

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

set
19989,-
16522,- bez DPH

MH6C5

**Kladivo sekací
Hilti TE 500**

Více na str. 17.

+ DÁREK

BRUSKA HILTI 125 mm
S REGULACÍ + SADA 2 ks
SEKÁČŮ



Profil okenní začišťovací
RETEK 6 mm s tkaninou, 2,4 m
Více na str. 3.

SUPER CENA

ks

72,80

60,10 bez DPH

XJWM2

SUPER CENA

m³

790,-

653,- bez DPH

38B89

SUPER CENA

pronájem/den

od 1634,-

od 1350,- bez DPH

garance 242,-/den

PSK0328

Deska systémová
DEKPERIMETER PV NR-75
Více na str. 11.

36C39

m²

149,-

124,- bez DPH

+ DÁREK

K NÁKUPU SYSTÉMOVÉ
DESKY NAD 100 m²
ODVÍJEČ POTRUBÍ



Akce platí
od 3. 10. do 29. 10. 2023.

Minidumper
pásový
s lopatou do 1 t
Více na str. 22.



ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2023

věrnostní program

končí již
27. 10.



Více
informací na

www.dek.cz/stedra

Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.



UŽ MÁTE DOMA NAŠE KATALOGY? VYZVEDNĚTE SI JE V **PRODEJNÁCH** **STAVEBNINY DEK**

- Rekonstrukce
- Stavebniny




Katalogy ke stažení



01BCA

SUPER CENA

ks
37,60
31,00 bez DPH



NEJPRO-
DÁVANEJŠÍ

Lišta rohová

Retek LKS PVC s tkaninou

na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému, s výztužnou tkaninou, materiál plast, barva bílá, rozměry 100×100mm, délka 2,5 m, 50 ks/bal.

BNGF4

ks
59,40
49,10 bez DPH



Lišta rohová

Retek LKS AL

na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v kontaktním zateplovacím systému, s výztužnou tkaninou, materiál hliník, barva bílá, rozměry 100×100mm, délka 2,5 m, 50 ks/bal.

UAVM5

ks
60,30
49,80 bez DPH



Profil okenní zacišťovací pro tl. 6 mm

Retek bez tkaniny


k ukončení omítky u ostění stavebních otvorů, bez výztužné tkaniny, materiál plast, pro tl. omítky 6 mm, délka 2,4 m, 50 ks/bal.

NEJPRO-
DÁVANEJŠÍ

XJWM2

SUPER CENA

ks
72,80
60,10 bez DPH




Profil okenní zacišťovací

Retek ETICS

na ukončení omítky na rámu okna u ostění, s výztužnou tkaninou, materiál plast, barva bílá, šířka tkaniny 100 mm, tloušťka 6 mm, délka 2,4 m, 50 ks/bal.

XA3BY

ks
78,70
65,00 bez DPH




Profil nadokenní

Retek ETICS LT s okapničkou

s nepřiznanou okapnicí, pro zacištění omítky v nadpraží, materiál plast s výztužnou tkaninou, barva bílá, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,0 m, 20 ks/bal.

DX6K3

ks
103,-
85,10 bez DPH




Profil okenní parapetní

Retek ETICS LPE

na zesilení hrany ostění parapetu s plochou fasádou, s výztužnou tkaninou, materiál plast, barva bílá, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,0 m, 40 ks/bal.

90FFJ

ks
120,-
98,70 bez DPH



Profil okenní zacišťovací

Retek EKO

k ukončení omítky u ostění stavebních otvorů, s dvojitým armováním, materiál plast, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,4 m, 50 ks/bal.

YT8T6

ks
151,-
125,- bez DPH



Profil okenní zacišťovací

pro tl. 9 mm Retek Protektor 3712 PVC bez tkaniny s lamelou

na ukončení omítky na rámu okna u ostění, vytváří dilatující spojení bez nutnosti tmelení spár, s manžetou, materiál plast, délka 2,6 m, 60 ks/bal.

ŘEŠENÍ BEZ
TEPELNÉHO
MOSTU

od **161,-**
od 133,- bez DPH


NOVINKA

Zakládací PVC sada

Protektor


eliminuje tepelný most a vlnění vody pod izolantem, vhodné pro vložení v oblasti zatepleného překladu u rolet nebo žaluzií

typ, tloušťka	položka	MJ	s DPH
40 mm	7KHZ2	ks	161,-
100 mm	H86N3	ks	313,-
160 mm	0LLX8	ks	435,-
přechodová lišta, 60 mm	0SZK1	ks	187,-
přechodová lišta, 100 mm	8T6KW	ks	239,-



F6J6G

ks
134,-
111,- bez DPH



Okapnice pro zakládací profil

Retek LTO nasazovací

lišta s nasazovací okapnicí a výztužnou tkaninou, pro zakončení omítky ve spodní zakládací části ETICS, materiál plast, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,5 m, 25 ks/bal.



ks
od 71,30
od 59,00 bez DPH

Roh pro omítky

Protektor 1007PZ

ochrana rohů vystavených mechanickému namáhání, pro cementové vnitřní omítky, pozinkovaná ocel, rozměry 34×34 mm, 25 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
2,75 m	PKDC3	ks	71,30
3 m	KXY8B	ks	74,40



ks
od 76,90
od 63,60 bez DPH

Roh pro omítky

Protektor 9007AL

pro vnitřní omítky tl. 10 mm, s ostrou hranou, vhodné do vlhkého prostředí, hliník tl. 0,56 mm, rozměry 34×34 mm

délka	položka	MJ	s DPH
2,75 m	M9SF8	ks	76,90
3 m	GDTU8	ks	86,20



ks
od 90,50
od 74,80 bez DPH

Profil omítníkový

Protektor 1105PZ

pro vnitřní cementové omítky a sádkokarton, pozinkovaná ocel tl. 0,5 mm, pro tl. omítky 10 mm, 50 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
2,75 m	895GD	ks	90,50
3 m	NHM76	ks	98,60



ks
od 123,-
od 101,- bez DPH

Profil omítníkový

Protektor 9005AL

pro vnitřní omítky a sádkokarton, přesné a rychlé nanášení, hliník tl. 0,5 mm s bílým základním nátěrem, pro tl. omítky 10 mm a vyšší, 50 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
2,75 m	J8T44	ks	123,-
3 m	9RDB2	ks	134,-

PROFILY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

PROFILY PRO OMÍTKY

PRŮVODCE VÝBĚREM HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

			HS100	HS300	HS500	HE150
PROSTŘEDÍ	PODKLADY	PENETRACE				
INTERIÉR Koupelny, sprchové kouty, WC, kuchyně a chodby	Beton a anhydrit	SP500	●●●●●	●●●●●	●●●●●	Nevhodné
	Pálená cihla, kámen a pórobeton		●●●●●	●●●●●	●●●●●	Nevhodné
	Sádkartonové a cementovláknité desky		●●●●●	●●○○○	●●●●●	Nevhodné
	Keramické obklady a dlažby	AM100	●●●●●	●●●●○	●●●○○	Nevhodné
	OSB desky a materiály na bázi dřeva		●●●○○	●●●●●	●●●○○	Nevhodné
EXTERIÉR Balkóny, terasy, lodžie, bazény, podzemní nádrže	Keramické obklady a dlažby	AM800	Nevhodné	●●●●●	●●●○○	Nevhodné
	OSB desky a materiály na bázi dřeva		Nevhodné	●●●●●	●●●●●	Nevhodné
	Pórobetonové a vápenopískové tvárnice	SP500	Nevhodné	●●●●●	●●●●●	Nevhodné
	Pálená cihla a kámen		Nevhodné	●●●○○	●●●●●	Nevhodné
	Betonové povrchy (svislé i vodorovné)		Nevhodné	●●●●○	●●●●●	Nevhodné
	Cementotřířkové desky	AM800	Nevhodné	●●●●○	●●●●●	Nevhodné
	Kovové povrchy		Nevhodné	●●●○○	●●●●●	Nevhodné
EXTERIÉR Odpadní jímky, septiky, nádrže, slázní jámy	Betonové povrchy (svislé i vodorovné)	HE100	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	●●●●●
	Minerální podklady		Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	●●●●●
	Kovové povrchy		Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	●●●●●

stachema

SUPER CENA

ks
od 507,-
od 419,- bez DPH

Hydroizolace koupelnová Stachema HS100
jednosložková flexibilní polymerová hydroizolační stěrka, k vytvoření plněné těsnicí stěrky pod obklady a dlažbu, vodotěsná, vhodná do interiéru, min. 2 nátěry, spotřeba 0,5 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	6J6VB	ks	507,-
10 kg	P18T7	ks	973,-

stachema

UVKT9

ks
od 959,-
792,- bez DPH

Stěrka hydroizolační Stachema HS300 10 kg
jednosložková vysoce flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytvoření celoplošné hydroizolační vrstvy, mrazuvzdorná, vodotěsná, min. 2 nátěry, spotřeba 1,4 kg/m²/nátěr

stachema

ks
od 487,-
od 402,- bez DPH

Stěrka hydroizolační Stachema HS500 2K
dvousložková polymercementová stěrka, k vytvoření celoplošné hydroizolační vrstvy pro náročné podzemní i nadzemní aplikace, mrazuvzdorná, vodotěsná, do interiéru i exteriéru min. 2 nátěry, spotřeba 1,7 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	9VJ53	ks	487,-
14 kg	90VXP	ks	917,-

stachema

ks
od 3911,-
od 3232,- bez DPH

Nátěr izolační epoxidový Stachema HE150 2K
dvousložkový epoxidový nátěr bez rozpouštědel k provedení vnitřních izolačních vrstev betonových odpadních jímek, slázních jam apod., odolává ropným produktům, 2 nátěry, ~0,20 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	6ANL8	ks	3911,-
10 kg	MFP9N	ks	7511,-

ks
od 81,30
od 67,20 bez DPH

Penetrace hloubková Stachema SP500
pro základní nátěr všech savých anorganických podkladů pro zpevnění a sjednocení povrchu, spotřeba 0,05-0,21/m² (dle typu podkladu)

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	72KZR	ks	81,30
5 l	TAR73	ks	363,-
10 l	B7UXP	ks	695,-

ks
od 115,-
od 95,10 bez DPH

Mústek adhezni Stachema AM100
jednosložkový nátěr na vyzrálé omítky, beton, sádkartonové povrchy, obklady atd., vodoodpudivý, zvyšuje přilnavost, pro interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15-0,2 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	XAK99	ks	115,-
5 kg	DV6N1	ks	522,-

ks
od 149,-
od 123,- bez DPH

Mústek kontaktni Stachema AM800
jednosložkový nátěr na OSB, obklady i dlažby, do interiéru i exteriéru, 0,17 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	D9FK5	ks	149,-
5 kg	8M3V8	ks	705,-
10 kg	N6JDB	ks	1385,-

ks
od 923,-
od 763,- bez DPH

Penetrace epoxidová Stachema HE100 2K
dvousložkový penetrační nátěr pod HE150, k penetraci betonových povrchů a jiných poréznych podkladů, spotřeba 0,2 kg/m²/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	PD6AH	ks	923,-
4,8 kg	SZ173	ks	4157,-
8 kg	252DZ	ks	6753,-

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

INTERIÉROVÉ BARVY EXIN

VLASTNOSTI	OTĚRUODOLNÉ			OMYVATELNÉ			SANAČNÍ
	EXIN EKO	EXIN EXTRA	EXIN EXCLUSIV	EXIN WASH	EXIN LATEX	EXIN WASH& CLEAN	EXIN SANACE
Cena za m ² od	7 Kč	8 Kč	9 Kč	14 Kč	21 Kč	23 Kč	24 Kč
Bélost	95	96	97	95	94	96	95
Kryvost	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●○○
Paropropustnost	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●○○○	●●●●○	●○○○○	●●●●●
Otěrudočnost	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Omyvatelnost	Nevhodné	Nevhodné	Nevhodné	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○

stachema + 1 000Kč=1 bod

od 294,-
od 243,- bez DPH




Malba interiérová Stachema EXIN EKO
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, bélost 95%, 2 nátěry, ~0,09 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	PFRM5	ks	294,-
15 kg	7VNY3	ks	533,-
40 kg	33V5Z	ks	1 375,-

stachema + 1 000Kč=1 bod

SUPER CENA

od 330,-
od 273,- bez DPH



Malba interiérová Stachema EXIN EXTRA
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvostí, do interiéru, bélost 96%, 2 nátěry, ~0,1 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	V2C35	ks	330,-
15 kg	CW9ZT	ks	601,-
40 kg	6MBYP	ks	1 531,-

stachema + 1 000Kč=1 bod

od 404,-
od 334,- bez DPH



Malba interiérová Stachema EXIN EXCLUSIV
vhodná pro renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvostí, do interiéru, bélost 97%, 2 nátěry, ~0,09 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	Z10RZ	ks	404,-
15 kg	K460Y	ks	764,-
40 kg	649KB	ks	1 967,-

stachema + 1 000Kč=1 bod

od 551,-
od 455,- bez DPH



Barva akrylátová Stachema EXIN WASH
vhodná pro vnitřní prostředí s vysokými nároky na hygienu, omyvatelná, bélost 95%, ~0,1 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	03RPB	ks	551,-
15 kg	XN7HW	ks	1 127,-
40 kg	FZSY4	ks	2 724,-

stachema + 1 000Kč=1 bod

od 630,-
od 521,- bez DPH



Barva akrylátová Stachema EXIN LATEX
vhodná pro interiéry náročné na hygienu, omyvatelná, na vyzrálé omítky a další minerální povrchy, bélost 94%, 2 nátěry, ~0,12 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	634MY	ks	630,-
15 kg	UD0K5	ks	1 281,-

stachema + 1 000Kč=1 bod

od 807,-
od 667,- bez DPH



Barva vinylová Stachema EXIN WASH&CLEAN
vhodná pro vnitřní prostředí s vysokými nároky na hygienu, vysoce omyvatelná, kryvá, nízká špinivost, bélost 96%, ~0,1 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	6YZ77	ks	807,-
15 kg	SJYM9	ks	1 690,-

stachema + 1 000Kč=1 bod

od 686,-
od 567,- bez DPH



Barva silikátová Stachema EXIN SANACE
vhodná pro úpravu interiéru po sanacích objektů proti vlhkosti, na vápenné, vápencementové, cementové a sanační omítky, pro úpravu interiéru s vysokými nároky na hygienu, bélost 95%, ~0,12 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
6,8 kg	CJ57W	ks	686,-
13,6 kg	LJ4C8	ks	1 336,-

DEK + 1 ks=1 bod



Páska výztužná DEKFINISH Flextape 025
kompozitní páska s perforovanými okraji, pro výztužení rovných spojů, koutů a rohů sádkartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm

SUPER CENA

od 224,-
od 185,- bez DPH

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,25 mm, 12 m	7Y7XC	ks	224,-
0,25 mm, 25 m	W5894	ks	445,-
0,35 mm, 12 m	K6XTS	ks	277,-
0,35 mm, 25 m	D63S4	ks	537,-

STRAIT-FLEX

od 730,-
od 603,- bez DPH



Páska výztužná pro rohy Strait-Flex
na vnitřní i vnější (Tuff-Tape pouze na vnitřní) rohy sádkartonových konstrukcí, kompozitní materiál, voděodolná, nepraská, délka 30 m

typ, šířka, tloušťka	položka	MJ	s DPH
Tuff-Tape, 57 mm, 0,36 mm	63B28	ks	730,-
Medium, 57 mm, 0,49 mm	35B85	ks	1 201,-
Original, 61 mm, 0,53 mm	62B26	ks	1 355,-

MALBY

VÝZTUŽNÉ PÁSKY



ks
od 3 202,-
od 2 646,- bez DPH

Okno plastové
VIVA LINE bílé/zl. dub

moderní plastové okno v barvě zlatý dub zvenku a bílé zevnitř, izolační dvojsklo, profilový systém Gealan Linear, hloubka rámu 74 mm, 6 komor, celoobvodové kování Winkhaus, včetně kliky

rozměry, orientace	položka	MJ	s DPH
500×600 mm, pravé	2KTH2	ks	3 202,-
500×600 mm, levé	2ZG48	ks	3 202,-
600×900 mm, pravé	HORZ0	ks	3 789,-
600×900 mm, levé	Z5WYC	ks	3 789,-
900×1 200 mm, pravé	V4TD2	ks	5 316,-
900×1 200 mm, levé	9FW08	ks	5 316,-




ks
od 3 202,-
od 2 646,- bez DPH

Okno plastové
VIVA LINE bílé/antracit

moderní plastové okno v barvě antracit zvenku a bílé zevnitř, izolační dvojsklo, profilový systém Gealan Linear, hloubka rámu 74 mm, 6 komor, celoobvodové kování Winkhaus, včetně kliky

rozměry, orientace	položka	MJ	s DPH
500×600 mm, pravé	DH0CW	ks	3 202,-
500×600 mm, levé	963C6	ks	3 202,-
600×900 mm, pravé	FN5L3	ks	3 789,-
600×900 mm, levé	KV2FA	ks	3 789,-
900×1 200 mm, pravé	NU755	ks	5 316,-
900×1 200 mm, levé	TZV50	ks	5 316,-




SUPER CENA

ks
od 2 624,-
od 2 168,- bez DPH

Okno plastové
VIVA LINE bílé

moderní plastové okno v oboustranně bílé barvě, izolační dvojsklo, profilový systém Gealan Linear, hloubka rámu 74 mm, 6 komor, celoobvodové kování Winkhaus, včetně kliky

rozměry, orientace	položka	MJ	s DPH
500×600 mm, pravé	4LM0X	ks	2 624,-
500×600 mm, levé	0K15G	ks	2 624,-
600×900 mm, levé	U9C9D	ks	3 084,-
600×900 mm, pravé	M3KDH	ks	3 084,-
900×900 mm, levé	Y7R4T	ks	3 602,-
900×900 mm, pravé	TPKM3	ks	3 602,-
900×1 200 mm, levé	R9FCT	ks	4 332,-
900×1 200 mm, pravé	YN48T	ks	4 332,-
1 200×1 200 mm, levé	P2NWWY	ks	5 115,-
1 200×1 200 mm, pravé	40KLV	ks	5 115,-



**Kompletní nabídka
skladových zásob
plastových oken**



PLASTOVÁ OKNA

weber SAINT-GOBAIN + 5 bal. = 1 bod

56E94

bal. **153,-**
126,- bez DPH

Lepidlo cementové C1T
weberfor klasik 25 kg
pro lepení keramických nasákových obkladů a dlažeb do velikosti 300×300 mm, do interiéru, třída C1T, spotřeba 4 kg/m²

weber SAINT-GOBAIN + 2 bal. = 1 bod

66F54

bal. **331,-**
274,- bez DPH

Lepidlo cementové C2T
weberfor fix 25 kg
pro lepení obkladů a dlažeb, i pro podlahové vytápění, vysoce přínavé, do interiéru i exteriéru, třída C2T, spotřeba 4 kg/m²

weber SAINT-GOBAIN + 2 bal. = 1 bod

1FMNG

bal. **355,-**
294,- bez DPH

Lepidlo flexibilní C2T S1
weberfor flex standard 25 kg
na obklady a dlažby pro všechny druhy podlah, zdí a stropů, nedoporučuje se na kovy, barevné nátěry, gumové povrchy, 25 kg/bal.

weber SAINT-GOBAIN + 2 bal. = 1 bod

56F52

bal. **413,-**
341,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1
weberfor flex 25 kg
pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, vysoce přínavé, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m²

weber SAINT-GOBAIN + 2 bal. = 1 bod

96N89

SUPER CENA

bal. **428,-**
354,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1
weberfor profiflex LD 25 kg
pro lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, nízkoprašné, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m²

weber SAINT-GOBAIN

82L53

bal. **577,-**
477,- bez DPH

Penetrace weberpodklad A 4 kg
ke sjednocení savosti podkladu a zvýšení přídržnosti před aplikací lepicích tmelů a povrchových úprav, na bázi akrylátové disperze, vodou ředitelný, transparentní, spotřeba 0,03 kg/m²

weber SAINT-GOBAIN

26E23

bal. **923,-**
763,- bez DPH

Můstek adhezni weberpodklad haft 5 kg
penetrační nátěr na bázi akrylátové disperze, pro nesavé podklady stěn a podlah, i pro podlahové vytápění, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2 kg/m²

TMELY A LEPIDLA

DEK

+ 5 m³ = 5 bodů

SUPER CENA

m³
790,-
653,- bez DPH



Teplná izolace DEKWOOL G 039
role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 21,6 m²/bal.	38B89	32,70	bal.	853,-
60 mm, 19,2 m²/bal.	94S85	39,20	bal.	910,-
80 mm, 14,76 m²/bal.	65B34	52,20	bal.	932,-
100 mm, 11,76 m²/bal.	93B45	65,30	bal.	928,-
120 mm, 9,84 m²/bal.	84B24	78,30	bal.	932,-
140 mm, 8,4 m²/bal.	58B68	91,30	bal.	928,-
160 mm, 7,44 m²/bal.	32B92	105,-	bal.	940,-
180 mm, 6,48 m²/bal.	83C49	118,-	bal.	921,-
200 mm, 5,76 m²/bal.	23C94	131,-	bal.	910,-

DEK

+ 5 m³ = 5 bodů

m³
1185,-
979,- bez DPH



Teplná izolace DEKWOOL G 035r
role ze skleněných vláken, mezi krokvě v šikmých střeších a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 12,96 m²/bal.	99S62	58,80	bal.	922,-
80 mm, 9,72 m²/bal.	53D42	78,40	bal.	922,-
100 mm, 7,8 m²/bal.	96C99	97,90	bal.	924,-
120 mm, 6,48 m²/bal.	88S28	118,-	bal.	922,-
140 mm, 5,52 m²/bal.	54C88	138,-	bal.	916,-
160 mm, 4,8 m²/bal.	35S53	157,-	bal.	910,-
180 mm, 4,32 m²/bal.	46C35	177,-	bal.	922,-
200 mm, 3,84 m²/bal.	52C86	196,-	bal.	910,-

DEK

Teplná izolace DEKWOOL DW r
role nebo desky ze skleněných vláken, do konstrukcí příček, předstěn a podhledů, objemová hmotnost 15 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 625 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
role, 50 mm, 15 m²/bal.	39B46	42,00	bal.	762,-
deska, 50 mm, 18,75 m²/bal.	34D49	42,00	bal.	952,-
role, 60 mm, 15 m²/bal.	48D24	50,40	bal.	914,-
deska, 60 mm, 15,63 m²/bal.	45D94	50,40	bal.	953,-
role, 80 mm, 10 m²/bal.	33D68	67,20	bal.	813,-
deska, 80 mm, 11,72 m²/bal.	24D99	67,20	bal.	952,-
role, 100 mm, 8,75 m²/bal.	89D92	83,90	bal.	889,-
deska, 100 mm, 9,38 m²/bal.	68D88	83,90	bal.	953,-
deska, 120 mm, 7,81 m²/bal.	92D35	101,-	bal.	952,-
deska, 140 mm, 6,25 m²/bal.	29B48	118,-	bal.	889,-



m³
od 1015,-
od 839,- bez DPH

KNAUF INSULATION

+ 5 m³ = 5 bodů

Teplná izolace Knauf NatuRoll Pro
role ze skleněných vláken, pro zateplení šikmých střešních příček, konstrukcí stropů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 18,48 m²/bal.	12BNK	36,20	bal.	808,-
60 mm, 15,60 m²/bal.	281GS	43,40	bal.	819,-
80 mm, 11,52 m²/bal.	SJDZ9	57,80	bal.	806,-
100 mm, 9,24 m²/bal.	3U671	72,30	bal.	808,-
120 mm, 7,68 m²/bal.	CW793	86,70	bal.	806,-
140 mm, 6,60 m²/bal.	38MLY	102,-	bal.	808,-
160 mm, 5,76 m²/bal.	1M8D1	116,-	bal.	806,-
180 mm, 5,04 m²/bal.	C6TBT	131,-	bal.	794,-
200 mm, 4,56 m²/bal.	9P9K3	145,-	bal.	798,-



m³
od 874,-
od 722,- bez DPH

ISOVER

+ 5 m³ = 5 bodů

Teplná izolace Isover DOMO PLUS
role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, λ_D 0,038 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
2x 50 mm, 20,16 m²/bal.	98B38	38,70	bal.	944,-
2x 60 mm, 17,28 m²/bal.	82B65	46,20	bal.	965,-
2x 80 mm, 13,68 m²/bal.	64B93	61,50	bal.	1018,-
100 mm, 10,08 m²/bal.	44B84	76,90	bal.	938,-
120 mm, 8,88 m²/bal.	42B58	92,30	bal.	991,-
140 mm, 7,68 m²/bal.	36B32	108,-	bal.	1000,-
160 mm, 6,72 m²/bal.	95B83	123,-	bal.	1000,-
180 mm, 6 m²/bal.	22B23	139,-	bal.	1005,-
200 mm, 5,34 m²/bal.	69B96	154,-	bal.	994,-



m³
od 930,-
od 769,- bez DPH

ISOVER

+ 5 m³ = 5 bodů

Teplná izolace Isover UNIROL PROFI
role ze skleněných vláken, mezi krokvě v šikmých střeších a do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,033 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 11,4 m²/bal.	62B22	71,80	bal.	990,-
60 mm, 9,6 m²/bal.	54D89	85,80	bal.	997,-
80 mm, 7,2 m²/bal.	28B69	115,-	bal.	997,-
100 mm, 5,4 m²/bal.	53B66	143,-	bal.	935,-
120 mm, 4,8 m²/bal.	46D34	172,-	bal.	997,-
140 mm, 3,96 m²/bal.	26B39	201,-	bal.	960,-
160 mm, 3,48 m²/bal.	52D45	229,-	bal.	964,-
180 mm, 3,12 m²/bal.	43B56	258,-	bal.	972,-
200 mm, 2,88 m²/bal.	55B29	286,-	bal.	997,-



m³
od 1730,-
od 1430,- bez DPH

ISOVER

+ 10 m³ = 10 bodů

Teplná izolace Isover ORSIK
desky z minerálních vláken, do šikmých střešních příček a předstěn, dřevostaveb, stropů či podhledů, objemová hmotnost 30 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600/625 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 9 m²/bal.	93A45	53,00	bal.	577,-
50 mm, 7,5 m²/bal.	GHV30	66,50	bal.	603,-
60 mm, 6 m²/bal.	58A68	79,40	bal.	577,-
80 mm, 4,5 m²/bal.	49S63	106,-	bal.	577,-
100 mm, 3,6 m²/bal.	83B49	133,-	bal.	577,-
120 mm, 2,88 m²/bal.	23B94	159,-	bal.	554,-
140 mm, 2,88 m²/bal.	GNF54	186,-	bal.	646,-
160 mm, 2,16 m²/bal.	54B88	212,-	bal.	554,-
180 mm, 2,16 m²/bal.	05RDM	239,-	bal.	623,-
200 mm, 1,44 m²/bal.	52B86	265,-	bal.	462,-



m³
od 1600,-
od 1322,- bez DPH

ISOVER

+ 10 m³ = 10 bodů

Teplná izolace Isover UNI
desky z minerálních vláken, do fasád s kazetami či rošty, šikmých střešních, stropů, podhledů a požárních konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m³, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 8,64 m²/bal.	48B63	63,90	bal.	668,-
50 mm, 7,2 m²/bal.	33B85	80,10	bal.	698,-
60 mm, 5,76 m²/bal.	89B62	95,80	bal.	668,-
80 mm, 4,32 m²/bal.	66A93	128,-	bal.	668,-
100 mm, 3,6 m²/bal.	56A58	160,-	bal.	696,-
120 mm, 2,88 m²/bal.	29A32	192,-	bal.	668,-
140 mm, 2,16 m²/bal.	59A83	224,-	bal.	584,-
160 mm, 2,16 m²/bal.	39A84	256,-	bal.	668,-
180 mm, 1,44 m²/bal.	38C54	288,-	bal.	501,-
200 mm, 1,44 m²/bal.	65C46	320,-	bal.	557,-



m³
od 1931,-
od 1596,- bez DPH

ISOVER

+ 1 m³ = 2 body

Teplná izolace Isover N

desky z minerálních vláken, pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovcových podlah, užitné zatížení do 2 kN/m², součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1200 mm

tloušťka, balení	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 11,52 m²/bal.	43A56	68,40	bal.	954,-
25 mm, 8,64 m²/bal.	55A29	85,40	bal.	893,-
30 mm, 7,2 m²/bal.	25A59	103,-	bal.	896,-
40 mm, 5,76 m²/bal.	98A38	137,-	bal.	954,-
50 mm, 4,32 m²/bal.	93C23	172,-	bal.	895,-



m³
od 4130,-
od 3414,- bez DPH



SUPER CENA


ks
od 71³⁰
od 59,00 bez DPH

Cihla broušená

Porotherm Profi/Profii Dryfix P8/10

pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo

rozměry, pevnost, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
300×247×249 mm, 10 MPa, 0,55 W.m ² .K ⁻¹ , 14,7 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	34S49	ks	71,30
Dryfix, 300×247×249 mm, 10 MPa, 0,5 W.m ² .K ⁻¹ , 14,8 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	58C92	ks	71,30
380×248×249 mm, 8/10 MPa, 0,28 W.m ² .K ⁻¹ , 17,6 kg/ks, 16 ks/m ² , 60 ks/pal.	NU8J5	ks	85,60
Dryfix, 380×248×249 mm, 8/10 MPa, 0,28 W.m ² .K ⁻¹ , 17,6 kg/ks, 16 ks/m ² , 60 ks/pal.	25ZAB	ks	85,60
440×248×249 mm, 10 MPa, 0,24 W.m ² .K ⁻¹ , 20,4 kg/ks, 16 ks/m ² , 60 ks/pal.	53C39	ks	104,-
Dryfix, 440×248×249 mm, 10 MPa, 0,24 W.m ² .K ⁻¹ , 20,4 kg/ks, 16 ks/m ² , 60 ks/pal.	65C45	ks	104,-



ks
od 64,00
od 52,90 bez DPH

Cihla broušená

Porotherm Profi/Profii Dryfix P8/10/12

pro jednovrstvé vnitřní nosné i nenosné zdivo

rozměry, pevnost, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
80×497×249 mm, 12 MPa, 1,54 W.m ² .K ⁻¹ , 8,8 kg/ks, 8 ks/m ² , 120 ks/pal.	GH63N	ks	69,20
Dryfix, 80×497×249 mm, 10/12 MPa, 1,75 W.m ² .K ⁻¹ , 9,4 kg/ks, 8 ks/m ² , 120 ks/pal.	74C7Z	ks	69,20
115×497×249 mm, 10 MPa, 1,45 W.m ² .K ⁻¹ , 12,1 kg/ks, 8 ks/m ² , 100 ks/pal.	44C58	ks	64,00
Dryfix, 115×497×249 mm, 10 MPa, 1,45 W.m ² .K ⁻¹ , 12,1 kg/ks, 8 ks/m ² , 100 ks/pal.	96D88	ks	64,00
140×497×249 mm, 8/10 MPa, 1,3 W.m ² .K ⁻¹ , 14,7 kg/ks, 8 ks/m ² , 80 ks/pal.	64C84	ks	73,60
Dryfix, 140×497×249 mm, 8/10 MPa, 1,3 W.m ² .K ⁻¹ , 14,7 kg/ks, 8 ks/m ² , 80 ks/pal.	38C34	ks	73,60
175×372×249 mm, 10 MPa, 1,15 W.m ² .K ⁻¹ , 13,8 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 84 ks/pal.	42C32	ks	70,00
Dryfix, 175×372×249 mm, 10 MPa, 1,15 W.m ² .K ⁻¹ , 13,8 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 84 ks/pal.	54D35	ks	70,00
240×372×249 mm, 10 MPa, 0,9 W.m ² .K ⁻¹ , 20 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 60 ks/pal.	98C65	ks	90,00
Dryfix, 240×372×249 mm, 10 MPa, 0,9 W.m ² .K ⁻¹ , 20 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 60 ks/pal.	23D99	ks	90,00

SCHIEDEL



SCHIEDEL



DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNIN DEK 1 815 Kč/ks NEBO DOPRAVA NA STAVBU 2 299 Kč/ks

ks
od 27 420,-
od 22 662,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel Stabil DN 180

kompletní sestava komína Schiedel Stabil, ø průřechu 180 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	1A394	ks	27 420,-
7 m	A7RHP	ks	29 778,-
8 m	9YL35	ks	32 137,-
9 m	1VW5C	ks	35 332,-

SUPER CENA

ks
od 36 818,-
od 30 428,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel UNI Smart DN 160

kompletní sestava komína Schiedel UNI Smart, ø průřechu 160 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení komína krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška komína	položka	MJ	s DPH
6 m	Y2FRX	ks	36 818,-
7 m	7UJBH	ks	39 846,-
8 m	KFK5A	ks	43 553,-
9 m	L42HH	ks	46 582,-

PORFIX



1 PALETA = 1 ZDÍČÍ MALTA S 50% SLEVOU

ks
od 30,00
od 24,80 bez DPH

Příčkovka Porfix

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdvíky

typ, rozměry, hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
P2-500, 50×250×500 mm, 4,4 kg, 240 ks/pal.	62A25	ks	30,00
P2-500, 75×250×500 mm, 6,6 kg, 160 ks/pal.	28A98	ks	39,80
P2-500, 100×250×500 mm, 8,8 kg, 120 ks/pal.	53A82	ks	48,70
P2-500, 125×250×500 mm, 11 kg, 96 ks/pal.	26A64	ks	64,90
P2-500, 150×250×500 mm, 13,2 kg, 80 ks/pal.	43A44	ks	75,40
P2-500, 200×250×500 mm, 17,6 kg, 60 ks/pal.	55A42	ks	86,00

liapor



pytel
od 209,-
od 173,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor 1-4 mm

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, reakce na oheň A1, použití na základy, betony a malty

balení	položka	MJ	s DPH
25 kg	65H23	pytel	209,-
500 kg	93H96	vak	3 371,-

liapor



pytel
od 180,-
od 149,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor 4-8 mm

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, reakce na oheň A1, použití na základy, betony a malty

balení	položka	MJ	s DPH
17,5 kg	86P53	pytel	180,-
350 kg	84H54	vak	3 101,-

liapor



pytel
od 180,-
od 149,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor 8-16 mm

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, reakce na oheň A1, použití na základy, betony a malty

balení	položka	MJ	s DPH
13,8 kg	58H46	pytel	180,-
275 kg	32H52	vak	3 101,-



P4V1C
bal.
117,-
96,00 bez DPH

Cement portlandský směsný CEM II/B-M(V-L) 32,5 R 25 kg

práškové hydraulické pojivo určené k výrobě betonů a malt, pevnostní třída 32,5 R, balení s vnitřní ochrannou PE fólií

BEST.

+ 3 000 Kč = 1 bod

m²
546,-
452,- bez DPH**Dlažba betonová****BEST TERASOVÁ vymývaná**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch vymývaný

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
vanto, 400×400×40 mm	VWMT0	ks	87,40
verdo, 400×400×40 mm	R4D4D	ks	87,40
vegaro, 400×400×40 mm	NB73D	ks	87,40

vanto

**BEST.**

+ 3 000 Kč = 1 bod

m²
546,-
452,- bez DPH**Dlažba betonová****BEST TERASOVÁ tryskaná**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch tryskaný

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
tagolo, 400×400×40 mm	83H64	ks	87,40
tamoro, 400×400×40 mm	6V3JX	ks	87,40
tabelo, 400×400×40 mm	RUA17	ks	87,40

tagolo

**BEST.**

+ 3 000 Kč = 1 bod

m²
527,-
436,- bez DPH**Dlažba betonová BEST BELEZA**mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, 1 vrstva = 1,08 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	R51LS	vrstva	569,-
brilant, 60 mm	35B32	vrstva	569,-
etna, 60 mm	TK1JD	vrstva	569,-

brilant

**BEST.**KOMPLETNÍ SORTIMENT NA www.dek.cz

+ 3 000 Kč = 1 bod

+ DÁREK

1 PALETA = PÍSEK JEMNÝ NEBO HRUBÝ



arabica


BEST.

+ 3 000 Kč = 1 bod

m²
527,-
436,- bez DPH**Dlažba betonová BEST BELISIMA**mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, 1 vrstva = 0,9 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	LAFU3	vrstva	474,-
brilant, 60 mm	CRU2N	vrstva	474,-
etna, 60 mm	SAY6F	vrstva	474,-

etna

**Dlažba betonová BEST TRIVIO**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů

barva, výška	položka	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	LLK7A	m ²	412,-
brilant, 60 mm	WTSKO	m ²	412,-
etna, 60 mm	L3MH5	m ²	412,-

m²
412,-
340,- bez DPH**DITON**

+ 3 000 Kč = 1 bod

m²
565,-
467,- bez DPH**Dlažba betonová****DITON ALPACA**

mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá dlažba, povrch standard, výška 60 mm

typ, barva, rozměr	položka	MJ	s DPH
I, marmo, 140×140 mm	5LD74	m ²	565,-
II, marmo, 140×210 mm	SY81P	m ²	565,-
I, areno, 140×140 mm	K2JJ4	m ²	565,-
II, areno, 140×210 mm	KLS36	m ²	565,-
I, tropico, 140×140 mm	F4CBP	m ²	565,-
II, tropico, 140×210 mm	7JN49	m ²	565,-

marmo

**DITON**


+ 3 000 Kč = 1 bod

m²
627,-
518,- bez DPH**Dlažba betonová****DITON ROCCO**


mrazuvzdorná betonová dvouvrstvá dlažba, povrch reliéfní, výška 60 mm

typ, barva, rozměr	položka	MJ	s DPH
I, tropico, 160×160 mm	YSXU6	m ²	627,-
II, tropico, 160×240 mm	9NF53	m ²	627,-
I, marmo, 160×160 mm	49PRR	m ²	627,-
II, marmo, 160×240 mm	ZB28S	m ²	627,-
I, giralda, 160×160 mm	W4LP9	m ²	627,-
II, giralda, 160×240 mm	Z5X6Y	m ²	627,-

tropico

**ACO**


+ 1 250 Kč = 1 bod

**Žlab s plastovým roštem**
ACO Hexaline

liniový odvodňovací žlab, tělo z plastu, plastový mřížkový rošt, barva černá, šířka 129 mm, délka 1 000 mm, výška 82 mm

336S9
ks
332,-
274,- bez DPH**ACO**

+ 1 250 Kč = 1 bod

**Žlab s pozinkovaným roštem**
ACO Euroline

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, pozinkovaný mřížkový rošt, šířka 118 mm, délka 1 000 mm, výška 100 mm

294K3
ks
636,-
526,- bez DPH

BETONOVÉ DLAŽBY

ODVODNĚNÍ

**Krytina plechová
MAXIDEK**

velkoformátová profilovaná krytina, ocelový pozinkovaný plech, polyesterový lak 25 µm nebo 35 µm, dvojitá odvodňovací drážka, 3D-CUT (střih), délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), výška zalomení 15 mm, 5 kg/m²

**SUPER CENA**

m²
od 280,-
od 231,- bez DPH

povrchová úprava, barva	položka	MJ	s DPH
SP 25 LESK, hnědá 2M295 (RAL 8017)	69H54	m ²	280,-
SP 25 LESK, cihlová 2M604 (RAL 8004)	59H89	m ²	280,-
SP 35 TEX, hnědá 2M15A (RAL 8017)	46K86	m ²	324,-

9JZJ7

m²
272,-
224,- bez DPH

**Šindel asfaltový IKO
Superglass 3 Tab 07 podvojná hnědá**

vysoce kvalitní bitumenový šindel, sklolaminátová vložka, třítábulový, hmotnost 9,6 kg/m², 3 m²/bal., cena 814,-/bal. s DPH

DCLA3

m²
282,-
233,- bez DPH

**Šindel asfaltový IKO Superglass
Biber 10 cihlově červená**

vysoce kvalitní bitumenový šindel, skelná vložka, zaoblený tvar, hmotnost 9,2 kg/m², 3 m²/bal., cena 844,-/bal. s DPH

+ 21,6ks=1 bod

VZS40

ks
70,60
58,30 bez DPH

**Taška střešní****Tondach Hranice/Renoton 11**

pálená taška základní, hlavová a boční drážka, povrchová úprava glazura, barva Amadeus černá, latování 340–400 mm, rozměr 277×465 mm, spotřeba od 10,8 ks/m², balení 280 ks/pal., cena 776,-/m² s DPH

Tašky doplňkové a příslušenství**Tondach Hranice/Renoton 11**

povrchová úprava glazura, barva Amadeus černá

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	MLH7G	ks	112,-
taška okrajová levá	TD87M	ks	362,-
taška okrajová pravá	B5VJ5	ks	362,-
hřebenač základní	23R88	ks	287,-

ks
od 112,-
od 91,90 bez DPH

+ 1 ks=30 bodů

UV6LS

ks
13831,-
11431,- bez DPH

Okno střešní**Roto Designo R79_078/118 K200**

výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s třibodovým uzavíráním, zateplovací blok, šířka 780 mm, výška 1180 mm, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Standard

**Střešní okna ROTO
v nové šíři 78 cm**

Dokonalá výměna oken s bezúdržbovým ostěním a bez nutnosti změny velikosti stavebního otvoru.



03JT3

ks
2511,-
2075,- bez DPH

Parapet a nadpraží**Roto Designo ZIN 078/xxx Rx40K**

šířkový díl ostění, měkčený plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější šířka rámu 780 mm

25K42

ks
3644,-
3011,- bez DPH

Ostění**Roto Designo ZIN xxx/118 Rx40K**

délkový díl ostění, měkčený plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější délka rámu 1180 mm

0A7K4

ks
12285,-
10153,- bez DPH

Set světlovd + nosič LED osvětlení**Velux pro šikmou střechu**

světlovd TWR s pevným tubusem, nosič LED osvětlení, typ OK14 pro ø tubusu 350 mm

**Budiž světlo
i bez oken**

Pořídte své stavbě světlovd VELUX a nosič LED osvětlení ve zvýhodněném balíčku.

úspora 700 Kč

VELUX

ZRF1J

ks
13669,-
11297,- bez DPH

Set světlovd + nosič LED osvětlení**Velux pro plochou střechu**

světlovd TCR s pevným tubusem, nosič LED osvětlení, typ OK14 pro ø tubusu 350 mm

+ 1 000 Kč=1 bod

**Přípravek impregnační
DEKSAN PROFI PLUS**

vodou ředitelný ochranný impregnační přípravek pro preventivní ochranu dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, použití interiér/exteriér

barva, balení	položka	MJ	s DPH
čirý, 1 kg	K5UUB	ks	137,-
zelený, 1 kg	7PA8W	ks	142,-
hnědý, 1 kg	07X86	ks	142,-
čirý, 5 kg	76Z38	ks	638,-
zelený, 5 kg	VT440	ks	665,-
hnědý, 5 kg	89PLX	ks	665,-
zelený, 10 kg	GS7B5	ks	1257,-
hnědý, 10 kg	YJ1AL	ks	1257,-



ks
od 137,-
od 113,- bez DPH

+ 1 000 Kč=1 bod

KRLV5

ks
219,-
181,- bez DPH

**Přípravek likvidační
Stachema Lignofix I-Profi bezbarvý, 1 kg**

pro ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem, k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, ve formě aplikačního roztoku, 1–3 vrstvy, ~0,15 kg/m², 1,0 kg/bal., použití interiér/exteriér



+ 1 000 Kč=1 bod

X8LNF

ks
1178,-
974,- bez DPH

**Přípravek preventivní a likvidační
Stachema Lignofix Super bezbarvý, 0,9 kg**

k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a preventivním i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz, koncentrát k ředění, použití interiér/exteriér, ~0,01 kg/m²




Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

DEK

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 200 Kč = 1 bod

+ DÁREK
K NÁKUPU SYSTÉMOVÉ DESKY
NAD 100 m² ODVÍJEČ POTRUBÍ



36C39

m²
149,-
124,- bez DPH

Deska systémová DEKPERIMETER PV NR-75

pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,034 W.m⁻¹.K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena 1 127,-/bal. s DPH



m²
od 239,-
od 198,- bez DPH

Deska systémová Tecto ND

pro potrubí průměru 14–17 mm, s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu pokrytého fólií z černého polystyrenu, rozměry 1 450×850 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
ND11, 33 mm, 15,68 m ² /bal., bez kročejové izolace	459R8	198,-	bal.	3 748,-
ND30-2, 52 mm, 8,96 m ² /bal., s kročejovou izolací	425R3	231,-	bal.	2 500,-

DEK

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod

m
17,90
14,80 bez DPH




Trubka pro podlahové vytápění PERT-5 DEK

plastová trubka, potrubí tvoří PE-RT s bariérou EVOH proti difuzi kyslíku z etylvinylalkoholu, max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C)

ø × tl. stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	64T33	14,80	bal.	3 580,-
16×2 mm, 500 m	83U53	14,80	bal.	8 950,-

DEK

m
19,90
16,50 bez DPH



Trubka plastohliníková PERT-AL DEK

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C)

ø × tl. stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	A12Z8	16,50	bal.	3 980,-
16×2 mm, 400 m	340G4	16,50	bal.	7 960,-




539P9

m
13,60
11,30 bez DPH

Pás dilatační

určený mezi stěnu a vrstvu potěru podlahového vytápění, se zářezem, záložkou a vrstvou lepidla 30 mm, 25 m/ks, 7 ks/bal., cena 2 373,-/bal. s DPH



283A9

bm
24,90
20,60 bez DPH

Fólie systémová s rastrem pro podlahové vytápění

materiál polypropylen BOPP a LDPE, s rastrem pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, šířka 1,05 m, 50 bm/bal., cena 1 245,-/ks s DPH



43A26

m²
169,-
140,- bez DPH

Deska systémová FT-ROLLE-PLUS


systémová deska z pěnového polystyrenu opatřená rastrovou fólií, tloušťka 30 mm, role 10×1 m, cena 1 690,-/ks s DPH

DEKSMART

Konfigurátor podlahového vytápění



Vyzkoušejte na
www.dek.cz/deksmart



V7XJX

bal.
129,-
107,- bez DPH

Spona lomená

pro ukotvení potrubí podlahového vytápění k tepelněizolační desce, pro ø potrubí 14–22 mm, výška 75 mm, 50 ks/bal.



bal.
od 270,-
od 224,- bez DPH

Spony pro Tacker

pro montáž podlahového vytápění na trubky průměru 15–20 mm, svařované

výška spony, balení	položka	MJ	s DPH
50 mm, 250 ks	468A9	bal.	270,-
57 mm, 300 ks	355R2	bal.	300,-



D9ZLW

ks
4 190,-
3 463,- bez DPH

Nářadí Tacker pro montáž podlahového vytápění

vhodná délka spon 40/50/57 mm, kovové



RMHN1

ks
4 190,-
3 463,- bez DPH

Odviječ potrubí

pro potrubí 16–20 mm, baleno v praktické tašce

DEK

ks
241,-
200,- bez DPH

Lapač střešních splavenin spodní
pro odvod dešťových vod do kanalizace, suchá protizápachová uzávěra, plastový vyjímatelný koš na nečistoty, sada těsnících kroužků, materiál PP s UV stabilizátory, rozměry 305×155×275 mm, barva černá

velikost, provedení	položka	MJ	s DPH
DN 100, spodní	55C56	ks	241,-
DN 125, spodní	98C59	ks	241,-
DN 100/125, spodní	82C38	ks	241,-
DN 100, boční	44C93	ks	241,-



HL

469H2
ks
401,-
332,- bez DPH

Lapač střešních splavenin HL660E
koš pro zachytávání nečistot, ZU suchá klapka, čistící víčko, vyřezávací těsnící kroužky, DN 125/110



HL

484K8
ks
650,-
538,- bez DPH

Lapač střešních splavenin HL660/2
koš pro zachytávání nečistot, ZU suchá klapka, čistící víčko, vyřezávací těsnící kroužky, DN 125/110



ks
od 16 861,-
od 13 935,- bez DPH

Nádrž na dešťovou vodu Olympia
samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby rotomoulding, pro použití na dešťovou i odpadní vodu

objem	položka	MJ	s DPH
2350l	518MH	ks	16 861,-
4000l	D758P	ks	22 251,-



SUPER CENA

ks
od 12 123,-
od 10 019,- bez DPH

Nádrž na dešťovou vodu Smart
samonosná jímka včetně plastového poklopu, do nádrže lze osadit prostupy DN 100, 125 nebo 150 s gumovým těsněním

objem	položka	MJ	s DPH
1000l	P1G60	ks	12 123,-
1500l	KPXK4	ks	13 981,-
2000l	N08NG	ks	15 477,-
3600l	BHDZ2	ks	25 160,-
5000l	943WG	ks	27 185,-
6000l	4B66P	ks	30 367,-
7000l	YCP6U	ks	35 923,-



+ 1 ks = 20 bodů

ks
od 30 038,-
od 24 825,- bez DPH


Nádrž na dešťovou vodu Spartakus
samonosná (bez nutnosti obetonování), pochozí díky vnitřním podpěrám, vhodná do míst, kde nelze provádět výkopové práce ve větších hloubkách, včetně plastového poklopu

objem	položka	MJ	s DPH
4000l	651TP	ks	30 038,-
8000l	646UD	ks	59 871,-



OTLOK
ks
1 391,-
1 149,- bez DPH

Poklop pochozí
materiál PP-R, nosnost 200 kg



PSN01
ks
7 097,-
5 886,- bez DPH

Poklop s rámem
třída A15, nosnost 1 500 kg

ks
od 3 389,-
od 2 801,- bez DPH

Nástavec šachty Roto
pro plastové jímky SMART, OLYMPIA, VS-ROTO, SPARTAKUS, JTK-ROTO, nástavec je bez stupadel

výška	položka	MJ	s DPH
520 mm	PVLR5	ks	3 389,-
1 020 mm	A8HPN	ks	6 777,-



wilo

+ 1 000 Kč = 1 bod

23A35
ks
3 762,-
3 109,- bez DPH

Čerpadlo ponorné kalové Wilo TMW 32/8
průchodnost (max. velikost částic v kapalině) 10 mm, kompozitní provedení, plovákový spínač, napětí 230V, Q_{max} 10 m³/h, H_{max} 8 m, kabel 4 m



GRUNDFOS

+ 1 000 Kč = 1 bod

539V8
ks
3 767,-
3 114,- bez DPH

Čerpadlo ponorné kalové Grundfos Unilift CC5-A1
průchodnost (max. velikost částic v kapalině) 10 mm, kompozitní provedení, min. výška hladiny kapaliny 3 mm, plovákový spínač, napětí 230V, max. průtok 6 m³/h, max. dopravní výška 5 m, kabel 10 m



GRUNDFOS

+ 1 ks = 10 bodů

83C53
ks
9 889,-
8 172,- bez DPH

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala 1 3-45
samonasávací, ideální řešení závlahy, obsahuje řídicí jednotku pro automatický provoz a zpětný ventil, Q_{max} 5,2 m³/h, H_{max} 44 m



GRUNDFOS

+ 1 ks = 10 bodů

234N8
ks
12 190,-
10 074,- bez DPH

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala2 3-45
zajišťuje konstantní tlak na všech odběrných místech, obsahuje čerpadlo, tlakovou nádrž, motor s frekvenčním měničem, snímač tlaku, zpětný ventil, H_{max} 45 m, Q_{max} 3 m³/h



SUPER CENA

ks
od 7 094,-
od 5863,- bez DPH



Šachta vodoměrná kruhová
samonosná, bez potřeby dodatečného obetonování, pro instalaci v zelených pásích nebo pochůzných plochách, materiál polypropylen, s prostupy pro potrubí a s žebříkem

typ, hmotnost, objem	položka	MJ	s DPH
1000/1200 S, 60 kg, 1,2 m ³	99U62	ks	7 094,-
1000/1500 S, 70 kg, 1,5 m ³	26H95	ks	7 835,-
1200/1200 S, 80 kg, 1,5 m ³	43H22	ks	8 259,-
1200/1500 S, 90 kg, 1,7 m ³	55H69	ks	9 000,-

PIPELIFE

+ 1 500 Kč = 2 body

**Trubka PP-RCT Unibeta**

odolnější krystalická struktura polypropylenu, při životnosti 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20 °C a 8,5 bar při teplotě 70 °C

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
20×2,3 mm, 2 m	F4B3T	22,60	m	54,50
20×2,3 mm, 4 m	293A8	21,50	m	104,-
25×2,8 mm, 2 m	YS5Z8	34,20	m	82,60
25×2,8 mm, 4 m	366B4	32,50	m	158,-

m
od 26,00
od 21,50 bez DPH

FRANKISCHE

+ 10 ks = 3 body

29B58

m
50,60
41,80 bez DPH

**Trubka drenážní tyčová Opti-drän**

s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m, materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální doporučený spád 0,5 %, jm. světlost DN 100, cena **127,-/ks** s DPH

FRANKISCHE

+ 1 ks = 3 body

ks
od 1 119,-
od 924,- bez DPH

Šachta drenážní Opti-Control 315

proplachovací, kontrolní a sběrná šachta z PVC-U pro drenáž budov, ø315 mm, výška konstrukční 800 mm, výška užitečná 350 mm, tři přípojovací hrdla o průměru 200 mm

provedení	položka	MJ	s DPH
s lapačem písku	55M42	ks	1 119,-
bez lapače písku	53E44	ks	1 119,-



FRANKISCHE

+ 1 ks = 3 body

84T22

ks
560,-
462,- bez DPH

**Nástavec prodlužovací DA/DN 315**

pro prodloužení drenážní šachty o průměru 315 mm, délka 800 mm

FRANKISCHE

m
od 29,30
od 24,20 bez DPH

Potrubí meliorační FF-drän

celoperforované, perforace 29-51 cm²/m, vhodné pro strojní pokládku, materiál PVC-U

jm. světlost, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
DN 80, 50 m	509G2	24,20	bal.	1 463,-
DN 100, 50 m	KZX54	32,90	bal.	1 989,-
DN 125, 50 m	KMSU9	49,00	bal.	2 964,-
DN 150, 50 m	TNF2Y	79,40	bal.	4 802,-



m
od 38,60
od 31,90 bez DPH

Trubka vodovodní PE40 SDR 7,4

pro rozvod pitné vody v exteriéru, materiál nízkohustotní polyetylen LDPE, PN 10

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
32×4,4 mm, 100 m	492T3	31,90	bal.	3 860,-
40×5,5 mm, 100 m	394T3	48,30	bal.	5 839,-
50×6,9 mm, 50 m	335T8	76,60	bal.	4 632,-
63×8,6 mm, 50 m	366T4	120,-	bal.	7 206,-

PIPELIFE

Trubka vodovodní Pipelife Aqualine RC1

jednovrstvá homogenní černá trubka s modrými (nebo hnědými) identifikačními pruhy, PE 100 RC v celém průřezu stěny, vhodná do otevřeného výkopu bez pískového lože (s možností bodového zatížení) a pro méně náročné metody bezvýkopové pokládky

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
32×3,0 mm, 100 m	94U85	31,50	m	3 812,-
40×3,7 mm, 100 m	56F23	47,60	m	5 760,-
50×4,6 mm, 100 m	59F54	77,30	m	9 348,-
63×3,8 mm, 100 m	65F52	83,30	m	10 074,-

m
od 38,20
od 31,50 bez DPH



PIPELIFE

+ 1 500 Kč = 2 body

bal.
od 52,60
od 43,50 bez DPH

Tvarovka PP-R

pro spojování trubek svařováním

tvarovka, průměr, balení	položka	MJ	s DPH
koleno, 20 mm, 90°, 10 ks/bal.	G3G81	bal.	53,50
koleno, 25 mm, 90°, 10 ks/bal.	32J6M	bal.	81,90
T-kus, 20 mm, 10 ks/bal.	8B6TS	bal.	70,90
T-kus, 25 mm, 10 ks/bal.	6Y8GR	bal.	95,30
koleno nástěnné, 20 mm × 1/2" vnitřní	263P8	ks	52,60
přechodka 20 mm × 1/2" vnitřní	229K4	ks	56,20



VENKOVNÍ ROZVODY

VNITŘNÍ ROZVODY

DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ SEZÓNA DO 27.10.

13

DEK

+ DÁREK
SVÍTLILNA LED ČELOVÁ DEK
V HODNOTĚ 476 Kč

149RG

ks
2 952,-
2 440,- bez DPH

Reflektor LED se zásuvkami DEK
se dvěma zásuvkami na 230V včetně stojanu
a výsuvného madla, gumový přívodní kabel 2m,
jmenovité napětí 230V, barva černá/červená

100W 11 500 lm 5000K IP 54



+ 300 Kč=1 bod

DEK

+ 300 Kč=1 bod

+ DÁREK
REFLEKTOR LED AKU
S POWERBANKOU DEK
V HODNOTĚ 830 Kč

APD86

ks
5 710,-
4 719,- bez DPH

Tuba světelná LED se zásuvkou DEK
trojnohý stojan, nastavitelný popruh na
přenášení, výška 149 cm, vyzářovací úhel 360°,
jmenovité napětí 230V, barva černá/červená,
délka přívodního kabelu 5 m

72W 8 280 lm 6500K IP 54



DEK

+ 300 Kč=1 bod

E

Z41TP

ks
2 154,-
1 780,- bez DPH

Reflektor LED se zásuvkami DEK
se dvěma zásuvkami na 230V včetně stojanu
a výsuvného madla, gumový přívodní kabel 2m,
jmenovité napětí 230V, barva černá/červená

50W 5 750 lm 5000K IP 54



DEK

+ 300 Kč=1 bod

E



+ DÁREK
SVÍTLILNA LED ČELOVÁ DEK
V HODNOTĚ 498 Kč

BX6UX

ks
4 290,-
3 545,- bez DPH

Reflektor LED na stativu DEK
dvojitý reflektor na stativu o maximální
výšce 178 cm, jmenovité napětí 230V, barva
černá/červená

2x 50W 11 500 lm 5000K IP 54



DEK

+ 300 Kč=1 bod

94L64

ks
830,-
686,- bez DPH

Reflektor LED AKU s powerbankou DEK
přepínání intenzity světla 25/50/100 %, lithium
baterie 3,7V, 4 400 mAh, USB kabel 600 mm,
rozměry 170x125 mm

15W 1 200 lm 5000K IP 54



DEK

+ 300 Kč=1 bod

7RL8F

ks
476,-
394,- bez DPH

Svítilna LED čelová nabíjecí DEK
světelný tok 330lm, doba svícení 4-9h, krytí
IP 44, napájení nabíjecí, pohybový IR senzor

5W 330 lm IP 44



DEK

+ 300 Kč=1 bod

A5JAP

ks
498,-
412,- bez DPH

Svítilna LED čelová nabíjecí se zoomem DEK
světelný tok 250lm, doba svícení 4-9h, krytí
IP 44, napájení nabíjecí, pohybový IR senzor

5W 250 lm IP 44



Ecolite

+ 1 000 Kč=1 bod

E



ks
od 1 184,-
od 979,- bez DPH

Reflektor LED se stojanem
stativ, výška max. 180 cm, napětí 230V,
životnost 30 000 h, materiál hliník/plast

30/2x 30W 2 100/4 200 lm 4000K IP 44

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30W, 2100lm	539R3	ks	1 184,-
2x 30W, 4200lm	349K2	ks	1 735,-

Ecolite

+ 1 000 Kč=1 bod

433N3

SUPER CENA

ks
od 752,-
od 621,- bez DPH

Reflektor LED
stojan+madlo, barva světla neutrální bílá 4000K,
napětí 230V, životnost 30000h, materiál hliník, plast

30-100W 2 100-8 000 lm 4000K IP 44

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30W, 2100 lm	433N3	ks	752,-
50W, 3500 lm	368A8	ks	948,-
100W, 8000lm	99R25	ks	1 420,-

Ecolite

+ 1 000 Kč=1 bod

ks
od 988,-
od 817,- bez DPH

Reflektor LED AKU Ecolite
madlo, stojánek, doba svícení 6h, úhel
vyzařování 120°, životnost 30000h, typ
akumulátoru Li-Ion, 3,7V, 12000 mAh

20-30W 1 200-1 800 lm 4000K IP 65

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
20W, 1200lm	01UWP	ks	988,-
30W, 1800lm	KKH4X	ks	1 303,-



PILA

+ 1 000 Kč=1 bod

Reflektor LED Pila BVP008
barva černá, napájení síťové, jmenovité
napětí 230V, index podání barev >80, mechanická
odolnost IK 06

10-20W 900-1 900 lm 3000/4000K IP 65

příkon, světelný tok, barva světla	položka	MJ	s DPH
10W, 900lm, 3000K	KDB5S	ks	170,-
10W, 950lm, 4000K	VYL9F	ks	170,-
20W, 1800lm, 3000K	CC3C1	ks	261,-
20W, 1900lm, 4000K	BYBR6	ks	261,-



ks
od 170,-
od 141,- bez DPH

ks
od 246,-
od 203,- bez DPH

Svítilno LED Led-Pol Mars

barva bílá, jmenovité napětí 230 V,
životnost 25 000 h, třída ochrany I, index podání
barev > 80, vyzařovací úhel 170°, výška 58 mm

12–24 W 840–1 680 lm 4 000 K IP 20

provedení, průměr	položka	MJ	s DPH
12 W, 840 lm, 255 mm	M8YJF	ks	246,-
18 W, 1 260 lm, 330 mm	A9MRN	ks	283,-
24 W, 1 680 lm, 380 mm	0MZ6K	ks	386,-
čidlo pohybu, 18 W, 1 260 lm, 330 mm	5JWPA	ks	489,-
čidlo pohybu, 24 W, 1 680 lm, 380 mm	LW6SX	ks	550,-



ks
od 319,-
od 264,- bez DPH

Svítilno LED Led-Pol ORO Uran

jmenovité napětí 220–240 V, životnost 35 000 h,
třída ochrany I

12–24 W 840–1 680 lm 4 000 K IP 44

provedení, příkon, světelný tok, průměr, výška	položka	MJ	s DPH
standardní, 12 W, 840 lm, 219 mm, 70 mm	4MZAL	ks	319,-
standardní, 18 W, 1 260 lm, 267 mm, 85 mm	LAWF3	ks	440,-
standardní, 24 W, 1 680 lm, 306 mm, 95 mm	P7C75	ks	486,-
čidlo pohybu a soumraku, 18 W, 1 260 lm, 267 mm, 85 mm	YGW1S	ks	774,-
čidlo pohybu a soumraku, 24 W, 1 680 lm, 306 mm, 95 mm	7PC9S	ks	802,-



ks
od 123,-
od 102,- bez DPH

Svítilno E27 Rabalux

objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída
ochrany I, montáž přisazená, světelný zdroj není
součástí balení

max. 60 W/ 2x 60 W IP 20

typ, průměr, počet žárovek	položka	MJ	s DPH
Alabastro, 300 mm, 1x E27	12JAD	ks	174,-
Alabastro, 400 mm, 2x E27	7UJXC	ks	344,-
Ufo, 285 mm, 1x E27	Z6BMD	ks	123,-
Simple, 250 mm, 1x E27	XR701	ks	149,-




ks
od 184,-
od 152,- bez DPH

Svítilno LED Emos Nexxo

úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 82, jmenovité
napětí 230 V, životnost 30 000 h, montáž vestavná, barva bílá

7–25 W 3 000/4 000 K IP 40

provedení, příkon, barva světla	položka	MJ	s DPH
kruhové, 7 W, 3 000 K	4NY2K	ks	184,-
kruhové, 7 W, 4 000 K	SF7N2	ks	184,-
čtvercové, 7 W, 3 000 K	5L7R4	ks	192,-
čtvercové, 7 W, 4 000 K	U41NH	ks	192,-
kruhové, 12,5 W, 3 000 K	KT0T9	ks	258,-
kruhové, 12,5 W, 4 000 K	X0FJP	ks	258,-
čtvercové, 12,5 W, 3 000 K	UL7PV	ks	272,-
čtvercové, 12,5 W, 4 000 K	2UA4P	ks	272,-
kruhové, 18 W, 3 000 K	8BDXN	ks	360,-
kruhové, 18 W, 4 000 K	M1MXK	ks	360,-
čtvercové, 18 W, 3 000 K	DXCW9	ks	382,-
čtvercové, 18 W, 4 000 K	0MVFK	ks	382,-
kruhové, 25 W, 3 000 K	A4TRK	ks	509,-
kruhové, 25 W, 4 000 K	LUB6J	ks	509,-
čtvercové, 25 W, 3 000 K	8C9D1	ks	527,-
čtvercové, 25 W, 4 000 K	935H7	ks	527,-




ks
od 779,-
od 644,- bez DPH

Panel LED Emos Profi

pro vestavnou montáž, životnost 30 000 h, podání
barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V,
šířka 595 mm, výška 595 mm, hloubka 10 mm

40 W 4 400 lm 4 000 K IP 20

úhel vyzařování, oslnění UGR	položka	MJ	s DPH
120°, pod 22	J3PT0	ks	779,-
90°, pod 19	W81N4	ks	913,-



ks
od 212,-
od 175,- bez DPH

Čidlo pohybu Panlux

pro přisazenou montáž, PIR senzor, barva bílá

snímací úhel, maximální zatížení, krytí, doba sepnutí, dosah, citlivost	položka	MJ	s DPH
180°, 1 000 W, IP 44, 10 s – 4 min, 12 m, 10–2 000 lx	52U53	ks	212,-
180°, 1 200 W, IP 44, 10 s – 7 min, 12 m, 3–2 000 lx	23Z36	ks	212,-
360°, 1 500 W, IP 65, 10 s – 15 min, 6 m, 3–2 000 lx	HK46J	ks	327,-



59R52

ks
385,-
318,- bez DPH

Čidlo pohybu stropní Panlux Radar

pro vestavnou montáž,
max. zatížení 1 200 W/300 VA (žárovky/lineární
zářivky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla (max.
250 W), mikrovlnný senzor, snímací úhel 360°,
doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 12 m,
citlivost 3–2 000 lx, barva bílá



38R48

ks
377,-
312,- bez DPH

Čidlo pohybu stropní Panlux Radar

pro přisazenou montáž,
max. zatížení 2 000 W/1 000 VA (žárovky/lineární
zářivky), krytí IP 20, funkční pro LED svítidla (max.
500 W), mikrovlnný senzor, snímací úhel 360°,
doba sepnutí 10 s – 12 min, dosah 6 m,
citlivost 3–2 000 lx, barva bílá

**Svítilno LED Pila WT008C**

jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h,
mechanická odolnost IK 08, třída ochrany II,
montáž přisazená

**36–53 W 4 000/6 000 lm 4 000 K
IP 65**

provedení, délka, příkon	položka	MJ	s DPH
prachotěsné, 1 200 mm, 36 W	LWVZ7	ks	472,-
prachotěsné, 1 500 mm, 53 W	93S8H	ks	613,-
prachotěsné, průběžná montáž, 1 200 mm, 36 W	UR2UR	ks	549,-
prachotěsné, průběžná montáž, 1 500 mm, 53 W	B0TR2	ks	695,-



ks
od 472,-
od 390,- bez DPH

ks
od 226,-
od 187,- bez DPH

Svítilno prázdné pro LED trubice Ledpol

pro 2x LED trubici T8

délka trubice	položka	MJ	s DPH
600 mm	3X117	ks	226,-
1 200 mm	R18R7	ks	280,-
1 500 mm	3339Y	ks	417,-



ks
od 59,00
od 48,80 bez DPH

Trubice LED Ledpol

patice G13, jmenovité napětí 230 V,
životnost 15 000 h, délka 600 mm

9–22 W 900–2 225 lm 4 000 K

příkon, světelný tok, délka	položka	MJ	s DPH
9 W, 900 lm, 600 mm	5LYKG	ks	59,00
18 W, 1 825 lm, 1 200 mm	PKNC1	ks	74,70
22 W, 2 250 lm, 2 250 mm	UUD4P	ks	97,10



od 14,50^m
od 12,00 bez DPH + 2 000 Kč = 1 bod

Kabel CYKY-J 3x

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá

průřez vodiče, délka	položka	MJ	s DPH
1,5mm ² , 1 m	234N9	m	14,50
1,5mm ² , 50 m	35M42	bal.	725,-
1,5mm ² , 100 m	495H4	bal.	1 449,-
2,5mm ² , 1 m	342S4	m	23,80
2,5mm ² , 50 m	86M36	bal.	1 190,-
2,5mm ² , 100 m	229S8	bal.	2 379,-

od 25,90^m
od 21,50 bez DPH + 2 000 Kč = 1 bod

Kabel CYKY-J 5x


pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, počet žil 5, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá, černá, šedá

průřez vodiče, délka	položka	MJ	s DPH
1,5mm ² , 1 m	283P3	m	25,90
1,5mm ² , 50 m	63M95	bal.	1 227,-
1,5mm ² , 100 m	355P4	bal.	2 590,-
2,5mm ² , 1 m	288R8	m	40,60
2,5mm ² , 50 m	85M22	bal.	2 142,-
2,5mm ² , 100 m	334S4	bal.	4 284,-

NKT

+ 1 500 Kč = 1 bod

+ DÁREK
RUM HEFRON



od 14,30^m
od 11,80 bez DPH



Kabel NKT CYKY v QADY boxu

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, materiál jádra měď (Cu)

počet žil x průřez vodiče, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
3x 1,5mm ² , 700 m	83L24	11,80	box	9 994,-
3x 2,5mm ² , 500 m	23L68	19,40	box	11 719,-
5x 1,5mm ² , 500 m	96L92	18,90	box	11 415,-
5x 2,5mm ² , 300 m	54L49	31,30	box	11 329,-

+ 2 000 Kč = 1 bod

Kabel CYKY-J

pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, materiál jádra měď (Cu)

počet žil x průřez vodiče	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
4x 10mm ²	335A3	100,-	m	120,-
4x 16mm ²	354H3	166,-	m	200,-
5x 4mm ²	289N2	54,20	m	65,60
5x 6mm ²	439A2	79,40	m	96,00
5x 10mm ²	345S9	131,-	m	158,-
5x 16mm ²	458R4	208,-	m	252,-

od 65,60^m
od 54,20 bez DPH

+ 2 000 Kč = 1 bod

Kabel flexibilní pryžový

pro pohyblivé přívody lehce namáhané i ve vlhkém a mokřém prostředí, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá

počet žil x průřez vodiče, délka	položka	MJ	s DPH
3x 1,5mm ² , 1 m	322N4	m	24,70
3x 1,5mm ² , 100 m	236H8	bal.	2 463,-
3x 2,5mm ² , 1 m	389H9	m	38,80
3x 2,5mm ² , 100 m	488V4	bal.	3 877,-
5x 2,5mm ² , 1 m	222K2	m	63,70
5x 2,5mm ² , 100 m	393S8	bal.	6 361,-
5x 4mm ² , 1 m	93L33	m	104,-
5x 6mm ² , 1 m	84L89	m	148,-

od 24,70^m
od 20,40 bez DPH

EROCOMM

+ 2 000 Kč = 1 bod

od 1 599,-^{ks}
od 1 322,- bez DPH

Přejezd kabelový

pro ochranu kabelů v silniční dopravě, materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné spojování čep/drážka, možnost připevnění k podkladu šrouby

počet kanálů, dovolené zatížení nápravy, rozměry	položka	MJ	s DPH
2, 5, 4t, 1000x240x40 mm	64U38	ks	1 599,-
5, 9t, 900x500x50 mm	42U93	ks	2 635,-
3, 9t, 900x500x70 mm	44U65	ks	3 926,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

famatel
PROFESSIONAL

od 11 355,-^{ks}
od 9 384,- bez DPH

Rozvaděč staveništní Famatel

včetně podstavce, otočný hlavní vypínač, proudový chránič, jmenovitý proud 40A, jmenovité napětí 400V, krytí IP 44, 4 zásuvky 230V/16A, 1 zásuvka 400V/16A/5p/1, 1 zásuvka 400V/32V/5p/1, rozměry 830x380x500mm

provedení	položka	MJ	s DPH
standardní	LUM8B	ks	11 355,-
s fakturačním elektroměrem	5CFFX	ks	13 330,-



EROCOMM

+ 2 000 Kč = 1 bod

SUPER CENA

od 17 607,-^{ks}
od 14 551,- bez DPH

Rozvaděč staveništní elektroměrový

pro osazení elektroměru ČEZ/EG.D, včetně podstavce, uzamykatelný otočný hlavní vypínač, jističe 10kA char. C, zásuvky 1x 16A 400V 5p, 1x 32A 400V 5p, 4x 230V, šířka skříně 500mm, výška s podstavcem 1300mm, krytí IP 54, barva červená

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
RA411, 40A	ZT29X	ks	17 607,-
RA422, 63A	JT8NT	ks	19 755,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

SOLIGHT

AX5L9

od 405,-^{ks}
334,- bez DPH

Infrazářič Solight

příkon 1200W, tři stupně výkonu, 400, 800 a 1200W, otáčení o 90°, krytí IP 20, do místností s objemem do 50m³, halogenové trubice, ochrana proti přehřátí a převrácení, délka kabelu 1,5m, držadlo pro snadnou manipulaci, jmenovité napětí 230V



FENIX

535A9

SUPER CENA

od 777,-^{ks}
643,- bez DPH

Konvektor přímotopný elektrický Fenix

s ventilátorem, otočný regulátor teploty, výkon topidla lze přepínat v rozsahu 750/1250/2000W, příkon 2000W, krytí IP 24, třída ochrany II, jmenovité napětí 230V, hmotnost 4,3kg



SOLIGHT

8Y2F2

od 1 235,-^{ks}
1 020,- bez DPH

Radiátor olejový Solight

příkon 2000W, tři nastavitelné úrovně 800/1200/2000W, nastavitelný termostat, ochrana proti přehřátí, ochrana při převrácení, světelná indikace chodu, napájení AC 230V/50Hz



HILTI

MH6C5

SUPER CENA

set
19 989,-
16 522,- bez DPH

+ DÁREK

BRUSKA HILTI 125 mm
S REGULACÍ + SADA 2 ks
SEKÁČŮ

**Kladivo sekací Hilti TE 500**

pro lehké sekací práce v betonu a zdivu, příkon 1 300 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,1 J, 3 228 příklepů/min, upínací systém SDS-max, 105×240×419 mm, hmotnost 4,9 kg, kufr

BOSCH

424R4

ks
3 549,-
2 933,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

DEWALT

35H83

ks
6 889,-
5 693,- bez DPH

Kladivo kombinované DeWALT D25333K

příkon 950 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 5 200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 95×250×355 mm, hmotnost 3,7 kg, kufr

Einhell

TXZ15

SUPER CENA

ks
5 499,-
4 545,- bez DPH

**Vrtáčka sloupová****Einhell TE-BD 550 E**

naklápěcí a otáčecí stůl, LCD displej s otáčkami, výkon 450 W, napětí 230 V, upínací systém sklíčidlo 0–13 mm, 458×310×530 mm, hmotnost 21,39 kg

Einhell

V1F44

ks
1 990,-
1 645,- bez DPH

**Řezačka kovu Einhell TC-MC 355**

stůl 460×260 mm, příkon 2 300 W, napětí 230 V, ø kotouče 355 mm, upínací otvor 25,4 mm, šířka řezu 100 mm, délka řezu 230 mm, výška řezu 100 mm, 345×450×550 mm, hmotnost 15 kg, pilový kotouč

Narex

5JD8K

ks
2 790,-
2 306,- bez DPH

**Pila řetězová Narex EPR 400-24**

řetěz Oregon 91-PX 057X, rozteč 3/8", tloušťka vodícího článku 1,3 mm, 57 článků, příkon 2 400 W, napětí 230 V, rychlost řetězu 14 m/s, délka lišty 400 mm, hmotnost 4,5 kg

BOSCH

528H3

ks
3 332,-
2 754,- bez DPH

**Pila kotoučová Bosch GKS 190**

příkon 1 400 W, napětí 230 V, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 242×380 mm, hmotnost 4,2 kg, kotouč Optiline Wood 190×30×2 mm 16z., doraz

DEWALT

396H2

ks
4 599,-
3 801,- bez DPH

**Pila kotoučová DeWALT DWE575K**

příkon 1 600 W, napětí 230 V, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm, 245×355 mm, hmotnost 4 kg, pilový kotouč 24z., vodítko, kufr

BOSCH

8AFDS

ks
6 289,-
5 197,- bez DPH

+ DÁREK

TAŠKA NA NÁŘADÍ BOSCH

**Pila kotoučová AKU****Bosch GKS 185-LI**

akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, ø kotouče 165 mm, upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 57 mm, 174×256×345 mm, hmotnost 2,8 kg, nabíječka GAL 18V-40, kotouč Standard for Wood 165×20×1,5 mm, 24z., doraz

NORTON**+ DÁREK**

2× KOTOUČ NORTON WOOD & COMPOSITES FINISHING

OSR8

ks
13 352,-
11 035,- bez DPH

**Pila stolová na dřevo****Norton Clipper CW 255**

výkon 1 500 W, napětí 230 V, ø kotouče 255 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 80 mm, 650×500×650 mm, hmotnost 23,5 kg, kotouč Wood & Composites Finishing

BOSCH

223H4

ks
1 190,-
984,- bez DPH

**Bruska úhlová Bosch GWS 7-125**

příkon 720 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 11 000 otáček/min, obvod rukojeti 176 mm, 103×318 mm, hmotnost 1,9 kg, bez kotouče

BOSCH

2ADAH

ks
2 659,-
2 198,- bez DPH

**Bruska úhlová Bosch GWS 2200**

příkon 2 200 W, napětí 230 V, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 6 500 otáček/min, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, pomalý rozběh, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče

Einhell

VAT1L

ks
3 690,-
3 050,- bez DPH

**Bruska kotoučová****Einhell TE-DW 180**

výkon 1 300 W, napětí 230 V, 800–1 750 otáček/min, 3 000 kmitů/min, upínací suchý zip, ø kotouče 180 mm, 246×278×422 mm, hmotnost 3,3 kg, brusný talíř, 6× kotouč, DIA kotouč, ocelové kartáče

BOSCH

1WJHC

ks
5 813,-
4 804,- bez DPH

**Bruska na sádkarton****Bosch GTR 550**

příkon 550 W, napětí 230 V, 340–910 otáček/min, ø kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 250×210×1 730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm, 3× spona, kufr

VRTÁNÍ A SEKÁNÍ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ SEZÓNA DO 27.10.

17

Einhell



Z1T8H

ks
1 599,-
1 322,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Einhell TP-CD 18Li
bez akumulátoru, napětí 18V, krouticí moment 60Nm, upínací systém skličidlo 1–13mm, 80×215×254mm, hmotnost 1,3kg

KOMPLETNÍ AKČNÍ NABÍDKA EINHELL ZDE:



+ DÁREK
AKUMULÁTOR POWER X-CHANGE 18V 2,5 Ah + NABÍJEČKA

BOSCH



MD6M3

ks
3 483,-
2 879,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 21/50Nm, skličidlo 1,5–13mm, ø vrtání 35/10mm (dřevo/ocel), 54×229×162mm, hmotnost 0,93kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

DEWALT



29P89

ks
4 044,-
3 342,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD708D2T
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 26/65Nm, skličidlo 1,5–13mm, ø vrtání 30/13mm (dřevo/ocel), 160×160mm, hmotnost 1,4kg, nabíječka, kufr

DEWALT

LZS7B

ks
4 799,-
3 966,- bez DPH



Šroubovák vrtací s přiklepem AKU DeWALT DCD795D2
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 23/60Nm, 34 000 přiklepů/min, skličidlo 1,5–13mm, ø vrtání 38/13mm (dřevo/ocel), 67×218×197mm, hmotnost 1,7kg, nabíječka, kufr

BOSCH

PSSC4

ks
7 399,-
6 115,- bez DPH

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU Bosch GSB 18V-90C
2× akumulátor 4Ah, napětí 18V, krouticí moment 36/64Nm, 29 500 přiklepů/min, skličidlo 1,5–13mm, ø vrtání 68/13/13mm (dřevo/zdivo/ocel), 77×210×175mm, hmotnost 1,2kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr L-BOXX 136

+ DÁREK
KLEŠTĚ WIHA



DEWALT

242R6

ks
6 769,-
5 594,- bez DPH

Šroubovák sádkrotonářský AKU DeWALT DCF620D2K
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 5/30Nm, výkon 435W, upínací systém šestihránná stopka (HEX), 233×380mm, hmotnost 1,9kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr

BOSCH



228R8

sada
391,-
323,- bez DPH

Sada šroubovacích bitů Bosch
bity: S, PH, PZ, T, Th a H, barevné rozlišení, přichytka na opasek, držák bitů s pojistkou, upínací systém šestihránná stopka (HEX), délka 25mm, 32ks/bal.

BOSCH




565N9

sada
555,-
459,- bez DPH

Sada bitů Bosch
rychlýmenný univerzální držák, magnetický univerzální držák, bity S, PH, PZ, T, Th, H, nástrčné klíče, upínací systém šestihránná stopka (HEX), délka 25/75mm, 43ks/bal.

BOSCH



458P4

sada
584,-
483,- bez DPH

Sada vrtáků do betonu Bosch SDS-plus-5
do betonu, ŽB a zdiva, 4spirálový design Turbo, 2 bity, středící hrot, indikátor opotřebení, upínací systém SDS-plus, ø 5/6/6/8/10mm, pracovní délka 50/100mm, délka 115/165mm, 5ks/bal.

DEWALT



V7SJR

sada
999,-
826,- bez DPH

Sada pro vrtání a šroubování DeWALT DT71569
pro vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky, bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva, kompatibilní se systémem TSTAK IV, 100ks/bal.

Einhell



RC2MP

ks
989,-
818,- bez DPH

Vysavač popela Einhell TC-AV 1718D
pro likvidaci chladného popela, předfiltr + skládaný filtr, výkon 1 200W, sací výkon 170 mbar, napětí 230V, objem nádoby 18l, 340×312×342mm, hmotnost 3,4kg, sací hadice a trubka

KÄRCHER



RPWT4

ks
2 794,-
2 309,- bez DPH

Čistič vysokotlaký Kärcher K 3 Compact
pro lehcí nečistoty, pistole G 120Q, tryska + Vario Power Jet, adaptér, příkon 1 600W, plošný výkon 25m²/h, napětí 230V, pracovní tlak 120 bar, průtok 380l/h, 256×450×264mm, hmotnost 4,2kg

BOSCH



63T85

SUPER CENA
ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

Vysavač Bosch GAS 12-25 PL
pro suché i mokré vysávání, sání i foukání, příkon 1 250W, napětí 230V, průtok 3 900l/min, podtlak 200 mbar, objem nádoby (suché/mokrě) 20/16l, délka hadice 3m, 483×380×453mm, hmotnost 9kg

Einhell



BWW6K

ks
1 990,-
1 645,- bez DPH

Míchadlo Einhell TC-MX 1400-2E
výkon 1 400W, napětí 230V, 480/780 otáček/min, upínací systém M14, ø metly 133mm, 325×210×325mm, hmotnost 3,46kg

DEWALT



VX8GG

ks
5 299,-
4 390,- bez DPH

Míchadlo DeWALT DWD241
příkon 1 800W, upínací systém M14, 225–400/550/725 otáček/min, upínací systém M14, ø 160mm, hmotnost 6,3kg, metla 160mm

Collomix



44A83

sada
6 590,-
5 447,- bez DPH

Míchadlo Collomix KO1R
výkon 1 150W, napětí 230V, upínací systém M14/HEXAFIX, objem míchání max. 40l, ø metly max. 120mm, hmotnost 5,3kg, metla Collomix WK 120HF

Kubala



26K38

ks
698,-
577,- bez DPH

Metla Kubala KU1211M14
pro malty, omítky a lepidla, s kruhem, spirála se dvěma rameny z pásovin, materiál pozinkovaná ocel, upínací systém M14, ø 130mm, délka 600mm

DEK

ks
od 69,90
od 57,80 bez DPH



Metr svinovací DEK Supra Profi
profilovaná ocelová páska, klip na opasek, přesnost měření EEC II

délka/šířka	položka	MJ	s DPH
3m/16mm	VJ20J	ks	69,90
5m/19mm	N59WP	ks	88,10
5m/25mm	ORG8	ks	133,-
8m/25mm	Z4ATX	ks	152,-
10m/25mm	MNH13	ks	214,-

DEK



4TXNK

ks
108,-
89,00 bez DPH

Metr svinovací DEK Supra Profi M
profilovaná ocelová páska, magnetická koncovka, klip na opasek, přesnost měření EEC II, šířka 25mm, délka 5m

HORIZONT



332H8

ks
599,-
495,- bez DPH

Vodováha Horizont VVN 2
tloušťka Al profilu 1,5mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, oteruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5mm, délka 1 000mm, hmotnost 0,53kg

BOSCH



TBP93

ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

Dálkoměr laserový Bosch GLM 50-22
napájení 2x 1,5V LR6 (AA), krytí IP 65, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 50m, přesnost měření 1,5mm, 53x119x29mm, hmotnost 0,2kg, 2x baterie AA, pouzdro

BOSCH



532V4

ks
8 464,-
6 995,- bez DPH

Laser křížový Bosch GLL 3-80
3 červené paprsky, napájení 4x 1,5V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30m, 84x142x149mm, hmotnost 0,82kg, cílová deska, 4x baterie AA, taška, kufr

DEWALT



84A58

ks
11 510,-
9 513,- bez DPH

Laser křížový AKU DeWalt DCE089D1G
akumulátor 2Ah, napětí 10,8V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30m, 80x120x120mm, hmotnost 4,3kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

SOLA



20Y9K

ks
11 990,-
9 909,- bez DPH

Laser rotační Sola Evo 360
červený paprsek, napájení 2x 3,6V 3,45Ah, krytí IP 66, pracovní dosah 20m, přesnost měření 0,1mm, upínací systém závit 5/8", 143x211x173mm, přijímač REC RRD1, držák, nabíječka, kufr

Castolin



HCKC4

bal.
194,-
160,- bez DPH

Drát svařovací Castolin TeroMatec EO 8313
pro svařování bez ochranné atmosféry (bez plynu), trubičkový, pevnost v tahu 500MPa, ø0,9mm, hmotnost 0,9kg

Castolin



ks
736,-
608,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo
pro pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, použití ve všech polohách, manometr, závit 7/16 (EU závit), doba hoření 1h (1800°C), teplota plamene 1950°C, objem 600ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	736,-
náhradní náplň	624Z9	ks	165,-

Castolin



83S32

ks
1 482,-
1 224,- bez DPH

Souprava pro svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo
pro natavovací práce (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø57mm, délka 600mm (hořák), 5m (hadice)

Castolin



9640H

ks
9 640,-
7 967,- bez DPH

Zařízení svařovací Castolin MIG 170 Multi
pro svařování oceli, nerez a hliníku metodou MIG/MAG, napětí 230V, rozsah svařování 40–170A, šířka 120mm, výška 210mm, délka 285mm, hořák, svařovací a zemnicí kabel, rolny, 2x tryska, hubice

Xtline



Y86PF

ks
939,-
776,- bez DPH

Svářečka polyfúzní Xtline XT103001
příkon 800W, pracovní teplota 0–300°C, hmotnost 3,4kg, nástavec 16, 20, 25 a 32mm, kovový kufr

STANLEY



B75MV

ks
1 881,-
1 555,- bez DPH

Pistole vytačovací AKU Stanley FatMax SFMCE600B-XJ
bez akumulátoru, napětí 18V, pro nanášení lepidel, tmelů a chemických kotev, plynulá regulace rychlosti, funkce proti vytečení, vytačovací síla 2500N, objem 310ml

STANLEY



89N34

SUPER CENA
ks
9 421,-
7 786,- bez DPH

Kompresor Stanley DV2 400/10/50
pístový, olejový, výkon 2200W, sací výkon 356l/min, proud 12A, napětí 230V, 1 fáze, čerpadlo VDC, max. tlak 10 bar, objem nádrže 50l, 350x670x830mm, hmotnost 45kg

DEWALT




GA20A

ks
9 490,-
7 843,- bez DPH

Vibrátor ponorný AKU DeWalt DCE531N
bez akumulátoru, napětí 18V, výkon 360W, frekvence 15 000 vibrací/min, ø28,6mm, délka hadice 1,2m, hmotnost 3,08kg

Paslode



62K33

ks
25 398,-
20 990,- bez DPH

2 BALENÍ KROUŽKOVÝCH HŘEBÍKŮ PASLODE 2,8x63mm

Hřebíkovačka plynová Paslode Impulse IM90Xi
na laťování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém pruhu, ø hřebíků 2,5–3,1mm, 121x325x383mm, hmotnost 3,6kg

DEWALT



8090L

sada
31 485,-
26 021,- bez DPH

Sada AKU nářadí DeWalt DCK654P3T
3x akumulátor 5Ah, napětí 18V, vrtačka DCD796, rázový utahovák DCF887, pila kotoučová DCS391, multibruska DCS355, kládvo kombinované DCH273, bruska úhlová DCG412, nabíječka, 3x kufr TSTAK

DEWALT



RJHJ4

sada
45 999,-
38 012,- bez DPH

Sada AKU nářadí DeWalt DCK854P4
4x akumulátor 5Ah, napětí 18V, šroubovák DCD996, utahovák DCF880, bruska DCG405, svítilna DCL050, pila přímočará DCS331, pila mečová DCS367, pila kotoučová DCS570, kládvo DCH273, nabíječka, 3x kufr, vozík

MĚŘENÍ

SWAŘOVÁNÍ

OSTATNÍ NÁŘADÍ




ks
od 875,-
od 723,- bez DPH

Schůdky hliníkové ALW

jednostranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
2, 2,34 m	49K94	ks	876,-
3, 2,56 m	94K99	ks	875,-
4, 2,78 m	99K88	ks	1 400,-
5, 2,99 m	88K35	ks	1 669,-
6, 3,21 m	35K86	ks	2 057,-
7, 3,42 m	86K63	ks	2 400,-
8, 3,64 m	63K85	ks	3 731,-



58H42
ks
6 019,-
4 975,- bez DPH

Lešení pokojové Krause Corda Mini

protiskluzná podlážka, i na schody, 2 kolečka, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,68 m, výška 1,95 m, délka 1,56 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg, hmotnost 18 kg

Koza lešenařská

pro stavební a montážní práce, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg

639P2
SUPER CENA
ks
1 599,-
1 322,- bez DPH



pár
34,40
28,40 bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10

Rukavice Ardon Blade

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), bavlna, barva šedá/červená

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	A77KA	pár	34,40
12 párů	GY4W6	bal.	413,-



HGT0X

pár
57,50
47,50 bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10

Rukavice Ardon Petrax Double

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2141X, materiál nylon (Ny), tloušťka 1,4 mm, barva černá/zelená/červená



7PCPD

pár
79,70
65,90 bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

Rukavice Ardon Hobby

manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, polyester (PES), tloušťka 0,7 mm, barva modrá



409TH

pár
133,-
110,- bez DPH

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

Rukavice

ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá



R5HAX



ks
118,-
96,90 bez DPH

Přilba neventilovaná Climax R-5

šestibodový textilní náhlavní kříž, posuvný pásek, čelový potní pásek, norma EN 397, EN 50365, materiál polyetylen (HDPE), životnost 5 let, barva žlutá



PZX85



ks
119,-
97,80 bez DPH

Brýle Ardon V8000

čirý polykarbonátový zorník (2-1,2 1 FT O), nemlživá úprava, úprava proti poškrábání, nastavitelná délka stranic, norma EN 170, materiál polykarbonát, nylon, optický filtr 2 (UV filtr)



3A274

SUPER CENA
ks
519,-
429,- bez DPH

Nákoleníky gelové Ardon Rickie

pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel pohlcuje a rozkládá tlak kolenní, norma EN 14404, materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford/neopren, barva černá, velikost univerzální



494B9
sada
73,00
60,30 bez DPH

Váleček + držák a mřížka

Color Expert PES
na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, materiál polyester (PES), plastová rukojeť, šířka 210 mm, o jádra 41 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně smontovaný s držákem, mřížka



Y1NOK
ks
95,90
79,20 bez DPH

Štětec na barvy Color Expert S9 3K

na barvy, nerezová zděř, materiál přírodní štětiny, tříkomponentní rukojeť, šířka 60 mm, tloušťka 17 mm, délka vláken 51 mm



SUPER CENA
set
od 117,-
od 96,00 bez DPH

Páska maskovací kreповá DEK

pro jednoduché malířské práce, materiál kreповý papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva béžová

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
30 mm/50 m	AV2UZ	set	117,-
48 mm/50 m	7LWY1	set	175,-



NOVINKA



349V3
ks
219,-
181,- bez DPH

Fólie zakrývácí LDPE Color Expert

pro zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, tloušťka 75 µm, plocha 20 m², barva tmavá



38C24

SUPER CENA
ks
189,-
157,- bez DPH

Páska opravná Tesa 4610

pro spojování, zpevňování a opravy, materiál polyetylenová laminovaná textilie, lepivost střední, šířka 50 mm, délka 50 m, tloušťka středně silná, barva stříbrná



222N8



ks
242,-
200,- bez DPH

Páska hliníková Color Expert

pro izolační práce, materiál hliník, šířka 50 mm, délka 50 m




58C32

ks
301,-
248,- bez DPH

Dveře fóliové Color Expert

ochrana prostorů před barvou, vlhkem a prachem, průchod do tvaru L, zip, materiál polyetylen (LDPE), šířka 1,12 m, délka 2,2 m, tloušťka 100 µm, plocha 2,464 m², barva transparentní



DEK

ks
od 16,40
od 13,50 bez DPH



Tužka DEK

pro různé povrchy

typ povrchu, barva tuhy/pláště	položka	MJ	s DPH
univerzální, bílá	53C26	ks	17,50
hladký, červená/žlutá	101T4	ks	34,90
kámen, zelená	GTK1U	ks	16,40
vlhký, modrá/modrá	7JZNB	ks	34,90

STANLEY

35C86

ks
149,-
124,- bez DPH



Značkováč permanentní Stanley FatMax 0-47-315

pro trvalé značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, dlatový hrot, dvoukomponentní rukojeť, barva černá/červená/modrá, 3 ks/bal.

DEK



69C66

bal.
188,-
155,- bez DPH

Deník stavební

formát A4, 53 listů, z nich je 3x 15 samopropisujících číslovanych a 8 nepropisujících



336V4

ks
219,-
181,- bez DPH

Lopata hranatá s násadou

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 230 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg



262N4

ks
229,-
190,- bez DPH

Hrábě kovové s násadou

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1 600 mm



45U24

ks
299,-
248,- bez DPH

Koště silniční s násadou

PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená



249A4

ks
499,-
413,- bez DPH

Rýč špičatý s násadou Festa Steel

pro práci v těžkém terénu, materiál ocel, PH-Y rukojeť, kovová násada, tvrdost 40 HRC, šířka 190 mm, výška 280 mm, délka 1 200 mm, hmotnost 1,95 kg

BERDAL



33A83

ks
229,-
190,- bez DPH

Vědro plastové zesílené Berdal Gripline

pod jeřáb, měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20l, barva žlutá

DEK

222K9

ks
279,-
231,- bez DPH



Hladítko nerezové hladké DEK HN60

na přímé natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

STANLEY



525R3

ks
299,-
248,- bez DPH

Nůž s vysouvací čepelí Stanley FatMax Xtreme 0-10-789

posuvník na dvě čepelí, zámek, zásobník na 5 čepelí, materiál kov, pogumovaná rukojeť, délka 180 mm, 4 ks čepelí

Kubala



456N2

ks
319,-
264,- bez DPH

Hladítko brusné Kubala KU0342

pro škrábání a vyrovnávání polystyrenu, materiál ocel, plast, dvoukomponentní rukojeť, šířka 160 mm, délka 380 mm

LEVELYS



9DKZM

bal.
599,-
496,- bez DPH

Sada pro opakované použití Levelys LEVEL+

pro vyrovnání obkladů a dlaždic 2–16 mm, do interiéru i exteriéru, materiál polypropylen (PP), nerezová ocel, plast, 50 ks/bal.



83L96

ks
799,-
661,- bez DPH

Vazač úvazků C1

na vázání fixačních úvazků, betonářské výztuže a pytlů, spirálový, hmotnost 0,3 kg



85E64

ks
379,-
314,- bez DPH

Drát vázací

pro svazování betonářských sítí, roxorů, trminků nebo pro použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,4 mm, barva černá, hmotnost 2 kg



525P9

ks
999,-
826,- bez DPH

Nůžky na plech Rostex 2323 výstřihové

pro stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm, materiál ocel, kovová rukojeť, typ výstřihové, délka 300 mm, délka čepelí 65 mm



FESTA

269N9

ks
1 089,-
900,- bez DPH

Kleště pákové Festa

max. ø 10 mm, kalené čelisti, převodový mechanismus, materiál CrMo ocel, dvoukomponentní rukojeť, délka 750 mm, velikost 30", hmotnost 3,76 kg



Rapid

89S43

SUPER CENA

ks
1 399,-
1 157,- bez DPH

Kladivo sponkovací Rapid R116

pro vysokofrekvenční práce, např. upevnění fólií, pro spony typu 140 (délka 6–10 mm), materiál ocel, šířka 38 mm, výška 95 mm, délka 420 mm, hmotnost 1 kg

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŮJČOVAT U NÁS SE VYPLATÍ

Pronajímejte si v období od 2. 10. do 30. 11. 2023 libovolnou stavební techniku za minimálně 50 000 Kč bez DPH a získáte kvalitní profi náradí zdarma.



Více informací:



Minidumper pásový s lopatou do 1 t
pro lehký naklád, transport a vykládku materiál kdekoli, dokonce i na schodištích uvnitř staveb

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0328	den	2070,-	1634,-	242,-

SUPER CENA

pronájem/den
od 1 634,-
od 1 350,- bez DPH
garance 242,-/den

pronájem/den
od 2 004,-
od 1 656,- bez DPH
garance 242,-/den

Minidumper pásový s lopatou 1,2 t
kompaktní minidumpéry s nakládací lžící a výklopnou korbou, využitelný pro nakládku a transport sypkých materiálů, jako je drobné kamenivo, písek a štěrky

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0327	den	2 505,-	2 004,-	242,-



pronájem/den
od 1 961,-
od 1 620,- bez DPH
garance od 140,-/den

Dumpéry

pro přesuny zemin na stavbách, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výsypná korba s otočí

nosnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
1,5 t	PSK0139	den	2 505,-	2 004,-	140,-
2 t	PSK0140	den	2 723,-	1 961,-	152,-
3 t	PSK0141	den	2 832,-	2 124,-	152,-
6 t	PSK0142	den	3 812,-	2 832,-	212,-
9 t	PSK0143	den	4 465,-	3 267,-	242,-



N

pronájem/den
od 1 743,-
od 1 440,- bez DPH
garance 109,-/den

Minirypadlo 1 t

kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce, jako jsou přípojky a drobné výkopy

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0336	den	2 178,-	1 743,-	109,-



N

pronájem/den
od 2 178,-
od 1 800,- bez DPH
garance od 158,-/den

Minirypadla

kompaktní minirypadla pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu

hmotnost	položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
2 t	PSK0337	den	2 723,-	2 178,-	158,-
3,5 t	PSK0332	den	3 812,-	3 050,-	206,-
5 t	PSK0334	den	4 139,-	3 311,-	242,-
8 t	PSK0335	den	5 337,-	4 139,-	303,-



4h

pronájem/den
od 165,-
od 136,- bez DPH
garance 61,-/den



Přívěs nebrzděný 1,1×2 m – nosnost 600 kg
nebrzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 750 kg, konstrukční nosnost max. 614 kg, bočnice 30 cm, 4 kotvicí oka v podlaze

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0460	den	237,-	165,-	61,-

4h

pronájem/den
od 330,-
od 272,- bez DPH
garance 61,-/den



Přívěs brzděný 1,5×3 m – nosnost 1200 kg
brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 1500 kg, konstrukční nosnost max. 1 200 kg, bočnice 35 cm, 6 kotvicích ok v podlaze

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0456	den	391,-	330,-	61,-

4h

pronájem/den
od 412,-
od 340,- bez DPH
garance 61,-/den



Přívěs brzděný 1,5×2,5 m – nosnost 1500 kg s hydraulickým podvozkem
brzděný přívěs s hydraulickým podvozkem, díky kterému se může snížit až na úroveň terénu, zajišťuje pohodlnou vykládku a nakládku strojů nebo techniky bez nájezdů

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0458	den	515,-	412,-	61,-

4h

pronájem/den
od 566,-
od 468,- bez DPH
garance 61,-/den



Přívěs brzděný 2×4 m – nosnost 2300 kg
brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3000 kg, hmotnost nákladu max. 2320 kg, integrované nájezdy, kotvicí oka v podlaze, zarážka pod kola nákladu, patky pro zajištění během nakládky, lanový naviják, podpěrné kolečko

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0459	den	669,-	566,-	61,-

VZNESTE SE NA PLOŠINĚ PRO SVATOMARTINSKÉ MENU

Svatomartinské husí menu pro dvě osoby a láhev vína jako dárek za pronájem plošin od 4. 9. do 27. 10. 2023 v celkové minimální hodnotě 50 000 Kč bez DPH.

DÁREK

Více informací:




pronájem/den
od 669,-
od 553,- bez DPH
garance 61,-/den

Plošina nůžková elektrická 8 m
ideální pro práci ve stísněnějších prostorech, především pro vnitřní použití při údržbě a instalaci v halách, pohyb koše je kolmo nahoru

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0439	den	926,-	669,-	61,-



pronájem/den
od 1 698,-
od 1 403,- bez DPH
garance 121,-/den

Plošina nůžková diesel 12 m
nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní práce v terénu, pohyb koše je kolmo nahoru

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0429	den	2 263,-	1 698,-	121,-



pronájem/den
od 1 852,-
od 1 530,- bez DPH
garance 146,-/den

Plošina kloubová diesel 16 m
vhodná pro práce ve výškách, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu po nezaplněném nebo nerovném povrchu, používá se na montáži, údržbu a opravy staveb v exteriéru

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0425	den	2 469,-	1 852,-	146,-



pronájem/den
od 3 267,-
od 2 700,- bez DPH
garance 242,-/den

Plošina teleskopická diesel 22 m
velký dosah ramene jak ve svislém, tak vodorovném směru, má vysokou nosnost v koši a výbornou průchodnost terénem, používá se na montáži, údržbu a opravy staveb v exteriéru

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0445	den	4 356,-	3 267,-	242,-



pronájem/den
od 1 440,-
od 1 190,- bez DPH
garance 121,-/den

Plošina sloupová elektrická 10 m
vysokozdvíhací plošina pro práci ve stísněných prostorech, malé rozměry, nulový přesah, malý poloměr otáčení

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0444	den	2 057,-	1 440,-	121,-



pronájem/den
od 2 572,-
od 2 125,- bez DPH
garance 182,-/den

Plošina přívěsná 15 m
pro montáže, opravy a údržbu ve výškách, připojení za osobní automobil a odtažení na místo práce, jednoduché ovládání a motorový pojezd plošiny na místě práce, pohon je zajištěn elektřinou nebo integrovaným motorem

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0442	den	3 292,-	2 572,-	182,-



4h
N
pronájem/den
od 359,-
od 296,- bez DPH
garance 25,-/den

Vazač armatur AKU do průměru 22x25 mm
umožňuje minimalizovat náklady spojené s přípravou výtuzte betonu snížením času potřebného pro její výrobu, pro výtuzť průměru 16x16 až 22x25 mm, nastavení 3 nebo 4 smyček

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0029	den	417,-	359,-	25,-



pronájem/den
od 8,50
od 7,00 bez DPH
garance 1,-/den

Stojka stavební 20 kN (1,72-3,0 m)
podpěrná stojka pro podpírání konstrukcí stropů, bednění stavebních otvorů, podepření krovů a trámů při rekonstrukci střeš

položka	MJ	≤14 dní	>14 dní	garance
PSK0525	den	12,10	8,50	1,-



4h
N
pronájem/den
od 139,-
od 115,- bez DPH
garance 13,-/den

Michačka na beton
pro míchání betonových směsí a malty, vyklápění bubny zajištěno volantem

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0322	den	184,-	139,-	13,-



4h
N
pronájem/den
od 155,-
od 128,- bez DPH
garance 12,-/den

Míchadlo elektrické ruční
dvouúčelné elektrické míchadlo stavebních směsí jako jsou lepidla, stěrky a omítky, míchadlo je určené pro míchání stavebních směsí do 80 litrů v nádobě

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0323	den	184,-	155,-	12,-



4h
N
pronájem/den
od 155,-
od 128,- bez DPH
garance 12,-/den

Míchadlo elektrické ruční DUO
profesionální ruční míchadlo pro míchání až 90 l směsí

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0324	den	184,-	155,-	12,-



4h
N
pronájem/den
od 630,-
od 520,- bez DPH
garance 37,-/den

Míchadlo mobilní pro samonivelační stěrky
mobilní míchadlo zajišťující transport a aplikaci materiálu díky jednomu stroji, objem materiálu až 55 l

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0325	den	726,-	630,-	37,-



4h
N
pronájem/den
od 320,-
od 264,- bez DPH
garance 24,-/den

Vibrátor ponorný ø35 mm
pro vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0599	den	378,-	320,-	24,-



4h
N
pronájem/den
od 417,-
od 344,- bez DPH
garance 19,-/den

Vibrátor ponorný vysokofrekvenční ø52 mm s integrovaným měničem
vysokofrekvenční ponorný vibrátor se zabudovaným elektrickým měničem pro vibrování čerstvého betonu ve větších konstrukcích jako např. základy nebo stěny

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0602	den	514,-	417,-	19,-



4h
N
pronájem/den
od 333,-
od 275,- bez DPH
garance 19,-/den

Lišta vibrační benzínová 2 m
pro povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi, konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňuje obsluhu použití i na delší vzdálenost, ovládání obslužnou tyčí

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0598	den	407,-	333,-	19,-



pronájem/den
od 610,-
od 504,- bez DPH
garance 49,-/den

Hladíčka betonu benzínová ø600 mm
k dokonalým úpravám betonových ploch průmyslových hal, skladů, garáží a rodinných domů

položka	MJ	≤10 dní	>10 dní	garance
PSK0188	den	678,-	610,-	49,-

PLOŠINY

ZDĚNÍ A BETONOVÁNÍ





stachema

DEK

+ 300 Kč = 1 bod

Tuba světelná LED se zásuvkou DEK

trojnohý stojan, nastavitelný popruh na přenášení, výška 149 cm, vyzařovací úhel 360°, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená, délka přívodního kabelu 5 m

Hydroizolace koupelnová Stachema HS100, 5 kg

jednosložková flexibilní polymerová hydroizolační stěrka, k vytvoření plošné těsnicí stěrky pod obklady a dlažbu, vodotěsná, vhodná do interiéru, min. 2 nátěry, spotřeba 0,5 kg/m²/nátěr

6J6VB

SUPER CENA

ks

507,-

419,- bez DPH

APD86

ks

5710,-

4719,- bez DPH



+ DÁREK
REFLEKTOR LED AKU
S POWERBANKOU DEK
V HODNOTĚ 830 Kč

Porotherm

34S49

SUPER CENA

ks

71,30

59,00 bez DPH



+ 2 500 Kč = 1 bod

Cihla broušená Porotherm 30 Profi P10

pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo

Koza lešenářská

pro stavební a montážní práce, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg

639P2

SUPER CENA

ks

1 599,-

1 322,- bez DPH



DEK METAL

69H54

SUPER CENA

m²**280,-**

231,- bez DPH

+ 100 m² = 20 bodů

Krytina plechová MAXIDEK SP25 2M295 hnědá

velkoformátová profilovaná krytina, ocelový pozinkovaný plech, polyesterový lak 25 μm nebo 35 μm, dvojitá odvodňovací drážka, 3D-CUT (střih), délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), výška zalomení 15 mm, 5 kg/m²



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



Přihlaste se
k odběru novinek, ať
vám neunikne žádná
super nabídka.



91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrášťany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Zatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100 ✉ stavebniny@dek.cz

www.dek.cz