

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

■ 324B3

**Bruska
úhlová Bosch
GWS 9-125 S**

Více na str. 22.



DOPORUČUJEME

ks

1 590,-

1 313,- bez DPH



TOP PRODUKT

m²

290,-

239,- bez DPH

■ 58H92

**Krytina
plechová
MAXIDEK
SP 25**

Více na str. 10.

4+1 ZDARMA

m

21,90

18,10 bez DPH



■ A12Z8

**Trubka
plastohliníková
DEK PERT-AL
16x2 mm**

Více na str. 16.



NOVINKA

TOP PRODUKT

ks

555,-

459,- bez DPH

■ J4P3H

**Kabel prodlužovací
spojka DEK PR120**

Více na str. 13.



■ LPMZ6

**Pěna montážní
DEKFOAM
pistolová**

Více na str. 4.

TOP PRODUKT

ks

119,-

98,40 bez DPH


Nabídka platí
od 1. 7. do 3. 8. 2025.

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte náš e-shop

- výběr z více než 78 000 produktů
- velké skladové zásoby
- DEKSMART, pomůcka pro rychlou kalkulaci a objednání materiálů v konstrukci, dek.cz/deksmart
- objednané zboží vám dodáme do jakékoliv prodejny Stavebnin DEK po celé České republice



dek.cz



**DEK
půjčovna
ve vaší
kapse**

Díky bleskovému ověření totožnosti přes QR kód v aplikaci ušetříte čas při identifikaci na pobočce a my rychleji dohledáme vaše objednávky.

Stáhněte si
mobilní aplikaci
DEK CZ
go.dek.cz/app



Výhody aplikace DEK CZ



Snadná identifikace v prodejně

Díky ověření přes QR kód v aplikaci ušetříte čas s identifikací a rychleji dohledáme i vaše objednávky.



Perfektní přehled o nabídce půjčovny

Profesionální nářadí, stroje a zařízení si snadno vyhledáte, ověříte jejich dostupnost a rovnou objednáte.



Plná kontrola nad výpůjčkami

V aplikaci vidíte cenu, termíny i stav každého pronajatého stroje či zařízení.



Rychlé vypůjčení a vrácení

Pronájem i vrácení zvládnete kdykoli a odkudkoli, navíc si výpůjčku můžete snadno prodloužit.



Okamžitý přístup k informacím

Načtením QR kódu na stroji zobrazíte detailní informace o pronájmu i technické parametry zařízení.



Upozornění a důležité notifikace

Aplikace vás včas informuje o konci pronájmu, speciálních nabídkách a dalších důležitých událostech.



Kvalitní káva pro naše zákazníky

Stačí přiložit QR kód z aplikace ke čtečce na kávovaru v naší prodejně a lahodná káva Dallmayr je vaše.



Navigace na nejbližší prodejně

Aplikace vám sama navrhne nejbližší prodejně, zobrazí adresu, otevírací dobu i trasu cesty.



PEVNÉ SPOJENÍ I SPOLEHLIVÉ NAPÁJENÍ ZAJISTÍ NOVINKY ZNAČKY DEK

Vážení zákazníci,

léto je v plném proudu a o venkovní i vnitřní práce jistě nemáte nouzi. Občas je ale potřeba řešit zapojení nářadí do sítí, a tehdy přicházejí ke slovu prodlužovací kabely. Proto mě těší, že jsme v sortimentu elektro rozšířili nabídku značky DEK o praktické pomocníky, které ocení každý řemeslník i domácí kutil.

Jedná se o prodlužovací přívody DEK, dostupné ve variantách PVC 3×1,5 mm² s IP 20 a GUMA 3×1,5 mm² s IP 44, v délkách 20, 30, 15 a 25 metrů. PVC přívody s jednou zásuvkou jsou ideální pro běžné použití třeba na zahradě, zatímco gumové provedení je odolnější a vhodné i pro náročnější provoz.

Dovolím si vás upozornit ještě na jednu červencovou nabídku: stahovací pásy DEK. Černé s UV stabilizací pro venkovní prostředí a bílé bez UV ochrany pro použití v interiéru. Pásy nabízíme v balení po 100 kusech, v různých délkách a šířkách, které snadno přizpůsobíte svým potřebám. Nedílnou součástí nabídky je i příslušenství pro pásy – přichytky a hmoždinky.

Spolehněte se na produkty kvality DEK, které přináší pečlivě vybrané materiály, ověřenou konstrukci a výborný poměr ceny a výkonu. Najdete je na všech pobočkách i na e-shopu. Vyzkoušejte je a ověřte si, že jsou tou správnou volbou pro vaši každodenní práci.

Lukáš Vojtá
ředitel divize Elektro



Nakupujte snadno ve stavebninách DEK

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva pro naše zákazníky

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

DEK



TOP PRODUKT

ks
119,-
98,40 bez DPH

LPMZ6

Pěna montážní DEKFOAM

polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpíná, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK



ks
109,-
90,10 bez DPH

V1BF0

Pěna montážní DEKFOAM
polyuretanová, k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpíná, tepelněizolační vlastnosti, trubičková, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

PĚNY

DEK

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

OARKV

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100

víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnutí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá, 750 ml/bal.



ks
197,-
163,- bez DPH

UK83F

Pěna montážní DEKFOAM WINDEK
polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK



ks
199,-
165,- bez DPH

GGY96

Pěna montážní DEKFOAM MEGA
polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetíratelná, pistolová, barva nažloutle bílá, 870 ml/bal.

DEK



ks
189,-
157,- bez DPH

X6XJL

Pěna protipožární DEKFOAM
ohnivzdorná, polyuretanová pěna, k použití ve spárách o šířce od 5 mm do 30 mm, nelepivá po 8–12 minutách, požární odolnost až 120 minut, barva načervenalá, 750 ml/bal.

DEK



ks
109,-
90,10 bez DPH

KJ1LB

Čistič PU pěny DEKFOAM
na odstraňování nevytvrzené pěny z aplikačního nářadí, pracovního prostoru, ventilové části láhve, barva transparentní, 500 ml/bal.

DEK



ks
39,00
32,30 bez DPH

LA6KP

Tmel akrylový DEK
na spáry porézních stavebních materiálů, přetíratelný, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK



ks
54,00
44,70 bez DPH

C07U3

Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX
k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK



ks
94,00
77,70 bez DPH

1D2L9

Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acétátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, barva bílá, 300 ml/bal.

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

23GBG

Tmel polyuretanový DEK
k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetíratelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím, barva šedá, 300 ml/bal.

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX
extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitelností 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychle vytvrzující, barva bílá, 290 ml/bal.

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

2WTX5

Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX
vynikající přilnavost k většině neporézních povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné, barva transparentní, 290 ml/bal.

ceys



ks
199,-
165,- bez DPH

ZKY7G

Tmel lepicí Ceys TOTAL TECH Express
univerzální lepení, tmelení a opravy všech typů materiálů kromě PE a PP, použití i pod vodou, vysoce přilnavý, pružný, vodotěsný, do interiéru i exteriéru, transparentní, 290 ml/bal., použití do interiéru i exteriéru, barva transparentní, 290 ml/bal.

ceys



ks
199,-
165,- bez DPH

GH82H

Tmel lepicí Ceys TOTAL TECH Express
univerzální lepení, tmelení a opravy všech typů materiálů kromě PE a PP, použití i pod vodou, vysoce přilnavý, pružný, vodotěsný, do interiéru i exteriéru, barva šedá, 290 ml/bal.



bal.
165,-
136,- bez DPH

■ 83E50

**Lepidlo cementové C1T
Baumit Baumacol Basic**

k lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 3 kg/m², 25 kg/bal.

■ R6LX8

Lepidlo cementové C1T Cemix 8200

k lepení nasávkových keramických obkladů a dlažeb do velikosti 300×300 mm, do interiéru, třída C1T, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

■ 56E94

**Lepidlo cementové C1T
weberfor klasik**

k lepení keramických nasávkových obkladů a dlažeb do velikosti 300×300 mm, do interiéru, třída C1T, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.

■ 39F46

**Lepidlo cementové C1T
weberfor profi LD**

k lepení keramických nasávkových obkladů a dlažeb do velikosti 400×600 mm, mrazuvzdorné, nízkoprašné, krátká doba korekce, do interiéru, třída C1T, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.



bal.
224,-
185,- bez DPH

■ CS7C4

**Lepidlo cementové C1T
Stachema LD150**

k lepení obkladů, dlažeb a mozaik do velikosti 300×300 mm, na bázi cementu, snížený skluz, do interiéru, třída C1T, přídržnost 0,5 MPa, spotřeba 2,8–5,5 kg/m², 25 kg/bal.



bal.
349,-
289,- bez DPH

■ 32D92

**Lepidlo cementové C2T S1
Baumit Baumacol FlexUni**

k lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, pro podlahové vytápění, do exteriéru i interiéru, třída C2T S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 3 kg/m², 25 kg/bal.



bal.
350,-
289,- bez DPH

■ 1HWW1

**Lepidlo cementové
C2T S1 Cemix 8265**

jemné lepidlo s nulovým skluzem, k lepení velkoformátových obkladů a dlažeb včetně skleněné mozaiky, do interiéru i exteriéru, třída C2T, zrnitost 0,5 mm, přídržnost 1 MPa, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.



bal.
412,-
341,- bez DPH

■ 6S7NJ

**Lepidlo cementové C2TE S1
Stachema LD300**

flexibilní cementové lepidlo, k lepení všech typů obkladových materiálů a dlažeb, speciálně velkoformátových, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost 1 MPa, spotřeba 3,1 kg/m²/při použití stěrky se zuby 6×6 mm, 25 kg/bal.



**PRÉMIOVÉ
NÍZKO-
PRAŠNÉ**

bal.
439,-
363,- bez DPH

■ 96N89

**Lepidlo cementové C2TE S1
weberfor profiflex LD**

k lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, nízkoprašné, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m², 25 kg/bal.



**PRÉMIOVÉ
LEPIDLO**

**+ PIVO KOZEL
ZDARMA**

bal.
511,-
422,- bez DPH

■ 96M46

**Lepidlo cementové C2TE S1
Ceresit CM 16 PRO Flexible**

na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvé, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,4–3,6 kg/m², třída C2TE S1, přídržnost 1 MPa, 25 kg/bal.



**PRÉMIOVÉ
LEPIDLO**

**+ PIVO KOZEL
ZDARMA**

bal.
809,-
669,- bez DPH

■ FP9X6

**Lepidlo cementové C2TE S1
Ceresit CM 17 PRO**

na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvé, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 1,5–6 kg/m², třída C2TE S1, přídržnost 1 MPa, 25 kg/bal.



**PRÉMIOVÉ
NÍZKO-
PRAŠNÉ**

bal.
964,-
797,- bez DPH

■ Z23XH

**Lepidlo cementové C2TE S1
Mapei Ultralite S1 FLEX ZERO**

k lepení obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního kamene i tenkovrstvých typů, nízkoprašné, s velmi nízkými emisemi, třída C2TE S1, do interiéru i exteriéru, spotřeba 1,5–2,5 kg/m², 15 kg/bal.

TIP ODBORNÍKA

Zdeněk Píkl

technik divize pro stavební chemii



LEPIDLA SE ZLEPŠENÝMI VLASTNOSTMI

Pokud bychom se řídili značením cementových lepidel dle ČSN EN 12004-1, mohou se zdát rozdíly mezi jednotlivými lepidly zanedbatelné. Přidaná hodnota prémiových cementových lepidel se projeví vždy až při zpracování. Jednou z těchto přidaných hodnot je například „krémová“ konzistence, která je zásadní pro zpracování a ulehčení instalace obkladového prvku. Přínos lepidel s touto konzistencí je ten, že při použití správného hladítka lze dosáhnout téměř 100% plochy slepu mezi dlažbou a podkladem, což je důležité při lepení dlažby v exteriéru.

Dalším benefitem lepidel s krémovou konzistencí je i menší spotřeba materiálu, která může činit až 30%. Přínosem nižší spotřeby materiálu jsou samozřejmě

menší nároky na přesuny hmot, snížení ceny lepicí vrstvy, ale i snížení uhlíkové stopy při výrobě produktu.

Obecně prémiová cementová lepidla mají univerzální použití. Je možné s nimi lepit keramické nebo skleněné obklady a dlažby. Přidanou hodnotou prémiových cementových lepidel je i tzv. low dust efekt, který se opět projeví až při přípravě cementové směsi. Lepidlo s touto vlastností vykazuje výrazně menší prašnost, což má pozitivní vliv pro lidský organismus a při rekonstrukcích prováděných tzv. za provozu.

Prémiová lepidla nabízejí různé konzistence od tixotropní po krémovou, dle způsobu použití a zvyklostí zpracovatele, bez vlivu na správnost přípravy. Lepidla s krémovou konzistencí umožňují aplikace jak v minimální

lepicí vrstvě, tak i v silnější vrstvě a bez změny mechanických vlastností. Tímto typem lepicí hmoty je možné vyrovnat nerovnosti podkladu až do tloušťky 15 mm, což významně zvyšuje jejich flexibilitu při použití.

Je třeba zmínit další důležitou vlastnost, a to je ověřená flexibilita podle klasifikace S1. Ta je zásadní při aplikaci na podkladech vystavených mechanickému nebo teplotnímu namáhání, jako jsou balkóny, garáže apod.

Při výběru cementového lepidla není vhodné řídit se pouze cenou, ale posuzovat i vlastnosti, které se projeví zejména při lepení a přípravě cementové hmoty.



bal.
511,-
422 - bez DPH

■ UGX51

**Malta síranovzdorná hrubá
weberrep vysprávka SV**
síranovzdorná vysprávková malta na beton
s hydraulickým pojivom, na jemné
a celoplošné vysprávky betonu v tl. do 4 mm,
obohatená aditív, 25 kg/bal.



bal.
541,-
447 - bez DPH

33S28

Malta správková jemná
Sika MonoTop-2003 Finish
 jednokomponentní cementová, polymerem
 modifikovaná jemná malta, pro obnovu
 betonu, reprofilaci tenkých vrstev
 na plochách, vyplnění pórů a vyrovnání
 podkladu, do exteriéru,
 spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 20 kg/bal.



Nátěr impregnační Stachema FH100
finální hydrofobizující nátěr na přírodní i umělé
kámen, střešní krytiny a na všechny typy
omítek apod., do interiéru i exteriéru,
spotřeba 0,1–0,5l/m² dle typu podkladu

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	W6F0W	ks	113,-
5 l	ZW4U9	ks	519,-



od 71,50
ks
od 59,10 bez DPH

**Penetrace akrylátová
Stachema SP300**
penetrace a základní nátěr savých stavebních
materiálů, k vylepšení vlastností povrchů,
do interiéru i exteriéru. spotřeba 0,05–0,2 l/m²

**Penetrace hloubková
Stachema SP500**
základní penetrační nátěr ke zpevnění
a sjednocení všech savých anorganických
podkladů, do interiéru i exteriéru,
spotřeba 0,05-0,21/m² (dle typu podkladu)

balení	položka	MJ	s DPH
1l	 P2YJF	ks	62,70
5l	 G1V67	ks	268,-
10l	 FUJ0N	ks	526,-

balení	položka	MJ	s DPH
1l	 72KZR	ks	71,50
5l	 TAR73	ks	297,-
10l	 B7UXP	ks	574,-



ks
619,-
511,- bez DPH

Prostředek odformovací
Stachema CH300
přípravek k ošetření forem a bednění před betonáží, na ocelové, hliníkové, dřevěné a některé plastové formy a bednění, na bázi přírodních a syntetických organických látek, spotřeba 0,05l/m², 5l/bal.



od 128,-
od 106,- bez DPH

Čistič od malt a betonů Stachema CH350

k čištění minerálních, plastových, kovových
a skleněných povrchů od zbytků betonu
a vápenných usazenin, do interiéru i exteriéru,
spotřeba 0.15–0.40 l/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1l	 V7A6A	ks	128,-
5l	 Z24S1	ks	620,-



ks
od 695,-
od 574,- bez DPH

Sterka hydroizolační 1K
Stachema HS300
 jednosložková flexibilní polymercementová
 hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných
 izolací pod obklady a dlažby, do interiéru
 i exteriéru, min. 2 nátěry,
 spotřeba 1,4kg/m²/vrstva

Stěrka hydroizolační 2K
Stachema HS500
 dvousložková flexibilní polymercementová
 hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných
 izolací pod obklady a dlažby, do interiéru
 i exteriéru, min. 2 nátěry,
 spotřeba 1,6 kg/m²/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
10kg	 UVKT9	ks	1 191,-
20 kg	 XJG5W	ks	2 183,-

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	 9VJ53	ks	695,-
14 kg	 90VXP	set	1 320,-
21 kg	 1YM89	set	1 938,-



ks
od 536,-
od 443,- bez DPH

Páska těsnící fleecová
Stachema HP300
elastomerová hydroizolační páska
oboustranně povrstvená alkálím odolnou
netkanou PP textilií, k pružnému a trvalému
utěsnění stykových a rohových spár,
průchodů ve stěnách apod., šířka 120mm,
do interiéru i exteriéru

délka	položka	MJ	s DPH
10m	 RS9TC	ks	536,-
50m	 L2KU0	ks	2292,-



ks
89,30
73.80 bez DPH

Páska těsnící fleecová Stachema HP
hydroizolační vkladací vnitřní/vnější roh
k napojení na HP300 Těsnící pásku do rohů
o šíři 120 mm, k utěsnění vnitřních/vnějších
rohů, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní
trhliny a spáry

typ, roh	položka	MJ	s DPH
310, vnější	HH9Z5	ks	89,30
320, vnitřní	Y7FHW	ks	89,30



bal.
116,-
95,20 bez DPH

69D59

Omítka jádřová weberdur klasik JR
vícevrstvá vápenocementová omítka, podklad pod jemné a minerální omítky, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 10–25 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 16 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
128,-
106,- bez DPH

29ZF5

Omítka jádřová Cemix 2010
tradiční omítka na cihlu, beton i pórobeton, vápenocementová, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, aplikační tl. 12–30 mm, zrnitost 2 mm, spotřeba 30 kg/m²/20 mm, 25 kg/bal.



bal.
137,-
113,- bez DPH

419X8

Omítka jádřová Knauf MV 2
hrubá vápenocementová omítka, na všechny obvyklé podklady kromě sádrových, do interiéru a exteriéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 10–25 mm, zrnitost 4 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 30 kg/bal.



bal.
152,-
126,- bez DPH

70K7D

Štuk vnitřní Cemix 4410
vápenná omítka, k povrchové úpravě jádřových podkladních omítek, do interiéru, aplikační tl. 2,5–5 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3,3 kg/m²/2,5 mm, 25 kg/bal.



bal.
157,-
130,- bez DPH

WSVV3

Omítka jádřová hladká weberdur 3v1
suchá vápenocementová omítka s hladkým povrchem, vhodná přímo pod malbu nebo jako podkladní omítka pod finální probarvené tenkovrstvé ušlechtilé omítky, do interiéru i exteriéru, spotřeba 14 kg/10 mm/m², 25 kg/bal.



bal.
173,-
143,- bez DPH

36D39

Omítka štuková weberdur štuk IN
vápenná omítka, vysoce prodyšná, finální vyhlazující vrstva na vápenné nebo vápenocementové omítce, barva bílá, do interiéru, tl. vrstvy 2 mm, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 3,5 kg/m²/2 mm, 25 kg/bal.



bal.
182,-
150,- bez DPH

2MC74

Štuk a omítka Knauf all in one
jemná omítka a štuk na vnitřní jádřové a štukové omítky, povrch čerstvé omítky lze zatočit bez nutnosti štukování, do interiéru i exteriéru, tl. vrstvy 2–10 mm, spotřeba 1,4 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



bal.
234,-
193,- bez DPH

89E63

Omítka štuková Hasit jemná 0,5 mm
na povrchovou vrstvu jádřových podkladních omítek, vápenná, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, max. tl. vrstvy 2 mm, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 1,35 kg/m²/mm, 30 kg/bal.



ks
1 065,-
880,- bez DPH

0M8BP

Malba interiérová DEK MB200
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, bělost 95, do interiéru, 2 nátěry, spotřeba ~0,1 kg/m²/nátěr, odstín bílá, 40 kg/bal.



TOP PRODUKT
ks
1 584,-
1 309,- bez DPH

0HHVD

Malba interiérová DEK MB400 EXTRA
vhodná na renovační a nové nátěry, vysoká paropropustnost, zvýšená oteruodolnost, na bázi vodné styrenakrylátové disperze, bělost 96, do interiéru, 1–2 nátěry, spotřeba ~0,13 kg/m²/nátěr, odstín bílá, 40 kg/bal.



ks
1 459,-
1 206,- bez DPH

42K84

Malba interiérová HET Klasik
pro obývací a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná oteru za sucha, matný vzhled, do interiéru, tónovatelná, ~0,13 kg/m²/nátěr, 1–2 nátěry, 40 kg/bal.



ks
1 601,-
1 323,- bez DPH

86A44

Malba interiérová Primalux Plus
vhodná pro renovační a nové nátěry, vodou ředitelná, zvýšená odolnost oteru, vyšší bělost, matný vzhled, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,08 kg/m²/nátěr, 40 kg/bal.



ks
492,-
407,- bez DPH

A1324

Nátěr základní weberpas podklad UNI MAR
pro úpravu a sjednocení podkladu před aplikací tenkovrstvých pastovitých omítek a marmolitů, na bázi akrylátové disperze, k přímému použití, barva bílá, interiér i exteriér, spotřeba 0,18 kg/m², 5 kg/bal.



ks
1 613,-
1 333,- bez DPH

N00Y7

Omítka mozaiková DEK THERM TZ 1–1,5 mm
soklová mozaiková omítka s barevnými kamínky křemičitého písku pojeného akrylátovou disperzí, voděodolná, paropropustná, spotřeba 4 kg/m², exteriér, zrnitost 1–1,5 mm, 20 kg/bal.



ks
1 809,-
1 495,- bez DPH

KA448

Omítka dekorativní weberpas marmolit střednězrný M043
soklová mozaiková omítka s přírodními mramorovými zrny, barva M043, spotřeba 6 kg/m², interiér i exteriér, 20 kg/bal.



ks
2 679,-
2 214,- bez DPH

SUPR0

Omítka dekorativní Baumit MosaikTop Natural Line
soklová mozaiková omítka s barevnými kamínky se zvýšenou mechanickou odolností, obohacena slivovými vločkami, voděodolná, paropropustná, spotřeba 4,5 kg/m², exteriér, zrnitost 2 mm, 25 kg/bal.

bal.

2 420,-

2 000,- bez DPH

AKUSTICKÁ TRÍDA A

Kazeta minerální Ecophon OPTA A
kazeta ze skelné vlny pro demontovatelné podhledy, pro nosné profily Connect, hladký povrch pokrytý skelnou tkaninou, hrana A (rovná), 14,4 m²/bal.

rozměry	položka	MJ	s DPH
600×600×15 mm	26P82	bal.	2 420,-
1 200×600×15 mm	37K66	bal.	2 420,-

bal.

1 025,-

847,- bez DPH

55P44

Kazeta minerální akustická KCS Ecomin Filigran
ekonomická podhledová kazeta s děrováním pro demontovatelné podhledy, pro řešení prostorové akustiky, nepravidelné děrování, hrana rovná, rozměry 600×600×13 mm, 6,48 m²/bal.

ks

108,-

88,80 bez DPH

89R92

Profil hlavní DEKSOFFIT T24
hlavní nosný profil, na kazetové podhledy, barva bílá, materiál pozinkovaná a lakovaná ocel, rozměry 24×38×3 700 mm, 24 ks/bal.

ks

68,10

56,20 bez DPH

24R99

Profil obvodový DEKSOFFIT L
obvodový profil, pro ukončení kazetových podhledů po obvodě místnosti, barva bílá, materiál pozinkovaná a lakovaná ocel, rozměry 20×25×3 050 mm, 40 ks/bal.

bal.

2 438,-

2 015,- bez DPH

AKUSTICKÁ TRÍDA A

Kazeta minerální Ecophon OPTA E
kazeta ze skelné vlny pro demontovatelné podhledy s polozapuštěnou hranou, pro nosné profily Connect T15/T24, hladký povrch pokrytý skelnou tkaninou, hrana E (polozapuštěná), rozměry 600×600×15 mm, 9,36 m²/bal.

bal.

597,-

494,- bez DPH

53P98

Kazeta sádkartonová Rigips Casoprano Casoroc
ekonomická podhledová hladká kazeta pro demontovatelné podhledy, neděrovaná, hrana A (rovná), rozměry 600×600×8 mm, 3,6 m²/bal.

ks

od 17,50

od 14,40 bez DPH

Profil vedlejší DEKSOFFIT T24
na kazetové podhledy, pozinkovaná a lakovaná ocel tl. 0,3 mm, barva bílá

rozměry, balení	položka	MJ	s DPH
24×32×600 mm, 40 ks	45R94	ks	17,50
24×38×1 200 mm, 50 ks	34R49	ks	34,90

ks

od 149,-

od 123,- bez DPH

Profil ukončovací DEKSOFFIT F
k vytvoření čela v případě výškových změn nebo ukončení v prostoru, na kazetové podhledy tloušťky 13 nebo 15 mm, barva bílá, materiál pozinkovaná a lakovaná ocel, délka 3 000 mm

tloušťka kazet, balení	položka	MJ	s DPH
13 mm, 20 ks	68R88	ks	149,-
15 mm, 10 ks	92R35	ks	172,-

KAZETOVÉ PODHLEDY

bal.

1 025,-

847,- bez DPH

43P64

Kazeta minerální akustická KCS Ecomin Planet
ekonomická podhledová kazeta pro demontovatelné podhledy, pro řešení prostorové akustiky, povrch s perforací, hrana rovná, rozměry 600×600×13 mm, 6,48 m²/bal.

bal.

3 560,-

2 942,- bez DPH

K5VR2

Kazeta minerální akustická Rigips Minerval A 15
akustická deska z kamenné vlny s výbornou zvukovou pohltivostí a světelnou odrazivostí, hrana A (rovná), závěsný systém T15 a T24, rozměry 600×600×15 mm, 11,52 m²/bal.

bal.

1 065,-

880,- bez DPH

25P42

Kazeta minerální akustická KCS Ecomin Orbit
ekonomická podhledová kazeta pro demontovatelné podhledy, pro řešení prostorové akustiky, s jemnou strukturou povrchu, hrana rovná, rozměry 600×600×13 mm, 5,76 m²/bal.

ks

21,00

17,40 bez DPH

49R86

Závěs pružinový na T profil DEKSOFFIT
k zavěšení profilů DEKSOFFIT, uchycení ke stropní konstrukci pomocí drátu s okem, materiál kalená ocel, 100 ks/bal.

KAZETOVÉ PODHLEDY – AKUSTIKA



Kazetové podhledy jsou lehké zavěšené konstrukce pod stropem. Slouží zejména k:

- zlepšení prostorové akustiky
- zakrytí instalací pod stropem
- vyrovnání nerovnosti stropu
- zvýšení úrovně estetiky prostoru

Kazetový podhled se skládá z kovového rastru, vhodný je například systém DEKSOFFIT. Do rastru se vkládají jednotlivé kazety, které lze v případě potřeby snadno vyjmout a umožnit tak přístup k instalacím umístěným nad podhledem. Do konstrukce je rovněž možné osadit svítidla, klimatizační jednotky, ventilační prvky a další.

Kazety se vyrábí v různých provedeních a od toho se odvíjejí jejich vlastnosti.

Liší se podle:

- materiálu
- struktury povrchu
- světelné odrazivosti
- způsobu osazení (různé provedení hran)
- třídy zvukové pohltivosti

Třída zvukové pohltivosti (A až E) se udává hodnotou α_w a vyjadřuje schopnost materiálu pohlcovat zvuk. Přehled tříd je uveden v tabulce:

Třída:	Hodnota α_w :	Zvuková pohltivost:	Použití:
A	(0,90–1,00)	velmi vysoká	minimalizují ozvěny a zvyšují srozumitelnost řeči
B	(0,80–0,85)	velmi vysoká	snížují nadměrný hluk
C	(0,60–0,75)	vysoká	mírně omezují hluk a usměrňují akustiku ve větších místnostech
D	(0,30–0,55)	střední	vytvářejí odrazivé zóny ve velkých prostorech
E	(0,15–0,25)	malá	vhodné pro akusticky odrazivé plochy

Pro správné navržení kazetového podhledu je vhodné zpracovat projekt prostorové akustiky, který stanoví například požadovanou dobu dozvuku a další parametry. Tento projekt lze objednat u společnosti DEKPROJEKT s.r.o.

Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT W 76/18 microprisma 2UV

vlnitá polykarbonátová deska, hrubší
povrchová struktura na vnitřní straně,
oboustranná UV ochrana, tloušťka 1,2 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 045×3 000 mm	CLP4L ks	1 181,-	
čirá, 1 045×4 000 mm	OT103 ks	1 575,-	
čirá, 1 045×5 000 mm	2RC30 ks	1 968,-	
bronz, 1 045×3 000 mm	5V2L5 ks	1 181,-	
bronz, 1 045×4 000 mm	HBFB8 ks	1 575,-	
bronz, 1 045×5 000 mm	85SMW ks	1 968,-	

m²
377,-
312,- bez DPH

Deska polykarbonátová vlnitá TOPLIGHT W 76/18 macroprisma 2UV

vlnitá polykarbonátová deska,
šestiúhelníková povrchová struktura
na vnitřní straně, oboustranná
UV ochrana, tloušťka 2,6 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 045×3 000 mm	R40JW ks	2 090,-	
čirá, 1 045×4 000 mm	SB1VZ ks	2 786,-	
čirá, 1 045×5 000 mm	134W8 ks	3 482,-	
bronz, 1 045×3 000 mm	1RSWV ks	2 090,-	
bronz, 1 045×4 000 mm	VH9LX ks	2 786,-	
bronz, 1 045×5 000 mm	CP678 ks	3 482,-	
antracit, 1 045×3 000 mm	79XGK ks	2 090,-	
antracit, 1 045×4 000 mm	8ABYX ks	2 786,-	
antracit, 1 045×5 000 mm	FX6Z ks	3 482,-	

m²
667,-
551,- bez DPH

NOVINKA

arla

10 mm

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL
se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená
tuhost, vysoká propustnost světla, nízká
hmotnost, oboustranná UV ochrana,
tloušťka 10 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 2 100×4 000 mm	62L22 ks	2 336,-	
čirá, 2 100×5 000 mm	85L95 ks	2 920,-	
čirá, 2 100×6 000 mm	48H24 ks	3 503,-	
čirá, 2 100×7 000 mm	86L42 ks	4 087,-	
antracit, 2 100×4 000 mm	NGD8F ks	2 570,-	
antracit, 2 100×5 000 mm	ZFSR7 ks	3 212,-	
antracit, 2 100×6 000 mm	C3M7S ks	3 855,-	

NÁŠ TIP

m²
od 279,-
od 230,- bez DPH

arla

16 mm

Deska polykarbonátová dutinková MULTICLEAR 16 5X 2UV

vícevrstvá deska, profil 5X s pětistěnnou
strukturou, zvýšená tuhost, vysoká
propustnost světla, nízká hmotnost,
oboustranná UV ochrana, tloušťka 16 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 2 100×4 500 mm	GHPS8 ks	3 872,-	
čirá, 2 100×6 000 mm	DBH4Y ks	5 162,-	
čirá, 2 100×7 000 mm	C3ZH6 ks	6 022,-	
antracit, 2 100×4 500 mm	TT8ZJ ks	4 501,-	
antracit, 2 100×6 000 mm	X3CCN ks	6 001,-	

m²
od 410,-
od 339,- bez DPH

Formátování dutinových a plných desek na míru

Ke službě formátování
nabízíme i lepení komůrek
u dutinkových desek
profesionálními páskami
Multifoil.



Více informací na
go.dek.cz/deskynamiru

Na poptávku
možnost výroby
zakázkových rozměrů
dutinových i plných
desek bez odpadu.

arla

6 mm

Deska polykarbonátová plná MAKROLIFE 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná
zasklení bezpečnostním sklem, pružná,
nerozbitná, vysoká propustnost světla,
oboustranná UV ochrana, barva čirá

rozměry	položka	MJ	s DPH
6×2 100×3 500 mm	V9ZDB ks	7 702,-	
6×2 100×4 000 mm	45HHF ks	8 802,-	
6×2 100×4 500 mm	6Z3VJ ks	9 902,-	
6×2 100×5 000 mm	LN8AB ks	11 002,-	
6×2 100×6 000 mm	1ASN4 ks	13 202,-	
6×2 100×7 000 mm	D8SAU ks	15 403,-	

m²
1 048,-
886,- bez DPH

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ NA VÍCE
ROZMĚRŮ A ODSTÍNŮ.

DŘEVO plus

DŘEVOPLASTOVÉ TERASY

KOMPLETNÍ MONTÁŽNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
NAJDETE NA dek.cz

bm
266,-
220,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

Prkno terasové DŘEVOplus PROFI
dřevoplastový kompozitní materiál, s kulatými
dutými komorami a koextrudovanou vrstvou,
povrch jemná drážka/hladká struktura,
rozměry 23×138×4 000 mm

barva	položka	MJ	s DPH
walnut	99R44 ks	1 062,-	
teak	88R42 ks	1 062,-	
grey	46S45 ks	1 062,-	
oak	35R36 ks	1 062,-	
antique	36Z43 ks	1 062,-	



LEHKÁ
KRYTINA**Krytina plechová MAXIDEK**

velkoformátová profilovaná krytina, dvojité odvodňovací drážka, délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), stříh 3D-CUT, celková šířka 1 178 mm, tloušťka 0,5 mm, barva antracitová

povrchová úprava	položka	MJ	s DPH
SP 25	58H92	m ²	290,-
SP 35 TEX	44AYN	m ²	314,-
PU 50 MAX	SM8DH	m ²	362,-

TOP PRODUKT

m²
od 290,-
od 239,- bez DPH

NA MÍRU,
HLINÍK**Krytina plechová****SATJAM Rapid DeLuxe APM**

panel se zaklapávací drážkou, povrchová úprava APM – AluMat®, výška zámku 25 mm, stavební šířka 510 mm, tloušťka 0,6 mm, barva RAL 7016 antracit

typ	položka	MJ	s DPH
bez prolisu	KB6TK	m ²	571,-
s prolisem L1	OPHRA	m ²	571,-
s prolisem L2	MC4N8	m ²	571,-
s prolisem L3	ZPLY6	m ²	571,-

TOP PRODUKT

m²
571,-
472,- bez DPH

RUUKKI

1 ks = 0,8 m²**Krytina plechová Ruukki Modular**

maloformátová profilovaná krytina, symetrický tvar krytiny umožňuje oboustrannou montáž, povrchová úprava Ruukki 30 Polyester Rough Matt (technická záruka 30 let) a Ruukki 40 GreenCoat Crown BT (technická záruka 40 let), výška profilu 47,5 mm, délka tašky 350 mm, krycí šířka 1 145 mm, krycí délka 700 mm

povrchová úprava, barva	položka	MJ	s DPH
30 Matt, RR2H3 antracit	8YWJH	ks	289,-
30 Matt, RR32 tmavě hnědá	XX937	ks	289,-
30 Matt, RR33 černá	46GCM	ks	289,-
40, RR2H3 antracit	XV02	ks	314,-
40, RR32 tmavě hnědá	UK419	ks	314,-
40, RR33 černá	VG51T	ks	314,-

NOVINKA

ks
od 289,-
od 239,- bez DPH

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA – LEHKÁ A SPOLEHLIVÁ VOLBA

Hlavní výhody plechových krytin:

- nízká hmotnost – ideální pro rekonstrukce
- rychlá pokládka – úspora času i nákladů
- vysoká odolnost – vhodná i do náročných klimatických oblastí
- dlouhá životnost – kvalitní plech s vhodnou povrchovou úpravou vydrží desítky let
- moderní vzhled – různé tvary i odstíny, velká variabilita

MAXIDEK

lehká klasika
se vzhledem tašky

Velkoformátová plechová krytina MAXIDEK věrně napodobuje klasickou keramickou/betonovou krytinu. Díky podélné i příčné profilaci (tzv. zalomení) a zalomenému spodnímu okraji působí velmi přirozeně.

SATJAM Rapid DeLuxe

moderní styl s efektem
falcované střechy

Krytina Rapid DeLuxe připomíná tradiční drážkovou (falcovanou) střechu, ale v moderním zpracování. Nabízí čistý design, skryté kotvení a rychlou montáž díky zaklapávací drážce.

Ruukki Modular

kompaktní formát
a vysoká kvalita

Tato modulová krytina napodobuje vzhled taškové krytiny. Každý modul je malý a lehký, což usnadňuje montáž a snižuje proez i na složitějších střešních tvarech.

BRAMAC

STŘEŠNÍ TAŠKY

ks
42,20
34,90 bez DPH

10 ks/m²**Taška střešní****BRAMAC Moravská Protector Plus**

betonová taška základní, povrchová úprava Protector Plus, spotřeba 9,8–10,6 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 332×420 mm

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
cihlově červená	P3F2F	349,-	ks	42,20
červenohnědá	C5PKL	349,-	ks	42,20
tmavohnědá	P5WKW	349,-	ks	42,20
ebenově černá	2HCRN	349,-	ks	42,20

Tondach

NÁŠ TIP

ks
50,50
41,80 bez DPH

12 ks/m²

42A66

Taška střešní Tondach Contiton 12

keramická taška základní, barva měděná, povrchová úprava engoba, spotřeba 12–13,5 ks/m², hmotnost 3,5 kg, rozměry 275×433 mm, cena 606,-/m² s DPH

Tondach

**Tašky doplňkové Tondach Contiton 12**

povrchová úprava engoba, barva měděná

typ	položka	MJ	s DPH
taška okrajová levá	36A39	ks	334,-
taška okrajová pravá	95A56	ks	334,-
taška větrací	22A29	ks	216,-
hřebenač základní	25A42	ks	285,-

ks
od 216,-
od 178,- bez DPH

PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY DEKWOOD

- přesné vazníky ze sušených hoblovaných fošen
- výroba na moderní, počítačem řízené lince
- návrh konstrukce v ceně vazníku

Pro více informací kontaktujte svého oblastního zástupce.



dekwood.cz/vazniky

DEKWOOD®

DEKWOOD

ŘEZIVO



ks
390,-
323,- bez DPH



ks
od 390,-
od 323,- bez DPH

Hranol ze smrkového dřeva
s povrchem po řezu, nevysušený, bez chemické ochrany dřeva

rozměry	položka	MJ	s DPH
100×100×4 000 mm	23S94	ks	390,-
120×120×4 000 mm	96S99	ks	590,-

1AYSC

Fošna stavební

deska ze smrkového dřeva, s povrchem po řezu, nevysušený, bez chemické ochrany dřeva, výška 50 mm, šířka 200 mm, délka 4 000 mm

PALIVA



bal.
69,00
57,00 bez DPH

9U93M

Brikety dřevěné hranaté

tuhé biopalivo, výhřevnost 18,68 MJ/kg, na paletě 96 balení, 10 kg/bal.



bal.
75,10
62,00 bez DPH

J4B8T

Brikety dubové válcové

dřevěné palivo, extrémní slisování dřevní hmoty, které prodlužuje dobu hoření a žhnutí, výhřevnost 18,39 MJ/kg, na paletě 98 balení, 10 kg/bal.

DEKWOOD

ZAHRADNÍ PROGRAM

DEKWOOD

TOP PRODUKT

ks
2 100,-
1 736,- bez DPH



Y3TG6

Lavice zahradní dřevěná

ze sušeného hoblovaného jehličnatého dřeva, tloušťka profilů 45 mm, šířka 2 000 mm, celková výška včetně opěradla 900 mm, výška sedu 495 mm, hloubka sedu 400 mm, celková hloubka 570 mm, bez povrchové úpravy

TOP PRODUKT

ks
3 100,-
2 562,- bez DPH



NT8ZF

Stůl zahradní dřevěný

ze sušeného hoblovaného jehličnatého dřeva, tloušťka profilů 45 mm, délka 2 000 mm, šířka 900 mm, výška 800 mm, bez povrchové úpravy

bpp

bpp

bpp

bpp



ks
8 300,-
6 860,- bez DPH

5PM84

WC zahradní KLO

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 18 mm, plocha 0,85 m², půdorysný rozměr 880×960 mm, vnější rozměr 1 020×1 100 mm



ks
15 450,-
12 769,- bez DPH

22N29

Chatka na nářadí Lui

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 18 mm, plocha 3,46 m², půdorysný rozměr 1 860×1 860 mm, vnější rozměr 2 000×2 000 mm




ks
34 250,-
28 306,- bez DPH

U8TS2

Chatka zahradní Steyr 2C Aktion

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 28 mm, plocha 6,75 m², půdorysný rozměr 2 860×2 360 mm, vnější rozměr 3 000×2 500 mm



ks
64 100,-
52 976,- bez DPH

53T48

Chatka zahradní Relax s modulem 2

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, možná zrcadlová montáž, tloušťka stěny 28 mm, plocha 13,8 m², půdorysný rozměr 5 840×2 360 mm, vnější rozměr 5 980×2 500 mm

BEST.



NÁŠ TIP

m²
419,-
347,- bez DPH

■ NULB4

Dlažba betonová**BEST KLASIKO standard brilant**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, uložení na paletě neskladba, povrch standard, barva brilant, spotřeba 50 ks/m², 100×200×60 mm, 1 vrstva=0,96 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

BETONOVÉ DLAŽBY A BAZÉNOVÉ LEMYJEN
U NÁS

brilant

BEST.

m²
555,-
459,- bez DPH

Dlažba betonová**BEST BELEZA standard**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, výška 60 mm, 1 vrstva=1,08 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	■ R51LS	vrstva	600,-
brilant	■ 35B32	vrstva	600,-
sand	■ 8N7G6	vrstva	600,-



arabica

ACO

ODVODNĚNÍ

ACO



ks
od 484,-
od 400,- bez DPH

Žlab s pozinkovaným roštem**ACO Euroline**

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, pozinkovaný mřížkový rošt, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
500 mm	■ 338K3	ks	484,-
1 000 mm	■ 294K3	ks	699,-
1 000 mm, s odtokem	■ 468B4	ks	968,-



ks
od 932,-
od 770,- bez DPH

Žlab s litinovým roštem**ACO Euroline**

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, litinový mřížkový rošt, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
500 mm	■ 248R4	ks	932,-
1 000 mm	■ 459P8	ks	1 630,-
1 000 mm, s odtokem	■ 263H8	ks	1 827,-

BEST.

**Lem bazénový betonový****BEST standard**

pro ukončení dlažďové plochy u bazénu, mrazuvzdorný, vibrolisovaný, dvouvrstvý, povrch standard, 300×1 000×50 mm

barva	položka	MJ	s DPH
arabica	■ BSA98	ks	269,-
brilant	■ V7423	ks	269,-
sand	■ MNL1J	ks	269,-

ks
269,-
223,- bez DPH

Porotherm

KERAMICKÉ PŘEKLADY

Porotherm

■ 52D63

Překlad plochý**Porotherm KP 11,5/14,5**

keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nenosných stěnách, šířka 115–145 mm, výška 71–100 mm, délka 1 000–2 750 mm



ks
od 184,-
od 152,- bez DPH

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

DOPORUČUJEME

ks
od 320,-
od 264,- bez DPH


■ 26S82

Překlad nosný Porotherm KP 7

keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nosných stěnách, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1 000–3 500 mm

Porotherm

Porotherm



■ 28RR0

Překlad s roletovou schránkou**Porotherm KP Vario UNI komplet**

komplet keramobetonového překladu a roletové žaluziové schránky, umožňuje dodatečnou montáž stínicí techniky, samonosný, bez potřeby spřáhování, šířka 70–125 mm, výška 238 mm, délka 1 000–3 500 mm




ks
od 3 855,-
od 3 186,- bez DPH

■ C25C0

Překlad nosný Porotherm KP XL

keramobetonový, pro překlenutí větších rozpětí, se spřáhovací výztuží, šířka 300–380 mm, výška 500 mm, délka 3 750–6 500 mm



ks
od 7 077,-
od 5 849,- bez DPH

NOVÁ ŘADA PRODLUŽOVACÍCH PŘÍVODŮ DEK

- ideální pro dílnu, dům či zahradu
- vyrobeno z odolných materiálů
- zatížení až 16 A / 3 680 W



kompletní
sortiment
na [go.dek.cz/
prodluzovacikabely](http://go.dek.cz/prodluzovacikabely)

Kabel prodlužovací spojka DEK

typ, délka	položka	MJ	s DPH
PR120, 20 m	J4P3H	ks	555,-
PR130, 30 m	ZDH7J	ks	836,-
PR315, 15 m	743TA	ks	562,-
PR325, 25 m	W2DXB	ks	924,-

TOP PRODUKT

ks
od 555,-
od 451,- bez DPH

NOVINKA

DEK

typ	PR120	PR130	PR315	PR325
typické použití	k lehkému mechanickému namáhání, připojení běžných domácích spotřebičů a elektrického nářadí, použití v suchých prostorech (nevystavovat trvalým venkovním vlivům)		ke střednímu mechanickému namáhání, připojení běžných domácích spotřebičů a elektrického nářadí, použití v suchých a vlhkých prostorech (ne průmyslových nebo zemědělských provozech)	
typ kabelu	PVC – H05VV-F 3G1,5		guma – H05RR-F 3G1,5	
průřez vodiče			1,5 mm²	
max. zatížení kabelu			3 680 W	
víčko zásuvky	NE		ANO	
krytí IP	IP 20		IP 44	
provozní teplota	-5 až 70 °C		-25 až 60 °C	
délka	20 m	30 m	15 m	25 m

KABELOVÉ PŘEJEZDY

NÁŠ TIP

ks
od 989,-
od 818,- bez DPH

Přejezd kabelový

k ochraně kabelů v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné spojování čep/drážka, možnost připevnění k podkladu šrouby

typ, počet kanálů, dovolené zatížení nápravy, rozměry	položka	MJ	s DPH
SC-YJ2-125; 2; 5,4t; 1000×240×40 mm	64U38	ks	989,-
SC-YJ5-125; 5; 9t; 900×500×50 mm	42U93	ks	1 689,-




ks
1 248,-
1 031,- bez DPH

M6CG7

Přejezd kabelový SC-KP2-125

k ochraně kabelů v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., materiál polyetylen, dovolené zatížení nápravy 0,95 t, počet kanálů 2, hmotnost 2,22 kg, délka 945 mm, šířka 280 mm, výška 38 mm



ks
3 841,-
3 175,- bez DPH

H31A3

Přejezd kabelový SC-FL1

k ochraně kabelů v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., 1 kanál o průměru 20 mm, délka 10 m, šířka 100 mm, výška 30 mm

ks
od 375,-
od 310,- bez DPH

Přejezd kabelový úhlovka 45°

k ochraně kabelů v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné spojování čep/drážka, možnost připevnění k podkladu šrouby

počet kanálů, orientace	položka	MJ	s DPH
2, levá	M63L4	ks	375,-
2, pravá	7JSBL	ks	375,-
3, levá	B5YJ1	ks	797,-
3, pravá	F516R	ks	797,-
5, levá	9F136	ks	657,-
5, pravá	BZ0V0	ks	657,-



DOPORUČUJEME

ks
390,-
322,- bez DPH

7A81H

Doraz parkovací SC-WS-550

délka 550 mm, šířka 150 mm, výška 95 mm, hmotnost 6,5 kg, včetně kotvících šroubů M12×200 mm a hmoždinek 16×140 mm



ks
1 370,-
1 132,- bez DPH

5A1GB

Přejezdový můstek SC-HR2-125

k ochraně kabelů, trubek a hadic v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., materiál těžká vulkanizovaná pryž, 2 kanály, šířka 300 mm, délka 850 mm, výška 85 mm, rozměr kanálů 70×90 mm, hmotnost 6,5 kg



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM

NOVÁ ŘADA VÁZACÍCH PÁSEK DEK

- univerzální použití doma i v dílně
- odolné v tahu a přesné ve fixaci
- kvalitní materiál – polyamid 66
- netoxické, bez halogenů, 100% recyklovatelné
- velký výběr délek



kompletní
sortiment
na go.dek.cz/vazacipasky

DEK

NÁŠ TIP

bal.
od 38,60
od 31,90 bez DPH

NOVINKA

VÁZACÍ PÁSKY

Páska vázací bílá DEK PV100

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
3,6×140 mm	UTS6N	bal.	38,60
3,6×200 mm	6ZCL5	bal.	58,30
3,6×280 mm	KY61C	bal.	83,30
4,8×200 mm	7YW04	bal.	70,10
4,8×280 mm	SZ91H	bal.	96,60
4,8×360 mm	D0NHP	bal.	133,-
7,6×280 mm	NC8US	bal.	232,-
7,6×365 mm	RJ3B5	bal.	245,-
7,6×450 mm	BJ7N8	bal.	424,-
7,6×540 mm	DWU7K	bal.	496,-

Páska vázací černá DEK PV300 UV

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
3,6×140 mm	16SSK	bal.	38,60
3,6×200 mm	N9NGT	bal.	58,30
3,6×280 mm	983GX	bal.	83,30
4,8×200 mm	HTZ7S	bal.	70,10
4,8×280 mm	6N3UV	bal.	96,60
4,8×360 mm	MAB00	bal.	133,-
7,6×280 mm	YMPD2	bal.	232,-
7,6×365 mm	PMN5S	bal.	245,-
7,6×450 mm	4NX2L	bal.	424,-
7,6×540 mm	M4GC5	bal.	496,-

typ	PV100						PV300			
barva	bílá						černá			
UV odolnost	ne						ano			
samozhášivost	ano (dle UL 94-V2)									
v balení	100 ks									
rozměry										
šířka (mm)	3,6			4,8			7,6			
délka (mm)	140	200	280	200	280	360	280	365	450	540
min. průměr sepnutí (mm)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	8,5	8,5	8,5	8,5
max. průměr sepnutí (mm)	33	52,5	78	49,5	74,8	100	74	104	131	159
min. odolnost v tahu (N)	180			230			540			



Príchytka k upevnění stahovacích pásek DEK

k upevnění stahovacích pásek na podložku, bezhalogenový materiál, odolnost vůči ohni, materiál polyamid, průměr upevňovacího otvoru 4 mm, pro pásy do šířky 7,6 mm, 100 ks/bal.

typ, barva	položka	MJ	s DPH
PP150, bílá	K9X52	bal.	279,-
PP350, černá UV	J8LTR	bal.	279,-



Hmoždinka k vázací pásce DEK

pro průměr vrtáku 6 mm, minimální hloubka vrtaného otvoru 32,5 mm, pro vázací pásku maximální šířky 9 mm, materiál polyamid, 100 ks/bal.

typ, barva	položka	MJ	s DPH
PP100, bílá	56G1G	bal.	297,-
PP300, černá UV	UA4DZ	bal.	296,-

NOVINKA

ODVÍJENÍ KABELŮ

NOVINKA



ks
2910,-
2405,- bez DPH

Y0CLN

Odvíječ jednožilových vodičů, kabelů Runpotec CB 260 Cable Box

k odvíjení jednožilových vodičů, drátů a kabelů, stohovatelný, fixovatelný, vodič klip, možnost montáže koleček, nosnost 5 kg, max. výška svazku 80 mm, max. vnější ø 254 mm, min. vnitřní ø 81,5 mm, rozměry 310×280×157 mm



+ BATOH ZDARMA

ks
9622,-
7952,- bez DPH

H11KL

Odvíječ kabelů

Runpotec X Board XB500T

univerzální profesionální navijec a odvíječ s teleskopickým výsuvem pro všechny druhy kabelů a trubek (žilové vodiče, kabelové svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.), zatížitelný až do 800 kg, vhodný skoro pro každý typ bubnu, zvláště vhodný pro poškozené kabelové bubny, 8 pogumovaných nožiček, výškově nastavitelné víko proti nekontrolovanému odvíjení



NOVINKA



ks
4869,-
4024,- bez DPH

PVA20

Pero protahovací Runpotec RUNPO 5
kroucené pero o průměru 5,3 mm, délka 30 mm, materiál plast, velmi odolné proti odtržení špičky, oboustranné použití, o 50 % menší třecí odpor, extrémně malý poloměr ohybu při dobrém kluznosti, celkové zatížení v tahu až 270 kg, plastové pouzdro

NOVINKA



ks
6053,-
5002,- bez DPH

X3PRU

Sada odvíječe kabelů Runpotec XB300
sada obsahuje multifunkční trn, odvíječ kabelu XB300, kufr na uložení

SENCOR

KLIMATIZACE

SENCOR



5T5UP

Klimatizace mobilní Wi-Fi Sencor SAC MT7048C

chladicí výkon 7000 BTU/h, doporučená velikost místnosti 21–26 m², režimy chlazení, ventilace a odvlhčování, dálkový ovládač, časovač 1–24 h, 0,7l zásobník na kondenzát, výkon odvlhčování 20l/den, ovládání přes aplikaci Safe Home, barva bílá

ks
6147,-
5080,- bez DPH



C1FGN

Klimatizace mobilní Wi-Fi Sencor SAC MT9078CH

chladicí výkon 9000 BTU/h, doporučená velikost místnosti 31–35 m², režimy chlazení, odvlhčování, ventilace, topení a smart, dálkový ovládač, 1,2l zásobník na kondenzát, ovládání přes aplikaci Safe Home, barva bílá

ks
14225,-
11757,- bez DPH

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ



TOP PRODUKT

bal.
1 187,-
981,- bez DPH

229H4

Pás zemnicí FeZn

šířka 30 mm, tloušťka 4 mm, 1,05 m/kg,
materiál FeZn, délka 26,25 m



bal.
od 685,-
od 566,- bez DPH

Drát zemnicí FeZn

materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

délka	položka	MJ	s DPH
16,1 m	426K2	bal.	685,-
32,2 m	228A3	bal.	1 356,-
80,5 m	495P4	bal.	2 237,-



bal.
od 1 181,-
od 976,- bez DPH

Drát zemnicí AlMgSi

měkký, k nadzemní části hromosvodu,
materiál AlMgSi, ø 8 mm, 7,4 m/kg

délka	položka	MJ	s DPH
50 m	234R2	bal.	1 181,-
148 m	535N8	bal.	3 388,-



Svorka

k hromosvodům a uzemnění, materiál FeZn

typ	položka	MJ	s DPH
spojovací SS	246H2	ks	14,20
univerzální SU UNI	268A2	ks	18,40
zemnicí SR 03 K	536A9	ks	28,90
křížová SK	533S2	ks	29,40
zemnicí SR 03 S	649P2	ks	36,30
k jímání tyčí SJ 01	663P3	ks	42,80
okapová SO UNI malá	235K4	ks	19,40
na okapové roury ST UNI 400 mm	396S3	ks	32,40

ks
od 14,20
od 11,70 bez DPH

KOMPLETNÍ SORTIMENT
NA E-SHOPU



62L42

Držák zemnicího pásu Tremis DPb

k uchycení zemnicího pásu 30×4/40×3,5 mm
a vodiče ø 8/10 mm v základovém pasu,
materiál FeZn

ks
17,50
14,50 bez DPH



ks
od 27,60
od 22,80 bez DPH

Držák

k upevnění ochranné trubky a úhelníku

k chráněnému objektu pomocí vrutu, materiál FeZn

typ, délka vrutu	položka	MJ	s DPH
DOT k trubce, 200 mm	225V9	ks	27,60
DOT k trubce, 250 mm	435R8	ks	27,60
DUD k úhelníku, 160 mm	445R2	ks	28,80
DUD k úhelníku, 200 mm	263A4	ks	30,80



ks
od 205,-
od 170,- bez DPH

Tyč zemnicí

materiál FeZn

typ, délka	položka	MJ	s DPH
ZTP, 1 m	554P4	ks	339,-
ZTT se svorkou SR03K, 1 m	349P8	ks	205,-
ZTP, 1,5 m	455R4	ks	492,-
ZTT se svorkou SR03K, 1,5 m	399K8	ks	272,-



ks
od 166,-
od 137,- bez DPH

Tyč jímání se zúžením JP

materiál AlMgSi, ø 16 mm, zúžení na ø 10 mm

provedení	položka	MJ	s DPH
se závitem M16, 2 m	226A3	ks	253,-
se závitem M16, 1,5 m	355B3	ks	166,-



ks
od 101,-
od 82,80 bez DPH

Ochranný úhelník a trubka

k mechanické ochraně svodu, délka 1,7 m,
materiál FeZn

typ	položka	MJ	s DPH
úhelník, OU	446S2	ks	189,-
trubka, OT	233S3	ks	101,-



ks
od 30,20
od 24,90 bez DPH

Podpěra vedení PV 15

k upevnění hromosvodního vodiče
na hřebenu střechy pro nejběžnější typy
střešních krytin

typ	položka	MJ	s DPH
PV 15 PVC hlava	426V3	ks	108,-
PV 15 Beta	532B8	ks	30,20
PV 15 UNI A	225P2	ks	40,20
PV 15	225P8	ks	40,30



ks
od 21,30
od 17,60 bez DPH

Podpěra vedení PV

k upevnění hromosvodového vodiče do zdi
a dřeva

typ	položka	MJ	s DPH
PV 17 8/160 do zdiva a dřeva	324N3	ks	21,30
PV 17 8/200 do zdiva a dřeva	496H8	ks	23,30
PV 3P-55 80 mm do zdiva	363S4	ks	51,30
PV 3P-55 190 mm do zdiva	229K3	ks	78,80



ks
od 16,00
od 13,30 bez DPH

Podpěra vedení PV 23

na plechové střechy

typ	položka	MJ	s DPH
rovná	Y3XXD	ks	16,00
točená	356V9	ks	16,80



ks
od 17,40
od 14,40 bez DPH

Podpěra vedení PV

na ploché střechy

typ	položka	MJ	s DPH
PV 21c	456K3	ks	19,90
PV 21d	456S8	ks	17,40
PV 21d/100	9MJAD	ks	19,70



ks
od 21,20
od 17,50 bez DPH

Podpěra vedení PV

pod střešní krytinu

typ	položka	MJ	s DPH
PV 22	262S9	ks	38,60
PV 22 L-190 mm	259V9	ks	21,80
PV 11b L-220 mm	322H8	ks	21,20
PV22 rovná	456A4	ks	25,80

4+1 ZDARMA

m
19,90
16,50 bez DPH



■ 64T33

Trubka plastová DEK PERT-5 16x2mm
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena **3 980,-/bal.** s DPH

■ A12Z8

Trubka plastohliníková DEK PERT-AL 16x2mm
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena **4 380,-/bal.** s DPH

4+1 ZDARMA

m
21,90
18,10 bez DPH



BOSCH


KLIMATIZACE



■ 4G213

Klimatizace sestava vnitřní a venkovní jednotky Bosch Climate CL3000i-Set 26WE
splitová klimatizace pro chlazení a vytápění, jm. výkon (chlazení/topení) 2,6 kW/2,9 kW, třída energetické účinnosti (chlazení/topení) A++/A++ (průměrné podmínky)

ks
15 990,-
13 136,- bez DPH



ks
1 050,-
868,- bez DPH

■ WD5T7

Konzole venkovní jednotky K1
k upevnění venkovní jednotky na stěnu, nosnost do 90 kg, rozměry (v×h) 380×450 mm



ks
1 490,-
1 232,- bez DPH

■ 2MXG9

Potrubí chladírenské 1/4"×3/8"
potrubí chladiva předizolované, délka 5 m, určeno pro výkony do 3,5 kW

DEK

TEPELNÉ ČERPADLO

DEK



NÁŠ TIP

ks
129 990,-
107 205,- bez DPH

■ R1898

Čerpadlo tepelné DEK MONO AIR 7

typ vzduch-voda, monoblok, venkovní jednotka se propojuje s vnitřní jednotkou, která je tvořena základním modulem DEK ZM nebo přídatným hydromodulem DEK HM, výkon dle en. štítku 6,9 kW



ks
59 990,-
49 566,- bez DPH

■ V6ZA8

Hydromodul tepelného čerpadla DEK HM-7
vnitřní jednotka tepelného čerpadla, obsahuje řídicí jednotku, oběhové čerpadlo, trojcestný ventil a elektrickou topnou tyč 6 kW, hydromodul DEK HM se instaluje v případě požadavku na vytápění a ohřev teplé vody v externím zásobníku

DRAŽICE



ks
16 990,-
14 042,- bez DPH

■ L5H83

Zásobník TV nepřímotopný Dražice OKC 200 NTR/HP
stacionární, 1 výměník, vhodný k připojení k tepelným čerpadlům a dalším nízkoteplotním zdrojům, rozměry (průměr×výška) 584×1355 mm, energetická třída ohřevu vody C, objem 208 l

Tepelná čerpadla DEK MONO AIR

- 🇨🇵 VÝVOJ A VÝROBA V ČR
- 📶 VZDÁLENÝ DOHLED
- 🔧 PLOŠNÁ SERVISNÍ SÍŤ
- 🛡️ ZÁRUKA 5 LET
- 🔊 <48 dB
- 🌱 EKOLOGICKÉ CHLADIVO
- 🌡️ 75 °C MAX. VÝSTUPNÍ TEPLOTA

DEK

šetří až
80% nákladů
za vytápění
SCOP 5,4



Více informací:
go.dek.cz/tcdek



ČERPADLA PONORNÁ



+ ČELOVKA DEK ZDARMA
SVÍTLNA LED ČELOVÁ SE
SENZOREM DEK AKU

ks
3 835,-
3 162,- bez DPH



■ XXY2N

Čerpadlo ponorné Blue Line PMC1004PA

plastové vícestupňové ponorné čerpadlo s nerezovým pláštěm a zabudovaným automatickým řízením, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 50 mm ze dna, $H_{\max}$ 42m, $Q_{\max}$ 5,7 m³/h



+ ČELOVKA DEK ZDARMA
SVÍTLNA LED ČELOVÁ SE
SENZOREM DEK AKU

ks
5 071,-
4 191,- bez DPH



■ CGSS1

Čerpadlo ponorné Leo LKS-1102SE

k čerpání čisté vody bez abrazivních částic, pro menší zavlažovací systémy, přečerpávání, retenční nádrže, tělo čerpadla vyrobeno z nerezové oceli AISI 304, max. ponor čerpadla 12m, $H_{\max}$ 45m, $Q_{\max}$ 6,0 m³/h

wilo

ČERPADLA OBĚHOVÁ

ks
od 2 842,-
od 2 349,- bez DPH

Čerpadlo oběhové Wilo-Atmos PICO
mokroběžné s připojením na závit, s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku

typ, přípoj., délka, $H_{\max}$	položka	MJ	s DPH
25/1-4, G 6/4", 180 mm, 4 m	465GS	ks	2 842,-
25/1-6, G 6/4", 180 mm, 6 m	0F88Y	ks	3 004,-
25/1-8, G 6/4", 180 mm, 8 m	8GRYN	ks	3 913,-



+ PIVO ZDARMA
6x PIVO KOZEL
MISTRŮV LEŽÁK

ks
od 3 330,-
od 2 750,- bez DPH

Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 1 L
elektronicky regulované, pro otopné soustavy, jednofázové 230 V

typ, přípoj., délka, $H_{\max}$	položka	MJ	s DPH
25-40, G 6/4", 180 mm, 4 m	243V8	ks	3 330,-
25-60, G 6/4", 180 mm, 6 m	448P8	ks	3 812,-



ARISTON



ks
2 890,-
2 376,- bez DPH

■ ZRL4Z

Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston ANDRIS LUX 6 U

tlakový závěsný ohřívač vody, instalace pod umyvadlo, příkon 1,5 kW, elektronický termostat, zátěžový profil XXS, energetická třída ohřevu vody B, objem 6l, rozměry (š×v×h) 315×315×250 mm



DRAŽICE



ks
3 590,-
2 955,- bez DPH

■ WUK1P

Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice TO 10.1 IN

tlakový závěsný ohřívač vody, instalace pod umyvadlo, příkon 1,5 kW, termostat, zátěžový profil XXS, energetická třída ohřevu vody A, objem 9,6l, rozměry (š×v×h) 290×473×275 mm



OHŘÍVAČE VODY

STIEBEL ELTRON



+ PIVO ZDARMA
24x PIVO KOZEL
MISTRŮV LEŽÁK

ks
6 990,-
5 691,- bez DPH

■ 38M35

Ohřívač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH 120 Classic

tlakový závěsný ohřívač vody, instalace vstřík, příkon 1,8 kW, termostat, zátěžový profil L, energetická třída ohřevu vody C, objem 120l, rozměry (průměr×výška) 483×1117 mm

ARISTON



ks
4 490,-
3 625,- bez DPH

■ 24H63

Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston Lydos R 80 V 2K

příkon 2 kW, energetická třída ohřevu vody C, dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná hořčíková anoda k boji proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C, objem 80l



DRAŽICE



ks
7 190,-
5 861,- bez DPH

■ 445N3

Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice OKCE 100

tlakový závěsný ohřívač vody, instalace vstřík, příkon 2,2 kW, termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 97l, rozměry (průměr×výška) 524×902 mm



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM

DOPORUČUJEME

ks
3 199,-
2 644,- bez DPH

DMS36

Modul instalační WECCO WM1/1120

k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×1120×135 mm

SCHELL



ks
126,-
105,- bez DPH

438R4

Ventil rohový Schell Comfort

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

SCHELL



ks
175,-
145,- bez DPH

389B9

Ventil přístrojový Schell Comfort

materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

ROHOVÉ VENTILY

SCHELL



ks
186,-
154,- bez DPH

32M53

Ventil rohový Schell Comfort

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×1/2"

SCHELL




ks
507,-
420,- bez DPH

255H3

Ventil kombinovaný Schell Comfort

s výstupem 3/8" pro měděné trubky průměru 10 mm a 3/4" s šroubením na hadici průměru 14 mm, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"×3/8"

SCHELL



ks
2 650,-
2 191,- bez DPH

32N53

Ventil nezámrzný

Schell Polar II Set 1/2"×500 mm instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby, sedlo ventilu je mrazuvzdorné, pro tloušťku zdíva 200–500 mm, na nástrčný klíč i rukojeť Comfort, 1/2", chrom

NEZÁMRZNÉ VENTILY

KEMPER



ks
3 053,-
2 523,- bez DPH

56T83

Ventil nezámrzný

Kemper Frosti Plus 1/2"×415 mm integrovaná zpětná klapka a přívzdušňování, průtok 40 l/min (1 bar), velikost připojení 1/2", stavební délka 150–415 mm

WECCO

PISOÁRY

+ VONNÉ
SÍTKO ZDARMA

ks
od 7 417,-
od 6 118,- bez DPH

Urínál s radarovým splachovačem WECCO

keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, Bluetooth ovládání, rozměry (š×v×h) 375×645×350 mm

napětí	položka	MJ	s DPH
24 V	6M8DU	ks	7 417,-
230 V	KWSZ4	ks	8 484,-
bateriové 6 V	SH8V3	ks	8 484,-



Trubka Pipelife Carbo

prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, na rozvody pitné, studené a teplé vody, chlazení a stlačeného vzduchu, materiál PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT

+ KOLENA
ZDARMA

ks
od 113,-
od 93,30 bez DPH

průměr × tloušťka stěny, délka	položka	MJ	s DPH
20×2,8mm, 2m	8MHWJ	ks	113,-
25×3,5mm, 2m	M68WP	ks	170,-

DEK



10× KOLENO FF 90°

k nákupu potrubí Pipelife CARBO D 20-25
nad 1 000 Kč s DPH

PŘÍPOJKA VODY

ENBRA

ks
7 590,-
6 273,- bez DPH

99U62

Šachta vodoměrná kruhová 1000/1200S

samonosná, bez potřeby dodatečného obetonování, k instalaci v zelených pásích nebo jiných nepojížděných plochách, s prostory pro potrubí a s žebříkem, rozměry (průměr×výška) 1 000×1 500 mm včetně komínku 300 mm, hmotnost 50 kg

bal.
4 478,-
3 701,- bez DPH

492T3

Trubka vodovodní PE40

na venkovní rozvod pitné vody, SDR 7,4, materiál LDPE, průměr×tloušťka stěny 32×4,4 mm, délka 100 m



ks
1 694,-
1 400,- bez DPH

469R8

Vodoměr mokroběžný vícevtokový Enbra IBRF SV

domovní a průmyslový vodoměr včetně šroubení, vodorovná montáž, DN 20, délka 190 mm



ks
278,-
230,- bez DPH

423K2

Kohout kulový voda 1"

mosazný plnopřítokový kulový kohout, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF)

BEST.

BEST.

KANALIZACE BETONOVÁ

BEST.

BEST.



ks
1 150,-
951,- bez DPH

98T65

Skrůž studniční

BEST SR-F 1000×250 mm

skrůž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 250 mm



ks
1 630,-
1 347,- bez DPH

82T93

Skrůž studniční

BEST SR-F 1000×500 mm

skrůž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 500 mm



ks
2 929,-
2 420,- bez DPH

64T84

Skrůž studniční

BEST SR-F 1000×1 000 mm

skrůž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 1 000 mm



ks
1 757,-
1 452,- bez DPH

22T96

Poklop pro studny

BEST TBN-Q 1000/RP

zátková deska z betonu třídy C35/45 s rovným půleným poklopem, výška 80 mm, ø 1 300 mm

FRÄNKISCHE

FRÄNKISCHE

DRENÁŽE

FRÄNKISCHE



m
54,90
45,40 bez DPH

29B58

Trubka drenážní tyčová Fränkische Opti-drän

s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m, materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální doporučený spád 0,5%, jm. světlost DN 100, cena 138,-/ks s DPH



m
35,30
29,20 bez DPH

KZX54

Potrubí meliorační Fränkische FF-drän

celoperforované, perforace 29–51 cm²/m, vhodné ke strojní pokládce, materiál PVC-U, DN 100, kotouč délky 50 m, cena 1764,-/bal. s DPH



ks
1 214,-
1 004,- bez DPH

59B32

Šachta revizní PVC-U

Fränkische Basic-Control 315

bez lapače písku, bez prostoru pro vyplnění zátěžovým materiálem, konstrukční výška 70 cm, užitečná výška 65 cm, se třemi nátoky DN 100 pro drenážní potrubí Opti-drän nebo FF-drän, s jednou záslepkou a poklopem z PP

DEWALT POWERSHIFT

ks
59 590,-
49 248,- bez DPH

NOVINKA

■ LH40M

Deska vibrační AKU
DeWalt POWERSHIFT DCPS7154N
bez akumulátoru, napětí 54 V, zhuťování při rychlosti chůze 28 m/min, ovládací prvky na rukojeti, krytí IP 56 (bezuhlíkový motor), IP 67 (ovládací prvky), 400×670×860 mm, hmotnost 100 kg

NOVINKA

ks
64 990,-
53 711,- bez DPH

■ S1DZC

Pěch vibrační AKU
DeWalt POWERSHIFT DCPS660N
bez akumulátoru, napětí 54 V, zhuťování při rychlosti chůze 14,4 m/min, 2 rychlosti, přesné hutnění do 45 cm, plynulý start, krytí IP 56 (bezuhlíkový motor), IP 67 (ovládací prvky), hmotnost 65 kg

go.dek.cz/
powershift

ŽÁDNÝ BENZÍN. ŽÁDNÉ KABELY.
ŽÁDNÁ PRÁCE, KTEROU BYSTE NEMOHLI DOKONČIT.

Objevte 54V akumulátorový systém DeWalt POWERSHIFT™, který vám poskytne impozantní výkon a dosud nedosažitelnou dobu chodu. Nečekejte na rozběhnutí nářadí, nezastavujte práci kvůli doplňování paliva, nenechte se omezovat benzinem ani o sekundu déle.

HILTI

ks
2 505,-
2 071,- bez DPH

+ **KOTOUČE ZDARMA**
10× KOTOUČ HILTI AC-D SP 125 mm

■ 68PP3

Bruska úhlová Hilti AG-125-SE
příkon 800 W, napětí 230 V, 11 500 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, hloubka řezu 34 mm, hmotnost 2 kg, regulace otáček, boční rukojeť, příruba, kryt

HILTI

+ **SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA**

ks
11 483,-
9 431,- bez DPH

■ AB6DG

Vysavač Hilti VC 5L
mokré a suché vysávání, úklid na pracovišti, odsávání při jádrovém vrtání za mokra, příkon 1 200 W, napětí 230 V, krytí IP X4, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 225 mbar, objem nádoby 30 l, 380×500×530 mm, hmotnost 11 kg

HILTI

+ **SADA BITŮ A BRAŠNA ZDARMA**
BRAŠNA + SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ PH/PZ/TX

ks
6 706,-
5 543,- bez DPH

■ 3NHJV

Šroubovák vrtací AKU
Hilti SF 2-A12
2× akumulátor 2,6 Ah, napětí 10,8 V, krouticí moment 21/34 Nm, upínací systém sklíčidlo 1–10 mm, průměr vrtání 14/6 mm (dřevo/ocel), 68×177×160 mm, hmotnost 0,76 kg, nabíječka C4/12-50

HILTI

+ **RUKOJEŤ A SEKÁČE ZDARMA**
BOČNÍ RUKOJEŤ + 2 ks 400 mm SEKÁČŮ

ks
13 877,-
11 469,- bez DPH

■ 00VAR

Kladivo bourací Hilti TE 500
k lehkým sekacím pracím do betonu a zdiva, příkon 1 300 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,1 J, 3 228 příklepů/min, upínací systém SDS max, 105×240×419 mm, hmotnost 4,9 kg, kufr

STANLEY FATMAX

ks
3 290,-
2 717,- bez DPH

■ 3MUMP

Kladivo kombinované
Stanley FatMax FME1250K-QS
příkon 1 250 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 4 100 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 40/22/13 mm (dřevo/beton/ocel), 130×310×420 mm, hmotnost 5,4 kg, 2× vrták + sekáč, kufr

STANLEY FATMAX

sada
8 399,-
6 940,- bez DPH

■ A9HMB

Sada AKU nářadí
Stanley FatMax SFMCK469M2
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

STANLEY

DOPORUČUJEME

sada
2 999,-
2 478,- bez DPH

■ 36T43

Kompresor přenosný
Stanley DN 200/8/6 + Kit Box 6 ks
pístový, samomazný, přímo řízený, výkon 1 100 W, sací výkon 180 l/min, proud 5,5 A, napětí 230 V, 1 fáze, čerpadlo OL195, max. tlak 6 bar, objem nádrže 6 l, 315×335×370 mm, hmotnost 9 kg

DEWALT



ks
3 501,-
2 893,- bez DPH

■ A294J

Utahovák rázový AKU

DeWALT DCF850N

bez akumulátoru, napětí 18V, 3 800 rázů/min, 200×100 mm, hmotnost 1,3 kg

DEWALT



ks
4 354,-
3 599,- bez DPH

■ 222S8

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU

DeWALT DCD796D2

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18V, krouticí moment 27/70 Nm, 34 000 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×190 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
6 290,-
5 193,- bez DPH

■ GD6UF

Šroubovák vrtací AKU

DeWALT DCD703L2T

2× akumulátor 3 Ah, napětí 12V, krouticí moment 25/57 Nm, výkon 250 W, sklíčidlo 1–10 mm, průměr vrtání 20/10 mm (dřevo/ocel), 57×190×125 mm, hmotnost 0,9 kg, nástavce, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
13 099,-
10 826,- bez DPH

■ 6DSG9

Hřebíkovačka AKU

DeWALT DCN930P2-QW

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, délka hřebíku 50–90 mm, ø 2,8–3,3 mm, 142×335×353 mm, hmotnost 3,92 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
5 581,-
4 613,- bez DPH

■ 1DH2B

Kladivo kombinované

DeWALT D25134KP

příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínání SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr

DEWALT



NOVINKA

ks
8 090,-
6 678,- bez DPH

■ V74FF

Kladivo vrtací AKU

DeWALT DCH172E2T

2× akumulátor 1,7 Ah, energie příklepu 1,4 J, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 16/10 mm (dřevo/ocel), 73×193×283 mm, hmotnost 1,8 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
3 220,-
2 659,- bez DPH

■ 442N8

Bruska úhlová DeWALT DWE492S

příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

DEWALT



ks
8 899,-
7 353,- bez DPH

■ H2M4M

Bruska úhlová AKU

DeWALT DCG405H2T

2× akumulátor 5 Ah, příkon 800 W, 9 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 147×310 mm, hmotnost 1,75 kg, kryt, boční rukojeť, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT



ks
4 150,-
3 430,- bez DPH

■ B97UN

Akumulátory + nabíječka

DeWALT DCB1104P2

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18V, 5 Ah, nabíječka DCB1104

DEWALT



NOVINKA

ks
8 299,-
6 857,- bez DPH

■ P5RVS

Zvedák podtlakový AKU

DeWALT GRABO

akumulátor 2 Ah, napětí 18V, pro zvedání, přenášení a manipulaci s různými stavebními materiály, funguje na hladkých, poloporézních a strukturovaných površích, nosnost 120 kg, nabíječka XR, kufr TSTAK

DEWALT



ks
14 699,-
12 139,- bez DPH

■ YHDOU

Tloušťkovačka DeWALT DW733

mobilní hoblovačka, příkon 1 800 W, 521×445×362 mm, hmotnost 36,2 kg

DEWALT



sada
31 890,-
26 356,- bez DPH

■ 296JV

Sada AKU nářadí

DeWALT DCK755P3T

3× akumulátor 5 Ah, napětí 18V, šroubovák DCD796, utahovák DCF887, kladivo DCH273, bruska DCG405, multibruska DCS355, okružní pila DCS570, přímočará pila DCS334, nabíječka, 3× kufr TSTAK

DEWALT



■ L7WBX

Sada AKU nářadí

DeWALT DCK2050H2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU rázový utahovák DCF850, nabíječka DCB115, kufr TSTAK

+ KLEŠTĚ ZDARMA
KOMBI KLEŠTĚ WIHA

sada
11 299,-
9 339,- bez DPH

DEWALT

+ RUČNÍ
NÁŘADÍ
ZDARMA

SADA NÁŘADÍ S 1/4" RÁČNOU
DWMT81610-0

sada
13 999,-
11 570,- bez DPH

■ AR922

Sada AKU nářadí

DeWALT DCK229P2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18V, AKU vrtací šroubovák DCD996, kladivo DCH273, nabíječka, kufr TSTAK



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM



324B3
Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S
 příkon 900 W, výkon 450 W, napětí 230 V,
 2800–11 000 otáček/min, průměr
 kotouče 125 mm, upínací systém M14,
 73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt,
 rukojeť, bez kotouče

DOPORUČUJEME

ks
1 590,-
 1 313,- bez DPH



2ADAH
Bruska úhlová Bosch GWS 2200
 pomalý rozběh, příkon 2200 W, napětí 230 V,
 6500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm,
 upínací systém M14, 110×140×475 mm,
 hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příručka, bez
 kotouče

ks
2 900,-
 2 393,- bez DPH



8NKM B
Kotouč řezný
Bosch PRO Stainless Steel and Metal
 na kovy a nerezovou ocel, k úhlovým
 bruslám, rovný, průměr kotouče 125 mm,
 upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 1 mm,
 100 ks/bal., cena **1 499,-/bal.** s DPH

NOVINKA

ks
15,00
 12,40 bez DPH



AM0TU
Laser křížový Bosch GLL 2-15 G
 2 zelené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA),
 krytí IP 64, upínací systém závit 1/4", pracovní
 dosah 15 m, 63×115×126 mm,
 hmotnost 0,57 kg, držák LB 10, cílová deska,
 4× baterie AA, taška

ks
4 090,-
 3 378,- bez DPH



532V4
Laser křížový Bosch GLL 3-80
 3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6
 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4"
 a 5/8", pracovní dosah 30 m,
 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová
 deska, 4× baterie AA, taška, kufr

ks
8 799,-
 7 271,- bez DPH



X0M40
Šroubovák vrtací s přiklepem AKU
Bosch GSB 18V-65
 2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V,
 kr. moment 31/65 Nm, 27 000 přiklepů/min,
 sklíčidlo 1,5–13 mm, 250×277×330 mm,
 hmotnost 1,12 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

ks
5 599,-
 4 628,- bez DPH

NOVINKA



7RYKC
Šroubovák sádkrotonářský AKU
Bosch GTB 185-LI
 2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, upínací
 systém šestihránná stopka (HEX),
 56×193×261 mm, hmotnost 1,7 kg, svorka,
 držák, 2× bit PH2, nástavec GMA 55,
 nabíječka GAL 18V-20, kufr

ks
9 099,-
 7 520,- bez DPH



SM502
Pistole horkovzdušná
Bosch GHG 23-66
 10 úrovní průtoku, digitální nastavení,
 příkon 2300 W, napětí 230 V, proud
 vzduchu 150–500 l/min, 86×201×245 mm,
 hmotnost 0,7 kg, trysky: plochá 50 mm,
 na ochranu skla 75 mm, kufr

ks
3 511,-
 2 902,- bez DPH



283B8
Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR
 příkon 800 W, napětí 230 V, energie
 přiklepu 2,7 J, 4 000 přiklepů/min, upínací
 systém SDS plus, průměr
 vrtání 68/30/26/13 mm
 (zdívo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm,
 hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

ks
4 699,-
 3 882,- bez DPH



254V8
Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F
 příkon 880 W, napětí 230 V, energie
 přiklepu 3,2 J, 4 000 přiklepů/min, upínací
 systém SDS plus, průměr
 vrtání 68/30/28/13 mm
 (zdívo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm,
 hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

ks
5 990,-
 4 945,- bez DPH

+ TAŠKA ZDARMA
 TAŠKA NA NÁŘADÍ
 BOSCH 401



H39FJ
Kladivo sekací Bosch GSH 500
 příkon 1 100 W, napětí 230 V, energie
 přiklepu 7,5 J, 2 900 přiklepů/min, upínací
 systém SDS max, 103×235×460 mm,
 hmotnost 5,7 kg, špičatý sekáč 280 mm, kufr

ks
8 483,-
 7 011,- bez DPH



BX08Z
Kladivo sekací Bosch GSH 5CE
 příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie
 přiklepu 8,3 J, 2 900 přiklepů/min, upínací
 systém SDS max, 105×275×480 mm,
 hmotnost 6,2 kg, špičatý sekáč 400 mm, kufr

ks
12 499,-
 10 318,- bez DPH



TJX0Z
Kladivo sekací Bosch GSH 14C
 příkon 1 750 W, napětí 230 V, energie
 přiklepu 28 J, 1 900 přiklepů/min, upínací
 systém HEX, 140×280×750 mm,
 hmotnost 14,6 kg, špičatý sekáč 400 mm,
 rukojeť, kufr

ks
22 450,-
 18 554,- bez DPH

NOVINKA



JY9W
Tuk mazací Bosch
 zajišťuje optimální fungování vrtáků a sekáčů
 a zvyšuje jejich trvanlivost, objem 0,1 l

ks
129,-
 107,- bez DPH

BOSCH

NOVINKA



ks
4 299,-
3 535,- bez DPH

■ RJ99P

Pila pokosová Bosch GCM 216
příkon 1 300 W, napětí 230 V,
4 800 otáček/min, průměr kotouče 216 mm,
upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 123 mm,
500×325×455 mm, hmotnost 10,1 kg, kotouč
Optiline Wood 48 z.

BOSCH

+ TAŠKA ZDARMA
TAŠKA NA NÁŘADÍ
BOSCH 40 I

ks
6 990,-
5 759,- bez DPH

■ 0GPG9



Pila stolní Bosch GTS 254
stůl 555×555 mm, příkon 1 800 W,
napětí 230 V, 4 300 otáček/min, průměr
kotouče 254 mm, upínací otvor 30 mm,
hloubka řezu 80 mm,
690×1 000×620 mm, hmotnost 24,4 kg,
kotouč Optiline Wood 24 z.

BOSCH



ks
11 799,-
9 752,- bez DPH

■ 29JR4

Vysavač Bosch GAS 12-40 MA
suché i mokré vysávání, příkon 1 200 W,
napětí 230 V, třída prachu M, průtok 72 l/s,
objem nádoby 28 l, 389×536×670 mm,
hmotnost 14,1 kg, hadice, kartáčová hubice,
teleskopická násada, zahnutá trubka

BOSCH

+ TAŠKA A NÁŘADÍ ZDARMA
BRAŠNA NA NÁŘADÍ BOSCH GWT 20 +
SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ V HODNOTĚ
4 830 Kč

sada
24 798,-
20 494,- bez DPH

■ 4GTLF

Sada AKU nářadí
Bosch GSR+GDx+GWS+GBH 18V
2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V,
šroubovák vrtací AKU GSR 18V-110C,
utahovák rázový AKU GDx 18V-210C, bruska
úhlová AKU GWS 18V-10, kladivo vrtací AKU
GBH 18V-24C, nabíječka GAL 1880 CV

BOSCH

+ TAŠKA ZDARMA
TAŠKA NA NÁŘADÍ
BOSCH 40 I

sada
24 999,-
20 661,- bez DPH

■ 04TW9



Sada AKU nářadí
Bosch GSR+GDx+GBH+GSA 18V
2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V,
šroubovák vrtací AKU GSR 18V-90C,
utahovák rázový AKU GDx 18V-210C, kladivo
vrtací AKU GBH 18V-24C, pila mečová
GSA 18V-28, nabíječka GAL 1880 CV

BOSCH

NOVINKA



Sada AKU nářadí
Bosch GSR+GDx+GBH+GSA 18V
2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V,
šroubovák vrtací AKU GSR 18V-90C,
utahovák rázový AKU GDx 18V-210C, kladivo
vrtací AKU GBH 18V-24C, pila mečová
GSA 18V-28, nabíječka GAL 1880 CV

Einhell

NÁŠ TIP

ks
1 090,-
894,- bez DPH

■ A1V13



Akumulátor + nabíječka
Einhell Power X-Change Plus
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, ke všem strojům
řady Power X-Change, výkon 1 350 W,
napětí 230 V

Einhell

NOVINKA

ks
1 797,-
1 485,- bez DPH

■ KMX00



Pistole vytlačovací AKU
Einhell TE-SG 18/10 Li - Solo
bez akumulátoru, napětí 18 V, 6 rychlostí,
rychlost 10 mm/s, vytlačovací síla 2 000 N,
objem 310 ml, 82×288×436 mm,
hmotnost 1,94 kg

Einhell

NOVINKA

ks
3 130,-
2 587,- bez DPH

■ 88ZJD



Vrtačka s přiklepem AKU
Einhell TP-CD 18/120 Li-i BL - Solo
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí
moment 120 Nm, 7 150/27 300 přiklepů/min,
upínací systém sklířadlo 1,5–13 mm,
hmotnost 1,71 kg

Einhell

NOVINKA

ks
3 299,-
2 722,- bez DPH

■ AVK1M



Pila kotoučová AKU
Einhell TP-CS 18/190 Li BL - Solo
bez akumulátoru, napětí 18 V,
3 800 otáček/min, průměr kotouče 190 mm,
upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 65 mm,
hmotnost 3,23 kg, pilový kotouč

Einhell

DEK PŘEDSTAVUJE
EINHELL PROFESSIONAL

VÍCE:

- » SÍLY.*
- » PRACOVNÍ DOBY.*
- » ZÁRUKY.**
- » ŽIVOTNOSTI.*
- » FUNKČNOSTI.*

*v porovnání s běžnými uhlíkovými motory.
**na bezuhlíkové motory po online registraci.

Více informací na:
go.dek.cz/
einhellprofessional




Einhell

NOVINKA

sada
14 990,-
12 385,- bez DPH

■ 96VDF



Sada AKU nářadí
Einhell Professional TP-TK 18/4
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, vrtačka
s přiklepem TP-CD 18/80 Li-i BL, utahovák
rázový IMPAXXO 18/400, kladivo vrtací
TP-HD 18/26 Li BL, bruska úhlová
TP-AG 18/125 CE Q Li, 2× nabíječka, 3× kufr
E-Case (S/M/L)

**+ RUKAVICE
ZDARMA**

sada
13 199,-
10 900,- bez DPH

NOVINKA

■ RUP72

Sada AKU nářadí

Milwaukee M18BLPP2A3-502X

2x akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtačka s příklepem M18BLPD2, utahovák rázový M18BLIDR, nabíječka M12-18FC, HD box

**+ RUKAVICE
ZDARMA**

sada
23 399,-
19 327,- bez DPH

NOVINKA

■ WXR53

Sada AKU nářadí

Milwaukee M18FPP3AG-503X

3x akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtačka s příklepem M18BLPD2, bruska úhlová M18BLSAG125X, kladivo vrtací M18BLH SDSplus 26 mm, nabíječka M12-18FC, 3x HD box

VYKRUŽOVÁNÍ



sada
299,-
248,- bez DPH

■ LATS6

Sada korunek XTLINE XT11809

k vrtání otvorů do dřeva, překližky, laminátu, sádrokartonu, plastu a gumy, 2 upínací stopky, materiál ocel HSS, hloubka řezu (90°) 25 mm, ø 19/22/35/51/60/68/73 mm, 9 ks/bal., plastový obal



sada
2 299,-
1 900,- bez DPH

■ HN9ZZ

Sada DIA korunek XTLINE XT170000

k přesnému, rychlému vrtání do obkladů a dlažeb, k úhlové brusce, upínací systém M14, hloubka řezu (90°) 25 mm, ø 6/8/10/20/30/35/50/68 mm, hmotnost 1,4 kg, 8 ks/bal., hliníkový obal



ks
3 033,-
2 507,- bez DPH

■ 622V2

Souprava ke svařování plamenem

Castolin AeroFlam 600 Plus

k natavovací pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojef AeroFlam se spořičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)



ks
5 333,-
4 408,- bez DPH

■ 625R9

Zařízení svařovací Castolin Arc 160

k svařování MMA obalovou elektrodou, elektrody do 4 mm, EN 60974-1, napětí 230 V, rozsah svařování 10–160 A, šířka 140 mm, délka 320 mm, hmotnost 5,2 kg, svařovací a zemnicí kabel, kufr

DOPORUČUJEME

ks
799,-
661,- bez DPH

NOVINKA

■ NUANO

Kotouč řezný DIA

Norton Clipper Invincible

na všechny stavební materiály, k úhlovým brusům, technologie segmentu iHD, průměr kotouče 230 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 2,2 mm, výška segmentu 12 mm

ŘEZÁNÍ

dlažební kostky

Multifunkční použití

pískovec

žula

beton a železobeton

střešní tašky

cihly

vápenný kámen

vymývaný beton

+ STOJAN VÝHODNĚ
STOJAN K ŘEZAČCE PROCUT
ZA 3 500 Kč bez DPH

ks
19 999,-
16 529,- bez DPH

■ Y5G89

Řezačka izolačních desek
Storch ProCut

k řezání polystyrenových desek, lze zavěsit na lešení, napětí 230 V, krytí IP 54, hloubka řezu (90°) 300 mm, délka řezu 1 280 mm, hmotnost 13 kg, 2x drát, 2x pojistka

**+ 2x KOTOUČ
ZDARMA**
2x KOTOUČ ŘEZNÝ DIA
NORTON PRO UNIVERSAL
LASER 400x25,4x2,5 mm

ks
33 888,-
27 887,- bez DPH

■ M2LA4

Pila stolová bloková

Norton Clipper CM 42 Compact

výkon 2 200 W, napětí 230 V, 2 800 otáček/min, průměr kotouče 400 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 135 mm, délka řezu 670 mm, 620x1 360x1 187 mm, hmotnost 90 kg, bez kotouče



bal.
od 604,-
od 499,- bez DPH

Elektrody Castolin Eutectrode

na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22 %, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 MPa	■ 625V8	bal.	604,-
rutilové, 380 MPa	■ 625T8	bal.	619,-




ks
1 019,-
842,- bez DPH

■ A5KXP

Kukla svářečská Castolin 95000 BD

samostmívací, solární napájení + Li baterie, DIN 3,5 a DIN 11, rychlost setmění 0,3 ms, 2 senzory, průzor 91x39 mm, hmotnost 0,44 kg



bal.
od 1 837,-
od 1 518,- bez DPH

Hřebíky Paslode 34°

do hřebíkovačky Paslode IM350, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, plyn

průměr×délka, typ, balení	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm, kroužkové, 3 300 ks	53A23	bal.	2 060,-
3,1×90 mm, hladké, 2 200 ks	642H4	bal.	1 837,-



5+1 ZDARMA

bal.
od 3 116,-
od 2 575,- bez DPH

Hřebíky Paslode 34°

do hřebíkovaček Paslode IM90Ci/Xi, IM100Ci/Xi, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy RoundDrive, úhel 34°, plyn

průměr×délka, typ, balení	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm, kroužkové, 3 750 ks	642B2	bal.	3 408,-
3,1×90 mm, hladké, 2 500 ks	629Z9	bal.	3 116,-
3,1×90 mm, kroužkové, 2 500 ks	642B6	bal.	3 260,-



NÁŠ TIP

PŘI KOUPI 20 BALENÍ HŘEBÍKŮ PASLODE 34°
HŘEBÍKOVAČKA IM90Xi ZA 6 666 Kč

ks
6 666,-
5 508,- bez DPH



62K33

Hřebíkovačka plynová

Paslode Impulse IM90Xi

na laťování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém pruhu, ø 2,5–3,1 mm, 121×325×383 mm, hmotnost 3,6 kg

LEŠENÍ




NY80F

Lešení skládací Plettac PD70

3 možné sestavy o plochách 51,6, 58,8 nebo 66 m², stohovatelný pozinkovaný box, materiál žárově pozinkovaná ocel, dřevěné podlážky, norma ČSN 738101, ČSN EN 12810/12811

+ RÁČNA A DRŽÁK
ZDARMA
LEŠENAŘSKÁ RÁČNA +
DRŽÁK RÁČNÝ NA OPASEK

ks
57 311,-
47 364,- bez DPH



N4BDX

Sestava lešení Plettac PD70

fasádní práce, výškové práce, 2 patra, 7 polí, podlaha 3 m, norma ČSN 738101, ČSN EN 12810/12811, pracovní plocha 134,4 m², délka 21 m, pracovní výška 6,4 m

TOP PRODUKT

ks
75 294,-
62 226,- bez DPH



PAJ6X

Hřebíkovačka plynová

Paslode Impulse COMBI Xi

na dřevěné konstrukce a spoje kovových tesařských prvků, 2 zásobníky a koncovky, energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém pruhu, ø 2,8–3,1/4 mm, 121×376×325 mm, hmotnost 3,6 kg

DOPORUČUJEME

ks
28 888,-
23 873,- bez DPH

Fasádní lešení Plettac PD70/100

nově v prodeji ve
Stavebninách DEK



ks
od 137,-
od 114,- bez DPH

Spona Plettac

materiál litina, povrchová úprava galvanizace

typ	položka	MJ	s DPH
otočná	UT5GK	ks	139,-
pevná	3XMM9	ks	137,-




ks
od 221,-
od 183,- bez DPH

Trubka kotevní Plettac

materiál žárově pozinkovaná ocel

délka	položka	MJ	s DPH
0,4 m	H5853	ks	221,-
1,1 m	Y2CZT	ks	419,-
1,5 m	AVRK6	ks	590,-



ks
od 273,-
od 225,- bez DPH

Patka zakládací Plettac

materiál žárově pozinkovaná ocel

výška	položka	MJ	s DPH
0,6 m	ZH3Z1	ks	273,-
0,8 m	NKL1	ks	294,-
1 m	6T9N9	ks	363,-



ks
od 468,-
od 387,- bez DPH

Diagonála Plettac

materiál žárově pozinkovaná ocel

délka	položka	MJ	s DPH
2,5 m	BS28C	ks	468,-
2,83 m	A63Y0	ks	496,-
3,2 m	R6399	ks	552,-
3,61 m	FY458	ks	622,-

FESTA



ks
199,-
165,- bez DPH

■ 24R24

Pistole vytlačovací Festa

k vytlačování tmelů a lepidel z kartuší, zesílený ocelový jezdecký mechanismus, profilované kovové bočnice, materiál ocel, kovová rukojeť

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEK



ks
259,-
215,- bez DPH

■ 46A88

Pistole na PU pěnu DEK PROFI

k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, teflon, plastová rukojeť

Kubala®



ks
199,-
165,- bez DPH

■ 395S9

Hladítko brusné Kubala KU0344

ke škrábání a vyrovnávání polystyrenu, materiál ocel, plast, tříkomponentní rukojeť, šířka 130 mm, délka 270 mm

ENPRO



bal.
279,-
231,- bez DPH

■ Y45DN

Talířek plastový ENPRO

ke kotvení izolačního materiálu (polystyren, minerální vata) vrutem do dřevostaveb, tepelněizolační, materiál polypropylen (PP), ø 60 mm, 100 ks/bal.

DEK



ks
99,00
81,90 bez DPH

■ 28A22

Lžíce zednická nerezová DEK LN30

k omítání zdiva a zdění, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 80 mm, délka 140 mm

DEK



ks
79,00
65,30 bez DPH

■ 364H2

Hladítko nerezové hladké DEK HN10

k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 130 mm, délka 270 mm

DEK



ks
249,-
206,- bez DPH

■ 222K9

Hladítko nerezové hladké DEK HN60

k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

FESTA



ks
489,-
405,- bez DPH

■ 86D85

Postřikovač tlakový Festa

k ošetření stromů proti škůdcům, zvlhčení rostlin nebo aplikaci látek, přenosný, tryska s regulací tvaru rozstříku, bezpečnostní pojistka, popruh na rameno, objem 5 l, hmotnost 1,2 kg

DEK



ks
499,-
413,- bez DPH

■ 36AFM

Pila na pórobeton DEK

k řezání pórobetonových tvárnic a příčekovek, teflonový povrch pro snížení tření při řezání, kalené zuby, materiál ocel, plastová rukojeť, počet zubů 34, délka 640 mm

DEK



ks
229,-
190,- bez DPH

■ 248B4

Kladivo zednické Fiberglass

rovná úderová plocha, ostrá hrana, vytahováč hřebíků, rozšíření na konci, materiál ocel, gumová rukojeť, sklolaminátová násada, šířka 48 mm, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,95 kg

ROSTEX



ks
949,-
785,- bez DPH

■ 525P9

Nůžky na plech Rostex 2323

k stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm, materiál ocel, kovová rukojeť, typ výstřihové, délka 300 mm, délka čepele 65 mm

FESTA



ks
999,-
826,- bez DPH

■ 269N9

Kleště pákové Festa

max. ø 10 mm, kalené čelisti, převodový mechanismus, materiál CrMo ocel, dvoukomponentní rukojeť, délka 750 mm, velikost 30", hmotnost 3,76 kg



ks
219,-
181,- bez DPH

■ 336V4

Lopata hranatá s násadou

materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 230 mm, délka 1300 mm, hmotnost 1,8 kg



ks
359,-
297,- bez DPH

■ 543A8

Krumpáč s násadou

materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 540 mm, délka 950 mm, hmotnost 3,2 kg

FESTA



ks
899,-
743,- bez DPH

■ 438N3

Palice Festa

zkosené hrany hlavy eliminují vznik otěpů a špon, kruhový klín, materiál kovaná uhlíková ocel, dřevěná rukojeť, dřevěná násada, hmotnost 5 kg

DEK



ks
od 699,-
od 578,- bez DPH

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
6×10 m	■ 366A9	ks	699,-
8×12 m	■ 452N2	ks	1 099,-

DEK



ks
69,00
57,10 bez DPH

223K4

Vědro plastové DEK

měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20l, ø 373 mm, barva černá

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ks
725,-
600,- bez DPH

83L96

Vazač úvazků spirálový C1

na vázání fixačních úvazků, betonářské výztuže, pytlů apod.



ks
od 229,-
od 190,- bez DPH

Drát vázací

ke svazování betonářských sítí, roxorů, trminků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, barva černá, hmotnost 2 kg

průměr	položka	MJ	s DPH
1,4 mm	85E64	ks	229,-
3,1 mm	68E94	ks	579,-



bal.
785,-
649,- bez DPH

CNSK3

Vláknina ocelová do betonu TriTreg

zvýšení pevnosti tahem v ohybu betonu, nahrazují klasickou výztuž, hmotnost 20 kg

DEK



ks
od 249,-
od 206,- bez DPH

Pás upínací ráčnový

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS

nosnost, šířka, délka	položka	MJ	s DPH
3 000 kg, 35 mm, 6 m	36C43	ks	249,-
5 000 kg, 50 mm, 10 m	85C63	ks	429,-



ks
od 559,-
od 462,- bez DPH

Hadice zahradní průhledná

PVC duše, ovin PES přízi, PVC obal, materiál PVC, gramáž 115 g/m, ø 12,7/17,1 mm (vnitřní/vnější), velikost 1/2", barva zelená

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	542K3	ks	559,-
50 m	65C84	ks	1 125,-

OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

DEK



pár
49,00
40,50 bez DPH

3TSH1

Rukavice DEK Petrax

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon (Ny), tloušťka 1,7 mm, barva žlutozelená, dostupné velikosti 9–11



pár
63,80
52,80 bez DPH

9MF5J

Rukavice Ardon Gino

manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388, třída 3122X, materiál bavlna, hovězí štipenka, polyester (PES), barva šedá, velikost 10,5

DEK



pár
75,50
62,40 bez DPH

3LHA6

Rukavice DEK Nature Touch

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 2121X, X1XXXX, materiál polyester (PES), recyklovaný PES, spandex, tloušťka 1,25 mm, barva hnědá, dostupné velikosti 9–11



pár
81,50
67,40 bez DPH

7PCPD

Rukavice Ardon Hobby

manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, barva modrá, dostupné velikosti 8–10

DEK



pár
87,40
72,30 bez DPH

RVLW8

Rukavice DEK Screen Touch

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 4121A, X1XXXX, materiál nylon (Ny), spandex, barva šedá, dostupné velikosti 9–11

DEK



pár
256,-
211,- bez DPH

K6FVK

Rukavice DEK August

elastická manžeta na suchý zip, vycpávky v dlani eliminují otlačky, norma EN 388, EN 407, třída 3113X X1XXXX, materiál polyester (PES), obrácená kozinka, dostupné velikosti 9–10



ks
901,-
744,- bez DPH

U734N

Šortky Ardon Urban+

trojitě prošití v namáhaných partiích, reflexní prvky, norma EN 13688, materiál 65% polyester (PES), 35% bavlna, kanvas, Tabiflex, gramáž 270 g/m², barva černá, dostupné velikosti 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60



pár
1 109,-
917,- bez DPH

6R2TG

Polobotky bezpečnostní Ardon Brimic

bezpečnostní obuv, kategorie S3S, norma EN ISO 20345, materiál MICROFIBER (svršek), mesh (podšívká), PU/PU, dvousložkový nástřík (podešev), tužinka sklolaminát, stélka EVA s amortizační konstrukcí, barva černá/žlutá, dostupné velikosti 42–46



ks
261,-
216,- bez DPH

GG74R

Sluchátka Ardon 4EAR M40

mušlový chránič sluchu, sklopný a nastavitelný spojovací oblouk, norma EN 352-1, materiál ABS, PVC, tlutím 32,1 dB, barva červená/černá



ks
603,-
498,- bez DPH

3A274

Nákoleníky gelové Ardon Rickie

pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel pohlcuje a rozkládá tlak kolen, norma EN 14404, materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford/neopren, barva černá, velikost univerzální



ks
od 58,70
od 48,60 bez DPH

Štětce zárohové na barvy

Color Expert S1

na barvy, pozinkovaná žďer, materiál přírodní štětiny, plastová rukojeť, tops 90 %

šířka×tloušťka×délka vláken	položka	MJ	s DPH
30×11×50 mm	438H3	ks	58,70
40×11×50 mm	349A2	ks	68,30
50×11×50 mm	328B3	ks	76,30
60×11×57 mm	464R2	ks	92,00
70×11×57 mm	524B3	ks	102,-

DEK



bal.
241,-
199,- bez DPH

BP1GX

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 180l, šířka 900 mm, výška 1 200 mm, tloušťka 90 µm, barva černá, 10 ks/bal.



DOPORUČUJEME

ks
2 299,-
1 900,- bez DPH

7RZT8

Pistole stříkací Wagner

Wood&Metal Sprayer W 250 18V

laky, lazury, prostředky na ochranu dřeva, základní nátěry a oleje, na malé až střední plochy, průtok 0,25 l/min, bez akumulátoru, bez nabíječky



ks
19,40
16,10 bez DPH

86C63

Značkovací permanentní Stanley 1-47-329

k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá



ks
99,40
82,20 bez DPH

29MHR

Váleček Color Expert Silver Stripe

na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, nízká poušitvost vláken, materiál polyester (PES), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 12 mm, průměr držáku 8 mm

DEK



ks
od 269,-
od 223,- bez DPH

Fólie strečová

k balení a zakrývání, papírová dutinka, v roli, tloušťka 17 µm, šířka 0,5 m, délka 190 m

barva	položka	MJ	s DPH
transparentní	363B9	ks	269,-
černá	54S46	ks	299,-

MALOVÁNÍ



ks
160,-
133,- bez DPH

53Z53

Vědro na barvu Color Expert

materiál plast, kovová rukojeť, objem 14l

masq



ks
82,50
68,20 bez DPH


TOHVT

Páska maskovací

Masq Plastered Grooved

rýhovaná, materiál PVC, do interiéru i exteriéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 14 dní, šířka 50 mm, délka 33 m, tloušťka středně silná, barva žlutá

DEK



ks
1 028,-
850,- bez DPH

Fólie zakrývací LDPE

k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m², barva transparentní

typ	položka	MJ	s DPH
v roli	434P9	ks	1 028,-
skládaná	359A2	ks	1 028,-

DEK



NÁŠ TIP

ks
601,-
497,- bez DPH

YS0VF

Roouno zakrývací DEK

na zakrytí podlah, nábytku a schodišť, nepropustné, materiál textil + polyetylen, gramáž 180 g/m², šířka 1 m, délka 25 m, plocha 25 m², barva šedá



+ PISTOLE ZDARMA

PISTOLE HORKOVZDUŠNÁ V HODNOTĚ 785 Kč s DPH WAGNER FURNO 300

ks
15 555,-
12 856,- bez DPH

9WD7Z

Zařízení stříkací

Wagner Control

Pro 300 Move 18V

k malířským pracím, na střední až velké plochy, max. tlak 110 bar, průtok 0,9 l/min, objem nádoby 4,7 l, hmotnost 5,2 kg, bez akumulátoru, bez nabíječky



MĚŘENÍ A ZNAČENÍ



ks
125,-
104,- bez DPH

46A52

Metr svinovací

Stanley Tylon 1-30-697

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na střední pásce, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

DEK



ks
569,-
471,- bez DPH

332H8

Vodováha dvoulíselová DEK

tloušťka hliníkového profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, materiál hliník 0,6 kg/m, počet líbel 2, přesnost měření 0,5 mm/m, délka 1 000 mm, hmotnost 0,53 kg

DEK



ks
799,-
660,- bez DPH

KW6NF

Dálkoměr laserový DEK DA050

k měření délky, plochy i objemu, napájení 2x 1,5 V LR03 (AAA), pracovní dosah 50 m, přesnost měření 2 mm, 2x baterie AAA, pouzdro, poutko, reflexní karta

ČISTIČE VYSOKOTLAKÉ

4h N

4h N

4h N

TOP PRODUKT

pronájem/den
od 242,-
od 200,- bez DPH
garance 31,-/den



Čistič vysokotlaký 150 bar
vysoce výkonný vysokotlaký studenodvodní čistič stroj k širokému použití na stavbách i v domácnostech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0083	den	281,-	242,-	31,-



pronájem/den
od 371,-
od 306,- bez DPH
garance 37,-/den

Čistič vysokotlaký 230 bar
mobilní benzinový stroj k vysokotlakovému čištění na stavbách, v dílnách nebo provozech, jednoduchá manipulace pomocí vozíku s madlem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0702	den	436,-	371,-	37,-

pronájem/den
od 667,-
od 551,- bez DPH
garance 49,-/den



Čistič vysokotlaký s ohřevem 230V
s ohřevem vody až do 80 °C, určeno na čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor a fasád, kombinace elektrického napájení a nafty

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0085	den	785,-	667,-	49,-

4h N



pronájem/den
od 1 307,-
od 1 080,- bez DPH
garance 97,-/den

Čistič vysokotlaký s ohřevem 400V
s ohřevem vody až do 155 °C, určeno na čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor, výrobních a provozních zařízení

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0086	den	1 634,-	1 307,-	97,-

4h

pronájem/den
od 5 228,-
od 4 320,- bez DPH
garance 363,-/den

Čistič vysokotlaký 500 bar
profesionální vysokotlaký studenodvodní stroj na podvozku, používáný při sanaci betonu, pískování, mytí fasád nebo čištění odpadového potrubí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0084	den	6 534,-	5 228,-	363,-



pronájem/den
872,-
720,- bez DPH
garance 49,-/den

PSK0570
Tryska rotační pro čistič 500 bar
k vysokotlakovému čističi vhodná k čištění a odstraňování nečistot

4h N

ČISTIČE PODLAH

4h N

pronájem/den
od 273,-
od 225,- bez DPH
garance 19,-/den

Čistič koberců a potahů
s podlahovou hubicí a hubicí na čištění koberců a čalounění prostřednictvím nástřikové extrakce, vhodný pro čištění v domácnostech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0079	den	327,-	273,-	19,-



pronájem/den
od 983,-
od 812,- bez DPH
garance 73,-/den

Čistič podlah
podlahový mycí stroj s odsáváním ideální pro výrobní provozy, prodejny a k úklidu veřejných prostor, pohon je zajišťován vestavěnou baterií

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0080	den	1 198,-	983,-	73,-



TIP ODBORNÍKA

Martin Kučera
produkt manažer divize Půjčovna



VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ SI ÚČINNĚ PORADÍ SE ŠPÍNOU I MASTNOTOU

Potřebujete vyčistit dlažbu, fasádu, stroj nebo betonovou plochu? Vysokotlakové čištění je rychlé, ekologické a mimořádně účinný způsob, jak odstranit i odolné nečistoty bez zbytečné námahy. V DEK půjčovně najdete širokou nabídku profesionálních vysokotlakových čističů, se kterými dosáhnete skvělých výsledků, ať už s chemií či bez ní.

Studenodvodní čističe si hravě poradí s běžnými nečistotami. Jsou ideální na čištění dlažeb, plotů, náradí nebo menších stavebních strojů.

Horkovodní čističe využívají ohřev vody a jsou perfektní tam, kde je potřeba odstranit mastnotu, oleje nebo ztuhlé nánosy. Například v garážích, dílnách, potravinářství nebo při čištění techniky.

Benzinové vysokotlakové čističe oceníte na stavbách, v terénu a všude tam, kde není dostupná elektřina.

Nejste si jistí, pro jaký stroj se rozhodnout? V našich půjčovnách je vám k dispozici proškolený a zkušený personál, který vám s výběrem ochotně pomůže. Poradí vám nejen s volbou správného typu čističe, ale i s použitím trysek, hadic nebo příslušenství, aby bylo čištění co nejefektivnější.

Všechny vysokotlakové čističe udržujeme v perfektním technickém stavu s možností zapůjčení na den, víkend nebo dlouhodobě. Rychlá rezervace online, v aplikaci DEK CZ nebo přímo na pobočce je samozřejmostí.

SHOZY NA SUŠ

NÁŠ TIP

pronájem/den
od 41,20
od 34,00 bez DPH
garance 7,-/den

Díl základní shozu na suš 1,1 m

základní díl sestavy shozu, dva zavěšovací držáky se závěsnými řetězy, vnější žebrovaní zvyšuje tuhost a odolnost shozu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0662	den	51,50	41,20	7,-



pronájem/den
od 41,20
od 34,00 bez DPH
garance 7,-/den

Násypka patrová

pro nasypání materiálu do shozu průběžně po jeho délce

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0365	den	51,50	41,20	7,-

pronájem/den
od 41,20
od 34,00 bez DPH
garance 7,-/den

Násypka horní

pro bezpečné nasypání materiálu do shozu, lze umístit na konec shozu, ale i v jeho průběhu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0364	den	51,50	41,20	7,-



pronájem/den
od 15,50
od 12,80 bez DPH
garance 7,-/den

Vložka otěrová kovová

k ochraně vnitřku shozu proti mechanickému poškození, je nezbytná v místech ohybů shozu a na jeho konci

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0515	den	20,60	15,50	7,-




pronájem/den
od 41,20
od 34,00 bez DPH
garance 7,-/den

Svorky parapetní

parapetní svorky jsou nezbytné pro montáž rámu do výplně otvorů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0516	den	51,50	41,20	7,-




pronájem/den
od 41,20
od 34,00 bez DPH
garance 7,-/den

Rám závěsný k lešení

základní rám pro zavěšení shozů na lešení

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0666	den	51,50	41,20	7,-




pronájem/den
od 72,30
od 59,70 bez DPH
garance 7,-/den

Vrátce ruční

ruční vrátce je nezbytný během montáže shozu, zajišťuje bezpečné zvedání sestavy shozů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0468	den	92,60	72,30	7,-



- kompletní sestavu pro libovolně vysoké stavby je možné rychle a pohodlně zapůjčit v půjčovnách Stavebnin DEK
- doporučený počet dílů shozu lze stanovit výpočtem: vzdálenost mezi nejvýše položenou násypkou a kontejnerem (m) / 0,82



pronájem/den
od 340,-
od 281,- bez DPH
garance 25,-/den



Vysavač průmyslový 40-601/s
průmyslový vysavač k odsávání prachu při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání a odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0648	den	425,-	340,-	25,-

VYSAVAČE A ČISTIČKY VZDUCHU



pronájem/den
od 516,-
od 426,- bez DPH
garance 37,-/den



Vysavač průmyslový 120-1501/s
výkonný průmyslový vysavač na mokré a suché vysávání, vhodný k odsávání kalu při jádrovém vrtání a řezání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0647	den	599,-	516,-	37,-



pronájem/den
od 678,-
od 561,- bez DPH
garance 49,-/den



Vysavač průmyslový 100-1201/s
výkonný dvoumotorový vysavač k odsávání prachu při broušení s podlahovými bruskami a frézami, stroj používá Longopac systém na sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0646	den	817,-	678,-	49,-



pronájem/den
od 549,-
od 454,- bez DPH
garance 37,-/den



Čistička vzduchu 2000 m³
k zachycení prachu během stavebních prací, interiérových demolí, broušení nebo jiných prašných činností, zajišťuje vhodné pracovní prostředí a usnadňuje následný úklid prostor

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0712	den	687,-	549,-	37,-

**Kladiva bourací**

různé typy profesionálních akumulátorových bouracích kladiv od lehkých kladiv pro práce na střezech a stěnách, odstraňování omítek a vysekávání otvorů až po výkonná bourací kladiva pro demolice podlah, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

hmotnost, upínání, energie	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
6 kg, SDS max, 8,1 J	PSK0578	den	447,-	371,-	25,-
15 kg, TE-SP, 32,8 J	PSK0579	den	719,-	611,-	43,-

pronájem/den
od 371,-
od 307,- bez DPH
garance od 25,-/den



PSK0576

Akumulátor NURON

inovativní 22V lithium-iontový akumulátor s optimálním vyvážením hmotnosti, výkonu a výdrže k použití s akumulátorovým nářadím řady Nuron, baterie je půjčována včetně nabíječky

pronájem/den
od 19,40
od 16,00 bez DPH

**Kladiva vrtací a kombinovaná**

akumulátorová kladiva pro lehké vrtání do betonu a zdiva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

hmotnost, upínání, typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
3 kg, SDS plus, vrtací	PSK0491	den	284,-	230,-	19,-
4 kg, SDS plus, vrtací	PSK0466	den	327,-	275,-	19,-
4 kg, SDS plus, kombi	PSK0628	den	327,-	273,-	19,-
8 kg, SDS max, kombi	PSK0625	den	469,-	371,-	25,-

pronájem/den
od 230,-
od 190,- bez DPH
garance od 19,-/den

TIP ODBORNÍKA

Jan Čížek

produkt manažer divize Půjčovna

**HILTI NURON NABÍZÍ DESÍTKY MOŽNOSTÍ S JEDINOU BATERÍ**

Přemýšlíte, jak zefektivnit práci na stavbě a zároveň zjednodušit manipulaci s nářadím? Řešením může být platforma Hilti Nuron, která přináší revoluci v akumulátorovém nářadí. Díky DEK půjčovně si můžete toto špičkové nářadí nejen vyzkoušet, ale i naplno ho využívat při každodenní práci.

V čem je Nuron tak výjimečný?

Jedna baterie na všechno – ať už potřebujete vrtat, bourat, řezat nebo brousit, Nuron pracuje s jediným typem výkonných 22V akumulátorů. Už žádné hledání správné nabíječky nebo záměny mezi různými platformami.

Výkon jako u kabelového nářadí – díky technologii Nuron dosahuje akumulátorové nářadí výkonu plně srovnatelného s kabelovým – bez ztráty mobility nebo síly. Zvládnete tak i ty nejnáročnější úkoly v terénu.

V DEK půjčovně nabízíme široké spektrum Nuron strojů od bouracích kladiv přes úhlové brusky až po pily.

Samozřejmostí je u nás i profesionální poradenství

Neváhejte se kdykoliv obrátit na náš odborný personál, který vám ochotně poradí nejen jaký stroj zvolit a jak naplno využít výhody Nuron platformy, ale také jak správně kombinovat baterie, nabíječky a příslušenství.

Více informací na
go.dek.cz/nuron



pronájem/den
od 164,-
od 136,- bez DPH
garance 13,-/den

Šroubováky

akumulátorové nástroje pro široký výčet stavebních aplikací, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
šroubovák	PSK0301	den	207,-	164,-	13,-
šroubovák vrtací	PSK0302	den	251,-	208,-	13,-
šroubovák na SDK	PSK0300	den	207,-	175,-	13,-



pronájem/den
od 383,-
od 316,- bez DPH
garance 61,-/den

Pila AKU řetězová

výkonná, lehká a snadno ovladatelná AKU řetězová pila, ideální pro prořez stromů, dořezávání a práci ve ztížených podmínkách, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0017	den	425,-	383,-	61,-



pronájem/den
od 427,-
od 353,- bez DPH
garance 61,-/den

Křovinořez AKU

lehký a vysoce výkonný AKU křovinořez, tichý chod, vynikající ergonomie a vyváženost, součástí je popruh, travní nůž a vyžínací hlava, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0008	den	491,-	427,-	61,-

ZAHRADNÍ TECHNIKA

pronájem/den
od 546,-
od 451,- bez DPH
garance 97,-/den

Vrták zemní benzínový

půdní vrták obsluhovaný jednou osobou s brzdou vrtáku Quickstop, vrtáky ø 150 a 200 mm

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0634	den	708,-	546,-	97,-



pronájem/den
od 164,-
od 135,- bez DPH
garance 16,-/den

Vrták do půdy – šroubovice

vrtáky do půdy pro zemní vrták, ø 150 nebo 200 mm

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0632	den	218,-	164,-	16,-

**NÁŠ TIP**m²**279,-**


230,- bez DPH

arla
www.arlaplast.com

62L22

**Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV čirá**

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná UV ochrana, barva čirá, tloušťka 10 mm, šířka 2100 mm, délka 4000 mm

**plettac**
distribution

**+ RÁČNA
A DRŽÁK
ZDARMA**
LEŠENÁŘSKÁ
RÁČNA + DRŽÁK RÁČNY NA
OPASEK

ks

57 311,-

47 364,- bez DPH

NY80F

**Lešení skládací
Plettac PD70**

3 možné sestavy o plochách 51,6, 58,8 nebo 66 m², stohovatelný pozinkovaný box, materiál žárově pozinkovaná ocel, dřevěné podlásky, norma ČSN 738101, ČSN EN 12810/12811



PSK0083

Čistič**vysokotlaký 150 bar**

vysoce výkonný vysokotlaký studený vodní čistič stroj k širokému použití na stavbách i v domácnostech

TOP PRODUKT

pronájem/den

od 242,-

od 200,- bez DPH

garance 31,-/den

**DEK****TOP PRODUKT**

ks

1 584,-

1 309,- bez DPH

OHHVD

**Malba interiérová
DEK MB400 EXTRA**

vhodná na renovační a nové nátěry, vysoká paropropustnost, zvýšená ořezodolnost, na bázi vodné styrenakrylátové disperze, bělost 96, do interiéru, 1–2 nátěry, spotřeba ~0,13 kg/m²/nátěr, 40 kg/bal.

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**Poro therm****DOPORUČUJEME**

ks

320,-

264,- bez DPH

26S82

**Překlad nosný
Poro therm KP 7/100**

keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nosných stěnách, uložení 125 mm, maximální světlost otvoru 750 mm, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1000 mm



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



DEK půjčovna ve vaší
kapse. **Stáhněte si**
mobilní aplikaci DEK CZ.

**95 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!**

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Bystřice nad Pernštejnem, Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvinovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **MM** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prácheň, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník, Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u Uh, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ **510 000 100**✉ **stavebniny@dek.cz****dek.cz**