

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**



■ AM3U7
Beton C25/30
Cemix 9330 sloupkový
Více na str. 6.

**+ GIN
ZDARMA**

bal.
213,-
176,- bez DPH



■ 63T85
**Vysavač Bosch
GAS 12-25 PL**

Více na str. 27.



TOP PRODUKT

ks
3 899,-
3 223,- bez DPH

**+ SAMONIVELAČNÍ
HMOTA ZDARMA**

ks
od 1 050,-
od 867,- bez DPH



■ V2TAK
**Rohož topná
DEK TR160**
Více na str. 19.

■ 4MRA9
**Příčkovka Porfix AKU
P20/1,8 125 PD**
Více na str. 12.



TOP PRODUKT

ks
38,00
31,40 bez DPH

■ DMS36
**Modul instalační
WECCO WM1/1120**
Více na str. 24.



NÁŠ TIP

ks
3 099,-
2 562,- bez DPH

Nabídka platí
od 30. 6. do 30. 8. 2026.

OBROVSKÝ VÝBĚR SKLADEM

Nenašli jste
v Magazínu,
co jste
hledali?

DEK
STAVEBNINY

**Navštivte
naše prodejny
a vyberte si z obrovské
nabídky sortimentu skladem**

Aktuální skladovou dostupnost si můžete snadno ověřit na dek.cz

Výhody aplikace DEK CZ

-  Snadná identifikace na pobočce
-  Kvalitní káva Dallmayr zdarma
-  Akční nabídky a důležitá upozornění
-  Objednání strojů a zařízení odkudkoliv
-  Rychlejší vypůjčení i vrácení
-  Plná kontrola nad probíhajícími pronájmy
-  Kontakty a navigace na pobočky

Novinky



Správa akcí – Zakládejte vlastní akce a přiřazujte k nim objednávky. Mějte dokonalý přehled o všech svých stavbách na jednom místě.



Doplňky ke strojům – K vybraným strojům si snadno zvolíte potřebné doplňky, které vám půjčíme zdarma.

A ještě mnohem více s aplikací DEK CZ.

více než
100 000
spokojených
uživatelů



Stáhněte si
mobilní aplikaci
DEK CZ
go.dek.cz/app





NA PRODUKTY DEK SE MŮŽETE VŽDY SPOLEHNOUT

Milí zákazníci,

nastalo období dovolených, rekonstrukcí i nových projektů. V divizi ELEKTRO jsme připravili pro toto vydání Magazínu plno novinek a inspirací, které oceníte nejen během letní sezóny, ale i s výhledem na chladnější měsíce.

Začneme skvělou zprávou – prodlužovací kabely a přípojky DEK nyní pořídíte za akční ceny. Ať už připravujete stavbu, zvelebujete zahradu nebo vybavujete dílnu, kvalitní a správně dimenzovaná prodlužka je základem bezpečné a pohodlné práce.


Novinkou v sortimentu je tenká elektrická topná rohož DEK TR160 s výkonem 160 W/m² určená pro úsporné a praktické řešení

elektrického podlahového vytápění. Instalace pod dlažbu či plovoucí podlahu je rychlá a jednoduchá a výsledkem jsou příjemně vyhřáté obytné prostory. Navíc ke každé zakoupené rohoži TR160 získáte samonivelační stěrku zdarma.

Ideálním doplňkem topných rohoží jsou nástěnné termostaty DEK, modely TR200, TR220 a TR240. V nabídce najdete varianty s manuálním i dotykovým ovládáním s Wi-Fi, možností týdenního programování a regulací pomocí podlahového i prostorového čidla, které vám pomohou optimalizovat spotřebu energie. Navíc nyní získáte ke každému zakoupenému termostatu přípojovací sadu TR010 zdarma.

Tým divize ELEKTRO je připraven vám poradit a s výběrem pomoci.

Lukáš Vojta
ředitel divize ELEKTRO



Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a zařízení

Pro potřebné stroje a zařízení se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva pro naše zákazníky

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

m²
392,-
324,- bez DPH

Deska polykarbonátová vlnitá
TOPLIGHT W 76/18 microprisma 2UV
vlnitá polykarbonátová deska, hrubší
povrchová struktura na vnitřní straně,
oboustranná UV ochrana, tloušťka 1,2 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 045×3 000 mm	CLP4L	ks	1 226,-
čirá, 1 045×4 000 mm	OT103	ks	1 635,-
čirá, 1 045×5 000 mm	2RC30	ks	2 044,-
bronz, 1 045×3 000 mm	5V2L5	ks	1 226,-
bronz, 1 045×4 000 mm	HBFB8L	ks	1 635,-
bronz, 1 045×5 000 mm	85SMW	ks	2 044,-

tl. 1,2 mm

m²
707,-
584,- bez DPH

Deska polykarbonátová vlnitá
TOPLIGHT W 76/18 macroprisma 2UV
vlnitá polykarbonátová deska, šestiúhelníková
povrchová struktura na vnitřní straně,
oboustranná UV ochrana, tloušťka 2,6 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 045×3 000 mm	R40JW	ks	2 214,-
čirá, 1 045×4 000 mm	SB1VZ	ks	2 952,-
čirá, 1 045×5 000 mm	134W8	ks	3 690,-
bronz, 1 045×3 000 mm	1RSWV	ks	2 214,-
bronz, 1 045×4 000 mm	VH9LX	ks	2 952,-
bronz, 1 045×5 000 mm	CP678	ks	3 690,-
antracit, 1 045×3 000 mm	79XGK	ks	2 214,-
antracit, 1 045×4 000 mm	8A8YX	ks	2 952,-
antracit, 1 045×5 000 mm	FXX6Z	ks	3 690,-

tl. 2,6 mm

TOPLIGHT

m²
337,-
278,- bez DPH

tl. 0,9 mm

Deska polykarbonátová trapézová
TOPLIGHT T 76/18 microprisma 2UV
profilovaná polykarbonátová deska, hrubší
povrchová struktura na vnitřní straně,
oboustranná UV ochrana, tloušťka 0,9 mm

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 060×3 000 mm	53N24	ks	1 070,-
čirá, 1 060×4 000 mm	23N38	ks	1 426,-
čirá, 1 060×5 000 mm	24N36	ks	1 783,-
bronz, 1 060×3 000 mm	54P23	ks	1 070,-
bronz, 1 060×4 000 mm	53P24	ks	1 426,-
bronz, 1 060×5 000 mm	23P38	ks	1 783,-
antracit, 1 060×3 000 mm	3PMAY	ks	1 070,-
antracit, 1 060×4 000 mm	627JB	ks	1 426,-
antracit, 1 060×5 000 mm	J8B3X	ks	1 783,-

arla

m²
306,-
253,- bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL
SC 2UV grey

vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL
se strukturou obdélníkových dutin, zvýšená
tuhost, vysoká propustnost světla, nízká
hmotnost, oboustranná UV ochrana, Solar
Controle úprava, barva grey, tloušťka 10 mm

rozměry	položka	MJ	s DPH
2 100×4 500 mm	8GSV9	ks	2 889,-
2 100×6 000 mm	AUV0D	ks	3 851,-

NOVINKA

arla

m²
335,-
277,- bez DPH

Deska polykarbonátová dutinková
MULTICLEAR 10 BOX 2 WALL 2UV antracit
vícevrstvá deska, profil BOX 2 WALL se strukturou
obdélníkových dutin, zvýšená tuhost, vysoká
propustnost světla, nízká hmotnost, oboustranná
UV ochrana, barva antracit, tloušťka 10 mm

rozměry	položka	MJ	s DPH
2 100×4 000 mm	NGD8F	ks	2 811,-
2 100×5 000 mm	ZFSR7	ks	3 513,-
2 100×6 000 mm	C3M7S	ks	4 216,-

arla

NÁŠ TIP

m²
1 159,-
958,- bez DPH

Deska polykarbonátová plná
MAKROLIFE 2UV čirá

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná
zasklení bezpečnostním sklem, pružná,
nerozbitná, vysoká propustnost světla,
oboustranná UV ochrana, barva čirá

rozměry	položka	MJ	s DPH
6×1 050×4 000 mm	DB9R0	ks	4 868,-
6×1 050×5 000 mm	NU20B	ks	6 085,-
6×1 050×6 000 mm	U9FAB	ks	7 302,-
6×2 100×4 000 mm	45HHF	ks	9 735,-
6×2 100×5 000 mm	LN8AB	ks	12 169,-
6×2 100×6 000 mm	1ASN4	ks	14 603,-



DOSTUPNÉ V RŮZNÝCH DÉLKÁCH NEBO ŘEZANÉ NA MÍRU

Plotovka dřevoplastová

ST Dřevoplast

kompozitní plotová výplň z dřevní moučky a HDPE, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, tloušťka 14 mm, šířka 120 mm

barva, šířka, délka	položka	MJ	s DPH
antracit, 120 mm, 1 200 mm	5GA0C	ks	197,-
antracit, 120 mm, 1 500 mm	0B1AW	ks	247,-
antracit, 120 mm, 2 000 mm	J38HH	ks	329,-
šedá, 120 mm, 1 200 mm	F5TY6	ks	197,-
šedá, 120 mm, 1 500 mm	C0TAD	ks	247,-
šedá, 120 mm, 2 000 mm	U7N6X	ks	329,-
ořech, 120 mm, 1 200 mm	6WK46	ks	197,-
ořech, 120 mm, 1 500 mm	8YHPH	ks	247,-
ořech, 120 mm, 2 000 mm	XH9HL	ks	329,-
palisander, 120 mm, 1 200 mm	VJMV8	ks	197,-
palisander, 120 mm, 1 500 mm	F2N1H	ks	247,-
palisander, 120 mm, 2 000 mm	8C0AF	ks	329,-

TOP PRODUKT

ks
od 197,-
od 163,- bez DPH

VYROBENO V ČR

bm
266,-
220,- bez DPH

Prkno terasové DŘEVOplus PROFI

dřevoplastový kompozitní materiál, s kulatými dutými komorami a koextrudovanou vrstvou, povrch jemná drážka/hladká struktura, rozměry 23×138×4 000 mm

barva	položka	MJ	s DPH
walnut	99R44	ks	1 062,-
grey	46S45	ks	1 062,-
teak	88R42	ks	1 062,-
oak	35R36	ks	1 062,-
antique	36Z43	ks	1 062,-

bm
403,-
333,- bez DPH

BGU39

Prkno terasové

Terafest Classic FOREST teak

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, povrch broušený s reliéfem připomínajícím exotické dřevo, barva teak, 22×137×4 000 mm, cena 1 611,-/ks s DPH

bm
337,-
279,- bez DPH

Prkno terasové Twinson MASSIVE

dřevoplastový kompozitní materiál, plný profil bez dutých komor, dva různé povrchy – jemná drážka / hladká struktura, 20×140×6 000 mm

barva	položka	MJ	s DPH
lékořice	94R64	ks	2 022,-
lískový ořech	49R82	ks	2 022,-
kůra	92R98	ks	2 022,-
břidlice	44F69	ks	2 022,-
vlašský ořech	24R55	ks	2 022,-
kámen	ZU63P	ks	2 022,-

m²
od 18,40
od 15,20 bez DPH

Geotextilie netkaná GEOTEK

netkaná geotextilie zpevněná vpichováním, plošná hmotnost 200 g/m², barva bílá, šířka 2 m, délka 50 m, 100 m²/role

označení, materiál	položka	MJ	s DPH
N, 100% polyester	23R38	role	1 837,-
T, 100% polyester	8TON8	role	1 837,-
Z, 70% PES, 30% PP	968LP	role	1 910,-

Fólie nopové DEKDREN N8

profilovaná fólie k vytvoření svislé drenážní vrstvy, materiál HDPE, plošná hmotnost 400 g/m², pevnost v tlaku 150 kN/m², barva černá, výška nopu 8 mm, délka 20 m

šířka, balení	položka	MJ	s DPH
0,5 m, 10 m ²	DK9T4	bal.	298,-
1 m, 20 m ²	7R9WP	bal.	596,-
1,5 m, 30 m ²	F02W1	bal.	893,-
2 m, 40 m ²	WXG90	bal.	1 191,-
2,5 m, 50 m ²	B0PMA	bal.	1 488,-

DOPORUČUJEME

m²
29,80
24,60 bez DPH

bal.
153,-
127,- bez DPH

■ 1H6N8

Beton C25/30 Cemix 1130

suchá betonová směs, na vytváření podlahových potěrů, vyztužené konstrukce a běžné betonářské práce, třída C25/30, zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 10–50 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

bal.
148,-
122,- bez DPH

■ JU4M4

Beton C25/30 Cemix 1138

podkladní beton pod zámkovou dlažbu pojižděnou autem, k betonáři masivních konstrukcí, základů a věnců, do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, třída C25/30, zrnitost 8 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 30–100 mm, spotřeba 2 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.

bal.
174,-
144,- bez DPH

■ B909U

Beton drenážní Cemix 9320

umožňuje odtok vody do půdy a uchování v podloží, k zadržování vody v krajině a hospodaření s vodou, do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, zrnitost 4 mm, doporučená tloušťka 50–150 mm, spotřeba 1,8–2 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.

weber



bal.
129,-
106,- bez DPH

■ 42C39

Beton C25/30 weberbat beton

k vytváření hladkých betonových potěrů, na podlahové konstrukce a drobné betonářské práce, do interiéru i exteriéru, třída C25/30, zrnitost 10 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 40–150 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

weber



bal.
228,-
189,- bez DPH

■ XC7N1

Beton C25/30 weberbat beton R

suchá rychletvrdnoucí betonová směs, k vytvoření ztužujících železobetonových věnců a betonových mazanin, výplňový beton do tvarovek, do interiéru i exteriéru, třída C25/30, zrnitost 10 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 40–150 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

weber



bal.
126,-
104,- bez DPH

■ 52E87

Potěr cementový weberbat 20 MPa

k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 10–40 mm, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, doporučená tloušťka 10–40 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

LIT

LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY



bal.
385,-
318,- bez DPH

■ 56D93

Lepidlo cementové Baumit Baumacol FlexTop

k lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, na podlahové vytápění a fasádní obklady, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, doporučená tloušťka max. 5 mm, spotřeba 3 kg/m², 25 kg/bal.

Cemix



bal.
395,-
327,- bez DPH

■ 1HWW1

Lepidlo cementové Cemix 8265

jemné lepidlo s nulovým skluzem, k lepení velkoformátových obkladů a dlažeb včetně skleněné mozaiky, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.

weber



bal.
468,-
387,- bez DPH

■ 96N89

Lepidlo cementové weberfor profiflex LD

k lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, na podlahové vytápění, nízkoprašné, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m², barva šedá, 25 kg/bal.

+ GIN ZDARMA
KE KAŽDÉ PALETĚ
OKURKOVÝ GIN
ZDARMA

bal.
213,-
176,- bez DPH



Více informací na
go.dek.cz/cemix9330



■ AM3U7

Beton C25/30 Cemix 9330 sloupkový

suchá betonová směs, ke kotvení plotových sloupků s minimální dobou fixace, rychletvrdnoucí, tvrdne do 5 min, třída C25/30, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 50–100 mm, spotřeba 100 kg/m²/50 mm, 25 kg/bal.

HYDROIZOLACE

CHCETE IZOLAČNÍ PÁS ZDARMA?

K hydroizolaci Ceresit CL 51 vám přidáme
izolační pás CL 252.



Akce platí od 1. 7. do 31. 8. 2026,
nebo do vyprodání zásob.



Ceresit





bal.
809,-
669,- bez DPH

■ LBN7V

Tmel finální

Knauf ROLL & SPRAY MAX

polymerová hmota k finální úpravě stěn a stropů, na sádkokartony, omítky a betony, do interiéru, ruční i strojní zpracování, doporučená tloušťka 0–3 mm, spotřeba 1,3 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



bal.
2341,-
1935,- bez DPH

■ 33P28

Penetrace Knauf Aufbrennsperre

koncentrovaný penetrační nátěr, ke snížení savosti a zlepšení přilnavosti velmi savých podkladů před aplikací sádrových omítek, do interiéru, spotřeba 0,05–0,1 kg/m², 15 kg/bal.


SÁDROVÉ STĚRKY

bal.
od 683,-
od 565,- bez DPH

Mústek adhezni Knauf Betokontakt

kontaktní nátěr na betonový podklad, zajištění přilnavosti a snížení savosti podkladu před aplikací sádrových omítek a stěrek, k okamžitému použití, do interiéru, ruční zpracování, spotřeba 0,25 kg/m², barva růžová

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	96H99	bal.	683,-
20 kg	MDWK9	bal.	1 601,-



ks
541,-
447,- bez DPH

■ XBPR9

Tapeta ze skelného vlákna Knauf

netkaná skelná textilie k vyztužení tmelu ROLL & SPRAY MAX, zabraňuje tvorbě trhlin, 1×25 m/bal.



ks
363,-
300,- bez DPH

■ WR294

Váleček s dráždlem Knauf

na okamžité nanášení pastózních tmelů Knauf ROLL & SPRAY MAX, šířka 220 mm, 1 ks/bal.



NOVINKA

bal.
674,-
557,- bez DPH

■ XPM04

Stěrka vyhlazovací Baumit FinishMax

pastovitá podkladní stěrka ke zhotovení hladkých povrchů na cementových, vápennocementových a sádrových omítkách, do interiéru, ruční i strojní zpracování, zrnitost 0,3 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 20 kg/bal.



NOVINKA

bal.
674,-
557,- bez DPH

■ 9GYBY

Stěrka vyhlazovací

Baumit FinishSuperior

pastovitá stěrka ke zhotovení hladkých povrchů na cementových, vápennocementových a sádrových omítkách, do interiéru, ruční i strojní zpracování, zrnitost 0,1 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 20 kg/bal.

FINÁLNÍ POVRCHY V INTERIÉRECH

Povrchová úprava stěn a stropů výrazně ovlivňuje výsledný vzhled interiéru a jeho celkové vnímání. Tradičním a ověřeným řešením jsou štukové omítky s jemně strukturovaným povrchem se zrnitostí 1,0 mm nebo 0,5 mm. Současným trendem v povrchových úpravách interiéru jsou sádrové stěrky. Tento typ dokonale hladké povrchové úpravy dodává interiéru moderní a často luxusní vzhled. Sádrové stěrky lze využít jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích a obnovách interiéru. V závislosti na výrobci jimi lze vyrovnávat nerovnosti podkladu až do 5 mm/m (v jednom kroku lze vyrovnávat nerovnosti do 3 mm) při zachování stejného výsledného vzhledu povrchu. Sádrové stěrky jsou dostupné i ve variantě určené pro přímé zpracování a nanáší se na podklad válečkem. Tato technologie výrazně zjednodušuje pracovní postupy a současně urychluje realizaci a finalizaci povrchu. Sádrové stěrky lze aplikovat na sádkokartonové desky i na omítky na bázi sádry a cementu. Při rekonstrukcích není překážkou ani původní hrubý soudržný podklad. Správně zvolená povrchová úprava by proto měla vždy zohledňovat nejen estetické požadavky, ale také vlastnosti podkladu a způsob užívání daného prostoru.



bal.
189,-
156,- bez DPH

■ 36D39

Omítka štuková weberdur štuk IN

vápenná omítka, vysoce prodyšná, finální vyhlazující vrstva na vápenné nebo vápennocementové omítky, barva bílá, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 0,4–2,5 MPa, doporučená tloušťka max. 2 mm, spotřeba 1,75 kg/m²/mm, barva bílá, 25 kg/bal.




bal.
189,-
156,- bez DPH

■ 46E36

Omítka štuková weberdur štuk EX

vápennocementová omítka, finální vrstva jádrových podkladních omítek, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka max. 2 mm, spotřeba 1,25 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.

ŠTUKY



bal.
99,10
81,90 bez DPH

■ 51VV8

Štuk trasový Cemix 2755

vápennocementová omítka s obsahem trasu, k jemné povrchové úpravě jádrových omítek nebo hladkých betonových podkladů, do interiéru i exteriéru, zrnitost 0,4 mm, pevnost v tlaku 0,4–2,5 MPa, doporučená tloušťka max. 2 mm, spotřeba 1,3 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Cemix



bal.
248,-
205,- bez DPH

■ 89E63

Omítka štuková Hasit jemná 0,5 mm

na povrchovou vrstvu jádrových podkladních omítek, vápenná, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 0,5 mm, doporučená tloušťka 1–2 mm, spotřeba 1,35 kg/m²/mm, 30 kg/bal.

stachema



od 358,-
od 296,- bez DPH

NOVÝ OBAL

Malba interiérová Stachema IB200
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, bělost 95, 1–2 nátěry, spotřeba ~0,12 kg/m²/nátěr, odstín bílá

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	FGKG0	ks	358,-
15 kg	G9YDP	ks	645,-
40 kg	730KX	ks	1 667,-

stachema **MALÍŘSKÉ BARVY A PENETRACE** **stachema**



od 402,-
od 332,- bez DPH

NOVÝ OBAL

Malba interiérová Stachema IB400
vhodná na sádkokartoný, nové i renovační nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvostí, do interiéru, bělost 96, 1–2 nátěry, spotřeba ~0,11 kg/m²/nátěr, odstín bílá

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	TR0AW	ks	402,-
15+3 kg	3AV90	ks	834,-
40 kg	SW0SL	ks	1 856,-



od 416,-
od 344,- bez DPH

NOVÝ OBAL

Barva akrylátová Stachema IB600
vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, omyvatelná, bělost 95, do interiéru, spotřeba ~0,11 kg/m²/nátěr, odstín bílá

balení	položka	MJ	s DPH
4 kg	6B223	ks	416,-
15 kg	F0J1J	ks	1 370,-

stachema



od 981,-
od 811,- bez DPH

NOVÝ OBAL

Barva vinylová Stachema IB800
vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, vysoce omyvatelná, kryvá, nízká špinivost, bělost 96, do interiéru, spotřeba ~0,1 kg/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 7 kg	4LR4W	ks	981,-
bílá, 15 kg	D0SUY	ks	2 052,-

stachema



od 188,-
od 156,- bez DPH

NOVÝ OBAL

Nátěr k zakrývání skvrn Stachema IB007
k zakrytí a izolaci nikotinových, dehtových a kouřových skvrn, na bázi akrylátové disperze, do interiéru jako vrstva pod malířské barvy, 1–2 nátěry, spotřeba 0,25 kg/m²/nátěr, odstín bílá

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	PF0R4	ks	188,-
4 kg	230BJ	ks	644,-

stachema



od 71,10
od 58,80 bez DPH

Upozornění: Používejte ošetřené předměty bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Penetrace stavební S 2802A Stachema SP300
akrylátová penetrace a základní nátěr savých stavebních materiálů, ke zpevnění a sjednocení savosti povrchů, do interiéru i exteriéru, 1–2 nátěry, spotřeba 0,05–0,2 l/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	P2YJF	ks	71,10
5 l	G1V67	ks	307,-
10 l	FUJ0N	ks	573,-

stachema



od 90,30
od 74,70 bez DPH

Penetrace akrylátová Stachema PZ200
sjednocuje savost, zpevňuje a zvyšuje hydrofobitu povrchu, zvyšuje přilnavost, akrylátová disperze v aplikační konzistenci, do interiéru i exteriéru, 1 nátěr, spotřeba ~0,15 l/m², odstín bílá

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	BZ8M7	ks	90,30
5 l	TU1NH	ks	335,-
10 l	WCYB6	ks	646,-

stachema



od 153,-
od 127,- bez DPH

Upozornění: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přísada biocidní Stachema PL500
do vodou ředitelných malířských nátěrových hmot, protiplísňový, antibakteriální a algicidní koncentrát, do interiéru

balení	položka	MJ	s DPH
0,5 l	CSR4H	ks	153,-
1 l	1VFA7	ks	302,-

HET



od 193,-
od 159,- bez DPH

Malba vápenná HET vápenný nátěr
pro užitkové a hospodářské prostory, snižuje riziko napadení mikroorganismy, do interiéru i exteriéru, 0,30 kg/m²/nátěr, min. 3 nátěry

balení	položka	MJ	s DPH
6 kg	0DJ91	ks	193,-
12+3 kg	93C92	ks	325,-

HET



od 689,-
569,- bez DPH

SB38Z

Barva na lajnování HET
pro značení volnočasových travnatých ploch, pro lajnování sportovišť apod., tónovatelná, 12 kg/bal.

HET



od 88,10
od 72,80 bez DPH

Penetrace akrylátová HET A-Grund
základní impregnační nátěr, ke sjednocení savosti a pevnosti podkladu, na bázi akrylátu, neředí se, do interiéru i exteriéru, 0,15 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	54L48	ks	88,10
5 kg	46L33	ks	267,-

HET



od 243,-
od 201,- bez DPH

Nátěr proti skvrnám HET I-Grund
k přetření skvrn různého původu (sazí, rzi, kávy, červeného vína, kečupu, nikotinu), neředí se, do interiéru i exteriéru, 0,09 kg/m²/nátěr, 1–2 nátěry

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	328H9	ks	243,-
5 kg	8CGKX	bal.	1 060,-

ROKO **DEKORATIVNÍ STĚRKY** **ROKO**

JEN U NÁS **NOVINKA**



od 890,-
od 736,- bez DPH

Stěrka dekorativní Roko Betoné
jednokomponentní hmota imitující vzhled cementové omítky, na bázi akrylátové disperze, vhodná i do koupelen, 0,7–1,2 kg/m²/vrstva, do interiéru

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
P148 Florence Grey, 7 kg	G2JY2	ks	890,-
P148 Florence Grey, 14 kg	8AW9D	ks	1 723,-

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY



od 747,-
618,- bez DPH

7SAZ7

Lak Roko Aqua Mat
dvoukomponentní bezbarvý lak, na bázi polyuretanu, ke zvýšení mechanické a chemické odolnosti dekorativní stěrky Roko Betoné, odstín matný, 1 kg/bal.

ROKO **NOVINKA**



od 976,-
806,- bez DPH

PC4NV

Lak ochranný ROKOLAK PAS 2K
ochranný dvousložkový bezbarvý lak na designové stěrky a beton, vhodný do vysoce zatěžených prostor jako koupelny, sprchové kouty, podlahy a chodby, odstín lesklý, 1,5 kg/bal.

DEK

ks
169,-

140,- bez DPH

■ CTY85

Pěna montážní DEKFOAM MX240

polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínavá, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK

PĚNY

ks
197,-

163,- bez DPH

■ 63ZZ2

Pěna se zvýšenou vydatností DEKFOAM MX400

polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpační, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetíratelná, pistolová, barva nažloutle bílá, 870 ml/bal.

DEK

ks
159,-

132,- bez DPH

■ 6D4SZ

Pěna pro stavební výplně DEKFOAM MX500

polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpační, nesmršťuje se, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK

ks
199,-

165,- bez DPH

■ N6SHN

Pěna pro tepelné izolace DEKFOAM MX600

polyuretanová, k lepení expandovaného polystyrenu, k vyplňování spár mezi deskami 3–5 mm, pistolová, vydatnost 14 m²/bal., barva nažloutle bílá, 800 ml/bal.

DEK

NOVÝ
OBALks
29,00

24,00 bez DPH

■ 85HRF

Tmel akrylový DEK TX100

na spáry poréznych stavebních materiálů, přetíratelný, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK

TMELY A LEPIDLA

NOVÝ
OBALks
79,00

65,30 bez DPH

■ NZ50F

Tmel silikonový DEK TX200

univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK

NOVÝ
OBALks
89,00

73,60 bez DPH

■ 6B1F9

Tmel silikonový sanitární DEK TX300

na spáry v koupelnách a WC, zvýšená odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK

NOVÝ
OBALks
124,-

103,- bez DPH

■ BONSIV

Tmel polyuretanový DEK TX500

k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetíratelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím, barva šedá, 300 ml/bal.

DEK

NOVÝ
OBALks
144,-

120,- bez DPH

■ 0CYFS

Lepidlo DEKFIX FX007

extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přilrností 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychle vytvrdzující, barva bílá, 290 ml/bal.

DEK

NOVÝ
OBALks
114,-

94,30 bez DPH

■ BAHY3

Tmel silikonový DEKFIX FX100

na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acetonu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, barva bílá, 300 ml/bal.

DEK

NOVÝ
OBALks
59,00

48,80 bez DPH

■ WC11T

Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX FX200

k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK

NOVÝ
OBALks
139,-

115,- bez DPH

■ P621M

Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX FX300

vykající přilnavost k většině neporéznych povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné, barva transparentní, 290 ml/bal.

ks
199,-

165,- bez DPH



■ RL5KV

Páska montážní Pattex Power Tape

univerzální páska vyztužená tkaninou, nosnost 17 kg, vodovzdorná, odolává tlaku vzduchu a vody do 4 barů, do interiéru i exteriéru, barva stříbrná, 50 m/bal.

ks
179,-

148,- bez DPH

■ OURPW

Lepidlo polyuretanové Pattex 6 v 1

jednosložkové univerzální lepidlo vhodné na lepení zdiva, parapetů, sádrokartonu, dřeva a dalších stavebních materiálů, 750 ml/bal.

DEK

CHEMICKÉ KOTVY

DEK

ks
135,-

112,- bez DPH

■ BJC6U

Kotva chemická polyesterová DEKFIX CM100

ke kotvení v rozsahu lehkého a středního zatížení, univerzální použití v dutých cihlách, pórobetonu apod., dvousložková chemická malta na bázi polyesteru, pryskyřice a zušlechťujících přísad, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.

ks
169,-

140,- bez DPH

■ YA115

Kotva chemická hybridní DEKFIX CM300

ke kotvení v rozsahu středního a těžkého zatížení, univerzální použití v betonu bez trhlín a s trhlínami, dvousložková chemická malta na bázi hybridní vinylosterové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.

DEK

ks
108,-
88,80 bez DPH

■ 89R92

Profil hlavní DEKSOFFIT T24

hlavní nosný profil, na kazetové podhledy, barva bílá, materiál pozinkovaná a lakovaná ocel, rozměry 24×38×3 700 mm, 24 ks/bal.

DEK

ks
34,90
28,80 bez DPH

Profil vedlejší DEKSOFFIT T24

na kazetové podhledy, pozinkovaná a lakovaná ocel tl. 0,3 mm, barva bílá

rozměry, balení	položka	MJ	s DPH
24×38×1 200 mm, 50 ks	■ 34R49	ks	34,90
24×32×600 mm, 40 ks	■ 45R94	ks	17,50

KAZETOVÉ PODHLEDY

ks
68,10
56,20 bez DPH

■ 24R99

Profil obvodový DEKSOFFIT L

obvodový profil, pro ukončení kazetových podhledů po obvodě místnosti, barva bílá, materiál pozinkovaná a lakovaná ocel, rozměry 20×25×3 050 mm, 40 ks/bal.

DEK

ks
od 156,-
od 129,- bez DPH

Profil ukončovací DEKSOFFIT

k vytvoření čela v případě výškových změn nebo ukončení v prostoru, na kazetové podhledy, barva bílá, materiál pozinkovaná a lakovaná ocel

rozměry, balení	položka	MJ	s DPH
27×37×3 000 mm, 20 ks	■ 68R88	ks	156,-
35×33×3 000 mm, 10 ks	■ 92R35	ks	180,-

ecophon




bal.
2 745,-
2 268,- bez DPH

Kazeta minerální Ecophon OPTA A
kazeta ze skelné vlny pro demontovatelné podhledy, hladký povrch pokrytý skelnou tkaninou, hrana A (rovná), 14,4 m²/bal.

rozměry	položka	MJ	s DPH
600×600×15 mm	■ 26P82	bal.	2 745,-
1 200×600×15 mm	■ 37K66	bal.	2 745,-

ecophon



bal.
2 724,-
2 252,- bez DPH

■ CY15F

Kazeta minerální Ecophon OPTA E
kazeta ze skelné vlny pro demontovatelné podhledy s položapuštěnou hranou, hladký povrch pokrytý skelnou tkaninou, hrana E (položapuštěná), rozměry 600×600×15 mm, 9,36 m²/bal.

DEK



ks
21,00
17,40 bez DPH

■ 49R86

Závěs pružinový na T profil DEKSOFFIT

k zavěšení profilů DEKSOFFIT, uchycení ke stropní konstrukci pomocí drátu s okem, materiál kalená ocel, 100 ks/bal.

DKmont




bal.
od 72,50
od 59,90 bez DPH

Hmoždinka natloukácí DK Mont

ke kotvení kovových obvodových profilů SDK, latí, rámu k nosné konstrukci

průměr, délka, balení	položka	MJ	s DPH
6 mm, 35 mm, 100 ks	■ 694K6	bal.	72,50
6 mm, 45 mm, 100 ks	■ 694K8	bal.	88,90

KNAUF CEILING Solutions




bal.
1 093,-
904,- bez DPH

■ 55P44

Kazeta minerální akustická KCS Ecomin Filigran

ekonomická podhledová kazeta s děrováním pro demontovatelné podhledy, pro řešení prostorové akustiky, nepravidelné děrování, hrana rovná, rozměry 600×600×13 mm, 6,48 m²/bal.

KNAUF CEILING Solutions




bal.
1 093,-
904,- bez DPH

■ 43P64

Kazeta minerální akustická KCS Ecomin Planet

ekonomická podhledová kazeta pro demontovatelné podhledy, pro řešení prostorové akustiky, povrch s perforací, hrana rovná, rozměry 600×600×13 mm, 6,48 m²/bal.

KNAUF CEILING Solutions



bal.
1 131,-
934,- bez DPH

■ 25P42

Kazeta minerální akustická KCS Ecomin Orbit

ekonomická podhledová kazeta pro demontovatelné podhledy, pro řešení prostorové akustiky, s jemnou strukturou povrchu, hrana rovná, rozměry 600×600×13 mm, 5,76 m²/bal.

rigips



bal.
675,-
558,- bez DPH

■ 53P98

Kazeta sádkartonová Rigips Casoprano Casoroc

ekonomická podhledová hladká kazeta pro demontovatelné podhledy, neděrovaná, hrana A (rovná), rozměry 600×600×8 mm, 3,6 m²/bal.

TIP ODBORNÍKA

David Pytlík

technik divize pro suchou výstavbu



KAZETOVÉ PODHLEDY

Kazetové podhledy jsou lehké zavěšené konstrukce pod stropem. Slouží zejména:

- ke zlepšení prostorové akustiky
- k zakrytí instalací pod stropem
- k vyrovnání nerovnosti stropu
- ke zvýšení úrovně estetiky prostoru

Kazetový podhled **DEKSOFFIT** se skládá z kovového rastru, jehož montáž je rychlá a jednoduchá. Nosnou část rastru tvoří hlavní profily, které jsou zavěšeny pomocí drátů s pérovými rychlozávěsy. Při plánování se rastr vyměřuje buď od kraje celou kazetou, nebo

se rozpočítá na střed tak, aby byly dořezy u stěn symetrické. Mezi hlavní profily jsou vloženy vedlejší profily, které tvoří rastr 600×600 mm nebo 1 200×600 mm. Pro ukončení podhledu u stěn použijte obvodový profil.

Do rastru se vkládají jednotlivé kazety, které lze v případě potřeby snadno vyjmout a umožnit tak přístup k instalacím umístěným nad podhledem. Do konstrukce je rovněž možné osadit svítidla, klimatizační jednotky, ventilační prvky a další.

Více informací na
go.dek.cz/kazetovepodhledy





ks
2 067,-
1 708,- bez DPH

■ 43E65

Nátěr základní

weberpas podklad UNI MAR

pro úpravu a sjednocení podkladu před aplikací tenkovrstvých pastovitých omítek a marmolitů, na bázi akrylátové disperze, k přímému použití, barva bílá, interiéru i exteriéru, spotřeba 0,18 kg/m², 20 kg/bal.



ks
1 918,-
1 586,- bez DPH

■ 638D7

Omítka dekorativní

weberpas marmolit

soklová mozaiková omítka s přírodními mramorovými zrny, spotřeba 6 kg/m², interiéru i exteriéru, 20 kg/bal.

MOZAIKOVÉ OMÍTKY



ks
2 202,-
1 820,- bez DPH

■ KZYM3

Omítka dekorativní

weberpas design sand

pastovitá omítka z probarvených křemičitých kamínků, vodoodpudivá se samočisticím efektem, spotřeba 4 kg/m², interiéru i exteriéru, 20 kg/bal.



ks
2 392,-
1 977,- bez DPH

■ JD2N4

Omítka dekorativní

weberpas design stone

pastovitá omítka se strukturou přírodního kamene, pro finální úpravu mechanicky namáhaných ploch, vysoká mechanická odolnost, omyvatelná, spotřeba 3 kg/m², interiéru i exteriéru, 20 kg/bal.



ks
3 788,-
3 131,- bez DPH

■ MG5HD

Nátěr renovační ochranný

weberton marmolit

pro renovaci povrchu omítky weberpas marmolit, M091, interiéru i exteriéru, spotřeba 0,4–0,6 kg/m², 15 kg/bal.



ks
517,-
427,- bez DPH

■ CUT03

Můstek kontaktní DEKtherm

disperzní nátěr na akrylátové bázi k penetraci hladkých nesavých podkladů pod mozaikové omítky, spotřeba 0,15 kg/m², 5 kg/bal.



TOP PRODUKT

ks
1 613,-
1 333,- bez DPH

■ N00Y7

Omítka mozaiková DEKtherm TZ

soklová mozaiková omítka s barevnými kamínky křemičitého písku pojeného akrylátovou disperzí, vodoodolná, paropropustná, spotřeba 4 kg/m², exteriéru, 20 kg/bal.

DEK

NÁŠ TIP

ks
od 9 491,-
od 7 844,- bez DPH

Pouzdro pro posuvné dveře

DEK SD300 do zdíva

pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní, vnější síla pouzdra 100 mm (obložková zárubeň není součástí dodávky), výška 1 970 mm

průchozí šířka	položka	MJ	s DPH
600 mm	■ NWJ2B	ks	9 491,-
700 mm	■ L4MDX	ks	10 125,-
800 mm	■ ZLC5T	ks	10 760,-
900 mm	■ H5AKF	ks	11 385,-



DVEŘNÍ POUZDRA

ks
od 9 491,-
od 7 844,- bez DPH

Pouzdro pro posuvné dveře


DEK SD300 do SDK

pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní, vnější síla pouzdra 100 mm (obložková zárubeň není součástí dodávky), výška 1 970 mm

průchozí šířka	položka	MJ	s DPH
600 mm	■ 8NN81	ks	9 491,-
700 mm	■ YDYL5	ks	10 125,-
800 mm	■ MLS37	ks	10 760,-
900 mm	■ 5NYCS	ks	11 385,-



JAP



ks
18 374,-
15 185,- bez DPH

■ PJ53C

Pouzdro dvojité pro posuvné dveře

JAP Norma Komfort 1250 mm do zdíva tl. 100 mm

sestava ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou, do zdíva, průchozí šířka 1250 mm

JAP



ks
18 374,-
15 185,- bez DPH

■ JY9M8

Pouzdro dvojité pro posuvné dveře

JAP Norma Komfort 1250 mm do SDK tl. 100 mm

sestava ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou, do sádkkartonu, průchozí šířka 1250 mm

ECLISSE



bal.
od 34 620,-
od 28 611,- bez DPH

Set skryté zárubně s dveřmi, panty a klikou Eclisse Syntesis Battente

pro zapuštěné jednokřídlé dveře tl. 45 mm, včetně dveří Primer, zámku a sady pantů a kliky v chromové povrchové úpravě, do zdíva i do SDK

orientace, typ, šířka	položka	MJ	s DPH
pravé, táhnout, 700 mm	■ CNS77	bal.	34 620,-
levé, táhnout, 800 mm	■ 19ZDM	bal.	34 805,-
pravé, tlačit, 700 mm	■ LHV26	bal.	34 620,-
pravé, tlačit, 800 mm	■ 7APRT	bal.	34 805,-



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM

TOP PRODUKT

ks
od 38⁰⁰
od 31,40 bez DPH



Příčkovka Porfix AKU P20/1,8PD
na akustické nenosné stěny a příčky

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
125×249×248 mm, 2,97 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 12,3 kg, 96 ks/pal.	4MRA9	ks	38,00
150×249×248 mm, 2,70 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 15,2 kg, 84 ks/pal.	44BTZ	ks	44,60

TIP ODBORNÍKA

Petr Šebek
produkt manažer pro vápenopískové zdivo



PORFIX AKU

Vápenopískové zdivo PORFIX AKU je ideální volbou při stavbě rodinných a bytových domů. **Vysoká pevnost a stabilita** vápenopískových tvárnic umožňuje stavět štíhlé vnitřní nosné stěny. Tím **zvětšíte obytný prostor** a zároveň **snížíte spotřebu stavebního materiálu**. Díky vysoké objemové hmotnosti mají tvárnice **výborné akustické vlastnosti**, které zajistí klid a soukromí. Jsou proto vhodné na nosné dělicí mezibytové stěny s akustickými požadavky. Výhodou je i **vysoká schopnost akumulace tepla**. Díky tomu pomáhají stabilizovat teplotu v interiéru a zvyšují energetickou efektivitu budovy. **Vysoká pevnost a stabilita** – úspora obytného prostoru
Výborné akustické vlastnosti – ticho a soukromí
Vysoká tepelná akumulace – stabilní teplota a nižší náklady na energie

PÓROBETONOVÉ ZDIVO

ks
od 31⁵⁰
od 26,00 bez DPH




Příčkovka Porfix P2-500

na nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa, spotřeba 8 ks/m²

rozměry, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 240 ks/pal.	62A25	ks	31,50
75×250×500 mm, 160 ks/pal.	28A98	ks	41,70
100×250×500 mm, 120 ks/pal.	53A82	ks	50,80
125×250×500 mm, 96 ks/pal.	26A64	ks	66,90
150×250×500 mm, 80 ks/pal.	43A44	ks	78,70
200×250×500 mm, 60 ks/pal.	55A42	ks	87,40

ks
od 115,-
od 94,90 bez DPH




Tvárnice Porfix P2-440

na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, ke zděnění na tenkovrstvou maltu

typ, rozměry, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
PDK, 250×250×500 mm, 48 ks/pal.	33F62	ks	115,-
PDK, 300×250×500 mm, 40 ks/pal.	89F28	ks	146,-
HL, 250×250×500 mm, 48 ks/pal.	46F86	ks	115,-
HL, 300×250×500 mm, 40 ks/pal.	52F63	ks	146,-

KOMÍNY



ks
od 30 654,-
od 25 334,- bez DPH

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNINY DEK 1 936 Kč/ks
NEBO DOPRAVA NA STAVBU 2 299 Kč/ks

Komínová sestava Ciko Easy DN 180
kompletní sestava komína, typ Ciko Easy, napojení kouřovodu 90°, průměr průduchu 180 mm, nadstřešní část základní, ukončení límcem

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	P7SGT	ks	30 654,-
7 m	NN2BK	ks	34 175,-
8 m	CJH63	ks	36 342,-

Porotherm



ks
od 178,-
od 147,- bez DPH

52D63

Překlad plochý Porotherm KP 11,5/14,5
keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nenosných stěnách, šířka 115–145 mm, výška 71–100 mm, délka 1 000–2 750 mm

Porotherm



ks
od 3 653,-
od 3 019,- bez DPH

28RR0

Překlad s roletovou schránkou Porotherm KP Vario UNI komplet
kompletní keramobetonový překlad a roletová schránka, umožňuje dodatečnou montáž stínící techniky, samonosný, bez potřeby spřáhování, šířka 70–125 mm, výška 238 mm, délka 1 000–3 500 mm

KERAMICKÉ PŘEKLADY

Porotherm

DOPORUČUJEME

ks
od 303,-
od 251,- bez DPH

26S82

Překlad nosný Porotherm KP 7
keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nosných stěnách, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1 000–3 500 mm

Porotherm



ks
od 6 706,-
od 5 543,- bez DPH

C25C0

Překlad nosný Porotherm KP XL
keramobetonový, pro překlenutí větších rozpětí, se spřáhovací výztuží, šířka 300–380 mm, výška 500 mm, délka 3 750–6 500 mm

ks
111,-
91,20 bez DPH



4AV2A

Dlažba betonová Liapor Rainstone
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, střídá rovnoběžné betonové pruhy a mezezy vhodné na zásyp šterkem nebo substrátem, spotřeba 6,25 ks/m², hmotnost 25,73 kg, 400×400×100 mm, 48 ks/pal.


JEN
U NÁS

NOVINKA

m²
859,-
710,- bez DPH

Dlažba betonová DITON COMODO
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard tryskaný, spotřeba 5,56 ks/m², 297×597×30 mm

barva	položka	MJ	s DPH
estate	G38M3	m²	859,-
primavera	YM8VK	m²	859,-
autunno	95C5B	m²	859,-
inverno	2FSBW	m²	859,-



BEST.

ks
od 67,00
od 55,40 bez DPH

Palisáda betonová BEST PREMIUM standard
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 110×110 mm

výška, barva	položka	MJ	s DPH
400 mm, přírodní	P6432	ks	67,00
400 mm, červená	LSA54	ks	79,60
400 mm, pískovcová	TZBN8	ks	79,60
600 mm, přírodní	HVXC6	ks	225,-
600 mm, červená	YWBF5	ks	253,-
600 mm, pískovcová	24XP8	ks	253,-
600 mm, antracit	K7WW0	ks	253,-
600 mm, karamel	KUR6P	ks	253,-




BEST.

ks
od 81,00
od 66,90 bez DPH

Obrubník zahradní BEST PARKAN II rovný
vhodný na lemování ploch v zahradě, rovný horní povrch, ukončení rovnou hranou s distančním mezeríkem, povrch standard, 50×1 000×200 mm

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	W18AT	ks	81,00
pískovcová	D227Z	ks	130,-
antracit	8CHRG	ks	130,-
karamel	P60GG	ks	130,-



ks
76,50
63,20 bez DPH

SFDX3

Tvárnice svahová Liapor Astra mini
betonová tvarovka ke zpevnění malých svahů, vhodná do zahrady nebo skalky, spotřeba 20,8 ks/m², hmotnost 10,3 kg, 260×300×200 mm



ks
162,-
134,- bez DPH

UDY49

Tvárnice svahová Liapor Viola
betonová tvarovka pro zpevnění svahů, pro stavbu pohledových stěn a nižších opěrných zídek, spotřeba 11,5 ks/m², hmotnost 26,4 kg, 320×480×250 mm



ks
251,-
208,- bez DPH

1XTS7

Prvek multifunkční Liapor Playstone
betonový prvek do veřejného prostoru, může sloužit jako svahová tvárnice, květináč nebo lavička, spotřeba 6 ks/m², hmotnost 24 kg, 350×800×230 mm, 15 ks/pal.

MULTI-
FUNKČNÍ



ks
479,-
396,- bez DPH

1DF1B

Dlažba betonová Ferobet STARÉ DŘEVO PRKNO 100
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, imituje strukturu opřáskaného trámu, povrch natur reliéfní, barva staré dřevy, spotřeba 4 ks/m², hmotnost 27 kg, 250×1 000×50 mm



ks
7 623,-
6 300,- bez DPH

AJLD8

Oplocení mobilní dřevěné Flexpanel combi wood
pozinkovaný rám, kombinovaný panel, dřevěná výplň z borovice douglasovy ve spodní části, ocelové pletivo v horní části, hmotnost 35 kg, šířka 2 160 mm, výška 2 000 mm

JEN
U NÁS



Kompletní nabídka:

NOVINKA



TOP PRODUKT

ks
43,60
36,00 bez DPH

Taška střešní


Betonpres Natura Exclusiv

betonová taška základní, povrchová úprava Exclusiv, spotřeba 10 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 330×420 mm

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
cihlová	4A4RZ	360,-	ks	43,60
červenohnědá	D0H3B	360,-	ks	43,60
tmavohnědá	T1GD3	360,-	ks	43,60
višňová	8KNT6	360,-	ks	43,60
bídlícově černá	95YUC	360,-	ks	43,60
uhlově černá	YR3VB	360,-	ks	43,60



10 ks/m²




ks
od 158,-
od 130,- bez DPH

Tašky doplňkové Betonpres Exclusiv

povrchová úprava hladká lesklá, barva cihlově červená

typ	položka	MJ	s DPH
hřebenač základní	28T23	ks	158,-
taška okrajová levá	24T64	ks	242,-
taška okrajová pravá	22T44	ks	242,-
taška větrací	VRMU7	ks	364,-
taška prostupová	7S6XY	ks	4878,-



NOVINKA

ks
48,50
40,10 bez DPH

Taška střešní

Betonpres Horizont Exclusiv


betonová taška základní, povrchová úprava Exclusiv, spotřeba 10 ks/m², hmotnost 4,5 kg, rozměry 330×420 mm

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
bídlícově černá	GJ67K	401,-	ks	48,50
uhlově černá	PBU5B	401,-	ks	48,50

BETONOVÉ TAŠKY BETONPRES: Prověřená klasika i moderní řešení pro šikmé střechy

Betonová střešní krytina Betonpres je spolehlivým řešením pro novostavby i rekonstrukce.

V nabídce najdete tři typy tašek, které odpovídají různým požadavkům na vzhled, technické řešení i charakter stavby.

NATURA	HORIZONT	DUNA
Tradiční betonová taška s desítkami let prověřeným profilem, který patří mezi nejoblíbenější ve střední Evropě. Hodí se pro všechny stavby, kde je důležitá jistota, dostupnost a nadčasový vzhled. 	Moderní extra tenká betonová taška plochého tvaru s jemným zakřivením. Tenký přední okraj a skryté větrací tašky dodávají střeše čistý, elegantní a minimalistický výraz. Díky nízké konstrukční výšce působí střešní plocha klidně a moderně. 	Střešní taška, která kombinuje nižší hmotnost s tradičnějším vzhledem. Hodí se zejména pro rekonstrukce, kde může hrát roli zatížení krovu. Nižší hmotnost zároveň výrazně usnadňuje práci pokrývačům – u běžného rodinného domu manipulují přibližně o 2 tuny materiálu méně než u standardní betonové tašky. 

Praktickou výhodou systému Betonpres je jednotné řešení hřebenačů pro všechny tři profily. Stejně hřebenače lze použít pro tašky Natura, Horizont i Duna, což zjednodušuje plánování, skladování i samotnou montáž.

DOPORUČUJEME

ks
59,10
48,80 bez DPH

11 ks/m²

K5SLU

Taška střešní Tondach Planoton 11

keramická taška základní, barva grafen, povrchová úprava engoba, spotřeba 10,9–12,4 ks/m², hmotnost 4,1 kg, rozměry 277×470 mm, cena 59,10/ks s DPH



ks
od 110,-
od 90,80 bez DPH

Tašky doplňkové Tondach Planoton 11

povrchová úprava engoba, barva grafen

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	9S5ZD	ks	110,-
taška větrací	A14GT	ks	331,-
taška okrajová levá	LB31L	ks	394,-
taška okrajová pravá	ZJKH8	ks	394,-
hřebenač základní	4TMVZ	ks	253,-



DEK

role
6 567,-
5 427,- bez DPH

BNYS8

Fólie difúzně propustná DEKTEN PRO II

fólie lehkého typu, k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy ve sklonu 17° a výše, tloušťka 0,45 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal.

DEK

STŘEŠNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

role
17 110,-
14 140,- bez DPH

29L84

Fólie difúzně propustná DEKTEN MULTI-PRO II

difúzně propustná fólie, k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech až do třídy těsnosti 2, tloušťka 0,48 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal.

ks
2 174,-
1 796,- bez DPH

NT2XH

Stoupací komplet ERGO UNI 400
2× univerzální vzpěra k zavěšení s EPDM podložkami, 2× držák stoupacího roštu – kolébka, 1× stoupací rošt o délce 40 cm, spojovací materiál, délka vzpěry 480 mm, barva cihlově červená



ks
32,00
26,40 bez DPH

95S38

Hák protisněhový ERGO C380

zábrana proti sesuvům sněhu ze střechy, pozinkovaný ocelový plech potažený polyesterovým lakem, pro krytiny Bramac Classic, KM Beta, Betonpres, barva cihlově červená

DEK



role
716,-
591,- bez DPH

99A85

Pás hřebenový a nárožní DEK AI 300

celohliníkový tvarovatelný pás, na hřeben a nároží, s perforací s butylkaučukovou páskou na okrajích, šířka 300 mm, délka 5 m, barva cihlově červená

RETEK



role
113,-
93,00 bez DPH

HK2YG

Ochranný pás proti ptákům RETEK 100

větrací průřez (perforace) pokrývá 60 % pásu, perforace umožňuje přísávání vzduchu a větrání střešní konstrukce, zabraňuje pronikání ptáků a většího hmyzu do prostoru mezi krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou, šířka 100 mm, barva cihlově červená, délka 5 m

DEK



ks
2 959,-
2 445,- bez DPH

R7ZST

Vikýř střešní DEK UNI

univerzální vikýř pro instalaci do všech běžných pálených a betonových střešních krytin od 15° do 75° sklonu střechy, k výstupu na střechu za účelem udržovací práce na střeše a jako prosvětlení a větrání podkrovní, barva červená



PLECHOVÉ KRYTINY


DEK

ks
od 388,-
od 321,- bez DPH

Plech trapézový BRAVO H12+

univerzální trapézový plech, k zastřešení a opláštění, výška profilu 12 mm, celková šířka 906 mm, délka 2000 mm, tloušťka 0,35 mm (pozink) a 0,4 mm

povrchová úprava, barva	položka	MJ	s DPH
zinková vrstva 275 g/m², pozink	5HUV2	ks	388,-
polyester lak 25 µm, RAL 8017 hnědá	DVJ5N	ks	444,-
polyester lak 25 µm, RAL 3011 červená	GLOGW	ks	444,-
polyester lak 25 µm, RAL 7016 antracit	9DWR8	ks	444,-




m²
od 324,-
od 268,- bez DPH

Krytina plechová MAXIDEK

velkoformátová profilovaná krytina, dvojité odvodňovací drážka, délka zalomení 350 mm (na objednávku lze 150–400 mm), stříh 3D-CUT, celková šířka 1 178 mm, tloušťka 0,5 mm, barva antracitová

povrchová úprava	položka	MJ	s DPH
SP 25	58H92	m²	324,-
SP 35 TEX	44AYN	m²	342,-
PU 50 MAX	SM8DH	m²	393,-



DEK

ks
215,-
178,- bez DPH

Okapnice DHV SP 25

okapnice k ukončení okapové hrany střechy, materiál pozinkovaný lakovaný plech, délka 2 m, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 µm lesklé provedení, rozvinutá šířka 138 mm, úhel 135°

barva	položka	MJ	s DPH
RAL 8017 hnědá	F6GJM	ks	215,-
RAL 9005 černá	G1HRZ	ks	215,-
RAL 7016 antracitově šedá	J06US	ks	215,-

DEK


KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

ks
566,-
468,- bez DPH

Závětrná lišta SP 25

klempířský prvek k oplechování konce střechy u štítů, materiál pozinkovaný lakovaný plech, délka 2 m, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 µm lesklé provedení, rozvinutá šířka 312 mm

barva	položka	MJ	s DPH
RAL 8017 hnědá	JC788	ks	566,-
RAL 9005 černá	AH9JB	ks	566,-
RAL 7016 antracitově šedá	1SB9W	ks	566,-



Kompletní nabídka naleznete v katalogu
Střechy a klempířské prvky



Katalog ke stažení zde:
go.dek.cz/katalogstrech



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM

**NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**

od 12 858,-
od 10 626,- bez DPH

Okno střešní Roto Designo R79_ K200
výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s tříbodovým uzavíráním, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Standard

rozměry	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	28S98	ks	12 858,-
740×1 400 mm	36A55	ks	13 689,-

ROTO

U_w = 1,0

od 15 413,-
od 12 738,- bez DPH

Okno střešní Roto Designo R79C K200
výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s tříbodovým uzavíráním, zateplovací blok, zasklení trojsklo – Comfort

rozměry	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	G4G7N	ks	15 413,-
740×1 400 mm	1T016	ks	16 484,-

od 3 012,-
od 2 489,- bez DPH

Lemování Roto Designo EDZ Rx200
k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu do max. výšky vlny 45 mm, materiál hliník, okna se zateplovacím blokem

rozměry okna	položka	MJ	s DPH
74×118 cm	42K66	ks	3 012,-
74×140 cm	P65V2	ks	3 209,-

828,-
684,- bez DPH

Límeč montážní Roto
pro všechna střešní okna se zateplovacím blokem WD, dvoudílný límeč z pevné hydroizolační difúzní fólie

typ okna, šířka	položka	MJ	s DPH
Designo, 740 mm	TK616	ks	828,-
Q, 780 mm	BVL26	ks	828,-

2 364,-
1 953,- bez DPH

Roleta vnější Roto Designo ZAR M
protisluneční, z poplastovaných skleněných vláken, manuální ovládání, zadrží cca 70 % tepelného záření, pro okna šířky 740 mm

pro typ okna	položka	MJ	s DPH
R4/R7	22R44	ks	2 364,-
R6/R8	XRZB6	ks	2 364,-

od 3 126,-
od 2 583,- bez DPH

Žaluzie vnitřní Roto Designo ZJA M
lamelová hliníková, pro okna Roto Designo R4 a R7, manuální ovládání, ochrana proti slunečnímu světlu, postranní lišty v barvě bílé, barva stříbrná lesklá

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	A8GCP	ks	3 126,-
740×1 400 mm	ZVA6S	ks	3 321,-

od 3 117,-
od 2 576,- bez DPH

Roleta vnitřní Roto Designo ZRV M
zatemňující, pro okna Roto Designo R4 a R7, manuální ovládání, fixace kdekoliv ve vodící liště, lišty v barvě hliníkové, barva rolety béžová

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	C070L	ks	3 117,-
740×1 400 mm	U5GSZ	ks	3 388,-

od 15 797,-
od 13 055,- bez DPH

Roleta vnější Roto Designo ZRO E
lamelová hliníková, pro okna Roto Designo R4 a R7, elektrický pohon, stěnový prepínač, termické oddělení vnitřních a vnějších profilů, barva Antracit Metallic

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	D61KY	ks	15 797,-
740×1 400 mm	5X4CF	ks	16 466,-

od 15 377,-
od 12 708,- bez DPH

Roleta vnější Velux SSL
předokenní roleta, pro zatemnění a ochranu před teplem, tmavě šedý hliník, solární pohon

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	8A5P0	ks	15 377,-
MK08	WZ5DA	ks	16 142,-

od 8 237,-
od 6 808,- bez DPH

Roleta vnější Velux SSS
solární pohon, úplné zatemnění, nepropustná lehká tkanina, snižuje vnitřní teplotu, ochrana soukromí, barva tmavě šedá

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	569BY	ks	8 237,-
MK08	R4GTP	ks	8 662,-

od 8 466,-
od 6 996,- bez DPH

Venkovní roleta solární Velux MSL
solární průhledná venkovní roleta, černá síť, udržuje v pokoji chladnou a příjemnou teplotu

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	YG8MY	ks	8 466,-
MK08	8UNA0	ks	8 892,-

1 645,-
1 359,- bez DPH

Markýza venkovní Velux MHL
průhledná tkanina, zabraňuje průchodu slunečních paprsků, propouští světlo, nepropouští teplo, neruší výhled ven, manuální ovládání, velikost okna MK00, barva černá

od 3 597,-
od 2 973,- bez DPH

Venkovní roleta + Zastiňovací roleta s háčky Velux ROF
průhledná venkovní roleta MHL – barva 5060 černá, zastiňovací průhledná roleta RFL – barva 4161 šedá, účinná ochrana před horkem

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	67W7B	ks	3 597,-
MK08	8F4N8	ks	3 733,-

od 3 821,-
od 3 158,- bez DPH

Venkovní roleta + Zatemňovací roleta Velux DOP
průhledná venkovní roleta MHL – barva 5060 černá, zatemňovací roleta DKL – barva 0705 šedá, účinná ochrana před horkem

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	6J56Z	ks	3 821,-
MK08	0W3XR	ks	3 981,-

od 3 821,-
od 3 158,- bez DPH

Venkovní roleta + Zatemňovací roleta Velux DOP
průhledná venkovní roleta MHL – barva 5060 černá, zatemňovací roleta DKL – barva 0705 šedá, bílé vodící lišty, účinná ochrana před horkem

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	PCDOM	ks	3 821,-
MK08	46A3A	ks	3 981,-

4 046,-
3 344,- bez DPH

Síť proti hmyzu Velux ZIL 0000
instalace na ostění, možnost srolování do tenkého hliníkového pouzdra, boční vodící lišty a pouzdro v bílé barvě, velikost okna MK10, průhledná tkanina

DEK

DŘEVNÍKY

TOP PRODUKT

ks

5 363,-

4 432,- bez DPH

OLRL7

Dřevník ke zdi

dřevník z KVH NSi profilů (nepohledová kvalita), průřez profilů 80×80 mm a 45×95 mm, pro polena délky 760 mm, pultová střecha, rozměry 960×2 120×2 470 mm, bez povrchové úpravy



MOŽNOST DOKOUPENÍ DALŠÍCH POLICOVÝCH DÍLŮ

REGÁLY

NÁŠ TIP

ks

3 250,-

2 686,- bez DPH

2DLFW

Regál vysoký hluboký EFLINE

z masivního borového dřeva, možnost sestavení polic po 50 mm, masivní nohy o průřezu 44×70 mm z napojovaného a vrstveného materiálu, police tloušťky 18 mm spojené masivním hranolkem, bez povrchové úpravy



DEK

TOP PRODUKT

ks

5 943,-

4 912,- bez DPH

58CVP

Dřevník samostatně stojící

dřevník z KVH NSi profilů (nepohledová kvalita), průřez profilů 80×80 mm a 45×95 mm, pro polena délky 760 mm, pultová střecha, rozměry 760×2 335×2 460 mm, bez povrchové úpravy



MOŽNOST DOKOUPENÍ DALŠÍCH POLICOVÝCH DÍLŮ

NÁŠ TIP

ks

1 750,-

1 447,- bez DPH

SVJ17

Regál nízký hluboký EFLINE

z masivního borového dřeva, možnost sestavení polic po 50 mm, masivní nohy o průřezu 44×70 mm z napojovaného a vrstveného materiálu, police tloušťky 18 mm spojené masivním hranolkem, bez povrchové úpravy



DEK

TOP PRODUKT

ks

7 431,-

6 142,- bez DPH

4LZAD

Dřevník ke zdi

dřevník z KVH NSi profilů (nepohledová kvalita), průřez profilů 80×80 mm, pro polena délky 490 mm, rozměry 690×2 130×5 000 mm, bez povrchové úpravy

PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY DEKWOOD

- přesné vazníky ze sušených hoblovaných fošen
- výroba na moderní, počítačem řízené lince
- návrh konstrukce v ceně vazníku



Pro více informací kontaktujte svého oblastního zástupce.

dekwood.cz/vazniky

DEKWOOD®



bpp



ks

15 872,-


13 118,- bez DPH

22N29

Chatka na náradí Lui

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 18 mm, plocha 3,46 m², půdorysný rozměr 1 860×1 860 mm, vnější rozměr 2 000×2 000 mm

bpp



ks

24 264,-

20 053,- bez DPH

69N59

Chatka na náradí Bianca

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, bez podlahy, tloušťka stěny 18 mm, plocha 5,69 m², půdorysný rozměr 3 060×1 860 mm, vnější rozměr 3 130×2 000 mm

CHATKY

bpp



ks

50 170,-

41 463,- bez DPH

KW5RH

Chatka zahradní Relax s modulem 1

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 28 mm, plocha 13,8 m², půdorysný rozměr 5 810×2 360 mm, vnější rozměr 5 980×2 500 mm

bpp



ks

56 008,-

46 288,- bez DPH

44M32

Chatka zahradní Lukas 1

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 28 mm, plocha 14,8 m², půdorysný rozměr 3 360×4 390 mm, vnější rozměr 3 500×4 530 mm

DEK



ks
od 1 565,-
od 1 294,- bez DPH

Kabel prodlužovací PVC na bubnu DEK

zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F, průřez vodiče 1,5 mm², tepelná pojistka, krytí IP 20, max. zátěž navinutý 4,35 A max./1 000 W, rozvinutý 13 A max./3 000 W

typ, délka	položka	MJ	s DPH
BP125, 25 m	J0DFV	ks	1 565,-
BP150, 50 m	UDFZ6	ks	2 461,-

DEK



ks
od 1 569,-
od 1 297,- bez DPH

Kabel prodlužovací PVC na bubnu s pevným středem DEK

zásuvky 4× 230 V, kabel H05VV-F, průřez vodiče 1,5 mm², tepelná pojistka, clonky, pevný střed, krytí IP 20, zátěž navinutý 4,35 A max./1 000 W, rozvinutý 230 V 13 A max./3 000 W

typ, délka	položka	MJ	s DPH
BP225, 25 m	SJ6N9	ks	1 569,-
BP250, 50 m	M62ST	ks	2 484,-

KABELY PRODLUŽOVACÍ



ks
od 1 850,-
od 1 529,- bez DPH

Kabel prodlužovací gumový na bubnu DEK

zásuvky 4× 230 V, kabel H05RR-F, průřez vodiče 1,5 mm², tepelná pojistka, clonky, krytí IP 44, kovový buben, zátěž navinutý 4,8 A max./1 100 W, rozvinutý 16 A max./3 680 W

typ, délka	položka	MJ	s DPH
BP325, 25 m	87HPK	ks	1 850,-
BP350, 50 m	S7D5H	ks	3 360,-

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

DEK



DEK



NÁŠ TIP

ks
2 899,-
2 396,- bez DPH

RG9UU

Kabel prodlužovací neoprenový na bubnu DEK BP625 3fáz

zásuvky 2× 230 V, 1× 400 V, tepelná pojistka, clonky, krytí IP 44, kabel H07RN-F, průřez vodiče 1,5 mm², zatížení navinutý 230 V 4,35 A max./1 000 W, 400 V 6,25 A max./2 500 W, rozvinutý 230 V 13 A max./3 000 W, 400 V 12,5 A max./5 000 W, délka 25 m



DEK



ks
od 775,-
od 641,- bez DPH

Kabel prodlužovací spojka DEK

clonky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 16 A, maximální zatížení 3 680 W, typ kabelu H05VV-F, průřez vodiče 1,5 mm², izolační materiál PVC, barva červená

typ, délka	položka	MJ	s DPH
PR120, 20 m	J4P3H	ks	775,-
PR130, 30 m	ZDH7J	ks	1 143,-

legrand®



ks
od 99,80
od 82,50 bez DPH

Zásuvka a vidlice pryžová Legrand

bez kabelu, materiál pryž, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, barva černá, jmenovité napětí 230 V, 3pól, jmenovitý proud 16 A, krytí IP 44

typ	položka	MJ	s DPH
zásuvka	333A4	ks	99,80
vidlice	358V2	ks	128,-

SCAME

ROZVODNICE

ks
od 641,-
od 530,- bez DPH

Rozvodnice Scame Ikona

průhledná dvířka, montáž nástěnná, krytí IP 66, materiál plast, mechanická odolnost IK 09

řady, moduly, šířka×výška×hloubka	položka	MJ	s DPH
1, 8, 215×190×100 mm	B5V9P	ks	641,-
1, 12, 317×250×163 mm	K0U7S	ks	1 019,-
1, 18, 424×285×140 mm	X4M48	ks	1 266,-
2, 24, 317×420×140 mm	V3TBS	ks	1 725,-
2, 36, 424×460×140 mm	7LKH8	ks	2 173,-



NOVINKA

SCAME

KOMBINACE ZÁSUVKOVÉ

SCAME



ks
od 1 958,-
od 1 618,- bez DPH

Kombinace zásuvková Scame BLOCK1

nástěnná montáž, jištění 6 kA, jmenovitý proud 25 A, zásuvky 2× 16 A 230 V, krytí IP 54, IK 08, třída ochrany II, šířka 110 mm, výška 278 mm, hloubka 134,8 mm

typ, zásuvky 400 V	položka	MJ	s DPH
1W-011, 1× 16 A 400 V 5p	23U36	ks	1 958,-
3W-101, 1× 32 A 400 V 5p	38U25	ks	2 060,-



ks
2 288,-
1 891,- bez DPH

SPLD2

Kombinace zásuvková Scame BLOCK1632.2W-001F3

nástěnná montáž, proudový chránič, jmenovité napětí 230 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, krytí IP 54, zásuvka 230 V 3× 16 A 3p



Schneider Electric



ks
185,-
153,- bez DPH

FCAV2

Přepínač střídavý kompletní Schneider Electric Mureva

řazení 6, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10 A, barva antracit, krytí IP 55

Schneider Electric



ks
od 194,-
od 160,- bez DPH

Zásuvka 230 V kompletní Schneider Electric Mureva

clonky, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 16 A, barva antracit, krytí IP 55

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobná	32RWD	ks	194,-
trojnásobná	50PHL	ks	767,-



VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

Famatel.cz



ks
97,00
80,20 bez DPH

G5659

Přepínač střídavý Famatel Galatea

řazení 6, svorky šroubové, jmenovitý proud 10 A, barva hnědá, krytí IP 44



ks
od 108,-
od 89,00 bez DPH

Zásuvka 230 V kompletní Famatel Galatea

svorky šroubové, jmenovitý proud 16 A, barva hnědá, krytí IP 44

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobná	ZR49N	ks	108,-
dvojnásobná	6LY0S	ks	167,-



Rohož topná DEK TR160

dvoužilová – připojení pouze z jednoho konce, příkon plošný 160W/m², délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V, šířka 0,5 m

příkon, plocha, délka	položka	MJ	s DPH
160 W, 1 m², 2 m	V2TAK	ks	1 050,-
240 W, 1,5 m², 3 m	G5ZXJ	ks	1 389,-
320 W, 2 m², 4 m	KK0JR	ks	1 832,-
400 W, 2,5 m², 5 m	6D0C4	ks	2 271,-
480 W, 3 m², 6 m	AMU08	ks	2 653,-
560 W, 3,5 m², 7 m	F6LDH	ks	2 906,-
640 W, 4 m², 8 m	D63XL	ks	3 150,-
720 W, 4,5 m², 9 m	HX3CG	ks	3 460,-
800 W, 5 m², 10 m	0B9AD	ks	3 717,-
960 W, 6 m², 12 m	2CHJM	ks	4 358,-
1 120 W, 7 m², 14 m	82J00	ks	4 817,-
1 280 W, 8 m², 16 m	4MGMA	ks	5 680,-
1 440 W, 9 m², 18 m	YDG78	ks	6 312,-
1 600 W, 10 m², 20 m	S5THW	ks	6 972,-

+ SAMONIVELAČNÍ HMOTA ZDARMA
KE KAŽDÉ SADĚ SAMONIVELAČNÍ HMOTA 25 kg

ks
od 1 050,-
od 867,- bez DPH

**DEK**

ks
1 680,-
1 389,- bez DPH

PZY0H

Termostat digitální DEK TR200

programovatelný, 3 provozní režimy (automatický, ruční, režim vypnutého plánu), regulace PWM/hystereze, v balení i krytka s průzorem a podlahová teplotní sonda 3 m, integrované prostorové čidlo, teplotní rozsah 0 °C až 40 °C, barva bílá, podsvícený displej, dětská pojistka, detekce otevřeného okna, adaptivní start, možnost dálkového spínání 230V signálem, max. spínací proud 16 A, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 21, rozměry 84×84×40 mm, vestavná hloubka 20 mm

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**DEK**

+ SADA PRO TOPNOU ROHOŽ ZDARMA
KE KAŽDÉMU TERMOSTATU SADA PRO TOPNOU ROHOŽ TR 010

ks
od 3 299,-
od 2 727,- bez DPH

Termostat digitální dotykový DEK

programovatelný, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 21, dotykový displej, 7 provozních režimů, menu v českém jazyce, výpočet provozních nákladů, bílý a antracitový rámeček součástí balení

typ	položka	MJ	s DPH
TR220	6L785	ks	3 299,-
TR240 s Wi-Fi	U1NHJ	ks	4 599,-



Wi-Fi

BÍLÝ A ANTRACITOVÝ
RÁMEČEK SOUČASTÍ BALENÍ**VENTILÁTORY**

SENCOR



DOPORUČUJEME

ks
1 058,-
874,- bez DPH

HHA52

Ventilátor stojanový Sencor SFN 4060WH

příkon 50 W, průměr lopatek 40 cm, nastavitelná výška 96/130 cm, přední a zadní kovová ochranná mřížka, 3 rychlosti, automatická horizontální rotace v úhlu 80° s možností vypnutí, nastavitelný úhel sklonu, ochrana proti přehřátí, otočný spínač na krytu motoru

DEK

ks
227,-
187,- bez DPH

Y1CAZ

Sada k topné rohoži DEK TR010

součástí sady přístrojová podomítková krabice UK1 k instalaci termostatu, ohebná trubka 11,4/8,5 mm k připojovacímu kabelu topné rohože (3 m) a k vedení podlahové sondy (2 m), záslepka Cu k ohebné trubce 11,4/8,5 mm

TRISTAR



ks
1 498,-
1 238,- bez DPH

RADX5

Ventilátor podlahový Tristar VE-5933

materiál kov, ø 30 cm, nastavení intenzity: 950, 1 100, 1 300 ot./min., proud vzduchu: 2 448 m³/h, hluchost 59 dB, nastavitelný úhel 130°, ochrana proti přehřátí, integrovaná rukojeť, příkon 55 W




bal.
od 2 104,-
od 1 739,- bez DPH

Izolace pod dlažbu Fenix F-Board

pro rychlejší náběh teploty, doplňková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely, rozměry desky 1 200×600 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
6 mm, 4,32 m²/bal.	289R2	bal.	2 104,-
6 mm, 7,2 m²/bal.	2219R	bal.	3 301,-
10 mm, 4,32 m²/bal.	322B3	bal.	2 304,-
10 mm, 7,2 m²/bal.	S5SGL	bal.	3 683,-



SENCOR

KLIMATIZACE

ks
od 7 200,-
od 5 950,- bez DPH

Klimatizace mobilní Wi-Fi Sencor

ovládání přes aplikaci Sencor Home, dálkový ovladač, barva bílá

chladicí výkon, velikost místnosti, režim	položka	MJ	s DPH
7 000 BTU/h, do 26 m², chlazení, odvlhčování a ventilace	DM0D7	ks	7 200,-
9 000 BTU/h, 31–35 m², chlazení, odvlhčování, ventilace, topení a smart	C1FGN	ks	14 225,-





ks
od 184,-
od 152,- bez DPH

Svítlidlo LED Emos Nexxo

úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 82,
jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h,
montáž vestavná, hloubka 21 mm

7–25 W 450–2 000 lm 3 000 K IP 40

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
7 W, 450 lm, 120 mm	4NY2K	ks	184,-
12,5 W, 1 000 lm, 170 mm	KT0T9	ks	258,-
18 W, 1 500 lm, 225 mm	8BDXN	ks	360,-
25 W, 2 000 lm, 300 mm	A4TRK	ks	509,-
7 W, 450 lm, 120×120 mm	5L7R4	ks	192,-
12,5 W, 1 000 lm, 170×170 mm	UL7PV	ks	272,-
18 W, 1 500 lm, 225×225 mm	DXCW9	ks	382,-
25 W, 2 000 lm, 300×300 mm	8C9D1	ks	527,-

A
↑
G

DALŠÍ VARIANTY NA dek.cz

SVÍTLIDLA



DOPORUČUJEME

ks
od 687,-
od 568,- bez DPH

Panel LED Emos Profi Maxxo

úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80,
jmenovité napětí 230 V, životnost 50 000 h,
montáž vestavná

36 W 4 320 lm 4 000 K IP 20

provedení	položka	MJ	s DPH
standardní	AST24	ks	687,-
flicker-free neproblikává, oslnění UGR<19	NV7UG	ks	731,-



ks
od 113,-
od 93,00 bez DPH

Svítlidlo LED výklopné Emos Exclusive

úhel vyzařování 100°, index podání barev
CRI > 80, jmenovité napětí 230 V,
životnost 25 000 h, montáž vestavná

5 W 450 lm 3 000/4 000 K IP 20

barva, barva světla	položka	MJ	s DPH
nikl, 3 000 K	V30HP	ks	142,-
nikl, 4 000 K	2CBW2	ks	142,-
bilá, 3 000 K	CR13Y	ks	113,-
bilá, 4 000 K	82H3M	ks	113,-



ks
od 152,-
od 125,- bez DPH

Svítlidlo LED Pila DN020B

jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h,
montáž vestavná

13/20 W 1 200/2 000 lm 3 000/4 000 K IP 20


příkon, světelný tok, barva světla, průměr	položka	MJ	s DPH
13 W, 1 200 lm, 3 000 K, 150 mm	XP42S	ks	152,-
13 W, 1 200 lm, 4 000 K, 150 mm	NCK18	ks	152,-
20 W, 2 000 lm, 3 000 K, 200 mm	A92DJ	ks	217,-
20 W, 2 000 lm, 4 000 K, 200 mm	N5ZG0	ks	217,-

**Reflektor LED Pila BVP008**

délka přívodního kabelu 0,3 m, mechanická
odolnost IK 06, třída ochrany I,
životnost 35 000 h, podání barev CRI > 80,
jmenovité napětí 230 V

10–50 W 900–4 750 lm 3 000/4 000 K

příkon, světelný tok, barva světla, provedení	položka	MJ	s DPH
10 W, 900 lm, 3 000 K	KDB5S	ks	160,-
10 W, 950 lm, 4 000 K	VYL9F	ks	160,-
20 W, 1 800 lm, 3 000 K	CC3C1	ks	246,-
20 W, 1 800 lm, 4 000 K, čidlo pohybu	M2WVM	ks	668,-
20 W, 1 900 lm, 4 000 K	BYBR6	ks	246,-
50 W, 4 500 lm, 3 000 K	WKJW7	ks	501,-
50 W, 4 750 lm, 4 000 K	M1G0D	ks	501,-
50 W, 4 500 lm, 4 000 K, čidlo pohybu	KXA03	ks	924,-

A
↑
G

ks
od 491,-
od 406,- bez DPH

Svítlidlo LED Pila WT008C

prachotěsné, jmenovité napětí 230 V,
životnost 35 000 h, mechanická odolnost
IK 08, třída ochrany II, montáž přísazená,
výška 60 mm, šířka 60 mm

36–53 W 4 000–6 000 lm 4 000 K IP 65

příkon, světelný tok, délka, provedení	položka	MJ	s DPH
36 W, 4 000 lm, 1 200 mm	LWVZ7	ks	491,-
53 W, 6 000 lm, 1 500 mm	93S8H	ks	637,-
36 W, 4 000 lm, 1 200 mm, průběžná montáž	UR2UR	ks	572,-
53 W, 6 000 lm, 1 500 mm, průběžná montáž	B0TR2	ks	723,-

A
↑
E

ks
od 221,-
od 182,- bez DPH

Svítlidlo LED Pila WL007C

úhel vyzařování 80°, podání barev CRI > 80,
jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h,
mechanická odolnost IK 06, třída ochrany II,
montáž přísazená, výška 88 mm

12/20 W 960/1 600 lm 4 000 K IP 54

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, 170 mm	FB1WJ	ks	221,-
20 W, 1 600 lm, 200 mm	RKF6N	ks	306,-



ks
od 245,-
od 203,- bez DPH

Svítlidlo LED Pila Ceiling

podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V,
životnost 15 000 h, třída ochrany I, montáž
přísazená, výška 68 mm

10/17 W 1 100/1 700 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
10 W, 1 100 lm, 250 mm	9LALR	ks	245,-
17 W, 1 700 lm, 320 mm	7DABJ	ks	359,-



ks
72,20
59,70 bez DPH

Svítlidlo LED Panlux Kruh

úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80,
jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h,
montáž přísazená, ø140 mm, hloubka 46 mm

9 W 900 lm 4 000 K IP 54

barva	položka	MJ	s DPH
bilá	NKR6A	ks	72,20
černá	65H8N	ks	72,20

A
↑
E

ks
od 160,-
od 133,- bez DPH

**Svítlidlo LED****LEDvance LN COMP SWITCH**

úhel vyzařování 140°, index podání barev CRI > 80,
jmenovité napětí 230 V, životnost 50 000 h,
mechanická odolnost IK 03, třída ochrany II,
montáž přísazená, šířka 28 mm, výška 26 mm

4–14 W 400–1 500 lm 3 000/4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, barva světla, délka	položka	MJ	s DPH
4 W, 400 lm, 3 000 K, 313 mm	52H99	ks	64,00
4 W, 450 lm, 4 000 K, 313 mm	83H24	ks	64,00
8 W, 800 lm, 3 000 K, 573 mm	83DZ2	ks	89,90
8 W, 800 lm, 4 000 K, 573 mm	23H68	ks	89,90
12 W, 1 200 lm, 4 000 K, 873 mm	KKY9L	ks	118,-
14 W, 1 400 lm, 3 000 K, 1 173 mm	41G2W	ks	133,-
14 W, 1 500 lm, 4 000 K, 1 173 mm	54H49	ks	133,-

TOP PRODUKT

ks
od 64,00
od 52,90 bez DPH

A
↑
D

**Páska stahovací DEK PV100**

netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 – V 2), materiál polyamid, 100% recyklovatelná

délka×šířka	položka	MJ	s DPH
140×3,6 mm	UTS6N bal.	38,60	
200×3,6 mm	6ZCL5 bal.	58,30	
280×3,6 mm	KY61C bal.	83,30	
200×4,8 mm	7YW04 bal.	70,10	
280×4,8 mm	SZ91H bal.	96,60	
360×4,8 mm	D0NHP bal.	133,-	
280×7,6 mm	NC8US bal.	232,-	
365×7,6 mm	RJ3B5 bal.	245,-	
450×7,6 mm	BJ7N8 bal.	424,-	
540×7,6 mm	DWU7K bal.	496,-	

bal.
od 38,60
od 31,90 bez DPH

**Páska stahovací DEK PV300**


odolná vůči UV záření, netoxická, bez halogenů, samozhášecí (UL 94 – V 2), materiál polyamid, 100% recyklovatelná

délka×šířka	položka	MJ	s DPH
140×3,6 mm	16SSK bal.	38,60	
200×3,6 mm	N9NGT bal.	58,30	
280×3,6 mm	983GX bal.	83,30	
200×4,8 mm	HTZ7S bal.	70,10	
280×4,8 mm	6N3UV bal.	96,60	
360×4,8 mm	MAB00 bal.	133,-	
280×7,6 mm	YMPD2 bal.	232,-	
365×7,6 mm	PMN5S bal.	245,-	
450×7,6 mm	4NX2L bal.	424,-	
540×7,6 mm	M4GC5 bal.	496,-	

bal.
od 38,60
od 31,90 bez DPH



bal.
od 296,-
od 245,- bez DPH



Hmoždinka ke stahovací pásce DEK
pro průměr vrtáku 6 mm, minimální hloubka vrtaného otvoru 32,5 mm, pro vazací pásku maximální šířky 9 mm, materiál polyamid

typ, provedení	položka	MJ	s DPH
PP100, bílá	56G1G bal.	297,-	
PP300, černá, odolná vůči UV záření	UA4DZ bal.	296,-	



bal.
279,-
231,- bez DPH

**Příkladka k upevnění stahovacích pásek DEK**

k upevnění stahovacích pásek na podložku, bezhalogenový materiál, odolnost vůči ohni, materiál polyamid, průměr upevňovacího otvoru 4 mm, pro pásy do šířky 7,6 mm

typ, provedení	položka	MJ	s DPH
PP150, bílá	K9X52 bal.	279,-	
PP350, černá, odolná vůči UV záření	J8LTR bal.	279,-	



bal.
87,90
72,70 bez DPH



452R3

Páska elektroinstalační Anticor 211 Electrix Duha

k elektrické izolaci kabelů nízkého napětí, elastická, PVC, samozhášivá, šířka 15 mm, délka 10 m, tloušťka 0,13 mm, různé barvy



ks
790,-
653,- bez DPH



52Z88

Sada šroubováků Hager

přímé, rukojeť s certifikací k práci pod napětím do 1000 V, materiál CrMoVa ocel, ochranná izolace na čepeli, 6 ks/sada – profily S (ploché) 2,5/4, PZ1/PZ2 (pozitivní), SL/PZ1, SLPZ2



bal.
od 153,-
od 127,- bez DPH



Svorka krabicová nasouvací Wago
k připojení pevných vodičů o průřezu 0,5–2,5 mm²

počet propojených vodičů, barva, balení	položka	MJ	s DPH
2, bílá, 100 ks	348A9 bal.	363,-	
3, oranžová, 100 ks	429N8 bal.	382,-	
4, červená, 100 ks	322H4 bal.	487,-	
5, žlutá, 100 ks	292S9 bal.	532,-	
8, šedá, 10 ks	DU3YX bal.	153,-	



bal.
174,-
144,- bez DPH



XK1RA

Svorka krabicová páčková inline Wago 221-2411

k připojení pevných a jemně laněných vodičů, propojených vodičů 2, průřez vodičů 0,2–4 mm², barva oranžová, 12 ks/bal.



bal.
od 410,-
od 339,- bez DPH



Svorka krabicová páčková Wago
k připojení pevných a jemně laněných vodičů průřezu 0,2–4 mm²

počet propojených vodičů, balení	položka	MJ	s DPH
2, 100 ks	445A4 bal.	822,-	
3, 50 ks	448R8 bal.	514,-	
5, 25 ks	223B8 bal.	410,-	
10, 15 ks	FGF6P bal.	505,-	

VÝROBA ROZVADĚČŮ NA MÍRU



go.dek.cz/
rozvadec

1. SNADNÁ POPTÁVKA
2. CENOVÁ NABÍDKA NA MÍRU
3. DODÁNÍ PŘÍMO NA STAVBU

ks
od 5 803,-
od 4 796,- bez DPH




Klimatizace vnitřní nástěnná jednotka Daikin SENSIRA C
vnitřní nástěnná jednotka splitové klimatizace s Wi-Fi

model, výkon	položka	MJ	s DPH
FTXC25E, 2,5 kW	N810H	ks	5 803,-
FTXC35E, 3,3 kW	9HHKW	ks	7 538,-

+ KONZOLE
ZDARMA

ks
od 10 130,-
od 8 372,- bez DPH



Klimatizace venkovní jednotka Daikin SENSIRA C
venkovní jednotka splitové klimatizace


model, výkon	položka	MJ	s DPH
RXC25E, 2,5 kW	P6FJM	ks	10 130,-
RXC35E, 3,3 kW	YBLH8	ks	13 256,-



bal.
4 038,-
3 338,- bez DPH

98E44

Trubka měděná opláštěná ARC DUO
bezešvá měděná trubka pro chladicí a klimatizační zařízení s polyetylenovou izolací, konce trubek jsou uzavřeny, průměr×tloušťka stěny 1/4"×0,8×3/8"×0,8 mm, délka 20 m



ks
1 277,-
1 056,- bez DPH

WD5T7

Konzole venkovní jednotky K1
k upevnění venkovní jednotky na stěnu, nosnost do 90 kg, rozměry (v×h) 380×450 mm

DRAŽICE

VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TV

protherm



ks
7 376,-
6 096,- bez DPH

323S3

Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice OKCE 80
tlakový závěsný ohřívač vody, instalace vstřísk, příkon 2,2 kW, termostat, zatěžovací profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 75 l, rozměry (průměr×výška) 524×757 mm



ks
18 923,-
15 639,- bez DPH

49T53

Elektrokotel Protherm Ray 12KE
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, vestavěná adaptivní regulace, výkon 2–12 kW

DEK

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DEK

DEK


m
26,20
21,60 bez DPH



Trubka plastová DEK PERT-5
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difúzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C)

průměr×tloušťka stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	64T33	21,60	bal.	5 228,-
16×2 mm, 500 m	83U53	21,60	bal.	13 068,-


m
29,70
24,50 bez DPH



A12Z8

Trubka plastohliníková DEK PERT-AL 16×2 mm
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difúzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena 5 925,-/bal. s DPH

m²
422,-
349,- bez DPH



46D77

Deska systémová DEK DS52
desku tvoří tepelná izolace EPS T040 tloušťky 30 mm a fólie pro uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm, celková tloušťka 52 mm, 11,20 m²/bal., cena 4 723,-/bal. s DPH

PIPELIFE

ROZVODY VODY

PIPELIFE

+ KOLENA
ZDARMA

m
75,60
62,40 bez DPH



8MHWJ

Trubka PipeLife Carbo
prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, na rozvody pitné, studené a teplé vody, chlazení a stlačeného vzduchu, materiál PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, průměr×tloušťka stěny 20×2,8 mm, délka 2 m, cena 152,-/ks s DPH



**ZDARMA
10× KOLENO
FF 90°**

k nákupu potrubí DN 20
CARBO nad 1 000 Kč s DPH



bal.
od 65,70
od 54,30 bez DPH

Tvarovka PipeLife PP-R
celoplastová tvarovka z materiálu PP-R, určená pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, FF (vnitřní/vnitřní), 10 ks/bal.

tvarovka, průměr	položka	MJ	s DPH
koleno, 20 mm	G3G81	bal.	70,90
koleno, 25 mm	32J6M	bal.	110,-
T-kus, 20 mm	8B6TS	bal.	94,70
T-kus, 25 mm	6Y8GR	bal.	127,-
nátrubek, 20 mm	JY7GD	bal.	65,70
nátrubek, 25 mm	80D6X	bal.	94,70



ROZVODY VYTÁPĚNÍ

+ PŮJČENÍ
LISOVAČKY

m
od 201,-
od 167,- bez DPH



Trubka měděná

bezešvá, na rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr×tl. stěny, tvrdost, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	95K96	167,-	ks	503,-
18×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	22K54	208,-	ks	628,-
22×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	69K46	258,-	ks	780,-

LISOVAČKA ZDARMA

Při nákupu potrubí a tvarovek k vytápění nad 6000 Kč s DPH zapůjčení lisovačky na 1 den ZDARMA.



SANHA

+ PŮJČENÍ
LISOVAČKY

m
od 111,-
od 91,10 bez DPH



Trubka nerezová ocel


Sanha NiroTherm
z korozivzdorné oceli 1.4301 k instalacím vytápění a chlazení

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×0,6 mm, 3 m	1RPKL	91,10	ks	331,-
18×0,7 mm, 3 m	ZVD50	117,-	ks	425,-
22×0,7 mm, 3 m	2D6NN	147,-	ks	531,-



+ PŮJČENÍ
LISOVAČKY

m
od 71,80
od 59,30 bez DPH



Trubka uhlíková ocel

na stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), uvnitř/vně pozinkovaná

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×1,2 mm, 3 m	52D62	59,30	ks	216,-
18×1,2 mm, 3 m	48D28	69,30	ks	252,-
22×1,5 mm, 3 m	33D53	101,-	ks	365,-

PIPELIFE

+ PŮJČENÍ
LISOVAČKY

m
29,60
24,50 bez DPH



■ MKY6B

Trubka plastohliníková

Pipelife Radopress

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při teplotě 70 °C, průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 200 m, cena **5912,-/bal.** s DPH

SANHA

+ PŮJČENÍ
LISOVAČKY

m
29,20
24,20 bez DPH



■ 239T4

Trubka plastohliníková

Sanha MultiFit-Flex

vícevrstvá trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro instalace pitné vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při teplotě 70 °C, průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 200 m, cena **5838,-/bal.** s DPH

PIPELIFE

+ PŮJČENÍ
LISOVAČKY

ks
109,-
89,60 bez DPH



■ 7J4A7

Koleno 90°

Pipelife Radopress 16×16 mm
korozivzdorná mosaz, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech pitné vody a topení, konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal., průměry 16×16 mm

SANHA

+ PŮJČENÍ
LISOVAČKY

ks
200,-
165,- bez DPH



■ 23H35

T-kus Sanha 3fit-Press 16×16×16 mm
tvarovky z křemíkatého bronzu CuSi a PPSU, určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech topení, konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal., průměry 16×16×16 mm

POROVNÁNÍ POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

systém		Uhlíková ocel	Nerezová ocel SANHA NiroTherm	Měď
cena za 1 m trubky s DPH (Kč)	ø 15 mm	71,72	110,20	200,92
	ø 18 mm	83,82	141,37	250,90
použití	soustavy vytápění a chlazení	ano	ano	ano
	rozvody pitné vody	ne	ne	ano
	rozvody plynu	ne	ne	ano
	rozvody vzduchu	ano	ano	ano
	solární termické systémy	ne	ne	ano
spojování		lisování	lisování	lisování/pájení
dostupné průměry (mm)		12–108	15–168	12–108
odolnost vůči prostředí se zvýšenou vlhkostí		●●○○○	●●●●●	●●●●●



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM

SOLÁRNÍ SPRCHY



ks
od 4 941,-
od 4 084,- bez DPH

Sprcha zahradní solární

s ohřevem vody uvnitř sprchy v zásobníku o objemu 23 l, teplota vody se nastavuje pákovou baterií, výška 220 cm, materiál polyetylen (HD-PE) a chromovaná mosaz, povrch antracit

provedení	položka	MJ	s DPH
základní	6P6VJ	ks	4 941,-
se spodním výtokem	MCJA7	ks	5 841,-

DEK



ks
273,-
225,- bez DPH

Lapač střešních splavenin DEK

k odvodu dešťových vod do kanalizace, suchá protizápachová uzavěra, plastový vyjímatelný koš na nečistoty, kroužky, materiál PP s UV stabilizátory, rozměry 305×155×275 mm

jmenovitá světlost, provedení	položka	MJ	s DPH
DN 110/125, spodní	82C38	ks	273,-
DN 125, boční	98C59	ks	273,-

LAPAČE SPLAVENIN

DEK



Lapač střešních splavenin DEK

k odvodu dešťových vod do kanalizace, suchá protizápachová uzavěra, plastový vyjímatelný koš na nečistoty, kroužky, materiál PP s UV stabilizátory, jmenovitá světlost DN 110

provedení	položka	MJ	s DPH
spodní	55C56	ks	273,-
boční	44C93	ks	313,-

4+1 ZDARMA

ks
od 273,-
od 225,- bez DPH



HOSPODAŘENÍ S VODOU

ks
od 26 993,-
od 22 309,- bez DPH

Nádrž na dešťovou vodu Plastsvar Smart

samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby rotomoulding, součástí dodávky je plastové víko a těsnění, na vyžádání lze do nádrže osadit prostupy DN 110, 125 nebo 160 s gumovým těsněním

objem	položka	MJ	s DPH
5 000 l	943WG	ks	26 993,-
6 000 l	4B66P	ks	29 768,-



ks
3 600,-
2 975,- bez DPH

■ XVY2N

Čerpadlo ponorné Blue Line PMC1004PA

plastové vícestupňové ponorné čerpadlo s nerezovým pláštěm a zabudovaným automatickým řízením, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 50 mm ze dna, $H_{\max}$ 42 m, $Q_{\max}$ 5,7 m³/h



ks
12 988,-
10 734,- bez DPH

■ TY71C

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala2 3-45

plně automatická vodárna s frekvenčním měničem regulujícím otáčky čerpadla na nastavený konstantní tlak, sání ze studní a nádrží – sací výška max. 8 m, ochrana proti běhu na sucho, $Q_{\max}$ 4,6 m³/h, $H_{\max}$ 45 m



ks
2 279,-
1 884,- bez DPH

■ 32N53

Ventil nezámrazný

Schell Polar II Set 1/2"×500 mm

instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby, sedlo ventilu je mrazuvzdorné, pro tloušťku zdiva 200–500 mm, na nástrčný klíč i rukojí Comfort, 1/2", chrom



m²
604,-
499,- bez DPH

Dlažba venkovní 2 cm Ragno BOLD

venkovní dlaždice, možnost pokládky do šterku, písku, na terče, na lepidlo, rektifikovaná, povrch reliéfní/matný, 0,72 m²/bal.

odstín	položka	za m²	MJ	s DPH
Black	2U60L	499,- bal.	435,-	
Grey	NF65G	499,- bal.	435,-	
White	M65T0	499,- bal.	435,-	
Grey	0SWCL	499,- bal.	435,-	

VENKOVNÍ DLAŽBA



NÁŠ TIP

ks
3 099,-
2 562,- bez DPH

■ DMS36

Modul instalační WECCO WM1/1120

k montáži závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnou nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×1120×135 mm



WC MODULY A SETY

ks
4 869,-
4 024,- bez DPH

■ WG431

Modul instalační

Geberit Duofix 111.300.00.6

k montáži závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, instalace před nosnou stěnou nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1120×120 mm, příprava k připojení sprchovacích WC Geberit AquaClean



Set 5v1 pro závěsné WC Alca Aura

set obsahuje splachovací nádrž Alca AM pro instalaci závěsné mísy, dvojtláčátko bílé M370, závěsnou mísu WC AURA + sedátko A60 a podložku M91

typ, provedení	položka	MJ	s DPH
AM101/1120, do sádkartonu	GTK1P	ks	6 199,-
AM102/1120, do jádra	C331B	ks	6 463,-
AM115/1000, na zazdivání	P1LTL	ks	4 802,-

5 v 1

ks
od 4 802,-
od 3 968,- bez DPH



ks
925,-
764,- bez DPH

263P9

Dno šachtové PipeLife KGSBK315
materiál polypropylen, na vtok i výtok
je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně
těsnicí manžety prodloužení šachty, spád
kynety 2%, délka 584 mm



ks
1 388,-
1 147,- bez DPH

243B8

Prodloužení šachty PipeLife KGSBK315
materiál polypropylen, průměry 353/315 mm,
délka 2 m

ŠACHTY



ks
583,-
482,- bez DPH

95E94

Poklop krycí KDOV315 A15
třída zatížení A15 (do 1,5 t), DN 300



ks
7 894,-
6 524,- bez DPH

99U62

Šachta vodoměrná kruhová 1000/1200 S

samonosná, bez potřeby dodatečného
obetonování, k instalaci v zelených pásích
nebo jiných nepojízdných plochách,
s prostory pro potrubí a s žebříkem, rozměry
(průměr×výška) 1 000×1 500 mm včetně
komínku 300 mm, hmotnost 50 kg



ks
od 4 999,-
od 4 131,- bez DPH

Poklop pro vložení dlažby
třída zatížení A15

rozměry	položka	MJ	s DPH
590×590 mm	C5LNY	ks	4 999,-
690×690 mm	639H3	ks	5 508,-



ks
od 2 312,-
od 1 911,- bez DPH

Poklop kompozitní uzamykatelný
vhodný do pochozích ploch, do trávníků
apod., třída zatížení A15, uzamykatelný

provedení vika, rozměr	položka	MJ	s DPH
čtvercové, 600×600 mm	5HLVJ	ks	2 393,-
kruhové, DN 600	4429V	ks	2 312,-



ks
1 811,-
1 496,- bez DPH

82T93

Skruž studniční
BEST SR-F 1 000×500 mm
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou
stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm,
výška 500 mm



ks
1 960,-
1 620,- bez DPH

22T96

Poklop pro studny
BEST TBN-Q 1000/RP
zákrtyvová deska z betonu třídy
C35/45 s rovným plněným poklopem,
výška 80 mm, ø 1 300 mm

DRENÁŽE

DOPORUČUJEME

m
od 30,⁹⁰
od 25,50 bez DPH



Potrubí meliorační
Fränkische FF-drän

celoperforované, perforace 29–51 cm²/m,
vhodné ke strojní pokládce, materiál PVC-U

jm. světlost, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
DN 80, 50 m	509G2	25,50	bal.	1 543,-
DN 100, 50 m	KZX54	32,30	bal.	1 955,-
DN 125, 50 m	KMSU9	53,60	bal.	3 240,-
DN 150, 50 m	TNF2Y	88,40	bal.	5 349,-



ks
160,-
132,- bez DPH

29B58

Trubka drenážní tyčová
Fränkische Opti-drän
s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m,
materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální
doporučený spád 0,5 %, jm. světlost DN 100



ks
1 172,-
969,- bez DPH

59B32

Šachta revizní PVC-U
Fränkische Basic-Control 315
bez lapače písku, bez prostoru pro vyplnění
závězovým materiálem, konstrukční
výška 70 cm, užitečná výška 65 cm, se třemi
nátoky DN 100 pro drenážní potrubí Opti-drän
nebo FF-drän, s jednou zásepkou
a poklopem z PP

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

+ DÁREK
V HODNOTĚ 3 700 Kč

ks
53 119,-
43 900,- bez DPH

48Z23

Čistírna odpadních vod Aquatec AT6
válcová nádrž z polypropylenu, v níž
je instalována kompletní technologická
vestavba používající biologicko-aerobní
způsob čištění, určena k čištění splaškových
vod z rodinných domů, rekreačních nebo
jiných objektů



**K nákupu čistírny odpadních vod získáte
dárek v hodnotě 3 700 Kč:**

- uvedení čistírny do provozu
- prodloužení záruky z 24 na 30 měsíců
- aplikaci mikrobiálního kalu
- dopravu zdarma



BOSCH

3490,-
2 885,- bez DPH

3B09K

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18V-25
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/56 Nm, 24 000 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 73×211×207 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH

3388,-
2 800,- bez DPH

MD6M3

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH

3699,-
3 058,- bez DPH

ZT2V1

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 185-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH

5990,-
4 951,- bez DPH

6TX7K

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18V-90
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 68/13 mm (dřevo/ocel), 77×210×163 mm, hmotnost 1,1 kg (bez aku), nabíječka GAL 18V-40, L-Case

BOSCH

8599,-
7 107,- bez DPH

1A VPN

Sada AKU nářadí Bosch GSB 18V-65+GWS 18V-8 18V
2× akumulátor GBA 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSB 18V-65, bruska úhlová AKU GWS 18V-8, nabíječka GAL 18V-40, taška

BOSCH

+ TAŠKA A NÁŘADÍ ZDARMA
BRAŠNA NA NÁŘADÍ BOSCH GWT 20
+ SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ V HODNOTĚ 4830 Kč

24 599,-
20 330,- bez DPH

4GTLF

Sada AKU nářadí Bosch GSR+GDX+GWS+GBH 18V
2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSR 18V-110C, utahovák rázový AKU GDX 18V-210C, bruska úhlová AKU GWS 18V-10, kládívo vrtací AKU GBH 18V-24C, nabíječka GAL 1880 CV

BOSCH

5690,-
4 703,- bez DPH

1489Z

Sada startovací AKU Bosch EXBA 18V-40, GAL 12V/18V-80
3× akumulátor EXBA 18V-40 4 Ah, nabíječka GAL 12V/18V-80

AKCE BOSCH

Při nákupu **dvou** z těchto produktů:

Kládívo vrtací AKU Bosch GBH 18V-22 X (3P07Y)

šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI (PSKS5)

bruska úhlová AKU Bosch GWS 18V-8 (912U8)

DOSTANETE ZDARMA

Akumulátor Bosch GBA 18V 4 Ah + nabíječku Bosch GAL 18V-40 (X9WDV) v hodnotě 2250 Kč

BOSCH

BOSCH

2140,-
1 769,- bez DPH

PSKS5

Šroubovák vrtací AKU Bosch GWS 18V-8L-BOXX
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, kufr

BOSCH

3790,-
3 133,- bez DPH

912U8

Bruska úhlová AKU Bosch GWS 18V-8L-BOXX
bez akumulátoru, napětí 18 V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 295×115×228 mm, hmotnost 1,6 kg, kryt, rukojeť, kufr L-BOXX, bez kotouče

BOSCH

5550,-
4 587,- bez DPH

3P07Y

Kládívo vrtací AKU Bosch GBH 18V-22X
bez akumulátoru, napětí 18 V, ONECHUCK, energie příklepu 2 J, 4 675 příklepů/min, upínací systém SDS plus, válcový, HEX, průměr vrtání 26/22/13 mm (dřevo/beton/ocel), 88×208×322 mm, hmotnost 2,6 kg, rukojeť, hloubkový doraz

BOSCH

2250,-
1 860,- bez DPH

X9WDV

Akumulátor + nabíječka Bosch GAL 18V-40
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, 212×99×266 mm, hmotnost 0,55 kg, nabíječka GAL 18V-40



ks
7 170,-
5926,- bez DPH

VRJ4J

Dálkoměr laserový

Bosch GLM 150-27 C
akumulátor 3,12 Ah, napětí 3,6 V, krytí IP 54, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 150 m, přesnost měření 1,5 mm, 64×142×28 mm, hmotnost 0,21 kg, kabel USB, pouzdro



ks
6 199,-
5 124,- bez DPH

Y6YB4

Laser křížový Bosch GCL 2-50 C
červený paprsek, 2 čáry/2 body, napětí 12 V, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, pracovní dosah 20 m, 55×122×136 mm, hmotnost 0,6 kg, 4× baterie 1,5 V LR6 (AA), adaptér, cílová deska, držák, stativ, pouzdro

BOSCH



TOP PRODUKT

ks
3 899,-
3 223,- bez DPH

63T85

Vysavač Bosch GAS 12-25 PL
suché i mokré vysávání, příkon 1 350 W, výkon 1 250 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 65 l/s, sací výkon 200 mbar, objem nádoby 25 l, 380×453×483 mm, hmotnost 10 kg, hubice, trubka, hadice



ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

424R4

Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F
příkon 790 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,7 J, 4 200 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, skličidlo, kufr



ks
5 999,-
4 958,- bez DPH

254V8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F
příkon 880 W, napětí 230 V, energie přiklepu 3,2 J, 4 000 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, skličidlo, kufr



ks
3 550,-
2 934,- bez DPH

528H3

Pila kotoučová Bosch GKS 190
příkon 880 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 242×380 mm, hmotnost 4,2 kg, kotouč Optiline Wood 16 z., doraz



ks
6 999,-
5 785,- bez DPH

1WJHC

Bruska na sádrokarton

Bosch GTR 550
příkon 550 W, napětí 230 V, 340–910 ot./min, průměr kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 250×210×1 730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm, 3× spona, kufr



DOPORUČUJEME

ks
1 680,-
1 389,- bez DPH

324B3

Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S
příkon 900 W, výkon 450 W, napětí 230 V, 2 800–11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče



ks
2 850,-
2 356,- bez DPH

W6RT8

Bruska úhlová Bosch GWS 1400
příkon 1 400 W, výkon 820 W, napětí 230 V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 102×298 mm, hmotnost 2,2 kg, rukojeť, bez kotouče



ks
2 750,-
2 273,- bez DPH

2ADAH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200
pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče



ks
753,-
622,- bez DPH

Y5NG9


Kotouč řezný DIA DEK LASER RED
na beton, ŽB, keramické a pórobetonové bloky, střešní tašky, kámen, k úhlovým bruslkám, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 2,2 mm, výška segmentu 10 mm



ks
od 1 050,-
od 868,- bez DPH

Kotouč brusný DIA DEK KH518/KH520
na beton, k úhlovým bruslkám, upínací otvor 22,23 mm

průměr kotouče	položka	MJ	s DPH
115 mm	T2CM5	ks	1 050,-
125 mm	SZ9TT	ks	1 262,-



ks
1 160,-
959,- bez DPH

V9CCD

Svářečka polyfúzní DEK SV010
ke svařování trubek všech typů termoplastů do průměru 32 mm, náběh do 15 min, teplota 0–300 °C, nástavce s teflonovým povrchem



ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

AV5DX

Míchadlo s metlou DEK MS600
k míchání stavebních hmot, jako jsou malty, lepidla, omítky, stěrky a betonové směsi, příkon 1 800 W, napětí 230 V, 200–750 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 160 mm, hmotnost 5,1 kg, metla typ MKN



ks
8 460,-
6 992,- bez DPH

■ 4GUZL

Vrtáčka s vyměnitelnými hlavami AKU DeWALT DCD803D2T
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, 4 vyměnitelné hlavy, hmotnost 0,9 kg (samotné nářadí), nabíječka, kufr TSTAK



■ 242R6

Šroubovák sádrokartonářský AKU DeWALT DCF620D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihranné stopky (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr TSTAK II

DEWALT



■ 6DSG9

Hřebíkovačka AKU DeWALT DCN930P2-QW
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, délka hřebíku 50–90 mm, ø 2,8–3,3 mm, 142×335×353 mm, hmotnost 3,92 kg, nabíječka, kufr s klipsnami

DEWALT



■ X7GY9

Akumulátory + nabíječka DeWALT DCB118X2
2× akumulátor 9 Ah, napětí 18 V, 9 Ah, nabíječka DCB118X2

DEWALT



■ 3ZV6R

Rádio s nabíječkou DeWALT DWST1-81078
nabíječka akumulátorů 14,4/18/54 V a USB, rádio DAB+/FM, Bluetooth, Aux 3,5 mm, 6 reproduktorů, výkon 45 W, napětí 230 V, krytí IP 54, 470×350×170 mm, hmotnost 5,9 kg, kompatibilní s kufrů TSTAK



■ 84A58

Laser křížový AKU DeWALT DCE089D1G
akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr TSTAK II



■ 496H6

Bruska úhlová DeWALT DWE494
příkon 2200 W, napětí 230 V, 6600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče



■ 295N6

Pila pokosová DeWALT DWS780
příkon 1 675 W, výkon 960 W, napětí 230 V, 3 800 otáček/min, průměr kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 112 mm, 470×396×770 mm, hmotnost 24,8 kg, kotouč 60 z., svorka, vak na prach



■ WXU0S

Sada AKU nářadí DeWALT DCK2080P2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB115, kufr TSTAK VI



■ AR922

Sada AKU nářadí DeWALT DCK229P2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD996, kladivo DCH273, nabíječka, kufr TSTAK VI



■ 53SHS

Sada AKU nářadí DeWALT DCK1012P4T-QW
4× AKU 5 Ah, napětí 18 V, vrtací šroubovák, rázový utahovák, pila kotoučová, pila mečová, pila přímočará, úhlová bruska, multibruska, kombi kladivo, křížový laser, svítlna, nabíječka, 3× kufr TSTAK



■ RP6UV

Sekačka strunová AKU DeWALT DCMST561N
bez akumulátoru, napětí 18 V, šířka řezu 36 mm, hmotnost 3,5 kg



■ T9J32

Čistič vysokotlaký DeWALT DXPW003M
mosazná pumpa, příkon 2400 W, napětí 230 V, pracovní teplota max. 50°C, průtok 520 l/h, max. tlak 160 bar, délka hadice 10 m, 370×793×380 mm, hmotnost 21 kg, tryska, pistolová rukojeť, hadice



■ BW1BC

Lišta vibrační stahovací AKU DeWALT POWERSHIFT DCPS330N
bez akumulátoru, pro zpracování čerstvého betonu, bez lišt

DEWALT POWERSHIFT



■ LH40M

Deska vibrační AKU DeWALT POWERSHIFT DCPS7154N
bez akumulátoru, napětí 54 V, zhutňování při rychlosti chůze 28 m/min, ovládací prvky na rukojeti, krytí IP 56 (bezuhlíkový motor), IP 67 (ovládací prvky), 400×670×860 mm, hmotnost 100 kg

DEWALT



STANLEY

ks
3 399,-
2810,- bez DPH

AKU

D7YU4

Vrtáčka s příklepem AKU Stanley FatMax SFMCD726D2K
2x akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 80 Nm, otáčky 500/2000 otáček/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, nabíječka, kufr



STANLEY

NÁŠ TIP

sada
7 499,-
6 198,- bez DPH

A9HWB

Sada AKU nářadí Stanley FatMax SFMCK469M2
2x akumulátor 4Ah, napětí 18V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

AKU



STANLEY

ks
1 686,-
1 394,- bez DPH

380Z6

Pila mečová Stanley FatMax FME360-QS
příkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 28 mm, 3 200 zdvihů/min, hloubka řezu (90°) 275 mm, 105×181×580 mm, hmotnost 3,2 kg, pilový list na dřevo 150 mm



HILTI

+KUFR ZDARMA

sada
23 696,-
19 584,- bez DPH

SSH2H

Sada AKU nářadí Hilti TE 6-22+SF 4-22+AG 4S-22 Nuron
bez akumulátoru, napětí 22 V, AKU kladivo vrtací TE 6-22 s funkcí sekání, AKU šroubovák vrtací SF 4-22, AKU bruska úhlová s regulací AG 4S-22, kufr

20 LET ZÁRUKA
2 ROKY BEZPLATNÝ SERVISNÍ NÁKLAD
3 ROKY BEZPLATNÁ NÁ OPRAVU



HILTI

DOPORUČUJEME

sada
od 8 686,-
od 7 179,- bez DPH

Sada akumulátorů s nabíječkou Hilti Nuron 4 Ah/5,2 Ah
2x akumulátor, napětí 22 V, nabíječka

typ, kapacita akumulátoru	položka	MJ	s DPH
B 22-85 + C 4-22, 4Ah	HBX9K	sada	8 686,-
B22-110 + C 6-22, 5,2Ah	63KN3	sada	11 227,-

20 LET ZÁRUKA
2 ROKY BEZPLATNÝ SERVISNÍ NÁKLAD
3 ROKY BEZPLATNÁ NÁ OPRAVU



HILTI

+SKLÍČIDLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA
RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLO+2 VRTÁKY A SEKÁČ HILTI TE-CX

ks
11 235,-
9 286,- bez DPH

VMD03

Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL
příkon 890 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,3 J, 4 680 příklepů/min, SDS plus, průměr vrtání 28/28/20/13 mm (beton/zdivo/dřevo/ocel), 93×221×325 mm, hmotnost 3,39 kg, kufr

20 LET ZÁRUKA
2 ROKY BEZPLATNÝ SERVISNÍ NÁKLAD
3 ROKY BEZPLATNÁ NÁ OPRAVU



HILTI

+SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA
DRŽÁK DETEKTORU PRA 83, DETEKTOR PRA 4, STATIV PUA 25, LÁŤ PUA 55 cm, NABÍJEČKA C4-22, DÁLKOMĚR PD-S

ks
43 583,-
36 020,- bez DPH

MN1YK

Laser rotační Hilti PR 4-22
akumulátor B22-55 2,6Ah, napětí 22 V, červený paprsek s funkcí PULSEPOWER, horizontální nivelace, krytí IP 66, přesnost měření 1,5 mm

20 LET ZÁRUKA
2 ROKY BEZPLATNÝ SERVISNÍ NÁKLAD
3 ROKY BEZPLATNÁ NÁ OPRAVU



Einhell

ks
1 899,-
1 570,- bez DPH

KMX00

Pistole vytlačovací AKU Einhell TE-SG 18/10Li - Solo
bez akumulátoru, napětí 18 V, 6 rychlostí, rychlost 10 mm/s, vytlačovací síla 2 000 N, objem 310 ml, 82×288×436 mm, hmotnost 1,94 kg



Einhell

ks
599,-
496,- bez DPH

J9G3G

Akumulátor + nabíječka Einhell Power X-Change
akumulátor 2,5 Ah, napětí 18 V, ke všem strojům řady Power X-Change, výkon 720 W, napětí 230 V, hmotnost 1 kg



Milwaukee

ks
10 699,-
8 843,- bez DPH

3BK22

Sada AKU nářadí Milwaukee M12FPP2A2-402X
2x akumulátor 4 Ah, napětí 12 V, vrtáčka s příklepem M12FPD2, utahovák rázový M12FID2, nabíječka C12C, HD box



Milwaukee

ks
27 350,-
22 604,- bez DPH

BXN6U

Sada AKU nářadí Milwaukee M18FPP6G3-502B
2x akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtáčka s příklepem M18FPD3, utahovák rázový M18FID3, pila okružní M18FCS552, pila mečová M18FSZ, bruska úhlová M18FSAG125X, LED svítidla, nabíječka M12-M18FC, taška



ks
1 399,-
1 157,- bez DPH

393B8

Kolečko stavební bantamové
bantamové kolo ø400 mm s pevnou oskou, bodově svařená korba, rám černý komaxit trubka dia 32/1,5 mm, materiál ocel, nosnost 170 kg, objem 60 l, tloušťka 0,8 mm, barva černá, hmotnost 17,5 kg



98M82

Kolečko stavební bantamové
bantamové kolo ø400 mm, tažená pozinkovaná korba, rám černý komaxit trubka dia 32/1,5 mm, materiál pozink, nosnost 170 kg, objem 80 l, rozměry 620x580x1 600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,4 kg

MANIPULACE



EXTOL

NÁŠ TIP

ks
11 777,-
9 734,- bez DPH

M22C1

Kolečko akumulátorové
Extol Premium 8891590
akumulátor 6 Ah, napětí 40 V, výkon 500 W, výdrž 3–20 km (1–5 h), materiál lakovaný kov, krytí IP 64, rychlost 6 km/h, objem 80 l, hmotnost 24,7 kg

GORILA

NOVINKA



Minidumper pásový GORILA
pro přepravu materiálu na krátké vzdálenosti a v obtížně dostupných oblastech, max. rychlost pojezdu 3,5 km/h, motor BRIGGS & STRATTON

nosnost, typ	položka	MJ	s DPH
500 kg, G-500L	YL6NM	ks	102 222,-
800 kg, G-800L PRO	0HS27	ks	156 666,-

DOPORUČUJEME

ks
od 102 222,-
od 84 481,- bez DPH

GORILA

NOVINKA

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA
V HODNOTĚ 45 570 Kč, VÍCE INFORMACÍ
V TÍPU ODBORNÍKA

ks
od 217 666,-
od 179 890,- bez DPH



Minibagr pásový GORILA
pro menší domácí stavební projekty a zemědělské práce, mimoosé kopání, otoč 360° oba směry, joystick, max. rychlost pojezdu 1,2 km/h, motor KOOP 192F

provozní hmotnost, typ	položka	MJ	s DPH
1 t, G10S LITE 2	MAHR3	ks	217 666,-
1,2 t, G12S LITE 2	Z5HZT	ks	229 666,-

GORILA

+ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA
V HODNOTĚ 45 570 Kč, VÍCE INFORMACÍ
V TÍPU ODBORNÍKA

ks
od 338 666,-
od 279 890,- bez DPH

Minibagr pásový GORILA CAB
pro domácí stavební projekty a zemědělské práce, mimoosé kopání, otoč 360° oba směry, joystick, motor Kubota D722

provozní hmotnost, typ	položka	MJ	s DPH
1,6 t, G16SE I PRO	JD813	ks	338 666,-
1,8 t, G18SE I PRO	J7RVP	ks	362 666,-

NOVINKA

TIP ODBORNÍKA

Tomáš Banýr
produkt manažer pro nářadí



MINIBAGRY GORILA

Značka **GORILA** nabízí kompaktní stavební techniku pro náročné hobby zákazníky. Minibagry vynikají výborným poměrem ceny, výbavy a servisního zázemí v ČR. Díky kompaktním rozměrům, snadné přepravě a jednoduché obsluze jsou ideální pro výkopové práce, terénní úpravy, pokládku sítí i práce kolem domu a zahrady. Vybrané modely jsou nyní v akční nabídce **s příslušenstvím ZDARMA v hodnotě 45 570 Kč**. Součástí výbavy je rychloupínací zařízení, hydraulická svahová lžice 60 cm, lžice se zuby 20 a 40 cm, rozšiřovací rám, kufřík s nářadím a mazací lis. GORILA nabízí dostupné náhradní díly, telefonickou technickou podporu a síť výjezdních servisních techniků po celé ČR.



MÍCHÁNÍ



ks
26 222,-
21 672,- bez DPH

83U83

Míchačka AGRO-WIKT BWJ 160
pro maltové a betonové směsi, lehký rám, výkon 1 100 W, napětí 230 V, provozní objem 110 l, rozměry 750x1 400x1 460 mm, hmotnost 94 kg



VIBROVÁNÍ

ks
40 999,-
33 884,- bez DPH

A3UCJ

Deska vibrační jednosměrná
Norton Clipper CFP 16W
k hutnění zemin, živců i dlažeb, výkon 3 600 W, motor Honda GX160, palivo benzín, frekvence 90 Hz, odstředivá síla 16 kN, hloubka hutnění 150–250 mm, rychlost 25 m/min, hmotnost 91 kg, kolečka



NÁŠ TIP

PŘI KOUPI 20 BALENÍ HŘEBÍKŮ PASLODE F-PACK 34° HŘEBÍKOVÁČKA IM90XI ZA 6666 Kč

ks
6 666,-
5510,- bez DPH



62K33

Hřebíkováčka plynová

Paslode Impulse IM90XI

na laťování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované F-Pack 34° v papírovém pruhu, ø 2,5–3,1 mm, 121×325×383 mm, hmotnost 3,6 kg



ks
od 1 560,-
od 1 290,- bez DPH

Štafle dřevěné

2× řetízek, 2× výztuha v příčkách, bez patek, materiál dřevo, pozink (kování)

počet příček	položka	MJ	s DPH
4	TR56K	ks	1 560,-
5	7776C	ks	1 778,-
6	CCW2L	ks	1 971,-
7	PR8ZL	ks	2 237,-

ELKOP



ks
od 1 895,-
od 1 566,- bez DPH

Schůdky hliníkové DHR

oboustranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
5, 2,64 m	53K26	ks	1 895,-
6, 2,86 m	26K43	ks	2 262,-
7, 3,08 m	43K55	ks	2 649,-

KRAUSE

DOPORUČUJEME

ks
od 13 555,-
od 11 203,- bez DPH



Lešení pojízdné Krause ProTec

materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, šířka 0,7 m, délka 2 m, nosnost 200 kg

pracovní výška	položka	MJ	s DPH
2,9 m	6ZRV7	ks	13 555,-
4,3 m	001NZ	ks	23 555,-
5,3 m	W33MJ	ks	29 555,-
6,3 m	NHR29	ks	34 555,-

KRAUSE



ks
od 2 799,-
od 2 314,- bez DPH

Žebřík víceúčelový Krause Corda

trojdílný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma ČSN EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
7, 5,1 m	LOZSY	ks	2 799,-
9, 6,2 m	6FF7U	ks	3 679,-
11, 7,3 m	SBD8K	ks	4 799,-

KRATOS SAFETY



ks
4 890,-
4 042,- bez DPH

0H5MN

Souprava na šikmé střechy Kratos Safety FA8010401

celotělový postroj FA1020300, pohyblivý zachycovač s tlumičem pádu, lano 15 m FA2010215, karabina, popruh 2 m, norma EN 358, EN 361, materiál polyester (PES), polyamid, ocel, barva černá/zelená, batoh

Castolin




ks
od 190,-
od 157,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo

k pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, doba hoření 1 h (1 800°C), teplota plamene 1 950°C, objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	851,-
náhradní náplň	624Z9	ks	190,-

Castolin



ks
3 514,-
2 904,- bez DPH

622V2

Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam 600 Plus

k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spořičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)

SVAŘOVÁNÍ

Castolin



ks
1 259,-
1 040,- bez DPH

A5KXP

Kukla svařečská Castolin 95000BD

samosmívací, solární napájení + Li baterie, DIN 3,5 a DIN 11, rychlost setmění 0,3 ms, 2 senzory, průzor 91×39 mm, hmotnost 0,44 kg

Castolin



bal.
od 708,-
od 585,- bez DPH

Elektrody Castolin EutecTrode

na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22%, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 MPa	625V8	bal.	708,-
rutilové, 380 MPa	625T8	bal.	750,-

DEK



pár
52,30
43,20 bez DPH

3TSH1

Rukavice DEK Petrax

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,7 mm, barva žlutozelená, dostupné velikosti 8, 9, 10, 11

DEK



pár
77,90
64,40 bez DPH

3LHA6

Rukavice DEK Nature Touch

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 2121X, X1XXXX, materiál polyester (PES), recyklovaný PES, spandex, tloušťka 1,25 mm, barva hnědá, dostupné velikosti 9, 10, 11

UKAVICE

DEK



pár
90,30
74,60 bez DPH

6S341

Rukavice DEK Screen Touch

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 4121A, X1XXXX, materiál nylon (Ny), spandex, barva šedá, dostupné velikosti 9, 10, 11

DEK



pár
264,-
218,- bez DPH

K6FVK

Rukavice DEK August

elastická manžeta na suchý zip, vycpávky v dlani eliminují otlaky, norma EN 388, EN 407, třída 3113X X1XXXX, materiál polyester (PES), obrácená kozinka, dostupné velikosti 9, 10



ks
od 56,20
od 46,50 bez DPH

Štětec zárohový na barvy Color Expert S1

na barvy, pozinkovaná zděř, materiál přírodní štětiny, plastová rukojeť, tops 90 %

šířka×tloušťka×délka vláken	položka	MJ	s DPH
30×11×50 mm	438H3	ks	56,20
40×11×50 mm	349A2	ks	65,50
50×11×50 mm	328B3	ks	73,00
60×11×57 mm	464R2	ks	88,00
70×11×57 mm	524B3	ks	97,60

DEK

MALOVÁNÍ



sada
162,-
134,- bez DPH

■ 8MG6D

Váleček s mřížkou DEK MD200
na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně spojený s držákem, mřížka

■ HW8UF

Váleček s držákem

Color Expert WallStar

na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, nízká poušřivost vláken, materiál polyamid (PA), tříkomponentní rukojeť, šířka 250 mm, průměr jádra 54 mm, výška vláken 12 mm, průměr držáku 8 mm

ks
233,-
192,- bez DPH



ks
381,-
315,- bez DPH

NOVINKA

■ 26Z26

Vědro na barvu Color Expert

vnitřní stírací plocha, odkládací prostor pro štětce, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20 l, barva červená

DEK



120l

bal.
od 217,-
od 180,- bez DPH

Pytle na odpad 120l

materiál polyetylen (LDPE), objem 120l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
černá	29Z59	bal.	229,-
žlutá	66Z39	bal.	217,-
modrá	39Z56	bal.	236,-

DEK



180l

bal.
241,-
199,- bez DPH

■ BP1GX

Pytle na odpad 180l

materiál polyetylen (LDPE), objem 180l, šířka 900 mm, výška 1 200 mm, tloušťka 90 µm, barva černá, 10 ks/bal.

DEK



300l

bal.
181,-
149,- bez DPH

■ 2FWVT

Pytle na odpad 300l

materiál polyetylen (LDPE), objem 300l, šířka 1 200 mm, výška 1 400 mm, tloušťka 80 µm, barva černá, 5 ks/bal.




ks
od 86,20
od 71,20 bez DPH

Fólie zakrývací LDPE Color Expert

k zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, barva tmavá

tloušťka	položka	MJ	s DPH
35 µm	234H8	ks	86,20
75 µm	349V3	ks	208,-

prep



ks
176,-
145,- bez DPH

■ HNYR9

Páska opravná prep DuctTape

na spojování, zpevňování a opravy, materiál plast vyztužený tkaninou, lepidlo vysoká, šířka 50 mm, délka 50 m, tloušťka extra silná, barva šedá

DEK




ks
od 105,-
od 86,00 bez DPH

Fólie maskovací CQ DEK

k malování, materiál krepová páska + HDPE fólie, do interiéru, na hladké povrchy, lepidlo střední

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,55×33 m	9SBJJ	ks	105,-
1,1×33 m	3HGF0	ks	133,-
1,4×33 m	THY8Z	ks	146,-
2,1×20 m	2XW7Y	ks	158,-
2,7×16 m	LSGP9	ks	169,-

DEK



ks
od 201,-
od 166,- bez DPH

Lepenka vlnitá zakrývací DEK

k zakrytí velkých ploch, dvouvrstvá (vlnitá), v roli, materiál papír, barva hnědá

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
1,05×10 m	M66KM	ks	201,-
1,05×20 m	CHWR9	ks	387,-

DEK



ks
od 561,-
od 464,- bez DPH

Fólie zakrývací na sklo DEK PF500

k zakrytí oken, dveří, samolepicí, materiál polyetylen (LDPE), tloušťka 50 µm, barva modrá

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,25×100 m	L8SLF	ks	561,-
0,5×100 m	UD7XR	ks	1 105,-
1×100 m	9RZTW	ks	2 265,-

TOP PRODUKT

ks
3 888,-
3 214,- bez DPH

■ 8HF43

Zařízení stříkací Wagner W 575 FLEXiO

na malé až střední plochy, systém HVLP, FLEXIO – barvy bez nutnosti ředění, příkon 630 W, výkon 15 m²/6 min, průtok 0,5 l/min, objem nádoby 1,3 l, hmotnost 3 kg, 2 nástavce (barvy, laky/lazury)



DEK

SKLADOVÁNÍ

NÁŠ TIP

ks
od 77,00
od 63,70 bez DPH

Bedýnka skládací DEK SB 300

k uložení a přesunu nářadí a všeho potřebného v domácnosti, garáži i na zahradě, stohovatelná, materiál polypropylen (PP), barva červená

rozměry	položka	MJ	s DPH
30×20×12 cm	U2J0A	ks	77,00
40×30×14 cm	FULP5	ks	122,-
60×40×22 cm	L2AWD	ks	244,-

DEK



ks
od 79,00
od 65,30 bez DPH

Metr svinovací DEK Magnet SM155/SM195
nulový háček, vysoká tuhost pásma, magnetická koncovka, CE certifikát, třída přesnosti II podle směrnice MID, poutko, klip na opasek

délka/šířka	položka	MJ	s DPH
5 m/19 mm	GGV2N	ks	79,00
10 m/25 mm	CR1SH	ks	159,-

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

■ UYJX8

Metr svinovací DEK Autolock SM370
nulový háček, vysoká tuhost pásma, Auto-lock, CE certifikát, třída přesnosti II podle směrnice MID, poutko, šířka 25 mm, délka 7,5 m, klip na opasek

DEK



ks
od 109,-
od 90,10 bez DPH

Metr svinovací DEK SM450/SM452
stupnice s nylonovou vrstvou, nulový háček, vysoká tuhost pásma, CE certifikát, třída přesnosti II podle směrnice MID, poutko, klip na opasek, délka 5 m

šířka	položka	MJ	s DPH
19 mm	JKJ4Z	ks	109,-
25 mm	1BU4U	ks	129,-

DEK



ks
od 109,-
od 90,10 bez DPH

Metr svinovací DEK Autolock SM550/SM552
stupnice s nylonovou vrstvou, nulový háček, vysoká tuhost pásma, Auto-lock, CE certifikát, třída přesnosti II podle směrnice MID, poutko, klip na opasek, délka 5 m

šířka	položka	MJ	s DPH
19 mm	2H832	ks	109,-
25 mm	107PB	ks	139,-

DEK



ks
159,-
132,- bez DPH

■ SAFOS

Metr svinovací DEK SM650
stupnice s nylonovou vrstvou, nulový háček, vysoká tuhost pásma, CE certifikát, třída přesnosti II podle směrnice MID, poutko, šířka 19 mm, délka 5 m, klip na opasek

TIP ODBORNÍKA

Ondřej Jakovec
produkt manažer pro ruční nářadí



SVINOVACÍ METRY A OCELOVÁ PÁSMA DEK

Svinovací metry a ocelová pásma **DEK** nově splňují třídu přesnosti II dle směrnice MID a jsou označeny značkou CE, která potvrzuje jejich shodu s evropskými předpisy. U svinovacích metrů byla nově navýšena tloušťka pásma na 0,125 mm, mají vyšší tuhost a menší náchylnost k zalomení. Metry jsou vybaveny nulovým háčkem k přesnému měření z vnitřní i vnější hrany. Vybrané modely nabízejí nylonový ochranný povrch pro vyšší odolnost proti opotřebení, oboustrannou stupnici ke snadnějšímu odečítání hodnot, dvojitý háček pro lepší zachycení nebo systém auto-lock k automatickému zajištění vysunutého pásma. V sortimentu jsou také modely s magnetickým háčkem k uchycení na ocelové konstrukce a varianta s okénkem pro měření vnitřních rozměrů, například mezi zdmi. Ocelová pásma jsou vybavena zpřevodovaným navíjením k rychlému navinutí pásma zpět do pouzdra.

DEK



ks
599,-
496,- bez DPH

■ 1C0ZK

Pásma ocelové DEK PO350
vysoká tuhost pásma, CE certifikát, třída přesnosti II podle směrnice MID, šířka 13 mm, délka 50 m

DEK



Vodováha dvoulibellová DEK
tloušťka hliníkového profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm/m

NÁŠ TIP

ks
od 419,-
od 347,- bez DPH

typ, délka	položka	MJ	s DPH
standardní, 1 000 mm	332H8	ks	559,-
standardní, 1 500 mm	393K2	ks	659,-
magnetická, 600 mm	528R2	ks	419,-
magnetická, 2 000 mm	534P8	ks	1 529,-

STORCH

TOP PRODUKT

ks
1 199,-
991,- bez DPH



■ 9H701

Vodováha digitální Storch Digi
dva digitální úhlooměry, magnetická, LED displej, třída ochrany IP 54, materiál hliník, délka 600 mm, pouzdro

NOVINKA

PRACOVNÍ OBLEČENÍ A OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

ARDON



ks
887,-
733,- bez DPH

■ FP8KC

Šortky Ardon 4Xstretch
elastický pas, 8 kapes, reflexní prvky, norma EN 13688, materiál 98% bavlna, 2% elastan, Amalytton, gramáž 250 g/m², barva modrá, dostupné velikosti 48 až 60

ARDON



ks
1 090,-
901,- bez DPH

■ J158D

Blůza Ardon 4Xstretch
nastavitelná šířka rukávů, odvětrání, 4 kapsy, reflexní prvky, norma EN 13688, stříh Slim Fit, materiál 98% bavlna, 2% elastan, Amalytton, gramáž 250 g/m², barva modrá, dostupné velikosti M, L, XL, 2XL

ARDON



pár
835,-
690,- bez DPH

■ 2BC2G

Polobotky Ardon Flytex
bezpečnostní obuv, kategorie S1P, norma EN ISO 20345, materiál 3D Knit (svršek), mesh (podšívka), PU/PU (podešev), tužinka kov, stélka kov, barva černá, dostupné velikosti 42, 43, 44, 45, 46

ARDON



pár
653,-
539,- bez DPH

■ 3A274

Nákoleníky gelové Ardon Rickie
pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel pohlcuje a rozkládá tlak kolenní, norma EN 14404, materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford/neopren, barva černá, velikost univerzální

DEK



ks
95,00
78,60 bez DPH

■ 53A69

Lžice zednická nerezová DEK LN30
k omítání zdiva a zdění, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 115 mm, délka 160 mm

DEK

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEK



ks
119,-
98,40 bez DPH

■ 64A65

Lžice vymazávací (štukatérská) DEK LN30
k dokončovacím pracím, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 100 mm



ks
89,00
73,60 bez DPH

■ 364H2

Hladítko nerezové hladké DEK HN10
k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 130 mm, délka 270 mm



ks
189,-
157,- bez DPH

■ 242B3

Hladítko nerezové hladké DEK HN30 SKIN TOUCH
k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, rukojeť gumová (SKIN TOUCH), šířka 130 mm, délka 280 mm

DEK



ks
399,-
330,- bez DPH

■ 368P8

Hladítko nerezové hladké DEK HN60
k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 580 mm

DEK



ks
119,-
98,40 bez DPH

■ 422R4

Hladítko hypodermové jemné DEK
k mytí spárovacích hmot, materiál hypodermová, plastová rukojeť, barva bílá, šířka 130 mm, délka 250 mm, tloušťka 30 mm

DEK



ks
129,-
107,- bez DPH

■ 448P4

Hladítko pěnové DEK Ruven
k dokončování štukových omítek, materiál technická pěna, plastová rukojeť, barva bílá, šířka 130 mm, délka 250 mm, tloušťka 20 mm

DEK



ks
139,-
115,- bez DPH

■ 526P3

Hladítko pěnové DEK Ruven
k dokončování štukových omítek, materiál technická pěna, plastová rukojeť, barva černá, šířka 140 mm, délka 280 mm, tloušťka 20 mm

DEK



ks
75,10
62,10 bez DPH

■ 223K4

Vědro plastové DEK
měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20 l, ø 373 mm, barva černá

BERDAL



ks
od 171,-
od 141,- bez DPH

Nádoba plastová obdélníková Berdal Gripline

4 úchyty, měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, barva černá

objem	položka	MJ	s DPH
45 l	■ 428N4	ks	171,-
65 l	■ 463S9	ks	179,-
90 l	■ 223B2	ks	279,-

DEK



ks
od 699,-
od 578,- bez DPH

Hadice DEK HZ100

PVC duše, ovin PES přízi, PVC obal, materiál PVC, gramáž 115 g/m, ø 12,7/17,1 mm (vnitřní/vnější), velikost 1/2", barva zelená

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	■ 542K3	ks	699,-
50 m	■ 65C84	ks	1 299,-

DEK



ks
od 159,-
od 132,- bez DPH

Škrabák na pórobeton DEK

ke škrábání pórobetonu, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá

typ, šířka×délka	položka	MJ	s DPH
jemný, 90×270 mm	■ 46E54	ks	159,-
hrubý, 90×450 mm	■ 86R95	ks	219,-

DEK

ks
109,-
90,10 bez DPH

■ C7GMR

Metla na plastické směsi DEK MM200
na lepidla, malty, omítky, spárovací, stěrková a vyrovnávací hmoty, s kruhem, spirála se dvěma rameny z pásoviny, materiál pozinkovaná ocel, upínací systém SDS plus, ø 100 mm, hmotnost 0,56 kg

HORIZONT

ks
345,-
286,- bez DPH

■ 95L69

Lať stahovací trapézová Horizont SLT
hliníkový trapézový vyztužený profil, plastové koncovky, délka 1 500 mm, hmotnost 0,97 kg

HORIZONT

ks
445,-
368,- bez DPH

■ 26L55

Lať stahovací H profil Horizont SLH
hliníkový vyztužený H profil, plastové koncovky, délka 1 500 mm, hmotnost 1,21 kg

HORIZONT

ks
od 525,-
od 434,- bez DPH

Lať stahovací Horizont SL/SL2
hliníkový vyztužený profil, plastové koncovky

typ, délka	položka	MJ	s DPH
2 libely, 1 500 mm	■ 98L64	ks	525,-
bez libel, 2 000 mm	■ 232S3	ks	529,-

DEK



ks
89,00

73,60 bez DPH

■ SKHM8

Pistole vytlačovací DEK VP200 rámová

k vytlačování tmelů a lepidel z kartuší 310 ml, převod 7 : 1, materiál kov, vytlačovací síla 1 500 N, hmotnost 0,3 kg

DEK RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DEK



ks
209,-

173,- bez DPH

■ 35P7Y

Pistole vytlačovací DEK VP500 rámová

k vytlačování tmelů a lepidel z kartuší 310 ml, převod 12 : 1, materiál kov, vytlačovací síla 1 800 N, hmotnost 0,62 kg



ks
425,-

352,- bez DPH

■ FFN21

Pistole vytlačovací DEK VP800 rámová

k vytlačování tmelů a lepidel z kartuší 310 ml, převod 26 : 1, materiál kov, vytlačovací síla 4 000 N, hmotnost 0,834 kg



ks
569,-

471,- bez DPH

■ 3CT7K

Pistole vytlačovací DEK VP860 uzavřená

k vytlačování tmelů a lepidel z kartuší v PVC sáčcích (salámech), převod 26 : 1, materiál kov, vytlačovací síla 4 000 N, hmotnost 0,92 kg

DEK



ks
59,00

48,80 bez DPH

■ HM4JX

Nůž odlamovací DEK NO115

kovová vodící lišta, aretace kolečkem, materiál kov, pogumovaná rukojeť, šířka čepele 25 mm, 1 × čepel

DEK



ks
79,00

65,30 bez DPH

■ XTBC0

Nůž odlamovací DEK NO155

s automatickou výměnou čepelí, šířka čepele 18 mm

DEK



ks
89,00

73,60 bez DPH

■ VR9DW

Nůž odlamovací DEK NO180

kovová vodící lišta, aretace kolečkem, zásobník na čepele, materiál kov, pogumovaná rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1 × čepel SK5

DEK



ks
219,-

181,- bez DPH

■ 3TAFc

Nůž univerzální DEK NV610

skládací, s výměnou lichoběžníkovou čepelí a pevnou čepelí

BOSCH



ks
229,-

190,- bez DPH

■ GT46B

Nůž odlamovací Bosch

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, dvoukomponentní rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 165 mm

BOSCH



ks
239,-

198,- bez DPH

■ JH8JB

Nůž s vysouvací čepelí Bosch

zásobník na čepele, materiál hliník, dvoukomponentní rukojeť, délka 185 mm

BOSCH



ks
939,-

777,- bez DPH

■ BAC7D

Klíč instalatérský klešťový Bosch

na matice do 48 mm, používání jednou rukou, odolnost vůči korozi, materiál CrVa ocel, šířka 56,2 mm, výška 24,6 mm, délka 266 mm

BOSCH



sada
1 245,-

1 029,- bez DPH

■ WN7HJ

Sada ráčnových/očkoplochých klíčů Bosch

materiál CrVa ocel, velikost 8/10/13/17/19 mm, 5 ks/bal.

DEK



ks
429,-

355,- bez DPH

■ P6XHB

Pistole na PU pěnu DEK PT600 PROFI

k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, výměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, teflon, gumoplastová rukojeť

DEK



ks
129,-

107,- bez DPH

■ C9TT7

Nástavec flexibilní na pistoli DEK PT600 PROFI

pro přesnou aplikaci montážní pěny, k pistoli DEK PT600 PROFI

DEK



ks
469,-

388,- bez DPH

■ PH1UW

Tyč rozpěrná podpůrná DEK

nosnost 40 kg, výška 1 250–2 900 mm, barva červená/černá, hmotnost 2,635 kg

BOSCH



sada
1 179,-

975,- bez DPH

■ X8A7U

Sada ručního nářadí Bosch VDE

kleště boční štípací VDE 160 mm, kleště ploché VDE 200 mm, šroubovák VDE SL 3,5×70, šroubovák VDE SL6,5×125, šroubovák VDE PH 2×125, materiál ocel S2, 5 ks/bal.

ČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÉ

TOP PRODUKT

pronájem/den
od 258,-
od 213,- bez DPH
garance 30,-/den



Čistič vysokotlaký 150 bar
vysocí výkonný vysokotlaký studenodvodní
čistič stroj k širokému použití na stavbách
i v domácnostech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0083	den	319,-	258,-	30,-



Čistič vysokotlaký 230 bar
mobilní benzinový stroj k vysokotlakému
čištění na stavbách, v dílnách nebo
provozech, jednoduchá manipulace pomocí
vozíku s madlem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0702	den	458,-	371,-	36,-



pronájem/den
od 676,-
od 558,- bez DPH
garance 48,-/den

Čistič vysokotlaký s ohřevem 230 V
s ohřevem vody až do 80°C, určen na čištění
vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor
a fasád, kombinace elektrického napájení
a nafty

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0085	den	817,-	676,-	48,-



pronájem/den
od 1471,-
od 1215,- bez DPH
garance 97,-/den



Čistič vysokotlaký s ohřevem 400 V
s ohřevem vody až do 155°C, určeno
na čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních
prostor, výrobních a provozních zařízení

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0086	den	1797,-	1471,-	97,-

pronájem/den
od 5337,-
od 4410,- bez DPH
garance 363,-/den

Čistič vysokotlaký 500 bar
profesionální vysokotlaký studenodvodní stroj
na podvozku, používán při sanaci betonu,
pískování, mytí fasád nebo čištění
odpadového potrubí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0084	den	6807,-	5337,-	363,-



pronájem/den
904,-
747,- bez DPH
garance 48,-/den

PSK0570
Tryska rotační pro čistič 500 bar
k vysokotlakému čističi vhodná k čištění
a odstraňování nečistot



ČIŠTĚNÍ PODLAH



pronájem/den
od 273,-
od 225,- bez DPH
garance 18,-/den

Čistič koberců a potahů
s podlahovou hubicí a hubicí na čištění
koberců a čalounění prostřednictvím
nástržkové extrakce, vhodný pro čištění
v domácnostech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0079	den	344,-	273,-	18,-



pronájem/den
od 1002,-
od 828,- bez DPH
garance 73,-/den

Čistič podlah
podlahový mycí stroj s odsáváním ideální
pro výrobní provozy, prodejny a k úklidu
veřejných prostor, pohon je zajišťován
vestavěnou baterií

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0080	den	1253,-	1002,-	73,-



TIP ODBORNÍKA

Martin Kučera
produkt manažer divize Půjčovna



VYSOKOTLAKÉ ČIŠTĚNÍ

Potřebujete vyčistit dlažbu, fasádu, stroj nebo betonovou plochu? Vysokotlaké čištění je rychlý, ekologický a mimořádně účinný způsob, jak odstranit i odolné nečistoty bez zbytečné námahy. V DEK půjčovně najdete širokou nabídku profesionálních vysokotlakých čističů, se kterými dosáhnete skvělých výsledků, ať už s chemií či bez ní.

Studenodvodní čističe si hravě poradí s běžnými nečistotami. Jsou ideální na čištění dlažeb, plotů, nářadí nebo menších stavebních strojů. **Horkovodní čističe** využívají ohřev vody a jsou perfektní tam, kde je potřeba odstranit mastnotu, oleje nebo ztuhlé nánosy. Například v garážích, dílnách, potravinářství nebo při čištění techniky.

Benzínové vysokotlaké čističe oceníte na stavbách, v terénu a všude tam, kde není dostupná elektřina.

Nejste si jistí, pro jaký stroj se rozhodnout? V našich půjčovnách je vám k dispozici proškolený a zkušený personál, který vám s výběrem ochotně pomůže. Poradí vám nejen s volbou správného typu čističe, ale i s použitím trysek, hadic nebo příslušenství, aby bylo čištění co nejefektivnější.

Všechny vysokotlaké čističe udržujeme v perfektním technickém stavu s možností zapůjčení na den, víkend nebo dlouhodobě. Rychlá rezervace online, v aplikaci DEK CZ nebo přímo na pobočce je samozřejmostí.

SHOZY

NÁŠ TIP

pronájem/den
od 46,90
od 38,70 bez DPH
garance 6,-/den



Díl základní shozu na suť 1,1 m

základní díl sestavy shozu, dva zavěšovací držáky se závěsnými řetězy, vnější žebrování zvyšuje tuhost a odolnost shozu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0662	den	59,90	46,90	6,-

pronájem/den
od 46,90
od 38,70 bez DPH
garance 6,-/den

Násypka patrová

pro nasypání materiálu do shozu průběžně po jeho délce

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0365	den	59,90	46,90	6,-

pronájem/den
od 46,90
od 38,70 bez DPH
garance 6,-/den

Násypka horní

pro bezpečné nasypání materiálu do shozu, lze umístit na konec shozu, ale i v jeho průběhu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0364	den	59,90	46,90	6,-



pronájem/den
od 46,90
od 38,70 bez DPH
garance 6,-/den

Rám závěsný k lešení

základní rám pro zavěšení shozů na lešení

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0666	den	59,90	46,90	6,-



pronájem/den
od 46,90
od 38,70 bez DPH
garance 6,-/den

Svorky parapetní

parapetní svorky jsou nezbytné pro montáž rámu do výplně otvorů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0516	den	59,90	46,90	6,-




pronájem/den
od 18,60
od 15,30 bez DPH
garance 6,-/den

Vložka otěrová kovová

k ochraně vnitřku shozu proti mechanickému poškození, je nezbytná v místech ohybů shozu a na jeho konci

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0515	den	24,00	18,60	6,-




pronájem/den
od 81,70
od 67,50 bez DPH
garance 6,-/den

Vrátek ruční

ruční vrátek je nezbytný během montáže shozu, zajišťuje bezpečné zvedání sestavy shozů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0468	den	104,-	81,70	6,-



pronájem/den
od 349,-
od 288,- bez DPH
garance 24,-/den

Vysavač průmyslový 40-60l/s

průmyslový vysavač k odsávání prachu při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání a odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0648	den	436,-	349,-	24,-



pronájem/den
od 512,-
od 423,- bez DPH
garance 36,-/den

Vysavač průmyslový 120-150l/s

výkonný průmyslový vysavač na mokré a suché vysávání, vhodný k odsávání kalu při jádrovém vrtání a řezání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0647	den	621,-	512,-	36,-



pronájem/den
od 687,-
od 567,- bez DPH
garance 48,-/den

Vysavač průmyslový 100-120l/s

výkonný dvoumotorový vysavač k odsávání prachu při broušení s podlahovými bruskami a frézami, stroj používá Longopac systém na sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0646	den	850,-	687,-	48,-



pronájem/den
od 556,-
od 459,- bez DPH
garance 36,-/den

Čistička vzduchu 2000m³/h

k zachycení prachu během stavebních prací, interiérových demolic, broušení nebo jiných prašných činností, zajišťuje vhodné pracovní prostředí a usnadňuje následný úklid prostor

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0712	den	697,-	556,-	36,-



pronájem/den
od 165,-
od 136,- bez DPH
garance od 13,-/den

Šroubováky

akumulátorové nástroje pro široký výčet stavebních aplikací, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
šroubovák	PSK0301	den	206,-	165,-	12,-
šroubovák vrtací	PSK0302	den	247,-	196,-	12,-
šroubovák na SDK	PSK0300	den	206,-	165,-	12,-

AKU



AKU

pronájem/den
20⁶⁰
17,00 bez DPH
garance 6,-/den

PSK0576

Akumulátor NURON

inovativní 22V lithium-iontový akumulátor s optimálním vyvážením hmotnosti, výkonu a výdrže k použití s akumulátorovým nářadím řady Nuron, baterie je půjčována včetně nabíječky



AKU

pronájem/den
od 227,-
od 187,- bez DPH
garance od 19,-/den

Kladiva vrtací a kombinovaná

akumulátorová kladiva pro lehké vrtání do betonu a zdiva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

hmotnost, upínání, typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
3kg, SDS plus, vrtací	PSK0491	den	288,-	227,-	18,-
4kg, SDS plus, vrtací	PSK0466	den	330,-	268,-	19,-
4kg, SDS plus, kombi	PSK0628	den	330,-	268,-	19,-
8kg, SDS max, kombi	PSK0625	den	463,-	371,-	28,-



AKU

pronájem/den
od 360,-
od 298,- bez DPH
garance od 25,-/den

Kladiva bourací

různé typy profesionálních akumulátorových bouracích kladiv od lehkých kladiv pro práce na střeších a stěnách, odstraňování omítek a vysekávání otvorů až po výkonná bourací kladiva pro demolice podlah, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

hmotnost, upínání, energie	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
6kg, SDS max, 8,1 J	PSK0578	den	443,-	360,-	24,-
15kg, TE-SP, 32,8 J	PSK0579	den	710,-	576,-	42,-

TIP ODBORNÍKA

Jan Čížek

produkt manažer divize Půjčovna

**HILTI NURON NABÍZÍ DESÍTKY MOŽNOSTÍ S JEDINOU BATERÍ**

Přemýšlíte, jak zefektivnit práci na stavbě a zároveň zjednodušit manipulaci s nářadím? Řešením může být platforma Hilti Nuron, která přináší revoluci v akumulátorovém nářadí. Díky DEK půjčovně si můžete toto špičkové nářadí nejen vyzkoušet, ale i naplno ho využívat při každodenní práci.

V čem je Nuron tak výjimečný?

Jedna baterie na všechno – ať už potřebujete vrtat, bourat, řezat nebo brousit, Nuron pracuje s jediným typem výkonných 22V akumulátorů. Už žádné hledání správné nabíječky nebo záměny mezi různými platformami. Výkon jako u kabelového nářadí – díky technologii Nuron dosahuje akumulátorové nářadí výkonu plně srovnatelného s kabelovým – bez ztráty mobility nebo síly. Zvládnete tak i ty nejnáročnější úkoly v terénu. V DEK půjčovně nabízíme široké spektrum Nuron strojů od bouracích kladiv přes úhlové brusky až po pily.

Samozřejmostí je u nás i profesionální poradenství

Neváhejte se kdykoliv obrátit na náš odborný personál, který vám ochotně poradí nejen jaký stroj zvolit a jak naplno využít výhody Nuron platformy, ale také jak správně kombinovat baterie, nabíječky a příslušenství.



Více informací na
go.dek.cz/nuron




pronájem/den
od 414,-
od 342,- bez DPH
garance 61,-/den

Pila AKU řetězová

výkonná, lehká a snadno ovladatelná AKU řetězová pila, ideální na prořez stromů, dořezávání a práci ve ztížených podmínkách, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0017	den	491,-	414,-	61,-

pronájem/den
od 458,-
od 378,- bez DPH
garance 61,-/den



AKU

Křovinořez AKU

lehký a vysoce výkonný AKU křovinořez, tichý chod, vynikající ergonomie a vyváženost, součástí je popruh, travní nůž a vyžínací hlava, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0008	den	534,-	458,-	61,-



AKU

Plotostřih AKU

lehké a tiché AKU nůžky na živé ploty pro profesionální použití, oboustranná stříhací lišta, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0020	den	599,-	491,-	61,-



AKU

pronájem/den
od 491,-
od 405,- bez DPH
garance 61,-/den

Pila AKU vyvrtávací

lehká a tichá AKU vyvrtávací pila s dlouhým dosahem, k efektivnímu odstranění větví a prořezu stromů, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0769	den	599,-	491,-	61,-

Betonpres

TOP PRODUKT

ks
197,-
163,- bez DPH

DŘEVO
PLAST

5GA0C

Plotovka dřevoplastová ST Dřevoplast antracit 12×120 cm

dřevoplastový kompozitní materiál, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, barva antracit, tloušťka 14 mm, šířka 120 mm, délka 1 200 mm

TOP PRODUKT

ks
43,60
36,00 bez DPH

4A4RZ

Taška střešní Betonpres Natura

betonová taška základní, barva cihlová, povrchová úprava Exclusiv, spotřeba 10 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 330×420 mm

liapor

NOVINKA

4AV2A

Dlažba betonová Liapor Rainstone

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, střídá rovnoběžné betonové pruhy a mezery vhodné na zásyp šterkem nebo substrátem, spotřeba 6,25 ks/m², hmotnost 25,73 kg, 400×400×100 mm, 48 ks/pal.

NÁŠ TIP

sada
7 499,-
6 198,- bez DPH

STANLEY



A9HWB

Sada AKU nářadí Stanley FatMax SFMCK469M2

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

NÁŠ TIP

ks
111,-
91,20 bez DPH

TOP PRODUKT

pronájem/den

od 258,-

od 213,- bez DPH

garance 30,-/den

PSK0083

Čistič vysokotlaký 150 bar

vysoce výkonný vysokotlaký studenovodní čistič stroj k širokému použití na stavbách i v domácnostech



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



DEK půjčovna ve vaší
kapse. **Stáhněte si**
mobilní aplikaci DEK CZ.



101 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Bystřice nad Pernštejnem, Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice (voda-topení-sanita), České Budějovice Planá, Český Brod Chrástany, Český Krumlov, Český Těšín, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, Hustopeče u Brna, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Moravská Třebová, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník, Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ stavebniny@dek.cz

dek.cz