

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

+ DÁREK
PALETA = 24x PIVO



29M84

m²
od 156,-
od 129,- bez DPH

Deska
OSB 3P+D
Více na str. 10.



63T85

SUPER CENA

ks

3 999,-

3305,- bez DPH

**Vysavač Bosch
GAS 12-25 PL**

Více na str. 17.



35H55

SUPER CENA

ks

4 990,-

4 124,- bez DPH



**Ohříváč elektrický zásobníkový
Ariston PRO1 ECO 120V 2K
svislý**

Více na str. 14.

59Z65


SUPER CENA

m²

77,00

63,70 bez DPH

Deska sádrokartonová základní
Více na str. 3.



PSK0568

SUPER CENA

pronájem/den

od 186,-

od 153,- bez DPH

garance 12,-/den


**Topidlo plynové
do 30kW**

Více na str. 22.

Akce platí
od 30. 1. do 3. 3. 2024.

Školení 2024

pro realizační firmy



DEK
STAVEBNINY

ATELIER
DEK

Přihlaste se na
skoleni.dek.cz

a rozšířte své znalosti pod vedením
odborníků z Atelieru DEK a jejich hostů.

VYZVEDNĚTE SI V PRODEJNÁCH STAVEBNINY DEK AKTUÁLNÍ KATALOGY

- Stavebniny
- Rekonstrukce
- Půjčovna
- Elektromateriál
- Voda Topení Sanita
- Okna a dveře



Katalogy ke stažení

m²
93,00
76,90 bez DPH




Deska sádrokartonová protipožární

do konstrukcí se zvýšenými požadavky na požární odolnost a akustiku, zakončení hran AK, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 12,5×1 250×2000 mm

typ, zakončení hran	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
Rigips RF (DF), PRO	93Z58	76,90	ks	233,-
Knauf RED Piano GKF (DF), AK	62P55	76,90	ks	233,-

m²
125,-
104,- bez DPH




Deska sádrokartonová impregnovaná

do konstrukcí v prostorách se zvýšenou vzdušnou vlhkostí, zakončení hran AK a PRO, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 12,5×1 250×2000 mm

typ, zakončení hran	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
Rigips RBI (H2), PRO	38Z93	104,-	ks	313,-
Knauf GREEN GKBi (H2), AK	28P25	104,-	ks	313,-

m²
145,-
120,- bez DPH



Deska sádrokartonová

modrá akustická a protipožární deska neutralizující formaldehyd pro z kvalitnější ovzduší, zakončení hran PRO, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 12,5×1 250×2000 mm

typ, zakončení hran	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
Rigips MA (DF) Activ'Air, PRO	65Z84	120,-	ks	363,-
Knauf BLUE Akustik, podélná HRAK, příčná SK	6LUY6	120,-	ks	363,-



SUPER CENA

m²
77,00
63,70 bez DPH

Deska sádrokartonová

do konstrukcí bez zvláštních nároků (požárních, vlhkostních) na její zabudování, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 12,5×1 250×2000 mm

typ, zakončení hran	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
Rigips RB (A), PRO	59Z65	63,70	ks	193,-
Knauf WHITE GKB (A), AK	63P26	63,70	ks	193,-

m²
200,-
165,- bez DPH



Deska sádrokartonová Rigips RigiStabil

na mechanicky namáhané konstrukce, v dřevostavbách, umožňuje zavěšení břemen až do hm. 80 kg na jeden bod (s použitím Molly kotvek), zakončení hran PRO, A2-s1, d0

rozměry	položka	MJ	s DPH
12,5×1 250×2 000 mm	59P58	ks	499,-
12,5×1 250×2 650 mm	93U45	ks	661,-



46U35

m²
208,-
172,- bez DPH

Deska sádrokartonová Knauf DIAMANT

tvrdě impregnovaná protipožární a akustická sádrokartonová deska, vysoká únosnost a odolnost, lze ohýbat, podélná HRAK, příčná SK, reakce na oheň A2-s1, d0, rozměry 12,5×1 250×2 000 mm, DFH2IR, cena 518,-/ks s DPH

DEK



PAW7U

SUPER CENA

ks
241,-
199,- bez DPH

Upozornujeme, že tento výrobek je možné prodat pouze zákazníkům s platným IČ.

Lepidlo na přichycení parozábrany DEKFINISH 500 ml

kontaktní jednosložkové lepidlo, k uchycení parozábrany ke kovovým SDK profilům i k sobě navzájem, na bázi syntetického kaučuku, aplikace nástřikem, barva bílá, spotřeba 12,5 ml/m²

DEK



bal.
od 97,40
od 80,50 bez DPH

Tmel spárovací DEKFINISH

jemný sádrový tmel, ke spárování spojů s výztužnou páskou, celoplošnému tmelení sádrokartonových desek a lokální opravy, do interiéru, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,3–0,9 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	55B82	bal.	97,40
25 kg	25B64	bal.	485,-

DEK



ks
od 129,-
od 107,- bez DPH

Tmel finální DEKFINISH

pastovitá stěrková hmota, k tenkovrstvé finální povrchové úpravě, vysoká bělost, do interiéru, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,1–0,5 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	ks	129,-
15 kg	29B65	ks	358,-



bal.
od 200,-
od 165,- bez DPH

Tmel spárovací Knauf Uniflott

sádrový tmel na tmelení sádrokartonových desek s hranou HRAK bez výztužné pásky, do interiéru, spotřeba 0,3 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	98B44	bal.	200,-
25 kg	82B42	bal.	952,-



64B36

bal.
211,-
174,- bez DPH

Tmel spárovací Rigips Rifino Top 5 kg

jemný sádrový tmel, na spárování a celoplošné tmelení SDK desek bez broušení, k renovacím sádrových omítek, vysoká pevnost ve spárách, třída reakce na oheň A1, spotřeba 0,3 kg/m²



59B93

ks
134,-
111,- bez DPH

Tmel finální Rigips ProMix Finish 5 kg

na finální tmelení spár sádrokartonových desek, přímě použít, ruční zpracování, třída reakce na oheň A2-s1, d0, spotřeba 1,7 kg/m²/mm



58B23

ks
775,-
641,- bez DPH

Tmel finální Knauf Super Finish vinylový 28 kg

tenkovrstvá vinylová stěrka pro finální tmelení, stěrkování sádrokartonových desek, omítek a betonů, barva bílá, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 0–3 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm



SUPER CENA

ks
od 47,70
od 39,50 bez DPH

Profily pro sádkartonové konstrukce

na připevnění a montáž sádkartonových desek, vyrobené tvářením za studena, pozinkovaná ocel

typ, průřez, délka	položka	MJ	s DPH
CD nosný, 60×27×0,6mm, 3m	49A88	ks	72,90
CD nosný, 60×27×0,6mm, 4m	94A35	ks	97,20
UD odvodový, 28×27×0,6mm, 3m	99A86	ks	47,70

DKmont



bal.
od 92,70
od 76,60 bez DPH

Závěs přímý CD

k přímému uchycení CD profilů k nosné konstrukci, pozinkovaný plech, tloušťka 0,8mm, délka 120mm

balení	položka	MJ	s DPH
15 ks	99D86	bal.	92,70
100 ks	94D35	bal.	430,-

DKmont



bal.
od 95,40
od 78,80 bez DPH

Spojka CD rovná

ke spojení nebo prodloužení CD profilů, pozinkovaný plech, délka 80mm

balení	položka	MJ	s DPH
15 ks	K6CTN	bal.	95,40
100 ks	GG8SV	bal.	361,-

DEK

ks
od 224,-
od 185,- bez DPH

Páska výztužná DEKFINISH Flextape
kompozitní páska s perforovanými okraji, k vyztužení rovných spojů, koutů a rohů sádkartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,25 mm, 12 m	7Y7XC	ks	224,-
0,25 mm, 25 m	W5894	ks	445,-
0,35 mm, 12 m	K6XTS	ks	277,-
0,35 mm, 25 m	D63S4	ks	537,-



STRAIT-FLEX



ks
od 389,-
od 322,- bez DPH

Páska výztužná Strait-Flex ORIGINAL
napojení vnitřních a vnějších rohů sádkartonů ve všech úhlech, pro větší pnutí ve spojích, voděodolná, do interiéru, tloušťka 0,64 mm, šířka 61 mm

délka	položka	MJ	s DPH
10 m	85B53	ks	389,-
30 m	62B26	ks	1152,-

rigips
SANTITORN



45B92
ks
1882,-
1556,- bez DPH

Páska výztužná pro rohy Rigips Habito Flex 30m

univerzální výztužná vysoce pevná a nárazu odolná páska na vnitřní i vnější rohy a kouty o všech úhlech, šířka 83 mm, délka 30 m

DKmont




94B35
ks
20,10
16,60 bez DPH

Páska skelná výztužná Vertex

k vyztužení spár sádkartonových desek, nalepicí, délka 25 m

DKmont



ks
od 48,70
od 40,30 bez DPH

Páska oboustranně lepicí

upevňovací oboustranná páska, polypropylenový film se syntetickým pryžovým lepidlem, šířka 25 mm

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	84A83	ks	48,70
50 m	32A96	ks	77,70

DEK

KWVG5

ks
99,-
81,90 bez DPH



Pěna montážní DEKFOAM trubičková 500 ml

polyuretanová, k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpínavá, aplikace i pod bodem mrazu, trubčková, barva nažloutle bílá, skladem v zimním období

DEK

6SL2D

ks
169,-
140,- bez DPH



Pěna montážní DEKFOAM zimní trubčková 750 ml
polyuretanová, k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpínavá, aplikace i pod bodem mrazu, trubčková, barva nažloutle bílá, skladem v zimním období

DEK

LA6KP

ks
35,00
29,00 bez DPH



Tmel akrylový DEK bílý 310 ml
na spáry porézniích stavebních materiálů, přetřítelný

DEK

4CHW8

SUPER CENA

ks
79,00
65,30 bez DPH



Tmel silikonový sanitární DEK bílý 310 ml
na spáry v koupelnách a WC, zvýšená odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný

DEK

GR4B8

ks
179,-
148,- bez DPH



Pěna montážní DEKFOAM zimní pistolová 750 ml

polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínavá, aplikace i pod bodem mrazu, pistolová, skladem v zimním období

DEK

MDKM5

ks
219,-
181,- bez DPH



Pěna montážní DEKFOAM WINDEK zimní pistolová 750 ml
polyuretanová, pro efektivní vyplnění připojovací spáry, rychletuhnoucí, nízkoexpandující, nesmršťuje se, aplikace i pod bodem mrazu, pistolová, skladem v zimním období

DEK

PWP45

ks
79,00
65,30 bez DPH



Tmel silikonový DEK transparentní 310 ml
univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný

HET

66L29

SUPER CENA

ks
686,-
567,- bez DPH



Malba interiérová HET Klasik bílá, 15+3kg

do komerčních a obyčejných prostor, vhodná i na sanační omítky, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, bělost 95, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

HET

38L84

ks
544,-
450,- bez DPH

**Malba interiérová
HET Hetmal Plus bílá, 15+3kg**
do komerčních a obyčejných prostor, na bázi akrylové pryskyřice, vysoká krycí schopnost, do interiéru, matný vzhled, bělost 94, min. 2 nátěry, ~0,1 kg/m²/nátěr



CR1R4

ks
1 361,-
1 125,- bez DPH

**Malba interiérová
Caparol Materit bílá, 10l**
pro všechny typy interiérových stěn, vhodná pro renovační a nové nátěry, ředitelná vodou, vysoká bělost, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,14 l/m²/nátěr

HET

6U1W6

ks
247,-
204,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

**Malba interiérová
HET Klasik Color, 4 kg**
pro obyčejná a komerční prostory, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m²/nátěr

HET

46L33

ks
241,-
199,- bez DPH

**Penetrace akrylátová
HET A-Grund bezbarvá, 5 kg**
základní impregnační nátěr, pro sjednocení savosti a pevnosti podkladu, na bázi akrylátu, neředí se, do interiéru i exteriéru, ~0,14 kg/m²



stachema

1VFA7

ks
249,-
206,- bez DPH

Přísada biocidní Stachema FungiSAN

do vodou ředitelných malířských nátěrových hmot, protiplísňový, antibakteriální a algicidní koncentrát, do interiéru, 1,0l/bal.



stachema

ks
od 330,-
od 273,- bez DPH

**Malba interiérová
Stachema EXIN EXTRA**
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvitostí, do interiéru, bělost 96, 2 nátěry, ~0,11 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	V2C35	ks	330,-
15 kg	CW9ZT	ks	601,-
40 kg	6MBYP	ks	1 531,-

stachema

ks
od 404,-
od 334,- bez DPH

**Malba interiérová
Stachema EXIN EXCLUSIV**
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvitostí, do interiéru, bělost 97, 2 nátěry, ~0,09 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	Z10RZ	ks	404,-
15 kg	K460Y	ks	764,-
40 kg	649KB	ks	1 967,-

stachema

ks
od 686,-
od 567,- bez DPH

**Barva silikátová
Stachema EXIN SANACE**
vhodná k úpravě interiéru po sanacích objektů proti vlhkosti, na vápenné, vápenocementové, cementové a sanační omítky, k úpravě interiéru s vysokými nároky na hygienu, bělost 95, ~0,13 kg/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
6,8 kg	CJ57W	ks	686,-
13,6 kg	LJ4C8	ks	1 336,-

ROKO

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

422S9

ks
224,-
185,- bez DPH

Barva samozákladující Rokosil akryl 3v1 RK 300 1000 bílá, 0,6l
antikoroziční rychleschnoucí barva, na bázi akrylátové pryskyřice s přísadou zinkofosfátu, k provedení samozákladujících nátěrů ocelových výrobků, ~0,18 l/m²/nátěr



ROKO

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

65N58

ks
237,-
196,- bez DPH

Barva samozákladující Rokosil Aqua 3v1 RK 612 1000 bílá, 0,6l
univerzální nátěrová vodouředitelná hmota, na bázi akrylátové pryskyřice, na kovové předměty, hliník, mosaz, měď, zinek, pohledový beton a objemově stálé dřevo, ~0,15 l/m²/nátěr



ROKO

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

34P68

ks
262,-
217,- bez DPH

**Email vrchní
Rokotop Natur RK bílá, 0,75l**
na topná tělesa a radiátory, na bázi modifikovaných alkydových pryskyřic, do interiéru, lesklý, ~0,12 l/m²/nátěr



DEK

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

49A55

ks
178,-
147,- bez DPH

Sprej značkovací DEK červený, 0,5l
na mokré povrchy, ventil umožňuje aplikaci ve všech směrech, zaschnutí na dotyk ~5 min, na bázi akrylátu, dobře čitelný 3-4 týdny



stachema

ks
od 137,-
od 114,- bez DPH

Urychlovač betonu Stachema CH550
bezhloridová kapalná přísada urychlující tvrdnutí betonu, zvyšuje počáteční i konečné pevnosti, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2-0,6 l/25 kg cementu



stachema

ks
od 146,-
od 121,- bez DPH

**Přísada zimní
Stachema CH500**
pro práci za snížených teplot, zlepšuje zpracovatelnost čerstvého betonu, zvyšuje pevnost, vodotěsnost a odolnost betonu vůči klimatickým a chemickým vlivům, spotřeba 0,15-0,3 l/25 kg cementu



stachema

ks
od 168,-
od 139,- bez DPH

**Superplastifikátor betonu
Stachema CH520**
přísada do betonových a maltových směsí, betonáž základů, věnců apod., snížení množství záměsové vody v betonové směsi, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2-0,4 l/25 kg cementu



stachema

ks
od 91,30
od 75,50 bez DPH

Mústek adhezivní Stachema AM100
jednosložkový nátěr na vyzrálé omítky, beton, sádkartonové povrchy, obklady atd., vodoodpudivý, zvyšuje přilnavost, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15-0,2 kg/m²



balení	položka	MJ	s DPH
1l	KN1UJ	ks	137,-
5l	UUL85	ks	658,-

balení	položka	MJ	s DPH
1l	G0Y0V	ks	146,-
5l	2Y3WZ	ks	615,-

balení	položka	MJ	s DPH
1l	VM642	ks	168,-
5l	93PA2	ks	713,-

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	XAK99	ks	91,30
5 kg	DV6N1	ks	409,-

MALBY

BARVY

PŘÍSADE

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

5

96N89

SUPER CENA

bal.

400,-

331,- bez DPH



Lepidlo cementové C2TE S1 weberfor profiflex LD 25 kg

k lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, nízkoprašné, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m²

38L93

bal.

787,-

650,- bez DPH



Lepidlo cementové C2TE S1 Mapei Ultralite S1 15 kg

na lepení obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního kamene i tenkovrstvých typů, nízkoprašné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 1,5–2,5 kg/m²

VRV95

bal.

760,-

628,- bez DPH



Lepidlo cementové SikaCeram-290 StarLight 15 kg

deformovatelné lepidlo na podlahové a stěnové obklady, na bázi cementu, vysoká krycí schopnost, nízká prašnost, do interiéru i exteriéru, barva šedý prášek, spotřeba 1,6 kg/m²

GMH24

bal.

368,-

304,- bez DPH



Lepidlo cementové Profí PREMIUM FLEX KLEBER C2TE S1 25 kg

flexibilní cementové lepidlo, ideální pro lepení transparentních a průsvitných materiálů, obkladů a dlažeb, použití do interiéru i exteriéru, spotřeba 2–4 kg/m², zrnitost 0,7 mm

68T25

bal.

437,-

361,- bez DPH



Lepidlo cementové Mapei Keraflex Extra S1 C2TE S1 25 kg

deformovatelné lepidlo s prodlouženou dobou zavaznutí, na tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, barva šedá, spotřeba 2,0–5,0 kg/m²

6S7NJ

372,-

308,- bez DPH



Lepidlo cementové C2TE S1 Stachema LD300/CHEMA LEP Flexi 25 kg

flexibilní cementové lepidlo, k lepení všech typů obkladů a dlažeb, speciálně velkoformátových či slinutých, snížený skluz, prodloužená doba zpracovatelnosti, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 3,1–5,9 kg/m², 25 kg/bal.

56D93

371,-

306,- bez DPH



Lepidlo cementové C2TE S1 Baumit Baumacol FlexTop 25 kg

k lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, pro podlahové vytápění a fasádní obklady, do exteriéru i interiéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 3 kg/m²

94UXF

348,-

288,- bez DPH



Lepidlo cementové C2TE S1 Cemix 8260 FLEX 25 kg

vysoce flexibilní lepidlo s prodlouženým otevřeným časem, na lepení všech typů keram. obkladů a dlažeb, do interiéru i exteriéru, C2TE S1, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3–4 kg/m²

96M46

440,-

364,- bez DPH



Lepidlo cementové C2TE S1 Ceresit CM 16 PRO Flexible 25 kg

na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvé, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,4–3,6 kg/m²

FSKM6

284,-

235,- bez DPH



Lepidlo cementové C2T Cemix 8210 25 kg

k lepení všech typů keram. obkladů a dlažeb, pro dlažby zatěžované vozidlem do 3,5t, snížený skluz, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, C2T, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 3–6 kg/m²

66F54

310,-

257,- bez DPH



Lepidlo cementové C2T weberfor fix 25 kg

na lepení obkladů a dlažeb, i pro podlahové vytápění, vysoce přilnavé, do interiéru i exteriéru, třída C2T, spotřeba 4 kg/m²

83E50

153,-

126,- bez DPH



Lepidlo cementové C1T Baumit Baumacol Basic 25 kg

k lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, do interiéru, třída C1T, přídržnost min. 0,5 MPa, spotřeba 3 kg/m²

56E94

153,-

126,- bez DPH



Lepidlo cementové C1T weberfor klasik 25 kg

k lepení keramických nasákových obkladů a dlažeb do velikosti 300×300 mm, do interiéru, třída C1T, spotřeba 4 kg/m²

8K9VV

SUPER CENA

bal.

347,-

287,- bez DPH



Stěrka samonivelační 25 MPa Cemix 5570 Nivela Rapid 25 kg

kalciumsulfátová stěrka se zkrácenou dobou tuhnutí, pro vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, do interiéru, tl. vrstvy 1–30 mm, zrnitost 0,4 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm

65F34

332,-

274,- bez DPH



Hmota samonivelační webernivelit 25 kg

k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 2–22 mm, pochozí po 6–8 h, spotřeba 1,7 kg/m²/mm

29K52

bal.

347,-

286,- bez DPH



Hmota samonivelační Baumit Nivello Quattro 25 kg

k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 1–25 mm, pochozí po 3 h, spotřeba 1,5 kg/m²/mm

stachema



ks
od 500,-
od 414,- bez DPH

Hydroizolace koupelnová Stachema HS100
jednosložková flexibilní polymerová hydroizolační stěrka, k vytvoření plošné těsnicí vrstvy pod obklady a dlažbu, vodotěsná, do interiéru, min. 2 nátěry, spotřeba 0,4–0,6 kg/m²/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	6J6VB	ks	500,-
10 kg	P18T7	ks	961,-

stachema



ks
od 633,-
od 523,- bez DPH

Stěrka hydroizolační Stachema 1K HS300
jednosložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, spotřeba 1,4 kg/m²/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	RK443	ks	633,-
10 kg	UVKT9	ks	1177,-

stachema



ks
od 618,-
od 511,- bez DPH

Stěrka hydroizolační Stachema 2K HS500
dvousložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, spotřeba 1,6 kg/m²/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	9VJ53	ks	618,-
14 kg	90VXP	ks	1304,-
21 kg	1YM89	ks	1915,-

+ DÁREK
14 kg nebo 21 kg HS500 = TĚSNICÍ PÁSKA HP100 10m

stachema




bal.
od 389,-
od 321,- bez DPH

Páska těsnicí Stachema HP100
těsnicí hydroizolační vkládací páska do rohů o šíři 120 mm, utěsnění stykových a rohových spár i průchodů ve stěnách, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní trhliny a spáry

délka	položka	MJ	s DPH
10 m	2M7GN	bal.	389,-
50 m	27ZCD	bal.	1613,-

stachema



bal.
293,-
242,- bez DPH

Páska těsnicí Stachema
těsnicí hydroizolační vkládací vnější a vnitřní roh k napojení na HP100 Těsnicí pásku do koutů a rohů o šíři 120 mm, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní trhliny a spáry, 2 ks/bal.

typ, použití	položka	MJ	s DPH
HP110, vnější roh	PJ0AJ	bal.	293,-
HP120, vnitřní roh	OU363	bal.	293,-

stachema



7Z6BP
ks
644,-
533,- bez DPH

Hmota epoxidová pro sešívání betonu Stachema HX100 zimní, 1,19 kg
k opravám staticky ustálených prasklin v minerálních podkladech (betony), na bázi dvousložkového epoxidu

stachema



GCZZ4
ks
1 693,-
1 400,- bez DPH

Nátěr epoxidový Stachema PX200 RAL 7040 šedý, 5 kg
ochranný nátěr betonových povrchů v automyčkách, autoservisech apod., na bázi dvousložkového epoxidu, odolává působení ropných produktů, do interiéru, ~0,13 kg/m²/vrstva


stachema



JGGD3
SUPER CENA
ks
2 233,-
1 846,- bez DPH

Nátěr epoxidový Stachema PX300 RAL 7045 mat, 5 kg
pro finální úpravu betonu včetně průmyslově namáhaných podlah, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná i na vlhký podklad, ~0,13 kg/m²/vrstva

v. podlahy



L2HS2
SUPER CENA
m²
873,-
721,- bez DPH

Podlaha vinylová Experto Click SPC 506110-71 Dub Ravello
vhodná pro podlahové vytápění, zámkový spoj, do vlhkých prostor, integrovaná podložka IXPE, odolná vůči poškrábání a otěru, typ pokládky plovoucí, 181×1220×6 mm, 2,22 m²/bal., cena 1 926,-/bal. s DPH

v. podlahy



PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

AG46W
m²
873,-
721,- bez DPH

Podlaha vinylová Experto Click SPC 50 Plus 89705-3 Dlažba Forli
vhodná pro podlahové vytápění, zámkový spoj, do vlhkých prostor, integrovaná podložka IXPE, odolná vůči poškrábání a otěru, typ pokládky plovoucí, 310×620×6 mm, 1,92 m²/bal., cena 1 677,-/bal. s DPH

v. podlahy



4RNBF
ks
265,-
219,- bez DPH

Lišta soklová Experto SPC 10655-9016 průmyslová bílá
otěru odolná, voděodolná, identické spojení s podlahou SPC, 13×2500×60 mm

Krono Original



PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

9BXFB
m²
308,-
254,- bez DPH

Podlaha laminátová Super Natural Classic 5946 Oak Rockford
do interiéru se střední zátěží tř. 23/32 AC4 dle EN 13329, antibakteriální vrstva, autentická textura, V spára, systém zámků 1 clic2go pure, 192×1285×8 mm, 2,22 m²/bal. (9 ks), cena 683,-/bal. s DPH

Krono Original



PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

8RG6Z
m²
449,-
371,- bez DPH

Podlaha laminátová H2O Floor 1531 Baltic Oak
vhodná pro instalaci i do vlhkých prostorů, antibakteriální vrstva, třída zátěže 23/33 AC5 dle EN 13329, je nutné používat systémovou PUR podložku tl. 1 mm, 192×1285×8 mm, 2,22 m²/bal. (9 ks), cena 995,-/bal. s DPH

v. podlahy



N1PVC
m²
37,10
30,60 bez DPH

Podložka vyrovnávací izolační Starlon
pod plovoucí podlahy, z extrudovaného polystyrenu, 1×15 m (role), tl. 3 mm, 15 m²/bal., cena 556,-/role s DPH

Krono Original



X7ZZH
m²
129,-
107,- bez DPH

Podložka vyrovnávací H2O Floor
polyuretanová podložka s minerálním vsypem, pod podlahy H₂O Floor, tl. 1 mm, 10 m²/bal., cena 1 284,-/role s DPH

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

PODLAHY

SUPER CENA

od 1 747,-
m³
od 1 444,- bez DPH



Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných vláken, do šikmých střechy (mezi a pod krokve), do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,033 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 11,4 m ²	62B22	72,50	bal.	1 000,-
60 mm, 9,6 m ²	54D89	86,70	bal.	1 007,-
80 mm, 7,2 m ²	28B69	116,-	bal.	1 007,-
100 mm, 5,4 m ²	53B66	145,-	bal.	944,-
120 mm, 4,8 m ²	46D34	174,-	bal.	1 007,-
140 mm, 3,96 m ²	26B39	203,-	bal.	969,-
160 mm, 3,48 m ²	52D45	231,-	bal.	973,-
180 mm, 3,12 m ²	43B56	260,-	bal.	982,-
200 mm, 2,88 m ²	55B29	289,-	bal.	1 007,-

od 922,-
m³
od 762,- bez DPH

Tepelná izolace Isover DOMO PLUS

role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,038 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 20,16 m ²	98B38	38,40	bal.	935,-
60 mm, 17,28 m ²	82B65	45,70	bal.	956,-
80 mm, 13,68 m ²	64B93	60,90	bal.	1 009,-
100 mm, 10,08 m ²	44B84	76,20	bal.	929,-
120 mm, 8,88 m ²	42B58	91,40	bal.	982,-
140 mm, 7,68 m ²	36B32	107,-	bal.	991,-
160 mm, 6,72 m ²	95B83	122,-	bal.	991,-
180 mm, 6,00 m ²	22B23	138,-	bal.	995,-
200 mm, 5,34 m ²	69B96	153,-	bal.	984,-



KNAUF INSULATION

od 873,-
m³
od 722,- bez DPH

Tepelná izolace Knauf NatuRoll Pro

role ze skleněných vláken, k zateplení šikmých střechy, do příček, konstrukcí stropů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 18,48 m ²	126NK	36,10	bal.	808,-
60 mm, 15,60 m ²	281GS	43,40	bal.	818,-
80 mm, 11,52 m ²	SJDZ9	57,80	bal.	805,-
100 mm, 9,24 m ²	3U671	72,20	bal.	808,-
120 mm, 7,68 m ²	CW793	86,70	bal.	805,-
140 mm, 6,60 m ²	38MLY	102,-	bal.	808,-
160 mm, 5,76 m ²	1M8D1	116,-	bal.	805,-
180 mm, 5,04 m ²	C6TBT	130,-	bal.	793,-
200 mm, 4,56 m ²	9P9K3	145,-	bal.	797,-



DEK

767,-
m³
634,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 039r

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátížených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 21,6 m ²	38B89	31,70	bal.	829,-
60 mm, 19,2 m ²	94S85	38,10	bal.	884,-
80 mm, 14,76 m ²	65B34	50,80	bal.	906,-
100 mm, 11,76 m ²	93B45	63,40	bal.	902,-
120 mm, 9,84 m ²	84B24	76,10	bal.	906,-
140 mm, 8,4 m ²	58B68	88,80	bal.	902,-
160 mm, 7,44 m ²	32B92	102,-	bal.	913,-
180 mm, 6,48 m ²	83C49	115,-	bal.	895,-
200 mm, 5,76 m ²	23C94	127,-	bal.	884,-



DEK

1 136,-
m³
939,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r

role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých střechách, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátížených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
60 mm, 12,96 m ²	99S62	56,30	bal.	886,-
80 mm, 9,72 m ²	53D42	75,10	bal.	886,-
100 mm, 7,8 m ²	96C99	93,90	bal.	886,-
120 mm, 6,48 m ²	88S28	113,-	bal.	883,-
140 mm, 5,52 m ²	54C88	132,-	bal.	878,-
160 mm, 4,8 m ²	35S53	151,-	bal.	872,-
180 mm, 4,32 m ²	46C35	169,-	bal.	883,-
200 mm, 3,84 m ²	52C86	188,-	bal.	872,-



DEK

od 993,-
m³
od 820,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL DW r roll

role ze skleněných vláken, do konstrukcí příček, předstěn a podhledů, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 625 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 15 m ²	39B46	41,00	bal.	745,-
60 mm, 15 m ²	48D24	49,20	bal.	893,-
80 mm, 10 m ²	33D68	65,60	bal.	794,-
100 mm, 8,75 m ²	89D92	82,00	bal.	869,-



DEK

od 992,-
m³
od 820,- bez DPH

Tepelná izolace DEKWOOL DW r plate

desky ze skleněných vláken, do konstrukcí příček, předstěn a podhledů, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 625 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
50 mm, 18,75 m ²	34D49	41,00	bal.	931,-
60 mm, 15,63 m ²	45D94	49,20	bal.	931,-
80 mm, 11,72 m ²	24D99	65,60	bal.	931,-
100 mm, 9,38 m ²	68D88	82,00	bal.	931,-
120 mm, 7,81 m ²	92D35	98,40	bal.	930,-
140 mm, 6,25 m ²	29B48	115,-	bal.	869,-



VATO 2024 HRANÍ

Za každou zakoupenou paletu produktů DEKWOOL 039, DEKWOOL 035, ISOVER DOMO PLUS, KNAUF NATUROL PRO nebo UNIROL PROFÍ získáte rum Heffron 0,7 l.

DÁREK



Platnost akce od 1. 2. do 29. 2. 2024, nebo do vyprodání zásob. Více na www.dek.cz



ŠIKMÉ STŘECHY A PODHLEDY

PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY

od **1598,-**
od 1320,- bez DPH

Tepelná izolace Isover EPS Rigidfloor 4000

desky z elastifikovaného polystyrenu, pro zlepšení kročejové neprůzvučnosti, užité zatížení do 4 kN/m², rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ₀ 0,044 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 12,5 m ²	42Z84	26,40	bal.	400,-
30 mm, 8 m ²	95Z32	39,60	bal.	384,-
40 mm, 6 m ²	22Z83	52,80	bal.	384,-
50 mm, 5 m ²	95C56	66,00	bal.	400,-



DEK

Tepelná izolace EPS 100

střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ₀ 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ²	59C33	14,60	bal.	442,-
20 mm, 12,5 m ²	38C89	29,20	bal.	442,-
30 mm, 8 m ²	65C34	43,80	bal.	424,-
40 mm, 6 m ²	93C45	58,40	bal.	424,-
50 mm, 5 m ²	84C24	73,00	bal.	442,-
60 mm, 4 m ²	58C68	87,60	bal.	424,-
80 mm, 3 m ²	53F82	117,-	bal.	424,-
100 mm, 2,5 m ²	56C52	146,-	bal.	442,-



od **1767,-**
1460,- bez DPH

Tepelná izolace Isover EPS 150

střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ₀ 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm

od **2151,-**
1778,- bez DPH

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
10 mm, 25 m ²	96D99	17,80	bal.	538,-
20 mm, 12,5 m ²	54D88	35,60	bal.	538,-
30 mm, 8 m ²	46D35	53,40	bal.	517,-
40 mm, 6 m ²	52D86	71,10	bal.	517,-
50 mm, 5 m ²	48D63	88,90	bal.	538,-
60 mm, 4 m ²	33D85	107,-	bal.	517,-
80 mm, 3 m ²	34D28	143,-	bal.	517,-
100 mm, 2,5 m ²	56T32	178,-	bal.	538,-



DEK

Tepelná izolace Dekperimeter SD 150

desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ₀ 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 12 m ²	84U45	70,20	bal.	1 020,-
40 mm, 9 m ²	58U24	93,60	bal.	1 020,-
50 mm, 7,5 m ²	32U68	117,-	bal.	1 062,-
60 mm, 6 m ²	83Z92	141,-	bal.	1 020,-
80 mm, 4,5 m ²	64C22	188,-	bal.	1 020,-
100 mm, 3,75 m ²	44C69	234,-	bal.	1 062,-
120 mm, 3 m ²	42C66	281,-	bal.	1 020,-
140 mm, 2,25 m ²	23Z49	328,-	bal.	892,-



od **2832,-**
2340,- bez DPH

Tepelná izolace Fibran XPS L

desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem, polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ₀ 0,032-0,036 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250-300 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 10,5 m ²	69Z23	85,70	bal.	1 089,-
40 mm, 7,5 m ²	66Z96	115,-	bal.	1 037,-
50 mm, 6 m ²	39Z54	143,-	bal.	1 037,-
60 mm, 5,25 m ²	56Z46	172,-	bal.	1 089,-
80 mm, 3,75 m ²	42K39	229,-	bal.	1 037,-
100 mm, 3 m ²	36K56	286,-	bal.	1 037,-



od **3456,-**
2856,- bez DPH

DEK

Tepelná izolace DEKPIR Floor 022

podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ₀ 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
30 mm, 11,52 m ²	85M69	151,-	bal.	2 098,-
40 mm, 8,64 m ²	62M66	174,-	bal.	1 813,-
50 mm, 7,2 m ²	28M39	217,-	bal.	1 889,-
60 mm, 5,76 m ²	53M56	261,-	bal.	1 813,-

Pásek podlahový okrajový Isover N/PP

pásek z minerálních vláken, k akustickému oddělení podlahových prvků od ostatních konstrukcí, rovná hrana, délka 1 000 mm, tloušťka 15 mm, 20 ks/bal.

výška	položka	MJ	s DPH
50 mm	83D52	bal.	695,-
100 mm	65A34	bal.	831,-



od **695,-**
od 574,- bez DPH

Tepelná izolace Isover N

desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovcových podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ₀ 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, užité zatížení do 2 kN/m², šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 11,52 m ²	43A56	65,80	bal.	918,-
25 mm, 8,64 m ²	55A29	82,20	bal.	859,-
30 mm, 7,2 m ²	25A59	99,00	bal.	862,-
40 mm, 5,76 m ²	98A38	132,-	bal.	918,-
50 mm, 4,32 m ²	93C23	165,-	bal.	862,-



od **3975,-**
od 3285,- bez DPH

Tepelná izolace Isover T-P

desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti lehkých i těžkých plovcových podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ₀ 0,037 W·m⁻¹·K⁻¹, užité zatížení do 5 kN/m², šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
20 mm, 7,2 m ²	54N34	96,80	bal.	843,-
25 mm, 5,76 m ²	46N45	122,-	bal.	845,-
30 mm, 5,04 m ²	52N24	146,-	bal.	885,-
40 mm, 4,32 m ²	32C46	194,-	bal.	1 012,-
50 mm, 2,88 m ²	V6C50	242,-	bal.	843,-



od **5851,-**
od 4836,- bez DPH

SUPER CENA

od **5246,-**
od 4335,- bez DPH




49B63

SUPER CENA

ks
66,60
55,00 bez DPH


Cihla broušená Heluz 11,5 P10
broušená cihla, pro zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 1,42 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 10,3 kg, 115×497×249 mm, 120 ks/pal.



ks
od 47,20
od 39,00 bez DPH

Cihla broušená Heluz P10/12,5
pro vnitřní nosné zdivo, nenosné stěny, šachty a přízdivky

rozměry, pevnost, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
80×375×249 mm, 12,5 MPa, 1,66 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 5,3 kg/ks, 10,7 kg/m ² , 180 ks/pal.	98F65	ks	47,20
140×497×249 mm, 10 MPa, 1,25 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 12,8 kg/ks, 8 ks/m ² , 100 ks/pal.	25F38	ks	78,10



ks
od 72,60
od 60,00 bez DPH

Cihla broušená Heluz UNI P12,5
pro obvodové zdivo s dodatečným zateplením nebo vnitřní nosné zdivo

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
250×375×249 mm, 0,69 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 16,6 kg/ks, 10,7 kg/m ² , 72 ks/pal.	245TV	ks	86,60
300×247×249 mm, 0,51 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 13,1 kg/ks, 16 ks/m ² , 96 ks/pal.	68B35	ks	72,60



98E66

ks
43,90
36,30 bez DPH

Příčkovka Ytong Obezdivka 50P4-550
pórobetonová tvárnice na přízdivky a obezdivky, pevnost v tlaku 5 MPa, hmotnost 6,5 kg, 50×249×599 mm, 156 ks/pal.



ks
od 57,40
od 47,40 bez DPH

Příčkovka Ytong Klasik P2-500
pórobetonová tvárnice na nosné stěny, příčky a výplňové zdivo, pevnost v tlaku 2,8 MPa

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
75×249×599 mm, 1,389 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 7,5 kg/ks, 120 ks/pal.	24Z99	ks	57,40
100×249×599 mm, 1,111 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 10 kg/ks, 90 ks/pal.	68Z88	ks	69,90
125×249×599 mm, 0,926 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 12,5 kg/ks, 72 ks/pal.	92Z35	ks	94,10
150×249×599 mm, 0,794 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 15 kg/ks, 60 ks/pal.	49Z86	ks	109,-
200×249×599 mm, 0,613 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 22,2 kg/ks, 42 ks/pal.	26E57	ks	123,-
250×249×599 mm, 0,503 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 25,9 kg/ks, 36 ks/pal.	43E30	ks	156,-



ks
od 190,-
od 157,- bez DPH

Tvárnice Ytong Standard P2-400
pórobetonová tvárnice na nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární zdivo, souč. pr. tepla 0,33 W·m⁻²·K⁻¹, pevnost v tlaku 2,7 MPa, 24 kg/ks, 300×249×599 mm, 30 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
hladká	93C52	ks	190,-
PDK	45Z94	ks	202,-



bal.
od 148,-
od 122,- bez DPH

Beton lehký Liapor Mix
rychleschnoucí suchá směs pro přípravu lehkého betonu

typ, frakce, objemová hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
Mix, 0–8 mm, 800–900 kg/m ³ , 21 kg	35P28	bal.	271,-
Mix Final, 1–4 mm, 900–1000 kg/m ³ , 23 kg	83K48	bal.	285,-
Mix Statik, 1–4 mm, 1400–1600 kg/m ³ , 20 kg	M7CVZ	bal.	148,-



bal.
od 191,-
od 158,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor
lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, použití na základy, betony a malty, reakce na oheň A1

frakce, souč. tep. vodivosti, balení	položka	MJ	s DPH
1–4 mm, 0,11 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ , 25 kg/bal. (50l/bal.)	65H23	bal.	222,-
4–8 mm, 0,10 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ , 17,5 kg/bal. (50l/bal.)	86P53	bal.	191,-
8–16 mm, 0,09 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ , 13,8 kg/bal. (50l/bal.)	58H46	bal.	191,-



Deska OSB 3P+D
výrobky značky EGGER nebo KRONOSPAN, typ OSB 3, pero-drážka

rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH	rozměry, paleta	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	deska	264,-		625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	129,-	deska	244,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	162,-	deska	331,-	625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	162,-	deska	306,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	195,-	deska	397,-	625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	195,-	deska	368,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	238,-	deska	487,-	625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83N52	238,-	deska	450,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	279,-	deska	570,-	625×2500×25 mm, 28 ks/pal.	23N48	279,-	deska	527,-

m²
od 156,-
od 129,- bez DPH



4+1 ZDARMA


395V4

ks
124,-
102,- bez DPH



**Zásuvka 230V
Legrand Valena Life**

clonky, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 16A, barva bílá, jednonásobná, ochranná krytka pro malování



ks
od 135,-
od 111,- bez DPH

Spínač Legrand Valena Life

svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A, barva bílá, ochranná krytka pro malování

řazení	položka	MJ	s DPH
1	425B9	ks	135,-
5	482A4	ks	191,-
6	232R4	ks	151,-
6, krytí IP 44	55S66	ks	198,-
6+6	336S2	ks	232,-
7	336R8	ks	209,-

234V9

ks
182,-
150,- bez DPH



**Zásuvka 230V kompletní
Legrand Valena Life**

natočená zásuvka, clonky, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 16A, barva bílá, dvojnásobná

485P9

ks
169,-
140,- bez DPH



Tlačítko Legrand Valena Life

kontakty 1× zapínací, 1× vypínací (NO-NC), řazení 1/0, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 6A, barva bílá, ochranná krytka pro malování

99S55

ks
283,-
234,- bez DPH



**Tlačítko žaluziové
Legrand Valena Life**

není určen pro přímé ovládání motoru, řazení 1/0+1/0s blokací, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 6A, barva bílá, ochranná krytka pro malování

ks
od 27,70
od 22,90 bez DPH

Rámeček Legrand Valena


barva bílá, krytí IP 20, orientace univerzální

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobný	456A2	ks	27,70
dvojnásobný	338H8	ks	57,70
trojnásobný	262B2	ks	89,50
čtyřnásobný	262K2	ks	125,-
pětinásobný	225R9	ks	155,-



296S9

ks
192,-
159,- bez DPH



**Zásuvka datová
Legrand Valena Life**

beznástrojový modul Linkeo C, popisové pole, barva bílá, konektory 1× RJ45, CAT5e, UTP nestíněná, ochranná krytka pro malování

45S85

ks
344,-
285,- bez DPH



**Zásuvka anténní koncová
Legrand Valena Life**

pro koncovou montáž, barva bílá, útlum 10/1,5dB, konektory TV/R/SAT, ochranná krytka pro malování



62S42

ks
73,10
60,50 bez DPH


Záslepka Legrand Valena Life


barva bílá, ochranná krytka pro malování

Niloé™ Step

První kroky v novém domě

- 4 barvy krytek
- 10 barev rámečku
- Hladký matný povrch
- Moderní funkce





FENIX

bal.
od 1 927,-
od 1 592,- bez DPH

Izolace pod dlažbu Fenix F-Board
pro rychlejší naběh teploty, doplnková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely, rozměry desky 1 200×600 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
6 mm, 4,32 m ²	289R2	bal.	1 927,-
6 mm, 7,2 m ²	2Z19R	bal.	3 144,-
10 mm, 4,32 m ²	322B3	bal.	2 150,-
10 mm, 7,2 m ²	5SSGL	bal.	3 508,-

FENIX

+ DÁREK

1 SADA = 1 FLEXIBILNÍ LEPIDLO C2TE S1 25 kg

Sada termostatu a rohože Fenix Comfort Mat

kompletní montážní sada včetně digitálního termostatu, příkon plošný 160 W/m², délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V, dvoužilový, šířka 0,5 m

příkon, plocha, délka	položka	MJ	s DPH
70 W, 0,5 m ² , 0,9 m	45A88	ks	3 553,-
130 W, 0,8 m ² , 1,6 m	24A35	ks	3 683,-
210 W, 1,3 m ² , 2,6 m	85U53	ks	3 767,-
260 W, 1,6 m ² , 3,2 m	68A86	ks	3 887,-
340 W, 2,1 m ² , 4,2 m	62U26	ks	4 107,-
410 W, 2,6 m ² , 5,2 m	92A63	ks	4 280,-
500 W, 3 m ² , 6 m	28U43	ks	4 593,-
560 W, 3,4 m ² , 6,7 m	49A85	ks	4 813,-
670 W, 4,2 m ² , 8,3 m	94A62	ks	5 070,-
810 W, 5,1 m ² , 10,2 m	99A28	ks	5 318,-
1 000 W, 6,1 m ² , 12,3 m	88A53	ks	5 919,-
1 200 W, 7,6 m ² , 15,1 m	35A26	ks	6 707,-
1 400 W, 8,8 m ² , 17,6 m	86A43	ks	7 653,-



ks
od 3 553,-
od 2 936,- bez DPH

FENIX

ks
3 010,-
2 488,- bez DPH

Termostat dotykový Fenix TFT

barevný dotykový displej ze skla, podlahová sonda 3 m součástí balení, snímá teplotu podlahy i prostoru, programovatelný, ovládání přes Wi-Fi nebo aplikaci

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	SU481	ks	3 010,-
černá	J20XD	ks	3 010,-



v-system

ks
od 1 556,-
od 1 286,- bez DPH

Okruh topný s termostatem V-systém PPC

ochrana před zamrznutím potrubí do průměru DN 50, až do -40 °C, příkon délkový 12 W/m, délka studeného konce 1,5 m, dvoužilový, krytí IP X7, jmenovité napětí 230 V

příkon, délka	položka	MJ	s DPH
24 W, 2 m	233S8	ks	1 556,-
35 W, 3 m	444H4	ks	1 695,-
59 W, 5 m	426N3	ks	1 974,-
118 W, 10 m	396A3	ks	2 529,-
185 W, 15 m	543V2	ks	3 015,-



FENIX

ks
od 2 075,-
od 1 715,- bez DPH

Konvektor přímotopný elektrický Fenix Ecoflex

krytí IP 24, třída ochrany II, délka přívodního kabelu 1,15 m, jmenovité napětí 230 V

příkon, rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
750 W, 369×451×78 mm, 3,5 kg	459S8	ks	2 075,-
1 000 W, 443×451×78 mm, 4 kg	543H2	ks	2 226,-
1 500 W, 591×451×78 mm, 5,4 kg	386S8	ks	2 479,-
2 000 W, 739×451×70 mm, 6,7 kg	44L38	ks	2 789,-



FENIX

ks
od 2 563,-
od 2 118,- bez DPH

Konvektor sálavý elektrický Fenix Atlantic

digitální termostat, krytí IP 24, třída ochrany II, délka přívodního kabelu 1,3 m, jmenovité napětí 230 V

příkon, hmotnost	položka	MJ	s DPH
500 W, 3,4 kg	W13W8	ks	2 563,-
1 000 W, 4,2 kg	35F32	ks	2 761,-
1 500 W, 5,2 kg	62F33	ks	2 987,-
2 000 W, 6,2 kg	26H23	ks	3 272,-
2 500 W, 7,2 kg	N3Z2U	ks	3 993,-



FENIX

535A9

SUPER CENA

ks
770,-
637,- bez DPH

Konvektor přímotopný elektrický Fenix CH2000B Turbo

s ventilátorem, otočný regulátor teploty, výkon topidla lze přepínat v rozsahu 750/1 250/2 000 W, příkon 2 000 W, krytí IP 24, třída ochrany II, jmenovité napětí 230 V



FENIX

ks
od 2 331,-
od 1 926,- bez DPH

Panel sálavý Fenix Ecosun

záruka 5 let, nástěnný/stropní, jemně pískovaná přední stěna, bez termostatu (pouze tepelná pojistka), krytí IP 44, třída ochrany I, hloubka 30 mm, délka přívodního kabelu 1 m

příkon, šířka×výška, hmotnost	položka	MJ	s DPH
300 W, 592×592 mm, 6 kg	96S92	ks	2 331,-
600 W, 1 192×592 mm, 11 kg	23S68	ks	3 451,-
700 W, 1 192×592 mm, 11 kg	54S49	ks	3 691,-
850 W, 1 192×800 mm, 14,5 kg	83S24	ks	4 154,-



Reflektor LED Pila BVP008

index podání barev >80, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V

10–50 W 900–4 750 lm 3 000/4 000 K
 IP 65

příkon, světelný tok, barva světla	položka	MJ	s DPH
10 W, 900 lm, 3000 K	KDB5S	ks	170,-
10 W, 950 lm, 4000 K	VYL9F	ks	170,-
20 W, 1800 lm, 3000 K	CC3C1	ks	261,-
20 W, 1900 lm, 4000 K	BYBR6	ks	261,-
50 W, 4500 lm, 3000 K	WKJW7	ks	533,-
50 W, 4750 lm, 4000 K	M1G0D	ks	533,-
50 W, 4500 lm, 4000 K, s čidlem pohybu	KXA03	ks	983,-


SUPER CENA
od 170,-
 od 141,- bez DPH

od 857,-
 od 709,- bez DPH

Reflektor LED AKU Ecolite

madlo, stojánek, úhel vyzářování 120°, třída ochrany III, jmenovité napětí 230 V

20/30 W 1 200/1 800 lm 4 000 K IP 65

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
20 W, 1 200 lm	01UWP	ks	857,-
30 W, 1 800 lm	KKH4X	ks	1 181,-


od 1 751,-
 od 1 447,- bez DPH

Reflektor LED se zásuvkami DEK

se dvěma zásuvkami na 230 V včetně stojanu a výsuvného madla, gumový přírodní kabel 2 m, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená

50/100 W 5 750/11 500 lm 5 000 K
 IP 54

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
50 W, 5 750 lm	Z41TP	ks	1 751,-
100 W, 11 500 lm	149RG	ks	2 400,-


94L64
od 728,-
 od 601,- bez DPH

Reflektor LED AKU s powerbankou DEK

přepínání intenzity světla 25/50/100%, lithiová baterie 3,7 V, 4 400 mAh, USB kabel 600 mm, rozměry 170×125 mm

15 W 1 200 lm IP 54

od 613,-
 od 507,- bez DPH

Panel LED Pila

jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h, třída ochrany I, montáž vestavná, rozměry 600×600 mm

40 W 4 000 lm 4 000 K IP 20

provedení	položka	MJ	s DPH
standardní	F66WR	ks	613,-
UGR < 19	D80FA	ks	678,-


23T24
od 1 392,-
 od 1 150,- bez DPH

Svítilno LED Philips SM060C

jmenovité napětí 230 V, životnost 50 000 h, mechanická odolnost IK 03, třída ochrany I, montáž přisazená, rozměry 1200×300 mm

34 W 3 400 lm 4 000 K IP 20

SUPER CENA
od 157,-
 od 130,- bez DPH

Svítilno LED Pila

podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, mechanická odolnost IK 03, třída ochrany II, montáž vestavná

14/22,5 W 1 200/2 000 lm 4 000 K
 IP 20

příkon	položka	MJ	s DPH
14 W	A7MM7	ks	157,-
22,5 W	9CCAM	ks	231,-


od 449,-
 od 371,- bez DPH

Svítilno LED Pila WT080C

prachotěsné, délka 1200 mm, náhrada za 2x 36 W trubčové svítidlo

36 W 4 000 lm IP 65

provedení	položka	MJ	s DPH
koncová montáž	LWVZ7	ks	449,-
průběžná montáž	UR2UR	ks	522,-



od 261,-
 od 216,- bez DPH

Svítilno LED Pila

podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, třída ochrany I, montáž přisazená

10/17 W 1 100/1 700 lm 4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
10 W, 1 100 lm, 250 mm	9LALR	ks	261,-
17 W, 1 700 lm, 320 mm	7DABJ	ks	382,-


od 235,-
 od 195,- bez DPH

Svítilno LED Pila

úhel vyzářování 80°, podání barev CRI >80, jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany II, montáž přisazená

12/20 W 960/1 600 lm 4 000 K IP 54

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm	FB1WJ	ks	235,-
20 W, 1 600 lm	RKF6N	ks	326,-



od 592,-
 od 490,- bez DPH

Reflektor LED Ecolite

index podání barev >80, třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V


30–100/2x 30 W 2 100–8 000 lm
 4 000 K IP 44/65

provedení, příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
stojan, 30 W, 2 100 lm	433N3	ks	592,-
stojan, 50 W, 4 000 lm	368A8	ks	740,-
stojan, 100 W, 8 000 lm	99R25	ks	1 107,-
stativ, 30 W, 2 100 lm	539R3	ks	1 034,-
stativ, 2x 30 W, 4 200 lm	349K2	ks	1 299,-


APD86
od 3 929,-
 od 3 247,- bez DPH

Truba světelná LED se zásuvkou DEK

se zásuvkou na 230 V, trojnohý stojan, nastavitelný popruh na přenášení, výška 149 cm, vyzářovací úhel 360°, jmenovité napětí 230 V, barva černá/červená, délka přírodního kabelu 5 m

72 W 8 280 lm 6 500 K IP 54

od 420,-
 od 347,- bez DPH

Svítilno LED solární

venkovní svítidla do zahrady na terasu či balkon, bezplatný a ekologický provoz, přisazená montáž, pohybové a soumrakové čidlo

6–80 W 265–1 200 lm IP 44/54/65

typ, krytí, příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
Ecolite Modo, IP 65, 20 W, 265 lm	T6ACH	ks	420,-
Ecolite Strada, IP 65, 40 W, 600 lm	2FJRN	ks	765,-
Ecolite Strada, IP 65, 80 W, 900 lm	4PRFZ	ks	1 327,-
Led-Pol Alba, IP 54, 10 W, 750 lm	HF8H7	ks	699,-
Led-Pol Alba, IP 54, 6 W, 730 lm	FBR0J	ks	817,-
Led-Pol Alba, IP 54, 6,5 W, 630 lm	5DRF7	ks	852,-
Solight, IP 44, 8 W, 600 lm	9ZPZX	ks	612,-
Solight, IP 44, 11 W, 1200 lm	2D1DJ	ks	799,-

35H55

SUPER CENA

ks
4 990,-

4 124,- bez DPH

Funkce ECO EVO se automaticky přizpůsobí potřebám odběru teplé vody a přináší až 14% úsporu elektrické energie.

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston PRO1 ECO 120V 2K svislý tlakový, závěsný, elektronická regulace teploty, hořčičková anoda proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní teplota 75 °C, ECO 120V 2K, objem 120l

ks
od 4 590,-
od 3 793,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Lydos R

energetická třída ohřevu vody C, bezpečnostní termostat, hořčičková anoda proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, příkon 2 kW

model	položka	MJ	s DPH
LYDOS R 80V	24H63	ks	4 590,-
LYDOS R 100V	68H85	ks	4 690,-

ks
od 5 990,-
od 4 951,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH Classic

tlakový, plynulé nastavení teploty 7–70 °C, s izolací z PU pěny tloušťky 28 mm, příkon 1,8 kW, ø 475 mm, energetická třída ohřevu vody C

model	položka	MJ	s DPH
PSH 80 Classic	93M35	ks	5 990,-
PSH 100 Classic	35M38	ks	6 990,-

ks
od 3 290,-
od 2 719,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron ESH s baterií

beztlakový, instalace pod nebo nad umyvadlo, provoz pouze s beztlakovou baterií, plynulé nastavení teploty 35–85 °C, příkon 2 kW, napětí 230V/50 Hz

model, en. třída, montáž	položka	MJ	s DPH
ESH 5 U-N, A, spodní	33M48	ks	3 290,-
ESH 5 O-N, A, horní	64L33	ks	3 490,-

ks
od 3 390,-
od 2 802,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Andris LUX

tlakový, závěsný, svislá instalace, nádoba z titanového smaltu, regulace teploty otočným termostatem, příkon 2 kW

model, en. třída, montáž	položka	MJ	s DPH
LUX 10U, B, spodní	534R9	ks	3 390,-
LUX 10, A, horní	386K3	ks	3 690,-



38M35

ks
6 990,-
5 777,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH 120 Classic

tlakový, plynulé nastavení teploty 7–70 °C, s izolací z PU pěny tloušťky 28 mm, příkon 1,8 kW, ø 475 mm, energetická třída ohřevu vody C, objem 120l



263K2

ks
7 650,-
6 322,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Dražice OKCE 125

závěsný, svislý, topné těleso 2,2 kW, objem 125l

ks
od 6 990,-
od 5 777,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH Trend

tlakový, plynulé nastavení teploty 35–75 °C, příkon 2 kW, vnitřní ocelová nádoba s emaillem a ochrannou anodou, energetická třída ohřevu vody C

model	položka	MJ	s DPH
PSH 80 Trend	53N45	ks	6 990,-
PSH 100 Trend	89N93	ks	7 990,-

ks
od 6 690,-
od 5 529,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Dražice OKCE

závěsný, svislý, topné těleso 2,2 kW, energetická třída ohřevu vody C

model	položka	MJ	s DPH
OKCE 80	323S3	ks	6 690,-
OKCE 100	445N3	ks	7 190,-

ks
od 6 649,-
od 5 495,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový plochý Ariston Velis EVO

displej s LED diodami, elektronický termostat CoreTECH, univerzální (vodorovná nebo svislá) instalace, příkon 1,5 kW, hloubka pouze 27,5 cm, energetická třída ohřevu vody B

model	položka	MJ	s DPH
Velis Evo 50	458A3	ks	6 649,-
Velis Evo 80	445N2	ks	7 290,-
Velis Evo 100	489H2	ks	7 690,-

ks
od 7 890,-
od 6 521,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Velis EVO Wi-Fi

dotykový LCD displej, elektronický termostat CoreTECH, možnost týdenního programování, Wi-Fi připojení, příkon 1,5 kW, hloubka pouze 27,5 cm, energetická třída ohřevu vody B

model	položka	MJ	s DPH
Velis Wi-Fi 50	256N2	ks	7 890,-
Velis Wi-Fi 80	346K9	ks	8 790,-
Velis Wi-Fi 100	539H2	ks	9 490,-

ks
od 7 490,-
od 6 190,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Dražice OKHE

pro přípravu TV s možností využití nočního proudu, PI izolace, keramické topné těleso, provozní termostat, bezpečnostní tepelná pojistka, příkon 2,2 kW, energetická třída ohřevu vody C

model	položka	MJ	s DPH
OKHE 80	286S8	ks	7 490,-
OKHE 100	322N2	ks	7 790,-

ks
od 10 490,-
od 8 669,- bez DPH

Ohřivač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH Universal EL

tlakový, svislá nebo vodorovná instalace, (připojení zleva), nádrž smaltovaná přímo izolovaná PU pěnou, hořčičková anoda, elektronická regulace a displej, napětí 230V, příkon 1,3–3,0 kW

model, en. třída	položka	MJ	s DPH
PSH 80 Universal, B	83P53	ks	10 490,-
PSH 100 Universal, C	33P48	ks	10 990,-

ks
od 13 990,-
od 11 962,- bez DPH

Ohřivač s tepelným čerpadlem Ariston Lydos Hybrid

tlakový závěsný ohřivač vody s integrovaným tepelným čerpadlem, svislá instalace, příkon 1,2 kW, elektronický termostat, energetická třída ohřevu vody A

model, COP (A20/W53)	položka	MJ	s DPH
Lydos Hybrid 80, 2	456H3	ks	13 990,-
Lydos Hybrid 100, 1,9	229A8	ks	14 590,-



**Vanička sprchová****Wecco QUADRANT-M**

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

rozměry	položka	MJ	s DPH
čtvrtkruhová, 800×800×30 mm R550	5LZ55	ks	2 775,-
čtvrtkruhová, 900×900×30 mm R550	T9WWWR	ks	2 866,-
čtvercová, 800×800×30 mm	P46LR	ks	2 866,-
čtvercová, 900×900×30 mm	8HNC9	ks	2 915,-

ks
od 2 775,-
od 2 293,- bez DPH



G6VBB

ks
278,-
230,- bez DPH

Sifon vaničkový Wecco snížený

pro sprchové vaničky s odtokovým otvorem 90 mm, krytka nerez, jmenovitá světlost DN 40/50, výška těla sifonu 61 mm

**Žlab sprchový + rošt Wecco Linie**

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál polypropylen, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 66–85 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	RT3Y6	ks	1 704,-
750 mm	XCVF1	ks	1 780,-
850 mm	6FM0X	ks	1 863,-
950 mm	53JPM	ks	1 979,-

ks
od 1 704,-
od 1 408,- bez DPH



ks
od 2 430,-
od 2 008,- bez DPH

Žlab sprchový nerezový

s okrajem pro perforovaný i plný rošt s možností vložení dlažby, materiál nerezová ocel, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 70–110 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	9UZ6Y	ks	2 430,-
750 mm	DLF6H	ks	2 909,-
850 mm	088A2	ks	3 215,-



ks
od 731,-
od 604,- bez DPH

Rošt nerezový Wecco Linie

pro podlahové žlaby Wecco, materiál nerezová ocel 2 mm AISI 304

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	3YMZ8	ks	731,-
750 mm	FASA5	ks	774,-
850 mm	W8BR1	ks	819,-

ks
od 5 500,-
od 4 545,- bez DPH

Kout sprchový

čtverkruh s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník, poloměr 550 mm

šířka, výplň	položka	MJ	s DPH
800 mm, čiré sklo	WB1LR	ks	5 500,-
900 mm, čiré sklo	1S08T	ks	5 609,-
800 mm, matné sklo	T5VG4	ks	5 772,-
900 mm, matné sklo	6065W	ks	5 936,-



ks
od 5 500,-
od 4 545,- bez DPH

Kout sprchový

rohový vstup s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník

šířka, výplň	položka	MJ	s DPH
800 mm, čiré sklo	684ZH	ks	5 500,-
900 mm, čiré sklo	4LYTV	ks	5 609,-
800 mm, matné sklo	4J83S	ks	5 772,-
900 mm, matné sklo	XT48M	ks	5 936,-



K7P5J

ks
424,-
351,- bez DPH

Baterie umyvadlová stojánková Wecco

páková s plnou pákou, stojánková jednotvorová, bez odtokové soupravy, povrch chrom

rozeč	položka	MJ	s DPH
150 mm	KRW2U	ks	561,-
100 mm	G3TPN	ks	561,-

Baterie sprchová nástěnná Wecco

páková s plnou pákou, nástěnná, povrch chrom



ks
od 507,-
od 419,- bez DPH

Baterie umyvadlová/dřezová stojánková Wecco

páková s plnou pákou, stojánková jednotvorová, bez odtokové soupravy, s otočným ramínkem 150 mm, povrch chrom

ramínko	položka	MJ	s DPH
otočné 150 mm	WOJWR	ks	507,-
otočné 225 mm	F11DZ	ks	529,-

Baterie vanová nástěnná Wecco

páková s plnou pákou, nástěnná, povrch chrom

rozeč	položka	MJ	s DPH
150 mm	ACHOS	ks	692,-
100 mm	N6R7L	ks	692,-



ks
od 684,-
od 565,- bez DPH

Baterie umyvadlová/dřezová nástěnná Wecco

páková s plnou pákou, nástěnná, s otočným ramínkem 200 mm, povrch chrom

rozeč	položka	MJ	s DPH
150 mm	S7GV5	ks	684,-
100 mm	AF245	ks	684,-

Baterie sprchová termostatická Wecco

nástěnná, rozeč 150 mm, povrchová úprava chrom, s termostatickou kartuší a vrškem

3J0MV

ks
1 710,-
1 413,- bez DPH



T32Y5

ks
572,-
473,- bez DPH

Baterie bidetová Wecco

páková s plnou pákou, stojánková jednotvorová, s odtokovou soupravou, výška baterie 115 mm, povrch chrom

CBJX3

ks
2 080,-
1 719,- bez DPH

Baterie vanová termostatická Wecco

nástěnná, rozeč 150 mm, povrchová úprava chrom, s termostatickou kartuší, vrškem a perlátorem

Trubka PP-RCT Unibeta

odolnější krystalická struktura polypropylenu, při životnosti 50 let je max. provozní tlak 19,3 bar při teplotě 20°C a 8,5 bar při teplotě 70°C

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
20×2,3 mm, 2 m	F4B3T	22,60	ks	54,50
25×2,8 mm, 2 m	YS5Z8	34,20	ks	82,60
32×3,6 mm, 2 m	K6J7Y	51,90	ks	126,-
20×2,3 mm, 4 m	293A8	21,50	ks	104,-
25×2,8 mm, 4 m	366B4	32,50	ks	158,-
32×3,6 mm, 4 m	356H9	51,90	ks	252,-



SUPER CENA

od **26,00** m
od 21,50 bez DPH

od **52,60** ks
od 43,50 bez DPH

Tvarovka PP-R s kovovým závitem

materiál PP-R, kovový závit

průměr×velikost připojení	položka	MJ	s DPH
koleno nástěnné, 20 mm × 1/2", vnitřní	263P8	ks	52,60
přechodka, 20 mm × 1/2", vnější	229K4	ks	56,20
přechodka, 25 mm × 3/4", vnější	484R4	ks	84,70



bal. od **46,30**
od 38,30 bez DPH

Tvarovka PP-R

ke spojování trubek svařováním, FF (vnitřní/vnitřní závit), 10 ks/bal.


tvarovka, průměr	položka	MJ	s DPH
koleno, 20 mm	G3G81	bal.	50,10
koleno, 25 mm	32J6M	bal.	76,80
T-kus, 20 mm	8B6TS	bal.	66,50
T-kus, 25 mm	6Y8GR	bal.	89,30
nátrubek, 20 mm	JY7GD	bal.	46,30
nátrubek, 25 mm	80D6X	bal.	66,50



Trubka měděná

bezešvá, na rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr×tl. stěny, tvrdost, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	95K96	93,20	ks	282,-
18×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	22K54	121,-	ks	365,-
22×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	69K46	154,-	ks	464,-
28×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	YY6V3	220,-	ks	665,-
15×1 mm, polotvrdá, 5 m	236B3	102,-	ks	613,-
18×1 mm, polotvrdá, 5 m	283N4	128,-	ks	772,-
22×1 mm, polotvrdá, 5 m	435B3	162,-	ks	981,-



SUPER CENA

od **113,-** bm
od 93,20 bez DPH

od **63,00** ks
od 52,00 bez DPH

Tvarovka lisovací Sanha Press

systémové lisovací tvarovky z mědi pro měděné trubky, určené na rozvody topení, konce na vnitřní lisování

průměr	položka	MJ	s DPH
oblouk 90°, 15 mm	445V3	ks	63,00
oblouk 90°, 18 mm	542R2	ks	80,50
oblouk 90°, 22 mm	239B3	ks	103,-
oblouk 90°, 28 mm	444B3	ks	206,-
T-kus, 15 mm	493K8	ks	104,-
T-kus, 18 mm	294P3	ks	138,-
T-kus, 22 mm	369B8	ks	180,-
T-kus, 28 mm	454V3	ks	293,-



od **27,20** ks
od 22,50 bez DPH

Trubka HTEM

pro vnitřní odpadní systém z polypropylenu

jmenovitá světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 50, 500 mm	82C36	ks	27,20
DN 50, 1 000 mm	64C95	ks	44,20
DN 50, 2 000 mm	44C22	ks	82,60
DN 75, 1 000 mm	22C56	ks	74,10
DN 75, 2 000 mm	69C29	ks	136,-
DN 100, 500 mm	56C65	ks	89,00
DN 100, 1 000 mm	29C93	ks	155,-
DN 100, 2 000 mm	59C84	ks	300,-



od **17,50** ks
od 14,50 bez DPH

Tvarovka HT

pro vnitřní odpadní systém z polypropylenu

jmenovitá světlost, úhel	položka	MJ	s DPH
koleno, DN 50, 45°	48D45	ks	17,50
koleno, DN 50, 87°	99D63	ks	17,50
koleno, DN 75, 45°	33D24	ks	34,90
koleno, DN 75, 87°	88D85	ks	34,90
koleno, DN 100, 45°	89D68	ks	46,60
koleno, DN 100, 87°	35D62	ks	52,30
odbočka, DN 100/100, 87°	44D22	ks	88,70
odbočka, DN 100/100, 45°	28D55	ks	89,60





63T85

SUPER CENA

ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

Vysavač Bosch GAS 12-25 PL
suché i mokré vysávání, příkon 1 350 W, výkon 1 250 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 65 l/s, sací výkon 200 mbar, objem nádoby 25 l, 380×453×483 mm, hmotnost 10 kg, hubice, trubka, hadice



RC2MP

ks
1 099,-
909,- bez DPH

Vysavač popela

Einhell TC-AV 1718 D

k likvidaci chladného popela, předfiltr + skládaný filtr, příkon 1 200 W, sací výkon 170 mbar, napětí 230 V, objem nádoby 18 l, 340×312×342 mm, hmotnost 3,4 kg, sací hadice a trubka



96N54

ks
3 164,-
2 615,- bez DPH

Kompresor Stanley Air Kit

samomasný, přímo řízený, plnicí pistole, 4 nástavce, gumová hadice 3 m, výkon 1 100 W, sací výkon 180 l/min, proud 5,5 A, napětí 230 V, čerpadlo OL195, max. tlak 8 bar, 325×290×255 mm, hmotnost 6,5 kg



YUZH9

ks
3 977,-
3 287,- bez DPH

Topidlo plynové

Strend Pro BGA1401-30

piezoelektrické zapalování, plyn: butan (G30), propan (G31) a kombinace, příkon 70 W, výkon 30 kW, napětí 230 V, krytí IP X4, průtok 650 m³/h, max. tlak 0,7 bar, 225×360×475 mm, hmotnost 6,8 kg



KMV3S

ks
7 490,-
6 190,- bez DPH

Vozík paletový Einhell TC-PT 2500

výška vidlic 80–190 mm, 540×440×1 150 mm, hmotnost 62 kg



ZT2V1

ks
3 899,-
3 223,- bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 185-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr



85H38

ks
3 991,-
3 298,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU DeWalt DCD777S2T

2× akumulátor 1,5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 26/65 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 30/13 mm (dřevo/ocel), 67×192×198 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr



46K53

ks
4 190,-
3 463,- bez DPH

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18V-50

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 28/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13 mm (dřevo/ocel), 63×229×181 mm, hmotnost 1,4 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr L-CASE



PSSC4

ks
7 299,-
6 033,- bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18V-90 C

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, kr. moment 36/64 Nm, 29 500 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 68/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 77×210×175 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr L-BOXX



229A6

ks
8 399,-
6 942,- bez DPH

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWalt DCD996P2

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr



242R6

ks
6 759,-
5 586,- bez DPH

Šroubovák sádrokartonářský AKU DeWalt DCF620D2K

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihřanná stopka (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr



565N9

sada
599,-
496,- bez DPH

Sada bitů Bosch

rychlýměnný univerzální držák, magnetický univerzální držák, bity S, PH, PZ, T, Th, H, nástrčné klíče, upínací systém šestihřanná stopka (HEX), délka 25/75 mm, 43 ks/bal.




V7SJR

sada
1 099,-
909,- bez DPH

Sada k vrtání a šroubování DeWalt DT71569

k vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky, bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva, kompatibilní se systémem TSTAK IV, 100 ks/bal.



226N2

SUPER CENA

ks
2 750,-
2 273,- bez DPH

Míchadlo s metlou

Stanley FatMax FME190

příkon 1 600 W, napětí 230 V, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, objem míchání max. 120 l, ø metly max. 140 mm, 215×300×390 mm, hmotnost 5,1 kg, metla 140 mm



VX8GG

ks
5 390,-
4 454,- bez DPH

Míchadlo s metlou

DeWalt DWD241

příkon 1 800 W, napětí 230 V, 225–400/550/725 otáček/min, upínací systém M14, ø metly max. 160 mm, hmotnost 6,3 kg, metla 160 mm



344K3

sada
5 499,-
4 545,- bez DPH

Míchadlo Collomix C-mix M1400

příkon 1 400 W, napětí 230 V, 400/620 otáček/min, upínací systém HEXAFIX, objem míchání max. 70 l, ø metly max. 140 mm, hmotnost 5,2 kg, metla Collomix WK 140 HF

BOSCH



424R4

ks
3 890,-
3215,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 240F
příkon 790W, napětí 230V, energie příklepu 2,7 J, 4200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH



283B8

ks
4 369,-
3611,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR
příkon 800W, napětí 230V, energie příklepu 2,7 J, 4000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

DEWALT



1DH2B

ks
5 350,-
4422,- bez DPH

Kladivo kombinované DeWalt D25134KP
příkon 900W, výkon 640W, napětí 230V, energie příklepu 2,8 J, 5500 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr

DEWALT



35H83

ks
6 999,-
5785,- bez DPH

Kladivo kombinované DeWalt D25333K
příkon 950W, napětí 230V, energie příklepu 3,5 J, 5200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 95×250×355 mm, hmotnost 3,7 kg, kufr

BOSCH



223R9

SUPER CENA

ks
12 099,-
9999,- bez DPH

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE
příkon 1150W, napětí 230V, energie příklepu 8,8 J, 1500-3050 příklepů/min, upínací systém SDS-max, ø vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, kufr

BOSCH



ks
od 399,-
od 330,- bez DPH

Sekáče Bosch SDS-plus
k sekání do betonu a cihel nebo k odstraňování obkladů a dlažeb, upínací systém SDS-plus

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
20×250 mm	322H9	ks	399,-
40×260 mm	299A3	ks	699,-

BOSCH



WS8T8

bal.
890,-
736,- bez DPH

Sada vrtáků Bosch Expert CYL-9 Multi Construction
do betonu, zdiva, keramiky, dřeva, plastu a plechů, 4spirálová šroubovice, 2 bity, středící hrot, upínací systém vláková stopka (CYL), ø 4/5/6/6/8/10/12 mm, délka 75-150 mm, 7 ks/bal.

BOSCH



223H4

ks
1 199,-
991,- bez DPH

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125
příkon 720W, výkon 300W, napětí 230V, 11000 otáček/min, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 103×318 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

BOSCH



2ADAH

ks
2 599,-
2148,- bez DPH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200
pomalý rozběh, příkon 2200W, napětí 230V, 6500 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče

DEWALT



442N8

ks
3 599,-
2975,- bez DPH

Bruska úhlová DeWalt DWE492S
příkon 2200W, napětí 230V, 6600 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

STANLEY



R1N58

ks
4 954,-
4094,- bez DPH

Bruska úhlová AKU Stanley FatMax SFMCG700M2K
2× akumulátor 4Ah, napětí 18V, 8000 otáček/min, upínací systém M14, ø kotouče 125 mm, 391×171×475 mm, hmotnost 2,2 kg, boční rukojeť, kryt, nabíječka, kufr, bez kotouče

DEWALT



233N2

ks
5 154,-
4259,- bez DPH

Bruska úhlová DeWalt DWE4579
příkon 2600W, napětí 230V, 6500 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 145×520 mm, hmotnost 5,9 kg, kryt, antivibrační rukojeť, bez kotouče

DEWALT



528S6

ks
2 190,-
1810,- bez DPH

Bruska excentrická DeWalt DWE6423
pěstitý úchop, příkon 280W, výkon 120W, napětí 230V, rozkmit 2,6 mm, 8000-12000 kmitů/min, ø kotouče 125 mm, 140×170 mm, hmotnost 1,3 kg

DEWALT



546Z9

sada
3 899,-
3222,- bez DPH

Multibruska oscilační DeWalt DWE315KT
37 ks příslušenství (pilové listy, škrabka, brusná deska a brusné papíry), příkon 300W, napětí 230V, 22000 kmitů/min, hmotnost 1,5 kg, adaptér k odsávání, kufr

BOSCH



1WJHC

ks
6 450,-
5331,- bez DPH

Bruska na sádrokarton Bosch GTR 550
příkon 550W, napětí 230V, 340-910 ot./min, ø kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 250×210×1730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm, 3× spona, kufr

BOSCH



VJN05

bal.
199,-
165,- bez DPH

Kotouč řezný Bosch Standard for Inox X-LOCK
na nerezovou ocel, k úhlové brusce, rovný, typ WA 60T BF, upínací systém X-LOCK, ø kotouče 115 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 1 mm

DEK

SUPER CENA

ks
od 271,-
od 224,- bez DPH

Kotouče řezné DIA DEK
na různé povrchy, k úhlové brusce, upínací otvor 22,23 mm, výška segmentu 10 mm

typ, průměr×tloušťka	položka	MJ	s DPH
TURBO, 125×2,2 mm	XD6A3	ks	271,-
CERAM, 150×2,4 mm	UUN4M	ks	345,-
HARD CERAM, 115×2,2 mm	D5WNW	ks	401,-
UNIVERSAL BLUE, 230×1,9 mm	G2U6N	ks	728,-
LASER RED, 230×3 mm	CBA97	ks	957,-



DEWALT



UHS68

ks
960,-
794,- bez DPH

Kotouč brusný DIA DeWalt DT3797 Turbo
k suchému broušení betonu a jiných zdicích materiálů, odstranění přelítků a vyhlazení povrchů, k úhlové brusce, 18 segmentů výšky 5 mm, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14

Einhell

V1F44

ks
2 290,-
1 893,- bez DPH

Řezačka kovu Einhell TC-MC 355
stůl 460×260 mm, napětí 230 V,
Ø kotouče 355 mm, upínací otvor 25,4 mm, šířka
řezu 100 mm, délka řezu 230 mm, výška
řezu 100 mm, 345×450×550 mm, hmotnost 15 kg,
pilový kotouč

Narex

5JD8K

ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

Pila řetězová Narex EPR 400-24
řetěz Oregon 91-PX 057X, rozteč 3/8", tloušťka
vodícího článku 1,3 mm, 57 článků,
příkon 2 400 W, napětí 230 V, rychlost
řetězu 14 m/s, délka lišty 400 mm,
hmotnost 4,5 kg

DEWALT

55P93

ks
3 089,-
2 553,- bez DPH

Pila kotoučová DeWALT DWE550
příkon 1 200 W, výkon 750 W, napětí 230 V,
5 500 otáček/min, Ø kotouče 165 mm, upínací
otvor 20 mm, hloubka řezu 55 mm, 226×286 mm,
hmotnost 3,6 kg, kotouč 24 z., vodítko

Einhell

MSS5B

ks
3 899,-
3 222,- bez DPH

Frézka drážkovací Einhell TE-MA 1700
do cihel, pórobetonu a SDK, příkon 1 700 W,
napětí 230 V, Ø kotouče 150 mm, upínací
otvor 22,2 mm, hloubka řezu 8–40 mm, šířka
řezu 8–38 mm, 243×306×472 mm, hmotnost 8 kg,
4x kotouč, taška

DEWALT

298Z6

ks
4 290,-
3 546,- bez DPH

Pila přímočará DeWALT DW331K
příkon 701 W, výkon 445 W, napětí 230 V,
zdvih 26 mm, 3 100 zdvihů/min, hloubka
řezu 130 mm, 210×250 mm, hmotnost 2,8 kg, kryt,
adaptér k odsávání, kufr

DEWALT

396H2

ks
4 390,-
3 628,- bez DPH

Pila kotoučová DeWALT DWE575K
příkon 1 600 W, výkon 1 000 W, napětí 230 V,
5 200 otáček/min, Ø kotouče 190 mm, upínací
otvor 30 mm, hloubka řezu 67 mm, 245×355 mm,
hmotnost 4 kg, kotouč 24 z., vodítko, kufr

BOSCH

8AFDS

ks
6 786,-
5 608,- bez DPH

Pila kotoučová AKU Bosch GKS 185-LI
akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, 5 000 otáček/min,
Ø kotouče 165 mm, upínací otvor 20 mm, hloubka
řezu 57 mm, 174×256×345 mm, hmotnost 2,8 kg,
nabíječka GAL 18V-40, kotouč Standard for
Wood 24 z., doraz

DEWALT

626P3

ks
9 999,-
8 264,- bez DPH

Pila Alligator DeWALT DWE398
příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V,
zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm,
hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

STANLEY

46A52

ks
115,-
95,10 bez DPH

Metr svinovací Stanley Tylon 1-30-697
třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla
na středu pásky, zámek, pryžové opláštění,
spona na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

DEK

ORGN8

ks
142,-
118,- bez DPH

Metr svinovací DEK Supra Profi
profilovaná ocelová páska, klip na opasek,
přesnost měření EEC II, šířka 25 mm, délka 5 m

DEK

4TXNK

ks
154,-
128,- bez DPH

Metr svinovací magnetický DEK Supra Profi
profilovaná ocelová páska, magnetická koncovka,
klip na opasek, přesnost měření EEC II,
šířka 25 mm, délka 5 m

HORIZONT

398R4

ks
799,-
661,- bez DPH

Vodováha Horizont VVN 2
tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční
a UV odolná kapalina, odolná nárazu,
otěruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost
měření 0,5 mm, délka 2 000 mm, hmotnost 1,06 kg

DEWALT

65A93

ks
3 290,-
2 719,- bez DPH

Laser křížový DeWALT DW088K
2 červené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA),
upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m,
61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola
k montáži na zeď, kufr

DEWALT

66D58

ks
3 980,-
3 290,- bez DPH

Laser křížový DeWALT DW088CG
2 zelené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA),
upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m,
61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola
k montáži na zeď, kufr

DEWALT

84A58

SUPER CENA

ks
12 190,-
10 074,- bez DPH

Laser křížový AKU DeWALT DCE089D1G
akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky,
krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8",
pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm,
hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

**Castolin**

bal.
519,-
429,- bez DPH

Elektrozy bazické Castolin EutecTrode 35256 B
na nelegované a nízkolegované oceli, materiál
svarový kov odolný vzniku trhlin, bazický obal,
tažnost 22%, mez kluzu 420 MPa, mez
pevnosti 510 MPa, délka 350 mm,
hmotnost 4,2 kg

průměr	položka	MJ	s DPH
2,5 mm	625V8	bal.	519,-
3,2 mm	625V9	bal.	519,-

Castolin

ks
870,-
719,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo
k pájení plamenem, použití ve všech polohách,
piezo zapalování, regulace plamene, doba
hoření 1 h (1 800 °C), teplota plamene 1 950 °C,
objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	870,-
náhradní náplň	624Z9	ks	194,-

Castolin

83S32

ks
1 482,-
1 225,- bez DPH

Souprava k svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo
k natavovacím pracím (pokládání asfaltových
pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam,
redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec,
piezo hořák, Ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m
(hadice)

Castolin

YWLN6

ks
15 791,-
13 050,- bez DPH

Zařízení svařovací Castolin PowerMax 4.0 + kabely
k svařování MMA obalovou elektrodou nebo TIG,
napětí 230 V, rozsah svařování 10–150 A,
šířka 130 mm, výška 285 mm, délka 365 mm,
hmotnost 6,3 kg, včetně kabelů

ŘEZÁNÍ**MĚŘENÍ****svařování**

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

19

Einhell



od **399,-**
od 330,- bez DPH

Akumulátor + nabíječka
Einhell Power X-Change
napětí 18 V, ke všem strojířny řady Power X-Change, napětí 230 V

kapacita	položka	MJ	s DPH
2,5 Ah	J9G3G	ks	399,-
4 Ah	JX5AV	ks	860,-
5,2 Ah	SHGR0	ks	1 599,-

Einhell



NOVINKA

KMX00
SUPER CENA

od **1 799,-**
1 487,- bez DPH

Pistole vytlačovací AKU
Einhell TE-SG 18/10 Li-Solo
bez akumulátoru, napětí 18 V, 6 rychlostí, rychlost 0,6 m/min, vytlačovací síla 2000 N, objem 310 ml, 82x288x436 mm, hmotnost 1,94 kg

XTline
PROFESSIONAL TOOLS



Y86PF
od **970,-**
802,- bez DPH

Svářečka polyfúzní XTline XT103001
přikon 800 W, pracovní teplota 0-300 °C, hmotnost 3,4 kg, nástavce 16, 20, 25 a 32 mm, kovový kuř

Einhell



F98N2
od **999,-**
826,- bez DPH

Pistole horkovzdušná
Einhell TE-HA 2000 E
přikon 2000 W, napětí 230 V, pracovní teplota 50-550 °C, proud vzduchu 250/500 l/min, 112x280x358 mm, hmotnost 0,91 kg, redukční, široká, reflektorová a odrazová tryska, kuř

DEWALT

DEWALT



GA20A
od **10 359,-**
8 561,- bez DPH

Vibrátor ponorný AKU
DeWALT DCE531N
bez akumulátoru, napětí 18 V, výkon 360 W, frekvence 15 000 vibrací/min, ø 28,6 mm, délka hadice 1,2 m, hmotnost 3,08 kg

melabo



1H3BH
set
29 034,-
23 995,- bez DPH

Fřezka na zdivo + vysavač
Metabo MFE 40 + ASR 35 L ACP
přikon 1 900/1 400 W, výkon 1 120 W, napětí 230 V, ø kotouče 125 mm, hloubka řezu (90 °) 10-40 mm, průtok 73 l/s, sací výkon 248 mbar, objem nádoby 35 l, hmotnost 16 kg, 2x kotouč Classic, kuř

DEWALT

ARDON

8090L
SUPER CENA
sada
od **29 999,-**
24 791,- bez DPH



Sada AKU nářadí
DeWALT DCK654P3T
3x akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtačka DCD796, rázový utahovák DCF887, pila kotoučová DCS391, multitřbruska DCS355, kladivo kombinované DCH273, bruska úhlová DCG412, nabíječka, 3x kuř TSTAK



JBB D5
od **953,-**
788,- bez DPH
DOSTUPNÉ VELIKOSTI M-XXXL

Bunda zimní Ardon Arpad
odnímatelná kapuce, elastické manžety stáhnutelné pomocí suchého zipu, materiál 100% polyester, PVC zátěr, gramáž 180 g/m², barva modrá



8N806
od **953,-**
788,- bez DPH
DOSTUPNÉ VELIKOSTI 42-46

Obuv kotníková Ardon Kingwin
bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál useň (svřsek), kořezina (podšívka), PU/PU (podeřev), tužinka kompozit, stélka kevlar, barva černá/modrá

ARDON

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10, 11

pár **50,80**
42,00 bez DPH

Rukavice Ardon Petrax
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon, tloušťka 1,7 mm

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	YMZW6	pár	50,80
12 párů	1Z2HJ	bal.	606,-

ARDON

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

7PCPD
pár **79,70**
65,90 bez DPH

Rukavice Ardon Hobby
manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, polyester (PES), tloušťka 0,7 mm, barva modrá

ARDON

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 10, 11

pár **94,80**
78,30 bez DPH

Rukavice zateplené
Ardon Petrax Winter
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, kategorie zateplené, norma EN 388, EN 511, třída 1131X, X1X, materiál akryl, nylon (Ny), tloušťka 3,1 mm

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	TZ7C6	pár	94,80
12 párů	7GNVX	pár	1 133,-

ARDON

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

409TH
pár **133,-**
110,- bez DPH


Rukavice
ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá

ELKOP

od **875,-**
od 723,- bez DPH

Schůdky hliníkové ALW
jednostranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
2, 2,34 m	49K94	ks	876,-
3, 2,56 m	94K99	ks	875,-
4, 2,78 m	99K88	ks	1 400,-
5, 2,99 m	88K35	ks	1 669,-
6, 3,21 m	35K86	ks	2 057,-
7, 3,42 m	86K63	ks	2 400,-
8, 3,64 m	63K85	ks	3 731,-



KRAUSE

od **2 072,-**
od 1 712,- bez DPH

Schůdky hliníkové
Krause Monto Secury
jednostranné, výklopná přiřádka, 2 držáky vědra, držák nářadí, materiál hliník, norma ČSN EN 131, nosnost 150 kg

počet příček	položka	MJ	s DPH
4	3UPC8	ks	2 072,-
5	XZY62	ks	2 492,-

KRAUSE

6UM57
od **23 703,-**
19 590,- bez DPH

Ležení pojízdné Krause Stabilo 10
materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m, délka 2 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 200 kg, hmotnost 49,5 kg



STANLEY



86C63
ks
19,50
16,20 bez DPH

Značkováč permanentní Stanley 1-47-329

k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá

69C66

ks
150,-
124,- bez DPH



Deník stavební

formát A4, 53 listů, z nich je 3x 15 samopropisujících číselovaných a 8 nepropisujících

DEK



9FA8W
sada
39,90
33,00 bez DPH

Čepel odlamovací DEK FD-B50 SK2

8 segmentů, plastový box, materiál ocel SK2, šířka čepel 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

DEK



58L49
ks
65,00
53,80 bez DPH

Nůž odlamovací DEK FX-83

kovová vodící lišta, posuvná aretace, poukto k zavěšení, materiál hliník, pogumovaná rukojeť, šířka čepel 18 mm, 1x čepel SK5

DEK



set
od 131,-
od 108,- bez DPH

Páska maskovací krebová DEK

materiál krebový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, 3 ks/bal.

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
30 mm/50 m	AV2UZ	set	131,-
48 mm/50 m	7LWY1	set	197,-

E
X
P
E
R
T



222N8

ks
272,-
225,- bez DPH

Páska hliníková Color Expert

k izolačním pracím, materiál hliník, šířka 50 mm, délka 50 m



bal.
od 204,-
od 169,- bez DPH

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 120 l

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
100 µm, 10 ks	29Z59	bal.	204,-
60 µm, 20 ks	36Z95	bal.	213,-
80 µm, 15 ks	95Z22	bal.	362,-



ks
958,-
792,- bez DPH

Fólie zakrývací LDPE

pro zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m², barva transparentní

typ	položka	MJ	s DPH
hadice	434P9	ks	958,-
polohadice	359A2	ks	958,-

BERDAL



223K4
ks
44,90
37,20 bez DPH

Vědro plastové Berdal

měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20 l, barva černá

DEK



456V8

ks
79,00
65,30 bez DPH

Držák brusných mřížek DEK PR

k uchycení brusné mřížky 95x280 mm na sádkartony při broušení spár, upínání šroubem, materiál plast, plastová rukojeť, barva černá, šířka 82 mm, délka 235 mm

DEK



242B3

ks
199,-
165,- bez DPH

Hladítko nerezové hladké DEK HN30G GR

k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem v SDK konstrukci, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 130 mm, délka 280 mm

DEK



86R95

ks
215,-
178,- bez DPH

Škrabák na pórobeton hrubý DEK PR

ke škrábání pórobetonu, hrubé zuby, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90 mm, délka 450 mm

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
3×4 m	443P4	ks	169,-
3×5 m	54T46	ks	209,-
4×5 m	445H8	ks	279,-
4×6 m	AD7XP	ks	335,-
5×6 m	TVA33	ks	419,-
5×8 m	282P2	ks	559,-
6×8 m	JA3W5	ks	675,-
6×10 m	366A9	ks	845,-
8×12 m	452N2	ks	1349,-
10×15 m	226N3	ks	2099,-



ks
od 169,-
od 140,- bez DPH

ENPRO



28U53

ks
199,-
165,- bez DPH

Smeták s násadou ENPRO

syntetická vlákna/čistě žíně, bez závitů, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1200 mm, tloušťka 50 mm

322V9

ks
229,-
190,- bez DPH

Lopata srdcová s násadou

materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1300 mm, hmotnost 1,8 kg

DEK



45C34
ks
329,-
272,- bez DPH

Pás upínací ráčnový

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, nosnost 5000 kg, šířka 50 mm, délka 6 m

LEVELYS



9DKZM

bal.
399,-
330,- bez DPH

Sada k opakovanému použití Levelys LEVEL+

k vyrovnání obkladů a dlaždic 2–16 mm, do interiéru i exteriéru, materiál polypropylen (PP), nerezová ocel, plast, 50 ks/bal.

FESTA



468Z6

SUPER CENA
ks
2799,-
2313,- bez DPH

Řezačka obkladů Festa X

na keramické obklady a dlažby tloušťky 5–16 mm, řezné kolečko 20 mm, hloubka řezu (90°) 16 mm, délka řezu 600 mm, hmotnost 8 kg

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

4h

SUPER CENA

pronájem/den
od 186,-
od 153,- bez DPH
garance 12,-/den



Topidlo plynové do 30 kW

vhodné pro malé a středně velké místnosti, snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu, připojení na PB láhev

položka	MJ	≤11 dní	>11 dní	garance
PSK0568	den	218,-	186,-	12,-

4h

pronájem/den
od 131,-
od 108,- bez DPH
garance od 7,-/den

Topidla elektrická

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach, nespořehobávají kyslík a mají nízkou hlučnost

výkon	položka	MJ	≤11 dní	>11 dní	garance
4 kW	PSK0559	den	164,-	131,-	7,-
9 kW	PSK0558	den	218,-	186,-	12,-



4h

pronájem/den
od 164,-
od 135,- bez DPH
garance 25,-/den

Sálač terasový plynový

pro venkovní posezení, terasy a společenské akce, nezávislé na elektrickém proudu

položka	MJ	≤11 dní	>11 dní	garance
PSK0566	den	218,-	164,-	25,-



4h

pronájem/den
od 240,-
od 198,- bez DPH
garance 13,-/den

Topidlo plynové 51-80 kW

vhodné pro velké místnosti, snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu, připojení na PB láhev

položka	MJ	≤11 dní	>11 dní	garance
PSK0567	den	273,-	240,-	13,-



4h

pronájem/den
od 273,-
od 225,- bez DPH
garance od 18,-/den

Topidla naftová

vhodná pro malé i středně velké prostory, s přímým spalováním, dlouhý provoz díky objemné nádrži na naftu

výkon	položka	MJ	≤11 dní	>11 dní	garance
31-50 kW	PSK0561	den	327,-	273,-	18,-
51-80 kW	PSK0563	den	654,-	567,-	37,-



4h

pronájem/den
od 469,-
od 387,- bez DPH
garance 31,-/den

Topidlo naftové infračervené do 50 kW

s infračerveným sálačem, vhodné tam, kde má být zamezeno čehění vzduchu, vhodné do vnitřních prostor staveb, vyniká nízkou spotřebou paliva

položka	MJ	≤11 dní	>11 dní	garance
PSK0564	den	589,-	469,-	31,-



4h

pronájem/den
od 730,-
od 603,- bez DPH
garance 49,-/den

Topidlo naftové 31-50 kW - nepřímé spalování

středně výkonné topidlo s nepřímým spalováním, jsou vhodné do špatně větrných místností, stanů, provozoven

položka	MJ	≤11 dní	>11 dní	garance
PSK0562	den	850,-	730,-	49,-



4h

pronájem/den
od 279,-
od 231,- bez DPH
garance 19,-/den

Odvlhčovač STANDARD

pro vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a pro vysoušení sklepů

kapacita odvlhčení	položka	MJ	≤11 dní	>11 dní	garance
31-50l/den	PSK0379	den	338,-	279,-	19,-



4h

pronájem/den
od 316,-
od 261,- bez DPH
garance 19,-/den

Odvlhčovače ECO

pro vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a pro vysoušení sklepů, úspornější, ale s dobrou efektivitou

kapacita odvlhčení	položka	MJ	≤11 dní	>11 dní	garance
31-50l/den	PSK0378	den	393,-	316,-	19,-
51-70l/den	PSK0380	den	425,-	338,-	19,-



4h

pronájem/den
od 349,-
od 288,- bez DPH
garance od 25,-/den

Elektrocentrály 230/400V

výkonné 230/400V elektrocentrály v mobilním provedení pro napájení strojů a nářadí

zdánlivý výkon/napájení	položka	MJ	≤8 dní	>8 dní	garance
3,5 kVA / 230V	PSK0157	den	458,-	345,-	25,-
7,7 kVA / 230V	PSK0161	den	599,-	480,-	37,-
8 kVA / 230/400V	PSK0161	den	599,-	480,-	31,-
15 kVA / 230/400V	PSK0149	den	981,-	785,-	49,-
22 kVA / 230/400V	PSK0154	den	1198,-	926,-	61,-



4h

pronájem/den
od 697,-
od 576,- bez DPH
garance 25,-/den

Elektrocentrála AKU do 5 kVA 230V

přenosná akumulátorová elektrocentrála, bez emisí a hluku, rychlé dobíjení, nízká hmotnost a výkon pro celodenní práci s ručním elektrickým nářadím

položka	MJ	≤8 dní	>8 dní	garance
PSK0681	den	872,-	697,-	25,-



Trůn na týden ZDARMA

Půjčte si mobilní toaletu minimálně na 4 týdny a jako poděkování dostanete jeden týden pronájmu ZDARMA

3+1
TÝDEN
ZDARMA



Více informací:
go.dek.cz/trunnatyden

MOBILNÍ WC

4h

N

pronájem/den
od 247,-
od 204,- bez DPH
garance od 19,-/den



Kladiva vrtací a bourací

pro vrtání do betonu a zdiva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce

hmotnost/upínání	položka	MJ	≤8 dní	>8 dní	garance
4kg/SDS-PLUS	PSK0241	den	324,-	247,-	19,-
6kg/SDS-MAX	PSK0242	den	376,-	278,-	25,-
9kg/SDS-MAX	PSK0243	den	412,-	330,-	25,-
12kg/TE-SP	PSK0224	den	494,-	391,-	31,-
15kg/TE-SP	PSK0225	den	648,-	515,-	37,-
30kg/TE-H28	PSK0226	den	875,-	710,-	43,-

4h

N

pronájem/den
od 275,-
od 227,- bez DPH
garance od 13,-/den



Kladiva AKU NURON vrtací a bourací

akumulátorová kladiva pro lehké vrtání do betonu a zdiva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce

hmotnost/upínání	položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
4kg/SDS-PLUS	PSK0628	den	350,-	296,-	13,-
4kg/SDS-PLUS	PSK0466	den	360,-	275,-	19,-
8kg/SDS-MAX	PSK0625	den	391,-	326,-	19,-
6kg/SDS-MAX	PSK0578	den	402,-	340,-	19,-
15kg/TE-SP	PSK0579	den	679,-	576,-	25,-

BOURÁNÍ A VRTÁNÍ

4h

N

pronájem/den
od 144,-
od 119,- bez DPH
garance 13,-/den



Šroubovák AKU sádrokartonářský NURON

akumulátorový šroubovák pro upevňování SDK desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropích

položka	MJ	≤7 dní	>7 dní	garance
PSK0300	den	186,-	144,-	13,-

4h

N

pronájem/den
od 258,-
od 213,- bez DPH
garance 19,-/den



Laser multiřádkový

laser se 4 liniemi pro vymezení SDK příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, vyrovnávání dveří, oken, výborně viditelný zelený paprsek

položka	MJ	≤8 dní	>8 dní	garance
PSK0277	den	299,-	258,-	19,-

4h

N

pronájem/den
od 340,-
od 281,- bez DPH
garance 19,-/den



Vysavač průmyslový 40-60l/s

průmyslový vysavač pro odsávání prachu při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání a odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem

položka	MJ	≤8 dní	>8 dní	garance
PSK0648	den	381,-	340,-	19,-

4h

N

pronájem/den
od 463,-
od 383,- bez DPH
garance 31,-/den



Bruska na sádrokarton

pro broušení sádrokartonu a stěrky na sádrokartonu nebo k odstraňování zbytků tapet, vhodná pro práci na stěně i stropě

položka	MJ	≤8 dní	>8 dní	garance
PSK0054	den	535,-	463,-	31,-

SÁDROKARTON

4h

N

pronájem/den
od 124,-
od 102,- bez DPH
garance 13,-/den



Pumpa tlaková zkušební 50 bar

přesná zkušební pumpa pro zkoušky vodního potrubí a tlakových nádob do 50 bar (5 MPa)

položka	MJ	≤8 dní	>8 dní	garance
PSK0462	den	155,-	124,-	13,-

4h

N

pronájem/den
od 192,-
od 159,- bez DPH
garance 16,-/den



Svářečka polyfúzní ø20-63 mm

polyfúzní svařovací přístroj k upnutí nahřívacích trnů a nahřívacích nástavců o průměru 20-63 mm, až tři současně použitelné kombinace pro svařování trubek a tvarovek

položka	MJ	≤8 dní	>8 dní	garance
PSK0536	den	240,-	192,-	16,-

4h

N

pronájem/den
od 340,-
od 281,- bez DPH
garance 25,-/den



Lisovač fitinek AKU do průměru 35 mm

akumulátorový přístroj pro lisování fitinek do průměru 35 mm během 3 sekund

položka	MJ	≤8 dní	>8 dní	garance
PSK0009	den	422,-	340,-	25,-

Půjčíte vám lisovací
čelisti pro všechny
typy fitinek



Více na dek.cz

VODA TOPENÍ

JEŘÁBY Z DEK PŮJČOVNY NA VAŠE STAVBY

Více informací:
go.dek.cz/jeraby



- individuální přístup při řešení zakázky
- využití pro malé i velké stavby
- kompletní zajištění na klíč od obhlídky stavby přes montáž, revize a zaškolení až po odvoz ze stavby



DEK
PŮJČOVNA

JEŘÁBY





weber
SAINT-GOBAIN

96N89

SUPER CENA

bal.
400,-

331,- bez DPH

Lepidlo cementové C2TE S1 weberfor profiflex LD 25 kg

k lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, nízkoprašné, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m²



isover
SAINT-GOBAIN

62B22

SUPER CENA

m³
od 1 747,-

od 1 444,- bez DPH

Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI

role ze skleněných vláken, do šikmé střechy (mezi a pod krokve), do konstrukcí stropů, podhledů a nezatížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_0 0,033 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm

49B63

SUPER CENA

ks
66,60

55,00 bez DPH

HELUZ



Cihla broušená Heluz 11,5 P10

broušená cihla, pro zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 1,42 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 10,3 kg, 115×497×249 mm, 120 ks/pal.

Zásuvka 230 V Legrand Valena Life

clonky, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 16 A, barva bílá, jednonásobná, ochranná krytka pro malování

4+1 ZDARMA



legrand®

395V4

ks
124,-

102,- bez DPH



STANLEY
FATMAX

226N2

SUPER CENA

ks
2 750,-

2 273,- bez DPH

Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190

příkon 1 600 W, napětí 230 V, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, objem míchání max. 120 l, ϕ metly max. 140 mm, 215×300×390 mm, hmotnost 5,1 kg, metla 140 mm



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



Přihlaste se
k odběru novinek, ať
vám neunikne žádná
super nabídka.



91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Míkulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Zatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: www.dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ stavebniny@dek.cz

www.dek.cz