

# DEK

**STAVEBNINY**

**ELEKTROMATERIÁL**

**VODA TOPENÍ SANITA**

**NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**BARVY A LAKY**

**PŮJČOVNA**

**ATRAKTIVNÍ CENY  
PRO ŘEMESLNÍKY  
A STAVEBNÍKY**

■ H8VMZ

**Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL**

Více na str. 25.



**+ DÁLKOMĚŘ  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ  
ZDARMA**

set

**11 979,-**

9 900,- bez DPH

Akce platí  
od 1. 10.  
do 27. 10.  
2024.



■ JRG6U

**Reflektor LED  
na stativu  
DEK**

Více na str. 18.

**SUPER CENA**

ks

**2 912,-**

2 407,- bez DPH

■ 98XTX

**Omítka pastovitá  
weberpas aquaBalance, 25 kg**

Více na str. 10.

**SUPER CENA**

ks

**1 816,-**

1 501,- bez DPH



■ 9JVF2

**Cihla broušená  
Porotherm 30 Profi  
Dryfix RR P10**

Více na str. 6.



**SUPER CENA**

ks

**68,70**

56,80 bez DPH



**+ PIVO ZDARMA**

ks

**237,-**

196,- bez DPH

■ 66E60

**Trubka KGEM  
DN 100, 2 m**  
Více na str. 17.



# ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2024

věrnostní program

končí již  
31.10.



Nákupem  
označeného  
zboží sbíráte body  
do věrnostního  
programu.

Více  
informací na

[www.dek.cz/stedra](http://www.dek.cz/stedra)



## OBROVSKÝ VÝBĚR SKLADEM

Nenašli jste  
v Magazínu,  
co jste  
hledali?

**DEK**  
STAVEBNINY

Navštivte  
naše prodejny  
a vyberte si z obrovské  
nabídky sortimentu skladem

Aktuální skladovou dostupnost si můžete snadno ověřit na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)





## PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLENÍ DEK – ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU STAVBU!

Vážení zákazníci,

dny se s přibývajícím podzimem krátí a na stavbách začíná být nutností řešit osvětlení. Z tohoto důvodu jsme se v divizi Elektro zaměřili v říjnovém Stavařském magazínu právě na světla.

Představujeme vám naši žhavou novinku: špičkové stavební reflektory a svítilny, které spojují 6 variant osvětlení v jednom zařízení! Ať už potřebujete síťovou nebo AKU verzi, tato nová řada reflektorů DEK nabízí vše, co pro svou práci potřebujete.

Zvolíte si intenzitu jasu, nastavíte teplotu světla (CCT) podle aktuálních podmínek a určitě

využijete i praktické zásuvky 230 V a USB k pohodlnému napájení.

Robustní konstrukce, kovové chlazení, gumový přívodní kabel a lithiové baterie jsou standardem, který vás nezklame. A co vás potěší ze všeho nejvíc, to bude bezpochyby zaváděcí cena, kterou jsme pro vás na měsíc říjen připravili.

Přijďte se do našich prodejen seznámit s kompletní magazínovou nabídkou, která je opět velice pestrá a cenově zajímavá. Naši kolegové jsou připraveni vám ochotně a profesionálně poradit s každým nákupem.

Těšíme se na vás ve Stavebninách DEK nebo na [dek.cz](http://dek.cz)

Lukáš Vojta  
ředitel divize Elektro



## Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu [www.dek.cz](http://www.dek.cz)
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

## Zvolte si způsob nákupu

### NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

#### 1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

#### 3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

#### 4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

#### 5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

#### 6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

### VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

**DEK** Drive

#### 1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

#### 2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

#### 4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–200 mm



m<sup>2</sup>  
od **38,10**  
od 31,50 bez DPH

λ 0,039

■ 38B89

**Tepelná izolace DEKWOOL G 039**  
role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátížených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,039 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 21,6 m<sup>2</sup>/bal., cena **823,-/bal.** s DPH

+ 5 m<sup>3</sup>=5 bodů

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm



m<sup>2</sup>  
od **45,50**  
od 37,60 bez DPH

λ 0,038

■ 98B38

**Tepelná izolace Isover DOMO PLUS**  
role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,038 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 20,16 m<sup>2</sup>/bal., cena **918,-/bal.** s DPH

+ 5 m<sup>3</sup>=5 bodů

DEK

+ 5 m<sup>3</sup>=5 bodů

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 60–200 mm



m<sup>2</sup>  
od **68,20**  
od 56,30 bez DPH

λ 0,035

■ 99S62

**Tepelná izolace DEKWOOL G 035r**  
role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých střechách, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátížených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,035 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 1 200 mm, tloušťka 60 mm, 12,96 m<sup>2</sup>/bal., cena **883,-/bal.** s DPH

isover

+ 5 m<sup>3</sup>=5 bodů

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm



m<sup>2</sup>  
od **86,00**  
od 71,10 bez DPH

λ 0,033

■ 62B22

**Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI**  
role ze skleněných vláken, do šikmých střech (mezi a pod krokve), do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,033 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 11,4 m<sup>2</sup>/bal., cena **981,-/bal.** s DPH

isover

+ 10 m<sup>3</sup>=10 bodů

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 40–200 mm



m<sup>2</sup>  
od **66,60**  
od 55,00 bez DPH

λ 0,037

■ 93A45

**Tepelná izolace Isover ORSIK**  
desky z minerálních vláken, do šikmých střech, příček a předstěn, dřevostaveb, stropů či podhledů, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,037 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, objemová hmotnost 30 kg/m<sup>3</sup>, šířka 600/625 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 40 mm, 9 m<sup>2</sup>/bal., cena **599,-/bal.** s DPH

isover

+ 10 m<sup>3</sup>=10 bodů

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 40–200 mm



m<sup>2</sup>  
od **79,40**  
od 65,60 bez DPH

λ 0,035

■ 48B63

**Tepelná izolace Isover UNI**  
desky z minerálních vláken, do fasád s kazetami či rošty, šikmých střech, stropů, podhledů a požárních konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m<sup>3</sup>, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,035 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 40 mm, 8,64 m<sup>2</sup>/bal., cena **686,-/bal.** s DPH

# TEPELNÁ IZOLACE STEICO FLEX 036

- výborná tepelná a akustická izolace
- přírodní recyklovatelný materiál
- pro difuzně otevřené konstrukce

DÁREK



K paletě izolace STEICO flex 036 obdržíte jako dárek jeden pár rukavic ATG MaxiFlex Ultimate.



## DEK TEPELNÉ IZOLACE PODLAH - PIR

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 30-80 mm

m<sup>2</sup>  
**od 213,-**  
od 176,- bez DPH

85M69

**Tepelná izolace DEKPIR Floor 022**  
podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,022 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1200 mm, tloušťka 30 mm, 11,52 m<sup>2</sup>/bal., cena **2446,-/bal.** s DPH

+ 10 m<sup>3</sup> = 10 bodů



## TIP ODBORNÍKA

Oldřich Telk  
produkt manažer pro tepelné izolace



### TEPELNÉ IZOLACE DO PODLAHY

V případě tepelné izolace podlahy na terénu obvykle neřešíme akustiku, proto jsou běžně používány desky z pěnového polystyrenu EPS 100 nebo EPS 150. V případě vyššího zatížení podlahy je vhodné volit desky z extrudovaného polystyrenu XPS L 300. Velkou výhodou podlahových desek DEKPIR FLOOR 022 je jejich nízký součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D = 0,022 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ . Ten nám umožňuje dosáhnout podstatně menší tloušťky podlahové konstrukce v porovnání s běžně používanými deskami z EPS. U skladeb podlah nad obytnými prostory obvykle řešíme i akustické požadavky. Těžké podlahy s betonovou roznašecí deskou je vhodné doplnit o desky EPS RIGIFLOOR T 4000 nebo desky z minerální vlny ISOVER N. Pro lehké plovoucí podlahy, tvořené systémovými podlahovými deskami, je možné použít desky z minerálních vláken ISOVER T-P.

## DEK TEPELNÉ IZOLACE PODLAH - EPS

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 10-200 mm

m<sup>2</sup>  
**od 18,00**  
od 14,80 bez DPH

59C33

**Tepelná izolace EPS 100**  
střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,037 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m<sup>2</sup>/bal., cena **448,-/bal.** s DPH

+ 3 m<sup>3</sup> = 1 bod



PLATÍ PRO TLOUŠTKY 10-200 mm

m<sup>2</sup>  
**od 22,10**  
od 18,30 bez DPH

96D99

**Tepelná izolace Isover EPS 150**  
střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,035 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 500 mm, délka 1000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m<sup>2</sup>/bal., cena **552,-/bal.** s DPH

+ 3 m<sup>3</sup> = 1 bod



## ISOVER TEPELNÉ IZOLACE PODLAH - EPS


PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20-50 mm

m<sup>2</sup>  
**od 31,70**  
od 26,20 bez DPH

42Z84

**Tepelná izolace Isover EPS Rigidfloor 4000**  
desky z elastifikovaného polystyrenu, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti, užité zatížení do 4 kN/m<sup>2</sup>, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,044 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 500 mm, délka 1000 mm, tloušťka 20 mm, 12,5 m<sup>2</sup>/bal., cena **396,-/bal.** s DPH

+ 100 m<sup>2</sup> = 1 bod



## FIBRAN TEPELNÉ IZOLACE PODLAH - XPS

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 30-120 mm

m<sup>2</sup>  
**od 102,-**  
od 83,90 bez DPH

69Z23

**Tepelná izolace Fibran XPS L**  
desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem, polodrážka, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,032-0,036 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250-300 kPa, šířka 600 mm, délka 1250 mm, tloušťka 30 mm, 10,5 m<sup>2</sup>/bal., cena **1066,-/bal.** s DPH

+ 2 m<sup>3</sup> = 1 bod



## ISOVER TEPELNÉ IZOLACE PODLAH - MW

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20-50 mm

m<sup>2</sup>  
**od 83,10**  
od 68,70 bez DPH

43A56

**Tepelná izolace Isover N**  
desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,035 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, užité zatížení do 2 kN/m<sup>2</sup>, šířka 600 mm, délka 1200 mm, tloušťka 20 mm, 11,52 m<sup>2</sup>/bal., cena **957,-/bal.** s DPH

+ 1 m<sup>3</sup> = 2 body



PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20-50 mm

m<sup>2</sup>  
**od 124,-**  
od 102,- bez DPH

54N34

**Tepelná izolace Isover T-P**  
desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti lehkých i těžkých plovoucích podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,037 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, užité zatížení do 5 kN/m<sup>2</sup>, šířka 600 mm, délka 1200 mm, tloušťka 20 mm, 7,2 m<sup>2</sup>/bal., cena **887,-/bal.** s DPH


+ 1 m<sup>3</sup> = 2 body





**SUPER CENA**

ks  
**od 68,70**  
od 56,80 bez DPH



**Cihla broušená**  
**Porotherm Profi Dryfix RR P10**  
na vnitřní i vnější nosné zdivo  
k robotickému zdění

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
240×372×249 mm, 0,86 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 17,1 kg/ks, 10,7 ks/m <sup>2</sup> , 60 ks/pal.	T275V	ks	86,60
300×247×249 mm, 0,50 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 14,8 kg/ks, 16 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	9JVF2	ks	68,70

**Postavte svou stavbu s pořádným robotem, díky přelomové technologii robotického zdění.**



již od  
**430 Kč/m<sup>2</sup>**  
s DPH

Více informací na  
[go.dek.cz/zdicirobot](http://go.dek.cz/zdicirobot)



Wienerberger

**SUPER CENA**

ks  
**od 30,70**  
od 25,40 bez DPH




**Příčkovka Porfix P2-500**  
na nenosné stěny, příčky, přízdívky  
a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa,  
spotřeba 8 ks/m<sup>2</sup>

+ 2 000 Kč = 1 bod

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 4,4 kg/ks, 240 ks/pal.	62A25	ks	30,70
75×250×500 mm, 6,7 kg/ks, 160 ks/pal.	28A98	ks	40,20
100×250×500 mm, 8,6 kg/ks, 120 ks/pal.	53A82	ks	48,80
125×250×500 mm, 11,1 kg/ks, 96 ks/pal.	26A64	ks	65,30
150×250×500 mm, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	43A44	ks	75,60
200×250×500 mm, 17,8 kg/ks, 60 ks/pal.	55A42	ks	86,60

**SUPER CENA**

ks  
**od 107,-**  
od 88,40 bez DPH



**Tvárnice Porfix P2-440 PDK**  
na obvodové stěny a jako výplň  
do železobetonových konstrukcí, typ PDK,  
ke zdění na tenkovrstvou maltu

+ 2 000 Kč = 1 bod

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
250×250×500 mm, 0,368 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 20 kg, 48 ks/pal.	33F62	ks	107,-
300×250×500 mm, 0,31 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 24 kg, 40 ks/pal.	52F63	ks	139,-
300×250×500 mm, 0,31 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 24 kg, 40 ks/pal.	89F28	ks	139,-

**Nyní se slevou 30% z ceníkové ceny výrobce**

**BEST.**

**Univerzální stropní systém pro všechny druhy zdicích materiálů**

**Liapor**

**LEHKÝ BETON**

+ 1 650 Kč = 1 bod

bal.  
**od 138,-**  
od 114,- bez DPH

**Beton lehký Liapor Mix**  
rychleschnoucí suchá směs k přípravě lehkého betonu

typ, frakce, objemová hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
Mix Statik, 1–4 mm, 1 400–1 600 kg/m <sup>3</sup> , 20 kg	M7CVZ	bal.	138,-
Mix, 0–8 mm, 800–900 kg/m <sup>3</sup> , 21 kg	35P28	bal.	253,-
Mix Final, 1–4 mm, 900–1 000 kg/m <sup>3</sup> , 23 kg	83K48	bal.	266,-

**BEST.**

**PŘEKLADY BEST**

**BEST.**

**NOVINKA**

ks  
**od 220,-**  
od 182,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

8KNHM

**Překlad nosný BEST**  
železobetonový, k překlenutí otvorů v nenosných stěnách a příčkách, uložení na výšku nebo naplocho, uložení 125 mm, šířka 100 mm, výška 150 mm, délka 1 000–2 500 mm

ks  
**od 304,-**  
od 251,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

8U5VF

**Překlad nosný BEST**  
železobetonový, oboustranný, k překlenutí otvorů v nosných stěnách a příčkách do max. světlosti 4 m, uložení 125–250 mm, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1 000–4 500 mm

**BEST.**

**BETONOVÉ ZDIVO**

+ 2 000 Kč = 1 bod

**NOVINKA**

ks  
**od 50,90**  
od 42,00 bez DPH

**Tvárnice broušená BEST-ROCK P15**  
s vysokou pevností a akumulací tepla, na nosné obvodové a vnitřní zdivo a nosné příčkové zdivo

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
100×498×249 mm, 2,129 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 14 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 110 ks/pal.	K36LK	ks	50,90
150×498×249 mm, 1,787 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 21 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	B0MH7	ks	67,80
200×498×249 mm, 1,534 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 28 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 60 ks/pal.	CKJT5	ks	93,20
250×373×249 mm, 1,389 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 26,5 kg/ks, 10,7 ks/m <sup>2</sup> , 50 ks/pal.	N07VX	ks	80,50

VÍCE NA  
[go.dek.cz/ucelenyzdicsystem](http://go.dek.cz/ucelenyzdicsystem)

PILECKÝ

**DRÁTĚNÉ PLOTY**

PILECKÝ

+ 3 500 Kč = 1 bod

role  
**2 030,-**  
1 678,- bez DPH

S4DU0

**Pletivo čtyřhranné  
Ideal Zn+PVC zapletené**

poplastované čtyřhranné pletivo v roli s napínacím drátem, barva antracit, oka 55x55 mm, průměr drátu 2,5 mm, výška 1,5 m, délka 25 m



ks  
**237,-**  
196,- bez DPH

36F43

**Sloupek kulatý  
Ideal Zn+PVC bez příchytky**

poplastovaný kulatý sloupek bez příchytky s plastovou černou čepečkou, barva antracit, tloušťka stěny 1,5 mm, ø 48 mm, výška 2 m



+ 3 500 Kč = 1 bod

PILECKÝ

+ 3 500 Kč = 1 bod



ks  
**207,-**  
171,- bez DPH

33F69

**Vzpěra kulatá Ideal Zn+PVC**

poplastovaná kulatá vzpěra seříznutá v horní části k upevnění na sloupek, součástí je spojovací materiál, barva antracit, tloušťka stěny 1,25 mm, ø 38 mm, délka 2 m

PILECKÝ

+ 3 500 Kč = 1 bod



ks  
**od 3 969,-**  
od 3 280,- bez DPH

**Brána Ideal Zn+PVC**

poplastovaná s rámem z kulatých profilů a výplní z čtyřhranného pletiva, barva antracit

typ	položka	MJ	s DPH
jednokřídlá	97AAS	ks	3 969,-
dvoukřídlá	4H4NB	ks	7 267,-

BEST.

**ZDĚNÉ PLOTY**

+ 2 000 Kč = 1 bod


+ **BEST ROKA II ZDARMA**  
K PLOTU BEST ROKA POTŘEBNÝ POČET  
TVAROVEK BEST ROKA II ZDARMA

ks  
**od 155,-**  
od 129,- bez DPH

**Tvárnice plotová BEST ROKA I**

betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, dvoukomorový dutý prvek s dvojitým zámkem, povrch standard, spotřeba 6,9 ks/m<sup>2</sup>, 300x500x250 mm, 40 ks/pal.

barva	položka	MJ	s DPH
antracit	DCRL9	ks	155,-
přírodní	URN50	ks	155,-
brilant	5TUB3	ks	225,-
sand	LG65V	ks	225,-




brilant

PILECKÝ

**ODVODNĚNÍ**

ACO




ks  
**636,-**  
526,- bez DPH

+ 1 250 Kč = 1 bod

294K3

**Žlab s pozinkovaným roštem  
ACO Euroline**

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, pozinkovaný mřížkový rošt, šířka 118 mm, délka 1 000 mm, výška 100 mm



ks  
**1 491,-**  
1 233,- bez DPH

+ 1 250 Kč = 1 bod

459P8

**Žlab s litinovým roštem  
ACO Euroline**

liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, litinový mřížkový rošt, šířka 118 mm, délka 1 000 mm, výška 100 mm

BEST.

**BETONOVÉ DLAŽBY**

BEST.

+ **PÍSEK DEK  
ZDARMA**  
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m<sup>2</sup>  
**405,-**  
335,- bez DPH

NULB4

**Dlažba betonová  
BEST KLASIKO standard brilant**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, uložení na paletě neskladba, povrch standard, barva brilant, spotřeba 50 ks/m<sup>2</sup>, 100x200x60 mm, cena 389,-/vrstva s DPH



+ 2 000 Kč = 1 bod

+ **PÍSEK DEK  
ZDARMA**  
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m<sup>2</sup>  
**429,-**  
355,- bez DPH

WTSK0

**Dlažba betonová  
BEST TRIVIO standard brilant**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard, barva brilant, výška 60 mm, cena 464,-/vrstva s DPH



+ 2 000 Kč = 1 bod

BEST.

BEST.

+ **PÍSEK DEK  
ZDARMA**  
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m<sup>2</sup>  
**533,-**  
441,- bez DPH

**Dlažba betonová  
BEST BELEZA standard**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard

barva, výška	položka	MJ	s DPH
brilant, 60 mm	35B32	vrstva	576,-
arabica, 60 mm	R51LS	vrstva	576,-



+ 2 000 Kč = 1 bod

+ **PÍSEK DEK  
ZDARMA**  
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m<sup>2</sup>  
**533,-**  
441,- bez DPH

**Dlažba betonová  
BEST BELISIMA standard**

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard

barva, výška	položka	MJ	s DPH
brilant, 60 mm	CRU2N	vrstva	480,-
arabica, 60 mm	LAFU3	vrstva	480,-



+ 2 000 Kč = 1 bod



SUPER CENA

ks

55,90

46,20 bez DPH

11 ks/m<sup>2</sup>

■ K5SLU

**Taška střešní Tondach Planoton 11**  
keramická taška základní, barva grafen,  
povrchová úprava engoba,  
spotřeba 10,9–12,4 ks/m<sup>2</sup>, hmotnost 4,1 kg,  
rozměry 277×470 mm, cena 615,-/m<sup>2</sup> s DPH

+ 33 ks = 1 bod

SUPER CENA

ks

od 108,-

od 88,60 bez DPH

**Tašky doplňkové Tondach Planoton 11**  
povrchová úprava engoba, barva grafen

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	9S5ZD	ks	108,-
taška větrací	A14GT	ks	359,-
taška okrajová levá	LB31L	ks	384,-
taška okrajová pravá	ZJKH8	ks	384,-
hřebenáč základní	4TMVZ	ks	274,-

## PÁLENÉ STŘEŠNÍ TAŠKY TONDACH A JEJICH POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Tradiční pálená taška je ideální řešení každé šikmé střechy. Jde o léty osvědčený materiál (na střeších se používá již 4 000 let), který je vyráběn z tradičního přírodního a ekologického materiálu. Materiál použitý při výrobě pálených střešních krytin a náročná technologie vypalování při teplotách nad 1 000 °C zajišťují stálobarevnost, velkou odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhou životnost střešních tašek.

## Režná

Režná taška je bez povrchových úprav, její barva je závislá na složení suroviny a teplotě výpalu. Barva se vlivem usazenin může v průběhu delších časových období měnit. Vzniká tak často vyhledávaná patina. Užité vlastnosti tašky se však nemění.



## Engoba

Engoba je povrchová úprava s matným až pololesklým povrchem. Na vysušené tašky se před vypálením nanese vrstva keramické směsi obohacená o přírodní oxidy kovů. Po vypálení je tato vrstva součástí tašky, zajišťuje taškám stálobarevnost po celou dobu životnosti a minimalizuje zanesení střechy nečistotami.



## Glazura

Glazura je nejvyšší stupeň povrchové úpravy, která zabraňuje usazování nečistot a biologických materiálů. Vzniká identicky jako engoba. Glazura zajišťuje lesklý, luxusní a vysoce odolný povrch střešní krytiny.



+ 33 ks = 1 bod

11 ks/m<sup>2</sup>ks  
57,70  
47,70 bez DPH


■ NB9HN

**Taška střešní Tondach Renoton 11**  
keramická taška základní, barva červená,  
povrchová úprava engoba,  
spotřeba 10,8–12,7 ks/m<sup>2</sup>, hmotnost 3,6 kg,  
rozměry 277×465 mm, cena 635,-/m<sup>2</sup> s DPH

ks  
od 96,30  
od 79,60 bez DPH

**Tašky doplňkové Tondach Renoton 11**  
povrchová úprava engoba, barva červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	D76PK	ks	96,30
taška větrací	3AMJ4	ks	236,-
taška krajní levá	5V4Y2	ks	343,-
taška krajní pravá	TBXG9	ks	343,-
hřebenáč základní drážkový	LRAL1	ks	278,-

NOVĚ  
SKLADEMks  
**188,-**  
156,- bez DPH

■ G1HRZ

**Okapnice DHV RS138S-135**

okapnice k ukončení okapové hrany střechy, materiál pozinkovaný lakovaný plech, délka 2bm, barva RAL 9005 černá, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 mm lesklé provedení, rozvinutá šířka 138 mm, úhel 135°

NOVĚ  
SKLADEMks  
**492,-**  
407,- bez DPH

■ AH9JB

**Závětrná lišta RS312SS**


klempířský prvek k oplechování konce střechy u štítů, materiál pozinkovaný lakovaný plech, délka 2bm, barva RAL 9005 černá, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 mm lesklé provedení, rozvinutá šířka 312 mm

ks  
**493,-**  
408,- bez DPHNOVĚ  
SKLADEM

■ R2MVD

**Závětrná lišta RS250SS**

klempířský prvek k oplechování konce střechy u štítů, materiál pozinkovaný lakovaný plech, délka 2bm, barva RAL 9005 černá, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 mm lesklé provedení, rozvinutá šířka 250 mm



BĚŽNĚ DOSTUPNÉ TAKÉ V BARVÁCH RAL 8017, RAL 7016, RAL 8004 A RAL 3011

**Střešní okna ROTO**  
také v šíři 78 cm

Dokonalá výměna oken s bezúdržbovým ostěním a bez nutnosti změny velikosti stavebního otvoru.




**STŘEŠNÍ OKNA**
ks  
**13831,-**  
11 431,- bez DPHU<sub>w</sub> = 1,1

+ 1 ks = 30 bodů

■ UV6LS

**Okno střešní****Roto Designo R79\_078/118 K200**

výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s tříbodovým uzavíráním, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Standard, rozměry 780×1180 mm

ks  
**od 2511,-**  
od 2075,- bez DPH

■ 03JT3

**Parapet a nadpraží****Roto Designo ZIN 078/xxx Rx40K**

šířkový díl ostění, měkčený plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější šířka rámu 780 mm

ks  
**od 3644,-**  
od 3011,- bez DPH

■ 25K42

**Ostění****Roto Designo ZIN xxx/118 Rx40K**

délkový díl ostění, měkčený plast, omyvatelnost a snadná údržba, rychlá montáž, vnější délka rámu 1180 mm

+ 1 ks = 15 bodů

ks  
**od 9904,-**  
od 8185,- bez DPHU<sub>w</sub> = 1,0

+ 1 ks = 15 bodů

**Okno střešní Tondach RW-DK kyvné**

okno s ventilační klapkou, dřevěný rám, tvrzené vnější sklo + bezpečnostní systém topSafe, klika ve spodní části okna, zasklení 3 – trojsklo

rozměry	položka	MJ	s DPH
780×1180mm	Y680S	ks	<b>9904,-</b>
780×1400mm	9LYNG	ks	<b>10593,-</b>

ks  
**od 10387,-**  
od 8584,- bez DPHU<sub>w</sub> = 1,0**Okno střešní Tondach RW-PK kyvné**

okno s ventilační klapkou, plastový rám, tvrzené vnější sklo + bezpečnostní systém topSafe, klika ve spodní části okna, zasklení 3 – trojsklo

rozměry	položka	MJ	s DPH
780×1180mm	FJZL9	ks	<b>10387,-</b>
780×1400mm	NN2HL	ks	<b>11193,-</b>

**STÍNICÍ TECHNIKA**
ks  
**od 2461,-**  
od 2034,- bez DPH

ZATEMŇUJÍCÍ

**Roleta vnitřní Velux DKL**

úplné zatemnění, instalace na okno, materiál polyester a hliník, držák plastový, manuální ovládání, barva béžová

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	82R53	ks	<b>2461,-</b>
MK08	46Y6Z	ks	<b>2632,-</b>

ks  
**od 8640,-**  
od 7141,- bez DPH

PŘEDOKENNÍ

+ 1 ks = 10 bodů

**Roleta vnější Velux SSS**

solární pohon, úplné zatemnění, nepropustná lehká tkanina, snižuje vnitřní teplotu, ochrana soukromí, barva tmavě šedá

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	569BY	ks	<b>8640,-</b>
MK08	R4GTP	ks	<b>9105,-</b>

**TOPIVA**

+ 1 t = 10 bodů



SUPER CENA

bal.  
**74,60**  
61,70 bez DPH

■ 9U93M

**Brikety dřevěné hranaté**

tuhé biopalivo, výhřevnost 18,68 MJ/kg, na paletě 96 balení, 10 kg/bal.

bal.  
**90,90**  
75,10 bez DPH

■ J4B8T

**Brikety dubové válcové**

dřevěné palivo, extrémní slisování dřevní hmoty, které prodlužuje dobu hoření a žhnutí, výhřevnost 18,39 MJ/kg, na paletě 98 balení, 10 kg/bal.

bal.  
**116,-**  
95,10 bez DPH

■ 253B4

**Pelety prémiové dřevní****STORA ENSO A1**

kvalitní palivo s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.

bal.  
**116,-**  
95,10 bez DPH

■ UDFV4

**Pelety prémiové dřevní PFEIFER A1**

kvalitní dřevěné palivo, velký energetický výnos, dobrý poměr ceny a výkonu, minimální emise škodlivin, nízké náklady na vytápění a ekologické vytápění, certifikát třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.



**SUPER CENA**

ks  
**1816,-**  
1501,- bez DPH



■ 98XTX

**Omítka pastovitá weberpas aquaBalance, 25 kg**  
probarvená pastovitá omítka, velmi rychle se vysouší, pevná a odolná díky vláknům, s ochranou proti řasám a plísním, zrnitá struktura, interiéři i exteriéři, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,3 kg/m<sup>2</sup>

+ 1 ks = 2 body

+ při odběru z míchacích center 1 ks = 3 body

ks  
**1751,-**  
1448,- bez DPH



■ 35H32

**Omítka silikonsilikátová weberpas extraClean, 25 kg**  
silikonsilikátová pastovitá omítka s progresivním samočisticím efektem, odpuzuje vodu a nečistoty, velmi prodyšná, zrnitá struktura, interiéři i exteriéři, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,5 kg/m<sup>2</sup>

+ 1 ks = 2 body

ks  
**2057,-**  
1700,- bez DPH



■ 62H33

**Omítka silikátová weberpas extraClean active, 25 kg**  
modifikovaná silikátová omítka s fotokatalytickým efektem, zrnitá struktura, interiéři i exteriéři, zrnitost 1,5 mm, spotřeba 2,5 kg/m<sup>2</sup>

+ 1 ks = 2 body

**LEPICÍ HMOTY PRO ETICS**



bal.  
**225,-**  
186,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod

■ 25E85

**Hmota lepicí a stěrková webertermel 700, 25 kg**  
univerzální hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéři i exteriéři, spotřeba cca 3–6 kg/m<sup>2</sup>



bal.  
**278,-**  
230,- bez DPH

+ 7 bal. = 1 bod

■ 42E67

**Hmota lepicí a stěrková webertherm klasik, 25 kg**  
vhodná k lepení na strop, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéři i exteriéři, spotřeba cca 8 kg/m<sup>2</sup>



**+ PISTOLE ZDARMA**  
PŘI ODBĚRU 12 ks  
PISTOLE NA PĚNU  
ZDARMA

ks  
**261,-**  
215,- bez DPH

■ FUL9Z

**Lepidlo polyuretanové Ceresit CT 84 Express Plus, 850 ml**  
k lepení desek z EPS, XPS a MW, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, zpracovatelné od 0 °C i při vysoké vlhkosti, možnost kotvení a broušení po 2 h, spotřeba 10 m<sup>2</sup>/bal.



bal.  
**227,-**  
188,- bez DPH


+ 7 bal. = 1 bod

■ 82P65

**Hmota lepicí a stěrková Ceresit CT 80 Univerzální, 25 kg**  
paropropustná hmota vyztužená vlákny, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, interiéři i exteriéři, spotřeba cca 4–5 kg/m<sup>2</sup>

**LIŠTY PRO ETICS**

ks  
**od 164,-**  
od 136,- bez DPH



**Profil základací Retek PVC**  
zakládací profil k založení izolačního materiálu, s okapnicí, materiál PVC, délka 2,0 m, 5 ks/bal.

šířka, tloušťka	položka	MJ	s DPH
83 mm, 1,5 mm	JS6AC	ks	164,-
103 mm, 1,65 mm	4AFT6	ks	189,-
123 mm, 1,8 mm	0XB3Y	ks	214,-
143 mm, 1,95 mm	SDX40	ks	239,-
153 mm, 2,1 mm	D7WV1	ks	251,-
163 mm, 2,2 mm	W9CK4	ks	264,-
183 mm, 2,3 mm	ROMRZ	ks	290,-

■ JDXX1

**Profil s nasazovací okapnicí Retek LTO se zdvojenou tkaninou, 2,5 m**  
lišta s nasazovací okapnicí a výztužnou zdvojenou tkaninou, na zakončení omítky ve spodní základací části ETICS, materiál PVC, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,5 m, 25 ks/bal.

ks  
**129,-**  
106,- bez DPH



■ 01BCA

**Profil rohový Retek PVC s tkaninou 100 mm, 2,5 m**  
na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v ETICS, s výztužnou tkaninou, plošná hmotnost 145 g/m<sup>2</sup>, materiál PVC, rozměry 100×100 mm, délka 2,5 m, 50 ks/bal.

ks  
**37,60**  
31,00 bez DPH



■ XJWM2

**Profil začíšťovací Retek 6 mm s tkaninou, 2,4 m**  
k ukončení omítky u ostění stavebních otvorů, pro omítky tl. 6 mm, materiál PVC, s výztužnou tkaninou, šířka tkaniny 100 mm, bílá, délka 2,4 m, 50 ks/bal.

ks  
**86,80**  
71,80 bez DPH

**FASÁDNÍ HMOŽDINKY**

ks  
**6,40**  
5,30 bez DPH



+ 350 Kč = 1 bod

■ 11V7C

**Hmoždinka zatluokací EJOT H1 95 mm**  
s ocelovým trnem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, pro všechny druhy podkladů výjma deskových materiálů, povrchová montáž, průměr talířku 60 mm, délka 95 mm, 100 ks/bal., cena 634,-/bal. s DPH

ks  
**7,20**  
6,00 bez DPH



+ 350 Kč = 1 bod

■ 4RVMY

**Hmoždinka šroubovací EJOT S1 100 mm**  
s plastovým šroubem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, do betonu, zdiva a pórabetonu, povrchová montáž, průměr talířku 60 mm, délka 100 mm, 100 ks/bal., cena 715,-/bal. s DPH

ks  
**10,00**  
8,30 bez DPH



+ 350 Kč = 1 bod

■ 95H83

**Hmoždinka šroubovací EJOT STR U 2G 115 mm**  
s ocelovým šroubem, na všechny druhy podkladů výjma deskových materiálů, povrchová nebo zápuštná montáž, průměr talířku 60 mm, délka 115 mm, 100 ks/bal., cena 996,-/bal. s DPH

ks  
**21,30**  
17,60 bez DPH



+ 650 Kč = 1 bod

■ 55D29

**Hmoždinka šroubovací Hilti T-Helix HTH 125 mm**  
plastová s ocelovým šroubem, určena pro novostavby, jedna délka k připevnění izolantu tl. 100–360 mm na všechny druhy podkladů, zápuštná montáž, průměr talířku 75 mm, délka 125 mm, 100 ks/bal., cena 2122,-/bal. s DPH

**DEK**



**145**  
DEK

**NOVINKA**

role  
**1 442,-**  
1 192,- bez DPH

■ G1YWK

**Tkanina výztužná DEK R117 145 g/m<sup>2</sup>**  
pro vyztužovací (armovací) vrstvy, sklovláknitá, oka 5,3×4,2 mm, délka 50 m, 55 m<sup>2</sup>/bal.

**DEK**



**160**  
DEK

**NOVINKA**

role  
**1 508,-**  
1 247,- bez DPH

■ R30YA

**Tkanina výztužná DEK R131 160 g/m<sup>2</sup>**  
pro vyztužovací (armovací) vrstvy, sklovláknitá, oka 3,5×3,9 mm, délka 50 m, 55 m<sup>2</sup>/bal.

**VÝZTUŽNÉ TKANINY**

**VERTEX**



role  
**1 674,-**  
1 384,- bez DPH

■ JJV97

**Tkanina výztužná Vertex R117 145 g/m<sup>2</sup>**  
na vyztužovací (armovací) vrstvy, sklotextilní, odolná vůči alkáliím, oka 4,0×4,5 mm, délka 50 m, 55 m<sup>2</sup>/bal.

**VERTEX**



role  
**1 701,-**  
1 406,- bez DPH

■ LZ31R

**Tkanina výztužná Vertex R131 160 g/m<sup>2</sup>**  
na vyztužovací (armovací) vrstvy, sklotextilní, odolná vůči alkáliím, oka 3,5×3,8 mm, délka 50 m, 55 m<sup>2</sup>/bal.

**BOLIX**



bal.  
**2 569,-**  
2 123,- bez DPH

■ 81RU3

**Obklad pružný Bolix BQS ruby stone**  
pružný prefabrikovaný dekorativní obklad imitující vzhled zdiva z lícové cihly, paropropustný, mrazuvzdorný, interiérový i exteriérový, barva ruby stone, rozměr 71×240 mm, 144 ks/bal.

**BOLIX**



bal.  
**3 840,-**  
3 173,- bez DPH

■ J6U8X

**Obklad fasádní Bolix WOOD EFFECT Panel**  
lepený živico-cementový panel pro systémy ETICS, imitace dřeva s podélným vláknem, nahrazuje omítku, odolný proti nárazům, do exteriéru, rozměr 167×2000 mm, 2×5 vzorů

**Dekorativní fasádní prvky**

Kompletní nabídka na [www.dek.cz](http://www.dek.cz)



**BOLIX**



[go.dek.cz/bolix](http://go.dek.cz/bolix)

**wedi**


ks  
**od 437,-**  
od 361,- bez DPH

**Deska konstrukční wedi**  
deska oboustranně armovaná, s jádrem z XPS a cementovým povrchem, voděodolná

rozměr	položka	MJ	s DPH
1250×600×6 mm	■ 56K84	ks	437,-
1250×600×10 mm	■ 89L49	ks	480,-
2500×600×6 mm	■ YHNS8	ks	873,-
2500×600×10 mm	■ MG9GL	ks	960,-
2500×600×12,5 mm	■ 9AKLZ	ks	949,-
2500×600×20 mm	■ 69K38	ks	999,-
2500×600×30 mm	■ 66K65	ks	1 189,-
2500×600×50 mm	■ 39K93	ks	1 433,-

**KONSTRUKČNÍ DESKY WEDI**

+ 1 000 Kč = 1 bod



**wedi**

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks  
**427,-**  
353,- bez DPH

■ 65K23

**Hmota lepicí a těsnící wedi 610**  
k utěsnění spojů stavebních desek wedi, voděodolná, 310 ml/bal.

**wedi**

+ 1 000 Kč = 1 bod




ks  
**485,-**  
401,- bez DPH

■ 58K46

**Páska výztužná wedi Tools 125 mm × 25 mm**  
samolepicí tkaný pás, k fixaci spojů desek wedi, šířka 125 mm, délka 25 m

**wedi**

+ 1 000 Kč = 1 bod



bal.  
**75,80**  
62,60 bez DPH

**Podložka tlumící wedi Tools**  
zamezuje protlačení kotevnic prvků do pěnového jádra desky, balení 10 ks, materiál pozinkovaná ocel

balení	položka	MJ	s DPH
10 ks	■ 84K54	bal.	75,80
100 ks	■ 33Z63	bal.	606,-



**DEK**




ks **259,-**  
215,- bez DPH

+ 2ks=1 bod

GGY96

**Pěna montážní DEKFOAM MEGA pistolová, 870 ml**  
polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetíratelná

**DEK**



ks **199,-**  
165,- bez DPH

+ 2ks=1 bod

UK83F

**Pěna montážní DEKFOAM WINDEK pistolová, 750 ml**  
polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se

**PĚNY**



ks **129,-**  
107,- bez DPH

+ 2ks=1 bod

LPMZ6

**Pěna montážní DEKFOAM pistolová, 750 ml**  
polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prasklin a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínavá

**DEK**



ks **257,-**  
213,- bez DPH

+ 2ks=1 bod

CP6Y0

**Pěna lepicí DEKFOAM ETICS pistolová, 800 ml**  
polyuretanová, k lepení expandovaného polystyrenu, k vyplňování spár mezi deskami 3–5 mm, barva nažloutlá, výtlačnost 14 m<sup>2</sup>/bal.

**RAWLPLUG KOELNER**



**CHEMICKÉ KOTVY**

**Kotva chemická vinylesterová Rawlplug**  
ke kotvení s nejvyšším stupněm bezpečnosti, možnost používat v mokřem nebo suchém netrhlinovém betonu, vhodné do přírodního kamene, na bázi bezstyrenové vinylesterové pryskyřice a tvrdících přísad

**SUPER CENA**

bal.  
**od 219,-**  
od 181,- bez DPH

velikost	položka	MJ	s DPH
M8	66HMM	bal.	219,-
M10	AS32C	bal.	239,-
M12	HG3RZ	bal.	259,-
M16	K7U31	bal.	279,-

**DEK**



ks **241,-**  
200,- bez DPH

+ 2ks=1 bod

ZRAX4

**Kotva chemická hybridní DEKFIX, 300 ml**  
ke kotvení v rozsahu středního a těžkého zatížení, univerzální použití v betonu bez trhlin a s trhlinami, dvousložková chemická malta na bázi hybridní vinylesterové pryskyřice

**DEK**



ks **189,-**  
157,- bez DPH

+ 2ks=1 bod

ATS94

**Kotva chemická polyesterová DEKFIX, 300 ml**  
ke kotvení v rozsahu lehkého a středního zatížení, univerzální použití v dutých cihlách, pórobetonu apod., dvousložková chemická malta na bázi polyesteru, pryskyřice a zúšlechťujících přísad

**DEK**

**TMELY, SILIKONY A LEPIDLA**



ks **119,-**  
98,40 bez DPH

23GBG

**Tmel polyuretanový DEK šedý, 310 ml**  
k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetíratelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím



ks **89,00**  
73,60 bez DPH

PWP45

**Tmel silikonový DEK transparentní, 310 ml**  
univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný



ks **39,00**  
32,30 bez DPH

LA6KP

**Tmel akrylový DEK bílý, 310 ml**  
na spáry porézních stavebních materiálů, přetíratelný

**DEK**



ks **od 119,-**  
od 98,40 bez DPH

**Kartáč kovový Rawlplug**  
k čištění otvoru před aplikací lepené nebo mechanické kotvy, k opakovanému použití

velikost	položka	MJ	s DPH
M10	1VYYD	ks	119,-
M12	M8PGU	ks	149,-
M16	L9UML	ks	189,-

**DEK**

+ 2ks=1 bod

**SUPER CENA**

ks **129,-**  
107,- bez DPH

5AM03

**Lepidlo DEKFIX TRAX bílé, 290 ml**  
extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitostí 500 kg/m<sup>2</sup>, na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychlevytvrzující

**DEK**

+ 2ks=1 bod

ks **119,-**  
98,40 bez DPH

1D2L9

**Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM bílý, 300 ml**  
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acetonu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný

**DEK**

+ 2ks=1 bod

ks **159,-**  
132,- bez DPH

2WTX5

**Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX čiré, 290 ml**  
vynikající přilnavost k většině neporéznych povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné

**DEK**

+ 2ks=1 bod

ks **89,00**  
73,60 bez DPH

C07U3

**Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX bílý, 310 ml**  
k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin

**weber** SAINT-GOBAIN

**+ 9 bal. = 1 bod**

**bal. 107,-**  
88,40 bez DPH

**52E87**

**Potěr cementový 20 MPa weberbat, 25 kg**

k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 10–40 mm, ruční zpracování, do interiéru, pevnost 20 MPa, zrnitost 4 mm, spotřeba 18–21 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

**weber** SAINT-GOBAIN

**BETONY WEBER**

**bal. 110,-**  
90,50 bez DPH

**42C39**

**Beton C25/30 weberbat beton, 25 kg**

suchá betonová směs, k vytvoření ztužujících železobetonových věnců a betonových mazanin, výplňový beton do tvarovek, do interiéru i exteriéru, pevnost 30 MPa, zrnitost 10 mm, spotřeba 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

**weber** SAINT-GOBAIN

**bal. 195,-**  
161,- bez DPH

**XC7N1**

**Beton C25/30 weberbat beton R, 25 kg**

suchá rychletvrdnoucí betonová směs, k vytvoření ztužujících železobetonových věnců a betonových mazanin, výplňový beton do tvarovek, do interiéru i exteriéru, pevnost 30 MPa, zrnitost 10 mm, spotřeba 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

**weber** SAINT-GOBAIN

**bal. 211,-**  
174,- bez DPH

**93D45**

**Potěr balkónový weberbat, 25 kg**

k provádění spádových a vyrovnávacích vrstev v tl. 10–100 mm, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, pevnost 25 MPa, zrnitost 4 mm, spotřeba 18–21 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

**FINÁLNÍ TMEL**

**+ 3 bal. = 1 bod**

**SUPER CENA**

**bal. 251,-**  
208,- bez DPH

**5DH8J**

**Tmel finální Baumit FinoGrande, 20 kg**

finální sádrový stěrkařský tmel, k provádění hladkých povrchů stěn a stropů, na celoplošné opravy sádrových a vápencementových omítek, sádrokartonu a betonu, do interiéru, spotřeba 1 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Cemix**

**PŘÍPRAVA PODKLADU**

**bal. od 676,-**  
od 559,- bez DPH

**Penetrace podlahová Cemix 5400**

koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění, příprava podkladu pro aplikace anhydritových a cementových potěrů, stěrkových, samonivelačních hmot, spotřeba 0,15–0,35 kg/m<sup>2</sup>

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	2PZ7K	bal.	676,-
10 kg	A1N28	bal.	1 352,-

**Ceresit**

**bal. od 465,-**  
od 384,- bez DPH

**Základ hloubkový Ceresit CT 17**

k ošetření nasádkových podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot, spotřeba 0,1–0,5 l/m

balení	položka	MJ	s DPH
5 l	86R85	bal.	465,-
10 l	63R62	bal.	829,-

**Cemix**

**SAMONIVELAČNÍ HMOTY**

**bal. 336,-**  
278,- bez DPH

**+ 2 ks = 1 bod**

**1HBJP**

**Hmota samonivelační Cemix 5510 Nivela Comfort, 25 kg**

cementová stěrka, k vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, vhodná k zalévání podl. vytápění, do interiéru, tl. vrstvy 2–10 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

**bal. 478,-**  
395,- bez DPH

**+ 2 bal. = 1 bod**

**69T39**

**Hmota samonivelační Ceresit CN 68, 25 kg**

k vyrovnání vytápěných a nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, tl. vrstvy 2–15 mm, pochozí po 4–6 h, pevnost 20 MPa, spotřeba 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

**Cemix**

**LEPIDLA NA OBKLADY**

**bal. 301,-**  
249,- bez DPH

**+ 3 ks = 1 bod**

**1HWW1**

**Lepidlo cementové C2T Cemix 8265, 25 kg**

jemné lepidlo s nulovým skluzem, k lepení velkoformátových obkladů a dlažeb včetně skleněné mozaiky, do interiéru i exteriéru, C2T, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 3–4 kg/m<sup>2</sup>

**Ceresit**

**bal. 460,-**  
380,- bez DPH

**+ 2 bal. = 1 bod**

**96M46**

**Lepidlo cementové C2TE S1 Ceresit CM 16 PRO Flexible, 25 kg**

na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvé, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 1,4–3,6 kg/m<sup>2</sup>

**HASIT**

**bal. 197,-**  
163,- bez DPH

**89E63**

**Omítka štuková Hasit jemná 0,5 mm, 30 kg**

na povrchovou vrstvu jádrových podkladních omítek, vápenná, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, max. tl. vrstvy 2 mm, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 1,35 kg/m<sup>2</sup>/mm

**bal. 191,-**  
158,- bez DPH

**JLK69**

**Omítka štuková Hasit jemná 1 mm, 30 kg**

na povrchovou vrstvu jádrových podkladních omítek, vápenná, ruční zpracování, do interiéru i exteriéru, max. tl. vrstvy 2 mm, zrnitost 1 mm, spotřeba 1,35 kg/m<sup>2</sup>/mm

**HASIT**

**OMÍTKY HASIT**

**bal. 203,-**  
168,- bez DPH

**JM96N**

**Omítka jádrová Hasit 655 lehčená strojní, 30 kg**

na omítání zejména tepelně izolačních stavebních materiálů, vápencementová, strojní zpracování, do interiéru i exteriéru, max. tl. vrstvy 25 mm, zrnitost 1,2 mm, spotřeba 10 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

**HASIT**

**bal. 213,-**  
176,- bez DPH

**RK7BM**

**Omítka jádrová Hasit 651 tenkovrstvá, 30 kg**

lze použít na pórobeton a jako vrchní omítka s povrchovou úpravou filcováním, ruční i strojní zpracování, do interiéru i exteriéru, max. tl. vrstvy 10 mm, zrnitost 1 mm, spotřeba 13,3 kg/m<sup>2</sup>/10 mm



**HET**



**od 334,-**  
od 276,- bez DPH

**Malba interiérová HET Klasik**  
do komerčních a obyčejných prostor, vhodná i na sanační omítky, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, bělost 95% (MgO), min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7+1 kg	69L56	ks	334,-
15+3 kg	66L29	ks	677,-
40 kg	42K84	ks	1368,-

**stachema** **INTERIÉROVÉ BARVY** **stachema**



**od 764,-**  
od 632,- bez DPH

**Malba interiérová Stachema EXIN EXCLUSIV**  
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvosťou, do interiéru, bělost 97, 2 nátěry, ~0,1 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
15 kg	K460Y	ks	764,-
40 kg	649KB	ks	1967,-



**od 807,-**  
od 667,- bez DPH

**Barva vinylová Stachema EXIN WASH&CLEAN**  
vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, vysoce omyvatelná, kryvá, nízká špinivost, bělost 96, ~0,11 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	6YZ77	ks	807,-
15 kg	SJM9	ks	1690,-

**DEK**



**od 25,50**  
od 21,00 bez DPH

**Šedra stavební DEK**  
prášková hmota na zednické, instalatérské, štukatérské, elektrikářské práce a drobné opravy stěn

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	48T49	bal.	25,50
5 kg	33T94	bal.	99,90
30 kg	89T99	bal.	400,-

**stachema**



**od 2332,-**  
1928,- bez DPH

**Set Podlahový nátěr garáže Stachema PN100**  
na betonové podlahy, na vnitřní i venkovní plochy, 2x barva na podlahy PN100 šedá 5 kg, ředidlo S 6005 1 l, váleček s držákem, zárohový štětec, maskovací krepová páska

■ VKR3J

**stachema** **PODLAHOVÉ NÁTĚRY** **stachema**



**od 1753,-**  
1449,- bez DPH

**Nátěr epoxidový Stachema PX200 RAL 7040, 5 kg**  
ochranný nátěr betonových povrchů v automyčkách, autoservisech apod., na bázi dvousložkového epoxidu, certifikován na styk s ropnými produkty, do interiéru, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

■ GCZ24



**od 2312,-**  
od 1911,- bez DPH

**Nátěr epoxidový Stachema PX300/PX310**  
k finální úpravě betonu včetně průmyslově namáhaných podlah, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná i na vlhký podklad, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

typ, barva, balení	položka	MJ	s DPH
PX300, matná, 5 kg	JGGD3	set	2312,-
PX310, lesklá, 5 kg	H3RL1	set	2312,-

**fika**



**od 3329,-**  
2751,- bez DPH

**Nátěr epoxidový Sika floor Garage RAL 7032 6 kg**  
dvousložkový epoxidový nátěr na vodní bázi, odolný olejům a PHM, barva RAL 7032, spotřeba 0,2-0,3 kg/m<sup>2</sup>

■ 25T82

+ 1 bal. = 2 body

**remmers** **NÁTĚRY NA DŘEVO** **remmers**

**SUPER CENA**

**od 753,-**  
623,- bez DPH

**olej terasový Remmers TOP**  
na terasy, zahradní nábytek i na thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,07 l/m<sup>2</sup>/nátěr

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSŤINY

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
modřín, 2,5 l	56M38	ks	753,-
modřín, 5 l	29M65	ks	1437,-



**od 335,-**  
od 277,- bez DPH

**Lazura vosková Remmers 2400 bezbarvá**  
na ochranu a dekoraci nábytku a obložen, na bázi obnovitelných surovin (včelí vosk, pryskyřice), do interiéru, ~0,10 l/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
0,75 l	65M58	ks	335,-
2,5 l	93M32	ks	933,-



**od 889,-**  
735,- bez DPH

**Lak podlahový Remmers Premium bezbarvý 2391 matný, 2,5 l**  
chrání dřevo silným a odolným povrchem, na bázi PU akrylátové disperze, do interiéru, 2-3 nátěry, ~0,12 l/m<sup>2</sup>/nátěr

■ 368S8

**fika** **SANACE BETONU** **fika**



**od 928,-**  
767,- bez DPH

**Mústek spojovací a ochrana výztuže Sika MonoTop-2001, 15 kg**  
ochrana výztuže proti korozi, spojovací mústek mezi betonem a ostatními sanačními materiály, barva šedá, 15 kg/bal.

■ 52S85



**od 469,-**  
387,- bez DPH

**Malta správková hrubá Sika MonoTop-2002 Universal, 25 kg**  
cementová opravná malta, k doplnění původního tvaru betonových nebo železobetonových konstrukcí, 25 kg/bal.

■ 48S62



**od 506,-**  
418,- bez DPH

**Malta správková jemná Sika MonoTop-2003 Finish, 20 kg**  
cementová, polymerem modifikovaná jemná malta, pro sjednocení povrchu opravované konstrukce, 20 kg/bal.

■ 33S28



**od 264,-**  
218,- bez DPH

**Malta opravná Sika MonoTop-112 5 kg**  
na bázi cementových pojiv, s obsahem vláken z umělé hmoty, barevně stálá, odolná povětrnostním vlivům, 5 kg/bal.

■ 29T38

POMŮCKA PRO VÝBĚR ČERPADLA WILO-YONOS PICO 1.0  
 PODLE POČTU OTOPNÝCH TĚLES NEBO PODLE PLOCHY  
 PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ V OBJEKTU

Počet otopných těles	Plocha s podlahovým vytápěním (m <sup>2</sup> )	Vhodné čerpadlo Wilo-Yonos PICO 1.0
< 15	< 120	25/1-4
12-20	80-220	25/1-6
15-30	> 220	25/1-8

wilo

ČERPADLA

+ 800 Kč = 1 bod



**CIRKULAČNÍ ČERPADLO ZDARMA**

3x Wilo-Yonos PICO =  
 Wilo-Star-Z NOVA ZDARMA

od **3 189,-**  
 ks  
 od 2 630,- bez DPH

**Čerpadlo oběhové Wilo-Yonos PICO 1.0**

elektronicky regulované, plynulé řízení dle diferenčního tlaku, pro všechna topná a klimatizační zařízení, jednofázové, vestavné délka 180 mm, napětí 230 V

typ, max. dopravní výška	položka	MJ	s DPH
25/1-4, 4 m	HN6TB	ks	3 189,-
25/1-6, 6 m	2LOMB	ks	3 657,-
25/1-8, 8 m	CC9GR	ks	4 765,-



wilo

+ 800 Kč = 1 bod



ks  
**2 619,-**  
 2 159,- bez DPH

449S4

**Čerpadlo cirkulační pro TV Wilo-Star-Z Nova**

mokroběžné, s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování, max. dopravní výška 1 m, max. průtok 0,4 m<sup>3</sup>/h



3x Wilo-Yonos PICO =  
 Wilo-Star-Z NOVA  
 ZDARMA

wilo



\* maximálně 2 Star-Z NOVA jako dárek na jedno IČO

SCHELL



ks  
**118,-**  
 97,60 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

438R4

**Ventil rohový Schell Comfort**

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

SCHELL



ks  
**164,-**  
 136,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

389B9

**Ventil přístrojový Schell Comfort**

materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

ROHOVÉ VENTILY

SCHELL



ks  
**178,-**  
 148,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

32M53

**Ventil rohový Schell Comfort**

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×1/2"

SCHELL



ks  
**498,-**  
 412,- bez DPH


+ 1 000 Kč = 1 bod

255H3

**Ventil kombinovaný Schell Comfort**

s výstupem 3/8" pro měděné trubky průměru 10 mm a 3/4" s šroubením na hadici průměru 14 mm, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"×3/8"

HANSA



36E65

**Ventil nezámrzny Hansa 1/2"×450 mm**

vakuová pojistka, možnost zkrácení, maximální délka 450 mm, velikost připojení G1/2", pracovní tlak 0,5-10 bar, max. teplota 80 °C

SUPER CENA

ks  
**2 258,-**  
 1 866,- bez DPH

NEZÁMRZNÉ VENTILY

SCHELL



ks  
**2 341,-**  
 1 935,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

32N53

**Ventil nezámrzny Schell Polar II Set 1/2"×500 mm**

instalace stěnové průchodky během fáze hrubé stavby, sedlo ventilu je mrazuvzdorné, pro tloušťku zdiva 200-500 mm, na nástrčný klíč i rukojeť Comfort, 1/2", chrom

KEMPER



ks  
**3 053,-**  
 2 523,- bez DPH

56T83

**Ventil nezámrzny Kemper Frosti Plus 1/2"×415 mm**

integrovaná zpětná klapka a přivzdušňování, průtok 40 l/min (1 bar), velikost připojení 1/2", stavební délka 150-415 mm





+ SADA  
ZÁVĚSŮ  
ZDARMA

ks  
**9 390,-**  
7 742,- bez DPH

NOVINKA

HLOUBKA  
POUZE 275 mm

FY3UL

### Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro 100

tlakový závěsný ohřivač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, elektronický termostat, zatěžovací profil M, energetická třída ohřevu vody B, objem 80l, rozměry (š×v×h) 511×1 256×275 mm

+ 1 ks=4 body



ks  
**419,-**  
347,- bez DPH

245K3

### Závěs Ariston

2 ploché konzoly k upevnění na zeď s předvrtanými otvory, pro Ariston Velis, Velis Plus, Velis Inox, Velis Wi-Fi, Velis Evo Dry

DRAŽIČE



ks  
**9 390,-**  
7 728,- bez DPH

BVD34

### Ohřivač elektrický zásobníkový Dražiče OKHE ONE/E 100

k instalaci ve stísněných prostorách, lze zastavit do kuchyňské linky, rychlý ohřev vody díky konceptu dvou nádob, objem 80l, rozměry (š×v×h) 523×1 327×318 mm

ARISTON



SUPER CENA

ks  
**6 990,-**  
5 765,- bez DPH

93ZUZ

### Ohřivač elektrický zásobníkový

#### Electrolux GLD 100 EEC

tlakový závěsný ohřivač vody, svislá instalace, příkon 2,0 kW, elektronický termostat, zatěžovací profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 80l, rozměry (š×v×h) 555×1 075×350 mm

+ SADA  
ZÁVĚSŮ  
ZDARMA

ks  
**11 490,-**  
9 478,- bez DPH

+ 1 ks=4 body

W73HY

### Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro WiFi 100

tlakový závěsný ohřivač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, možnost ovládní přes Wi-Fi, zatěžovací profil M, energetická třída ohřevu vody B, objem 80l, rozměry (š×v×h) 511×1 256×275 mm

DEK

+ 1 000 Kč=1 bod




bm  
**18,90**  
15,70 bez DPH

64T33

### Trubka plastová DEK PERT-5

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70°C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena 3 780,-/bal. s DPH

DEK



m<sup>2</sup>  
**169,-**  
140,- bez DPH

+ 1 000 Kč=1 bod

36C39

### Deska systémová DEKPERIMETER PV-NR75

pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkou, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,034 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m<sup>2</sup>/bal., cena 1 277,-/bal. s DPH

VYTÁPĚNÍ

SALUS



ks  
**4 990,-**  
4 124,- bez DPH

583P4

### Termostat programovatelný internetový týdenní Salus IT500

k ovládní otopné soustavy i cirkulace teplé vody pomocí mobilní aplikace, sada obsahuje bezdrátový termostat, přijímač a internetovou bránu

protherm



VÝKON  
9 kW

ks  
**17 690,-**  
14 608,- bez DPH

92T28

### Elektrokotel Protherm Ray 9KE

závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, vestavěná adaptivní regulace

HAAS+SOHN

Centropellet

KRBOVÁ KAMNA

HAAS+SOHN

Centropellet

DŘEVO

ks  
**25 900,-**  
21 405,- bez DPH

M1353

### Kamna krbová

#### Haas+Sohn Sara černá capuccino

ocelový plech 2–5 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety, průměr kouřovodu 130 mm, horní, rozměry (š×v×h) 456×782×376 mm, výkon do prostoru 6,3 kW, barva černá capuccino

PELETY

ks  
**27 900,-**  
23 057,- bez DPH

UD3GK

### Kamna krbová Centropellet Z6 černá

ocelový plech, palivo pelety, průměr kouřovodu 80 mm, rozměry (š×v×h) 430×765×430 mm, výkon do prostoru 5,53 kW, barva černá

DŘEVO

ks  
**59 900,-**  
49 503,- bez DPH

6DJ62

### Kamna krbová s výměníkem

#### Haas+Sohn Andrus antracit šedá

ocelový plech 2–5 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety, průměr kouřovodu 150 mm, horní, rozměry (š×v×h) 620×1 202×632 mm, výkon do prostoru 4,8 kW, výkon do výměníku 10,1 kW, barva antracit šedá

PELETY

ks  
**79 900,-**  
66 026,- bez DPH

LYLL3

### Kamna krbová s výměníkem

#### Centropellet ZV16 šedá

ocelový plech, palivo pelety, průměr kouřovodu 80 mm, rozměry (š×v×h) 470×1 000×535 mm, výkon do prostoru 3,31 kW, výkon do výměníku 12,35 kW, barva šedá

**+ PIVO ZDARMA**  
NÁKUP NAD 10 000 Kč =  
24x PIVO KOZEL MISTRŮV  
LEŽÁK

ks  
**od 45,70**  
od 37,70 bez DPH



**Koleno KGB**  
tvarovky pro kanalizační systém z PVC  
SN 4 a SN 8

jmenovitá světlost, úhel	položka	MJ	s DPH
DN 100, 15°	89F68	ks	45,70
DN 100, 45°	35F62	ks	53,10
DN 100, 87°	55F64	ks	63,60

+ 1 000 Kč = 1 bod

**+ PIVO ZDARMA**  
NÁKUP NAD 10 000 Kč =  
24x PIVO KOZEL MISTRŮV  
LEŽÁK

ks  
**od 109,-**  
od 90,00 bez DPH



**Odbočka KGEA**  
tvarovky pro kanalizační systém z PVC  
SN 4 a SN 8

jmenovitá světlost, úhel	položka	MJ	s DPH
DN 100/100, 45°	44F22	ks	126,-
DN 100/100, 87°	84F23	ks	109,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod



**+ PIVO ZDARMA**  
NÁKUP NAD 10 000 Kč =  
24x PIVO KOZEL MISTRŮV  
LEŽÁK

ks  
**od 130,-**  
od 108,- bez DPH

**Trubka KGEM**  
trubka hladká z PVC SN4 s naformovaným  
hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru

jmenovitá světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 100, 1 000 mm	69E30	ks	130,-
DN 100, 2 000 mm	66E60	ks	237,-
DN 100, 3 000 mm	24E89	ks	353,-



**24x Mistrův ležák**  
k nákupu KG DN 100–200  
nad 10 000 Kč s DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks  
**81,00**  
66,90 bez DPH

**Mazivo montážní**  
ke snadnějšímu spojení trubek a tvarovek, bílá  
náplň, objem 250 ml




ks  
**977,-**  
808,- bez DPH

**Dno šachtové Pipelife KGSGK400DW**  
materiál polypropylen, na vtoku i výtoku  
je hladké hrdlo (KG), dodává se včetně  
těsnící manžety pro prodloužení šachty, spád  
kynety 2%, délka 584 mm



ks  
**1 835,-**  
1 517,- bez DPH

**Prodloužení šachty KGSR400DW**  
materiál polypropylen, ø 400 mm, délka 2 m



ks  
**528,-**  
436,- bez DPH

**Poklop krycí**  
třída zatížení A15 (do 1,5t), DN 400



role  
**1 604,-**  
1 325,- bez DPH

**Potrubi meliorační FF-drň**  
celoperforované, perforace 29–51 cm<sup>2</sup>/m,  
vhodné pro strojní pokládku, materiál PVC-U,  
DN 100, kotouč délky 50 m



ks  
**138,-**  
114,- bez DPH

**Trubka drenážní tyčová Opti-drň**  
s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm<sup>2</sup>/m,  
materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální  
doporučený spád 0,5%, jm. světlost DN 100

+ 10 ks = 3 body



ks  
**1 174,-**  
971,- bez DPH

**Šachta drenážní Opti-Control 315 s lapačem písku**  
proplachovací, kontrolní a sběrná šachta  
z PVC-U pro drenáž budov s lapačem písku,  
ø 315 mm, výška konstrukční 800 mm, výška  
užitečná 350 mm, tři přípojovací hrdla  
o průměru 200 mm

+ 1 ks = 3 body



ks  
**1 174,-**  
971,- bez DPH

**Šachta drenážní Opti-Control 315**  
proplachovací, kontrolní a sběrná šachta  
z PVC-U pro drenáž budov bez lapače písku,  
ø 315 mm, výška konstrukční 800 mm, výška  
užitečná 350 mm, tři přípojovací hrdla  
o průměru 200 mm

+ 1 ks = 3 body



**DEK** + 300 Kč = 1 bod

ks **2223,-**  
1837,- bez DPH

NOVINKA

CCT

A71HG

**Reflektor LED se zásuvkami DEK**  
madlo, podstavec a držák na namotání  
přívodního kabelu, CCT, vypínač ON/OFF  
s funkcí stmívání 50/100%, přepínač barvy  
světla, 2x zásuvka 230V max. 3400W,  
2x USB-A výstup DC 5.0V/2.1 A, 3m gumový  
kabel, životnost 30000h, jmenovité  
napětí 230V, rozměry 300x311x82mm,  
hmotnost 3100g

60W 8100lm 2700/4500/6500K  
IP 54

**DEK PŘENOSNÉ LED REFLEKTORY**

NOVINKA

NOVINKA

DEK

ks **od 467,-**  
od 386,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

**Reflektor LED AKU DEK**  
podstavec se silným magnetem a háčkem  
na zavěšení, vypínač ON/OFF s funkcí flash  
a stmívání 25/50/100%, napájecí kabel 60cm  
s konektorem USB-A/USB-C,  
životnost 30000h

10/20W 1000/2200lm 5000K IP 54

příkon, světelný tok, baterie, rozměry, hmotnost	položka MJ s DPH
10W, 1000lm, lithium 3,7V/2200mAh, 100x100x45mm, 250g	Y4508 ks 467,-
20W, 2200lm, lithium 3,7V/4000mAh, 116x116x46mm, 365g	09J8N ks 745,-

**DEK** + 300 Kč = 1 bod

NOVINKA

CCT

**Reflektor LED na stativu DEK**  
pracovní výška 1035–1870mm, CCT, vypínač  
ON/OFF s funkcí stmívání 50/100%, přepínač  
barvy světla, vyzařovací úhel 90x330°,  
3m gumový kabel, životnost 50000h,  
rozměry 126x135x1035mm, hmotnost 3900g

2x 50W 12000lm 2700/4500/6500K  
IP 54

**DEK**

ks **od 476,-**  
od 394,- bez DPH

**Svítilna LED čelová DEK**  
zapnutí svítilny bezdotykovým mávnutím,  
IR senzor pohybu, doba svícení 4–9h,  
nabíjecí, typ akumulátoru Li-Pol, 1800mAh

typ	položka MJ s DPH
základní	7RL8F ks 476,-
regulace světelného kužele	A5JAP ks 498,-

**AKU PROGRAM**

NOVINKA

**DEK**

ks **231,-**  
191,- bez DPH

+ 300 Kč = 1 bod

WHS3V

**Svítilna LED čelová se senzorem DEK**  
zapnutí svítilny bezdotykovým mávnutím,  
nabíjecí kabel USB-A/USB-C, doba  
nabíjení 3h, doba svícení COB pásek 2,5/5h,  
doba svícení LED reflektor 4/8h, IR senzor  
pohybu, nabíjecí, typ akumulátoru lithiový,  
3,7V, 1200mAh

**DEK**

+ 300 Kč = 1 bod

NOVINKA

ks **447,-**  
370,- bez DPH

XP85B

**Svítilna LED AKU ruční DEK**  
klip za opasek a silný magnet na spodní  
straně, Turbo mód 2000lm, stroboskop,  
červené SOS, regulace úrovně jasu, doba  
svícení 2/3/5/7h, nabíjecí, typ akumulátoru  
lithiový, 3,7V, 2000mAh, doba nabíjení 3,5h

5W 1000/600/300/100lm IP 44

**NOVÁ ŘADA REFLEKTORŮ DEK**

Profesionální přenosné LED reflektory a svítilny k mnohostrannému využití

nastavení barvy a intenzity světla

integrované zásuvky 230V / USB

odolná konstrukce pro náročné podmínky

Více informací o produktech najdete na: [go.dek.cz/reflektory](http://go.dek.cz/reflektory)

**SUPER CENA**

ks **2912,-**  
2407,- bez DPH

JRG6U

**Reflektor LED na stativu DEK**  
pracovní výška 1035–1870mm, CCT, vypínač  
ON/OFF s funkcí stmívání 50/100%, přepínač  
barvy světla, vyzařovací úhel 90x330°,  
3m gumový kabel, životnost 50000h,  
rozměry 126x135x1035mm, hmotnost 3900g

2x 50W 12000lm 2700/4500/6500K  
IP 54

**DEK**

DO VYPRODÁNÍ

**SUPER CENA**

ks **od 1389,-**  
od 1148,- bez DPH

A71HG

**Reflektor LED se zásuvkami DEK**  
se dvěma zásuvkami na 230V, madlo,  
stojánek, úhel vyzařování 120°, jmenovité  
napětí 230V

50/100W 5750/11500lm 5000K  
IP 54

příkon, světelný tok	položka MJ s DPH
50W, 5750lm	Z41TP ks 1389,-
100W, 11500lm	149RG ks 1902,-

**DEK LED REFLEKTORY**

**SUPER CENA**

ks **536,-**  
443,- bez DPH

DO VYPRODÁNÍ

94L64

**Reflektor LED AKU s powerbankou DEK**  
přepínání intenzity světla 25/50/100%, lithiová  
baterie 3,7V, 4400mAh, doba svícení 3h,  
USB kabel 600mm, rozměry 170x125mm,  
hmotnost 500g

15W 1200lm 5000K IP 54

**SUPER CENA**

ks **2765,-**  
2285,- bez DPH

DO VYPRODÁNÍ

BX6UX

**Reflektor LED na stativu DEK**  
maximální výška 178cm, jmenovité  
napětí 230V, barva černá/červená

2x 50W 11500lm 5000K IP 54

**DEK**

**SUPER CENA**

ks **3680,-**  
3041,- bez DPH

DO VYPRODÁNÍ

APD86

**Tuba světelná LED se zásuvkou DEK**  
se zásuvkou na 230V, trojnohý stojan,  
nastavitelný popruh na přenášení,  
výška 149cm, vyzařovací úhel 360°,  
jmenovité napětí 230V, barva černá/červená,  
délka přívodního kabelu 5m

72W 8280lm 6500K IP 54

od **216,-**  
od 178,- bez DPH



**Svítlidlo LED ORO Mars**  
úhel vyzařování 170°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany I, montáž přisazená, výška 58 mm

12–24 W 840–2 000 lm

příkon, světelný tok, průměr, provedení	položka	MJ	s DPH
12W, 840lm, 255 mm, základní	M8YJF	ks	216,-
18W, 1 260lm, 330mm, základní	A9MRN	ks	241,-
24W, 1 680lm, 380 mm, základní	OMZ6K	ks	340,-
18W, 1 500lm, 330mm, s čidlem pohybu	5JWPA	ks	460,-
24W, 2 000lm, 380mm, s čidlem pohybu	LW6SX	ks	501,-
12W, 900lm, 290 mm, CCT	W6NM7	ks	250,-
18W, 1 350lm, 330mm, CCT	95Z5Z	ks	280,-
24W, 1 800lm, 380mm, CCT	6BHJN	ks	395,-

CCT  
+ 1 000 Kč = 1 bod

od **216,-**  
od 178,- bez DPH



**Svítlidlo LED ORO Egir**  
úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, třída ochrany I, montáž přisazená

12–36 W 720–2 340 lm

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
12W, 720lm, 220×220×55 mm	0JN6W	ks	216,-
18W, 1 260lm, 280×280×60 mm	SJM5Y	ks	241,-
24W, 1 680lm, 335×335×60 mm	NSWF7	ks	340,-
36W, 2 340lm, 375×375×50 mm	74N36	ks	470,-

od **99,30**  
od 82,10 bez DPH



**Svítlidlo LED CCT ORO Zuma**  
regulace CCT, úhel vyzařování 50°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h, třída ochrany II, montáž vestavná

5/9 W 375/675 lm 3 000/4 500/6 500 K

barva, světelný tok, tvarové provedení	položka	MJ	s DPH
bílá, 375 lm, kruhové	5PDKR	ks	99,30
bílá, 375 lm, čtvercové	CZW1N	ks	99,30
bílá, 675 lm, kruhové	3DXLB	ks	129,-
bílá, 675 lm, čtvercové	LM3WT	ks	129,-

Ecolite + 1 000 Kč = 1 bod



**Reflektor LED Ecolite**  
madlo, stojánek, index podání barev > 80, třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V

30–100 W 2 100–8 000 lm 4 000 K IP 65

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30W, 2 100lm	433N3	ks	562,-
50W, 4 000lm	368A8	ks	701,-
100W, 8 000lm	99R25	ks	1 049,-

Ecolite + 1 000 Kč = 1 bod



**Reflektor LED AKU Ecolite**  
madlo, stojánek, doba svícení 6 h, úhel vyzařování 120°, životnost 30 000 h

20–30 W 1 200–1 800 lm 4 000 K IP 65

příkon, akumulátor	položka	MJ	s DPH
20W, Li-Ion, 3,7V, 9600 mAh	01UWP	ks	812,-
30W, Li-Ion, 3,7V, 12000 mAh	KKH4X	ks	1 119,-

Ecolite + 1 000 Kč = 1 bod



**Reflektor LED na stativu Ecolite**  
maximální výška 180 cm, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, barva oranžová

30 / 2x 30 W 2 100/4 200 lm 4 000 K IP 44

příkon, světelný tok	položka	MJ	s DPH
30W, 2 100lm	539R3	ks	980,-
2x 30W, 4 200lm	349K2	ks	1 231,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



**Reflektor LED Pila BVP008**  
index podání barev > 80, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V

10–50 W 900–4 750 lm 3 000/4 000 K IP 65

příkon, světelný tok, barva světla	položka	MJ	s DPH
10W, 900lm, 3 000 K	KDB5S	ks	165,-
20W, 1 800lm, 3 000 K	CC3C1	ks	253,-
50W, 4 500lm, 3 000 K	WKJW7	ks	516,-

FRÄNKISCHE SUPER CENA



**Trubka ohebná UV Fränkische FFKu-EM-F-UV**  
na venkovní i vnitřní instalace, korugovaná, jednovrstvá, UV odolnost, brání šíření plamene, mechanická odolnost 750 N, barva černá, materiál PVC

vnější průměr, délka	položka	MJ	s DPH
16 mm, 50 m	22M96	bal.	444,-
20 mm, 50 m	69M54	bal.	629,-
25 mm, 50 m	66M46	bal.	908,-
32 mm, 25 m	39M52	bal.	707,-

FRÄNKISCHE UV STABILNÍ CHRÁNIČKY FRÄNKISCHE



**Trubka pevná UV Fränkische FPKu-ES-F-UV**  
k instalaci na omítku venku a v průmyslových zařízeních, UV odolnost, brání šíření plamene, mechanická odolnost 1 250 N, barva černá, materiál PVC, délka 3 m

průměr, balení	položka	MJ	s DPH
20 mm, 57 m	04M4S	bal.	1 634,-
25 mm, 57 m	5ZY0D	bal.	1 982,-
32 mm, 21 m	Y4U9M	bal.	1 034,-



**Příchytka pro trubky UV Fränkische Clipfix-UV**  
k přichycení plastové trubky FPKu-ESF-UV a všech vlnitých trubek, UV odolnost, brání šíření plamene, barva černá, materiál PVC

průměr, balení	položka	MJ	s DPH
20 mm, 50 ks	3MJ5Z	bal.	243,-
25 mm, 50 ks	Z3S8T	bal.	274,-
32 mm, 50 ks	6RRHN	bal.	306,-

FRÄNKISCHE UV STABILNÍ



**Spojka trubky UV Fränkische SMSKu-E-UV**  
ke spojování plastové tyčové trubky FPKu-ESF-UV a FFKuS-ES-F-UV, UV odolnost, brání šíření plamene, barva černá, materiál PVC

průměr, balení	položka	MJ	s DPH
20 mm, 25 ks	W38ML	bal.	392,-
25 mm, 25 ks	J4M5L	bal.	451,-
32 mm, 25 ks	OC1WR	bal.	819,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



SUPER CENA  
kg  
od **45,80**  
37,90 bez DPH

**Drát zemnicí FeZn**  
materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg  
šířka 30 mm, tloušťka 4 mm, 1,05 m/kg, materiál FeZn, délka 26,25 m, hmotnost 25 kg, cena 1 145,-/bal. s DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod



kg  
od **56,00**  
od 46,30 bez DPH

**Drát zemnicí FeZn**  
materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
16,1 m, 10 kg	426K2	bal.	636,-
32,2 m, 20 kg	228A3	bal.	1 259,-
80,5 m, 50 kg	495P4	bal.	2 796,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



kg  
od **170,-**  
od 140,- bez DPH

**Drát zemnicí AIMgSi**  
měkký, k nadzemní části hromosvodu, materiál AIMgSi, ø 8 mm, 7,4 m/kg

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
50 m, 6,7 kg	234R2	bal.	1 450,-
148 m, 20 kg	535N8	bal.	3 388,-




**+ POUKAZ PLUXEE 1 000 Kč**

ks  
**od 20112,-**  
16 621,- bez DPH

2L2LT

**Balíček bezšroubový Hager quickconnect**

6× chránič CDS425D, 6× chránič CDS225D, 3× chránič ADS910D, 3× chránič ADS916D, 36× jistič MBS116, 36× jistič MBS110, 4× jistič MBS316, 5× lišta KDN363A, 5× lišta KDN363F, 20× koncovka KZN023, 10× krytka KZ059



**+ POUKAZ PLUXEE 100 Kč**

ks  
**od 1 284,-**  
od 1 061,- bez DPH

**Balíček bezšroubový Hager quickconnect**

bezšroubové modulární přístroje s příslušenstvím

typ	položka	MJ	s DPH
balíček 1: 1× chránič CDS425D, 4× jistič MBS116, 4× jistič MBS110, 1× lišta KDN363F, 1× krytka KZ059	4J1LP	ks	1 284,-
balíček 2: 1× chránič CDS440D, 5× jistič MBS116, 1× jistič MBS316, 1× lišta KDN363F, 1× krytka KZ059	F0Y91	ks	1 446,-



:hager

**+ 1 000 Kč=1 bod**

ks  
**od 821,-**  
od 679,- bez DPH

**Rozvodnice bezšroubová Hager volta**  
oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, 12 modulů v řadě, šířka 335 mm, hloubka 90 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12+2, 340 mm	96A35	ks	821,-
2, 24+4, 490 mm	54A86	ks	887,-
3, 36+6, 615 mm	46A63	ks	1 225,-
4, 48+8, 740 mm	52A85	ks	1 494,-
5, 60+10, 865 mm	48A62	ks	2 084,-



:hager

**+ 1 000 Kč=1 bod**


**+ POUKAZ PLUXEE 100 Kč**

ks  
**od 816,-**  
od 674,- bez DPH

**Balíček bezšroubový Hager quickconnect**

bezšroubové modulární přístroje s příslušenstvím

typ	položka	MJ	s DPH
balíček 3: 12× jistič MBS116, 1× lišta KDN363F, 1× krytka KZ059	ZSM3W	ks	816,-
balíček 4: 12× jistič MBS110, 1× lišta KDN363F, 1× krytka KZ059	T3L3S	ks	829,-



:hager

**+ 1 000 Kč=1 bod**

**SUPER CENA**

ks  
**od 64,20**  
od 53,10 bez DPH

**Jistič bezšroubový 6 kA 1pól B Hager**  
jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBS106, 6 A	33A28	ks	111,-
MBS110, 10 A	89A53	ks	66,10
MBS113, 13 A	CL69C	ks	112,-
MBS116, 16 A	34A26	ks	64,20



:hager


**+ 1 000 Kč=1 bod**

**+ 1 000 Kč=1 bod**

ks  
**od 278,-**  
od 229,- bez DPH

**Jistič bezšroubový 6 kA 3pól B Hager**  
jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBS316, 16 A	68A25	ks	278,-
MBS320, 20 A	92A98	ks	311,-
MBS325, 25 A	49A82	ks	323,-



:hager

**+ 1 000 Kč=1 bod**

**+ 1 000 Kč=1 bod**

ks  
**od 397,-**  
od 328,- bez DPH

**Jistič bezšroubový 6 kA 3pól C Hager**  
jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika C, 3pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MCS316, 16 A	99A44	ks	397,-
MCS320, 20 A	88A42	ks	425,-



:hager

**+ 1 000 Kč=1 bod**

**+ 1 000 Kč=1 bod**

ks  
**od 935,-**  
od 772,- bez DPH

**Chránič proudový bezšroubový s jištěním 6 kA B Hager**

zkratová vypínací schopnost 6kA, jmenovitý reziduální proud 30mA, citlivost na reziduální proud A, 1+Npól, svorky bezšroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
ADS910D, 10 A	28A39	ks	1 155,-
ADS916D, 16 A	82A84	ks	935,-



:hager

**+ 1 000 Kč=1 bod**

**+ 1 000 Kč=1 bod**

ks  
**od 690,-**  
od 571,- bez DPH

**Chránič proudový bezšroubový 6 kA Hager**

zkratová vypínací schopnost 6kA, jmenovitý reziduální proud 30mA, citlivost na reziduální proud A, 2pól, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
CDS225D, 25 A	63A22	ks	704,-
CDS425D, 25 A	85A69	ks	690,-
CDS440D, 40 A	62A66	ks	792,-



:hager

**+ 1 000 Kč=1 bod**

**+ 1 000 Kč=1 bod**

ks  
**od 122,-**  
od 101,- bez DPH

**Jistič bezšroubový 6 kA 1pól C Hager**  
jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika C, 1pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MCS110, 10 A	9AFD8	ks	122,-
MCS116, 16 A	4A800	ks	125,-





ks  
**od 2 832,-**  
od 2 340,- bez DPH

**Svodič přepětí T1+T2 Hager**

typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230/400V, napěťová ochranná hladina 1,2kV, impulzní výbojový proud (10/350 μs) 12,5kA, maximální předjištění 160A

provedení, jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)	položka	MJ	s DPH
pro síť TN-C, 37,5kA	Z36TR	ks	<b>2 832,-</b>
pro síť TT, TN-S, 12,5kA	4JA1Z	ks	<b>3 576,-</b>



+ 1 000 Kč = 1 bod



ks  
**od 371,-**  
od 306,- bez DPH

**Vypínač Hager**

k vypínání elektrických obvodů, barevné označení stavu kontaktů červená – zapnuto, zelená – vypnuto, mechanická životnost 200 000 cyklů, jmenovité napětí 400V

typ, jmenovitý proud, počet pólů	položka	MJ	s DPH
SBN325, 25 A, 3pól	424R2	ks	<b>464,-</b>
SBN332, 32 A, 3pól	632P9	ks	<b>371,-</b>
SBN340, 40 A, 3pól	245K8	ks	<b>424,-</b>



+ 1 000 Kč = 1 bod

**SUPER CENA**

ks  
**od 4 957,-**  
od 4 097,- bez DPH

**Rozvodnice Hager FWU**

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 09, 24 modulů v řadě, hloubka 112mm

řady, moduly, šířka, výška	položka	MJ	s DPH
3, 72, 560mm, 502mm	45N26	ks	<b>4 957,-</b>
4, 96, 560mm, 652mm	88S44	ks	<b>5 808,-</b>
5, 120, 603mm, 853mm	6MRLK	ks	<b>6 014,-</b>
6, 144, 603mm, 1 003mm	ONS8L	ks	<b>6 526,-</b>



+ 1 000 Kč = 1 bod



ks  
**od 414,-**  
od 342,- bez DPH

**Stykač s manuálním ovládáním Hager ERC**

jmenovitý proud 25A, ovládací napětí 230V, manuální ovládání ON/OFF/AUTO

typ, jmenovité napětí AC, kontakty	položka	MJ	s DPH
ERC125, 230V, 1× zapínací	338V9	ks	<b>414,-</b>
ERC225, 230V, 2× zapínací	59M32	ks	<b>568,-</b>
ERC325, 400V, 3× zapínací	282P9	ks	<b>562,-</b>
ERC425, 400V, 4× zapínací	83U64	ks	<b>575,-</b>



+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks  
**od 132,-**  
od 109,- bez DPH

**Blok bezšroubové svorkovnice Hager quickconnect**

hloubka 34mm, výška 33mm, šířka 45mm, 10 přípojovacích míst

provedení	položka	MJ	s DPH
N, modrá	ZN02A	ks	<b>132,-</b>
PE, zelená	G6PHH	ks	<b>133,-</b>



+ 1 000 Kč = 1 bod

**ZW21W****Svorkovnice k chráničům bezšroubová Hager N**

k proudovým chráničům, jednopólová, pro 5 vodičů, barva modrá, rozměry (š×v×d) 27×35×30mm

dílek  
**27,70**  
22,90 bez DPH



+ 1 000 Kč = 1 bod


**SUPER CENA**

ks  
**od 69,20**  
od 57,20 bez DPH

**Lišta propojovací Hager KDN**

typ vidlička, jmenovitý proud 63A, průřez 10mm<sup>2</sup>, délka 210mm

provedení	položka	MJ	s DPH
1pól, 12 modulů	33Z92	ks	<b>69,20</b>
3pól, 12 modulů	89Z49	ks	<b>125,-</b>
3/4pól, 3+8 modulů	48Z68	ks	<b>222,-</b>



+ 1 000 Kč = 1 bod



ks  
**991,-**  
819,- bez DPH

**SXH77****Hodiny spínací analogové Hager EHN010**

denní – programovatelný cyklus 24h, nastavení pomocí spínacího kotouče, nejkratší doba sepnutí 15min, ruční změna letního/zimního času, 1× zapínací kontakt, bez rezervy chodu, jmenovité napětí 230V




# Bezšroub za cenu šroubu

## Bezšroubové jističe a chrániče Hager quickconnect

- 40% úspora času při instalaci
- rychlé připojení odchozích vodičů
- vysoká ochrana kontaktů díky kompletní izolaci

:hager

**5 let záruka**

go.dek.cz/  
systemquickconnect





**DEWALT**



ks  
**3 999,-**  
3 305,- bez DPH

■ Y8H2J  
**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD100YD2T**  
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 26/68 Nm, 28 050 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), délka 164 mm, hmotnost 1,1 kg, nabíječka, kufr TSTAK

**DEWALT**



ks  
**5 184,-**  
4 284,- bez DPH

■ 1VFW  
**Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD791L2T-QW**  
2× akumulátor 3 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 27/70 Nm, výkon 460 W, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13 mm (dřevo/ocel), 67×203×173 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

**DEWALT**



ks  
**6 999,-**  
5 782,- bez DPH

■ 229A6  
**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD996P2**  
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr

**DEWALT**

KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ



ks  
**7 190,-**  
5 939,- bez DPH

■ 97SRZ  
**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD805P2T**  
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

**DEWALT**



ks  
**5 190,-**  
4 289,- bez DPH

■ 1DH2B  
**Kladivo kombinované DeWALT D25134KP**  
příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínací SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr

**DEWALT**



ks  
**14 413,-**  
11 912,- bez DPH

■ HLX81  
**Hřebíkovačka AKU DeWALT DCN692P2**  
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, sbíječ režim jednotlivý/kontaktní, délka hřebíku 50–90 mm, ø 2,8–3,3 mm, 125×338×345 mm, hmotnost 3,6 kg, nabíječka, kufr

**DEWALT**

SUPER CENA

sada  
**32 077,-**  
26 510,- bez DPH



■ 8090L  
**Sada AKU nářadí DeWALT DCK654P3T**  
3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací DCD796, rázový utahovač DCF887, pila kotoučová DCS391, multibruska DCS355, kladivo kombinované DCH273, bruska úhlová DCG412, nabíječka, 3× kufr TSTAK

**DEWALT**



ks  
**3 864,-**  
3 193,- bez DPH

■ 496H6  
**Bruska úhlová DeWALT DWE494**  
příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

**DEWALT**



ks  
**5 154,-**  
4 259,- bez DPH

■ 233N2  
**Bruska úhlová DeWALT DWE4579**  
příkon 2 600 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 145×520 mm, hmotnost 5,9 kg, kryt, antivibrační rukojeť, bez kotouče

**DEWALT**



ks  
**4 690,-**  
3 875,- bez DPH

■ 66D58  
**Laser křížový DeWALT DW088CG**  
2 zelené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola k montáži na zeď, kufr

**DEWALT**



ks  
**12 499,-**  
10 328,- bez DPH

■ 84A58  
**Laser křížový AKU DeWALT DCE089D1G**  
akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

**DEWALT**



sada  
**1 090,-**  
901,- bez DPH

■ V7SJR  
**Sada k vrtání a šroubování DeWALT DT71569**  
k vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky, bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva, kompatibilní se systémem TSTAK IV, 100 ks/bal.

**DEWALT**



ks  
**4 150,-**  
3 430,- bez DPH

■ B97UN  
**Akumulátory + nabíječka DeWALT DCB1104P2**  
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, 5 Ah, nabíječka DCB1104

**DEWALT**



NOVINKA

KAPACITA AKU 9 Ah

SUPER CENA

ks  
**7 590,-**  
6 268,- bez DPH

■ X7GY9  
**Akumulátory + nabíječka DeWALT DCB118X2**  
2× akumulátor 9 Ah, napětí 18 V, 9 Ah, nabíječka DCB118X2

**BOSCH**



**ks**  
**3 799,-**  
3139,- bez DPH

**ZT2V1**  
**Šroubovák vrtací s přiklepem AKU Bosch GSB 185-LI**  
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, kr. moment 21/50Nm, 27 000 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13mm, průměr vrtání 35/10/10mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177mm, hmotnost 0,99kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

**BOSCH**



**ks**  
**3 699,-**  
3057,- bez DPH

**MD6M3**  
**Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI**  
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, krouticí moment 21/50Nm, sklíčidlo 1,5–13mm, průměr vrtání 35/10mm (dřevo/ocel), 54×229×162mm, hmotnost 0,93kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

**BOSCH**



**ks**  
**7 586,-**  
6270,- bez DPH

**PSSC4**  
**Šroubovák vrtací s přiklepem AKU Bosch GSB 18V-90C**  
2× akumulátor 4Ah, napětí 18V, kr. moment 36/64Nm, 29 500 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13mm, průměr vrtání 68/13/13mm (dřevo/zdivo/ocel), 77×210×175mm, hmotnost 1,2kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr L-BOXX

**BOSCH**



**ks**  
**9 999,-**  
8264,- bez DPH

**7RYKC**  
**Šroubovák sádrokartonářský AKU Bosch GTB 185-LI**  
2× akumulátor 2Ah, napětí 18V, upínací systém šestihránná stopka (HEX), 56×193×261mm, hmotnost 1,7kg, svorka, držák, 2× bit PH2, nástavec GMA 55, nabíječka GAL 18V-20, kufr

**BOSCH**



**ks**  
**1 359,-**  
1 123,- bez DPH

**223H4**  
**Bruska úhlová Bosch GWS 7-125**  
příkon 720W, výkon 300W, napětí 230V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125mm, upínací systém M14, 103×318mm, hmotnost 1,9kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

**BOSCH**



**ks**  
**1 699,-**  
1 404,- bez DPH

**324B3**  
**Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S**  
příkon 900W, výkon 450W, napětí 230V, 2 800–11 000 otáček/min, průměr kotouče 125mm, upínací systém M14, 73×100×280mm, hmotnost 1,9kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

**BOSCH**



**ks**  
**3 190,-**  
2 636,- bez DPH

**2ADAH**  
**Bruska úhlová Bosch GWS 2200**  
pomalý rozběh, příkon 2200W, napětí 230V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230mm, upínací systém M14, 110×140×475mm, hmotnost 5,4kg, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče

**BOSCH**



**sada**  
**5 690,-**  
4701,- bez DPH

**254V8**  
**Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F**  
příkon 880W, napětí 230V, energie příklepu 3,2J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/28/13mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402mm, hmotnost 3,1kg, sklíčidlo, kufr

**BOSCH**



**ks**  
**7 806,-**  
6452,- bez DPH

**6Y23U**  
**Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 180-LI**  
2× akumulátor 4Ah, napětí 18V, energie příklepu 2J, 5 100 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 30/20/13mm (dřevo/beton/ocel), 101×220×325mm, hmotnost 3,2kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr

**BOSCH**



**ks**  
**8 899,-**  
7355,- bez DPH

**19KS3**  
**Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 187-LI**  
2× akumulátor 5Ah, napětí 18V, energie příklepu 2,4J, 4 350 příklepů/min, upínání SDS plus, průměr vrtání 30/24/13mm (dřevo/beton/ocel), 226×192×337mm, hmotnost 2,9kg, nabíječka GAL 1880 CV, kufr

**BOSCH**



**ks**  
**17 692,-**  
14 622,- bez DPH

**224Z6**  
**Kladivo sekací Bosch GSH 7VC**  
příkon 1500W, napětí 230V, energie příklepu 13J, 2 720 příklepů/min, upínací systém SDS max, 115×280×540mm, hmotnost 8,5kg, špičatý sekáč 400mm, kufr

**BOSCH**



**ks**  
**13 340,-**  
11 021,- bez DPH

**223R9**  
**Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE**  
příkon 1 150W, napětí 230V, energie příklepu 8,8J, 1 500–3 050 příklepů/min, upínací systém SDS max, průměr vrtání 90/40mm (zdivo/beton), 260×485mm, hmotnost 6,8kg, kufr

**BOSCH**



**ks**  
**2 490,-**  
2 058,- bez DPH

**P4GF7**  
**Bruska excentrická AKU Bosch GEX 185-LI**  
bez akumulátoru, napětí 18V, 6 000–10 000 otáček/min, rozkmit 2,5mm, průměr kotouče 125mm, upínací systém suchý zip, 123×134×153mm, hmotnost 0,9kg, vak na prach

**BOSCH**



**ks**  
**6 814,-**  
5 632,- bez DPH

**RMGB0**  
**Sada startovací AKU Bosch ProCORE 18V**  
2× akumulátor ProCORE 5,5Ah, napětí 18V, nabíjecí proud 8A, hmotnost 1+1kg, nabíječka GAL 1880 CV





ks  
**2 399,-**  
1 983,- bez DPH

59A38

**Laser křížový Bosch GLL 2-10**  
2 Červené paprsky, napájení 3× 1,5V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 10 m, 55×106×112 mm, hmotnost 0,49 kg, cílová deska, 3× baterie AA, pouzdro



ks  
**5 999,-**  
4 958,- bez DPH

L8YG4

**Přístroj nivelační Bosch GOL 20D**  
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr



sada  
**7 399,-**  
6 115,- bez DPH

9DKON

**Sada AKU nářadí Bosch GWS+GSB 180-LI**  
2× akumulátor GBA (1× 2 Ah, 1× 4 Ah), napětí 18 V, bruska úhlová AKU GWS 180-LI, šroubovák vrtací s příklepem AKU GSB 180-LI, nabíječka GAL 18V-40, kufr X-BOXX



ks  
**13 590,-**  
11 229,- bez DPH

62T28

**Vysavač Bosch GAS 35L AFC**  
suché i mokré vysávání, příkon 1 380 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 254 mbar, objem nádoby 35 l, 450×575×515 mm, hmotnost 12,2 kg, 2 hubice, koleno, 3 trubky, hadice



ks  
**1 699,-**  
1 404,- bez DPH

380Z6

**Pila mečová Stanley FatMax FME360-QS**  
příkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 28 mm, 3 200 zdvihů/min, hloubka řezu (90°) 275 mm, 105×181×580 mm, hmotnost 3,2 kg, pilový list na dřevo 150 mm



ks  
**3 595,-**  
2 971,- bez DPH

XY8HL

**Kladivo kombinované AKU Stanley FatMax SFMCH900B**  
bez akumulátoru, krouticí moment 30 Nm, energie příklepu 2 J, 5 500 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 40/30/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), hmotnost 2,9 kg



ks  
**1 799,-**  
1 486,- bez DPH

CX6A6

**Akumulátor + nabíječka Stanley FatMax SFMCB14M1**  
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, hmotnost 1,4 kg, doba nabíjení 120 minut (akumulátor Stanley FatMax 18V 4Ah)



ks  
**4 105,-**  
3 393,- bez DPH

BKZ1C

**Bruska na sádkartonu Stanley FatMax SFMEE500S-QS**  
příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška



ks  
**3 200,-**  
2 644,- bez DPH

VAT1L

**Bruska kotoučová Einhell TE-DW 180**  
výkon 1 300 W, napětí 230 V, 800–1 750 otáček/min, 3 000 kmitů/min, upínání suchý zip, průměr kotouče 180 mm, 246×278×422 mm, hmotnost 3,3 kg, brusný talíř, 6× kotouč, DIA kotouč, ocelové kartáče



ks  
**3 399,-**  
2 809,- bez DPH

MSS5B

**Fréza drážkovací Einhell TE-MA 1700**  
do cihel, pórobetonu a SDK, příkon 1 700 W, napětí 230 V, průměr kotouče 150 mm, upínací otvor 22,2 mm, hloubka řezu 8–40 mm, šířka řezu 8–38 mm, 243×306×472 mm, hmotnost 8 kg, 4× kotouč, taška



+ 2× STARTER KIT ZDARMA  
2× AKUMULÁTOR EINHELL POWER X-CHANGE 18V 5,2 Ah  
+ 2× NABÍJEČKA

ks  
**7 490,-**  
6 189,- bez DPH

1A4BT

**Kladivo vrtací AKU Einhell HEROCCO 36/28**  
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí moment 29 Nm, energie příklepu 3,2 J, 5 300 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 28 mm (beton), 143×410×545 mm, hmotnost 3,37 kg, kufr E-Box



ks  
**3 999,-**  
3 302,- bez DPH

25T84

**Vysavač Makita VC2512L**  
suché i mokré vysávání, příkon 1 000 W, napětí 230 V, průtok 60 l/s, podtlak 210 mbar, třída prachu L, objem nádoby 25 l, průměr hadice 32 mm, délka hadice 3,5 m, 375×530×395 mm, hmotnost 8 kg



ks  
**3 999,-**  
3 305,- bez DPH

K15RN

**Kladivo kombinované Makita HR2641**  
příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,4 J, 4 500 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 32/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 76×156×422 mm, hmotnost 3,1 kg, rukojeť, doraz, kufr



2× AKU 18V 5 Ah

**SUPER CENA**  
ks  
**5 800,-**  
4 793,- bez DPH

H6B1K

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU Makita DHP485RTJ**  
2× akumulátor BL1850B 5 Ah, napětí 18 V, kr. moment 25/50 Nm, 7 500/28 500 přík./min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 38/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 79×255×182 mm, hmotnost 1,8 kg, nabíječka, kufr



**+ BATOH HILTI ZDARMA**

sada  
**4 499,-**  
3718,- bez DPH



BLOSK

**Sada příslušenství Hilti**

k vrtání, sekání, řezání a šroubování, 6× vrták do oceli, špičatý a plochý sekáč, 6× vrták do betonu, DIA kotouč, 25× řezný kotouč do kovů, 6× torzní bit (PH2/3, PZ2, TX25/30/40), 46 ks/bal.



**+ KOTOUČE A BRAŠNA ZDARMA**  
10× KOTOUČ HILTI AC-D SP 230 mm + BRAŠNA HILTI

ks  
**6 505,-**  
5376,- bez DPH

ZSND0

**Bruska úhlová Hilti AG 230-20D**

příkon 2000 W, napětí 230 V, 6500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, hloubka řezu 68 mm, hmotnost 5,3 kg, boční rukojeť, příruba, kryt, 10× kotouč AC-D SP, brašna



**+ DÁLKOMĚR A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA**

DÁLKOMĚR HILTI PD-S + 2 VRTÁKY A SEKÁČ HILTI TE-CX

set  
**11 979,-**  
9900,- bez DPH



H8VMZ

**Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL**

s funkcí sekání, příkon 890 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,3 J, 4 680 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 28/28/20/13 mm (beton/zdivo/dřevo/ocel), 93×221×325 mm, hmotnost 3,39 kg, kufr



**+ RUKOJEŤ A SEKÁČE ZDARMA**

BOČNÍ RUKOJEŤ + 2 ks 400mm SEKÁČŮ

set  
**13 877,-**  
11 469,- bez DPH



00VAR

**Kladivo bourací Hilti TE 500**

k lehkým sekacím pracím do betonu a zdiva, příkon 1300 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,1 J, 3 228 příklepů/min, upínací systém SDS max, 105×240×419 mm, hmotnost 4,9 kg, rukojeť, 2× sekáč, kufr



sada  
**5 490,-**  
4536,- bez DPH

48U48

**Míchadlo Collomix C-mix M1000**

příkon 1 010 W, napětí 230 V, 630 otáček/min, upínací systém HEXAFIX, objem míchání max. 40 l, průměr metly max. 120 mm, hmotnost 4,2 kg, metla Collomix WK 120 HF



**OSTATNÍ NÁŘADÍ**



295K6

**Pila pokosová Evolution R210SMS+**

příkon 1 500 W, napětí 230 V, 3 750 otáček/min, průměr kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°) 65 mm, 575×314×610 mm, hmotnost 11,2 kg, kotouč 230×25,4×1,7 mm 24z.

SUPER CENA

ks  
**5 299,-**  
4 378,- bez DPH

MULTIFUNKČNÍ KOTOUČ NA DŘEVO, PLAST I KOV



44S59

**Svářečka trnová Dytron Polys P-4a**

plynule nastavitelná regulace 180–280 °C, příkon 650 W, napětí 230 V, ø 16–63 mm, čelistové nástavce 20/25/32 mm, nožičky, stolní svěrka, nůžky Dyno a inbus klíč 4 mm, regulace P-4a Mini, kufr

ks  
**7 499,-**  
6 198,- bez DPH



ks  
**239,-**  
198,- bez DPH

85E64

**Drát vázací**

k svazování betonářských sítí, roxorů, tréminků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,4 mm, barva černá, hmotnost 2 kg



bal.  
**319,-**  
264,- bez DPH

35U62

**Úvazek fixační**

na vázání betonářské výztuže a jiné svazkování, materiál ocelový drát, ø 1,25 mm, délka 140 mm, barva černá, 1 000 ks/bal.



ks  
**777,-**  
643,- bez DPH

83L96

**Vazač úvazků spirálový C1**

na vázání fixačních úvazků, betonářské výztuže, pytlů apod.



ks  
**999,-**  
826,- bez DPH

269N9

**Kleště pákové Festa**

max. ø 10 mm, kalené čelisti, převodový mechanismus, materiál CrMo ocel, dvoukomponentní rukojeť, délka 750 mm, velikost 30", hmotnost 3,76 kg



**BOSTITCH**



bal.  
**1 099,-**  
909,- bez DPH

2K1MM

**Hřebíky Bostitch PT**  
do hřebíkovaček Bostitch F33PT, F33PTSM, materiál pozinkovaná ocel, typ hřebíku PT, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 33°, ø3,1 mm, délka 90 mm, 2200 ks/bal.

**KMR**

+ 1 000 Kč = 1 bod



bal.  
**od 1 190,-**  
od 984,- bez DPH

**Hřebíky KMR D34BK**  
materiál ocel, typ hřebíku D34, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, 2 000 ks/bal., 2x plyn

průměr×délka, tvar	položka	MJ	s DPH
2,9×65 mm, konvexní	G9XA5	bal.	1 190,-
3,1×90 mm, hladké	CL23G	bal.	1 490,-
3,1×90 mm, šroubové	CN3D5	bal.	1 590,-

**Paslode**



bal.  
**od 1 699,-**  
od 1 405,- bez DPH

**Hřebíky Paslode 34° kroužkové**  
do hřebíkovaček Paslode IM350, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, plyn

průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm, 3300 ks	53A23	bal.	1 890,-
3,1×90 mm, 2200 ks	642H4	bal.	1 699,-

**Paslode**





bal.  
**od 2 862,-**  
od 2 366,- bez DPH

**Hřebíky Paslode 34° kroužkové**  
do hřebíkovaček Paslode IM90Ci/Xi, IM100Ci/Xi, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy RoundDrive, úhel 34°, plyn

průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm, 3 750 ks	642B2	bal.	3 131,-
2,8×90 mm, 2 500 ks	629Z9	bal.	2 862,-
3,1×90 mm, 2 500 ks	642B6	bal.	2 994,-
3,1×100 mm, 2 500 ks	642A4	bal.	4 452,-

## TYPY PÁSKOVANÝCH HŘEBÍKŮ DO HŘEBÍKOVÁČEK

typ hřebíku	popis	příklady použití	odolnost proti vytažení	povrchová úprava hřebíků	použití
 hladký	<ul style="list-style-type: none"> <li>hladký dřík ke snadnému zatlučení do materiálů</li> <li>vhodné pro aplikace, kde není vyžadována extrémní odolnost proti vytažení</li> <li>rychlé a snadné použití</li> <li>ideální na práce, kde se nepočítá s výrazným mechanickým zatížením spoje</li> </ul>	střešní konstrukce, laťování, rekonstrukční práce, dočasné konstrukce, obklady nebo lehké dřevěné spoje	● ● ● ● ●	bez povrchové úpravy pozinkovaná ocel galvanicky pozinkovaná ocel	interiéry ochranné vrstvy budov nevyhříváné interiéry (vyšší ochrana proti korozi)
 kroužkový	<ul style="list-style-type: none"> <li>kroužkový dřík, který zajišťuje pevnější spojení a odolnost proti vytažení</li> <li>ideální pro konstrukce, kde je klíčová dlouhodobá stabilita</li> <li>odolnost vůči vibračním a pohybu</li> <li>na pevné a spolehlivé spojení</li> </ul>	montáže dřevostaveb, bednění, záklopy prkny nebo OSB deskami, dřevěné ploty a ohrady, palety a obaly	● ● ● ● ● ● ● ● ●	žárově pozinkovaná ocel nerezová ocel	exteriéry vystavené povětrnostním podmínkám stavby s nejvyššími požadavky na spojovací materiál (specifikace A2 podle AISI 304)

**masq**



ks  
**od 78,70**  
od 65,00 bez DPH

**Fólie maskovací CQ Masq LightBlue**  
na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní, délka 14 m

šířka	položka	MJ	s DPH
0,55 m	28S53	ks	78,70
1,1 m	53S26	ks	111,-
1,4 m	26S43	ks	120,-
1,8 m	7JKHB	ks	151,-
2,1 m	43S55	ks	165,-

**DEK**



set  
**od 131,-**  
od 108,- bez DPH

**Páska maskovací krepová DEK**  
materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepidlost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, délka 50 m, barva světle žlutá, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	AV2UZ	set	131,-
48 mm	7LWY1	set	197,-

**MALOVÁNÍ**

**DOIT**



set  
**195,-**  
162,- bez DPH

22H39

**Váleček s mřížkou DOIT PES/ACL**  
na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně spojený s držákem, mřížka

**LDPE**



ks  
**958,-**  
792,- bez DPH

**Fólie zakrývací LDPE**  
k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m², barva transparentní

typ v roli	položka	MJ	s DPH
434P9	ks	958,-	
359A2	ks	958,-	

**ARDON**



pár  
**21,40**  
17,70 bez DPH

**Rukavice Ardon Buck Black**  
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva černá, dostupné velikosti 9-11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	W54S7	pár	21,40
12 párů	FZ48R	bal.	247,-

**ARDON**



pár  
**50,80**  
42,00 bez DPH

**Rukavice Ardon Petrax**  
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon, tloušťka 1,7 mm, barva oranžová/žlutá, dostupné velikosti 8-11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	YMZW6	pár	50,80
12 párů	1Z2HJ	bal.	606,-

**ARDON**



pár  
**79,70**  
65,90 bez DPH

7PCPD

**Rukavice Ardon Hobby**  
manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, dostupné velikosti 8-10

**ARDON**



pár  
**136,-**  
112,- bez DPH

409TH

**Rukavice ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874**  
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9-10



ks  
**18,90**  
15,70 bez DPH

■ 86C63  
**Značkováč permanentní Stanley 1-47-329**  
k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá



ks  
**49,00**  
40,50 bez DPH

■ 54C46  
**Provázek stavební Festa**  
splétaný, odolný vodě, materiál polypropylen (PP), ø 2 mm, délka 50 m, barva žlutá



sada  
**275,-**  
228,- bez DPH

■ 33C89  
**Sada s lajnovací šnúrou Stanley FatMax 0-47-681**  
nerozový koncový háček, délka 30 m, modrá křída 113 g, popisovač



ks  
**od 787,-**  
od 651,- bez DPH

**Vodováha Horizont VVN 2**  
tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm

délka, magnet	položka	MJ	s DPH
1800 mm, ne	■ 368N2	ks	<b>787,-</b>
2000 mm, ano	■ 534P8	ks	<b>1 499,-</b>

**EXTOL**

+ PIVO ZDARMA  
12x KOZEL MISTRŮV LEŽÁK

ks  
**11 603,-**  
9 590,- bez DPH

■ M22C1  
**Kolečko akumulátorové Extol Premium 8891590**  
akumulátor 6 Ah, napětí 40 V, výkon 500 W, výdrž 3–20 km (1–5 h), materiál lakovaný kov, krytí IP 64, rychlost 6 km/h, objem 80 l, hmotnost 24,7 kg

**NOSNOST 150 kg**

**EXTOL**

+ PIVO ZDARMA  
12x KOZEL MISTRŮV LEŽÁK

ks  
**16 588,-**  
13 709,- bez DPH

■ MDNB6  
**Kolečko akumulátorové Extol Industrial 8791590**  
akumulátor 6 Ah, napětí 40 V, výkon 500 W, výdrž 3–20 km (1–5 h), 2 rychlosti, materiál lakovaný kov, krytí IP 64, rychlost 6 km/h, objem 100 l, hmotnost 38 kg

**NOSNOST 260 kg**

**BERDAL**

ks  
**od 156,-**  
od 129,- bez DPH

**Nádoba plastová obdélníková Berdal Gripline**  
4 úchyty, měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, 390x293x590 mm, barva černá

objem	položka	MJ	s DPH
45 l	■ 428N4	ks	<b>172,-</b>
65 l	■ 463S9	ks	<b>156,-</b>
90 l	■ 223B2	ks	<b>264,-</b>

ks  
**219,-**  
181,- bez DPH

■ 322V9  
**Lopata srdcová s násadou**  
materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1300 mm, hmotnost 1,8 kg

**ENPRO**

ks  
**295,-**  
244,- bez DPH

■ 45U24  
**Koště silniční s násadou ENPRO**  
PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená

ks  
**999,-**  
826,- bez DPH

■ 84F84  
**Lano průmyslové**  
dynamické, materiál 80% PAD, 20% POP, nosnost 1 600 kg, ø 14 mm, délka 25 m, hmotnost 2,1 kg

ks  
**od 1 399,-**  
od 1 157,- bez DPH

**Kolečko stavební bantamové**  
bantamové kolečko, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60 l, šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1 600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg

objem, korba	položka	MJ	s DPH
60 l, ocelová	■ 393B8	ks	<b>1 399,-</b>
80 l, pozinkovaná	■ 98M82	ks	<b>1 499,-</b>

**DEK**

**SUPER CENA**

ks  
**od 999,-**  
od 826,- bez DPH

**Plachta zakrývací STANDARD**  
k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m<sup>2</sup>, barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
8×12 m	■ 452N2	ks	<b>999,-</b>
15×20 m	■ 52T48	ks	<b>2 989,-</b>

**DEK**

ks  
**3 777,-**  
3 122,- bez DPH

■ 99T88  
**Plachta zakrývací PROFI**  
k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvoj. svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 140 g/m<sup>2</sup>, šířka 10 m, délka 15 m, plocha 150 m<sup>2</sup>, barva červená/stříbrná, hmotnost 21 kg



FESTA

ks  
**209,-**  
173,- bez DPH

292T6

**Kladivo pokrývačské Festa Fiberglass**  
zdrsněná úderová plocha, protiskluzová úprava a rozšíření na konci, zářez s magnetem, vytahovač hřebíků, materiál ocel, gumová rukojeť, sklolaminátová násada, hmotnost hlavy 0,6kg, hmotnost 0,91kg

DEK

ks  
**209,-**  
173,- bez DPH

86R95

**Škrábák na pórobeton hrubý DEK**  
ke škrábání pórobetonu, hrubé zuby, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90mm, délka 450mm

DEK

ks  
**69,00**  
57,10 bez DPH

58L49

**Nůž odlamovací DEK FX-83**  
kovová vodicí lišta, posuvná aretace, poutko k zavěšení, materiál hliník, pogumovaná rukojeť, šířka čepele 18mm, 1x čepel SK5

DEK

ks  
**94,00**  
77,70 bez DPH

53A69

**Lžice zednická nerezová DEK LN30**  
k omítání zdiva a zdění, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 115mm, délka 160mm

## RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

FESTA

ks  
**450,-**  
372,- bez DPH

292V6

**Kladivo pokrývačské Festa Monolit**  
zdrsněná úderová plocha, zářez s magnetem, vytahovač hřebíků, rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál ocel, gumová rukojeť, kovová násada, hmotnost hlavy 0,6kg, hmotnost 0,87kg

STANLEY  
FATMAXks  
**999,-**  
826,- bez DPH

289H6

**Kladivo tesařské Stanley FatMax AntiVibe 1-51-937**  
hladká úderová plocha, zahnuté čelisti k vytahování hřebíků, materiál ocel, dvoukomponentní rukojeť, kovová násada, hmotnost 0,6kg

DEK

ks  
**299,-**  
248,- bez DPH

48A86

**Pistole na PU pěnu DEK PK01**  
k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

FESTA

ks  
**197,-**  
163,- bez DPH

458P3

**Hladítko brusné dřevěné Festa**  
ke škrábání a vyrovnávání polystyrenu, lepené brusivo, materiál dřevo, plastová rukojeť, šířka 180mm, délka 400mm, zrnitost 16, hmotnost 0,8kg

Kubala

ks  
**279,-**  
231,- bez DPH

456N2

**Hladítko brusné Kubala KU0342**  
ke škrábání a vyrovnávání polystyrenu, materiál ocel, plast, dvoukomponentní rukojeť, šířka 160mm, délka 380mm

DEK

ks  
**249,-**  
206,- bez DPH

222K9

**Hladítko nerezové hladké DEK HN60**  
k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130mm, délka 480mm

STANLEY  
FATMAXks  
**108,-**  
89,30 bez DPH

226A4

**Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421**  
kovová vodicí lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18mm, délka 155mm

FESTA

ks  
**119,-**  
98,40 bez DPH

332N9

**Nůž na minerální vatu Festa**  
dvojí hrubost ostří na různé druhy a hustoty minerální vaty, materiál ocel, plastová rukojeť, délka čepele 330mm


FESTA

ks  
**329,-**  
272,- bez DPH

232B2

**Kleště rychlostavitelné (Siko) Festa**  
nastavení požadované rozteče jednou rukou (tlačítkem), tvar čelistí s broušenými zuby, materiál CrVa ocel, pogumovaná rukojeť, délka 300mm, hmotnost 0,65kg

tesa

ks  
**99,00**  
81,90 bez DPH

46E34

**Fréza plastová do polystyrenu**  
k zahlubování děr pro izolační zátky průměru 65mm do polystyrenové izolace, materiál plast, upínací systém šestihřanná stopka (HEX), průměr stopky 6,35mm (1/4"), ø65mm, hmotnost 0,04kg

tesa

ks  
**189,-**  
157,- bez DPH

38C24

**Páska opravná Tesa 4610**  
na spojování, zpevňování a opravy, materiál polyetylenová laminovaná textilie, lepivost střední, šířka 50mm, délka 50m, tloušťka středně silná, barva stříbrná

LEVELYS

bal.  
**375,-**  
310,- bez DPH

9DKZM

**Sada k opakovanému použití Levelys LEVEL+**  
k vyrovnání obkladů a dlaždic 2-16mm, do interiéru i exteriéru, materiál polypropylen (PP), nerezová ocel, plast, 50ks/bal.

### SUPER CENA

pronájem/den  
**od 679,-**  
od 561,- bez DPH  
garance 43,-/den



### Bruska podlahová víceúčelová ø 400 mm

lehká víceúčelová bruska určená převážně k úpravě povrchů před aplikací dalších vrstev, lehkému přebroušení nebo srovnání nerovností na betonu, anhydritu nebo dřevě

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0060	den	854,-	679,-	43,-



pronájem/den  
**od 741,-**  
od 612,- bez DPH  
garance 61,-/den

### Brusky podlahové jednotkoučové ø 270 mm

k rychlému broušení betonových a anhydritových ploch a odstraňování barev a lepidel, jednoduchá obsluha, robustní konstrukce, použití s průmyslovým vysavačem HTC

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
HTC 280	PSK0058	den	915,-	741,-	61,-
HUSQVARNA PG 280	PSK0058	den	872,-	741,-	61,-
HTC GL 270HD	PSK0058	den	872,-	741,-	61,-
HTC GL 270HD krajová	PSK0058	den	872,-	741,-	61,-



pronájem/den  
**od 864,-**  
od 714,- bez DPH  
garance 61,-/den

### Bruska podlahová ø 400 mm

výkonná jednotkoučová bruska k broušení betonových a anhydritových ploch, jednoduchá obsluha, robustní konstrukce

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0059	den	1070,-	864,-	61,-



pronájem/den  
**od 1111,-**  
od 918,- bez DPH  
garance 61,-/den

### Brusky podlahové planetové ø 450 mm

planetové brusky se třemi brusnými hlavami k rovnoměrnému broušení povrchů, vhodné pro jemné broušení nebo vyrovnání nerovností

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
HTC 450	PSK0056	den	1307,-	1111,-	61,-
HTC GL 450HD	PSK0056	den	1307,-	1111,-	61,-
HUSQVARNA PG 450	PSK0056	den	1307,-	1111,-	61,-



pronájem/den  
**od 1634,-**  
od 1350,- bez DPH  
garance 103,-/den

### Bruska podlahová planetová ø 510 mm

profesionální planetová bruska se třemi brusnými hlavami a pracovním záběrem 510 mm, bruska se používá se systémovým vysavačem HTC

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0057	den	1939,-	1634,-	103,-



## ŘEŠENÍ PRO BROUŠENÍ VŠECH BĚŽNÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ



**Broušení podlah**  
jemné broušení a rovnání nerovností, jemná stopa po broušení

400mm univerzální bruska, mnoho nástrojů a příslušenství



**vhodné pro tyto materiály:**  
betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo, desky na bázi dřeva

450mm planetová bruska pro malé a středně velké plochy



**vhodné pro tyto materiály:**  
betonové podlahy, anhydritové podlahy, syntetické stěrky a lepidla, cementová lepidla pod dlažbou

510mm výkonná planetová bruska pro středně velké plochy



**Rychlé plošné broušení a strhávání lepidel a stěrky**  
agresivnější broušení, hrubší stopa po broušení

280mm jednotkoučová bruska, umožňuje broušení u kraje



**vhodné pro tyto materiály:**  
betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo, syntetické stěrky a lepidla

400mm výkonná jednotkoučová bruska pro středně velké plochy



**Frézování**  
odstraní 3 až 10 mm v jednom kroku, vytváří drážky

fréza podlahová šířky 215 mm



fréza podlahová šířky 265 mm



fréza podlahová šířky 335 mm



**vhodné pro tyto materiály:**  
betonové podlahy, anhydritové podlahy, asfaltové povrchy



**Broušení stěn schodišťových stupňů a nepřístupných míst**

HILTI 130 mm ruční bruska na jemné broušení a leštění



**vhodné pro tyto materiály:**  
betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo, cementová lepidla pod dlažbou

HILTI 150 mm výkonná ruční bruska



**vhodné pro tyto materiály:**  
betonové podlahy, anhydritové podlahy, syntetické stěrky a lepidla, cementová lepidla pod dlažbou



## FRÉZOVÁNÍ PODLAH

pronájem/den  
**od 1944,-**  
od 1607,- bez DPH  
garance 182,-/den

### Frézy podlahové šířky 200 mm

výkonné frézy na zdršňování potěrů, betonů a hrubé odstraňování materiálu, použití s průmyslovým vysavačem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

typové označení	položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
HUSQVARNA CG 200	PSK0168	den	2287,-	1944,-	182,-
SCHWABORN BEF 201 E	PSK0168	den	2287,-	1944,-	182,-
BLASTRAC BMP 215 E	PSK0168	den	2287,-	1944,-	182,-



pronájem/den  
**od 3695,-**  
od 3054,- bez DPH  
garance od 182,-/den

### Frézy podlahové

frézy na zdršňování potěrů, betonů a hrubé odstraňování větších tloušťek materiálu, použití s průmyslovým vysavačem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

hloubkový dosah/ pracovní šířka	položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
do 6 mm/265 mm	PSK0170	den	4248,-	3695,-	182,-
do 10 mm/335 mm	PSK0169	den	7188,-	6397,-	424,-



4h N



pronájem/den  
**od 327,-**  
od 270,- bez DPH  
garance 19,-/den

### Bruska na beton ø 130 mm

ruční diamantová bruska pro lehké broušení betonu a dokončovací práce pomocí leštících padů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0052	den	403,-	327,-	19,-

4h N



pronájem/den  
**od 436,-**  
od 360,- bez DPH  
garance 31,-/den

### Bruska na beton ø 150 mm

bruska na beton na náročné broušení, zdršňování betonu a odstraňování laku a nátěrů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0053	den	561,-	436,-	31,-

## RUČNÍ BRUSKY A SEPARÁTORY

4h N



pronájem/den  
**od 589,-**  
od 486,- bez DPH  
garance 37,-/den

### Fréza sanační

k odstranění tvrdé původní omítky a zbytků cementových lepidel, doporučuje se použít s vysavačem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0171	den	730,-	589,-	37,-

4h N



pronájem/den  
**od 349,-**  
od 288,- bez DPH  
garance 25,-/den

### Separátor prachu

zapojitelný mezi podlahovou brusku a vysavač, zachytává větší a těžší částice broušeného materiálu (odtržené části, kamínky, úlomky apod.) vzniklé broušením a významně zvyšuje výkon a kapacitu vysavače

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0514	den	436,-	349,-	25,-

4h N



pronájem/den  
**od 131,-**  
od 108,- bez DPH  
garance od 7,-/den

### Brusky úhlové

úhlové brusky k řezání a broušení všech druhů povrchů a materiálů

průměr kotouče	položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
125 mm	PSK0061	den	164,-	131,-	7,-
125 mm AKU	PSK0492	den	218,-	175,-	13,-
230 mm (typ AG)	PSK0062	den	305,-	250,-	13,-
230 mm (typ DCG)	PSK0062	den	305,-	250,-	13,-

## ŘEZÁNÍ

4h N



pronájem/den  
**od 174,-**  
od 144,- bez DPH  
garance od 13,-/den

### Pily kotoučové

k řezání desek, prken, ráámů, trámeků a kovu, provádí kolmé řezy a šikmé řezy, na tesařské práce a práce se dřevem

průměr kotouče	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
165 mm AKU, kov	PSK0497	den	349,-	292,-	19,-
190 mm, dřevo	PSK0406	den	207,-	174,-	13,-
190 mm AKU, dřevo	PSK0500	den	305,-	248,-	19,-
230 mm, dřevo	PSK0407	den	327,-	271,-	19,-

4h N



pronájem/den  
**od 632,-**  
od 522,- bez DPH  
garance 37,-/den

### Pily rozbrušovací ø 400 mm

výkonné pily na řezání obrušníků, kamenných dlažeb, kanalizačních trubek a potrubí, řezání malých otvorů a průchodů nebo k bourání, umožňují řezání za sucha i s vodním chlazením

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
DSH 900-X	PSK0414	den	752,-	632,-	37,-
DSH 900	PSK0414	den	752,-	632,-	37,-

## PŮJČOVAT U NÁS SE VYPLATÍ

Pronajímejte si v období od 2. 9. do 30. 11. libovolnou stavební techniku za minimálně 75 000 Kč bez DPH a získáte **hodnotné dárky.**

### DÁREK



Více informací na  
[go.dek.cz/darkyzaobrat](http://go.dek.cz/darkyzaobrat)

4h N ↻



pronájem/den  
**od 249,-**  
od 206,- bez DPH  
garance 19,-/den

**Utahovač AKU rázový na beton, kov NURON**  
k vrtání a utahování do betonu a kovu, vhodný na vsazování kotev do betonu, utahování matic a šroubů kovových konstrukcí

položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
PSK0341	den	305,-	249,-	19,-

4h N ↻



pronájem/den  
**od 262,-**  
od 216,- bez DPH  
garance 13,-/den

**Nýtačka AKU**  
na instalační práce a průmyslovou výrobu, na trhací nýty s šířkou 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0014	den	305,-	262,-	13,-

## SPOJOVÁNÍ

4h N ↻



pronájem/den  
**od 262,-**  
od 216,- bez DPH  
garance 13,-/den

**Pistole AKU vytlačovací pro kartuše, salámy**  
AKU vytlačovací pistole ke vstřikování lepicí hmoty k upevnění kotevních a armovacích tyčí do betonu a zdiva, pro kartuše i na vytlačování ze salámů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0019	den	305,-	262,-	13,-

4h N ↻



pronájem/den  
**od 293,-**  
od 242,- bez DPH  
garance 13,-/den

**Pistole AKU vytlačovací dousložková**  
AKU vytlačovací pistole k rychlé a efektivní aplikaci lepicí chemie kotevních a armovacích tyčí do betonu a zdiva, automatické uvolňování tlaku zamezuje plynutí lepicí hmotou

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0018	den	349,-	293,-	13,-

4h N



pronájem/den  
**od 360,-**  
od 297,- bez DPH  
garance 25,-/den

**Lisovač fitinek AKU do průměru 35 mm**  
akumulátorový přístroj k lisování fitinek do průměru 35 mm během 3 sekund

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0009	den	447,-	360,-	25,-

4h N



pronájem/den  
**od 480,-**  
od 396,- bez DPH  
garance 31,-/den

**Lisovač fitinek AKU do průměru 54 mm**  
akumulátorový přístroj k lisování fitinek do průměru 54 mm během 3 sekund

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0010	den	589,-	480,-	31,-

**Půjčme vám lisovací čelisti pro všechny typy fitinek**



Více informací na [go.dek.cz/lisovacicelisti](http://go.dek.cz/lisovacicelisti)

4h N ↻



pronájem/den  
**od 371,-**  
od 306,- bez DPH  
garance 25,-/den

**Hřebíkováč plynový na dřevo**  
na střešní aplikace, dřevostavby a dokončovací práce, jako je nastřelování střešních latí, dřevěného opláštění, bednění a kompletace plotů, nastavení hloubky, osazuje hřeby o délce až 90 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0199	den	436,-	371,-	25,-

4h N ↻



pronájem/den  
**od 627,-**  
od 518,- bez DPH  
garance 43,-/den

**Hřebíkováč AKU na ocel, beton NURON**  
na široký výčet stavebních aplikací do betonu a oceli, ideální k montáži příchytek, svorek a pásek pro elektrické a TZB rozvody, k připevnění kovových konstrukcí mezi sebou a kovových konstrukcí do podkladu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0490	den	741,-	627,-	43,-

## HŘEBÍKOVÁČE

4h N ↻



pronájem/den  
**od 665,-**  
od 549,- bez DPH  
garance 43,-/den

**Hřebíkováč prachový na ocel, beton**  
k připevnění dřeva a kovových plechů k betonu a oceli, délka připevnovacích prvků 12-72 mm, nutné zakoupit spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0204	den	774,-	665,-	43,-

4h N ↻



pronájem/den  
**od 665,-**  
od 549,- bez DPH  
garance 43,-/den

**Hřebíkováč prachový na ocel**  
k připevnění trapézových plechů na ocel a univerzální připevnování na ocel o tloušťce 6 mm nebo větší, typy hřebů X-ENP-21 HVB, X-ENP-2K MX, X-NPH-2, nutné zakoupit spotřební materiál – píst a zastavovací kroužek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0203	den	774,-	665,-	43,-

4h N ↻



pronájem/den  
**od 151,-**  
od 125,- bez DPH  
garance 13,-/den

**Šroubovák AKU NURON**  
základní akumulátorový vrtací šroubovák vhodný k vrtání a šroubování do zdicích stavebních materiálů, oceli a dřeva

položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
PSK0301	den	186,-	151,-	13,-

4h N ↻



pronájem/den  
**od 197,-**  
od 162,- bez DPH  
garance 13,-/den

**Šroubovák AKU vrtací NURON**  
výkonný akumulátorový vrtací šroubovák se systémem Aktivní kontroly kroutočného momentu (ATC) a elektronickou spojkou na univerzální použití ve dřevě, kovu a jiných materiálech

položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
PSK0302	den	240,-	197,-	13,-

## AKU ŠROUBOVÁKY

4h N ↻



pronájem/den  
**od 153,-**  
od 126,- bez DPH  
garance 13,-/den

**Šroubovák AKU sádkartónářský NURON**  
akumulátorový šroubovák k upevnění SDK desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropích

položka	MJ	1-6 dní	od 7 dní	garance
PSK0300	den	197,-	153,-	13,-

4h N ↻



pronájem/den  
**43,60**  
36,00 bez DPH

PSK0664  
**Zásobník na SDK šrouby**  
pro páskované šrouby do sádkartonu, příslušenství k AKU šroubováku HILTI SD 5000-A22



DEK

SUPER CENA

ks

129,-

107,- bez DPH

+ 2 ks = 1 bod



■ 5AM03

### Lepidlo DEKFIX TRAX bílé, 290 ml

extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přídržností 500 kg/m<sup>2</sup>, na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychlevytvrzující

Tondach

+ 33 ks = 1 bod

■ K5SLU

### Taška střešní Tondach Planoton 11

keramická taška základní, barva grafen, povrchová úprava engoba, spotřeba 10,9–12,4 ks/m<sup>2</sup>, hmotnost 4,1 kg, rozměry 277×470 mm

SUPER CENA

m<sup>2</sup>

615,-

509,- bez DPH



■ 85M69

DEK

### Teplná izolace DEKPIR Floor 022

podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,022 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 30 mm, 11,52 m<sup>2</sup>/bal.



SUPER CENA

m<sup>2</sup>

213,-

176,- bez DPH

+ 10 m<sup>2</sup> = 10 bodů

SUPER CENA

pronájem/den

od 679,-

od 561,- bez DPH

garance 43,-/den

PSK0060

### Bruska podlahová víceúčelová ø 400 mm

lehká víceúčelová bruska určená převážně k úpravě povrchů před aplikací dalších vrstev, lehkému přebroušení nebo srovnání nerovností na betonu, anhydritu nebo dřevě



SUPER CENA

ks

999,-

826,- bez DPH

■ 452N2

### Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m<sup>2</sup>, šířka 8 m, délka 12 m, plocha 96 m<sup>2</sup>, barva modrá/stříbrná, hmotnost 7,68 kg



DEK



Registrujte se a získejte výhody stálých zákazníků.



Přihlaste se k odběru novinek, ať vám neunikne žádná super nabídka.



## 93 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

**B** Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: [www.dek.cz/kontakty](http://www.dek.cz/kontakty)**

Nevíte si rady? Kontaktujte naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ [stavebny@dek.cz](mailto:stavebny@dek.cz)
[www.dek.cz](http://www.dek.cz)