

Březen 2024 (platí od 1. 3. do 28. 3. 2024)



BAUHAUS®

**Když myslíte
na zahradu,
slyšíte BAUHAUS**

50 l
85,-!

**Zahradnický
substrát 50 l**

21658163

univerzální,
pro interiéru i exteriér,
pro výsadbu
a pěstování květin,
zeleniny, okrasných
keřů, ovocných
stromů i rostlin
ve skleníku



6.990,-!

Vysoký záhon 27787135

rozměry: š 100 x d 200 x v 76 cm, vyrobený z pozinku, s antracitovým práškovým nástřikem, ocelový plech tl. 8 mm se silnými výtuhami, dvojitá stěna, jednoduché sestavení, ochranný lem proti slimákům



6 různých
odstínů

2,5 l

1.395,-!

Bondex Deck Protect 2,5 l

např. 30716304

pro ochranu tvrdého a exotického dřeva,
na pochozí plochy, odolný vodě a lihovým
prostředkům, extra dlouhá životnost, odstíny:
bezbarvý, teak, ořech, dub, mahagon, palisandr





Fóliovník Premium

mřížková fólie propouštějící světlo s 5% UV ochranným faktorem, optimální upevnění otevřených oken, stabilní kovové tyče, odolná fólie, snadná montáž

š 180 x d 180 x v 197 cm 22909040 **2.390,-**
 š 180 x d 240 x v 197 cm 21780066 **3.390,-**



JUWEL

Pařeniště JUWEL Easy Fix

rychlá montáž a stabilní konstrukce, dutinkové panely stabilizované vůči UV záření

60 x 100 x 40 / 30 cm 20210667 **1.490,-**
 120 x 100 x 40 / 30 cm 20451688 **2.279,-**

Skleník EKO 735 23067783

š 247 x d 349 x v 202 cm, 8,6 m², stabilní kovová konstrukce, 4mm skleníkové sklo rozptylující sluneční paprsky – ochrana rostlin před spálením, není nutné zastíňovat nebo natírat, posuvné dveře, střešní a zadní větrací okno

16.890,-



Montáž skleníku

Cena montáže od: **8.750 Kč**

www.bauhaus.cz/montazni-servis



il. foto

Netkaná textilie černá 21673306

1,6 x 10 m, UV stabilní, polypropylenová, zamezuje růstu plevelů, zlepšuje půdní vlhkost a redukuje ztrátu tepla, zamezuje smíchání půdy s dekoracním materiálem

155,-

Gardol Pure Nature

Zahradnický kompost 45 l

27635890

pro výsadbu ovocných a okrasných dřevin s vysokým obsahem organických látek a živin, bohatý zdroj huminových látek, zvyšuje úrodnost půdy, vhodný pro ekologické pěstování

129,-



Gardol Pure Nature

Univerzální substrát 55 l

25165531

ideální pro bio pěstování zeleniny a ovoce v nádobách i ve volné půdě, obsahuje vysoce kvalitní 100% přírodní hnojivo

198,-





Cibule sazečka

31445197 / 31427982 / 31453206 / 31453190
250 / 500 g, 7–14 mm, Štuttgart, Všetana, Sturon, Karmen a další odrůdy

od **23,- / 47,-**



Brambory sadba Sunshine C2 / Rosara

žluté / červené, velmi raná odrůda,
v sortimentu i další odrůdy

5 kg 26500773 / 22740212 **165,-**
10 kg 26499589 / 22748225 **298,-**

Zahradní hnojivo Forestina Mineral 10 kg

22766111

granulovaná forma
pro snadnou aplikaci,
univerzální použití
v celé zahradě,
vydatnost 500 m²

349,-



Supresivní substrát pro výsev 15 l

22746159

pro výsev a množení,
s účinkem proti padání
klíčících rostlin, s tmavou
rašelinou a perlitem,
obsahuje základní hnojiva,
obohacen ochrannou
houbovou kulturou

119,-



Kravský hnůj 25 kg 25518898

čistě přírodní, komplexní hnojivo,
obsahuje základní živiny i stopové
prvky, zvyšuje podíl humusu v půdě
a přispívá k vyšší úrodnosti, ideální
pro zásobní prohojení záhonů

535,-



NOVĚ
v sortimentu

32.990,-!

Skleník Vitavia Freya 5900

25036813

š 254 x d 192 x v 225–169 cm, 4,9 m², odolný hliníkový rám v antracitové barvě, stěny tvrzené 3mm sklo, střeška pevný 6mm UV stabilizovaný polykarbonát, včetně okapu, větracího okna a dvojitých posuvných dveří, záruka dodavatele 15 let na hliníkový rám

Volitelné příslušenství

NOVĚ
v sortimentu

Automatický otevřač oken Vitavia Ventomax

25028397

provoz bez elektřiny,
automatické
otevření
od 16 °C do 25 °C

989,-



NOVĚ
v sortimentu

Základový rám Vitavia Freya 5900

28255422

š 254 x d 192 cm, robustní ocelová konstrukce, práškový lak v antracitové barvě, zvyšuje celkovou výšku skleníku, včetně montážního materiálu

3.490,-



Minipařeniště Medium

25087848

š 16 x d 47 x v 12 cm,
2x 18 květníků, vč. víka,
vyrobena z plastu, vhodné
pro výsev a předpěstování sazby

135,- / 2 ks



Semena

např. 21424656

tisíce druhů osiv
pro vlastní výsev
od řady prémiových
výrobců z ČR
i zahraničí, nejen
tradiční i nové odrůdy
zeleniny, bylinek,
koření, letniček,
trvialek, dřevokazných
hub, ale i směsí
např. pro včely,
motýly, proti komárům,
výsevné pásky a terče,
semena k naklíčení –
microgreens
a řada dalších
od **13,-**



Bio cibule sazečka 60 ks

např. 30335620

druhy: Sturon (12–21 mm),
Red Baron (10–21 mm),
Red sun (7–15 mm),
Biztro (7–14 mm)

od **79,-**



Gardob® Zahradní rukavice

25689581

vel. 8, bavlna, polyester,
ideální na zahradu,
hobby a volný čas

59,-



Gardob® Podložka na klečení

24803412

34 x 28 x 4 cm, plast

185,-



**Macešky
10pack**

**Viola cornuta /
Viola x wittrockiana**
78673348 / 76369304
různé barvy a druhy,
do vyprodání zásob
79,-/10pack

Macešky

Viola
různé druhy a barvy
Ø kv. 9 cm
76094509 / 76095803
19,-
závěs Ø 23 / 27 cm
78790609
198,-



Primula

Primula acaulis
77148001 / 79097084
různé druhy a barvy,
Ø kv. 10,5 / 13 cm
od 39,-



**Jarní mix
roślin 6pack**

78788835
mix raně kvetoucích rostlin, obsahuje
např. macešky, primule, hyacinty
259,-/ 6pack

Jarní rostliny v košíku

79201760
pestře osázený jarní koš, obsahuje
např. narcisy, hyacinty, primule
198,-



Pryskyřník Ranunculus Hybride

76368408 / 78756708
Ø kv. 10,5 cm, výška 20 cm, hlíznaté rostliny pro slunná
stanoviště, doba kvetení březen – srpen, vhodné k řezu
od 55,-



Obal na květináč Sevilla

např. 20748797
Ø kv. 12 cm, barva: bílá, vanilka,
zelená, růžová
42,-



Obal na květináč Ella

např. 28352244
Ø kv. 6 / 10 / 11 / 13 / 15 / 18 / 21 / 25 cm,
barva: bílá / antracit / vínová / taupe
od 19,-



**Cibulky
květin pro jarní výsadbu**

např. 21610428
různé druhy, např. mečíky, dácie, lilie,
frézie, různý počet cibulek v balení
od 55,-



**Cibulky
květin – mix druhů**

např. 27394298
různé druhy např. mix vhodný
pro včely či pro motýly
od 145,-



Domácí vodárna

28234148

NHW-E 68, 680 W, 3800 l/hod., max. tlak 3,6 bar, pro čerpání vod z nádrží, studní, připojení k WC či pračkám, automatické zapínání tlakovým spínačem, nádoba o objemu 18 l, materiál: kov, plast
3.150,-



Ponorné tlakové čerpadlo

23158331

BP2, 800 W, max. dopravované množství 5700 l/hod., max. tlak 3,2 bar, max. výtlačná výška 32 m, materiál: nerez
5.790,-

ZÁRUKA
15
LET
délky
záruky
BAUHAUS



23.990,-!

Nádrž na dešťovou vodu

30067631

objem 4100 l, pochozí víko s dětskou pojistkou, nastavitelná o 360° otočná vstupní šachta, rozměry: š 124 x d 325 x v 128 cm, hmotnost 143 kg




Zavlažovací počítač Select

26560102

3 programy zavlažování s individuální volbou dne, možnost připojení čidla vlhkosti, LCD displej
1.090,-

Sprinkler systém GARDENA



Vodní zásuvka

28770165

pro zdroj vody na jakémkoli místě na zahradě, uzavírací ventil pro automatické zastavení vody, vyjímatelný filtr
595,-



1 Připojovací krabice

28784892

s kompletním profesionálním systémovým příslušenstvím na kohoutek, vyjímatelné sítko, vnější závit 3/4" **425,-**



2 Výsunný obdélníkový zadešťovač

27135992

OS 140, regulovatelný průtok vody, zavlažovaná plocha až 140 m², šířka postřiku 1–9,5 m, dostřik 2–15 m
985,-



3 Turbinový výsunný zadešťovač

20391313

T 100, dostřik 4–6 m, zavlažovaná výšeč plynule 70–360°, vnitřní závit 1/2" **369,-**



4 Turbinový výsunný zadešťovač

20391331

T 380, dostřik 6–11 m, zavlažovaná výšeč plynule 25–360°, vnitřní závit 3/4" **669,-**



5 Rozvodná trubka

Ø 25 mm, odolné proti UV záření

25 m 16183763 **959,-**
50 m 16183880 **1.550,-**

Péče o stromy a keře



RYOBI 18V **ONE+**

Prořezávací pila

23502886

OPP1820, řezná lišta 20 cm, výkon 18 V / dle kapacity akumulátoru, délka nářadí 55–295 cm, automatické mazání řetězu, bez akumulátoru a nabíječky, hmotnost 4,2 kg

2.990,-

OREGON®
lišta i řetěz



Sada akumulátoru a nabíječky

31236993

RC18120-150X, akumulátor 18 V Li-Ion, kapacita 5 Ah + nabíječka 18 V, bez vyobrazení

2.890,-

Stromový balzám

27557329

150 g, pro ošetření a zacelení ran dřevin po prořezu, prasknutí či okusu zvěří, konzistence a dlouhodobá trvanlivost

65,-



Dvoučepelové zahradní nůžky

FISKARS®

21168389

SingleStep P26, pro stříhání čerstvých větví do \varnothing 20 mm, čepel z vysoce kvalitní karbonové oceli, nepřílnavý povrch

295,-



Teleskopické zahradní nůžky

FISKARS®

25430798

UPX86, na stromy a keře, na větve do \varnothing cca 32 mm, teleskopická rukojeť 240–400 cm, dosah cca 6 m (vč. výšky uživatele), otočná hlava o 230°

2.690,-



Gardol®

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Drtič zahradního odpadu

26623625

GLH-S-28FB, 2800 W, max. \varnothing větvi 4,5 cm, drcení řezacím válcem, hmotnost 19 kg

5.690,-



s integrovaným 60 l sběrným košem

Gardol®

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Kompostér 600 l

16084154

Ökomax 6000, objem 600 l, rozměry: 577 x 100 x h 77 cm, z recyklovaného plastu odolného vůči UV záření

1.950,-



Pila na větve

Gardol®

20559643

trojitě ostří, délka 24 cm, ergonomická dvoukomponentní rukojeť, s poutkem pro připevnění k pásku

398,-



Kultivace



Rýč špičatý

31521079

délka 120 cm

399,-



Motyka

21431692

kovaná, s násadou

275,-



Gardol®

Rotavátor

22830414

GEMI 1500, 1500 W, šířka záběru 17 / 30 / 45 cm, 6 radliček, max. pracovní hloubka 23 cm, hmotnost 13,4 kg

4.490,-




ZÁRUKA
5
LET
BAUHAUS

Péče o trávník

ZÁRUKA
5
LET
na motor
záruka podmínka
BAUHAUS

Exkluzivně v
BAUHAUS

Gardol



1800 W

Vertikutátor / provzdušňovač

27050837

GVL-M-1800-37, pro plochu do 700 m², 1800 W, šířka záběru 37 cm, 2 výměnné válce, 9 dvojitých prořezávacích nožů / 24 hrotů, 5 stupňů nastavení hloubky řezu, centrálně, sběrný koš 45 l, hmotnost 13 kg

3.290,-!



Exkluzivně v
BAUHAUS

HURRICANE

Vertikutátor / provzdušňovač

27730254

DT5307, pro plochu do 400 m², 1400 W, šířka záběru 32 cm, 2 výměnné válce, 20 prořezávacích nožů / 20 hrotů, 4 stupňů nastavení hloubky řezu, centrálně, sběrný koš 40 l, hmotnost 11 kg
2.490,-

HURRICANE

Exkluzivně v
BAUHAUS

Vysavač listů

30202362

HLSI 300.1, 3000 W, rychlost / objem foukání: max. 240 km/hod. / 600 m³/hod., drtící poměr 10:1, sběrný vak 45 l, vč. popruhu a vodičích koleček, hmotnost 2,8 kg
998,-



FISKARS

Hrábě na listy XL

24551313

pracovní šířka 65 cm, d 176,5 cm, 27 zubů
565,-



Gardol

Posypový vozík

20028824

objem 12 l, šířka záběru 45 cm, vhodný pro výsev travních osiv, hnojiv i zimních posypových materiálů, do vyprázdění zásob
795,-



Gardol

Travní válec

23382352

kovový, naplnitelný vodou nebo pískem, rozměry: š 57 x v 110 cm, ø válce 32 cm
1.790,-



Travní směsi

Gardol



Travní směs dosev 500 g

25875326
pro obnovu poškozených ploch v trávníku, na cca 25 m²
89,-



Travní směs hřištní 10 kg

25864661
pro založení a renovaci zatěžovaných travních ploch, na cca 500 m²
1.390,-



Travníkový substrát 55 l

25163483
pro pěstování okrasných i zatěžových trávníků, optimální pro základní výsevy i následné dosevy
159,-

Hnojiva



Přípravek proti mechu 10 kg

21702398
důležitým prvkem obsaženým v přípravku je železo, na cca 200 m²
289,-



BAUHAUS

Travníkové hnojivo PLUS 10 kg

30566129
pro celé vegetační období, vyvážený poměr základních živin, obsažené železo potlačuje výskyt mechu, na cca 330 m²
298,-

Zvýhodněné aku nářadí **POWERWORKS**

 Exkluzivně v **BAUHAUS**

k této sekačce
akumulátor 2 Ah za 349,-
(běžná cena 949,-)

Vyžinač P24ST5¹

27843471

~~1.290,-~~ **1.150,-**

k solo stroji¹ sada
akumulátoru 2 Ah
a nabíječky za 890,-
(běžná cena 1.490,-)

Nůžky na trávu
a keře P24SHT¹

27839878

~~1.490,-~~ **1.490,-**

Nůžky na živý plot
P24HT¹

27853373

~~1.390,-~~ **1.390,-**

Řetězová pila
P24CS25¹

27860911

~~2.290,-~~ **1.990,-**

Sekačka 32 cm P24LM32K2

27850888 / 30489925

vč. aku 2 Ah Li-Ion / 24 V

včetně
AKU 

~~3.750,-~~ **3.750,-**

Sekačka 46 cm PD48LM46K4

26385439

vč. aku 4 Ah Li-Ion / 48 V,
ocelové šasi

~~8.990,-~~

~~7.490,-~~ **7.490,-**

včetně
AKU 

Vyžinač P48ST8²

26393469

~~1.990,-~~ **1.990,-**

Fukar na listí P48AB²

26394684

~~1.890,-~~

~~1.550,-~~ **1.550,-**

Vysavač / fukar listí PD48BV²

26393478

~~2.490,-~~

~~2.190,-~~ **2.190,-**

k solo stroji² akumulátor
10 Ah / 24 V nebo
5 Ah / 48 V za 2.290,-
(běžná cena 3.190,-)

Teleskopické nůžky
na živý plot P48PHT²

26383266

~~2.290,-~~

~~1.990,-~~ **1.990,-**

Řetězová pila
PD48CS36²

26396820

~~3.290,-~~

~~2.890,-~~ **2.890,-**

Pila na větvě
P48PS²

26393885

~~2.290,-~~

~~1.990,-~~ **1.990,-**

48V
LITHIUM

Vyžinač P60LT³

25672040

~~2.650,-~~

~~2.350,-~~ **2.350,-**

Nůžky na živý plot PD60HT³

25674745

~~2.690,-~~ **2.690,-**

Sekačka 46 cm PD60LM46SPK4

25672758

vč. aku 4 Ah Li-Ion / 60 V,
s pojezdem, ocelové šasi

~~13.990,-~~

~~10.990,-~~ **10.990,-**

včetně
AKU 

Křovinořez PD60BCB³

26393876

~~4.990,-~~

~~4.390,-~~ **4.390,-**

Pila na větvě PD60PS³

25663460

~~4.190,-~~

~~3.590,-~~ **3.590,-**

Teleskopické nůžky na živý plot P60PHT³

25665837

~~4.190,-~~

~~3.590,-~~ **3.590,-**

Řetězová pila
PD60CS40³

25675304

~~3.790,-~~ **3.790,-**

Fukar na listí PD60AB³


25669820

~~2.190,-~~ **2.190,-**

60V
LITHIUM

k solo stroji³ akumulátor
2 Ah za 1.290,-
(běžná cena 2.150,-)

3 x 3 m, 9 m²



44.990,-

Dřevěný zahradní domek BAUHAUS

22062730

tloušťka stěny: 28 mm, rozměr soklu: š 3 x d 3 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy: š 3,5 x d 3,66 m, celková výška: 2,5 m, impregnované základové hranoly, **masivní dřevěná podlaha**, v nabídce i varianta s plochou střechou



Montáž zahradního domku

Cena montáže: **14.740 Kč**

www.bauhaus.cz/montazni-servis

NOVĚ
v sortimentu



2,16 x 2,18 m, 4,7 m²

Plastový zahradní domek Cortina 7x7

30433807

tloušťka stěny: 20 mm, celková výška: 2,26 m, dvojitě stěny EVOTECH™ imitující dřevo, vyztuženo kovovým rámem, vč. podlahy pro vysokou zátěž

26.990,-

***Cena montáže: 9.700 Kč**



posuvné dveře

2,67 x 2,45 m, 6,54 m²



Zahradní domek Archer D

30612305 / 30599693

tloušťka stěny: 0,25–0,3 mm, rozměr soklu: š 2,67 x d 2,45 m, vnější rozměr domku: š 2,77 x d 2,55 m, celková výška: 2,02 m, zatížení sněhem max. 60 kg/m², barva: šedá / zelená, dvojitě posuvné dveře, rám z profilů z pozink. oceli tl. 0,5–0,8 mm, bez podlahy, volitelně dostupný podlahový rám

od **9.490,-**

***Cena montáže: 9.900 Kč**



tl. stěny 0,4 mm

stabilní konstrukce

2,94 x 2,3 m, 6,76 m²

Zahradní domek Anna C

30570263

tloušťka stěny: 0,4 mm, rozměr soklu: 2,94 x 2,3 m, celková výška: 2,22 m, zatížení sněhem max. 60 kg/m², barva šedá, dvojitě křídlové dveře, otevíratelné okno, světlíky po obvodu, rám z profilů z pozinkované oceli tl. 0,5–1,2 mm, bez podlahy, volitelně dostupný podlahový rám

34.490,-

***Cena montáže: 9.700 Kč**



Přístřešek pro 1 auto

22268501

rozměry: š 3 x d 5,01 m, sloupky: 9 x 9 cm, výška: cca 2,25 / 2,27 m, zastřešení PVC, zatížení sněhem max. 85 kg/m², není skladem v odborném centru Praha Pankrác

8.790,-

***Cena montáže: 11.490 Kč**

*Přesnou specifikaci montáže najdete na bauhaus.cz/montazni-servis



Přístřešek Victor pro 1 auto

29192814

rozměry: š 3,22 x d 5,11 m, průjezdná šířka x výška: 2,90 x 2,14–2,34 m, antracitová PVC střeška, masivní tlakově impregnované borovicové dřevo, zatížení sněhem max. 125 kg/m², dostupnost se na jednotlivých odborných centrech může lišit

17.990,-

***Cena montáže: 11.490 Kč**

Nakupujte online na bauhaus.cz



sunfun



Montáž pergoly Palma

Cena montáže: **10.900 Kč**

www.bauhaus.cz/montazni-servis

Pergola Palma

výška 2,15 / 2,55 m, rozměr sloupků: 115 x 60 mm, hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, střeška: lamelová, ovládání klíčkou, UV ochrana 50+, max. zatížení sněhem: 110 kg/ m²

půdorysný rozměr: 3 x 3 m, antracit 27006937

39.990,-

půdorysný rozměr: 4 x 3 m, bílá / antracit 24905831 / 24815338

49.990,-

půdorysný rozměr: 6 x 3 m, antracit 26129637

69.990,-

*Přesnou specifikaci montáže najdete na bauhaus.cz/montazni-servis



sunfun


*Cena montáže: **10.800 Kč**

Pergola Ibiza

výška 2,46 / 2,85 m, rozměr sloupků: 110 x 80 mm, hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, střeška: čirý polykarbonátový panel, UV ochrana 50+, max. zatížení sněhem: 70 kg/ m², vč. odtokového žlabu, antracit

půdorysný rozměr: 3 x 3 m 30074507

35.990,-



půdorysný rozměr: 4 x 3 m 26911603

44.990,-

čelní stěna, 2 ks 27458024

9.990,-

boční stěna* 27459559

7.990,-

*pouze pro rozměr 4 x 3 m



Exkluzivně v
BAUHAUS
SENSUM™
Outdoor Living



Lounge set nábytku Hasseludden – 5dílný

vysoce kvalitní pozinkovaná ocel, práškově lakováno, vodoodpudivý polyester, osazení područek polywood, vč. podsedáků, opěrných polstrů a 4 ks dekoracních polštářků 36 x 36 cm a 1 ks 40 x 40 cm, barva konstrukce / polstrů / polštářků: černá / světle / tmavě šedá

24881427

27.990,-/ set

obsahuje: **1x 3místná pohovka Hasseludden, 188 x 80 x 67 cm**

2x křeslo Hasseludden, 76 x 80 x 67 cm

1x coffee stolek Hasseludden, 90 x 60 x 50 cm

1x coffee stolek Hasseludden, 50 x 50 x 43 cm

set obou coffee stolků lze koupit i samostatně 27666304

4.690,-/ set



sunfun

Lounge set nábytku Pauline XXL – 4dílný

hliník odolný proti korozi, lakováno, výplet: odolný PE ratan, včetně podsedáků a opěrných polstrů, materiál: polyester, obsahuje: 1x 3místná pohovka, 2x křeslo, 1x coffee stolek

24920393

44.990,-



sunfun

zvýhodněná cena
za 5dílnou soupravu
10.790,-
ušetříte 1.260,-

Souprava nábytku Maja IV

hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, výplet: textil, bez dekorací, barva: antracit, obsahuje: 4x stohovatelné křeslo Maja, 69 x 59 x 100 cm, 1x stůl Maja, 160 x 90 x 74 cm, deska stolu z tvrzeného bezpečnostního skla 8 mm

stohovatelné křeslo Maja

24809960

1.390,-

stůl Maja

25523218

6.490,-

Oboustranné WPC terasové díly




Decking

26364021 / 26401964

profil: 2 x 12 cm, délka 2,9 m, třída odolnosti I–II, 65 % dřeva, 35 % polymer a přísady, životnost 25 let, barvy: šedá / hnědá

329,- / ks 945,- / m²



Terra decking ECO

28268998 / 28675260

profil: 2,8 x 12,75 cm, délka 3,15 m, třída odolnosti I–II, trvanlivost 15–20 let, 97 % recyklovaný polymer, 3 % papír, šedá / hnědá

365,- / ks 909,- / m²



Oboustranné dřevěné terasové díly



Borovice

tlakově impregnováno, bez obsahu těžkých kovů, třída odolnosti II, barva: teak


Terasová prkna, profil: 28 x 145 mm

délka 2 m 20430809

149,- / ks 514,- / m²

délka 3 m 20432027

225,- / ks 518,- / m²



Konstrukční hranol, profil: 45 x 70 mm

délka 3 m 20432036

215,- / ks

Renovátor



31470311

REX 120C, 1300 W, šířka záběru 100 mm, ∅ kotoučů 120 mm, kartáče umožňují díky měkkým štětinám dosáhnout na jinak obtížně přístupná místa, hmotnost 3,5 kg, záruka 5 let

3.690,-



v sortimentu mnoho různých typů kartáčů pro různé povrchy

Swingcolor terasový olej 2,5 l

např. 29257829

odpuje vodu a nečistoty, chrání a ošetřuje, oživuje barvu, odstín: douglaska, bangkirai, vydatnost ≈ 20 m²/l

699,-



8502 bangkirai

8500 douglaska

V sortimentu také vhodné polstry, např.:

Polstr s vysokou opěrkou

27432295

118 x 48 cm, bavlněná směs, molitan obalený do polyesterového rouna, barva: antracit

559,-



Polstr s vysokou opěrkou

27126011 / 28311810 / 28297345

117 x 47 cm, polyester, barva: hnědá / červená / černá, bez podhlavníku

1.150,-



Příslušenství

WPC konstrukční hranol – univerzální

23797248

profil: 40 x 55 mm, délka 3 m

438,- / ks



Montážní klip pro WPC

23799411

univerzální, průběžný, balení 25 ks

315,- / bal.

24610366

univerzální, počáteční / koncový, balení 10 ks

98,- / bal.



Distanční podložka pro dřevěné terasové díly

20208291

pro podlahová prkna / palubky, zabraňuje vzniku ohnisek vlhkosti mezi hranoly a prknem / palubkou, balení 50 ks

259,- / bal.



Nastavitelná terasová patka univerzální

28860075

malá, 30–60 mm

85,-

28984300

velká, 60–150 mm

119,-



2cm venkovní dlažby



Pokládka venkovní 2cm dlažby

Cena pokládky: **819 Kč/ m²**


www.bauhaus.cz/montazni-servis



Cream
28841849

od 1 palety
284,-/ ks
789,-/ m²

od 3 palet
270,-/ ks
749,-/ m²



Grey
28846303



Antracit
28845337

Pietra

60 x 60 x 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI IV, 1 paleta 21,6 m²

306,-/ ks **849,-/ m²**



Light Grey
27268384



Light Grey
28873569

Fog Light Grey

59,3 x 59,3 x 2 cm, protiskluznost R10 / B, nejvyšší úroveň otěruvzdornosti PEI V, 1 paleta 21 m²

312,-/ ks **889,-/ m²**

od 1 palety
290,-/ ks
829,-/ m²

od 3 palet
273,-/ ks
779,-/ m²

Hardin Light Grey

59,3 x 59,3 x 2 cm, rektifikovaná, protiskluznost R10 / B, otěruvzdornost PEI V, 1 paleta 21 m², 3 různé vzory

312,-/ ks **889,-/ m²**

od 1 palety
290,-/ ks
829,-/ m²

od 3 palet
273,-/ ks
779,-/ m²



reálná optika dřeva

Bronze
29619225

Rustic Bronze

59,3 x 59,3 x 2 cm, rektifikovaná, protiskluznost R10, otěruvzdornost PEI IV, 1 paleta 21 m², zcela náhodné vzory

311,-/ ks **889,-/ m²**

od 1 palety
290,-/ ks
829,-/ m²

od 3 palet
273,-/ ks
779,-/ m²



reálná optika dřeva

Red Wood
23098464

Red Wood

60 x 60 x 2 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI V, 1 paleta 21,6 m², 6 různých vzorů

306,-/ ks **849,-/ m²**

od 1 palety
284,-/ ks
789,-/ m²

od 3 palet
270,-/ ks
749,-/ m²



černá
27135424

šedá
27158926

od 1 palety
284,-/ ks
789,-/ m²

od 3 palet
270,-/ ks
749,-/ m²

Terrasse černá / šedá

60 x 60 x 2 cm, rektifikovaná, protiskluznost R11, otěruvzdornost PEI IV, 1 paleta 21,6 m²

306,-/ ks **849,-/ m²**



NOVĚ
v sortimentu

od 1 pal. m²
649,-
m² 699,-

Stone beige
31634108
59,3 x 59,3 x 2 cm, rektifikovaná, otěruvzdornost PEI IV, protiskluznost R11, paleta 21 m², do vyprodání zásob

NOVĚ
v sortimentu

od 1 pal. m²
649,-
m² 699,-

Mixed Stone Grey
31634117
60 x 60 x 2 cm, rektifikovaná, otěruvzdornost PEI IV, protiskluznost R11, paleta 21,6 m², do vyprodání zásob

Příslušenství

Terče pro 2cm dlažby

18–30 mm 29423170 **79,-/ ks**
30–50 mm 30443037 **85,-/ ks**
50–70 mm 28354648 **95,-/ ks**
70–110 mm 28350257 **105,-/ ks**

Rektifikační terč

31308607
110–190 mm, plast
115,-/ ks



Nástavec pro terč

28350266
80–110 mm, bez vyobrazení
75,-/ ks

Rektifikační terč

30766080
2–6 mm, guma, balení 20 ks
379,-/ bal.




Křížky pro 2cm dlažby při pokládce do šterů

29023507
spára 3 mm, balení 50 ks
349,-/ bal.



**Vymývaná
dlažba Dunaj**

40 x 40 x 4 cm
frakce 4–8 mm
21673731 **74,-**
frakce 10–16 mm
22162205 **74,-**



**Terasová dlažba
Hana**

40 x 40 x 4 cm
22506487 **89,-**



**Terasová
dlažba Vega**

40 x 40 x 4 cm
24491738 **89,-**



Terasová dlažba Lugano I marmo

40 x 40 x 5 cm
30054208 **99,-**

**Terasová dlažba
Geneva Marmo**

50 x 50 x 5 cm
29265725 **169,-**




DITON
BETONOVÉ VÝROBKY
**Záhonový obrubník
s rovnou hranou**

28475220
rozměry: 100 x 20 x 5 cm,
barva: šedá přírodní
99,-



**Zatrávňovací
dlaždice betonová**

21674390
rozměry: 45 x 30 x 8 cm, barva: šedá
59,-




Travní dlaždice plastová

Černá
rozměry: 50 x 50 x 4 cm
28450759 **109,-**

Zelená
rozměry: 50 x 50 x 4 cm,
bez vyobrazení

28447876 **109,-**



JUTA

Juta Geotextilie geoNETEX S

šířka 2 m, chrání, vyztužuje, separuje,
filtruje, textilní stavební materiál
200 g / m² 21684779 **63,- / bm**
300 g / m² 21684371 **85,- / bm**

Juta Geotextilie NETEX HOME

šířka 1 m, bez vyobrazení
10 m² 21683581 **29,⁵⁰ / bm**
25 m² 21684919 **29,⁹⁶ / bm**



**1 Drenážní štěrk kamenný
podsyp**

20 kg, 2–4 mm
29461329 **105,-**

2 Spárový písek

20 kg, frakce 0,1–0,8 mm
29442582 **109,-**

**3 Drenážní štěrk barevný
dunajský**

20 kg, 4–8 mm
29442801 **75,-**

**4 Drenážní štěrk barevný
dunajský**

20 kg, 8–16 mm
29442795 **75,-**



Schepach

Řezačka obkladů a dlažeb

25927333
FS4700, indukční motor
230 V / 1200 W, 3000 ot. / min.,
pro řezání dlažby, obkladaček,
žuly, mramoru, max. délka řezu:
1200 mm, max. síla prořezu
při 45 / 90°: 36 / 40 mm,
vč. kotouče Ø 230 mm, rozměr
stolu: 1377 x 400 mm, vodní
čerpadlo na vodu z nádrže,
hmotnost 64 kg včetně sklopného
podvozku
15.450,-



sklopné
nohy stolu

ZÁRUKA
5
LET
na výrobek
BAUHAUS

nádrž na vodu
o objemu 40 l s laserem pro
přesné výsledky

Stavební materiál na váhu*

betonářský písek 0–4 mm,
drcený kámen 4–8 / 16–32 mm,
dunajský kámen 8–16 mm
např. 21674938

Sortiment se může na jednotlivých odborných centrech lišit.

MOŽNOST NAKLÁDKY



svěpomocí
(zapůjčení
vědra)



hydraulickou lžící
(neplatí pro odborné
centrum Liberec)





Kovový plotový systém Imperial*

pozinkovaná ocel, barva: antracit RAL 7016, záruka 5 let na povrchovou úpravu, výška 180 cm na objednávku

① Plotové pole, v 90 / 120 / 150 x š 200 cm

30094736 / 28363945 / 28330240 od **3.290,-**

② Branka, v 150 x š 90 cm, pravá / levá

např. 28348182 **3.790,-**

③ Brána, dvoukřídlá, v 150 x š 300–400 cm

např. 28339441 od **10.990,-**

posuvná, v 149 x š 400 (600) cm, pravá / levá

např. 28352040 **33.990,-**


somfy.

Sada pohonu pro brány dvoukřídlé / posuvné

28346450 / 28366625

bez vyobrazení

od **9.490,-**




① Podhrabová deska betonová

30680205

v 20 x š 248 cm, zabraňuje prorůstání plevelů plotem a vstupu zvířete



389,-!



Plotová clona syntetická Screeno

28352563 / 28339681

v 153 x š 250 cm, materiál: PVC, barva: antracit RAL 7016 / zelená RAL 6005

2.090,-

Svařované 3D panely*

pozinkováno + PE, barva: antracit RAL 7016, zelená RAL 6005

② Plotový sloupek, v 150–240 x š 4 x h 6 cm

např. 28361550 od **255,-**

③ 3D Plotový panel, v 103–173 x š 250 cm

např. 28361383 od **549,-**

④ Jednokřídlá branka, v 153 x š 100 cm, pravá / levá

např. 28360715 **4.990,-**

⑤ Dvoukřídlá brána, v 153 x š 400 cm

28350859 **10.490,-**

⑥ Konzola pro podhrabovou desku

k ukotvení podhrabové desky ke sloupku hranatému i kulatému, v 20 x š 6 cm, ocel, pozink, bez vyobrazení

30681077 **115,-**

Nové brány a branky také ve výškách 123 a 173 cm.

WPC plotový systém



WPC panel – sada 12 ks desek s profily

obsahuje: 1x plotový díl 180 x 180 cm: 12 ks WPC desek, zakládací a ukončovací hliníkový profil antracit RAL 7016, pero drážka, hladký povrch

hnědá 30681785 **4.290,-**

antracit 30681794 **4.290,-**

Sloupky – sada

obsahuje: 1x sloupek 7 x 7 cm, uzavírací profily a víko, hliník, antracit RAL 7016 pro ocelovou patku

d 193 cm 30681800 **1.050,-**

pro betonování d 240 cm 30681819 **1.290,-**

pro betonování ve svahu d 298 cm 30681828 (na objednávku) **1.650,-**



Dekoratívni elementy – sada

rozměr 178 x 15 cm, vč. hliníkového adaptéru, antracit RAL 7016, nerez

Classic 30681299 **1.890,-**

Modern 30667244 **1.890,-**

Sloupek U-profil

slouží k upevnění ke zdi, nebo WPC panelu k vytvoření rohu, d 192 cm, hliník, barva antracit RAL 7016

30694118 **690,-**



TIP:

- robustní systém vysoké kvality
- při zakoupení dalších zakládacích a ukončovacích profilů lze ze sady WPC desek vytvářet ploty libovolných výšek, případně ploty s rozestupy mezi WPC deskami
- dle potřeby lze sloupky zkrátit a panely zúžit
- možné použít také jako zástěnu, případně pro tvorbu jiných prvků zahrady

Patka sloupku – sada

ideální pro instalaci sloupku bez nutnosti betonování, včetně krytu patky (v barvě antracit)

30687330 **699,-**



hloubka hutnění
až 35 cm

ochranný rám

tlumicí rohož

transportní
podvozek



2500 kg

scheppach Vibrační deska

27417751

HP 2200S, 4,8 kW / 6,5 HP, benzínový motor, 4tákní, hutnicí tlak 2500 kg, velikost desky 55 x 44 cm, rychlost pohybu vpřed 25 m/ min., hmotnost 102 kg

14.990,-



1000 kg

scheppach

Vibrační pěch

20730518

VS1000, 4,8 kW / 6,5 HP, benzínový motor, 1válec, 4tákní, hutnicí tlak 1000 kg, velká hloubka hutnění až 60 cm, velikost desky 34,5 x 28,5 cm, rychlost chodu vpřed 13 m/ min., vč. reverzního startéru a transportních kol, hmotnost 78 kg

24.990,-



Bourací kladivo



25661206

AB 1500 MAX, 230 V, 1300 W, energie úderu 27 J, počet úderů 4600/ min., sklíčadlo SDSmax, včetně přidavné rukojeti, hmotnost 5,5 kg

4.490,-



SDSmax

V KUFRU

Zemní vrták



26751429

ZI-ELB70, 1,5 kW, vrtání otvorů do Ø až 20 cm, antivibrační systém, vypínač a ovládání plynu na pravé rukojeti, objem nádrže 1,2 l, 3000 ot./ min., vhodné pro výstavbu oplocení, možnost použití také jako jamkovač pro sázení rostlin a dřevin, vč. 3 vrtáků: 10 / 15 / 20 cm, hmotnost 18,6 kg

4.850,-



ZÁRUKA

5
LET
na všech
motorových
nářadích
BAUHAUS

Elektrocentrála



30528891

HG 5500-1, 9,6 kW / 13 HP, benzínový motor, 4tákní, vzduchem chlazený, 389 cm³, max. / trvalý výkon: 5500 / 5000 W, objem nádrže 25 l, dostačuje na cca 8 hod., funkce AVR, 2x zásuvka 230 V, 1x zásuvka 400 V, hmotnost 76 kg

16.990,-



zelený paprsek




Laser

30369300



875GS, efektivní nástroj pro profesionální stavebníky, sádkartonáře, malíře, dekoratéry, 6 zelených laserových paprsků, 1 horizontální a 1 vertikální paprsek kříží se v úhlu 90°, 3 vertikální boční paprsky, 1 bodový paprsek, funkce olovnice, 1 nivelační libela, účinný dosah paprsků s přesností ±0,2 mm/ m, dosah při vnitřním použití až 30 m

8.690,-



Vodováha BAUHAUS

25990751

délka 150 cm, vertikální i horizontální libela, vysoká přesnost, odolný hliníkový rám s plastovými krytkami

499,-



Vodováha sloupková Empire

30239971

disponuje 3 vysoce odolnými libelami, ploty a podpěrné sloupy, odolná vůči nárazům

199,-

Kruppáč



2105296

délka 96 cm, pracovní šířka 55 cm, materiál: ocel, dřevo, hmotnost 2,5 kg

578,-



Půjčovna nářadí

Možnosti zapůjčení:



Krátkodobé
zapůjčení
na hodinu



Celodenní
zapůjčení
na 24 hodin



Zapůjčení
na víkend



Zapůjčení
na týden

Jak funguje naše půjčovna?

1. Vyberete si zařízení či stroj z nabídky půjčovny. Naši odborníci vám rádi poradí.
2. K danému zařízení dostanete komplexní instrukce včetně výběru spotřebního materiálu.
3. Následuje stanovení doby zapůjčení a platba zálohy hotově či kartou. Je třeba předložit průkaz totožnosti.
4. Potřebujete zajistit odvoz? Máme k zapůjčení i přívěsné vozíky.
5. Po vrácení zařízení v původním stavu vám bude vyplacena záloha.





výška 25 cm

od 1 pal. ks od
54,-

ks od 56,-

Tvárnice ztraceného bednění

| | |
|-------------|--------------------|
| šedá barva | např. 21675180 |
| T 10 | 500 x 250 x 100 mm |
| T 15 | 500 x 250 x 150 mm |
| T 20 | 500 x 250 x 200 mm |
| T 25 | 500 x 250 x 250 mm |
| T 30 | 500 x 250 x 300 mm |
| T 40 | 500 x 250 x 400 mm |

Třminky

28341978
180 x 150 x 6 mm, 50 ks v balení,
ocelové, bez vyobrazení
599,-/ bal.


Distanční lišty

např. 26022374
délka 2 m, výška 20 / 25 / 30 mm, PVC,
pro zajištění předepsané polohy výztuže
železobetonu, bez vyobrazení
od 29,-



Armovací tyč KR6

např. 21691353
délka 2 / 3 m, tloušťka drátu
6 / 8 / 10 / 12 mm,
prodej pouze celé tyče
od 7,50 / bm



Kari síť

např. 21409130
rozměr: 3 x 2 m, oko: 100 x 100 mm nebo
150 x 150 mm, tloušťka drátu 4 / 6 / 8 mm,
prodej pouze celé sítě
od 45,-/ m²

Hlavní výhody kompozitu ve srovnání s ocelovými tyčemi a sítěmi:

- minimálně 2,5x vyšší pevnost v tahu
- snadnější manipulace a přeprava
- nízká hmotnost
- odolnost proti korozi, kyselinám a chemikáliím





Kompozitní tyč

např. 28518392
balení 10x 2m tyče nebo cívka s 50m návinem,
tloušťka 6 / 8 mm, materiál skelné vlákno, polymer
od 13,98 / bm

Kompozitní kari síť

např. 29042502
balení 10 / 25 / 50 m², šířka 1
m, oko 100 x 100 mm, tl.
4 mm, prodej pouze celých rolí
od 199,98 / m²



PROBAU

Výplňový beton

31430236
25 kg, C16 / 20, zrnitost 0–8 mm,
zvýšený rozliv, optimalizovaný průběh
tvdnutí, snížené riziko výkvětů
99,-

NOVĚ
v sortimentu

Zemnicí pásek SEZ-CZ FEZN

21570984
30 x 4 mm x 26 m,
pozinkovaná ocel,
25 kg
2.790,-



Vázací drát

27517022
délka 14 cm, poměděný povrch pro delší
životnost, očka na obou koncích, balení
1000 ks
259,-/ bal.



Flex kabelové chráničky

např. 21662438
DN40–DN125, dvouplášťová chránička,
vnější plášť vřapovaná vrstva z PEHD
a vnitřní elastická vrstva z PELD, určeno
pro teploty od –5 °C do +50 °C, s lankem
pro zatažení kabelu, mechanická
odolnost 450 N/ 20 cm, délka 50 m
od 23,-/ bm



Vazač drátu

30193004
délka 31 cm, vřetenový mechanismus,
vhodné pro vázání armovací oceli,
uvazování pytlů, na tvorbu plotů,
pogumovaná rukojeť, očko na zavěšení
289,-



Elektrický ponorný vibrátor na beton

28879080
VB 1200, 1200 W, délka ohebné hřídele 1,25 m, vytváří
dokonale ztuhněný beton, zajišťuje betonu vyšší pevnost,
tvdost i trvanlivost, spolehlivě vyplňuje dutiny a vytlačuje
zachycený plyn, pro objem až 10 m³
2.990,-

Asfaltové pásy BITUMAX

EURO-BIT V60 S35

role 5 m², šířka role 50 cm, pás obsahuje skelnou rohož,
používá se jako jednovrstvá izolace proti zemní vlhkosti
pod obvodovým zdívem a příčkami, bez vyobrazení
28562140 **629,-/ role**

1 EURO-IPA V60 S35

role 10 m², pás obsahuje skelnou rohož, používá
se jako jednovrstvá izolace proti zemní vlhkosti
22550013 **999,-/ role**

2 BITU-FLEX GV

role 10 m², modifikovaný pás, tloušťka 3,5 mm, vhodné
na hydroizolaci spodních staveb i střeš
23845712 **1.499,-/ role**

4 EURO-BIT G200 S40

role 10 m², pás s vložkou ze sklené tkaniny, velmi
vyšoká pevnost v tahu, tepelná stálost a plošná stabilita
22559302 **1.499,-/ role**

4 BITU-FLEX AL

role 10 m², pás obsahuje skelnou rohož a hliníkovou
fólii, izolace proti zemní vlhkosti a radonu
22490359 **1.799,-/ role**



ROTHENBERGER INDUSTRIAL

Nahřívací hořák

11183562
obsahuje hořák délky 60 cm
a Ø 57 mm, připojovací hadiči
5 m, redukční ventil, spotřeba
plynu cca 2500 g/ hod.
při tlaku 2 bary,
hmotnost 1,9 kg
890,-



Penetrační nátěr asfaltový Penetrál ALP

29613838 / 29605817 / 29630271
3,5 kg / 9 kg / 20 kg, penetrace pod asfaltové
nátěry a pásy, vniká hluboko do pórů, vytváří
pevné spojení, pod hydroizolační vrstvy,
aplikace za studena, připraven
k okamžitému použití
775,- / 1.079,- / 2.290,-



Drenážní šachta Basic Control



výhody: možnost čištění, možnost revize kamerou,
spolehlivé řešení pro odvod vody od domu

① Drenážní šachta s víkem

v 650 x Ø 300 mm, 3x napojení DN 100

30548668 **1.490,-**

② Náhradní víko šachty

300 mm, bez vyobrazení

30555561 **179,-**

③ Drenážní trubka Optidrain

DN100, se spojkou

29659434 **219,-**

Prodloužení drenážní šachty

d 800 x Ø 300 mm, bez vyobrazení

30548677 **949,-**

④ Záslepka drenážní šachty

DN100, bez vyobrazení

30548659 **39,-**



KG venkovní kanalizace



NW 110, NW 125, NW 160, NW 200

KG – trubky

např. 21662094

v délkách 0,5 m, 1 m,
2 m, 3 m

od **89,-**



KG – kolena

např. 21662678

15°, 30°, 45°, 67°, 87°

od **75,-**



KG – odbočky

např. 21659281

45°, 87°

od **185,-**



Adaptér napojení svislého odtoku

21661587

plast, Ø 110 / 125 mm,
pro svod 75–125 mm, černý,
zvýšená odolnost proti zamrznutí,
snadné čištění, zabraňuje šíření
zápachu, univerzální velikost

375,-



Odvodňovací žlab HOME 100

13948523

kompozit, rošt pozinkovaná ocel,
114 x 79 x 1000 mm, nosnost 1,5 t

389,-



Podlahová vpust'

13498585

plast, Ø 75 mm, 198 x 198 mm,
odolný vůči kyselinám
a louhům, nosnost 1,5 t

429,-



Nářadí a stroje

Stavební kolečko

21689136 / 28634535

objem korby 60 l, korba ocel,
bantamové kolo Ø 400 mm

1.390,-



Elektrické samohybné kolečko

26753911

ZI-EWB500, objem korby 75 l, nosnost 150 kg,
motor 500 W, akumulátor 24 V / 12 Ah, doba
provozu až 8 hod., ovládání na pravé rukojeti,
plynulá regulace rychlosti 0–7 km/hod.,
elektropohon pro výrazné usnadnění dopravy
a manipulace, hmotnost 32,7 kg, záruka 5 let

8.790,-



elektromotor 500 W



Flexibilní odvodňovací drenážní trubky



NW 50, NW 65, NW 80, NW 100

např. 21661550

od **32,-/bm**

v sortimentu také další prvky pro
drenážní rozvody: spojky, T-kusy,
kolena a odbočky 45°

Širší výběr
stavebních koleček



e-shop

Stavební míchačka



28970752

230 V, 550 W, objem bubny 125 l,
hmotnost 50 kg, záruka 5 let

5.890,-



ZÁRUKA

5

LET
do roků
stejně poměrně

BAUHAUS

v sortimentu široký výběr
příslušenství a náhradních dílů

Prívěs Handy 20

21382763

rozměr ložné plochy: 110 x 206 cm, bočnice 30 cm, maximální zatížení 630 kg, celková hmotnost 750 kg, kola R13, homologace do 130 km/hod., stabilní V-oj, vnější kola s blatníky neomezující ložnou plochu, včetně namontovaného opěrného kolečka s držákem

15.990,-



DRIVE-IN ARENA

1. Vjet dovnitř 2. Naložit 3. Odjet


tyto stavební směsi jsou nyní v bezprašných PE obalech s možností skladování v exteriéru



od 1 pal.
85,-
25 kg 89,-

Beton B20
23044184

25 kg, 20 MPa, pro všechny betonářské práce



od 1 pal.
89,-
25 kg 94,-

Betonový potěr
21532425

25 kg, zrnitost 0–4 mm, 20 MPa, tloušťka vrstvy 10–50 mm



od 1 pal.
80,-
25 kg 82,-

Zdicí malta
21534722

25 kg, výhodná pro zdění třídy M5, odolává povětrnostním vlivům, snadno se zpracovává



od 1 pal.
95,-
25 kg 99,-

Univerzální omítka a zdicí malta
21534184

25 kg, vhodná pro zdění i omítání, pro vnitřní i vnější použití



od 1 pal.
86,-
25 kg 89,-

Jádrová omítka
21534166

25 kg, zrnitost 2 mm, doporučená tloušťka vrstvy 20 mm



od 1 pal.
169,-
20 kg 179,-

Mrazuvzdorné lepidlo na obklady a dlažbu
21535105

20 kg, C2 T, vhodné k lepení dlažeb s nízkou nasáklavostí

PROBAU



Exkluzivně v **BAUHAUS**



od 1 pal.
103,-
25 kg 109,-

Beton B30
25353691

25 kg, 30 MPa, pro práce vyžadující vyšší pevnost betonu, vhodný pro opravy, vyplňování, zpevňování



od 1 pal.
99,-
25 kg 109,-

Betonový potěr C25
27099423

25 kg, 25 MPa, zrnitost 0–4 mm, tloušťka vrstvy 25–80 mm, do interiéru i exteriéru



od 1 pal.
164,-
25 kg 169,-

Sloupkový beton
25993674

25 kg, rychletvrdnoucí, hotová směs pro použití v exteriéru i interiéru, tvrdnutí začíná cca po 5 min., ukořtené prvky lze zatížit již po 1 hodině, teplota zpracování +5 až +30 °C



od 1 pal.
275,-
25 kg 285,-

Samonivelační hmota rychletvrdnoucí
30767922

25 kg, cementová, pro vrstvy 1–20 mm, rychlá (pochozí po 4–6 hod.), vhodná pro podlahové vytápění, bezprašný PE obal s možností skladování v exteriéru, ruční i strojní zpracování



od 1 pal.
209,-
25 kg 219,-

Lepidlo na obklady a dlažbu
22518215

25 kg, C2 T, mrazuvzdorné, víceúčelové lepidlo, na obklady, dlažby a umělé kameny, do interiéru i exteriéru



od 1 pal.
289,-
25 kg 299,-

Flexibilní stavební lepidlo
22526704

25 kg, C2 TE S1, mrazuvzdorné, vhodné pro lepení tepelně izolačních desek, obkladů, dlažeb, porobetonu, do interiéru i exteriéru, vhodné na podlahové vytápění



Sanační omítka jednovrstvá
27614358

25 kg, pro vrstvy až 30 mm, pro vlhkost i solemi zatížené zdivo, pro interier a exteriér, s možností konečné úpravy filcováním, ruční i strojní zpracování



Exkluzivně v **BAUHAUS**

25 kg
215,-

od 1 palety 209,-



od 1 pal.
199,-
25 kg 209,-

Fasádní lepidlo DuoContact
22539720

25 kg, lepicí a sterková malta pro EPS-F a minerální vaty, spotřeba 3–6 kg/m²

DUO CONTACT



od 1 pal.
329,-
25 kg 349,-

Flexibilní lepidlo XXL FLEX
30752900

25 kg, C2T S1, gelová struktura, určeno pro velkoformátovou keramiku, vhodné i do exteriéru



od 1 pal.
229,-
25 kg 239,-

Samorozlivný cementový potěr RE 50
28449128

25 kg, se zlepšeným rozlivem pro aplikaci v rozmezí tloušťky vrstev 10–50 mm v jednom pracovním kroku, i na podlahové vytápění



od 1 pal.
499,-
30 kg 519,-

Sádrová omítka ROTBAND
13874415

30 kg, zrnitost do 1,2 mm, vrstva 5–50 mm, jednovrstvá omítka na stěny a stropy pro ruční zpracování, výborná přilnavost k podkladu

Žebříky a lešení

Montážní lešení AH7

29059229

hliníkové, s montážní plošinou, nosnost max. 180 kg, max. pracovní dosah až cca 7 m, použitelné jako stojací nebo také na schody, složeno ze 3 samostatně použitelných modulů, plošina odolná vůči povětrnostním vlivům, v rámci příslušenství možno doobjednat: závaží, kolečka, vzpěry, hmotnost cca 87 kg

25.990,-



NOSNOST
cca 180 kg

pracovní dosah až cca 7 m

Hliníkové lešení 6 v 1

26224958

kloubové, 2dílné (1 díl: 2x 5 příček), nosnost max. 150 kg, pracovní dosah až cca 4 m, pracovní plošina ve výšce 2 m, rozměry podlahy: 1,5 x 0,56 m, hmotnost 31,68 kg

10.990,-



NOSNOST
cca 150 kg

6 v 1

pracovní dosah
až cca 4 m

Hliníkové montážní lešení AH3 s pracovní plošinou a kolečky

10092331

nosnost max. 150 kg, pracovní dosah až cca 3 m, pracovní plošina ve výšce 1 m, hmotnost 18 kg

5.499,-



pracovní dosah
až cca 3 m

NOSNOST
cca 150 kg

kolečka součástí balení,
lze použít na schodech,
podestě

Set žebřík + schůdky

30355293

3x 14 příček, nosnost 150 kg, pracovní dosah až cca 9,67 m

8.999,-

NOSNOST
cca 150 kg

profi

+ schůdky
2 stupně zdarma



Hliníkový žebřík VHR

23860867

1x 10 příček, nosnost 150 kg, pracovní dosah až cca 3,7 m, v nabídce také varianty s 8, 12, 18 příčkami

1.390,-

pracovní dosah
až cca 3,7 m

NOSNOST
cca 150 kg

Širší nabídka
žebříků a schůdků



e-shop

Hliníkové schůdky

25114357

2x 5 stupňů, nosnost 150 kg, pracovní dosah až cca 3,1 m, hmotnost 5,1 kg

1.820,-




Systém upínání žebříku SafeClamp

27233142

balení 2 ks, upínací plocha 430 x 30 mm, délka háku 300 mm, do max. šířky žebříku 430 mm, 5x rychlejší než běžné upínací systémy

1.990,-/ bal.





Stavební dřevo*



Střešní latě např. 21683086

materiál: smrk, nehoblované, vzduchosuché, impregnované i neimpregnované

| rozměry | surové | impregnované |
|-------------------|--------|--------------|
| 30 x 50 x 3000 mm | ✓ | ✓ |
| 30 x 50 x 4000 mm | ✓ | ✓ |
| 40 x 60 x 3000 mm | ✓ | ✗ |
| 40 x 60 x 4000 mm | ✓ | ✓ |

Desky, prkna např. 14417307

materiál: smrk, nehoblované

| | |
|--------------------|---|
| 23 x 100 x 2000 mm | 23 x 160 x 4000 mm |
| 23 x 100 x 3000 mm | 40 x 200 x 3000 mm |
| 23 x 100 x 4000 mm | 45 x 280 x 3000 mm, s ocelovým pásem |
| 23 x 120 x 3000 mm | |




Konstrukční napojované hranoly – KVH* např. 26700290

v délce 3 m a 6,5 m skladem, různé délky, pro nepohledové oblasti použití, kvalitní stavební smrkové hranoly pro ekologické dřevostavby, střešní konstrukce a podobné použití, v rozměrech (průřezech):

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 60 x 120 / 160 mm | 100 x 100 / 160 / 180 mm |
| 80 x 120 / 140 / 160 / 200 mm | 120 x 120 mm |



- rozměrová stálost
- kontrola kvality dle S10 / EN 15497
- certifikát ochrany přírody



Pokosová pila s pojezdem

30833355

KGS 216 M, 230 V / 1500 W, kotouč \varnothing 216 mm / 30 mm, 40 zubů, 5000 ot./min., základna z hliníkového odlitku, zajištění hlavy pily, aretace hřídele, max. hloubka řezu: 90°: 305 x 70 mm, hmotnost 13,5 kg, nový model 2023, záruka 5 let

4.780,-

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

včetně 2
kotoučů

síla řezu až 70 mm



Hoblovka

23787799

HMS 850, 230 V / 1250 W, 8000 ot./min., 2 nože šířky 204 mm, úběr 0–2 mm, protahování do rozměru 204 x 120 mm, hmotnost 27 kg, záruka 5 let

6.990,-

scheppach



Konstrukční dřevo např. 21686720

materiál: smrk, nehoblované, vzduchosuché

| | |
|---------------------|---------------------|
| 80 x 80 x 3000 mm | 100 x 120 x 3000 mm |
| 80 x 80 x 4000 mm | 100 x 120 x 4000 mm |
| 100 x 100 x 3000 mm | 120 x 120 x 4000 mm |
| 100 x 100 x 4000 mm | |

Spojovací materiál **STABILIT**

Spojovací úhelník

10676654

pozinkovaná ocel,
rozměry: 70 x 70 x 55 mm,
tl. 2,5 mm

29,-




Úhelník na trámy

10671219

pozinkovaná ocel,
rozměry:
240 x 160 x 50 mm,
tl. 5 mm

119,-



Vrut do dřeva TurboDRILL

20089566

Torx, pozink., rozměry: 5 x 80 mm, závit snižuje čas zašroubování až o 40 %, není nutné žádné předvrtání, snížení nebezpečí rozštípnutí, balení 100 ks

285,-/ bal.



Spojka plochá

10676173

pozinkovaná ocel, 96 x 35 x 2,5 mm

14,-



Širší výběr
spojovacího
materiálu




e-shop

DRIVE-IN ARENA

1. Vjet dovnitř 2. Naložit 3. Odjet

Profily



CW

centrální profil, tl. plechu 0,6 mm

50 x 50 mm, d 2,75 m

22295271 **103,-**


75 x 50 mm, d 2,75 m

22272265 **116,-**

100 x 50 mm, d 2,75 m

22294922 **132,-**

dostupné i v délce 2,6 a 3 m



UW

vodící profil, tl. plechu 0,6 mm

50 x 40 mm, d 4 m

22294931 **120,-**

75 x 40 mm, d 4 m

22294940 **144,-**

100 x 40 mm, d 4 m

22294959 **169,-**



CD


centrální profil, tl. plechu 0,6 mm

60 x 27 mm, d 3 m

22295244 **73,-**

60 x 27 mm, d 4 m

22295253 **97,-**




UD

obvodový stropní profil,
tl. plechu 0,6 mm

30 x 27 mm, d 3 m

22295235 **48,-**



UA

pozinkovaný, tl. plechu 2 mm

50 x 40 mm, d 3 m

25450839 **357,-**

75 x 40 mm, d 3 m

25455728 **438,-**

100 x 40 mm, d 3 m

25458374 **499,-**

Sádkartonové desky

KNAUF Rigips

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1000 x 1250 x 12,5 mm | 129,-/ ks |
| 2000 x 600 x 12,5 mm | 149,-/ ks |
| 2000 x 1250 x 9,5 mm | 185,-/ ks |
| 2000 x 1250 x 12,5 mm | 212,-/ ks |

m² od 74,-

Standardní
např. 22391346
tl. 9,5 mm nebo 12,5 mm,
š 125 cm nebo 60 cm, d 100 nebo 200 cm

KNAUF Rigips

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1000 x 1250 x 12,5 mm | 159,-/ ks |
| 2000 x 1250 x 12,5 mm | 245,-/ ks |

m² od 98,-

Protipožární
např. 22391364
tl. 12,5 mm, š 125 cm,
d 100 nebo 200 cm

KNAUF Rigips

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1000 x 1250 x 12,5 mm | 219,-/ ks |
| 2000 x 1250 x 12,5 mm | 345,-/ ks |

m² od 138,-

Impregnované
např. 22391373
tl. 12,5 mm, š 125 cm,
d 100 nebo 200 cm

Chytrá parozábrana na zimu i léto



(Neplatí pro Praha – Pankrác)

dokonalé řešení na ochranu podkrovní před vzdušnou vlhkostí, zajišťuje parotěsnost a napomáhá vysychání konstrukcí, v zimě zabraňuje vnikání vlhkosti a v létě usnadňuje vysychání

① Lepicí páska na parozábranu Vario KB1

40 m x 60 mm, extra široká, vysoká lepicí síla, vzduchotěsné spoje, systémové řešení

13889565 **1.129,-**

② Lepicí páska na parozábranu Vario MultiTape SL+

40 m x 60 mm, určena na vzduchotěsné lepení detailů, propustupá a rohů

30316166 **1.129,-**

③ Lepidlo na parozábranu Vario DoubleFit+

310 ml, systémové řešení, bez rozpouštědel, vzduchotěsný spoj, netrhá se

30723711 **319,-**

④ Parotěsná fólie KM Duplex UV

20 x 1,5 m, 30 m², systémové řešení, přizpůsobí se prostředí, pro novostavby i starší dřevostavby

27544279 **2.690,-**



při koupi fólie dostanete lepidlo Vario DoubleFit+ a pásku KB1 zdarma = ušetříte 1.448 Kč (po předložení pokladničního bločku na hlavní pokladně)

Máme skladem dostatečné množství pro vaše projekty!

↑ DRIVE-IN ARENA ↑ 21



Montáž vchodových dveří

Cena montáže od: **6.990 Kč**

www.bauhaus.cz/montazni-servis

solid
ELEMENTS

Exkluzivně v
BAUHAUS

71 mm
Tloušťka křídla

$U_g = 0,9$
W/m²K

WINK
HAUS



AluClip – hliníkové opláštění

včetně kování

od **21.990,-**

antracit RAL 7016

bílá
RAL 9016

U_g = hodnota
tepelné izolace

Vchodové dveře Smart *např. 27564815*

rozměry vč. zárubně: š 100 x v 210 cm, levé / pravé, AluClip – rám i křídlo z PVC profilu opláštěné hliníkem, termoizolační výplň PU pěna, 3x 3D nastavitelné závěsy, trojsklo, včetně kování (madlo / klika), barevné provedení: bílá oboustranně, antracit vně / bílá uvnitř

Vchodová stříška Nancy

25944323

rozměry: 150 x 94 x 14 cm, moderní a bezúdržbová, 4mm panel z čirého polykarbonátu, 100% UV ochrana, hliníkové profily, pozinkované ocelové vzpěry, skryté těsnění vzadu, zatížení sněhem 100 kg/ m², spojovací materiál součástí balení

6.290,-



Nástěnné svítidlo City

28439864

rozměry: š 23,5 x h 11 x v 26 cm, E27, max. 40 W, provedení: plast, barva: černá, bílá, vč. pohybového senzoru do 7 m, IP44, bez zdroje

1.290,-

vč. pohybového
senzoru



Poštovní schránka Depot 4

28502401

čtyři přihrádky pro uložení pošty, 8 klíčů, jmenovky k snadnému rozlišení, rozměry: 38,5 x 60 x 14 cm, provedení: ocel, barva: černá, stříbrná

2.450,-

Poštovní schránky



e-shop



Vchodové dveře



včetně
kování

ořech

55 mm
Tloušťka křídla

$U_g = 1,5$
W/m²K

zlatý dub




bez
kování

zlatý dub

71 mm
Tloušťka křídla

$U_g = 1,6$
W/m²K

antracit



bez
kování

antracit

zlatý dub

71 mm
Tloušťka křídla

$U_g = 1,6$
W/m²K

bílá



bez
kování


antracit

zlatý dub

60 mm
Tloušťka křídla

$U_g = 1,9$
W/m²K

bílá



40 mm
Tloušťka křídla

Ariadna – ocelové

např. 27583023

rozměry vč. zárubně: š 100 x v 207 cm, levé / pravé, materiál: ocelový plech, výplň: termoizolační polystyren, 2x nezávislý 3bodový zámek, 3x 3D závěsy, barevné provedení: zlatý dub, ořech

11.950,-

Style – plastové

např. 27620744

rozměry vč. zárubně: š 100 x v 210 cm, levé / pravé, 5komorový PVC profil, ocelová výztuha, výplň: termoizolační PU pěna, 5bodový zámek, 3x 3D závěsy, barevné provedení: zlatý dub, antracit

od 13.490,-

Hanna In – plastové

např. 23063268

rozměry vč. zárubně: š 100 x v 210 cm, levé / pravé, 5komorový PVC profil, ocelová výztuha, výplň: termoizolační PU pěna, 5bodový zámek, 3x 3D závěsy, barevné provedení: bílá, zlatý dub, antracit

od 8.290,-

Easy – plastové vedlejší

např. 23046630

rozměry vč. zárubně: š 88–98 x v 198 cm, levé / pravé, materiál: PVC profil, výplň: termoizolační PU pěna, 5bodový zámek Winkhaus, 3x 3D závěsy, barevné provedení: bílá, zlatý dub, antracit

od 3.250,-

Woodisol – dřevěné vedlejší

např. 26824260

rozměry bez zárubně: š 60–90 x v 197 cm, levé / pravé, smrkové dřevo bez povrchové úpravy, výplň termoizolační polystyren, 1bodový zámek, 3x závěsy, bez vložky a kování

od 3.990,-



ZÁRUKA VÝROBCE
10
LET NA PROFIL

- kyvné křídlo, středový otočný závěs
- možnost nastavení mikroventilace
- pro sklon střechy 15–90°

Solid Eco

dvojsklo, provedení: dřevěné (rám okna – profil z dřevěného borovicového dřeva), plastové (rám okna – profil z vícekomorového PVC v bílé barvě), vnější krycí prvky opláštění lakovaný hliníkový plech v šedé barvě

dřevěné např. 30044218 **od 4.590,-**
plastové např. 30051829 **od 5.890,-**

$U_w = 1,4$
W/m²K

Solid Thermo

trojsklo, provedení: dřevěné (rám okna – profil z laminovaného borovicového dřeva), nebo plastové (profil z vícekomorového PVC v bílé barvě), vnější krycí prvky opláštění lakovaný hliníkový plech v šedé barvě

dřevěné např. 26960526 **od 5.390,-**
plastové např. 26947468 **od 6.990,-**

$U_w = 1,1$
W/m²K

| rozměry (cm) | Solid Eco | Solid Thermo |
|--------------|-----------|--------------|
| 55 x 78 | ✓ | ✓ |
| 78 x 98 | ✓ | ✓ |
| 78 x 118 | ✓ | ✓ |
| 78 x 140 | ✓ | ✓ |


U_w = hodnota tepelné izolace

Lemování střešních oken

k utěsnění proti průsaku, pro sklon střechy 15°–90°, výška profilu střešní tašky 16–50 mm, hliníková manžeta, těsnící pěnový klín, dostupné pro všechny výše uvedené rozměry střešních oken, bez vyobrazení

např. 30053977 pro Solid Eco
např. 26949048 pro Solid Thermo

od 1.650,-



např. 22492160

dvojsklo, vhodné pro neobývané a nevytápěné podkrovní místnosti, dřevěný rám, krycí prvky – lakovaný hliníkový plech (RAL 7043 šedá), výška profilu střešní tašky do 90 mm, pro standardní provedení s horními závěsy (lze přeinstalovat na boční), rozměry: 45 x 55 cm nebo 45 x 73 cm

od 2.450,-



$U_w = 1,4$
W/m²K

ZÁRUKA VÝROBCE
10
LET NA PROFIL

WINK HAUS



$U_w = 1,1$
W/m²K

1. Standard

např. 25619603

dvojsklo, 4komorový profil rámu, 4komorový profil křídla, stavební hloubka 60 mm

od 1.690,-

pro obě provedení platí:

jednokřídlá, otevíravo-sklopná, celoobvodové těsnění, kování Winkhaus, bez okenní kliky, levé / pravé, včetně parapetního profilu, dostupné v barevném provedení: bílá, antracit / bílá nebo zlatý dub oboustranně (pouze pro provedení Standard), rozměry: 60 x 60 / 90 cm, 80 x 100 cm, 90 x 60 / 90 / 120 cm, 120 x 120 / 140 cm

Další rozměry a varianty provedení na objednávku. Pro bližší informace kontaktujte linku zákaznického centra na telefonním čísle +420 538 725 600.

2. Premium

např. 25609251

trojsklo, 6komorový profil rámu, 6komorový profil křídla, stavební hloubka 80 mm

od 3.450,-



$U_w = 1,4$
W/m²K

např. 25883620

výběrová masivní borovice, profil 68 mm, vysoká kvalita zpracování, bez povrchové úpravy, včetně okenní kliky, rozměry: 60 x 60 / 90 cm, 90 x 90 / 120 cm, 120 x 90 / 120 cm

od 5.690,-




- izolační dvojsklo 4 / 16 / 4
- termoelastické těsnění
- hliníková okapnice
- frézování pro parapet

Okenní kliky

23180769 / 23180778 / 27820678

určeno pro plastová okna, barevné provedení: bílá / hnědá / alu-chrom, bez vyobrazení

od 79,-



PROBAU®

PU montážní pěna

21360431

750 ml, pistolová, pro montáž oken a dveří, výplně otvorů a izolaci

189,-

Množstevní zvýhodněná cena

od 12 ks = 169,- / ks



Parapety

Vnější okenní parapety např. 21713354

hloubky: 180 / 210 / 260 / 300 mm, délky: 98 / 118 / 148 / 210 cm, materiál: ocelový pozinkovaný plech 0,75 mm lakovaný / s krycí fólií, přední nos 25 mm, zadní čelo 23–25 mm, dostupné v různém barevném provedení, příslušenství – bočnice a krytky v požadovaných barvách

od 275,- / ks



Vnitřní okenní parapety na míru

na přířez, hloubky: 150 / 200 / 250 / 290 / 300 / 350 / 390 / 400 mm, odolný UV záření a mechanickému poškození, voděodolné, různé dekory, materiál:

dřevotříška, laminátový povrch
např. 24917553 **od 279,- / bm**

komůrkový plast
např. 24470232 **od 209,- / bm**

V nabídce také krytky v odpovídajících dekorech.



dřevotříška:

plast:





včetně 2
AKU

V KUFRU

nejnovější akumulátory
POWERSTACK s plochými články
s navýšeným výkonem

Aku příklepová vrtačka

DEWALT

31563105

DCD85ME2GT, vč. 2x aku Li-Ion 18 V / 1,7 Ah, 0–650 / 0–2000 ot./min., 0–11050 / 34000 příklepů/min., max. \varnothing vrtání do dřeva / oceli / zdiva: 55 / 13 / 13 mm, max. krouticí moment 27 Nm, sklíčidlo do \varnothing 13 mm, hmotnost 1,6 kg, limitovaná edice, do vyprodání zásob

5.990,-

Kombinované kladivo

FAR TOOLS

31386889

HY 1500D, 1600 W, síla úderu 6 J, 800 ot./min., 4000 úderů/min., upínání SDS+, včetně sady SDS vrtáků a sekáčů, v kufru, hmotnost kladiva a sady 8 kg

2.790,-

pro vrtání
i sekání

NOVĚ
v sortimentu



Tichý kompresor

HERKULES

27449295

Sítek 24, motor 230 V / 1,0 kW / 1,3 PS, 1450 ot./min., 2válcový, hlučnost pouze 59 dB, tj. o 20% tišší než běžné kompresory této třídy, tlaková nádrž 24 l, výstupní tlak až 8 bar s regulací a až 150 l vzduchu/min., velký manometr, stabilní kola a pryžové antivibrační nohy, madlo pro snadné přemístění

3.990,-



59 dB
(1m)



Vrtací kladivo

BOSCH Professional

28393155

GBH 220 Professional, 720 W, energie úderu 2 J, až 4800x/min., max. \varnothing vrtání do dřeva / oceli / betonu: 30 / 13 / 23 mm, sklíčidlo SDS+, hmotnost 2,3 kg

3.290,-

Okružní pila

BOSCH Professional

24789415

GKS 190 Professional, 1400 W, \varnothing kotouče 190 mm, max. hloubka řezu při 90° / 45°: 70 / 50 mm, boční doraz, odsávání prachu, hmotnost 4,2 kg

3.290,-



Sada SDS vrtáků 600 mm

20751193

5dílná, \varnothing 10, 12, 16, 22 a 25 mm, délka 600 mm, vhodné na prostupové otvory přes příčky i nosné zdivo, upínání SDS+

590,-



Sada HSS vrtáků PointTeQ

28772365

19dílná, do legované a nelegované oceli, neželezných kovů, ocelolitin, litiny a plastu, \varnothing 1–10 mm, samostředící špička, drážka potažená černým oxidem

459,-



Úhlová bruska

BOSCH Professional

29073858

GWS 22-230 J Professional, 2200 W, \varnothing kotouče 230 mm, 6500 ot./min., softstart, včetně diamantového kotouče na stavební materiály, hmotnost 5,5 kg

3.590,-



Prodlužovací kabel na bubnu

23190591

napětí 230 V, krytí IP44, s vestavnými zásuvkami 4x 2P + PE, samozavírací víčka, celokovový s izolovanou rukojetí, tepelná pojistka, mrazuvzdorný kabel AT-N05V3V3-F3G1,5 Super Solid do -35 °C s PVC izolací, délka 40 m

1.990,-

BAUHAUS
PROFI
DEPOT

Exkluzivně v
BAUHAUS



Kufr s nářadím

schepach

31400071

TB200, 141dílný, obsahuje: všechny běžné klíče, šroubováky, bity, ráčny, ořechy, metr, vodováhu, pilník, kleště, kladivo, pilu, nůž, zkoušečku, svorky, baterku a mnoho dalšího

2.590,-



Zvýhodněné sady aku nářadí **POWERWORKS**

s brushless motorem s dlouhou životností

Sada 1 obsahuje:

aku šroubovák, PD24DD60, vč. 2x aku Li-Ion 2 Ah / 24 V, dvourychlostní, 0–450 / 1700 ot./min., max. krouticí moment 60 Nm, celokovové sklíčidlo do \varnothing 13 mm, hmotnost 3,8 kg a aku okružní pilu, PD24SCS, 24 V, pro kotouče \varnothing 185 mm, 4500 ot./min., hloubka řezu 90° / 45°: 64 / 48 mm, hmotnost 3,5 kg

aku šroubovák 29219731 **2.690,-**
aku okružní pila 28597045 **2.390,-**



~~5.080,-~~

3.800,-!

ušetříte 25 %



Exkluzivně v **BAUHAUS** **24V LITHIUM**

Sada 2 obsahuje:

aku šroubovák, PD24HD140, 24 V, 2rychlostní převodovka 0–550 / 2100 ot./min., celokovové sklíčidlo do \varnothing 13 mm, krouticí moment 22 stupňů až 140 Nm, přídavná rukojeť, hmotnost 1,86 kg a aku multifunkční bruska, P24MT, 24 V, 5000–18000 ot./min., 4 řezné a brusné nástroje, rychloupínací mechanismus, LED osvětlení, hmotnost 1,4 kg

aku šroubovák 29185896 **2.490,-**
aku multifunkční bruska 29203576 **1.790,-**

~~4.280,-~~

2.900,-!

ušetříte 32 %



Sada 3 obsahuje:

aku pila ocasku, PD24SRS, 24 V, 3100 kmitů/min., max. hloubka řezu do dřeva / kovu: 210 / 20 mm, výška zdvihu 28 mm, vč. 2 pilových plátků, hmotnost 2,74 kg a aku horkovzdušnou pistoli, P24HG, 24 V, teplota do 580 °C, průtok vzduchu 200 l/min., 3 nástavce, LED osvětlení, nahřátí za pouhých 9 vteřin, hmotnost 0,6 kg

aku pila ocaska 28634544 **1.990,-**
aku horkovzdušná pistole 29204384 **1.790,-**

~~3.780,-~~

2.800,-!

ušetříte 25 %



Sady 2–4 jsou bez akumulátorů a nabíječek.

Sada 4 obsahuje:

aku úhlovou brusku, PD24AG, 24 V, pro kotouče \varnothing 125 mm, 10500 ot./min., rukojeť pro leváky i praváky, hmotnost 1,58 kg a aku rázový utahovák, PD24ID220, 24 V, 3800 úderů/min., 2600 ot./min., max. krouticí moment 220 Nm, rychloupínací systém, LED osvětlení, hmotnost 0,97 kg

aku úhlová bruska 28656317 **1.290,-**
aku rázový utahovák 29203716 **2.090,-**

~~3.380,-~~

2.500,-!

ušetříte 26 %



Starter set 24 V
27856497
akumulátor 2 Ah + nabíječka
1.490,-

Sada bitů BAUHAUS Edition

23561610

32dílná, délka bitů 25 mm, s barevným rozlišením, včetně klipu na popruh a držáku bitů

299,-



Sada bitů DEWALT

28655004

DT70705-QZ, 40dílná, ve všech běžných velikostech, magnetický držák bitů pro rychlou výměnu, dva nástřené klíče

529,-



Vykružovací pila

22379102

HSS BI-METAL, \varnothing 68 mm, na dřevo, plechy, desky suché výstavby, plasty a akryláty, bimetalové ozubení, šestihřanné upínání, pro použití také v aku vrtače

428,-



bimetal

Diamantová korunka

20112912

\varnothing 74 mm, na vrtání tvrdých materiálů, pro různé sanitární instalace, vč. chladicí houby pro vrtání za mokra a středního vrtáku

998,-



diamantová drť

Vrtací korunka

25606979

s tvrdokovovými břity, \varnothing 76 mm, pro vrtání do kamene a betonu, odolná proti nárazům, upínací stopka SDS pro vrtací kladiva

675,-



tvrdokovové břity



NOSNOST
cca 100 kg
na polici

NOVĚ
v sortimentu

Regál na pneumatiky / pracovní stůl

31661805

rozměry: v 87 x š 120 x h 60 cm, ložiska pro polohování a otáčení pneumatik, nosnost 600 kg, nahoře zesílená DTD deska o tl. 12 mm, lze využít i jako pracovní plochu

2.550,-!



pozink

NOSNOST
cca 200 kg
na polici

montáž bez
použití nářadí
= EXPRESNÍ
MONTÁŽ



Exkluzivně v **BAUHAUS**

Kovový regál Promix plus **REGALUX**

5 polic, police DTD, provedení stříbrná

v 180 x š 120 x h 45 cm

22462729

1.390,-

v 180 x š 120 x h 60 cm, bez vyobrazení

25212941

1.699,-



NOSNOST
cca 100 kg
na polici

NOSNOST
cca 200 kg
na polici

Kovový regál

28473969

5 polic, rozměry: v 180 x š 100 x h 30–60 cm, police dřevo (MDF), provedení černý lak

1.190,-



NOSNOST
cca 300 kg
na polici

vertikální
a horizontální
sestavení

Kovový regál Regál Rivet L

5 polic, rozměry: v 192 x š 100 x h 50 cm, nosnost police 300 kg, provedení oranžovo-modrý lak

27650194

1.890,-

4 police, rozměry: v 192 x š 120 x h 50 cm, nosnost police 300 kg, provedení oranžovo-modrý lak, bez vyobrazení

27890547

1.990,-



NOSNOST
cca 480 kg
na polici

Kovový regál

22791317

4 police, rozměry: v 180 x š 160 x h 60 cm, police dřevotříska, provedení stříbrná

3.199,-



modrý lak

NOSNOST
cca 350 kg
na polici

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Kovový regál RR1 **REGALUX**

22791308

4 police, rozměry: v 200 x š 200 x h 70 cm, police DTD, provedení modrý lak

4.850,-

Euroboxy plné provedení, bez víka – možno dokoupit

| boxy | rozměry (š x v x h) | objem | označení | cena | cena za kus při odběru 5 ks |
|----------------|---------------------|-------|----------|-------|-----------------------------|
| ① Eurobox 5 l | 30 x 20 x 12 cm | 5 l | 23081084 | 99,- | 88,- |
| ② Eurobox 10 l | 40 x 20 x 12 cm | 10 l | 30449992 | 169,- | 159,- |
| Eurobox 20 l | 40 x 30 x 22 cm | 20 l | 10753175 | 199,- | 180,- |



Bezpečné
pro potraviny

při odběru 5 ks
výhodnější ceny

②

Clearboxy **REGALUX**

systém transparentních úložných boxů, univerzálně použitelný, např. na textil nebo na boty, možnost stohování – ideální jako boxy do skříní, k dispozici v 9 různých velikostech, např.:

| boxy | rozměry v cm | objem | označení | cena |
|----------------|--------------------|-------|----------|-------|
| ① Clear box XS | 37,6 x 26 x 18,9 | 14 l | 20013538 | 98,- |
| ② Clear box M | 54,8 x 38,4 x 18,9 | 30 l | 20013556 | 165,- |
| ③ Clear box L | 54,8 x 38,4 x 28,3 | 45 l | 20013565 | 259,- |



①



Bezpečné
pro potraviny



③

Smartstore transparentní, např.:

| boxy | rozměry (š x v x h) | objem | označení | cena |
|---------------------|---------------------|-------|----------|-------|
| ① Smartstore box 8 | 40 x 30 x 11 cm | 8 l | 26791975 | 159,- |
| ② Smartstore box 15 | 40 x 30 x 19 cm | 15 l | 20586049 | 195,- |
| ③ Smartstore box 31 | 50 x 40 x 26 cm | 31 l | 20582986 | 339,- |



①



②



Bezpečné
pro potraviny



③

- stohovatelné
- šetří místo
- uzavíratelné
- s kolečky (pouze box 70)

KÄRCHER

Víceúčelový vysavač

28983592

WD 3 V 17/4/20, příkon 1000 W, robustní plastová nádoba s objemem 17 l, délka el. kabelu / hadice: 4 / 2 m, odnímatelná rukojeť, hubice pro vysávání mokřích i suchých nečistot, uložení příslušenství na přístroji, hmotnost 5,49 kg

1.890,-



Víceúčelový vysavač

2677799

BOSCH Professional

GAS12-25PL Professional, 1250 W, nádrž 25 l plast, podtlak 200 mbar, průtok vzduchu 65 l/s, na mokré i suché vysávání, HEPA filtr, poloautomatický oklep filtru, hmotnost 9 kg

4.180,-



Vysokotlaký čistič s benzinovým motorem

25805305

HCP2600, 4400 W, max. tlak 200 bar, čerpadlo 522 l/hod., nezávislé na síti 230 V, 4taktní benzinový motor, vybaven velkými přepravními koly, držák pistole, hadice a trysek integrovaný v rámu stroje, robustní konstrukce, hmotnost 26,6 kg

7.990,-

schaeppach



BOSCH Professional

Vysokotlaký čistič

24894142

GHP 5-75X Professional, 2600 W, max. tlak 185 bar, čerpadlo 560 l/hod., s indukčním motorem a mosazným čerpadlem, plynulé nastavení tlaku, kovové teleskopické madlo, navíjecí buben pro 10m hadice, robustní konstrukce, hmotnost 23 kg

15.990,-



KÄRCHER

Vysokotlaký čistič

28887490

K3, 1600 W, max. tlak 120 bar, čerpadlo 380 l/hod., délka hadice 6 m, 2 typy trysek na různé použití, integrovaný vodní filtr, Motor Stop přímé vypnutí motoru při zavření pistoli, bezpečnostní ventil, hmotnost 5 kg

2.990,-



Aku stěrka na okna **KÄRCHER**

27676543

WV 2 PLUS DH, umytí cca 105 m² na jedno nabití baterie – cca 35 oken, LED indikátor stavu baterie, vč. speciálního nástavce pro okraje oken, do vyprodání zásob

1.550,-



Aku univerzální kartáč

28318680




BOSCH

949,-

UniversalBrush, 3,6 V / vč. 1,5 Ah Li-Ion aku, nabíjení přes micro USB, všestranný a efektivní pomocník pro širokou škálu čistících úkolů např. kolem auta / grilu nebo koupelny, voděodolný IPX5

ŠEDÉ OBALY PRO UDRŽITELNOU PŘÍRODU

Myslete s námi na ochranu životního prostředí. Disperzní barvy naší značky swingcolor jsou nyní v šedých kbelcích vyrobených z recyklovaného odpadu.



1 l = 6 m²

1 l 159,-
5 l 465,-
10 l 745,-



Swingcolor hloubková penetrace

např. 22187235

bezbarvá, vodou ředitelná, základ každého nátěru, sjednocuje a zpevňuje podklad, snižuje spotřebu barvy, pro perfektní výsledek bez fleků a odlupování, univerzální použití pro všechny značky barev



ŠETRNÉ BARVY

- bez rozpouštědel
- bez změkčovadel
- bez konzervačních látek
- vhodné pro alergiky



1 l ≈ 1,47 kg = 9 m²

49,³⁰/kg

11 l **798,-**

v sortimentu také další balení

Swingcolor sněhobílá barva na stěny 11 l

29573482

11 l ≈ 16,2 kg, pro interiéry, vysoká krycí schopnost, vydatnost a otěruvzdornost, paropropustná, tónovatelná, vhodná také pro alergiky, bělost min. 92 % dle DIN



1 l ≈ 1,47 kg = 8 m²

2,5 l 425,-
10 l 1.090,-

od 74,¹⁵/kg

Swingcolor sněhobílá barva pro interiéry PLUS

např. 29623059

vyhovuje nejvyšším nárokům na bydlení, vysoká krycí schopnost, vydatnost a otěruvzdornost, bez rozstříkávání, vhodná pro alergiky, bělost min. 91 % dle DIN



1 l ≈ 1,5 kg = 8 m²

2,5 l 369,-
5 l 569,-
10 l 999,-

od 66,⁶⁰/kg

Swingcolor vinylová interiérová barva – matná

např. 22209403

sněhobílá, vysoká krycí schopnost a vydatnost, otěruvzdorná, pro vysoce namáhané prostory, bělost min. 92,5 % dle normy EN 13 300



1 l ≈ 1,53 kg = 7 m²

5 l 689,-
10 l 1.290,-

od 84,³⁰/kg

Swingcolor silikátová barva interiérová

např. 22211958

sněhobílá, vysoká krycí schopnost, minerální, odolná vůči houbám, vhodná pro alergiky



1 l ≈ 1,52 kg = 8 m²

od 81,⁹⁰/kg

Jupol Gold barva na stěny

např. 25280346

bílá barva, vysoká krycí schopnost, otěruvzdorná, paropropustná

NOVĚ
v sortimentu



1 l ≈ 1,5 kg = až 14 m²

43,²⁷/kg

Dulux Classic White 10 l

27651559

vysoká krycí schopnost, lehké rozstříkání, paropropustná

649,-



1 kg = 9 m²

41,¹⁰/kg

Primalex Polar barva na stěny

15 kg + 2 kg zdarma 31295505

sněhobílá barva, vysoká krycí schopnost a vydatnost, paropropustná, **bělost min. 92 % BaSO₄**, pouze do vyprodání zásob

698,-

v sortimentu také další balení

250 ml 99,-
500 ml 149,-

Swingcolor tónovací barva disperzní

např. 27064397

pro exteriér i interiéru, dobrá krycí schopnost, vhodná jako hobby barva i k přímému malování, 14 odstínů



Příslušenství

CQ zakrývací fólie

např. 21316461

pro snadné zakrytí hladkých rozsáhlých ploch v interiéru, čistě a jednoduše odstranitelná, do tří týdnů nezanechá lepidlo, velmi dobrá přilnavost na natřené plochy, přesné ohraničení nátěru, různé rozměry, šířka od 0,5 do 2,7 m, délka 20–33 m

od 98,-



páska a fólie v jednom



cenově výhodné balení 3 ks

NOVĚ
v sortimentu

Smart krepevá páska

26711131

pro malování interiéru, neprůhledná, dobrá přilnavost, délka 50 m, šířka 48 mm, balení 3 ks

178,-

Krepevé pásky

délka 40 m

šířka 29 mm

21605503 42,-

šířka 48 mm

21605318 69,-



Maskovací páska Excellent

např. 29183845

délka 50 m, šířka 19 / 30 / 50 mm, pro přesné hrany nátěrů

od 105,-



Swingcolor váleček na barvu s rukojetí

25889318

pracovní šířka 25 cm, výška vlasu 12 mm, délka rukojeti 27 cm

199,-



Benátské hladítko

26451002

rozměry: 20 x 9 x 8 cm

125,-



NOVĚ
v sortimentu

Zcela zatemňovací závěs např. 31433989
100% polyester, nepropouští světlo, zavěšení na integrovaná oka, š 140 x v 260 cm, různé barvy
od 499,-

| | |
|--------------------------|------------------------|
| bílý 31432764 | černý 31432746 |
| přírodní 31432773 | taupe 31413495 |
| šedý 31413477 | běžový 31432755 |
| antracit 31433989 | terra 31433970 |




Kompletní garnýžový set teleskopický

např. 27735833

Ø 16 a 19 mm, délka: 120–210 cm nebo 160–280 cm, materiál: kov, barva: nerez, **libovolně nastavitelné**, obsahuje: teleskopickou tyč, nástěnný držák, montážní balíček

od 649,-



Kompletní garnýžový set teleskopický Industrial

např. 29489297

Ø 22 a 25 mm, délka: 120–210 cm nebo 160–280 cm, materiál: kov, barva: černá, **libovolně nastavitelné**, obsahuje: teleskopickou tyč, nástěnný držák, montážní balíček

od 999,-



NOVĚ
v sortimentu

Barva na stěny Colorline
např. 31369190
1,5 kg, vysoká krycí schopnost, otěruvzdorná, paropropustná, stálobarevná, 10 odstínů
149,-

1 kg = 15 m²

KERAŠTUK
např. 21407198
vnitřní směs s jemnějším zrnem, minerální omítková směs v pastovitém stavu, určená pro okamžité použití

od 13,73 / kg

| | |
|-------|--------------|
| 4 kg | 105,- |
| 8 kg | 169,- |
| 4 kg | 249,- |
| 40 kg | 549,- |

Primalex Beton efekt barva
např. 28886026
10 l, efekt přírodního surového betonu, otěruvzdorná, paropropustná, mechanická odolnost
2.590,-

1 l ≈ 1,7 m²

Fóliované dub Mystic
 povrch: 3D fólie v dekoru dub Mystic, dveřní křídlo z pevného nosného MDF rámu s výplní – voština, provedení s oblou hranou, zámek dozický 72 mm, prosklené varianty: sklo čínčila čírá

plné *např. 25780031* **1.690,-**
 prosklené *např. 25780998* **od 2.790,-**
 obložkové zárubně *např. 28986014* **od 2.950,-**

Montáž setu interiérových dveří a obložkové zárubně
 Cena montáže od: **2.220 Kč**
www.bauhaus.cz/montazni-servis

vyrobena v ČR

**INSTALOVANÉ MONTUJEME
 GARANTUJEME ZA PRVNÍ CENU**

Lakované Basic
 povrch: bílý hladký lak, pevné dveřní křídlo s výplní – voština, provedení s ostrou hranou, zámek dozický 72 mm, model 2/3: sklo kůra čírá

plné *např. 29616615* **1.090,-**
 2/3 sklo *např. 29616624* **1.890,-**
 obložkové zárubně *např. 30547407* **od 2.750,-**

vyrobena v ČR

Laminátové
 povrch: bílý hladký CPL laminát, dveřní křídlo s výplní – DTD (lisovaná dutinková dřevotříska), ostrá hrana, zámek dozický 72 mm, model Tika 1: sklo satinované

dveře *např. 24712448* **od 3.490,-**
 obložkové zárubně CPL *např. 27643015* **od 3.350,-**
 protipožární CPL *např. 23702570* **4.990,-**

vyrobena v ČR

Etta 6
 plné

vyrobena v ČR

M4 sklo
 plné

6S sklo
 plné

Fóliované Andorra white
 povrch: s 3D strukturou v dekoru Andorra white, dveřní křídlo s výplní – voština, oblá hrana, zámek dozický 72 mm, model Etta 6: sklo satinované

dveře *např. 25024243* **od 2.250,-**
 obložkové zárubně *např. 29002481* **od 3.290,-**

Rámové fóliované Tosca
 povrch: fólie v dekoru dub olejovaný, dveřní křídlo s výplní z MDF dřevovláknitých desek, zámek dozický 72 mm, model M4: sklo satinované

dveře *např. 28918910* **od 3.690,-**
 obložkové zárubně *např. 22822299* **od 2.850,-**

Masivní Normandie
 skandinávská borovice nejvyšší kvality, broušené, bez povrchové úpravy, ostrá hrana, zámek dozický 72 mm, model 6S: sklo mléčné

dveře *např. 24435453* **od 3.390,-**
 obložkové zárubně *např. 24454591* **od 3.890,-**

TREBA FREWA

Set schodišťového madla
 20543549 / 14094414 / 20543558 / 23026313 / 14094421
 Ø 42 mm, délka 150 cm, 2 koncovky a 2 nástěnné držáky z ušlechtilé oceli, dostupná různá provedení madla: smrk / buk / hliník / hliník-antracit / ocel

od 799,- / set

Montážní polštářek Winbag
např. 25711457
 nahrazuje klíny při montáži oken, dveří, snadné použití, dlouhá životnost, dostupné ve 3 variantách nosné síly: do 70 kg, do 135 kg, do 250 kg

od 299,-

podívejte se na videonávod k montáži

WINBAG

POŠŤÁŘEK

QR kód



Přímé schody se zábradlím Softline
 materiál: masivní smrkové dřevo, šířka: 630 mm, pro výšku podlaží: 2800 mm, 13 nášlapů, tloušťka nášlapu 27 mm, max. zatížení 130 kg, vč. bočního zábradlí, bez povrchové úpravy

6.990,-

31446224

Laminátové podlahy



SWISS KRONO

✓ třída užívání 31
✓ tloušťka 7 mm

dub Baroko 30843886 dub Pacific 30843938

dub Baroko 30843886

dub Baroko / dub Pacific
rozměr lamel: 1380 x 193 x 7 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, obsah balení: 2,663 m², 1 pal. 159,78 m²
199,-/ m²



Pokládka laminátové podlahy

Cena pokládky od: **215 Kč/ m²**

www.bauhaus.cz/montazni-servis



EGGER

✓ třída užívání 31
✓ tloušťka 7 mm
✓ V4 spára


dub Bremberg 28575005 dub Leonessa 28574455

dub Bremberg 28575005

dub Bremberg / dub Leonessa
rozměr lamel: 1292 x 193 x 7 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, obvodová V4 spára, obsah balení: 2,494 m², 1 pal. 129,68 m²
od 239,-/ m²

Dřevěná podlaha

*Cena pokládky od: **255 Kč/ m²**



✓ tloušťka 15 mm

dub Delta 28881207
nášlapná vrstva 4 mm, rozměr lamel: 1900 x 190 x 15 mm, spojování clic-systémem, 10 let záruka pro obytné prostory, obsah balení: 2,89 m², 1 pal. 115,6 m²
1.090,-/ m²

SPC podlaha

*Cena pokládky od: **235 Kč/ m²**



NOVĚ
v sortimentu

✓ voděodolná
✓ třída užívání 34
✓ tloušťka 4 mm

Sumatra 30713323
nášlapná vrstva 0,5 mm, rozměr lamel: 1290 x 203 x 4 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, obsah balení: 2,62 m², 1 pal. 125,66 m²
699,-/ m²

Podložka pod vinylové podlahy s parozábranou 22648264
tl. 1,5 mm, nízká konstrukční výška, poskytují akustický komfort, vyrovnává malé nerovnosti, rozměry: 10000 x 100 mm, balení 10 m², prodej jen celého balení
165,-/ m²



*Přesnou specifikaci montáže najdete na bauhaus.cz/montazni-servis

Na vybrané podlahové krytiny nabízíme také

**CENOVĚ VÝHODNÉ
PALETOVÉ ODBĚRY**



Laser se zeleným paprskem

26796819

GCL 2-15G Professional, nová technologie zeleného laserového paprsku, pracovní dosah 15 m, čárový i bodový režim, IP54, vč. příslušenství, vč. 3x 1,5 V AA baterie

4.990,-

čtyřnásobně lepší viditelnost

BOSCH Professional



Laserový dálkoměr se sklonoměrem

29329357

Dime 40, rozsah měření 0,05–40 m, odchylka ±1,5 mm, vč. 2x 1,5 V AAA baterie, pogumované protiskluzové tělo, automatické zobrazování stupňů sklonu, měří vzdálenosti, plochy, objemy, výšky a sklon, rozměry: 11,5 x 5 x 2,3 cm

998,-



Stahovací trapézová lať 2 m

21440120

vztužený ALU profil, plastové koncovky, pro tenkovrstvé omítky, na omítkářské a betonářské práce, stahování přebytečného materiálu, trapézový profil, hmotnost 1,6 kg

399,-



Vodováha I-Beam

Empire

30241125

rozměry: š 57 x h 25 x d 610 mm, robustní profil s odolným uložením 3 vysoce kontrastních libel, hmotnost 470 g

549,-

vyrobeno v USA



Lžice a hladítka **FESTA**

kvalitní nerez, různé provedení rukojeti, například:



Hladítko se zuby

21441789

materiál: nerez, plastová rukojeť, rozměry: 280 x 130 mm

125,-



Zednická lžice

21442302

materiál: nerez, pogumovaná rukojeť, rozměry: 160 x 115 mm

99,-



Plastové hladítko

21439395

rozměry: 250 x 130 x 20 mm

189,-



Hladítko

21441594

materiál: ocel, dřevěná rukojeť, rozměry: 500 x 130 mm

315,-

Podtlakový držák na obklady a sklo

26039550 / 26036667

1 nebo 2dílný, pro manipulaci se skly, dlažbami a obklady, ø 115 mm, nosnost 50 / 100 kg

od **339,-**



Aku vibrační přísavka na dlažbu

31524050

PRP-TESM 150, 12 V, ø přísavky 120 mm, absorpční síla max. 30 kg, vibrace 0–1500, pro manipulaci s velkoplošnou dlažbou včetně usazování do maltového lože, hmotnost 1,2 kg

2.590,-

včetně AKU



NOVĚ v sortimentu

podívejte se na videonávod



Nivelační sada 50 ks + klíč

27868924

kovová část zachytí spodní hranu dlaždice, dlaždice se vyrovnávají utahováním matice pomocí plastového klíče

225,-/ sada



Gumová palice

21440014

65 mm, slouží pro materiály citlivých na silné nárazy, nezanechává stopy po úderech, vhodná při pokládce dlaždic nebo obkladů, kvalitní kaučuk

218,-



WISENT

Mycí sada pro obkladače

20404044

4dílná, obsahuje pojízdný obdélníkový kbelík 22 l s výtlačnými válečky, hladítko s houbou Hydro a hladítko s gumou, pro rychlé a přesné spárování

799,-/ sada



Diamantové vykrúžovací korunky – sada

27813076

5dílná, ø 20 / 35 / 45 / 55 / 72 mm, upínání M14, pro úhlové brusky, na mnoho materiálů (zdivo, beton, obklady, dlažba)

2.850,-/ sada

v alu kufříku



Diamantový brusný kotouč

22657561

ø 105 mm, ø upínání: 22, 23 mm, pro úhlové brusky, na srovnání betonových a cihlových povrchů

869,-



Respirátor Comfort FFP 3

25833847

pro vysokou ochranu dýchacích cest hlavně při broušení a stavebních pracích, komfortní provedení s ventilem a gumičkami kolem hlavy

159,-



Opasek na nářadí

11141504

materiál: nylon, pás včetně rychlouzávěru, ideální na šrouby, hřebíky, drobné díly a nářadí

329,-



③ Chránič kolen

21367399

ochrana před poraněním a otlačením, pro pohodlnější práci v kleče, nastavitelné uchycení, materiál: polyuretan, rozměry: 12 x 15 x 5,5 cm

119,-/ ks



Pánský svetr Richie

např. 28949372

z melírovaného úpletu se zapínáním na zip s límcem, zesílená část v oblasti ramen, 2 přední kapsy na zip, 1 náprsní kapsa na zip, elastické boky, materiál: 100% polyester, vel. S–XL, barva: šedo-černá

1.590,-



Ochranné brýle Margay

28593663

polykarbonátové, nastavitelná gumička, číré sklo

215,-



Pracovní rukavice Micro-Flex

např. 21651667 / 21652758

velikost 8, 9, 10, 11, barva: šedá / bílá, jemný bezešvý úplet, zajišťuje jistější úchop a vyšší jistotu při manipulaci

39,-



BAUHAUS

Klekačí podložka

24434469

z robustní pěnovky, voděodolná, pro práci na zahradě, na stavbě i v domácnosti

179,-



Pracovní kalhoty Kryštof

např. 22264369

dvojitá vrstva na kolenách, reflexní prvky, klínové přední kapsy, odnímatelné kapsy na nářadí, náprsenka, materiál: 60% bavlna, 40% polyester, vel. 48–60, barva: šedo-černá

845,-



WISENT

① Chrániče sluchu

20155245

plast, spolehlivá ochrana sluchu, skládací, dobře padnou a pohodlně se nosí

289,-



② Ochranná přilba Meister

26452829

pevný a odolný ABS plast, komfortní upínací systém s regulačním kolečkem

299,-



④ Mikina Workwear

např. 27293438

pánská mikina bez kapuce, vel. 48–62, materiál: 65% bavlna, 35% polyester, barva: šedá, kapsy na zip, fleecový vnitřek

799,-

⑤ Pracovní džíny Job worker

např. 27675920

vel. 48–60, materiál: 98% bavlna, 2% elastan – strečová Fibreflex® vlákna, barva: světle modrá / tmavě modrá / tmavě šedá

od 1.449,-

Elastické šle

20690852

materiál: nylon, univerzální velikost, motiv měřicího pásma

259,-



Pracovní obuv Island

např. 23061129

pánská kombinovaná polobotka, semišová kůže s prodyšnou tkaninou, podšívka z textilního materiálu, pryžová podešev kombinovaná s EVA materiálem, pro práci i volný čas, vel. 41–46

998,-



⑥ Pracovní obuv Rock Diorit S3

např. 28529978

koťníková bota z kvalitní nubukové kůže s ocelovou špičí, prodyšná a oděruvzdorná, protiskluzová podrážka odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C, odolná proti propíchnutí, vel. 41–46

899,-!



Obklady a dlažby

NOVĚ
v sortimentu

Slinutá dlažba Statutario Carving

30570768

60 x 120 cm, matná s leskem v žíle, mrazuvzdorná, rektifikovaná, ořezuvzdornost PEI III

599,-/ m²

NOVĚ
v sortimentu

Slinutá dlažba Blue jasto

30822867

60 x 120 cm, lesklá, mrazuvzdorná, rektifikovaná, ořezuvzdornost PEI III

549,-/ m²

Slinutá dlažba Guarda Bianco

31244066

59,8 x 59,8 cm, matná, mrazuvzdorná, rektifikovaná, ořezuvzdornost PEI V, protiskluznost R9

649,-/ m²



Dlažba Stella

23047846

34 x 34 cm, matná, ořezuvzdornost PEI III, protiskluznost R9

169,-/ m²



**NOVÝ KATALOG
OBKLADY
A DLAŽBY**



Dlažba Cotto rosato

25523573

34 x 34 cm, matná, ořezuvzdornost PEI III, protiskluznost R9


169,-/ m²

Dlažba Wave

28650081

30 x 60 cm, matná, ořezuvzdornost PEI III, protiskluznost R9

249,-/ m²




Dlažba Acero Digital

28438649

30 x 60 cm, matná, ořezuvzdornost PEI III, protiskluznost R9

259,-/ m²



Dlažba Prisma dark

28449678

30 x 60 cm, matná, ořezuvzdornost PEI III, protiskluznost R9

269,-/ m²




Dlažba Travertino

28452427

30 x 60 cm, matná, ořezuvzdornost PEI III, protiskluznost R9

279,-/ m²



Dlažba Tarima Roble

25273887

20,5 x 60,1 cm, matná, věrný vzhled, kvalitní zpracování, snadná údržba, ořezuvzdornost PEI IV

379,-/ m²

Slinutá dlažba Cedra Oak

28675367

30 x 60 cm, matná, mrazuvzdorná, ořezuvzdornost PEI IV, protiskluznost R10 / B

399,-/ m²

Kolekce Ariana



Obklad Ariana graphite

25 x 70 cm, lesklý

27862403 **549,-/ m²**



Obklad Ariana graphite relief

25 x 70 cm, lesklý

27862412 **629,-/ m²**



Kolekce Emowood

Obklad Ivory

30 x 60 cm, lesklý, rektifikovaný

28673723 **469,-/ m²**



Obklad Brown

30 x 60 cm, lesklý, rektifikovaný

28684008 **469,-/ m²**



Dekor Ivory

30 x 60 cm, lesklý, rektifikovaný

28660442 **369,-/ ks**



Kolekce Rain

Obklad 7,5 x 30 cm, lesklý

729,-/ m²

Dekor 7,5 x 30 cm, lesklý

829,-/ m²

prismacer
cerámica



Obklad Bianco

28971472

Obklad Aquamarine

29153422

Dekor Bianco

29157309

Dekor Aquamarine

29149397

Obklad Grigio

29077276

Obklad Nero

29153802

Dekor Grigio

29157318

Dekor Nero

28783093



NOVĚ
v sortimentu

Obklad Fortuna šedý

22778523

25 x 33 cm, lesklý

319,-/ m²



Obklad Isabell béžový

23136373

25 x 33 cm, lesklý

319,-/ m²





1 Závěsné WC Paris Camargue®

29314441
materiál: keramika, barva: bílá, sedátko s pozvolným sklápěním Soft Close, inovativní technologie dokonalého kruhového oplachu Power Flush, vodorovný odpad, rozměry: š 36 x v 35 x h 52 cm



5.490,-

Koupelnový nábytek Vulcano

2 Zrcadlová skříňka s LED osvětlením
materiál: MDF, rozměry: v 61,8 x h 13 cm, Soft Close doraz, 1 zásuvka a vypínač uvnitř, 230 V, 6 W, IP44, zrcadlové vnější boky

š 60 cm, 2křídla 28453837 **4.690,-**
š 80 cm, 3křídla 28487924 **5.590,-**
š 100 cm, 3křídla 28487933 **6.690,-**

3 Skříňka pod umyvadlo

materiál: MDF, barva: bílá, rozměry: v 53 x h 51 cm, Soft Close doraz, uvnitř šedý melamin, předmontovaná, 2 zásuvky s kovovými rámy, chromované úchyty, bez umyvadla a baterie

š 52 cm 25358623 **6.490,-**
š 72 cm 22883940 **6.790,-**
š 92 cm 25358632 **7.490,-**

4 Umyvadlo, materiál: keramika, barva: bílá, rozměry: v 16 x h 50 cm, s otvorem na baterii, bez baterie, s přepadem

š 60 cm 25353196 **3.990,-**
š 80 cm 22877420 **4.290,-**
š 100 cm 25353202 **5.990,-**

5 Vysoká skříňka 28759827

materiál: MDF, barva: bílá, rozměry: v 180 x š 40 x h 35 cm

5.490,-

Koupelnové doplňky Antwerpen Camargue®

provedení: kartáčovaná nerez / černá mat, upevnění pomocí samolepicí 3M pásky




6 Polička, 25 cm
29107757 / 29211551
345,-



7 Držák ručníků, 32 cm
29222155 / 29222164
425,-



8 Háček na ručník, balení 2 ks
29213751 / 29173493
145,-



9 Držák toaletního papíru
29211588 / 29211597
259,-



10 Držák náhradního toaletního papíru
29210424 / 29213742
219,-



11 WC souprava
29231504 / 29222146
499,-

Baterie



novaservis
FERRO GROUP

Série Metalia 58

provedení: mosaz, chrom

umyvadlová
28480914
1.869,-

umyvadlová na desku
bez vyobrazení
28480923
2.719,-



sprchová
28479329
2.040,-



vanová
28480932
2.464,-



Camargue®

Umyvadlová Marbella

materiál: mosaz

chrom 27220162 **2.150,-**
bronz / grafit / černá mat 27220180 / 27179246 / 27171871 **2.490,-**



Koupelnové doplňky Katta

materiál: polyresin, bambus, barva: černá / bílá



také v bílém provedení:



VENUS®

1 Dávkovač mýdla 27493061 / 27504033 **258,-**
2 Mýdlenka 27507449 / 27504936 **178,-**
3 Pohárek 27510544 / 27478235 **178,-**
4 WC souprava 27493098 / 27493089 **398,-**

Koupelnový nábytek Inspira*

① Skříňka do rámu Inspira

29426285

materiál: lamino, melamin, hliníková rukojeť, barva: dub Canela, Soft Close doraz, předmontovaná, bez umyvadla, pro vložení do rámu Inspira (není součástí), rozměry: š 75,7 x v 27,5 x h 45,5 cm

3.790,-

② Rám na skříňku

29426276

materiál: hliník, povrch: černá mat, konstrukce pro umyvadlové skříňky Inspira, rozměry: š 80 x v 81 x h 45,5 cm

4.990,-

③ Umyvadlo

29627556

materiál: keramika, glazovaný povrch, barva: bílá, pro montáž do rámu série Inspira, s přepadem, s otvorem na baterii, bez baterie, rozměry: š 80 x v 17,5 x h 46 cm

3.490,-

Camargue®

④ Zrcadlo Black Supreme s LED osvětlením

28630870

IP44, osvětlení 13 W, 4100 K, 1247 lm, černý matný hliníkový rám, rozměry: š 50 x v 90 x h 3,1 cm

3.990,-



*skladová dostupnost se může lišit, lze ji ověřit na www.bauhaus.cz

Camargue®

① Zrcadlo Desire s LED osvětlením

28509651 / 28557924

LED osvětlení 870 lm, IP24, kvalitní hliníkový rám, barva: černá / bílá, rozměry: ø 55 cm

2.690,-

② Umyvadlo na desku Lena

26951432

materiál: tenkostěnná keramika, bez přepadu, barva: bílá, rozměry: ø 42 x v 13,5 cm

2.090,-



il. foto

Sprchový kout BHPD + BHPS

materiál: sklo, eloxovaný hliník, dveřní pohyblivé sklo o síle 4 mm, sklo s ochranou RothETC, profily z leštěného hliníku

š 100 x d 80 cm

24533269 + 24531254

10.080,-

š 120 x d 80 cm

24533278 + 24531254

10.180,-

š 120 x d 90 cm

24533278 + 24532275

10.280,-

Roth

vyrobeno v ČR



Riva®


Exkluzivně v **BAUHAUS**

Zrcadlová skříňka Hydra s LED osvětlením

26975131

jednokřídlá, materiál: lakované lamino, barva: bílá, vysoký lesk, Soft Close doraz, osvětlení 12 W, 360 lm, 4000 K, vypínač a zásuvka, rozměry: š 60 x v 75 x h 17 cm

4.690,-



dotykové ovládání



IP44 stupeň krytí



2 úrovně jasu



svislá nebo vodorovná instalace

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Zrcadlo s LED osvětlením

IP44, tl. 3,5 cm

50 x 70 cm, max. 1600 lm, max. 18 W 25507805

4.490,-

60 x 80 cm, max. 2100 lm, max. 23 W 25507814

4.990,-

90 x 70 cm, max. 2450 lm, max. 27 W 25507823

5.990,-

120 x 70 cm, max. 2800 lm, max. 31 W 25507832

6.590,-



ZÁRUKA
5
LET
na výrobek
BAUHAUS

Camargue®

Sprchový set Gratl

25785045

barva: chrom, obsahuje: ruční sprcha ø 12 cm, 3 typy proudu, přepínání pomocí tlačítka, sprchová hadice 150 cm, posuvný držák ruční sprchy, funkce Easy Clean

849,-



Širší sortiment sprchových systémů



e-shop

Camargue®

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Sprchový systém Arizona

27833311

barva: chrom, lesk, výškově nastavitelný 80–120 cm, obsahuje: hlavová sprcha se sprchovým deštěm 25 x 25 cm, ruční sprcha 8 x 12 cm, posuvný držák ruční sprchy, termostatická baterie, hadice 150 cm, systém Anti-Twist, funkce Easy Clean

6.390,-

Předstěnové systémy pro závěsné WC mísy

komfort



C200

27631311

pro zazdění a obezdění ke stěně – mokrý proces, pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 nebo 230 mm, výška 1062 mm

1.990,-

C201

25613678

pro montáž před nosnou stěnou nebo do sádkartonové konstrukce, výsuvné nohy pro nastavení výšky, pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 nebo 230 mm, výška 1176 mm

3.150,-

C202

27622175

pro rekonstrukce bytových jader, instalaci mezi dvě stěny a do dřevostaveb, výsuvné nohy pro nastavení výšky, pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 nebo 230 mm, výška 1176 mm

3.690,-

Ovládací tlačítka **komfort**

materiál: plast, pro předstěnové instalační systémy a WC nádrže pro zazdění, dvoučinné mechanické splachování



bílé
27691582
525,-



chrom mat
27691591
585,-



chrom lesk
27693348
585,-

Ovládací tlačítko M578 **alca**

30331141

materiál: plast, barva: černá mat, rozměry: š 247 x v 165 x h 19 mm, pro předstěnové instalační systémy a WC nádrže pro zazdění Alca a Komfort, duální splachování

1.750,-



WC **KOLO**



①

③

②

NOVĚ
v sortimentu

chrom

Bidetová baterie Ultra

chrom 31451334 **1.790,-**
černá 31409290 **2.390,-**

Širší výběr WC a WC sedátek



e-shop

WC sedátka s pozvolným sklápěním



Bambus

20338921

materiál: bambus, kovové závěsy

948,-



Glitter


29102211 / 29102220

materiál: duroplast, nerezové závěsy, třpytivý efekt, barva: stříbrná / zlatá

790,-



Kosmetické koše



brabantia

Newlcon např. 25194960

objem: 3 a 5 l, ø 16,8 x v 26,4 cm, Soft Close, v barvách: béžová, bílá, chrom lesk, chrom mat, černá

od **649,-**



KATALOG
SANITA



Umyvadla

Exkluzivně v
BAUHAUS
Camargue®

Los Angeles

26013208

materiál: keramika, bílé, s otvorem na baterii, rozměry: š 46 x h 30,5 x v 10,5 cm

1.590,-



colour **cersanit**

materiál: keramika, bílé, s otvorem na baterii, s přepadem, rozměry: š 50,5 x h 40,5 x v 14,5 cm 27658082 **1.390,-**
š 60,5 x h 45 x v 15 cm 27745878 **1.490,-**



Designový radiátor Omega
středové připojení, barva: bílá

614 W, rozměry: 29,8 x 180 cm
24971823 **6.490,-**
910 W, rozměry: 45 x 180 cm
24971832 **7.790,-**



Quadra II SP

svislý profil
30 x 30 mm,
trubka 30 x 15 mm,
připojení středové,
atraktivní design,
barva: bílá / černá
mat

| rozměry | výkon | označení | cena |
|-------------|-------|---------------------|-------------------|
| 45 x 97 cm | 415 W | 28525453 / 31451732 | 2.190,- |
| 45 x 133 cm | 561 W | 31450951 / 31457730 | od 2.550,- |
| 60 x 133 cm | 730 W | 28525462 / 31451741 | od 2.690,- |
| 60 x 169 cm | 930 W | 28533766 / 31451750 | od 3.690,- |



Instalace bojleru

Cena montáže od: **4.290 Kč**

www.bauhaus.cz/montazni-servis

od **7.989,-!**



Elektrický ohřivač vody

EOMK SK, montáž svisle nebo vodorovně na podlahu,
vč. digitálního ovládacího panelu, suché topné těleso,
záruka 6 let, objem:

| | | | | | |
|-------|----------|----------------|-------|----------|----------------|
| 80 l | 24582809 | 7.989,- | 120 l | 24588560 | 8.989,- |
| 100 l | 24585419 | 8.489,- | 150 l | 24585686 | 9.989,- |

Příslušenství



Termostatická hlavice mini
22734118
M30 x 1,5, bílá
368,-



Termostatický ventil pro středové připojení
26850946
bílý
1.090,-



Termostatický ventil pro středové připojení
29420454
s hlavicí, matný černý, nerezová
termostatická hlavice
2.190,-



BEMETA

Držák na ručníky
26378925
d 60 cm, kov, na radiátor, barva: bílá
499,-



Háček na radiátor
31458292
sada 6 ks, plast, barva: bílá,
rozměry: 99 x 62 x 24 mm
129,-

Rozvody vody a topení PEX-AL-PEX

pro rozvody vody, topení a podlahového vytápění • materiál mosaz, povrchová úprava nikl • tlak 10 bar, teplota 90 °C, životnost až 50 let • s atestem i na pitnou vodu • rozměry: Ø 16, 20, 26 mm

Šroubovací fitinky



| Spojka např. 23142741 | Koleno např. 23142811 |
|--------------------------|--------------------------|
| Ø 16 mm 109,- | Ø 16 mm 129,- |
| Ø 20 mm 179,- | Ø 20 mm 189,- |
| Ø 26 mm 299,- | Ø 26 mm 349,- |

Lisovací fitinky



| T-kus např. 23142796 | Spojka např. 21360307 | Koleno např. 20837279 | T-kus např. 21357886 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Ø 16 mm 169,- | Ø 16 mm 69,- | Ø 16 mm 96,- | Ø 16 mm 119,- |
| Ø 20 mm 219,- | Ø 20 mm 99,- | Ø 20 mm 128,- | Ø 20 mm 169,- |
| Ø 26 mm 429,- | Ø 26 mm 139,- | Ø 26 mm 196,- | Ø 26 mm 268,- |

Vícevrstvá trubka PEX-AL-PEX

sítovaný polyetylén, vynikající
mechanické, fyzikální a chemické
vlastnosti, na tupo svařená hliníková
folie zvyšuje mechanickou odolnost
a dodává trubce ohebnost a tažnost,
bez vyobrazení

| | | |
|---------|----------|----------------|
| Ø 16 mm | 21360325 | 28,-/bm |
| Ø 20 mm | 21358029 | 42,-/bm |
| Ø 26 mm | 21360909 | 76,-/bm |

Ventilace

Ventilátor Styx 100

Ø 9,9 cm,
barva: bílá,
materiál:
ocelový plech,
IPX4



základní 30300910 **389,-**
s časovačem 30307966 **598,-**

Ventilátor Lima 100

29399509
Ø 10 cm, barva: bílá,
motor ventilátoru
je osazen kluznými
ložisky a pojistkou
proti přetížení



618,-



Ventilační potrubí
28447487 / 28470854
Ø 104 x d 500 / 1000 mm
od 118,-

Koleno
28461645
Ø 100 mm, 90°,
bez vyobrazení
od 184,-



Ventilační potrubí
23129735 / 23129762
Ø 100 x d 1000 / 2500 mm
od 145,-

BAUHAUS®

TOP CENA



Jednoruční aku pila

30821606

CHS-S20LiBM, vč. aku 20 V / 2 Ah, délka lišty 15 cm, řezná délka 14,5 cm, automatické mazání řetězu, nádrž na olej 40 ml, ochranný kryt

~~2.690,-~~

2.350,-!

ušetříte 12 %



Trávníkové hnojivo s účinkem proti mechu 10 kg

23135583

vystačí až na cca 285 m², pro sytý zelený trávník, obsahuje: železo pro odstranění mechu z trávníku, dusík pro rychlejší regeneraci travního porostu, rovnoměrná a bezpečná aplikace

~~398,-~~

315,-!

ušetříte 20 %

Fóliovník na rajčata

27238086

rozměry: š 200 x h 77 x v 169 cm, chrání úrodu před větrem a nepřízní počasí, práškově lakovaný rám zajišťuje kaširovanou PE fólii stabilizovanou vůči UV záření, vybaven dvěma bočními okny a centrálním přístupem, vše lze srolovat a využít pro ventilaci

~~899,-~~

689,-!

ušetříte 23 %



Pytel na odpad 10 ks

19044201

240 l, extra pevné

~~199,-~~

149,-!

ušetříte 25 %



Hliníkový žebřík

21560161

3x 9 příček, pracovní dosah 6,2 m

~~3.390,-~~

2.790,-!

ušetříte 17 %

NOSNOST
cca 150 kg



HERKULES

Exkluzivně v
BAUHAUS

Kompresor

20127952

200/10/24, plnicí výkon 200 l / min., max. tlak 10 bar, motor 1,1 kW / 230 V, tlaková nádrž o objemu 24 l, hmotnost 17 kg, 5 let záruka

~~2.990,-~~

2.250,-!

ušetříte 24 %



bezúdržbový

Jupol Classic barva na stěny 15 l 21158432

vodou ředitelná, ořezuvzdorná, vysoko paropropustná, vhodná i na sanační systémy, bělost min. 93 % MgO

1 l ≈ 1,65 kg = 10 m²

~~989,-~~

829,-!

ušetříte 16 %



Stavební vědro 20 l 29267235

kulaté, s rukojetí

~~52,-~~

42,-!

ušetříte 19 %



Původní cena, ze které je sleva poskytována, je nejnižší cenou zboží za posledních 30 dní před poskytnutím slevy, případně, pokud je zboží nabízeno kratší dobu než 30 dní, nejnižší cenou za dobu, po kterou je zboží nabízeno, nebo v případě postupného zvyšování slevy, nejnižší cenou zboží za období 30 dní před prvním poskytnutím slevy.

www.bauhaus.cz
podpora@bauhaus.cz

Trmice, Ústí nad Labem • Brno – Heršpická • Brno – Ivanovice • Čestlice • České Budějovice
• Liberec • Plzeň – Borská pole • Praha 4 – Pankrác • Praha 8 – Dolní Chabry



Certifikováno PEFC

Tento katalog je vytištěn na papír vyrobený z lesů obhospodářovaných trvale udržitelným způsobem a z kontrolovaných zdrojů

www.pefc.cz

W2110-HCZ. Zboží je nabízeno k prodeji až do vyprodání zásob. Veškeré zboží je nabízeno a prodáváno bez dekorací. Chybí a změny údajů uvedených v tomto katalogu si BAUHAUS k.s. vyhrazuje. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny v Kč a včetně DPH. Platnost od 1. 3. do 28. 3. 2024. Stanovení prodejních cen veškerého zboží je prováděno výlučně společností BAUHAUS k.s. Distribucí tohoto katalogu jališťuje společnost Česká distribuce k.s. V případě problémů s distribucí katalogů se obraťte na telefon 538 725 600 nebo písemně na e-mailovou adresu: podpora@bauhaus.cz. Poštovní poplatky za přání. Ceny e-lektronizace zahrnují recyklaci příspěvek.