

# DEK

## STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY  
PRO ŘEMESLNÍKY  
A STAVEBNÍKY**



■ D0812  
**Rozvaděč  
staveništní DEK**  
Více na str. 12.

■ 424R4  
**Kladivo  
vrtací  
Bosch  
GBH 240 F**  
Více na str. 17.

**BOX ZDARMA**  
ks  
**3 750,-**  
3 099,- bez DPH

**PRODLUŽOVACÍ  
KABEL ZDARMA**  
ks  
**11 599,-**  
9 585,- bez DPH

**PŮJČOVNA**  
510 000 100  
**DEK**  
**PŮJČOVNA**

■ 64T33  
**Trubka plastová DEK  
PERT-5 16×2mm pro  
podlahové vytápění**  
Více na str. 15.

**TACKER ZDARMA**  
m  
**18,90**  
15,70 bez DPH

**3 + 1 TÝDEN ZDARMA**  
pronájem/den  
**od 109,-**  
od 90,00 bez DPH

**DRES ZDARMA**  
ks  
**62,80**  
51,90 bez DPH

PSK0659  
**WC mobilní**  
Více na str. 22.

■ 96D88  
**Cihla broušená  
Porotherm 11,5 Profi  
Dryfix P10**  
Více na str. 8.

Akce platí od 5.3.  
do 31.3.2024.

# PŘIJĎTE SI PRO SVŮJ NOVÝ KATALOG

Ve spolupráci s techniky Atelieru DEK jsme pro vás připravili katalogy, které vám pomohou se stavbou i rekonstrukcí.

**ZDARMA**  
v našich  
prodejnách




## DEK Stavebniny

- 216 ověřených konstrukčních řešení ve 3D
- nejprodávanější produkty a materiál pro vaši stavbu
- orientační ceny za materiál a provedení skladeb
- montážní videa snadno přístupná pomocí QR kódu



## DEK Rekonstrukce

- 240 stran postupů používaných při rekonstrukcích a opravách
- popis problému, jeho řešení, postup a výběr materiálu
- inspirace pro stavební firmy a řemeslníky
- představa o rozsahu prací pro investory




Více informací

DEK

LA6KP

ks  
**29,00**  
24,00 bez DPH



**Tmel akrylový DEK bílý 310 ml**  
na spáry poréznych stavebních materiálov, pretíratelný

DEK

ks  
**79,00**  
65,30 bez DPH



**Tmel silikonový DEK 310 ml**  
univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	8TJF2	ks	79,00
transparentní	PWP45	ks	79,00

DEK

4CHW8

ks  
**79,00**  
65,30 bez DPH



**Tmel silikonový sanitární DEK bílý 310 ml**  
na spáry v koupelnách a WC, zvýšená odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný

TYTAN



**SUPER CENA**

ks  
**od 129,-**  
od 107,- bez DPH

**Tmel silikonový Tytan PERFECT BATHROOM**  
neutrální, rychle vytvrzující, obsahuje fungicidy, k lepení keramických obkladů, obvodových spár rámu oken, sprchových koutů apod., do interiéru i exteriéru

barva	položka	MJ	s DPH
transparentní	C8WD3	ks	129,-
bílá	D44NL	ks	129,-

DEK

6SL2D

ks  
**109,-**  
90,10 bez DPH



**Pěna montážní DEKFOAM zimní trubičková 750 ml**  
polyuretanová, k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpínavá, aplikace i pod bodem mrazu, barva nažloutle bílá

DEK

ks  
**115,-**  
95,10 bez DPH



**Pěna montážní DEKFOAM**  
polyuretanová, k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpínavá, tepelněizolační vlastnosti, barva nažloutle bílá

balení	položka	MJ	s DPH
500 ml	KWVG5	ks	115,-
750 ml	V1BF0	ks	120,-

DEK

GR4B8

ks  
**129,-**  
107,- bez DPH



**Pěna montážní DEKFOAM zimní pistolová 750 ml**  
polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínavá, aplikace i pod bodem mrazu

DEK

LPMZ6

ks  
**139,-**  
115,- bez DPH



**Pěna montážní DEKFOAM pistolová 750 ml**  
polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínavá

DEK

MDKM5

**SUPER CENA**

ks  
**139,-**  
115,- bez DPH



**Pěna montážní DEKFOAM WINDEK zimní pistolová 750 ml**  
polyuretanová, k efektivnímu vyplnění připojovacích spár, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se, aplikace i pod bodem mrazu

DEK

UK83F

ks  
**180,-**  
149,- bez DPH



**Pěna montážní DEKFOAM WINDEK pistolová 750 ml**  
polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se

DEK

GGY96

ks  
**189,-**  
157,- bez DPH



**Pěna montážní DEKFOAM MEGA pistolová 870 ml**  
polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, pretíratelná

DEK

CP6Y0

ks  
**239,-**  
198,- bez DPH



**Pěna lepicí DEKFOAM ETICS pistolová 800 ml**  
polyuretanová, k lepení expandovaného polystyrenu, k vyplňování spár mezi deskami 3-5 mm, barva nažloutle bílá, vydatnost 14 m²/bal.

## VÝBĚR PĚNY DEKFOAM

	Nízká roztažnost	Rychlost tuhnutí	Přidržitost	Zimní varianta*	Použití
DEKFOAM MONTÁŽNÍ PĚNA	●●●●○	●●●●○	●●●●○	ANO	k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech
DEKFOAM WINDEK	●●●●●	●●●●●	●●●●○	ANO	k efektivnímu vyplnění připojovacích spár vyplní otvorů
DEKFOAM ETICS	●●●●○	●●●●○	●●●●●	—	k lepení fasádního polystyrenu
DEKFOAM MEGA	●●●●●	●●●●○	●●●●○	—	k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech

\*Zimní varianta má aplikační teplotu: -15 až 35°C, standardní: 5 až 35°C.

SILIKONY

PĚNY

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

3

**Ceresit**

FUL9Z

**ČISTIČ ZDARMA**

ks  
**299,-**  
247,- bez DPH

ČISTIČ PU PĚNY A PISTOLE ZDARMA ZA KAŽDÝCH 6 ks KARTUŠÍ



**Lepidlo polyuretanové Ceresit CT 84 Express Plus 850 ml**  
k lepení desek z EPS, XPS a MW, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, zpracovatelné od 0 °C i při vysoké vlhkosti, možnost kotvení a broušení po 2h

**Ceresit**

25P59

bal.  
**213,-**  
176,- bez DPH

**Hmota lepicí a stěrková Ceresit ZU 25 kg**  
k lepení a stěrkování tepelněizolačních desek z EPS, ruční i strojní zpracování, do interiéru i exteriéru, spotřeba 4–5 kg/m<sup>2</sup>



**Ceresit**

82P65

bal.  
**227,-**  
187,- bez DPH

**Hmota lepicí a stěrková Ceresit CT 80 Univerzální 25 kg**  
k lepení a stěrkování tepelněizolačních desek z EPS, XPS, MW a fenolické pěny, paropropustná, do interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.



**RETEK**

SNADNÉ ZALOŽENÍ IZOLANTU BEZ TEPELNĚHO MOSTU

**Profil základací Retek PVC**  
zakládací profil k založení izolačního materiálu, s okapnicí, materiál PVC, délka 2,0 m, 5 ks/bal.

šířka, tloušťka	položka	MJ	s DPH
83 mm, 1,5 mm	JS6AC ks	128,-	
103 mm, 1,65 mm	4AFT6 ks	147,-	
123 mm, 1,8 mm	0XB3Y ks	167,-	
143 mm, 1,95 mm	SDX40 ks	186,-	
153 mm, 2,1 mm	D7WV1 ks	196,-	
163 mm, 2,2 mm	W9CK4 ks	205,-	
183 mm, 2,3 mm	ROMRZ ks	226,-	
203 mm, 2,4 mm	H9AJJ ks	245,-	



**SUPER CENA**


ks  
**od 128,-**  
od 106,- bez DPH

**RETEK**

01BCA

ks  
**37,60**  
31,00 bez DPH

**Profil rohový Retek PVC s tkaninou**  
na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v ETICS, s vyztužnou tkaninou, plošná hmotnost 145 g/m<sup>2</sup>, materiál plast, rozměry 100x100 mm, délka 2,5 m, délka 2,5 m, 50 ks/bal.




**RETEK**

XJWM2

ks  
**78,90**  
65,30 bez DPH

**Profil okenní zacišťovací Retek ETICS s tkaninou**  
na ukončení omítky na rámu okna u ostění, s vyztužnou tkaninou, materiál PVC, 6 mm, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,4 m, délka 2,4 m, 50 ks/bal.



**Ceresit**

86T85

bal.  
**1 707,-**  
1 410,- bez DPH

**Hydroizolace Ceresit CL 50 Express 2-K 12,5 kg**  
pod keramické obklady a dlažbu, dvousložková, do interiéru i exteriéru, bez rozpouštědel, spotřeba 2,8 kg/m<sup>2</sup>/2 vrstvy



**Ceresit**

bal.  
**od 711,-**  
od 588,- bez DPH

**Hydroizolace Ceresit CL 51**  
pod keramické obklady a dlažbu v interiéru, cemento-akrylátová, jednosložková, elastická, barva šedá, spotřeba 1,1 kg/m<sup>2</sup>

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	85T28 bal.	711,-	
15 kg	62T53 bal.	2 034,-	



**Ceresit**

bal.  
**od 229,-**  
od 189,- bez DPH

**Základ hloubkový Ceresit CT 17**  
k ošetření nasávkových podkladů před lepením obkladových materiálů, nanesením povrchových vrstev a vyrovnávacích hmot, spotřeba 0,1–0,5 l/m

balení	položka	MJ	s DPH
2 l	35R63 bal.	229,-	
5 l	86R85 bal.	478,-	
10 l	63R62 bal.	852,-	



**stachema**

ks  
**od 500,-**  
od 414,- bez DPH

**Hydroizolace koupelnová Stachema HS100**  
jednosložková flexibilní polymerová hydroizolační stěrka, k vytvoření plošné těsnicí vrstvy pod obklady a dlažbu, vodotěsná, do interiéru, min. 2 nátěry, spotřeba 0,4–0,6 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	6J6VB ks	500,-	
10 kg	P187T ks	961,-	



**stachema**

ks  
**od 633,-**  
od 523,- bez DPH

**Stěrka hydroizolační Stachema 1K HS300**  
jednosložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, spotřeba 1,4 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	RK443 ks	633,-	
10 kg	UVKT9 ks	1 177,-	



**stachema**

**PÁSKA ZDARMA**

ks  
**od 618,-**  
od 511,- bez DPH

**Stěrka hydroizolační Stachema 2K HS500**  
dvousložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 nátěry, spotřeba 1,6 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	9VJ53 ks	618,-	
14 kg	90VXP ks	1 304,-	
21 kg	1YM89 ks	1 915,-	



14 kg NEBO 21 kg HS500 = TĚSNICÍ PÁSKA HP100 10 m

bal.  
**od 389,-**  
od 321,- bez DPH


**Páska těsnicí Stachema HP100**  
hydroizolační vkládací páska do rohů o šíři 120 mm, k utěsnění stykových a rohových spár i průchoďů ve stěnách, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní trhliny a spáry

délka	položka	MJ	s DPH
10 m	2M7GN	bal.	389,-
50 m	27ZCD	bal.	1 613,-




OU363  
bal.  
**293,-**  
242,- bez DPH

**Páska těsnicí vnitřní roh Stachema HP120 2ks**  
hydroizolační vkládací vnitřní roh k napojení na HP100 Těsnicí pásku do rohů o šíři 120 mm, k utěsnění vnitřních rohů, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní trhliny a spáry, 2ks/bal.



PJ0AJ  
bal.  
**293,-**  
242,- bez DPH

**Páska těsnicí vnější roh Stachema HP110 2ks**  
hydroizolační vkládací vnější roh k napojení na HP100 Těsnicí pásku do rohů o šíři 120 mm, k utěsnění vnějších rohů, vysoce elastická, těsní aktivní i neaktivní trhliny a spáry, 2ks/bal.



## NIVELAČNÍ STĚRKY

	Cementové				Sádrové			
	Cemix 5510 Nivela Comfort	webernivelit	Sikafloor-102 Level	Ceresit CN 68	Cemix 5570 Nivela Rapid	Baumit Nivello Quattro	webernivelit S	Sikafloor-1100 Level
Tloušťka v jednom pracovním kroku (po přebroušení a zpenetrování lze vrstvit)	2–10 mm	2–22 mm	2–15 mm	2–15 mm	1–30 mm	1–25 mm	2,5–30 mm	2–20 mm
Doba zpracovatelnosti při 20 °C	20 min	25 min	<b>30 min</b>	20 min	20 min	<b>30 min</b>	25 min	<b>30 min</b>
Pochozí	po 6 h	po 6–8 h	<b>po 3 h</b>	po 4–6 h	po 4 h	<b>po 3 h</b>	po 4–6 h	po 4 h
Předpokládaná pokládka dalších vrstev při tl. do 3 mm (při teplotě 20 °C a RH ≤ 60 %)	min. 48 h	min. 48 h	<b>min. 24 h</b>	min. 48 h	min. 48 h	<b>min. 24 h</b>	min. 48 h	min. 48 h
Vhodné také na anhydritové podklady	<b>ANO</b>	NE	NE	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>
Typ provozu interiéru	<b>suchý / mokrý</b>	suchý / mokrý s ochrannou vrstvou	suchý / mokrý s ochrannou vrstvou	suchý	suchý	suchý	suchý	suchý
Zatížení židlí s kolečky	nelze použít	od tl. 5 mm	od tl. 3 mm	od tl. 2 mm	od tl. 5 mm	<b>od tl. 1,5 mm</b>	od tl. 5 mm	od tl. 3 mm
Soukromé garáže – vozidlo do 3,5 t	NE	NE	<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	NE	NE	NE	NE
Nevhodné nášlapné vrstvy	nátěry, stěrky a lepené dřevěné podlahy	nátěry a stěrky	nátěry, stěrky a lepené dřevěné podlahy	dlažby a plovoucí podlahy	nátěry, stěrky a lepené dřevěné podlahy	nátěry a stěrky	nátěry, stěrky a nelepené dřevěné podlahy	nátěry, stěrky a nelepené dřevěné podlahy

1HBJP

ks  
**336,-**  
278,- bez DPH



**Hmota samonivelační Cemix 5510 Nivela Comfort 25 kg**  
cementová stěrka, k vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, vhodná pro zalévání podl. vytápění, do interiéru, tl. vrstvy 2–10 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

65F34

**SUPER CENA**  
bal.  
**332,-**  
274,- bez DPH



**Hmota samonivelační webernivelit 25 kg**  
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 2–22 mm, pochozí po 6–8 h, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm



36T22

bal.  
**386,-**  
319,- bez DPH



**Hmota samonivelační Sikafloor-102 Level 25 kg**  
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 2–15 mm, pochozí po 3 h, spotřeba 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

69T39

bal.  
**465,-**  
385,- bez DPH



**Hmota samonivelační Ceresit CN 68 25 kg**  
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, tl. vrstvy 2–15 mm, pochozí po 4–6 h, pevnost 20 MPa, spotřeba 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

8K9VV

ks  
**336,-**  
278,- bez DPH



**Hmota samonivelační Cemix 5570 Nivela Rapid 25 kg**  
siranovápenatá stěrka se zkrácenou dobou tuhnutí, pro vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, do interiéru, tl. vrstvy 1–30 mm, zrnitost 0,4 mm, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm



29K52

bal.  
**347,-**  
286,- bez DPH



**Hmota samonivelační Baumit Nivello Quattro 25 kg**  
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 1–25 mm, pochozí po 3 h, spotřeba 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

T9LFC

bal.  
**356,-**  
294,- bez DPH



**Hmota samonivelační webernivelit S 25 kg**  
na bázi síranu vápenatého, rychletuhnoucí, pro vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, do interiéru, tl. vrstvy 2,5–30 mm, pochozí po 4–6 h, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm



32T92

bal.  
**482,-**  
398,- bez DPH



**Hmota samonivelační Sikafloor-1100 Level 25 kg**  
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 2–20 mm, pochozí po 4 h, spotřeba 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

# POROVNÁNÍ INTERIÉROVÝCH BAREV

	Otěruodolné			Omyvatelné			Sanační
	DEKFINISH EKO	EXIN EXTRA	EXIN EXCLUSIV	EXIN WASH	EXIN LATEX	EXIN WASH& CLEAN	EXIN SANACE
							
Cena za m <sup>2</sup> od	5 Kč	9 Kč	10 Kč	15 Kč	22 Kč	25 Kč	26 Kč
Bělost	95	96	97	95	94	96	95
Kryvost	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●○○
Paropropustnost	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●○○○○	●○○○○○	●●●●●
Otěruodolnost	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○
Omyvatelnost	nevhodné	nevhodné	nevhodné	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●○

**DEK**



**od 212,-**  
od 175,- bez DPH

**Malba interiérová DEKFINISH EKO**  
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, 2 nátěry, ~0,1 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	TZWH1	ks	212,-
18 kg	Z2D09	ks	475,-
40 kg	O4XCV	ks	1000,-

**stachema**



**od 330,-**  
od 273,- bez DPH

**Malba interiérová Stachema EXIN EXTRA**  
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvostí, do interiéru, bělost 96, 2 nátěry, ~0,11 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	V2C35	ks	330,-
15 kg	CW9ZT	ks	601,-
40 kg	6MBYP	ks	1531,-

**stachema**



**od 404,-**  
od 334,- bez DPH

**Malba interiérová Stachema EXIN EXCLUSIV**  
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze se zvýšenou kryvostí, do interiéru, bělost 97, 2 nátěry, ~0,1 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	Z10RZ	ks	404,-
15 kg	K460Y	ks	764,-
40 kg	649KB	ks	1967,-

**stachema**



**od 551,-**  
od 455,- bez DPH

**Barva akrylátová Stachema EXIN WASH**  
vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, omyvatelná, bělost 95, ~0,11 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	O3RPB	ks	551,-
15 kg	XN7HW	ks	1127,-
40 kg	FZSY4	ks	2724,-

**DEK**

**SUPER CENA**



**od 53,10**  
od 43,90 bez DPH

**Penetrace hlubková DEKPRIMER NANO**  
akrylátové báze, sjednocuje savost, zlepšuje krycí schopnost aplikovaných barev, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	FCYOT	ks	53,10
5 kg	SSJ9V	ks	227,-
10 kg	GTY2V	ks	442,-

**stachema**




**od 630,-**  
od 521,- bez DPH

**Barva akrylátová Stachema EXIN LATEX**  
vhodná do interiéru náročných na hygienu, omyvatelná, na vyzrálé omítky a další minerální povrchy, bělost 94, 2 nátěry, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	634MY	ks	630,-
15 kg	UD0K5	ks	1281,-

**stachema**



**od 807,-**  
od 667,- bez DPH

**Barva vinylová Stachema EXIN WASH&CLEAN**  
vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, vysoce omyvatelná, kryvá, nízká špinivost, bělost 96, ~0,11 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	6YZ77	ks	807,-
15 kg	SJYM9	ks	1690,-

**stachema**



**od 686,-**  
od 567,- bez DPH

**Barva silikátová Stachema EXIN SANACE**  
vhodná k úpravě interiéru po sanacích objektů proti vlhkosti, na vápenné, vápenocementové, cementové a sanační omítky, k úpravě interiéru s vysokými nároky na hygienu, bělost 95, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
6,8 kg	CJ57W	ks	686,-
13,6 kg	LJ4C8	ks	1336,-

**stachema**



**JGGD3**

**2233,-**  
1846,- bez DPH

**Nátěr epoxidový Stachema PX300 RAL 7045 mat, 5 kg**  
k finální úpravě betonu včetně průmyslově namáhaných podlah, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná i na vlhký podklad, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

**stachema**



**25T82**

**3204,-**  
2648,- bez DPH

**Nátěr epoxidový Sikafloor Garage RAL 7032 6 kg**  
dvousložkový epoxidový nátěr na vodní bázi, odolný olejům a PHM, barva RAL 7032, spotřeba 0,2–0,3 kg/m<sup>2</sup>

**stachema**



**7Z6BP**

**644,-**  
533,- bez DPH

**Hmota epoxidová pro sešívání betonu Stachema HX100 zimní, 1,19 kg**  
k opravám staticky ustálených prasklin v minerálních podkladech (betony), na bázi dvousložkového epoxidu

**stachema**



**6J3RH**

**165,-**  
136,- bez DPH

**Spona pevnostní Stachema HX010**  
na sponkování betonu v kombinaci s HX100, 120×6 mm, 20 ks/bal.

INTERIÉROVÉ MALBY

PODLAHY

2H68W

0,4 L ZDARMA

ks  
**532,-**  
440,- bez DPH



**Olej terasový Lignofix bezbarvý, 1,8l + 0,4l zdarma**  
na terasy, dřevěné obložení fasád a zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do interiéru i exteriéru, 1-2 nátěry, ~0,07 l/m<sup>2</sup>/nátěr

36M69

ks  
**771,-**  
637,- bez DPH



**Olej terasový Remmers TOP bezbarvý, 2,5l**  
na terasy, zahradní nábytek i na Thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, ~0,07 l/m<sup>2</sup>/nátěr

42D83

ks  
**2291,-**  
1893,- bez DPH



**Olej terasový Osmo 007 teak bezbarvý, 2,5l**  
hedvábný matný nátěr na všechny typy dřeva, na bázi přírodních olejů (slunečnicových, sojových), k venkovnímu použití, ~0,05 l/m<sup>2</sup>/nátěr



ks  
**od 146,-**  
od 121,- bez DPH

**Příspěvek zimní Stachema CH500**  
pro práci za snížených teplot, zlepšuje zpracovatelnost čerstvého betonu, zvyšuje pevnost, vodotěsnost a odolnost betonu vůči klimatickým a chemickým vlivům, spotřeba 0,15-0,31/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1l	G0Y0V	ks	146,-
5l	2Y3WZ	ks	615,-



ks  
**od 168,-**  
od 139,- bez DPH

**Superplastifikátor betonu Stachema CH520**  
příspěvek do betonových a maltových směsí, betonáž základů, věnců apod., snížení množství záměsové vody v betonové směsi, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2-0,4l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1l	VM642	ks	168,-
5l	93PA2	ks	713,-



ks  
**od 137,-**  
od 114,- bez DPH

**Urychlovač betonu Stachema CH550**  
bezchloridová kapalná přísada urychlující tvrdnutí betonu, zvyšuje počáteční i konečné pevnosti, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2-0,6l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1l	KN1UJ	ks	137,-
5l	UUL85	ks	658,-



ks  
**od 91,<sup>30</sup>**  
od 75,50 bez DPH

**Mústek adhezni Stachema AM100**  
jednosložkový nátěr na vyzrálé omítky, beton, sádkartonové povrchy, obklady atd., vodoodpudivý, zvyšuje přílnavost, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15-0,2 kg/m<sup>2</sup>

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	XAK99	ks	91,30
5 kg	DV6N1	ks	409,-

**SUPER CENA**

ks  
**od 98,<sup>30</sup>**  
od 81,20 bez DPH



**Likvidace plísní a řas Stachema SF210**  
chlorový přípravek s bělicím účinkem, k odstraňování řas, bakterií, plísní apod. z povrchu fasád, střech a dalších stavebních konstrukcí, ředění s vodou v poměru 1:2, vydatnost 35 m<sup>2</sup>/l

balení	položka	MJ	s DPH
1l	936HF	ks	98,30
5l	56R2D	ks	384,-



ks  
**od 349,-**  
od 288,- bez DPH

**Likvidace mechů a řas Stachema SF220**  
koncentrovaný bezchlorový přípravek, k odstraňování řas, mechů a bakterií z povrchu stavebních konstrukcí (fasády, střechy apod.), ředění s vodou v poměru 1:9, vydatnost 100 m<sup>2</sup>/l

balení	položka	MJ	s DPH
1l	TZ2CO	ks	349,-
5l	P71UK	ks	1187,-



ks  
**od 164,-**  
od 136,- bez DPH

**Mytí a čištění Stachema SF100**  
koncentrovaný mycí a čistící prostředek na odstranění nečistot z povrchů fasád a stavebních konstrukcí, ředění s vodou v poměru 1:9, vydatnost 100 m<sup>2</sup>/l

balení	položka	MJ	s DPH
1l	Z6G5N	ks	164,-
5l	JXZ99	ks	715,-



ZCA7A  
ks  
**4329,-**  
3577,- bez DPH

**Dveře interiérové Solodoor SMART 17**  
falcové provedení, oblá boční hrana, zinkovaný pant, zámek BB s plastovou sítelkou, sklo satinato, povrch solo struktur dub alpský, levé, šířka 600 mm, výška 1970 mm



9DRXR  
ks  
**4050,-**  
3348,- bez DPH

**Dveře interiérové Solodoor SMART 22**  
falcové provedení, oblá boční hrana, zinkovaný pant, zámek BB s plastovou sítelkou, sklo satinato, povrch solo struktur dub alpský, levé, šířka 600 mm, výška 1970 mm



20U9Z  
ks  
**2935,-**  
2426,- bez DPH

**Zárubeň obložková Solodoor**  
pro šířku zdi 150 mm, falcové provedení, zinkovaný pant, povrch fólie bílá, levá, šířka 600 mm, výška 1970 mm



6TZRJ  
ks  
**412,-**  
341,- bez DPH

**Kování rozetové MP ESSO-R BB BN nerez**  
rozety kulaté v provedení klika/klika, vratná pružina, materiál nerezová ocel, povrch broušená nerez, otvor pro interiérový klíč (dozicky)



RSHH7  
ks  
**3472,-**  
2869,- bez DPH

**Dveře plně profilované Doornite ODYSSEUS**  
jednokřídlé, výplň voština, povrch se strukturou dřeva a nástřikem, levé, barva bílá, šířka 800 mm, výška 1970 mm



PL7MM  
ks  
**3832,-**  
3167,- bez DPH

**Dveře interiérové Doornite**  
jednokřídlé, 2/3 sklo, výplň voština, povrch kaširovací fólie, barva buk, levé, šířka 600 mm, výška 1970 mm



4DWHX  
ks  
**2700,-**  
2232,- bez DPH

**Zárubeň obložková Doornite**  
pro jednokřídlé dveře, materiál dřevotřísková frézovaná deska, povrch kaširovací fólie, barva dub sonoma kašir, levá, šířka 600 mm, výška 1970 mm



B3TUS  
ks  
**623,-**  
515,- bez DPH

**Klika rozetová MP HIT HR SQ6 BBQ BS**  
rozety hranaté, provedení BBQ klika/klika hranatý otvor pro klíč, povrch černý matný

PLATÍ PRO VŠECHNY ŠÍŘKY A ODSTÍNY DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

## DRES ZDARMA

ks  
**od 62,<sup>80</sup>**  
od 51,90 bez DPH



### Cihla broušená

#### Porotherm Profi/Profí Dryfix P8/10/12

pro jednovrstvé vnitřní nosné i nenosné zdivo

rozměry, pevnost, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
80×497×249 mm, 12 MPa, 1,58 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 8,8 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 120 ks/pal.	GH63N	ks	68,00
Dryfix, 80×497×249 mm, 10/12 MPa, 1,58 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 8,8 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 120 ks/pal.	74C7Z	ks	68,00
115×497×249 mm, 10 MPa, 1,45 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 12,1 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 100 ks/pal.	44C58	ks	62,80
Dryfix, 115×497×249 mm, 10 MPa, 1,45 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 12,1 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 100 ks/pal.	96D88	ks	62,80
140×497×249 mm, 8/10 MPa, 1,30 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 14,7 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	64C84	ks	72,30
Dryfix, 140×497×249 mm, 8/10 MPa, 1,30 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 14,7 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	38C34	ks	72,30
240×372×249 mm, 10 MPa, 0,90 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 17,8 kg/ks, 10,7 ks/m <sup>2</sup> , 60 ks/pal.	98C65	ks	88,30
Dryfix, 240×372×249 mm, 10 MPa, 0,90 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 17,8 kg/ks, 10,7 ks/m <sup>2</sup> , 60 ks/pal.	23D99	ks	88,30
300×247×249 mm, 10 MPa, 0,55 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 14,7 kg/ks, 16 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	34S49	ks	70,00
Dryfix, 300×247×249 mm, 10 MPa, 0,50 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 14,8 kg/ks, 16 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	58C92	ks	70,00



KAŽDÝ NÁKUP V HODNOTĚ 20 000 Kč s DPH (SKLADOVÉHO ZBOŽÍ) = HOKEJOVÝ DRES (DO VYČERPÁNÍ ZÁSOB)

### MALTA ZA 1 Kč


ks  
**od 31,<sup>40</sup>**  
od 25,90 bez DPH

1 PALETA = PORFIX MALTA ZA 1 Kč



### MALTA ZA 1 Kč

ks  
**od 112,-**  
od 92,40 bez DPH



### Příčkovka Porfix P2-500

pro nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa, spotřeba 8 ks/m<sup>2</sup>


rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 4,4 kg/ks, 240 ks/pal.	62A25	ks	31,40
75×250×500 mm, 6,7 kg/ks, 160 ks/pal.	28A98	ks	41,60
100×250×500 mm, 8,6 kg/ks, 120 ks/pal.	53A82	ks	50,90
125×250×500 mm, 11,1 kg/ks, 96 ks/pal.	26A64	ks	67,80
150×250×500 mm, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	43A44	ks	78,80
200×250×500 mm, 17,8 kg/ks, 60 ks/pal.	55A42	ks	89,80



### Tvárnice Porfix P2-440

pro obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, pro zdění na tenkovrstvou maltu

rozměry, typ, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
250×250×500 mm, PDK, 0,368 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 20 kg, 48 ks/pal.	33F62	ks	112,-
300×250×500 mm, HL, 0,31 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 24 kg, 40 ks/pal.	52F63	ks	144,-
300×250×500 mm, PDK, 0,31 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 24 kg, 40 ks/pal.	89F28	ks	144,-




ks  
**od 34 622,-**  
od 28 613,- bez DPH

### Komínová sestava Schiedel UNI Advanced

kompletní sestava komína, typ Schiedel UNI Advanced, ø průřechu 180 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	5987T	ks	34 622,-
7 m	3X2K0	ks	38 014,-
8 m	K17GF	ks	41 612,-
9 m	6JFUC	ks	44 659,-



ks  
**od 43 978,-**  
od 36 345,- bez DPH

### Komínová sestava Schiedel Absolut

kompletní sestava komína, typ Schiedel Absolut, ø průřechu 160 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	24A87	ks	43 978,-
7 m	ATS31	ks	48 324,-
8 m	3AMN4	ks	53 141,-
9 m	SV46L	ks	57 487,-



54C45  
ks  
**323,-**  
267,- bez DPH

### Deska věncová VELOX WSC 35

štěpkocementová izolační deska se zářezy, pro jednostranné nebo oboustranné bednění věnců, bez tepelné izolace, 35×250×2 000 mm

### S74FB

ks  
**364,-**  
301,- bez DPH

### Deska bednicí VELOX WS 25


štěpkocementová univerzální stavební deska, pro tesařské a bednicí práce, nehořlavá a nenasákavá, 25×500×2 000 mm

sada  
**305,-**  
252,- bez DPH

### Sada ocelových spon VELOX

oboustranné ocelové spony pro bednění věnce, zajišťují vzájemnou fixaci polohy desky/desk bednění, povrchová úprava komaxit, 10 ks/bal.

tl. stěny	položka	MJ	s DPH
240 mm	62A33	sada	305,-
250 mm	WH3PM	sada	305,-
300 mm	84B46	sada	305,-
380 mm	58B52	sada	305,-
440 mm	56L33	sada	305,-





**BEST.****m<sup>2</sup>**  
**539,-**  
446,- bez DPH**Dlažba betonová  
BEST BELISIMA**mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, 1 vrstva=0,9m<sup>2</sup>, odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	LAFU3	vrstva	486,-
brilant, 60 mm	CRU2N	vrstva	486,-

**BEST.****m<sup>2</sup>**  
**449,-**  
372,- bez DPH**Dlažba betonová  
BEST TRIVIO**mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, 3 formáty kamenů, 1 vrstva=1,08m<sup>2</sup>, odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
brilant, 60 mm	WTSKO	vrstva	485,-
arabica, 60 mm	LLK7A	vrstva	485,-

**BEST.****m<sup>2</sup>**  
**649,-**  
537,- bez DPH**Dlažba betonová  
BEST AKVAGRAS**mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 25 ks/m<sup>2</sup>, 1 vrstva=0,96m<sup>2</sup>, odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	ZSC8J	vrstva	624,-
brilant, 60 mm	KNT8R	vrstva	624,-

**BEST.****m<sup>2</sup>**  
**759,-**  
628,- bez DPH**Dlažba betonová  
BEST AKVALINES**mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 22,23 ks/m<sup>2</sup>, 1 vrstva=1,08m<sup>2</sup>, odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
brilant, 80 mm	C80B7	vrstva	820,-
arabica, 80 mm	YN1J9	vrstva	820,-

KOMPLETNÍ SORTIMENT NA [www.dek.cz](http://www.dek.cz)

P4V1C

**bal.**  
**123,-**  
102,- bez DPH**Cement portlandský směsný  
CEM II/B-M(V-LL) 32,5R 25 kg**

práškové hydraulické pojivo určené k výrobě betonů a malt, vhodné na podkladové potěry a prosté betony, zdící malty a omítky, pevnostní třída 32,5R, balení s vnitřní ochrannou PE fólií


**Ztracené bednění**

dutinová tvárnice, z vibrolisovaného betonu, pro provádění svislých konstrukcí (stěny, opěrné zdi, ploty a nadezdívky základových pasů), boky tvárnic vytváří zámek, pevnost v tlaku 15 MPa

rozměry	položka	MJ	s DPH
100×500×250 mm	68N35	ks	46,90
150×500×250 mm	52Z45	ks	49,90
200×500×250 mm	48Z24	ks	53,90
250×500×250 mm	92N86	ks	56,90
300×500×250 mm	33Z68	ks	61,90
400×500×250 mm	89Z92	ks	71,90


**RUKAVICE ZDARMA****ks**  
**od 46<sup>90</sup>**  
od 38,80 bez DPHNÁKUP LIBOVOLNÉ  
KOMBINACE ZA 20 000 Kč  
BEZ DPH = RUKAVICE

4N81X

**bal.**  
**967,-**  
799,- bez DPH**Distance Fe S 80 mm**

distanční prvek pro horní výztuž, materiál ocel, výška 80 mm, délka 2 m, 25 ks/bal.

BV72H

**bal.**  
**1243,-**  
1027,- bez DPH**Lišta distanční Bau DL25/200**

pro spodní výztuž, diagonální uložení, materiál plast, barva šedá, krytí 25 mm, délka 2 m, 50 ks/bal.

**ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA BETONU PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ**

	Rozměry [mm]	Spotřeba betonu		Spotřeba pytlovaného betonu (25 kg/bal.)	
		na 1 ks tvarovky [m <sup>3</sup> ]	na 1 m <sup>2</sup> stěny [m <sup>3</sup> ]	na 1 ks tvarovky [bal.]	na 1 m <sup>2</sup> stěny [bal.]
Ztracené bednění BEST 10/25	500×100×250	0,0037	0,0296	0,3	2,4
Ztracené bednění BEST 15/25	500×150×250	0,0091	0,0728	0,7	5,8
Ztracené bednění BEST 20/25	500×200×250	0,0134	0,1072	1,1	8,6
Ztracené bednění BEST 25/25	500×250×250	0,0208	0,1664	1,7	13,3
Ztracené bednění BEST 30/25	500×300×250	0,0243	0,1944	1,9	15,6
Ztracené bednění BEST 40/25	500×400×250	0,0351	0,2808	2,8	22,5
Ztracené bednění BEST 50/25	400×500×250	0,0361	0,361	2,9	28,9

Pozn.: Hodnoty v tabulce uvádí čistý objem dutin v tvárnících. Skutečná spotřeba výplňového betonu se bude lišit v závislosti na míře zhutnění betonu, množství přidané záměsové vody do pytlované suché betonové směsi a na množství betonářské výztuže umístěné v konstrukci.

BETONOVÉ DLAŽBY

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, CEMENT A DISTANCE

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

9

**DEK**

43R82

**SUPER CENA**

m<sup>2</sup>  
**189,-**  
156,- bez DPH



**Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny mineralní posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4 mm, 7,5m<sup>2</sup>/role, cena **1412,-/role s DPH**



49K63

m<sup>2</sup>  
**147,-**  
121,- bez DPH

**Asfaltový pás hydroizolační SKLODEK 40 STANDARD MINERAL**  
pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny mineralní posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -15°C, tloušťka 4 mm, 7,5m<sup>2</sup>/role, cena **1099,-/role s DPH**

**DEK**

28R55

m<sup>2</sup>  
**142,-**  
117,- bez DPH



**Asfaltový pás hydroizolační DEKGLASS G200 S40**

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny mineralní posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0°C, tloušťka 4 mm, 7,5m<sup>2</sup>/role, cena **1061,-/role s DPH**



94R86

m<sup>2</sup>  
**109,-**  
89,70 bez DPH



**Asfaltový pás hydroizolační ASPA BIT G S40**

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny mineralní posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0°C, tloušťka 4 mm, 7,5m<sup>2</sup>/role, cena **814,-/role s DPH**

XP769

bal.  
**622,-**  
514,- bez DPH



**Asfaltový lak penetrační 9 kg**

k vytvoření penetračního nátěru pod asfaltové pásy a asfaltové nátěry na organické bázi, na suché a mírně vlhké podklady, spotřeba 0,15–0,3 kg/m<sup>2</sup>, teplotní odolnost -30°C až 65°C, barva černá

**DEK**

DAU7X

bal.  
**736,-**  
608,- bez DPH




**Nátěr podkladní asfaltový DEKPRIMER 10kg**

zvyšuje přilnavost izolace k podkladu, pod natavitelné i samolepicí pásy, za studena zpracovatelný, bez obsahu rozpouštědel, spotřeba 0,2–0,3 kg/m<sup>2</sup>

**PARAMO**

42R42

bal.  
**817,-**  
675,- bez DPH



**Asfaltový lak penetrační Penetral ALP 9kg**

k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny, spotřeba 0,3–0,4 kg/m<sup>2</sup>



2990H

m<sup>2</sup>  
**333,-**  
275,- bez DPH



**Fólie hydroizolační z PVC-P Sikaplan WP 1100-15HL**

flexibilní homogenní fólie z měkčeného polyvinylchloridu, se signální vrstvou, k hydroizolaci spodní stavby, podzemních konstrukcí a tunelů, barva žlutá horní povrch/černá spodní povrch, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,2 m, 44m<sup>2</sup>/role, cena **14611,-/role s DPH**



96Z48

m<sup>2</sup>  
**268,-**  
222,- bez DPH



**Fólie hydroizolační z PVC-P ALKORPLAN 35034**

homogenní fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určená pro realizaci povlakových hydroizolací základů a podzemních konstrukcí staveb, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,15 m, 43m<sup>2</sup>/role, cena **11501,-/role s DPH**



FMTJ5

m<sup>2</sup>  
**245,-**  
203,- bez DPH



**Fólie hydroizolační z PVC-P Mapeplan UG 15**

jednovrstvá syntetická fólie z měkčeného polyvinylchloridu, k hydroizolaci spodní stavby, podzemních konstrukcí a tunelů, barva černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 42m<sup>2</sup>/role, cena **10268,-/role s DPH**

TRR40

m<sup>2</sup>  
**178,-**  
147,- bez DPH



**Fólie hydroizolační z PVC-P M-FOIL PVC**

nevzdušná fólie z měkčeného PVC, k hydroizolaci základů a podzemních konstrukcí staveb, barva černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 42m<sup>2</sup>/role, cena **7458,-/role s DPH**

**POROVNÁNÍ GEOTEXILIÍ (500 g/m<sup>2</sup>)**  
Pro ochranu a separaci zemních hydroizolačních fólií.

Název materiálu	FILTEK 500	GEOTEK 500 Z
Materiálové složení	100 % PP	70 % PES + 30 % PP
Odolnost proti statickému protržení dle EN ISO 12236	●●●●● 4300 N	●●●●○ 3300 N
Odolnost proti dynamickému protržení dle EN ISO 13433	●●●●○ 8 mm	●●●○○ 13 mm
Možnost horkovzdušného spojení textilií mezi sebou	ANO	POUZE BODOVÁNÍ
Nutnost zakrytí geotextilie PE fólií před betonáží z důvodu omezené odolnosti proti alkáliím	NE	ANO

**DEK**

32L46

m<sup>2</sup>  
**53,40**  
44,10 bez DPH



**Geotextilie netkaná FILTEK 500**

zpevněná vpichováním, má separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkci, materiál 100% polypropylen, plošná hmotnost 500 g/m<sup>2</sup>, barva bílá, šířka 2 m, délka 25 m, 50m<sup>2</sup>/role, cena **2669,-/role s DPH**

**DEK**

59H32

m<sup>2</sup>  
**41,30**  
34,10 bez DPH




**Geotextilie netkaná GEOTEK Z 500**

zpevněná vpichováním, má separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkci, materiál 70% polyester, 30% polypropylen, plošná hmotnost 500 g/m<sup>2</sup>, barva bílá, šířka 2 m, délka 25 m, 50m<sup>2</sup>/role, cena **2062,-/role s DPH**

**SUPER CENA**

ks  
**326,-**  
270,- bez DPH



**Krytina plechová SATJAM Taurus Modul**

maloformátová profilovaná krytina, dvoumodulová šablona, povrchová úprava APM – AluMat, délka tašky 350 mm, skladebná šířka 1 150 mm, tloušťka 0,6 mm, hmotnost 2,0 kg/m<sup>2</sup>

barva	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
RAL 8017 hnědá	3HLM2	335,-	ks	326,-
RAL 7016 antracit	LGL6N	335,-	ks	326,-
RAL 3011 červená	64F91	335,-	ks	326,-
RAL 8004 cihlová	502CY	335,-	ks	326,-

3PW9S

m<sup>2</sup>  
**279,-**  
231,- bez DPH




**Šindel asfaltový IKO Superglass**

šindel, sklaminátová vložka, barva cihlově červená 10, plošná hmotnost 9,6 kg/m<sup>2</sup>, šířka 336 mm, délka 1 000 mm, 3,0 m<sup>2</sup>/bal., cena **836,-/bal.** s DPH

USNU8

m<sup>2</sup>  
**377,-**  
311,- bez DPH



**Šindel asfaltový IKO Cambridge Xpress**

dvouvrstvý laminovaný šindel, prostorový vzhled, vyznačený pruh pro přiblížení hřebíků ke zrychlení pokládky, barva dual black 52, plošná hmotnost 12,3 kg/m<sup>2</sup>, šířka 349 mm, délka 1 038 mm, 3,1 m<sup>2</sup>/bal., cena **1 166,-/bal.** s DPH

ks  
**od 4598,-**  
od 3800,- bez DPH



**Schody půdní FAKRO LTK Komfort**

trojdišné, skládací, zateplený poklop, barva poklopu bílá, protiskluzové stupně, materiál borovice (skříň, žebřík)

rozměry otvoru	položka	MJ	s DPH
60×120 cm	ZFR8R	ks	4598,-
70×120 cm	TD6CX	ks	4976,-

NEJPRO-  
DAVANĚJŠÍ

ks  
**od 6787,-**  
od 5609,- bez DPH



**Schody půdní termoizolační FAKRO LTK Energy**

trojdišné, skládací, termoizolační poklop, dvojnásobný systém těsnění, protiskluzové stupně, materiál borovice (skříň, žebřík)

rozměry otvoru	položka	MJ	s DPH
60×120 cm	CWB0P	ks	6787,-
70×120 cm	1FJ6F	ks	6870,-

ks  
**od 8921,-**  
od 7372,- bez DPH



**Schody půdní termoizolační FAKRO LWT Thermo**

trojdišné, skládací, termoizolační poklop, trojnásobný systém těsnění, protiskluzové stupně, materiál borovice (skříň, žebřík)

rozměry otvoru	položka	MJ	s DPH
60×120 cm	0H8WS	ks	8921,-
70×120 cm	86R5V	ks	9013,-

ks  
**od 10475,-**  
od 8657,- bez DPH



**Schody půdní protipožární FAKRO LWF 60**


trojdišné, skládací, ohnivzdorný poklop, trojnásobný systém těsnění, protiskluzové stupně, materiál borovice (skříň, žebřík)

rozměry otvoru	položka	MJ	s DPH
60×120 cm	39G60	ks	10475,-
70×120 cm	JGZ8X	ks	10833,-

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNINY DEK 580 Kč/ks

96S89

m<sup>2</sup>  
**246,-**  
203,- bez DPH



**Deska dřevotřísková EGGER DHF 4P+D**

difúzně otevřená deska, vhodná k vnějšímu opláštění dřevěných střešních a stěnových konstrukcí, rozměry 15×2500×675 mm, hrana pero+drážka, cena **415,-/deska** s DPH

54N89

m<sup>2</sup>  
**356,-**  
294,- bez DPH



**Deska KRONOSPAN OSB FIRESTOP P+D**

deska OSB 3s požárně odolnou úpravou Pyrotite, třída reakce na oheň B-s1, d0, rozměry 19×2500×625 mm, hrana pero+drážka, cena **556,-/deska** s DPH

NOVINKA

BKNL2

m<sup>2</sup>  
**483,-**  
399,- bez DPH




**Překlíčka PERI DryGuard 4P+D**

silnovrstvá překlíčka z borovice, povrch ošetřený hydrofobním povlakem, propustnost vzduchu a nepropustnost kapalin, rozměry 18×625×2500 mm, hrana pero+drážka, cena **755,-/deska** s DPH


**PROPUSTNOST PŘEKLIŽEK**

kapalina | vzduch

Běžná překlíčka



Běžná překlíčka s povrchovou úpravou



Překlíčka DryGuard



253B4

bal.  
**122,-**  
101,- bez DPH



**Pelety prémiové dřevní STORA ENSO A1**

kvalitní palivo s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.

UDFV4

bal.  
**122,-**  
101,- bez DPH



**Pelety prémiové dřevní PFEIFER A1**

kvalitní dřevěné palivo, velký energetický výnos, dobrý poměr ceny a výkonu, minimální emise škodlivin, nízké náklady na vytápění a ekologické vytápění, certifikát třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.

9U93M

bal.  
**74,60**  
61,70 bez DPH



**Brikety dřevěné hranaté**

tuhé biopalivo, výhřevnost 18,68 MJ/kg, na paletě 96 balení, 10 kg/bal.

J4B8T

bal.  
**90,90**  
75,10 bez DPH



**Brikety dubové válcové**

dřevěné palivo, extrémní slisování dřevní hmoty, které prodlužuje dobu hoření a žhnutí, výhřevnost 18,39 MJ/kg, na paletě 98 balení, 10 kg/bal.

5PM84

ks  
**7402,-**  
6117,- bez DPH



**WC zahradní KLO**

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 18 mm, plocha 0,85 m<sup>2</sup>, půdorysný rozměr 880×960 mm, vnější rozměr 1 020×1 100 mm

22N29

ks  
**14450,-**  
11942,- bez DPH



**Chatka na nářadí Lui**

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku s montážním návodem, bez střešní krytiny a povrchové úpravy, tloušťka stěny 18 mm, plocha 3,46 m<sup>2</sup>, půdorysný rozměr 1 860×1 860 mm, vnější rozměr 2 000×2 000 mm

SC4UF

ks  
**30285,-**  
25029,- bez DPH



**Sauna do interiéru SITNO**

konstrukce ze severského smrkového dřeva, panelový strop (vnitřní strana smrk 14 mm) s izolací 40 mm a hliníkovou fólií, tloušťka stěny 40 mm, plocha 1,85 m<sup>2</sup>, půdorysný rozměr 1 560×1 560 mm, bez zdroje tepla

0H6AX

ks  
**92918,-**  
76792,- bez DPH



**Sauna do exteriéru Tereza 5**

srubovitá konstrukce ze severského smrkového dřeva, okna s izolačním sklem, podlaha tloušťky 19 mm, tloušťka stěny 70 mm, plocha 4,0 m<sup>2</sup>, vnější rozměr 2 300×2 300×2 720 mm, bez povrchové úpravy, bez zdroje tepla

D0812

**PRODLUŽOVACÍ KABEL ZDARMA**

ks  
**11 599,-**  
9 585,- bez DPH

KABEL PRODLUŽOVACÍ NA BUBNU V HODNOTĚ 1360 Kč



**Rozvaděč staveništní DEK EDS16S 4-2/3-5 16/32-VVP**  
hlavní vypínač, kovový stojan se stříškou, svorkovnice až 5 × 25 mm<sup>2</sup>, materiál ABS plast, proudový chránič, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 63 A, zkratová vypínací schopnost 10 kA, krytí IP 66, zásuvka 230 V 4 × 16 A 3p, zásuvka 400 V 2 × 16 A 5p, 1 × 32 A 5p

ks  
**od 18 485,-**  
od 15 277,- bez DPH

**Rozvaděč staveništní**  
včetně podstavce, pro osazení elektroměru ČEZ/E.ON, uzamykatelný otočný hlavní vypínač, barva červená, proudový chránič, jmenovité napětí 400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, krytí IP 54, zásuvka 230 V 4 × 16 A 3p, zásuvka 400 V 1 × 16 A 5p, 1 × 32 A 5p

jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
40 A	ZT29X	ks	18 485,-
63 A	JT8NT	ks	20 741,-



435A3

ks  
**18 911,-**  
15 629,- bez DPH

**Rozvaděč staveništní s elektroměrem HM422/FI/MEL**  
otočný hlavní vypínač, podružný elektroměr, barva černá, proudový chránič, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 32 A, krytí IP 44, zásuvka 230 V 4 × 16 A 3p, zásuvka 400 V 2 × 16 A 5p, 2 × 32 A 5p



EMOS

ks  
**od 2 149,-**  
od 1 776,- bez DPH

**Kabel prodlužovací gumový spojka Emos**

jmenovité napětí 400 V, izolační materiál guma

průřez vodiče, jmenovitý proud, typ vodiče, délka	položka	MJ	s DPH
2,5 mm <sup>2</sup> , 16 A, H05RR-F 5G, 20 m	529A2	ks	2 149,-
4 mm <sup>2</sup> , 32 A, H07RN-F 5G, 15 m	3N6U3	ks	2 578,-



EMOS

ks  
**od 688,-**  
od 569,- bez DPH

**Kabel prodlužovací PVC spojka Emos**

clonky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 16 A, maximální zatížení 3 680 W, typ vodiče H05VV-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>, izolační materiál PVC, barva oranžová

délka	položka	MJ	s DPH
20 m	369S8	ks	688,-
30 m	235S8	ks	1 002,-



EMOS

SUPER CENA

ks  
**od 1 128,-**  
od 932,- bez DPH

**Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos**

4 × 230 V zásuvka, tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče H05RR-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>, zatížení navinutého 230 V 4,8 A max./1 100 W, zatížení rozvinutého 230 V 16 A max./3 680 W

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	328V3	ks	1 128,-
50 m	462S3	ks	2 121,-



EMOS

ks  
**2 491,-**  
2 059,- bez DPH

**Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 400 V, 25 m, IP 44**

zásuvky 2 × 230 V, 1 × 400 V 16 A, tepelná pojistka, vodič H07RN-F 5G 1,5 mm<sup>2</sup>, zátěž navinutého 230 V 4,35 A max./1 000 W, 400 V 6,25 A max./2 500 W, zátěž rozvinutého 230 V 13 A max./3 000 W, 400 V 12,5 A max./5 000 W



famatel CZ

JFJ22

ks  
**506,-**  
418,- bez DPH

**Roztrojka Famatel**

zásuvky s ochranným kolíkem, šroubové svorky, kabel ø 12 mm, jmenovitý výkon 3 680 W, mechanická odolnost IK 08, materiál PA6/guma, poniklovaná mosaz, barva černá, jmenovité napětí 230 V, 3pól, jmenovitý proud 16 A, krytí IP 54



legrand

ks  
**od 87,40**  
od 72,20 bez DPH

**Vidlice a zásuvka pryžová Legrand**

2P + T, materiál pryž, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, barva černá, jmenovité napětí 230 V, 3pól

typ, krytí	položka	MJ	s DPH
vidlice, IP 40/44	333A4	ks	87,40
zásuvka, IP 44	358V2	ks	114,-



Bals

ks  
**od 179,-**  
od 148,- bez DPH

**Spojka Bals Quick Connect**

multi grip vývodka, jmenovité napětí 400 V, 5pól, krytí IP 44

jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
16 A	658P3	ks	179,-
32 A	286P9	ks	222,-



Bals

ks  
**od 150,-**  
od 124,- bez DPH

**Vidlice Bals Quick Connect**

multi grip vývodka, jmenovité napětí 400 V, 5pól, krytí IP 44

jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
16 A	449P4	ks	150,-
32 A	292N8	ks	182,-



SUPER CENA

ks  
**od 1 854,-**  
od 1 532,- bez DPH

**Přejezd kabelový**

k ochraně kabelů v silniční dopravě, materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné spojování čep/drážka, možnost připevnění k podkladu šrouby

počet kanálů, dovolené zatížení nápravy, rozměry	položka	MJ	s DPH
2; 5,4 t; 1 000 × 240 × 40	64U38	ks	1 854,-
3; 9 t; 900 × 500 × 70 mm	44U65	ks	4 529,-
5; 9 t; 900 × 500 × 50 mm	42U93	ks	3 041,-



5A1GB

ks  
**1 896,-**  
1 567,- bez DPH

**Přejezd hadicový 2 kanály**

pro ochranu vodičů, kabelů, trubek a hadic v silniční dopravě, materiál těžká vulkanizovaná pryž, 2 kanály, šířka 300 mm, délka 850 mm, výška 85 mm, ø kanálů 70 mm, hmotnost 6,5 kg



m  
**od 23,40**  
od 19,40 bez DPH

**Kabel flexibilní pryžový H05RR-F**

k lehké namáháním pohyblivým přívodům v suchých, vlhkých a mokřích prostorech, materiál jádra měď (Cu)

počet žil × průřez vodiče	položka	MJ	s DPH
3 × 1,5 mm <sup>2</sup>	322N4	m	23,40
3 × 2,5 mm <sup>2</sup>	389H9	m	36,90
5 × 2,5 mm <sup>2</sup>	222K2	m	60,50
5 × 4 mm <sup>2</sup>	93L33	m	98,70
5 × 6 mm <sup>2</sup>	84L89	m	141,-




**JISTIČ ZDARMA**

ks  
**od 6 251,-**  
od 5 166,- bez DPH

**Rozvaděč elektroměrový EG.D DCK**

dvoutarifní, 3 fáze, vývodní vypínač, jmenovitý proud 63 A, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44

provedení, rozměry	položka	MJ	s DPH
ER212/NKP7P-C/63-QM do výklenku, 470×600×220 mm	96S8J	ks	6 251,-
DCK ER212/NKP7P-C/63-QM pilíř, 470×1 810×220 mm	1YZD4	ks	9 546,-


**JISTIČ ZDARMA**

ks  
**od 5 435,-**  
od 4 492,- bez DPH

**Rozvaděč elektroměrový ČEZ DCK**

jmenovitý proud 40 A, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44, náplň 1× jistič 1f 2A char. B pro HDO, 1× svorkovnice PEN, řadové svorky

provedení, materiál, rozměry	položka	MJ	s DPH
ER212/NVP7P-C do výklenku, termoset, 470×600×220 mm	294P2	ks	5 515,-
ER212/NKP7P-C pilíř, termoset, 470×1 810×220 mm	443B2	ks	8 378,-
ER212/KVP7P do výklenku, beton, 540×510×220 mm	465V3	ks	5 435,-
ER212/NKP7P pilíř, termoset, 470×1 830×250 mm	46Z68	ks	7 903,-



**Rozvaděč elektroměrový PRE DCK**

dvoutarifní, 3 fáze, přístroje na elektronické desce s plombovatelným krytem jističů, jmenovitý proud 63 A, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44

provedení, rozměry	položka	MJ	s DPH
DCK ER513/KVP7P do výklenku, 510×410×250 mm	258A3	ks	3 782,-
DCK ER513/KVP7P pilíř, 510×250 mm	0LVYN	ks	7 268,-

**JISTIČ ZDARMA**

ks  
**od 3 782,-**  
od 3 126,- bez DPH



HLAVNÍ JISTIČ HAGER DLE PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK

**JISTIČ ZDARMA**

ks  
**od 5 297,-**  
od 4 378,- bez DPH


**Rozvaděč elektroměrový pro fotovoltaiku DCK**

přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů, výzbroj pro HDO, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44

provedení, jmenovitý proud, distributor	položka	MJ	s DPH
ER212/NVP7P-C/63A/FV/470 do výklenku, 63 A, ČEZ, EG.D	192D2	ks	6 050,-
ER212/NKP7P-C/63A-FV pilíř, 63 A, EG.D	BNS8R	ks	9 800,-
ER513/KVP7P-FV do výklenku, 40 A, PRE	WW54Z	ks	5 297,-
ER513/NKP7P-FV pilíř, 40 A, PRE	X6KGU	ks	8 454,-



ks  
**od 5 377,-**  
od 4 444,- bez DPH

**Rozvaděč plynoměrový DCK**

k ukončení středotlaké plynové přípojky, regulaci tlaku a osazení plynoměru, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44, materiál termoset

provedení, rozměry	položka	MJ	s DPH
APZ/NV-7-C-2 do výklenku, 640×600×220 mm, 10 m³/h	226V3	ks	5 377,-
APZ/NK-7-C-2 pilíř, 640×1 810×220 mm, 6 m³/h	539V3	ks	8 233,-

ks  
**od 5 615,-**  
od 4 640,- bez DPH

**Rozvaděč elektroměrový**

výzbroj pro HDO, montáž do výklenku, jmenovitý proud 63 A, distribuční síť ČEZ, krytí IP 43/44, materiál kov

typ	položka	MJ	s DPH
RE/Z/101HS	6NKYH	ks	5 615,-
RE/Z/101HS FVE pro fotovoltaiku	5PWYS	ks	7 566,-





od **48,30**  
m  
od 39,90 bez DPH

### Kabel 1-AYKY-J

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, materiál jádra hliník (Al), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá

typ	položka	MJ	s DPH
1-AYKY-J 4× 16 RE	485K8	m	48,30
1-AYKY-J 4× 25 RE	234A9	m	74,80
1-AYKY-J 4× 35 RE	526K3	m	103,-



od **60,90**  
m  
od 50,40 bez DPH

### Kabel CYKY-J

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, materiál jádra měď (Cu)

typ	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 4× 10 RE	335A3	92,00	m	112,-
CYKY-J 4× 16 RE	354H3	154,-	m	186,-
CYKY-J 5× 4 RE	289N2	50,40	m	60,90
CYKY-J 5× 6 RE	439A2	73,70	m	89,20
CYKY-J 5× 10 RE	345S9	122,-	m	147,-



od **61,70**  
kg  
od 51,00 bez DPH

### Drát zemnicí FeZn

materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
16,1 m, 10 kg	426K2	bal.	702,-
32,2 m, 20 kg	228A3	bal.	1 390,-
80,5 m, 50 kg	495P4	bal.	3 081,-



### Svorka

k hromosvodům a uzemnění

typ, materiál	položka	MJ	s DPH
spojovací SS, FeZn	246H2	ks	15,40
připojovací SP1 Uni, FeZn	8WF05	ks	18,50
univerzální SU Uni, FeZn	268A2	ks	20,10
připojovací SP1, FeZn	358H8	ks	20,80
zemnicí SR03K, FeZn	536A9	ks	31,50
odbočovací/připojovací SR02, FeZn	235K2	ks	31,60
křížová SK, FeZn	533S2	ks	32,00
zemnicí SR03S, litina	649P2	ks	38,90

od **15,40**  
ks  
od 12,80 bez DPH

TREMIS



od **18,10**  
ks  
od 15,00 bez DPH

### Držák zemnicího pásu Tremis

materiál FeZn

typ	položka	MJ	s DPH
DPb, uchycení zemnicího pásu a vodiče	62L42	ks	18,10
DP, uchycení zemnicího pásu	65U54	ks	52,40



229H4

od **54,20**  
kg  
44,80 bez DPH

### Pás zemnicí FeZn

šířka 30 mm, tloušťka 4 mm, 1,05 m/kg, materiál FeZn, délka 26,25 m, hmotnost 25 kg, cena 1 353,-/bal. s DPH

od **16,10**  
m  
od 13,30 bez DPH

### Chránička korugovaná ohebná

krytí IP 40, spojka, integrovaný provázek k protažení kabelů, korugovaná, dvouvrstvá, bezhalogenový materiál, mechanická odolnost 450 N, materiál HDPE/LDPE

vnější průměr, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
40 mm, 50 m	298N9	13,30	bal.	804,-
50 mm, 50 m	683P2	15,20	bal.	920,-
63 mm, 50 m	352B3	20,40	bal.	1 230,-
75 mm, 50 m	344N3	25,90	bal.	1 565,-
90 mm, 50 m	429V3	33,60	bal.	2 031,-
110 mm, 50 m	224B9	39,10	bal.	2 362,-



MARWEL

od **115,-**  
ks  
od 94,70 bez DPH

### Žlab kabelový betonový Marwel KZ

ke krytí uložených rozvodů, třída betonu C 25/30-XF1, výrobek odpovídá technickému schválení, specifikaci vč. všech zkoušek a k použití u EG.D, ČEZ, PRE, SŽDC a případných jejich staveb, délka 500 mm

typ, šířka×výška, hmotnost	položka	MJ	s DPH
KZ I, 175×135 mm, 13,8 kg	88L25	ks	115,-
KZ II, 230×195 mm, 25 kg	99L55	ks	182,-
KZ III, 320×270 mm, 41 kg	35L98	ks	329,-

MARWEL

od **47,60**  
ks  
od 39,30 bez DPH

### Deska krycí pro žlab Marwel


betonová (C 25/30-XF1), k zakrytí betonového kabelového žlabu, výrobek odpovídá technickému schválení, specifikaci vč. všech zkoušek a k použití u EG.D, ČEZ, PRE, SŽDC a případných jejich staveb, délka 500 mm

k typu, šířka×výška, hmotnost	položka	MJ	s DPH
KZ I, 170×45 mm, 8 kg	63L64	ks	47,60
KZ II, 230×45 mm, 10 kg	86L82	ks	63,80
KZ III, 300×45 mm, 13,25 kg	85L44	ks	111,-

### Trubka ohebná UV

pro venkovní i vnitřní instalace, korugovaná, jednovrstvá, UV odolnost, brání šíření plamene, mechanická odolnost 750 N, materiál PVC

vnější průměr, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 50 m	22M96	7,20	bal.	432,-
20 mm, 50 m	69M54	10,20	bal.	612,-
25 mm, 50 m	66M46	14,60	bal.	883,-
32 mm, 25 m	39M52	22,80	bal.	688,-
40 mm, 25 m	56M48	30,70	bal.	929,-



SUPER CENA

od **8,70**  
m  
od 7,20 bez DPH

## Prostupy inženýrských sítí izolací spodní stavby

ZÁZNAM ŠKOLENÍ:



BETTRA  
INTELEKTUÁLNĚ SKRZ ZED



od **2 643,-**  
ks  
2 184,- bez DPH

### Těsnění kabelové

Hauff-Technik HRK 100 SSG 4× 8–30 dělené těsnění se segmentovými prstenci, materiál polyamid/skelné vlákno, integrované zásepky, těsnost do 2,5 baru, šířka gumy EPDM 40 mm, k otvoru 100 mm, 4 prostupy, ø kabelů 8–30 mm



od **1 258,-**  
ks  
1 039,- bez DPH

### Těsnění Hauff-Technik

HSD 100 SSG 1× 25/32/40/50/63

pro obory sanita, topení, klimatizace, dělené těsnění pro dodatečnou montáž, zabudovaná kontrola utahovacího momentu, integrované zátky, k otvoru 100 mm, 5 prostupů, ø potrubí 25/32/40/50/63 mm



od **3 052,-**  
ks  
2 522,- bez DPH

### Těsnění Hauff-Technik

HSD 200 SSG 1× 110–162

pro obory sanita, topení, klimatizace, dělené těsnění pro dodatečnou montáž, zabudovaná kontrola utahovacího momentu, integrované zátky, k otvoru 200 mm, 1 prostup, ø potrubí 110–162 mm



od **3 912,-**  
ks  
3 233,- bez DPH

### Pažnice Hauff-Technik HRD FUFA

k dodatečné montáži na stěnu nebo podkladní beton, svírá hydroizolaci mezi pevnou a volnou přírubou, materiál nerez, tloušťka 5 mm, délka části od konstrukce 80 mm

vnitřní průměr	položka	MJ	s DPH
100 mm	ZUY9P	ks	3 912,-
200 mm	ZGPG4	ks	7 356,-

## DEK

### TACKER ZDARMA

**18,90**  
m  
15,70 bez DPH

**Trubka plastová DEK PERT-5**  
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C)

ø × tloušťka stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	64T33	15,70	bal.	3 780,-
16×2 mm, 500 m	83U53	15,70	bal.	9 450,-

**TACKER V HODNOTĚ  
4348 Kč K NÁKUPU  
POTRUBÍ NAD 1000 m**



PRO VYTÁPĚNÍ  
VYSOCE OHEBNÁ

## DEK


### TACKER ZDARMA

**21,90**  
m  
18,10 bez DPH

**Trubka plastohliníková DEK PERT-AL**  
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), tloušťka stěny 2 mm

ø × tloušťka stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	A12Z8	18,10	bal.	4 380,-
16×2 mm, 400 m	340G4	18,10	bal.	8 760,-

**TACKER V HODNOTĚ  
4348 Kč K NÁKUPU  
POTRUBÍ NAD 1000 m**



PRO VYTÁPĚNÍ + ROZVODY VODY  
S HLINÍKOVOU VRSTVOU

## UPONOR

### TACKER ZDARMA

**35,00**  
m  
29,00 bez DPH

**Trubka plastová  
Uponor Comfort Pipe Plus PE-Xa**  
zesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, max. provozní teplota 90 °C, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), barva bílá

ø × tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 240 m	355B8	29,00	bal.	8 400,-
16×2 mm, 640 m	499N9	29,00	bal.	22 400,-

**TACKER V HODNOTĚ  
4348 Kč K NÁKUPU  
POTRUBÍ NAD 1000 m**



PRO VYTÁPĚNÍ + ROZVODY VODY  
VYSOCE OHEBNÁ


## DEKSMART®

### Konfigurátor podlahového vytápění

- stačí zadat půdorysné rozměry místnosti
- umožňuje volbu různých systémů pokládky
- rychlý výpis všech potřebných produktů



Vyzkoušejte na  
[www.dek.cz/deksmart](http://www.dek.cz/deksmart)



## DEK

283A9

**24,90**  
bm  
20,60 bez DPH

**Fólie systémová s rastrem DEK FOR**  
materiál polypropylen BOPP a LDPE s rastrem 5×5 cm pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m, cena 1 245,-/ks s DPH



## DEK

PLJV9

**31,90**  
bm  
26,40 bez DPH

**Fólie systémová tkaná s rastrem DEK FTR**  
fólii tvoří tkanina z hustě propletených vysokopevnostních polypropylenových stuh s povlakem proti protečení potěru a rastrem 5×5 cm pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m, cena 1 595,-/ks s DPH



## UPONOR

58TV0

**58,20**  
m<sup>2</sup>  
48,10 bez DPH

**Fólie systémová s rastrem Uponor**  
svinutá role 100×1,03 m, k montáži potrubí sponkami, tloušťka 0,2 mm, 103 m<sup>2</sup>/bal., cena 5 990,-/bal. s DPH




## DEK

**4 348,-**  
ks  
3 593,- bez DPH

**Nářadí k montáži podlahového vytápění DEK**  
kovové nářadí k montáži podlahového vytápění

druh	položka	MJ	s DPH
odvíječ	RMHN1	ks	4 348,-
sponkovač/Tacker	D9ZLW	ks	4 348,-



## DEK

36C39

**170,-**  
m<sup>2</sup>  
140,- bez DPH

**Deska systémová DEKPERIMETER PV-NR75**  
pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ<sub>0</sub> 0,034 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m<sup>2</sup>/bal., cena 1 278,-/bal. s DPH



**od 269,-**  
m<sup>2</sup>  
od 223,- bez DPH

**Deska systémová Tecto ND**  
pro potrubí průměru 14–17 mm, s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu pokrytého fólií z černého polystyrenu, rozměry 1 450×850 mm

typ, tloušťka, balení	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
ND11, 33 mm, 15,68 m <sup>2</sup> /bal., bez kročejové izolace	459R8	223,-	bal.	4 218,-
ND30-2, 52 mm, 8,96 m <sup>2</sup> /bal., s kročejovou izolací	425R3	264,-	bal.	2 858,-




## DEK

4NTKS

**320,-**  
bal.  
265,- bez DPH

**Příchytka fólie DEK SF30**  
plastová příchytka fólie podlahového vytápění, pomůcka pro pokládku rastrové fólie, délka 30 mm, 200 ks/bal.




## DEK

**od 690,-**  
bal.  
od 571,- bez DPH

**Spona lomená DEK SLR**  
k montáži komponentů podlahového vytápění

pro potrubí, délka	položka	MJ	s DPH
14–19 mm, 55 mm,	07CFR	bal.	780,-
300 ks/bal.			
14–22 mm, 75 mm,	F87NB	bal.	690,-
200 ks/bal.			




## DEK

**od 269,-**  
bal.  
od 223,- bez DPH

**Příchytka podlahová (Tacker) DEK ST**

balené spony Tacker (svažované), k montáži podlahového vytápění na trubky průměru 15–20 mm

délka, balení	položka	MJ	s DPH
50 mm, 250 ks	468A9	bal.	269,-
57 mm, 300 ks	355R2	bal.	318,-




## DEK

539P9

**13,60**  
m  
11,30 bez DPH

**Pás dilatační samolepicí DEK PD8-150**  
určený mezi stěnu a roznažecí vrstvu potěru podlahového vytápění, se zářezy, záložkou a vrstvou lepidla, šířka 150 mm, tloušťka 8 mm, délka 25 m/ks, 7 ks/bal., cena 2 373,-/bal. s DPH



# LISOVACÍ TVAROVKA PRO VYTÁPĚNÍ I PITNOU VODU

PIPELIFE

2v1



Více informací o systému  
PIPELIFE RADOPRESS




5XMA1

ks  
**11,80**  
9,80 bez DPH

**Izolace Mirelon Pro 18/6 mm**  
materiál pěnový polyetylen, délka 2 m,  
vnitřní ø 18 mm, tloušťka stěny 6 mm

PIPELIFE




MKY6B

m  
**24,80**  
20,50 bez DPH

## Trubka plastohliníková PipeLife Radopress

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti  
difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené  
a teplé vody a vytápění, max. provozní  
tlak 10 bar při teplotě 70°C, průměr×tloušťka  
stěny 16×2 mm, délka 200 m,  
cena **4955,-/bal.** s DPH

SANHA



239T4

m  
**27,90**  
23,10 bez DPH

## Trubka plastohliníková Sanha

vícevrstvá trubka, pro instalace pitné vody  
a topení, ø 16×2 mm,  
cena **5576,-/bal.** s DPH

PIPELIFE

7J4A7

ks  
**89,30**  
73,80 bez DPH



## Koleno 90° PipeLife Radopress 16×16 mm

korozivzdorná mosaz, určené pro vícevrstvé  
trubky v rozvodech pitné vody a topení,  
konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal.

PIPELIFE

LS1YS

ks  
**135,-**  
112,- bez DPH




## T-kus PipeLife Radopress 16×16×16 mm

korozivzdorná mosaz, určené pro vícevrstvé  
trubky v rozvodech pitné vody a topení,  
konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal.

SANHA

58F94

ks  
**134,-**  
111,- bez DPH



## Koleno 90° Sanha 3fit-Press 16×16 mm

tvorovky z křemíkaté bronzi CuSi a PPSU,  
určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech  
topení, konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal.

SANHA

23H35

ks  
**178,-**  
147,- bez DPH



## T-kus Sanha 3fit-Press 16×16×16 mm

tvorovky z křemíkaté bronzi CuSi a PPSU,  
určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech  
topení, konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal.

Honeywell



sada  
**166,-**  
137,- bez DPH

## Šroubení svěrné pro vícevrstvé trubky

pro ø trubky	položka	MJ	s DPH
16×2 mm	258K9	sada	166,-
20×2 mm	264B9	sada	213,-

4h

N

pronájem/den  
**od 400,-**  
od 330,- bez DPH  
garance 25,-/den

## Lisovač fitinek AKU do průměru 35 mm

akumulátorový přístroj pro lisování fitinek  
do průměru 35 mm během 3 sekund

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0009	den	497,-	400,-	25,-

PŮJČOVNA



Půjčíte vám lisovací  
čelisti pro všechny  
typy fitinek



Více na dek.cz

HANSA



36E65

**SUPER CENA**

ks  
**2200,-**  
1818,- bez DPH

## Ventil nezámrzný Hansa 1/2"×450 mm

vakuová pojistka, možnost zkrácení,  
maximální délka 450 mm, velikost připojení  
G1/2", pracovní tlak 0,5–10 bar,  
max. teplota 80°C

SHELL

32N53

ks  
**2340,-**  
1934,- bez DPH

## Ventil nezámrzný Schell Polar II Set 1/2"×500 mm

instalace stěnové průchodky během fáze  
hrubé stavby, sedlo ventilu je mrazuvzdorné  
ve zdivu pro tloušťku zdiva 200–500 mm,  
na nástřnný klíč i rukojeť Comfort, 1/2"  
chrom

KEMPER



56T83

ks  
**2962,-**  
2448,- bez DPH

## Ventil nezámrzný Kemper Frosti Plus 1/2"×435 mm

integrovaná zpětná klapka a přířadušňování,  
přítok 40 l/min (1 bar), velikost  
připojení 1/2", stavební délka 150–435 mm

ROZVODY VNITŘNÍ

VENTILY NEZÁMRZNÉ



**BOSCH**



424R4

**BOX ZDARMA**

ks  
**3 750,-**  
3 099,- bez DPH

BOX NA DROBNÝ  
SORTIMENT  
BOSCH L-BOXX  
MINI

**Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F**

příkon 790 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

**BOSCH**



283B8

ks  
**4 259,-**  
3 520,- bez DPH

**Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR**

příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

**DEWALT**



1DH2B

ks  
**5 199,-**  
4 297,- bez DPH

**Kladivo kombinované DeWALT D25134KP**

příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínání SDS-plus, ø vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr

**BOSCH**



254V8

sada  
**5 259,-**  
4 346,- bez DPH

**Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F**

příkon 880 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,2 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

**DEWALT**



35H83

ks  
**6 799,-**  
5 619,- bez DPH

**Kladivo kombinované DeWalt D25333K**

příkon 950 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 5 200 příklepů/min, upínací systém SDS-plus, ø vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 95×250×355 mm, hmotnost 3,7 kg, kufr

**BOSCH**



H39FJ

ks  
**8 599,-**  
7 107,- bez DPH

**Kladivo sekací Bosch GSH 500**

příkon 1 100 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,5 J, 2 900 příklepů/min, upínací systém SDS-max, 103×235×460 mm, hmotnost 5,7 kg, špičatý sekáč 280 mm, kufr

**BOSCH**



**Kladivo sekací Bosch GSH 5CE**

příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,3 J, 2 900 příklepů/min, upínací systém SDS-max, 105×275×480 mm, hmotnost 6,2 kg, špičatý sekáč 400 mm, kufr



BX08Z

**TAŠKA ZDARMA**

ks  
**11 190,-**  
9 248,- bez DPH

**STANLEY**



9WGMW

ks  
**1 789,-**  
1 479,- bez DPH

**Vrtačka s příklepem Stanley FatMax FMEH750K-QS**

příkon 750 W, napětí 230 V, 54 400 příklepů/min, 3 200 otáček/min, upínací systém sklíčidlo 1–13 mm, ø vrtání 32/16/13 mm (dřevo/beton/ocel), 340×105×365 mm, hmotnost 1,95 kg, kufr

**VÝBĚR KLAĐIVA PRO SEKÁNÍ A BOURÁNÍ**

Hmotnost	Pracovní zóna	Upínací systém	Síla (energie) příklepu	Tloušťka materiálu
<b>do 5 kg</b>	práce nad hlavou	SDS-plus	do 5 J	do 50 mm
<b>do 8 kg</b>	práce nad úrovní pasu	SDS-plus	do 25 J	do 100 mm
<b>do 12 kg</b>	práce pod úrovní pasu	SDS-max	do 25 J	do 150 mm
<b>do 30 kg</b>	práce pod nohama	HEX (šestihran)	do 25 J	do 300 mm

**KÄRCHER**

30DVX

ks  
**2 599,-**  
2 148,- bez DPH

**Vysavač Kärcher WD 3S Car**

suché i mokré vysávání, nádrž z ušlechtilé oceli, speciální příslušenství pro auto, příkon 1 000 W, sací výkon 200 W, napětí 230 V, objem nádoby 17 l, ø 35 mm, 328×493×353 mm, hmotnost 7,2 kg

**BOSCH**

62T28

ks  
**11 967,-**  
9 890,- bez DPH

**Vysavač Bosch GAS 35 L AFC**

suché i mokré vysávání, příkon 1 380 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 254 mbar, objem nádoby 35 l, 450×575×515 mm, hmotnost 12,2 kg, 2 hubice, koleno, 3 trubky, hadice

**Einhell**

BWW6K

ks  
**1 999,-**  
1 653,- bez DPH

**Míchadlo s metlou Einhell TC-MX 1400-2E**

příkon 1 400 W, napětí 230 V, upínací systém M14, 325×210×325 mm, hmotnost 3,46 kg, metla ø 133 mm

**Collomix**

344K3

sada  
**5 499,-**  
4 545,- bez DPH

**Míchadlo Collomix C-mix M1400**

příkon 1 400 W, napětí 230 V, 400/620 otáček/min, upínací systém HEXAFIX, objem míchání max. 70 l, ø metly max. 140 mm, hmotnost 5,2 kg, metla Collomix WK 140 HF

**VRTÁNÍ A SEKÁNÍ**

**ÚKLID**

**MÍCHÁNÍ**

BEŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

**BOSCH**



324B3

ks  
**1 699,-**  
1 405,- bez DPH

**Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S**  
příkon 900W, výkon 450W, napětí 230V, 2800–11 000 otáček/min, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

**BOSCH**



426H4

ks  
**2 615,-**  
2 162,- bez DPH

**Bruska úhlová Bosch GWS 1400 Pro**  
příkon 1 400W, výkon 820W, napětí 230V, 11 000 otáček/min, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 102×298 mm, hmotnost 2,2 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

**DEWALT**



442N8

ks  
**3 499,-**  
2 892,- bez DPH

**Bruska úhlová DeWALT DWE492S**  
příkon 2 200W, napětí 230V, 6 600 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

**DEWALT**



233N2

ks  
**4 999,-**  
4 132,- bez DPH

**Bruska úhlová DeWALT DWE4579**  
příkon 2 600W, napětí 230V, 6 500 otáček/min, ø kotouče 230 mm, upínací systém M14, 145×520 mm, hmotnost 5,9 kg, kryt, antibraňná rukojeť, bez kotouče

**BOSCH**



45AXB

ks  
**6 402,-**  
5 291,- bez DPH

**Bruska úhlová AKU Bosch GWS 180-LI**  
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18V, výkon 700W, 11 000 otáček/min, ø kotouče 125 mm, upínací systém M14, 120×348 mm, hmotnost 2,2 kg, kryt, rukojeť, nabíječka GAL 18V-40, kufr, bez kotouče

**DEWALT**



528S6

ks  
**2 190,-**  
1 810,- bez DPH

**Bruska excentrická DeWALT DWE6423**  
pěstitní úchop, příkon 280W, výkon 120W, napětí 230V, rozkmit 2,6 mm, 8 000–12 000 kmitů/min, ø kotouče 125 mm, 140×170 mm, hmotnost 1,3 kg

**BOSCH**



SSX2T

ks  
**4 890,-**  
4 041,- bez DPH

**Bruska excentrická Bosch GEX 34-125**  
příkon 340W, napětí 230V, 4 500–12 000 otáček/min, rozkmit 5 mm, ø kotouče 125 mm, upínací systém suchý zip, 125×190×305 mm, hmotnost 2 kg, kotouč, papír C470 120, vak na prach

**STANLEY**



BKZ1C

ks  
**3 999,-**  
3 305,- bez DPH

**Bruska na sádkarton Stanley FatMax SFMEE500S-QS**  
příkon 750W, napětí 230V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, ø kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

**BOSCH**



1WJHC


ks  
**7 079,-**  
5 850,- bez DPH

**Bruska na sádkarton Bosch GTR 550**  
příkon 550W, napětí 230V, 340–910 otáček/min, ø kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 250×210×1 730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm, 3× spona, kufr

**DEK**

**SUPER CENA**

ks  
**od 497,-**  
od 410,- bez DPH



**Kotouče řezné DIA DEK**  
na různé povrchy, k úhlové brusce, upínací otvor 22,23 mm

typ, průměr×tloušťka	položka	MJ	s DPH
UNIVERSAL BLUE, 230×1,9mm	G2U6N	ks	728,-
MULTIFUNKČNÍ 150×2,4mm	3CH3P	ks	497,-
LASER RED, 150×3mm	BV847	ks	561,-
LASER RED, 230×3mm	CBA97	ks	957,-

**flexovit**



498T6

ks  
**1 599,-**  
1 322,- bez DPH

**Kotouč brusný DIA Flexovit Industrial Line MR**  
k rychlému úběru všech stavebních materiálů, betonu a přírodního kamene, k úhlovým brusčkám, použití za mokra a za sucha, ø kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm

**STANLEY**



LHJH5

ks  
**3 746,-**  
3 096,- bez DPH

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU Stanley FatMax SFMCD721D2K**  
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18V, krouticí moment 80 Nm, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 117×305×325 mm, hmotnost 1,6 kg, nabíječka, kufr

**DEWALT**



85H38

ks  
**3 991,-**  
3 298,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD777S2T**  
2× akumulátor 1,5 Ah, napětí 18V, krouticí moment 26/65 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 30/13 mm (dřevo/ocel), 67×192×198 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

**BOSCH**



46K53

ks  
**4 190,-**  
3 463,- bez DPH

**Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 18V-50**  
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18V, krouticí moment 28/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 35/13 mm (dřevo/ocel), 63×229×181 mm, hmotnost 1,4 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr L-CASE

**DEWALT**



LZS7B

ks  
**4 399,-**  
3 636,- bez DPH

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD795D2**  
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18V, krouticí moment 23/60 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 38/13 mm (dřevo/ocel), 67×218×197 mm, hmotnost 1,7 kg, nabíječka, kufr

**DEWALT**



97SRZ

ks  
**7 263,-**  
6 003,- bez DPH

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD805P2T**  
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

**DEWALT**



229A6

**KLEŠTĚ ZDARMA**

ks  
**8 399,-**  
6 942,- bez DPH

**KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ WIHA**



**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD996P2**  
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, ø vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr

**DEWALT**



422K2

sada  
**260,-**  
215,- bez DPH

**Sada bitů DeWALT DT7969**  
žebrování Extra Grip, tvrzené jádro, 32ks/bal.

**Einhell**

SD541

ks  
**1 899,-**  
1 570,- bez DPH

**Pila mečová Einhell TE-AP 1050 E**  
příkon 1 050 W, napětí 230 V, zdvih 29 mm, 2 700 zdvihů/min, hloubka řezu 200 mm, 98×235×545 mm, hmotnost 3,75 kg, pilový list na dřevo

**Einhell**

V1F44

ks  
**2 290,-**  
1 893,- bez DPH



**Řezačka kovu Einhell TC-MC 355**  
stůl 460×260 mm, napětí 230 V, ø kotouče 355 mm, upínací otvor 25,4 mm, šířka řezu 100 mm, délka řezu 230 mm, výška řezu 100 mm, 345×450×550 mm, hmotnost 15 kg, pilový kotouč

**BOSCH**

528H3

ks  
**3 812,-**  
3 150,- bez DPH



**Pila kotoučová Bosch GKS 190**  
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, ø kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 242×380 mm, hmotnost 4,2 kg, kotouč Optiline Wood 16 z., doraz

**metabo**

2Y6CH

ks  
**9 299,-**  
7 685,- bez DPH



**Pila pokosová Metabo KGS 305 M**  
příkon 2 000 W, napětí 230 V, 3 700 otáček/min, ø kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 105 mm, hloubka řezu 67 mm, 515×615×850 mm, hmotnost 19,6 kg, kotouč Pr. Cut Wood 56 z.

**STORCH**

225A8

**BATOH ZDARMA**

ks  
**17 799,-**  
14 709,- bez DPH



BATOH STORCH

**Řezačka Storch ProCut Basic 128**  
k řezání polystyrenových desek, lze zavést na lešení, napětí 230 V, krytí IP 54, hloubka řezu (90°) 250 mm, délka řezu 1 280 mm, hmotnost 11 kg, 2× drát, 2× pojistka

295A6

**SADA KORUNEK ZDARMA**

ks  
**34 031,-**  
28 124,- bez DPH

SADA KORUNEK NORTON EXTREME VB DRY



**Pila stolová obkladačská Norton Clipper TR 252**

výkon 1 500 W, napětí 230 V, 2 950 otáček/min, ø kotouče 250 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 60 mm, délka řezu 1 200 mm, 600×1 175×1 860 mm, hmotnost 75 kg, kotouč Ceram Turbo, dřevky VB

**DEWALT**

66D58

ks  
**4 090,-**  
3 380,- bez DPH



**Laser křížový DeWalt DW088CG**  
2 zelené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola k montáži na zeď, kufr

**BOSCH**

39A56

ks  
**6 522,-**  
5 390,- bez DPH



**Přístroj nivelační Bosch GOL 20D**  
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

**BOSCH**

532V4

ks  
**8 799,-**  
7 272,- bez DPH



**Laser křížový Bosch GLL 3-80**  
3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

**BOSCH**

29A59

sada  
**15 309,-**  
12 652,- bez DPH



**Laser rotační Bosch GRL 400H**  
červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

**Castolin**

A5KXP

ks  
**1 115,-**  
921,- bez DPH



**Kukla svařečská Castolin 95000 BD**  
samostmívací, solární napájení+Li baterie, DIN 3,5 a DIN 11, rychlost setmění 0,3 ms, 2 senzory, průzor 91×39 mm, hmotnost 0,44 kg

**Castolin**

622V2

ks  
**2 999,-**  
2 479,- bez DPH



**Souprava k svařování plamenem Castolin AeroFlam 600 Plus**  
k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spořičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)

**Castolin**

625R9

**SUPER CENA**

ks  
**4 672,-**  
3 861,- bez DPH



**Zařízení svařovací Castolin Arc 160**  
k svařování MMA obalovou elektrodou, elektrody do 4 mm, EN 60974-1, napětí 230 V, rozsah svařování 10–160 A, šířka 140 mm, délka 320 mm, hmotnost 5,2 kg, svařovací a zemnicí kabel, kufr

**ELKOP**

ks  
**od 4 645,-**  
od 3 839,- bez DPH

**Žebřík hliníkový VHR**  
trojdílný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
8; 5,51 m	32K83	ks	4 645,-
9; 6,29 m	83L23	ks	5 171,-
10; 6,81 m	23L96	ks	5 863,-
12; 8,37 m	54L46	ks	10 046,-
14; 9,67 m	46L52	ks	12 742,-
15; 10,45 m	52L48	ks	13 427,-

**KRAUSE**

58H42

ks  
**6 019,-**  
4 975,- bez DPH



**Lešení pokojové Krause Corda Mini**  
protiskluzná podlážka, i na schody, 2 kolečka, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,68 m, výška 1,95 m, délka 1,56 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg, hmotnost 18 kg

**KRAUSE**

91SBS

ks  
**15 200,-**  
12 561,- bez DPH



**Lešení montážní Krause Corda**  
i na schody, 2 kolečka, 2 úchyty na stěnu, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, šířka 0,56 m, výška 4,2 m, délka 1,5 m, výška podlážky 3 m, pracovní výška 5 m, nosnost 150 kg, hmotnost 48 kg

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

ŘEZÁNÍ

MĚŘENÍ

SVAŘOVÁNÍ

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

19

masq

ks  
**od 97,80**  
od 80,80 bez DPH

**Páska maskovací Masq Painter Classic**

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná, barva světle žlutá

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
38 mm/50 m	6URN7	ks	97,80
50 mm/50 m	CL385	ks	131,-

E COLOR EXPERT

234H8

ks  
**137,-**  
113,- bez DPH

**Fólie zakrývací LDPE Color Expert**

k zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, tloušťka 35 µm, plocha 20 m<sup>2</sup>, barva tmavá

289H4

ks  
**639,-**  
529,- bez DPH

**Fólie zakrývací polohadice LDPE**

k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, skládaná, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 80 µm, plocha 100 m<sup>2</sup>, barva tmavě šedá

E COLOR EXPERT

42S36

ks  
**731,-**  
604,- bez DPH

**Roouno zakrývací Color Expert**

na zakrytí podlah, nábytku a schodišť, nepropustné, v roli, odolné rozpouštědlům, materiál textil + polyetylen, gramáž 180 g/m<sup>2</sup>, šířka 1 m, délka 20 m, plocha 20 m<sup>2</sup>, barva šedá



92U85

ks  
**18,00**  
14,90 bez DPH

**Pytel tkaný**

na sypké materiály, suť atd., materiál polypropylen (PP), šířka 560 mm, výška 1200 mm, barva bílá

DOIT

22H39

set  
**185,-**  
153,- bez DPH

**Váleček s mřížkou DOIT PES/ACL**

na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, o jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně smontovaný s držákem, mřížka

Einhell

ks  
**od 499,-**  
od 413,- bez DPH

**Akumulátor + nabíječka Einhell Power X-Change**

napětí 18 V, ke všem strojům řady Power X-Change, napětí 230 V

kapacita	položka	MJ	s DPH
2,5 Ah	J9G3G	ks	499,-
4 Ah	JX5AV	ks	860,-
5,2 Ah	SHGR0	ks	1599,-

Einhell

KMX00

ks  
**1799,-**  
1487,- bez DPH

**Pistole vytlačovací AKU Einhell TE-SG 18/10 Li-Solo**

bez akumulátoru, napětí 18 V, 6 rychlostí, rychlost 0,6 m/min, vytlačovací síla 2000 N, objem 310 ml, 82×288×436 mm, hmotnost 1,94 kg

DEWALT

88P35

ks  
**2899,-**  
2396,- bez DPH

**Rádio DeWALT DCR019**

bez akumulátoru, napětí 10,8/14/18 V nebo 230 V, FM/AM tuner, napětí 230 V, 245×240 mm, hmotnost 2,8 kg

LUMAG

BK3XW

**SUPER CENA**

sada  
**4991,-**  
4124,- bez DPH

**Vrták půdní Lumag EB-520G**

k hloubení děr při stavbě plotů nebo sázení stromků, benzínový motor, elektrický start, výkon 1750 W, ø 100/150/200 mm, 570×280×830 mm, hmotnost 20 kg, 3× vrták 100, 150 a 200 mm

Einhell

KMV3S

ks  
**7490,-**  
6189,- bez DPH

**Vozík paletový Einhell TC-PT 2500**

výška vidlic 80–190 mm, 540×440×1150 mm, hmotnost 62 kg

DEWALT

WXU0S

sada  
**9100,-**  
7520,- bez DPH

**Sada AKU nářadí DeWALT DCK2080P2T**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB115, 2× kufr TSTAK VI

DEWALT

HLX81

ks  
**12990,-**  
10736,- bez DPH

**Hřebíkovačka AKU DeWALT DCN692P2**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, sbíjecí režim jednotlivý/kontaktní, délka hřebíků 50–90 mm, ø 2,8–3,3 mm, 125×338×345 mm, hmotnost 3,6 kg, nabíječka, kufr

DEWALT

53SHS

**DRES ZDARMA**

ks  
**44490,-**  
36764,- bez DPH

KE KAŽDÉ SADĚ HOKEJOVÝ DRES

**Sada AKU nářadí DeWALT DCK1012P4T-QW**

4× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtací šroubovák, rázový utahovák, pila kotoučová, pila mečová, pila přímočará, úhlová bruska, multibruska, kombinované kladlo, křížový laser, svítilna, nabíječka, 3× kufr TSTAK



NOVINKA

ARDON

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10

pár  
**34,40**  
28,40 bez DPH

**Rukavice Ardon Blade**

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), bavlna, barva šedá/červená

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	A77KA	pár	34,40
12 párů	GY4W6	bal.	411,-

ARDON

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 8, 9, 10, 11

pár  
**50,80**  
42,00 bez DPH

**Rukavice Ardon Petrax**

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon, tloušťka 1,7 mm

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	YMZW6	pár	50,80
12 párů	1Z2HJ	bal.	606,-

ARDON

DOSTUPNÉ VELIKOSTI 9, 10

HSA3M

pár  
**75,10**  
62,00 bez DPH

**Rukavice Ardon Nature Touch**

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 2121X, X1XXXX, materiál polyester (PES), Spandex, tloušťka 1,25 mm, barva šedá

ARDON

BVP7T

pár  
**157,-**  
130,- bez DPH

**Rukavice ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848**

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, protiskuzové nopy, norma EN 388, třída 4131A, materiál polyester (PES), Lycra, tloušťka 1,1 mm, barva oranžová, velikost 10



84H94  
ks  
**29,00**  
24,00 bez DPH

**Skoba zednická**  
k uchycení desek a příček, čtyřhranný trn, materiál pozinkovaná ocel, délka 140 mm

BERDAL



294H8  
ks  
**35,00**  
28,90 bez DPH

**Vědro plastové Berdal**  
měrná stupnice, materiál plast, kovová rukojeť, objem 12l, barva černá


FESTA



54C46  
ks  
**45,00**  
37,20 bez DPH

**Průvazek stavební Festa**  
splétaný, odolný vodě, materiál polypropylen (PP), ø2 mm, délka 50 m, barva žlutá

STANLEY



388S2  
bal.  
**49,00**  
40,50 bez DPH

**Čepele odlamovací Stanley FatMax 2-11-718**  
6 segmentů, indukčně kalené ostří, vysoká pružnost, materiál uhlíková ocel, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

DEK



59S34  
ks  
**59,00**  
48,80 bez DPH

**Nůž odlamovací DEK FX-92**  
kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál kov, pogumovaná rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1 x čepel SK5

DEK



ks  
**od 83,30**  
od 68,80 bez DPH

**Metr svinovací DEK Econ**  
ocelová páska, vícebodové uchycení, tlumič nárazu koncovky, 2 brzdy, poutko na zavěšení, klip na opasek, přesnost měření EEC II

délka/šířka	položka	MJ	s DPH
3 m / 19 mm	39Z39	ks	83,30
8 m / 25 mm	29Z29	ks	177,-

FESTA



332N9  
ks  
**119,-**  
98,40 bez DPH

**Nůž na minerální vatu Festa**  
dvoji hrubost ostří na různé druhy a hustoty minerální vaty, materiál ocel, plastová rukojeť, délka čepele 330 mm

DEK



483R2  
bal.  
**190,-**  
158,- bez DPH

**Klíčky obkládačské DEK**  
k dlaždicovým a obkládačským pracím, materiál dřevo, šířka 6 mm, výška 0-8 mm, délka 54 mm, 250 ks/bal.

DEK



53A69  
ks  
**79,00**  
65,30 bez DPH

**Lžice zednická nerezová DEK LN30**  
k omítání zdiva a zdění, pro práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 115 mm, délka 160 mm


DEK



364H2  
ks  
**89,00**  
73,60 bez DPH

**Hladítko nerezové hladké DEK HN10**  
k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 130 mm, délka 270 mm

DEK



448P4  
ks  
**109,-**  
90,10 bez DPH

**Hladítko pěnové DEK Ruven B**  
k dokončování štukových omítek, materiál technická pěna, plastová rukojeť, barva bílá, šířka 130 mm, délka 250 mm, tloušťka 20 mm

DEK



222K9  
ks  
**249,-**  
206,- bez DPH

**Hladítko nerezové hladké DEK HN60**  
k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

262N4



ks  
**199,-**  
165,- bez DPH

**Hrábě kovové**  
materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1600 mm, barva zelená

ENPRO



28U53  
ks  
**199,-**  
165,- bez DPH

**Smeták ENPRO**  
syntetická vlákna/čistě žině, bez závitů, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1200 mm, tloušťka 50 mm

DEK



336V4  
ks  
**219,-**  
181,- bez DPH

**Lopata hranatá**  
materiál ocel Komaxit, dřevěná násada, šířka 230 mm, délka 1300 mm, hmotnost 1,8 kg


DEK



36C43  
ks  
**249,-**  
206,- bez DPH

**Pás upínací ráčnový**  
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, nosnost 3000 kg, šířka 35 mm, délka 6 m

83L96



ks  
**799,-**  
661,- bez DPH

**Vazač úvazků spirálový C1**  
na vázání fixačních úvazků, betonárenské výtuzje, pytlů apod.

bal.  
**od 279,-**  
od 231,- bez DPH

**Úvazek fixační**  
na vázání betonárenské výtuzje a jiné svazkování, materiál ocelový drát, ø1,25 mm, barva černá, 1000 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
125 mm	42Z29	bal.	279,-
140 mm	35U62	bal.	299,-

393B8

SUPER CENA

ks  
**1349,-**  
1115,- bez DPH

**Kolečko stavební bantamové**  
bantamové kolečko, bodové svařená korba, pevná osa, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60l, šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg



**3 + 1 TÝDEN ZDARMA**

pronájem/den  
**od 109,-**  
od 90,00 bez DPH

**WC mobilní**  
určeno především pro dlouhodobé pronájmy na stavenišťe, obsahuje pisoár, držák toaletního papíru, ovětrání

položka	MJ	1-180 dní	od 181 dní	garance
PSK0659	den	121,-	109,-	

# Trůn na týden ZDARMA

Půjčte si mobilní toaletu minimálně na 4 týdny a jako poděkování dostanete jeden týden pronájmu ZDARMA.

**3+1 TÝDEN ZDARMA**



Více informací:  
go.dek.cz/trunnatyden



pronájem/den  
**od 86,10**  
od 71,10 bez DPH  
garance 13,-/den

**Kontejner skladový 20'**  
s optimálním lakováním, dodáván s dřevěnou a ocelovou podlahou, umožňuje stohování až 3 kontejnerů na sebe, manipulaci lze realizovat s jeřábem a vysokozdvizným vozíkem, uskladnění až do 10 tun

položka	MJ	1-180 dní	od 181 dní	garance
PSK0260	den	120,-	86,10	13,-



pronájem/den  
**od 139,-**  
od 115,- bez DPH  
garance 19,-/den

**Kontejner kancelářský 20'**  
vyroben z masivní konstrukce z profilové oceli s kontejnerovými rohovými kostkami a kapsami pro vysokozdvizný vozík, optimální tepelná a zvuková izolace

položka	MJ	1-180 dní	od 181 dní	garance
PSK0258	den	164,-	139,-	19,-



pronájem/den  
**od 10,90**  
od 9,00 bez DPH  
garance 3,-/den

**Oplocení mobilní DEK**  
drátěné oplocení stavenišť nebo pro různé společenské akce, součástí jsou stabilizační patky a spojky, rozměr 3500x1960 mm

položka	MJ	1-30 dní	od 31 dní	garance
PSK0391	den	17,50	10,90	3,-



pronájem/den  
**od 10,90**  
od 9,00 bez DPH  
garance 2,-/den

**Zábrany mobilní**  
omezují prostor nebo pohyb osob na veřejných kulturních a sportovních akcích, ohraničují stavební omezení nebo zamezují přístupu osob, rozměr 2300x1100 mm

položka	MJ	1-30 dní	od 31 dní	garance
PSK0661	den	16,40	10,90	2,-



pronájem/den  
**od 218,-**  
od 180,- bez DPH  
garance 25,-/den

**Plech přejezdový 2x3m**  
přejezdový plech pro zajištění provozu přes výkopy

položka	MJ	1-30 dní	od 31 dní	garance
PSK0424	den	436,-	218,-	25,-



pronájem/den  
**od 305,-**  
od 252,- bez DPH  
garance 37,-/den

**Lávka přechodová**  
optimální řešení pro přemostění dílčích výkopů a výkopových rýh při pokládce inženýrských sítí, vodovodů, plynovodů, elektrických rozvodů a podobně

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0284	den	382,-	305,-	37,-

pronájem/den  
**562,-**  
464,- bez DPH  
garance 37,-/den

**Výtah stavební GEDA 300Z nákladní**  
pro přepravu nákladu do hmotnosti 300 kg, ideální pro transport jednotlivých dílů lešení a drobného stavebního materiálu, ukotvení na lešení nebo přímo na stěnu

položka	MJ	s DPH	garance
PSK0650	den	562,-	37,-



pronájem/den  
**726,-**  
600,- bez DPH  
garance 49,-/den

**Výtah stavební GEDA 500Z/ZP osobo/nákladní**  
stavební výtah pro přepravu nákladu o hmotnosti 850 kg nebo osob o hmotnosti 500 kg, výtah nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety, případně 5 osob

položka	MJ	s DPH	garance
PSK0651	den	726,-	49,-



Rádi vám vypracujeme cenovou nabídku včetně montáže, demontáže, revize a dopravy.



**K pronájmu výtahu GEDA dostanete láhev rumu**

Více informací zde:



**SUPER CENA**  
pronájem/den  
**1 259,-**  
1 040,- bez DPH  
garance 73,-/den

**Výtah stavební GEDA 1500Z/ZP osobo/nákladní**  
pro přepravu nákladu o hmotnosti až 2000 kg, je orientován paralelně s fasádou, dvoje dveře, místo pro rozměrné a těžké náklady, případně max. 7 osob

položka	MJ	s DPH	garance
PSK0649	den	1 259,-	73,-



pronájem/den  
**od 1 728,-**  
od 1 428,- bez DPH  
garance 146,-/den



**Minirypadlo 1 t**  
kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce, jako jsou přípojky a drobné výkopy

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0336	den	2 160,-	1 728,-	146,-

pronájem/den  
**od 2 140,-**  
od 1 768,- bez DPH  
garance 194,-/den



**Minirypadlo 2 t**  
kompaktní minirypadlo s uzavřenou kabinou pro výkopové práce na stavbách rodinných domů, přípojek nebo pro úpravu zahrad

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0337	den	2 675,-	2 140,-	194,-

pronájem/den  
**od 1 543,-**  
od 1 275,- bez DPH  
garance 242,-/den



**Minidumper pásový s lopatou do 1 t**  
pro lehký náklad, transport a vykládku materiálu kdekoli, dokonce i na schodištích uvnitř staveb

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0328	den	2 057,-	1 543,-	242,-


pronájem/den  
**od 2 057,-**  
od 1 700,- bez DPH  
garance 182,-/den



**Dumper kolový s otočí 1,5 t**  
pro malé stavby, výkopy a úpravy terénu, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výspurná korba s otočí, vybaven pro provoz na veřejných komunikacích

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0139	den	2 572,-	2 057,-	182,-


pronájem/den  
**od 823,-**  
od 680,- bez DPH  
garance od 61,-/den



**Zařízení vrtací pro minirypadla 1-2t**  
vrtací zařízení k hloubení děr v různých typech zeminy

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
Augertorque 1200	PSK0614	den	1 029,-	823,-	61,-
Augertorque X1500	PSK0615	den	1 235,-	926,-	73,-


pronájem/den  
**od 988,-**  
od 816,- bez DPH  
garance od 121,-/den



**Kladiva bourací hydraulická pro minirypadla 1-2t**  
na demoliční práce, v odhlučněném provedení

nosič/hmotnost	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
1,1-3t/ 90 kg	PSK0240	den	1 235,-	988,-	121,-
1,2-2,2t/ 110 kg	PSK0233	den	1 646,-	1 235,-	146,-
3,5-5t/ 140 kg	PSK0234	den	1 646,-	1 235,-	146,-

pronájem/den  
**od 386,-**  
od 319,- bez DPH  
garance 121,-/den



**Vrtáky pro minirypadla 1-2t**  
zemní vrtáky S2 pro jemnozrné zeminy (hlína, jí, prach)  
zemní vrtáky HD pro jemnozrné zeminy a zeminy s možným výskytem hrubozrného šterku


ø / typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
150 mm / S2	PSK0643	den	515,-	386,-	121,-
200 mm / S2	PSK0643	den	618,-	463,-	121,-
300 mm / S2	PSK0643	den	720,-	540,-	121,-
150 mm / HD S4	PSK0635	den	515,-	386,-	121,-
200 mm / HD S4	PSK0635	den	618,-	463,-	121,-
300 mm / HD S4	PSK0635	den	720,-	535,-	121,-
400 mm / HD S4	PSK0635	den	823,-	618,-	121,-

Rypadlo	Vrtací zařízení	Typ vrtáku, průměry	Určení
Minirypadlo do 1 t	Augertorque 1200 MS01 / 50mm	S2 0,9m ø 150 mm ø 200 mm ø 300 mm	S2 – jemnozrné zeminy (hlína, jí, prach)
Minirypadlo do 2 t	Augertorque X1500 MS01 / 65mm	HD S4 1,2m ø 150 mm ø 200 mm ø 300 mm ø 400 mm	S4 – jemnozrné zeminy (hlína, jí, prach) zeminy s možným výskytem hrubozrného šterku

## VÝBĚR KLADIVA PRO RYPADLA

Rypadlo	Minirypadlo do 1 t	Minirypadlo do 2 t
Rychloupínač	MS01	MS01
Typ kladiva	<b>SB 102</b>	<b>SC 12</b> <b>SB 152</b>
Hmotnost	90 kg	110 kg   140 kg
Průměr oškrty	45 mm	50 mm
Pracovní délka oškrty	250 mm	250 mm

pronájem/den  
**od 330,-**  
od 272,- bez DPH  
garance od 31,-/den



**Elektrocentrály 230/400V**  
výkonné 230/400V elektrocentrály v mobilním provedení pro napájení strojů a nářadí

zdánlivý výkon/napájení	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
3,5 kVA / 230 V	PSK0157	den	432,-	330,-	31,-
7,7 kVA / 230 V	PSK0161	den	566,-	453,-	37,-
8 kVA / 230/400 V	PSK0161	den	566,-	453,-	37,-
15 kVA / 230/400 V	PSK0149	den	926,-	741,-	61,-
22 kVA / 230/400 V	PSK0154	den	1 132,-	906,-	73,-

pronájem/den  
**od 659,-**  
od 544,- bez DPH  
garance 61,-/den



**Elektrocentrála AKU do 5 kVA 230V**  
přenosná akumulátorová elektrocentrála, bez emisí a hluku, rychlé dobíjení, nízká hmotnost a výkon pro celodenní práci s ručním elektrickým nářadím

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0681	den	823,-	659,-	61,-

DEK

FUL9Z

ČISTIČ ZDARMA

ks

299,-

247,- bez DPH

ČISTIČ PU PĚNY  
A PISTOLE ZDARMA  
ZA KAŽDYCH 6 ks  
KARTUŠÍ

Ceresit



## Lepidlo polyuretanové Ceresit CT 84 Express Plus 850 ml

k lepení desek z EPS, XPS a MW,  
na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní,  
zpracovatelné od 0°C i při vysoké  
vlhkosti, možnost kotvení a broušení  
po 2h

## Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka  
ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální  
posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost  
za nízkých teplot -25 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role

3HLM2

SUPER CENA

ks

326,-

270,- bez DPH

SATJAM®



43R82

SUPER CENA

m<sup>2</sup>

189,-

156,- bez DPH



90VXP

PÁSKA ZDARMA

ks

1304,-

1078,- bez DPH

TĚSNIČÍ PÁSKA  
HP100 10 m ZDARMA

stachema

## Štěrka hydroizolační Stachema 2K HS500 14 kg

dvousložková flexibilní polymercementová  
hydroizolační štěrka, k vytváření celoplošných izolací  
pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru,  
min. 2 nátěry, spotřeba 1,6 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

## Krytina plechová SATJAM Taurus Modul

maloformátová profilovaná krytina,  
dvoumodulová šablona, barva RAL 8017 hnědá,  
povrchová úprava APM – AluMat, délka  
tašky 350 mm, skladebná šířka 1150 mm,  
tloušťka 0,6 mm, hmotnost 2,0 kg/m<sup>2</sup>



393B8

SUPER CENA

ks

1349,-

1115,- bez DPH

## Kolečko stavební bantamové

bantamové kolečko, bodově svařená korba, pevná  
osa, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60 l,  
šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1600 mm,  
tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg



Registrujte se  
a získejte výhody  
stálých zákazníků.



Přihlaste se  
k odběru novinek, ať  
vám neunikne žádná  
super nabídka.



# 91 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

**B** Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Pílučky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: [www.dek.cz/kontakty](http://www.dek.cz/kontakty)**

Nevíte si rady? Kontaktujte  
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

[www.dek.cz](http://www.dek.cz)