



Srpen 2024 (platí od 26. 7. do 29. 8. 2024)

BAUHAUS®

Nakupujte online na bauhaus.cz



doprava zdarma

MALIBU



dostupné pouze online

Aku automatický bazénový vysavač R8

31339883

pro čištění dna bazénů do 60 m² a s max. hloubkou 3 m, výdrž na jedno nabití až 90 min., vč. aku

Bazén Ultra Frame XTR – set

26456663

Ø 488 x v 122 cm, kapacita 19156 l, věková kategorie: 6+, 3x zesílené PVC, kovová konstrukce, zaoblené hrany, obsahuje: pískovou filtraci o výkonu 4 m³/ hod., hadiči pro připojení filtrace, bezpečnostní schůdky, podložku pod bazén, krycí plachtu, nepatří pro Praha Pankrác

4.490,-!

11.490,-!

MALIBU

Multifunkční chlorové tablety 1 kg

27344503

200g tablety, dezinfekce, vložkovač, likvidace řas, používejte biocidy bezpečným způsobem, před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku



planet pool

Tepelné čerpadlo Mini

30467675

5 kW, pro bazény do objemu 23 m³, ovládání ruční nebo mobilní aplikací, lze používat pro slanou i chemicky ošetřenou vodu



Grillstar

Exkluzivně v BAUHAUS

Plynový gril Atlanta II 200

30441262

rozměry: 116 x 54 x 115 cm, grilovací plocha: 50 x 41,5 cm, 2 nerezové hořáky, výkon 7 kW, automatické zapalování, kolečka pro snadnou manipulaci, teploměr, ovládací knoflíky s LED osvětlením



199,-!

12.490,-!

5.490,-!

Znáte náš montážní servis?

Díky montážnímu servisu jednoduše nakoupíte zboží a zajistíte současně odbornou montáž. Navíc na celou zakázku můžete uplatnit sníženou sazbu DPH 12 %**.



Objednejte na bauhaus.cz/montazni-servis nebo naskenujte QR kód



Kazetová markýza Elba



např. 28886655
rozměr: šířka 350 x výšuvná až do 300 cm, hliníková konstrukce práškově lakovaná v černé barvě, potah: látka vysoké kvality 290 g/m², ochranný UV faktor, impregnováno – odpuzující nečistoty, pro nástěnnou montáž, včetně motoru a dálkového ovládání, třída odolnosti proti větru II, záruka 5 let na motor, barva potahu: černá / béžová

26.990,-

****Nechte si tyto produkty namontovat a můžete ušetřit díky snížené sazbě DPH:**

Cena markýzy: **24.982 Kč** vč. 12% DPH
Cena montáže od: **4.360 Kč** vč. 12% DPH

Celkem: 29.342 Kč vč. 12% DPH
Můžete ušetřit: 2.008 Kč



Závěsný slunečník Capri*

26922775

Ø 300 x 350 cm, ocelová práškově lakovaná konstrukce, potah polyester 220 g/m², UV ochrana 50+, ovládání klíčkou, vč. stojanu, který lze zaplnit až 100 kg písku nebo vody, barva konstrukce a potahu: antracit

10.990,-



Závěsný slunečník Toscana*

20423696 / 26919829

Ø 300 / 350 cm, hliníková práškově lakovaná konstrukce, Ø středové tyče 42 / 48 mm, potah polyester 180 g/m², UV ochrana 40+, ovládání klíčkou, vč. křížové základny, doporučené zatížení slunečníku 60 kg, barva konstrukce / potahu: černošedá / antracit

2.490,- / 3.290,-



Slunečník Trentino*

hliníková práškově lakovaná konstrukce, Ø středové tyče 48 mm, UV ochrana 40+, potah polyester 180 g/m², ovládání klíčkou, doporučené zatížení slunečníku min. 50 kg, barva: přírodní / hnědá

Ø 300 cm 22576587 / 22576976

1.490,-

Ø 400 cm 22577137 / 22575812

2.290,-



Slunečník Provence*

ocelová práškově lakovaná konstrukce, Ø středové tyče 22 / 25 mm, potah polyester 150 g/m², UV ochrana 40+, doporučené zatížení slunečníku 25 kg, barva konstrukce: bílá

Ø 200 cm, barva: taupe / chilli / zelená

22590921 / 21788246 / 21789018

495,-

20880079 / 20881124

695,-



Cena montáže od: 10.900 Kč

Pergola Palma s nastavitelnou střechou

27006937 / 24815338 / 26129637

půdorysný rozměr: 3 x 3 / 3 x 4 / 3 x 6 m, výška 2,55 / 2,15 m, rozměr sloupků: 115 x 60 mm, materiál konstrukce: hliník odolný proti korozi, práškově lakováno, střecha: lamelová, ovládání klíčkou, UV ochrana 50+, max. zatížení sněhem: 110 kg/m², barva konstrukce: antracit / bílá

39.990,- / 47.990,- / 67.990,-

Okapový svod k pergole Palma

26479563

2 ks, vhodné pro pergolu Sunfun Palma, bez vyobrazení

1.450,-

*do vyprodání zásob



Kajak Explorer K2

rozměry: 312 x 91 x 51 cm, rozměry balení: 60 x 42 x 36 cm, nosnost max. 180 kg, odnímatelné a nastavitelné sedadlo, zásuvná flosna, vč. teleskopického pádla, batohu na přenášení, ruční pumpy, opravné sady

24315379

3.390,-



Kajak Challenger K1

rozměry: 274 x 76 x 33 cm / 351 x 76 x 38 cm, max. nosnost 100 kg / 180 kg, stabilní pro klidnější řeku nebo jezera, vhodný pro začátečníky i zkušenější vodáky, vč. hliníkového pádla, nafukovacího sedadla s vysokým opěradlem, lepicí sady, opěrky na nohy, pumpy, zásuvné ploutve, tašky

24359049

2.290,-

24316503 (pro 2 osoby), bez vyobrazení

3.390,-



nosnost 122 kg



Paddleboard E11

31402466

rozměry: 335 x 81 x 13 cm, nosnost 122 kg, barva: žlutá, centrální vyjímatelná ploutev, protiskluzové materiály EVA, Kick pad – vyvýšená zadní podložka EVA pro stabilnější ovládní zatáčení, vč. 3dílného hliníkového pádla, jednočinné pumpy a spirálového bezpečnostního lanka

5.590,-



Záchranná vesta Freedom ISO*

materiál: polyester, PE pěna, velikosti:

pro 10 – 20 kg 22635804
pro 30 – 40 kg 22638238
pro 40 – 60 kg 22642725
pro 60 – 70 kg 22643065
pro 70 – 90 kg 22643074
nad 90 kg 22639718

od 850,-

V sortimentu také záchranné vesty pro psy.



Záchranná vesta Lake Pro

20628862

materiál: polyester, PE pěna, velikost pro 70 – 90 kg

890,-



Protislunečná clona*

materiál plachty: HD polyetylen 185 g/ m², 4 provazy k upevnění o délce 1,5 m, součástí balení není konstrukce

trojúhelníkový tvar, 3,6 x 3,6 x 3,6 m

23017502 písková **595,-**

22995863 antracit **595,-**

čtvercový tvar, 3,6 x 3,6 m, bez vyobrazení

22979487 písková **995,-**

23013430 antracit **995,-**



Campingová židle

30038752

rozměry: 53 x 53 x 90 cm, kovový rám, včetně držáku na plechovku, vhodné pro cestování a rybaření, nosnost 100 kg

349,-



Gril Cutie Pie

24825513

na dřevěné uhlí / brikety, grilovací plocha: Ø 36 cm, pochromovaný rošt, nepřímé grilování, regulace teploty větracím průduchem, porcelánem smaltovaný kotel a poklop, rozměry: 38 x 38 x v 40 cm

795,-





Okrasné traviny

79092335

Ø kv. 23 cm, trávy v různých odrůdách, mrazuvzdorné, vhodné pro slunné a polostinné stanoviště

465,-

Hortenzie

Hydrangea macrophylla

např. 79119696

Ø kv. 23 cm, k dispozici v barvách květů červená, modrá, bílá a růžová, optimální propustná půda s vysokým obsahem humusu, pro částečně stinná stanoviště

445,-



Ořechokřídlec

Caryopteris clandonensis
79092487

Ø kv. 21 cm, atraktivní keř dorůstající výšky cca 100 cm, kompaktní a rychlý růst, výrazné modré květy v období srpen až září, mrazuvzdorný, pro slunné až polostinné místo, vhodný pro včely a další opylovače

498,-



Astra Trio

Aster novi tricolor

78694507

Ø kv. 12 cm, květe od srpna do října, mrazuvzdorná, mix tří barev v květináči

98,-



Chryzantémy

Dendranthema multiflora

77963000

Ø kv. 19 cm, výška vzrůstu až 50 cm různé barvy, květe od května do října

115,-



Samozavlažovací květináče Millennium

materiál: recyklovaný plast, použitelný venku i uvnitř, se zásobníkem vody, barva: antracit

① Casseta, š 79 x h 39 x v 39 cm
25060566 **1.999,-**

② Cubbo, š 49 x h 49 x v 49 cm
27195394 **1.999,-**

③ Vaso, Ø 59 x v 48 cm
28756208 **1.999,-**

①



②



③



Mix trvalek pro včely a další opylovače

78681688

Ø kv. 19 cm, různé odrůdy, vhodné pro světlé stanoviště, např. Coreopsis, Delphinium nebo Lobelia, vzrostlé, kvetoucí rostliny

235,-



Hebe

Hebe andersonii 'Kiwi'

78901915

Ø kv. 13 cm, stálezelený keř, ideální pro včely a další opylovače

149,-



Aranžmá s netřesky


79180601

Ø 29 cm, směs druhů v pozinkované misce, velmi odolné a současně atraktivní sukulentní rostliny s minimálními požadavky na péči

398,-



Sběr a využití dešťové vody



② Vsaťovací tunel podzemní 27829152

objem 300 l, pro vsakování dešťové vody, vysoký vsakovací výkon, lze je skládat za sebe a vytvořit dlouhou galerii, odolné pojezdu osobních vozidel, rozměry: d 116 cm x š 80 x v 51 cm, materiál: plast, hmotnost 11 kg
1.549,-

③ Koncovka vsakovacího tunelu 27819658

pro zakončení vsakovacího tunelu, připravené profily pro vyřezání pro připojení potrubí, materiál: plast, balení 2 ks
729,-

④ Filtrační šachta s pochozím poklopem 31395201

DN 400, pro osazení před vsakovací tunel, zajišťuje ochranu před hrubými nečistotami, nosnost 150 kg
10.269,-

⑤ Netkaná geotextilie 31962410 / 21684779

polyester/polypropylen, 200 g/m², šířka 2 m, prodej na běžné metry, chrání, vyztužuje, separuje, filtruje
24,50 / 31,50 / m²




① Kontrolní uzávěr

31379630
DN 200, ke snadnému přístupu a odvzdušnění vsakovacích tunelů a nádrží s DN 200, materiál: plast, nosnost 150 kg
1.690,-



Nádrž na dešťovou vodu

24982764
objem 2650 l, pochozí víko s dětskou pojistkou, nastavitelná a o 360° otočná vstupní šachta, rozměry: š 130 x d 210 x v 223,5 cm, hmotnost 143 kg
18.490,-



Šterk volně ložený

různé frakce, dostupnost se na jednotlivých odborných centrech liší



v nabídce také objem 4100 l
30067631 **23.990,-**



NOVĚ
v sortimentu



Zahradní čerpadlo **KÄRCHER**

30794577
BP 4.500, 550 W, 4500 l/h, max. výtlačný tlak 3,6 bar, max. výtlak 36 m, max. sací výška 8 m, hmotnost 6,4 kg
2.690,-



Zahradní hadice Ø 25 mm (1")

23013041
délka 25 m, max. tlak 15 bar, odolná UV záření, neobsahuje kadmium, záruka 12 let
1.150,-

NEPTUN Exkluzivně v **BAUHAUS**

Sada rychlospojek pro čerpadla

29385508
sada 5 ks, rychlospojky pro hadici o průměru 1", závity 1", přípojka pro kohoutek navíc s redukcí na 3/4", k bezproblémovému připojení hadice k vodním čerpadlům Neptun
298,-



Sud na dešťovou vodu Tower Stone

rozměry: design s imitací kamene, materiál: plast, horní otvor s krytem, 4 místa pro možnost připojení okapového svodu, 2 spodní otvory se závětem pro kohoutek nebo spojku zahradní hadice

350 l, rozměry: v 180 x d 57,5 x š 38 cm
29021741 **2.690,-**

500 l, rozměry: v 130 x d 77,5 x š 58 cm
28846969 **3.690,-**



Set vozíku s hadicí AQUAROLL M Metall

26426505
vč. 30m hadice ComfortFlex, Ø 13 mm (1/2"), regulovatelná impulzní sprcha, přípojovací souprava
2.890,-

práškově lakovaný kovový buben



Zavlažovací sada Green it plus

31451291
sada 4 ks, 9 typů postřiky, nízký / vysoký tlak vody, sada obsahuje: zavlažovací sprchu, hadicovou přípojku 1/2", hadicovou přípojku se zádržkou 1/2", připojení baterie 3/4" s 1/2" redukcí



349,-!


2cm dlažby na objednávku

NOVĚ
v sortimentu

**CENOVĚ VÝHODNÉ
PALETOVÉ ODBĚRY**

m² od
899,-

59,7 x 59,7 cm / 59,7 x 119,7 cm / 39,7 x 119,7 cm, mrazuvzdorná, rektifikovaná, protiskluznost R11, oteřuvzdornost PEI IV, reálná optika dřeva a betonu, 15 různých vzorů, dodací lhůta 1–3 týdny, bližší informace přímo v našich odborných centrech



Plotové pole Milton



**KATALOG PLOTY
A ZAHRADNÍ DOMKY**



① Branka, v 150 x š 90 cm, univerzální

28356167

3.890,-

② Plotové pole

v 120 x š 200 cm

např. 30696132

4.090,-

v 150 x š 200 cm

např. 30681864

4.750,-

③ Brána dvoukřídlá, bez pohonu i s pohonem

v 150 x š 300 cm

např. 28366324

od 10.590,-

v 150 x š 350 cm

např. 28360946

od 10.990,-

v 150 x š 400 cm

např. 28330231

od 11.390,-

④ Dvoukřídlá brána lomená s pohonem, v 150 x š 400 cm, na objednávku, bez vyobrazení

30674262

69.990,-

⑤ Posuvná brána bez protizávaží

bez pohonu / s pohonem, orientace pravá i levá, v 152 x š 400 cm, na objednávku, bez vyobrazení

např. levá 30674244 / 30678255


od 44.990,-

⑥ Posuvná brána s protizávažím

bez pohonu / s pohonem, orientace pravá i levá, v 149 x š 400 (600) cm, bez vyobrazení

např. pravá 28339098 / 31252564

od 32.490,-



Borovice

tlakově impregnováno, bez obsahu těžkých kovů, třída odolnosti II, barva: teak

Terasová prkna, profil: 28 x 145 mm

délka 2 m 20430809 **149,-/ ks** **514,-/ m²**
délka 3 m 20432027 **225,-/ ks** **518,-/ m²**



Konstrukční hranol

profil: 45 x 70 mm, délka 3 m
20432036 **215,-/ ks**



Bangkirai

trvanlivost více než 20–25 let, bez ošetření, třída odolnosti I–II, velmi pevné, extrémně robustní tropické dřevo s jednoduchou údržbou

Terasová prkna, profil: 25 x 145 mm


délka 3 m 27233540 **839,-/ ks** **1.929,-/ m²**

*Přesnou specifikaci montáže najdete na bauhaus.cz/montazni-servis

Konstrukční hranol

profil: 45 x 70 mm, délka 3 m
27233559 **698,-/ ks**

Oboustranné WPC terasové díly



Decking

26364021 / 26401964

trvanlivost 15–20 let, profil: 20 x 120 mm, délka 2,9 m, třída odolnosti I–II, barva: šedá / hnědá

329,-/ ks **946,-/ m²**



Příslušenství

Montážní klip – Click

22929367

pro WPC, balení 25 ks, průběžný, nerezová ocel

458,-/ bal.



Koncový klip pro WPC terasová prkna

24610366

pro WPC, balení 10 ks, univerzální, ocel

98,-/ bal.



Dřevěné a WPC dlaždice

Thermo borovice Smartdeck
28243278
30 x 30 cm, tloušťka 2,5 cm, 3 latě, jednoduchá pokládká click-systémem
698,-/ 6 ks **1.293,-/ m²**



Terra / Grafít
23672415 / 23672424
30 x 30 cm, 3 latě, jednoduchá pokládká click-systémem
599,-/ 4 ks **1.664,-/ m²**

 dostupné pouze online
Thermo borovice Smartdeck
28320427
60 x 30 cm, 3 latě, tloušťka 2,5 cm, jednoduchá pokládká click-systémem
269,-/ ks **1.495,-/ m²**



WPC konstrukční hranol – Click

22929376

profil: 30 x 62 mm, délka 2,5 m

449,-



Nastavitelná terasová patka

pro WPC i dřevěná terasová prkna malá, 30–60 mm

28860075

85,-

velká, 60–150 mm

28984300

119,-



Gumová podložka

27452327

pro dřevěná terasová prkna, balení 60 ks, 60 x 90 x 3 mm

279,-/ bal.




Distanční podložka

20208291

pro dřevěná terasová prkna, balení 50 ks, 40 x 80 mm, šířka spáry 5 mm, pro podlahová prkna / palubky, zabraňuje vzniku ohnisek vlhkosti mezi konstrukčními hranoly a podlahovým prknem / palubkou

259,-/ bal.





28 mm

Zahradní domek BAUHAUS

22062730

tloušťka stěny: 28 mm, rozměr soklu: \bar{s} 3 x d 3 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy: \bar{s} 3,5 x d 3,66 m, celková výška: 2,5 m, impregnované základové hranoly, masivní dřevěná podlaha

39.990,-



Montáž zahradního domku BAUHAUS

Cena montáže: 14.990 Kč


Montážní práce vč. spotřebovaného materiálu mohou podléhat snížené sazbě DPH 12 %**

SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU

3 x 3 m, 9 m²

včetně podlahy



28 mm

SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU



2,4 x 2,4 m

*Cena montáže: 13.740 Kč

Zahradní domek Vaasa 20423924

tloušťka stěny: 28 mm, rozměr soklu: \bar{s} 2,4 x d 2,4 m, vnější rozměr domku vč. přesahů střechy: \bar{s} 2,8 x d 3 m, celková výška: 2,4 m, impregnované základové hranoly

32.990,-



KETER

SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU

2,16 x 2,16 m, 4,67 m²

včetně podlahy

*Cena montáže: 8.600 Kč

24.990,-

Plastový zahradní domek Artisan 7 x 7 25664551

tloušťka stěny: 20 mm, rozměr soklu: 2,16 x 2,16 m, celková výška: 2,26 m, dvojitě stěny DUOTECH™ imitující dřevo, vyztuženo kovovým rámem, vč. podlahy pro vysokou zátěž

8.590,-



SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU

2,03 x 1,17 m, 2,37 m²

posuvné dveře




podlahový rám

*Cena montáže: 7.900 Kč

Zahradní domek Archer A 30599675

tloušťka stěny: 0,25–0,3 mm, rozměr soklu: 2,03 x 1,17 m, barva: šedá, dvojitě posuvné dveře, rám z profilů z pozinkované oceli tl. 0,5–0,8 mm, bez podlahy, volitelně dostupný podlahový rám

6.390,-



SKLADEM

IHNEDE K ODBĚRU



3 x 5,02 m

*Cena montáže: 11.490 Kč

Přístřešek pro 1 auto 22268501

rozměr: \bar{s} 3 x d 5,02 m, sloupky: 9 x 9 cm, výška: cca 2,26 m, zastřešení PVC, není skladem v odborném centru Praha Pankrác

8.590,-

*Přesnou specifikaci montáže najdete na bauhaus.cz/montazni-servis

3,22 x 5,11 m

*Cena montáže: 11.490 Kč

Přístřešek Victor pro 1 auto 29192814

rozměry: \bar{s} 3,22 x d 5,11 m, průjezdná \bar{s} x v: 2,90 x 2,14–2,34 m, antracitová PVC střeška, masivní tlakově impregnované borovicové dřevo, zatížení sněhem max. 125 kg/m², dostupnost se na jednotlivých odborných centrech může lišit

17.990,-

Betonové dlažby



Skladebná dlažba Kombi Marmo

26345804

tloušťka 6 cm, skládá se ze 3 formátů (kameny ve třech rozměrech v různém počtu)

m²
499,-

Skladebná dlažba Kombi Aqua Marmo

30627868

tloušťka 6 cm, skládá se ze 3 formátů (identických jako skladebná dlažba Kombi), Aqua verze dlažby spojuje výhody skladebné dlažby a dlažby vegetační (drenážní), širší spára zajišťuje rychlé vsakování dešťové vody

m²
568,-

Drenážní štěrky kamenný podsyp

20 kg, 2–4 mm, bez vyobrazení

29461329

115,-

Písek podsypový

25 kg, čistý křemičitý, 0–1 mm, na podsyp / zásyp, 100% recyklovaný bezprašný PE obal, lze skladovat v exteriéru, bez vyobrazení

25697025

115,-

Křemičitý písek bílý

25 kg, pro pokládku a spárování zámkové nebo cihlové dlažby, pro zakládání trávníků, jako plnivo do omítek, malt a potěrů, pro větší i vnitřní použití, bez vyobrazení

13863804

185,-

rám okna – PVC profil, ocelová výztuha (u rozměrů nad 75 cm), těsnění po celém obvodu, dostupné varianty: jednokřídlé, otevíravo-sklonné, levé / pravé, kování Winkhaus, bez okenní kliky, barevné provedení: bílá, antracit / bílá

- trojsklo
- tloušťka rámu 81 mm
- 6komorový PVC profil rámu i křídla
- parapetní profil součástí
- energeticky úsporné
- průvzdušnost dle EN 14351-1:2006: třída 3
- voděodolnost dle EN 14351-1:2006: třída 5A
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 14351-1:2006: třída C2/B2



např. 25609251

Rozměry (cm)	Specifikace
60 x 60	OS1 L / P
60 x 90	OS1 L / P
90 x 60	OS1 L / P
80 x 100	OS1 L / P
90 x 90	OS1 L / P
90 x 120	OS1 L / P
120 x 120	OS1 L / P
120 x 140	OS1 L / P

bílá antracit

trojsklo

ZÁRUKA VÝROBCE

10 LET NA PROFIL

$U_w = 0,9$ W/m²K

60 x 60 cm 2.990,-

při nákupu oken s trojsklem nad 50 tis. Kč, sleva 10% z aktuálních cen

Dřevěná okna EURO

termoelastické celobvodové těsnění, frézování pro parapet, hliníková okapnice

- trojsklo
- masivní třívrstvý profil 68 mm
- průvzdušnost dle EN 14351-1:2006: třída 4
- voděodolnost dle EN 14351-1:2006: třída 5A
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 14351-1:2006: třída C3



např. 27786594

Rozměry (cm)	Specifikace
60 x 60	OS1 L / P
60 x 90	OS1 L / P
90 x 90	OS1 L / P
90 x 120	OS1 L / P
120 x 90	OS2 L / P
120 x 120	OS2 L / P

trojsklo

$U_w = 0,7$ W/m²K

od 4.990,-

Dřevěná okna TREND

termoelastické těsnění, frézování pro parapet, dřevěná okapnice

- dvojsklo
- masivní třívrstvý profil 68 mm
- průvzdušnost dle EN 14351-1:2006: třída 3
- odolnost proti zatížení větrem dle EN 14351-1:2006: třída C2



U_w = hodnota tepelné izolace

U_g = hodnota prostupu tepla zasklením

např. 25886300

Rozměry (cm)	Specifikace
45 x 60, 60 x 45	S1
60 x 60, 60 x 90, 90 x 60	O1 L / P
90 x 90	O1, O2 L / P
90 x 120	O1 L / P
120 x 90	O2 L / P
120 x 120	O2 L / P

$U_g = 2,0$ W/m²K

od 3.590,-



$U_w = 2,6$ W/m²K

platí pro jednoksklo

$U_w = 1,4$ W/m²K


platí pro dvojsklo

Plastová sklepní okna

dvojsklo, nebo jednoksklo, 4komorový PVC profil křídla i rámu, výklopná, stavební hloubka 60 mm, kování Winkhaus, bez okenní kliky, barevné provedení: bílá, zlatý dub, antracit / bílá (pouze dvojsklo), rozměry: 60 x 40 cm, 80 x 50 cm, 100 x 60 cm

např. 25623941

od 995,-



ZÁRUKA VÝROBCE

10 LET NA PROFIL

$U_w = 1,1$ W/m²K

Střešní dřevěné okno Solid Thermo

trojsklo, rám okna – borovicové dřevo s certifikátem FSC, opatřeno akrylátovým lakem natur, krycí prvky – vnější opláštění lakovaný hliníkový plech v šedé barvě, rozměry: 55 x 78 cm, 78 x 98 cm, 78 x 118 cm, 78 x 140 cm

např. 26960526

od 5.390,-



ZÁRUKA VÝROBCE

10 LET NA PROFIL

$U_w = 1,1$ W/m²K

Střešní plastové okno Solid Thermo

trojsklo, rám okna – vícekomorový PVC profil v bílé barvě, ocelová výztuha z izolační polystyrenová vložka v profilu, krycí prvky – vnější opláštění lakovaný hliníkový plech v šedé barvě, rozměry: 55 x 78 cm, 78 x 98 cm, 78 x 118 cm, 78 x 140 cm

např. 26947468

od 6.990,-

Využijte výhod našeho montážního servisu

Koordinátor celého projektu

Koordinátor vám pomůže vybrat to správné technické řešení a materiály. Postará se také o veškerou komunikaci s řemeslníky, zajistí dodržení termínů a úspěšnou realizaci.

Snížená sazba DPH 12 %**

Realizace montážních a stavebních prací včetně spotřebovaného materiálu může podléhat snížené sazbě 12 %.



Zaměření na místě zdarma!

Úspěšný projekt si žádá pečlivou přípravu. Náš koordinátor vám po zaměření prostoru navrhne ideální technické řešení.

Záruka 2 roky

Za profesionální práci si stojíme. Na montážní práce poskytujeme záruku 2 roky. V případě nedostatků se máte vždy na koho obrátit.

NOVĚ v sortimentu

Vchodová stříška 31810458
rozměry: š 90 x d 200 cm, práškově lakované hliníkové profily s 2 LED profily na přední straně, zatížení sněhem max. 150 kg/m², barva konstrukce: antracit
25.990,-

Vchodové hliníkové dveře Thermolux např. 24590893
rozměry včetně zárubně: š 100 x v 208 cm, hliníkový rám a práh včetně těsnění, ocelové dvevní křídlo, včetně kování (madlo / klika) a vložky
22.990,-

****Nechte si tyto produkty namontovat a můžete ušetřit díky snížené sazbě DPH:**
Cena dveří: **21.280 Kč** vč. 12% DPH
Cena stříšky: **24.056 Kč** vč. 12% DPH
Cena montáže od: **8.710 Kč** vč. 12% DPH

Celkem: 54.046 Kč vč. 12% DPH
Můžete ušetřit 3.644 Kč

71 mm
Tloušťka křídla

$U_g = 1,6$ W/m²K

WAGNER**Flexio stříkáč pístele sada**

23866953

W590, 630 W, čerpadlo 530 ml / min., 2 trysky pro řídké a pro husté barvy, možnost horizontálního i vertikálního nanášení barvy s viskozitou max. 4000 mPaS, objem zásobníku 800 / 1300 ml, stříkáč výkon 2,5 m² / min., hmotnost sady 4,4 kg, **záruka 5 let**

4.890,-**Eternal čistič a odmašťovač**

21675658

500 g, koncentrát 1:10, kvalita odmaštění podkladu hraje důležitou roli v procesu natírání, zejména pak u kovů, jde o neúčinnější způsob, jak zbavit povrch mastnoty a nečistot

129,-**Polyesterový jemný tmel Profesional**

21644454

180 g, jemný plnicí tmel pro tmelení malých a středních nerovností, díky jemné struktuře vhodný pro modeláře, vhodné podklady: pozinkovaný plech, železo, hliník, dřevo, beton, sklolaminát, přírodní kámen a velká část umělých hmot, litina a zinek

299,-**Tmel na dřevo Dřevokitt**

např. 21676794

250 g, vysoce jemný krémovitý tmel k opravám prasklin, kazů, rýh ve dřevě, dřevotřískách a dřevo-vláknitých deskách, aplikace 0,5–4 mm, v exteriéru doporučujeme ihned ošetřit krycím nátěrem, brousitelný a přetíratelný

69,-**Sprej imitace rzi**

22662219

400 ml, sprej s efektem rzi, skvěle přilne na většinu povrchů, odolá povětrnostem, UV záření i světlu, rychleschnoucí

359,-**Sprej ušlechtilý povrch**

např. 15075834

400 ml, pro interiéru a exteriéru, tyto laky jsou výborné pro všechny kůtily a řemeslné práce se dřevem, tvrdými plasty, tapetami, plátnem, kovem, nebo sklem, mimořádně dobře kryje, odolá škrábancům, rýhám, ořesu a světlu, rychleschnoucí, různé odstíny

229,-**Sprej s optickým efektem mramoru**

15077289

200 ml, pro interiéru a exteriéru, vhodný na nejrozmanitější povrchy jako polystyren, dřevo, kov, sklo, keramiku, porcelán, papír, karton, kámen, plast nebo malířské plátno

239,-**Tipy pro přípravu kovového povrchu**

① Nejprve pečlivě odstraňte starý nátěr. Použít můžete například špachtli nebo smrkový papír s drsným povrchem. Dále lze staré nátěry odstranit horkovzdušnou pistolí nebo pískováním. Chemicky pak odstraňovači starých nátěrů.

② Nyní použijte brusný papír, ocelový kartáč nebo odrezovač a kovový povrch řádně obruste.



③ Obrušený kovový povrch plotu, mřížky atd. odmastěte. Postačí obyčejná horká voda se saponátem. Ideálně ihned osušte.

④ S natíráním kovu začněte brzy. Zabráňte tím korodování kovu. Natírejte ideálně za použití plochých štětců. Na mříže použijte váleček. V případě potřeby (lehkých kovů či jiných specifických podkladů) použijte základní nátěr.



⑤ Při natírání železa ošetřeného základním nátěrem postačí jedna vrstva. Více vrstev ale prospěje a prodlouží životnost nátěru.

od **235,-** / kg700 g **232,-**5 kg **1.395,-**10 kg **2.350,-****Eternal mat akrylátový**

např. 21678347

pro interiéru a exteriéru, vodou ředitelná, pro nátěry stavebních prvků z oceli, pozinkovaného plechu, dřeva i betonu, odolná povětrnostním vlivům, až 18 odstínů, **vydatnost = 8 m² / kg**

možno použít přímo na rez**limitovaná edice****Alkyton barevný email 1 l**

např. 21643859

pro interiéru a exteriéru, samozákladový, kov i dřevo, vysoká kryvost, barevná stálost a dlouhá životnost, pružný a odolný nátěr, až 11 odstínů, **vydatnost ≈ 11 m² / l**, pouze do vyprodání zásob

od 559,-od **290,-** / kg350 g **159,-**700 g od **239,-**5 kg **1.450,-****Eternal na kovy**

např. 23806092

pro interiéru a exteriéru, vodou ředitelná, chránící před korozí, odolný povětrnostním vlivům, až 11 odstínů, **vydatnost ≈ 6–8 m² / kg**

65,⁸⁰ / kg5 kg **329,-****Lazura na ploty vodouředitelná v kanystru**

např. 24508054

5 kg, určeno pro dřevěné podklady v interiéru a exteriéru, jednoduchá aplikace, bezpečná pro životní prostředí – neobsahuje biocidy, odstíny oregonská pinie a palisandr

od **315,¹⁶** / kg750 ml **269,-**2,5 l **789,-****Xyladecor Protect 2 v 1 tenkovrstvá lazura**

např. 30758157

olejová tenkovrstvá lazura, pro interiéru a exteriéru, polomat, kompletní ochrana dřeva před nepřízní počasí, zvýrazňuje strukturu, Setrná k životnímu prostředí

od **357,-** / kg700 g **329,-**3,5 kg **1.250,-****Detecha Karbolineum Extra ochranná lazura na dřevo 3 v 1**

např. 28711410

má vlastnosti hloubkového napouštědla a vrchního ochranného nátěru v jednom, chrání před vnějšími vlivy, plísňemi, řasami a houbami, zachováva přirozenou kresbu dřeva a umožňuje dřevu dýchat, neředí se, lze ji natírat i stříkat



Označení	1. Fasádní barva	2. Fasádní barva profesionální	3. Fasádní barva silikátová	4. Fasádní barva silikonová
Vlastnosti	• odolná	• účinně odpuzuje vodu v souladu s DIN 4108	• s minerálním efektem prokřemenění • vhodná pro sanační omítky	• s technologií DRY-TEC pro suché fasády • ochrana proti růstu řas a plísní
Ředidlo / změkčovadlo	ne	ne	ano	ano
Odolnost	odolná vůči povětrnostním vlivům	vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům	odolná vůči povětrnostním vlivům	vysoce odolná vůči povětrnostním vlivům
Barevné odstíny	bílá + MIX	bílá + MIX	bílá + MIX	bílá + MIX
Dostupné balení (bílé)	1 l / 2,5 l / 5 l / 10 l / 15 l	2,5 l / 5 l / 10 l	2,5 l / 10 l	2,5 l / 10 l
Výtěžnost / balení 10 l (jedna vrstva nátěru)	cca 70 m ²	cca 70 m ²	cca 70 m ²	cca 70 m ²
Označení	např. 22209476	např. 22209786	např. 22194280	např. 22194262
Cena, bílý odstín	od 99,- / l	od 145,- / l	od 139,- / l	od 239,- / l
Cena MIX	od 169,- / l	od 199,- / l	od 229,- / l	od 269,- / l

MIX – v našem míchacím centru barev vám namícháme libovolný odstín



NOVĚ v sortimentu

Primalex Siloxan
dekorativní omítky 25 kg např. 31761981
dekorativní úprava hladkých fasád, vhodná i k dekorativní úpravě luxusních interiérů, odolná vůči povětrnostním vlivům, odstíny: hnědý opál, béžový písek
1.399,-



46,⁶⁰/kg
10 l
699,-

Fasádní barva 10 l 22209218
matná, paropropustná, dobrá krycí schopnost, odolná proti povětrnostním vlivům, standardní, 1 l ≈ 1,5 kg ≈ vydatnost 6 m² / l



Swingcolor fasádní penetrace silikonová 5 l 22187244
vodou ředitelný speciální základní nátěr vhodný pod silikonové fasádní barvy Swingcolor, zvýrazňuje DRY-TEC efekt a proniká do hloubky, 5 l vystačí na cca 30 m² jedné vrstvy nátěru
665,-



Hliníkový žebřík
3x 11 příček, pracovní dosah až cca 7,25 m
25151053 **4.190,-**
3x 8 příček, pracovní dosah až cca 4,5 m, bez vyobrazení
24452878 **3.190,-**



Plošina k žebříku VHR 29251566
nosnost 150 kg, ke všem žebříkům VHR
590,-

Hák pro žebříky 27214299
nosnost 10 kg, kov
175,-

pracovní dosah až cca 3 m
NOSNOST max. 150 kg
kolečka součástí balení, lze použít na schodech, podestě

Hliníkové montážní lešení AH3 s pracovní plošinou a kolečky KRAUSE 10092331
nosnost max. 150 kg, pracovní dosah až cca 3 m, pracovní plošina ve výšce 1 m, hmotnost 18 kg
4.990,-



Hliníkové montážní lešení AH7 KRAUSE 29059229
s montážní plošinou, nosnost max. 180 kg, max. pracovní dosah až cca 7 m, použitelné jako stojací nebo také na schody, složeno ze 3 samostatně použitelných modulů, plošina odolná vůči povětrnostním vlivům, hmotnost cca 87 kg, v rámci příslušenství možno doobjednat: závaží, kolečka, vzpěry
25.990,-

Hák pro žebřík 31540427
nosnost 10 kg, vhodný pro žebříky VHR, plast
139,-

Systém upínání žebříku SafeClamp 27233142
balení 2 ks, upínací plocha 430 x 30 mm, délka háku 300 mm, do max. šířky žebříku 430 mm, 5x rychlejší než běžné upínací systémy
1.899,- / bal.





PROBAU Ekkluzivně v **BAUHAUS**

Penetrace

vodu ředitelná v poměru 1:2–1:10 dle savosti podkladu, sjednocení nasákovosti podkladu v interiéru i exteriéru, bez ředění je možné použít i jako impregnační nátěr

1 kg 22602394 **62,-**
5 kg 22609012 **219,-**



PROBAU

Vnitřní vyrovnávací stěrka

21358454

15 kg, brousitelná, přetíratelná, na velkoplošné omítky, beton, porobeton, sádkarton

349,-



od 1 pal. **169,-**
20 kg **179,-**

Lepidlo na obklady a dlažbu

21535105

20 kg, C2 T, vhodné k lepení dlažeb s nízkou nasákovostí, mrazuvzdorné



HASIT
Přirozeně lépe stavět

od 1 pal. **219,-**
30 kg **229,-**

Štuk H 160

22784973

30 kg, jemná vápenná omítka, výborné zpracování, rovnoměrná struktura povrchu, přírodně bílá barva



od 1 pal. **86,-**
25 kg **89,-**

Jádrová omítka

21534166

25 kg, zrnitost 2 mm, pro vrstvy 20 mm, bezpečný PE obal s možností skladování v exteriéru



PROBAU

od 1 pal. **209,-**
25 kg **215,-**

Sanační omítka jednovrstvá

27614358

25 kg, pro vrstvy až 30 mm, pro vlhkost i solemi zatížené zdivo, pro interiéru a exteriéru, s možností konečné úpravy filcováním, ruční i strojní zpracování

Omítkový profil rohový LK

PVC, 2,5 m

21737071 **55,-**

AL, 2,5 m **75,-**

PROBAU

Perlinka ETICS 1175

30481259

délka 50 m, šířka role 1 m, oko 4 x 5 mm, 145 g/m², vysoká mechanická pevnost, pro vnitřní i venkovní použití

990,-

KNAUF

od 1 pal. **1.019,-**
25 kg **1.045,-**

Spárovací stěrka Uniflott

21087527

25 kg, stěrka smetanové konzistence na spáry mezi sádkartonovými deskami s půlkruhovými hranami



od 1 pal. **109,-**
25 kg **112,-**

Cement CEM II 32,5 R

25841053 / 21681901

25 kg, vhodný pro běžné i profesionální použití, nižší celkové hydratační teplo, optimální poměr portlandského slínku, vysokopevnostní strusky a vápence, pozvolný nárůst pevnosti



od 1 pal. **134,-**
25 kg **139,-**

Cement CEM I 42,5 R

23674545 / 21676262

25 kg, vhodný pro náročné aplikace, rychlý nárůst pevnosti, stálost fyzikálních a chemických vlastností, pro přípravu malt a betonů vyšších pevností

Profi
GENERATED

od 1 pal. **229,-**
29,1 kg **239,-**

Vápenný hydrát CL 90-S

30626087

29,1 kg, k výrobě pojiva pro zdicí maltu, objemově stálý, vysoká chemická čistota

NOVĚ
v sortimentu

Den Braven

Opravná hmota na beton BETON FIX

30767904

480 g, pro opravu prasklin, spár, hran a rohů v betonu, renovaci výtlučků, schodišť, betonových podkladů, lepení materiálů na kámen či zdivo

189,-



PROBAU

Vlákna do betonu

30743667

600 g, pro vyztužení potěrů, betonů a malt, snižují riziko praskání při smršťování, zvyšují pevnost v tahu za ohybu a rázovou houževnatost

229,-



Stavební vědro extra stabilní

24808967

objem 200 l, nosnost až 430 kg, zesílené okraje, ergonomické kovové rukojeti, lze zvednout jeřábem

2.590,-



Stavební vědro zesílené

30149122

objem 12 l, nosnost 25 kg, z recyklovatelného plastu, tuhá a odolná konstrukce, s kovovou rukojetí

99,-

Rigips

Sádra

26883623

20 kg, pro elektroinstalační, vodoinstalační a stavební práce, pro interiéru

149,-





od 400 bm
27,-/bm

Kabel CYKY-J 3x2,5

např. 28448338

pro pevné uložení do země nebo zdi, měděné jádro, PVC opláštění, dostupné jako metráž nebo smotky 5, 10, 25, 50 a 100 m

od **27,40,-/bm**



Jističe

např. 30377084

1pólové nebo 3pólové jističe, charakteristika B a vybrané amperáže C, 10 kA

od **85,-**



Rozvodnice na omítku / pod omítku

30634053 / 30639289

IP40, nástěnná pro vnitřní použití, dvířka možné namontovat na levou i pravou stranu, materiál: plast

369,- / 499,-



WAGO svorky s páčkou

např. 26336206

přehledný kryt pro kontrolu správné pozice vodičů, individuální míchání vodičů a připojovacích průřezů přípojek od 0,14 do 6 mm², v balení po 5, 10 a 25 kusech

od **99,-/bal.**



Lišty na kabely – bílé

např. 21566381

určeny pro teploty od -5 °C do +60 °C, mechanická odolnost 320 N, vyrobeny ze samozhášivého PVC v bílé barvě, délka 2 m, dostupné v různých rozměrech

od **35,-**



Instalační krabice PR68

21569636

Ø 72 mm, polypropylen, pro sádkartony / duté stěny

25,-



Sada elektrikařských šroubováků

22541071

7dílná, izolované VDE čepele do 1000 V, víceprvková rukojeť, 4 ploché + 2 křížové šroubováky + 1 zkoušečka

549,-



Vypínačová série Asfora

barevné provedení: bílá / krémová / antracit

např. 28445861 + 27660519

1násobná zásuvka, kompletní, antracit

115,-

např. 27646801 + 27660519

vypínač ř. 6, antracit

109,-



Vypínačová série voděodolná

IP44, odolné proti stříkající vodě, určené k montáži v interiéru i exteriéru, barevné provedení: bílá / hnědá / šedá

zásuvka 27597529 / 26380461

od 69,-

vypínač ř. 6 26389352

od 79,-



Instalační krabice KUL 68-45/LD

např. 30196669

otvory z pružného materiálu – zajištění vzduchotěsnosti, do sádkartonu, samozhášivé PVC, dostupné varianty: 1násobná, 2násobná, 3násobná

od **32,-**



Drážkovací fréza

26785358

SC 150, 1700 W, hloubka drážky 40 mm, nastavitelná šířka drážky 14–29 mm, 2 diamantové kotouče Ø 150 mm, záruka 5 let

3.990,-



Prodlužovací kabel Powerglobe

29219980

230 V, IP44, se 4 vestavnými zásuvkami s krytkou, s vypínačem, mrazuvzdorný kabel H07RN-F3G s gumovou izolací, délka 1,4 m

479,-



Prodlužovací kabel na bubnu

23190591

230 V, IP44, s vestavnými zásuvkami 4x 2P + PE, samozavírací víčka, celokovový s izolovanou rukojetí, tepelná pojistka, mrazuvzdorný kabel AT-N05V3V3-F3G1,5 Super Solid do -35 °C s PVC izolací, délka 40 m

2.490,-



Boční štípací kleště VDE – izolované

20682202

160 mm, chrom-vanadiová ocel, pochromované, izolované rukojeti ze dvou komponent, DIN / EN 60900

359,-

Respirátor Comfort FFP 3

25833847

pro vysokou ochranu dýchacích cest hlavně při brousících a stavebních pracích, komfortní provedení s ventilkem a gumíčkami kolem hlavy, bez vyobrazení

159,-



ZÁRUKA
5
LET
BAUHAUS

brushless

brushless

včetně 2
AKU

4 Ah

2 Ah

BOSCH

7.490,-

Sada 18V aku nářadí

31298407

sada obsahuje: úhlovou brusku GWS 180-Li Professional, pro kotouče Ø 125 mm, 11000 ot./min., hmotnost 1,6 kg, příklepovou vrtačku GSB 185-Li Professional, 1900 ot./min., max. krouticí moment 50 Nm, 27000 příklepů/min., sklíčidlo do Ø 13 mm, hmotnost 0,99 kg, 2x aku Li-lion 18 V / 2 + 4 Ah a nabíječku

BOSCH

Okružní pila

24789415

GKS 190 Professional, 1400 W, Ø kotouče 190 mm, 5500 ot./min., max. hloubka řezu při 90° / 45°: 70 / 50 mm, boční doraz, odsávání prachu, hmotnost 4,2 kg
3.290,-



BOSCH

Excentrická bruska

29167414

GEX125-1AE Professional, 250 W, 7500 – 12000 ot./min., pro Ø kotouče 125 mm, oscilační obvod 2,5 mm, upevnění kotouče suchým zipem, hmotnost 1,3 kg
2.390,-



včetně podstavce
a bočního rozšíření

Einhell

Stolní okružní pila

28165877

TC-TS 2025/2 U, 2000 W, 5000 ot./min., Ø kotouče 250 x 30 mm, nastavení sklonu 0 – 45°, max. síla řezu 85 mm, s bočním rozšířením, stabilní doraz pro přesné řezy, přípojka na odsávání, rozměry: 85 x 58 x 56 cm, hmotnost 19,3 kg

3.690,-



HERKULES

Exkluzivně v BAUHAUS

Elektrocentrála

28228752

HSE 3500/E5, max. výkon generátoru až 3,1 kW, výstup 2x 230 V, benzinový motor 208 cm³ s výkonem 4,1 kW / 5,5 HP, nádrž 15 l stačí při 3/4 výkonu na 11 hod. provozu, funkce AVR pro výstupní napětí bez výkyvů, velká kolečka a sklápěcí madlo, pojistka proti přetížení a proti nedostatku oleje, hmotnost 42 kg

8.990,-



Vibrační deska

27417751

HP 2200S, 4,8 kW / 6,5 HP, benzinový motor, 4taktní, hutnicí tlak 2500 kg, velikost desky 55 x 44 cm, rychlost pohybu vpřed 25 m/min., hmotnost 102 kg

14.990,-

hloubka hutnění
až 35 cm

ochranný rám

tlumicí rohož

transportní
podvozek

2500 kg



Ponorný vibrátor do betonu

31537164

TCT0507B, 2300 W, délka hadice 4 m, vytváří dokonale zhutněný beton, zajišťuje betonu vyšší pevnost, tvrdost i trvanlivost, spolehlivě vyplňuje dutiny a vytlačuje zachycený plyn

4.990,-

Ponorný vibrátor do betonu

31524069

TCT0504C, 1200 W, délka hadice 2 m, bez vyobrazení

2.790,-





Makita

Víceúčelový vysavač

26050968

VC2512L, 1000 W, průtok vzduchu 3600 l/ min., objem nádoby 25 l, samočištění filtru – Push & Clean, zásuvka na elektro nářadí 230 V, na suché i mokré vysávání, vč. rozsáhlého příslušenství hubic, hmotnost 8 kg

3.990,-



velmi snadná výměna
2 rotačních nožů
déłky 333 mm



Schepach

Protahovačka na dřevo

30608173

PLM 1800, 1500 W, 8500 ot./ min., max. šířka 330 mm, síla materiálu max. 152 mm, hloubka úběru až 2,8 mm, rychlost posuvu 7,4 m/ min., rozměry: 63 x 51 x 57 cm, hmotnost 30 kg

10.990,-



Ø 230 mm

Makita

Úhlová bruska

20919131

GA9020RF, 2200 W, 6600 ot./ min., Ø kotouče 230 mm, protiprachová konstrukce, ochrana proti přetížení a přehřátí, hmotnost 4,7 kg

3.490,-

ZÁRUKA

5
LET
PŘÍMÝM
PROJEKTOVATEL
BAUHAUS



Makita

Pásová bruska

22210089

9910, 650 W, brusný pás: 76 x 457 mm, rychlost pásu 270 m/ min., automatické vystředění pásu, vč. vaku na prach, hmotnost 2,7 kg

2.890,-



V KUFRU

Makita

Kombinované kladivo

27027761

HR4003C, 1100 W, 250–500 ot./ min, max. Ø vrtání s korunkou / bez: 105 / 40 mm, energie úderu 8,3 J, počet úderů 1450–2900x/ min., upínání SDSmax, hmotnost 6,2 kg

14.690,-



Přenosný pracovní stůl STANLEY FATMAX

25231690

FMST1-75672, jednoduchý skládací mechanismus, rukojeť pro komfortní přepravu, nosnost až 455 kg, kovové nohy, rozměry: š 85 x h 60,5 x v 80 cm, hmotnost 10 kg

2.890,-

WISENT

52dílná sada nástrčných klíčů

28940393

WSPL 52, ¼", vyrobeny z chrom-vanadiové oceli, protiskluzová 2komponentní rukojeť a uzamykací mechanismus

1.490,-



Laserový dálkoměr se sklonoměrem

29329357

Dime 40, rozsah měření 0,05–40 m, odchylka ±1,5 mm, vč. 2x 1,5 V AAA baterie, pogumované protiskluzové tělo, automatické zobrazování stupňů sklonu, měří vzdálenosti, plochy, objemy, výšky a sklony, rozměry: 11,5 x 5 x 2,3 cm

998,-



Kufr na nářadí Titan Plus

28981505

objem 25 l, rozměry: 49,6 x 25,8 x 24 cm, uvnitř kufru vyjímatelná přihrádka, organizér ve víku, plastové madlo

399,-



STANLEY

Skříňka na drobný materiál

23859227

rozměry: 44,5 x 16 x 36,5 cm, 39 zásuvek, robustní rám, vhodné také pro montáž na stěnu, pro přehledné uskladnění spoj. materiálu, těsnění apod.

659,-





vyrobeno v ČR

borovice rustik

prosklené

bílá

plné

Shrnovací interiérové dveře Matrix

rozměry: š 87 x v 200 cm, materiál PVC profil 9 mm, šířka lamely 13 cm, možnost rozšíření pomocí přídatných lamel, provedení levé i pravé, dekory: bílá, borovice rustik

plné 28238195 / 28281728 **od 1.190,-**
 prosklené 28238201 / 28238210 **od 1.990,-**

přídavné lamely š 13 x v 200 cm **od 199,-**



Termoizolační sada obvodová

31436988

obsahuje parotěsnou fólii se 2 lepicími páskami a PE provazec, bez vyobrazení

299,-



$U_d^{*} =$
0,36
 W / m²K

* U_d^{*} = hodnota tepelné prostupnosti

Půdní schody Star Nordic

25652228 / 25643790

rozměry: 120 x 60 / 120 x 70 cm, 3dílný dřevěný žebřík, vč. madla a patek, skládací, šířka nášlapu 35,8 cm, barva víka: bílá oboustranně, rádius otevření 1550 mm, max. zatížení 150 kg, výška rámu: 17 cm, tloušťka víka 86 mm, tepelná izolace 80 mm, dvojitě těsnění, použitelné pro max. výšku podlaží 280 cm

5.990,-



vyrobeno v ČR

NOVĚ
v sortimentu

plné


Etta4

Fóliované interiérové dveře dub Boston

dekor: dub Boston, dveřní křídlo s výplní – voština, zámeček dozický 72 mm, model Etta4: sklo satinované

plné např. 31560036 **1.750,-**
 Etta4 např. 31564205 **2.990,-**
 obložkové zárubně např. 31554215 **od 2.850,-**
 protipožární dveře např. 31586111 **4.890,-**

Laminátové podlahy



dub Cobe
31341462

dub Avilla
31355940

dub Cartagena
31361275

dub Granada
31355959

SWISS KRONO

✓ třída užívání 32

✓ tloušťka 8 mm

*Cena pokládky od: **215 Kč / m²**

m² od
199,-!

dub Cobe
31341462

rozměr lamel: 1380 x 191 x 8 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, obsah balení: 2,208 m², 1 pal. 127,86 m²

*Přesnou specifikaci montáže najdete na bauhaus.cz/montazni-servis

SPC podlahy



dub Winter
28866718

dub Summer
28865946

dub Autumn
28853695

✓ třída užívání 23 / 31

✓ tloušťka 4 mm

*Cena pokládky od: **235 Kč / m²**

m²
549,-

dub Autumn
28853695

nášlapná vrstva 0,3 mm, rozměr lamel: 1522 x 240 x 4 mm, imitace dřeva, spojování clic-systémem, obsah balení: 2,922 m², 1 pal. 116,88 m²

Dřevěné podlahy



dub Florida
31593458

BAUHAUS

PODLAHOVÉ KRYTINY



KATALOG
PODLAHOVÉ KRYTINY

✓ tloušťka 15 mm

*Cena pokládky od: **255 Kč / m²**

dub Florida – olejovaný povrch

31593458

nášlapná vrstva 4 mm, rozměr lamel: 2200 x 260 x 15 mm, spojování clic-systémem, obsah balení: 3,432 m², 1 pal. 115,6 m²

1.090,- / m²

ŠEDÉ OBALY PRO UDRŽITELNOU PŘÍRODU



Myslete s námi na ochranu životního prostředí.

Disperzní barvy naší značky Swingcolor jsou nyní v šedých recyklovaných kbelících.

od 79,³⁰ / kg

Swingcolor barva 2 v 1 na stěnu a sádrokarton

penetrace a barva v jednom, vysoká kryvost na sádrokartonu, vysoká paropropustnost, bez konzervantů, vhodná pro alergiky, bělost min. 92 % dle normy EN 13 300



1 l ≈ 1,5 kg = 7 m²

barva a penetrace
v jednom

Sleva 10 %
na kompletní
sortiment
míchacího
centra značky
swingcolor.

swingcolor®

Spektrometr pro přesné určení odstínu a jeho namíchání!



1 l = 6 m²

Swingcolor hloubková penetrace

např. 22187235

bezbarvá, vodou ředitelná, základ každého nátěru, sjednocuje a zpevňuje podklad, snižuje spotřebu barvy, pro perfektní výsledek bez fleků a odlupování, univerzální použití pro všechny značky barev

1 l 159,-

5 l 495,-

10 l 795,-



1 l ≈ 1,5 kg = 7 m²

od 46,⁶⁰ / kg

Swingcolor barva na stěny a stropy

např. 31601722

vysoká krycí schopnost a vydatnost, ořezuvzdorná, paropropustná, tónovatelná, bez konzervantů, vhodná také pro alergiky, bělost min. 90,5 % dle DIN

bílá

2,5 l 295,-

5 l 435,-

10 l 699,-



1 l ≈ 1,47 kg = 9 m²

1 l 949,-

Swingcolor sněhobílá barva na stěny 11 l

11 l ≈ 16,2 kg, pro interiéry, vysoká krycí schopnost, vydatnost a ořezuvzdornost, paropropustná, tónovatelná, bez konzervantů, vhodná také pro alergiky, bělost min. 92 % dle DIN

v sortimentu také další balení

58,⁵⁸ / kg

29573482




1 kg = 9 m²

58,⁸⁰ / kg

Primalex Polar barva na stěny 15 kg + 2 kg zdarma

31295505 sněhobílá barva, vysoká krycí schopnost a vydatnost, paropropustná, bělost min. 92 % BaSO₄, pouze do vyprodání zásob 999,-

v sortimentu také další balení



Kusový koberec Apollo Soft

100% polypropylen, podklad filc, výška vlasu 8 mm, hmotnost materiálu 1000 g/ m², s obšířím

např. 26229722 80 x 150 cm 679,-

např. 26224949 140 x 200 cm 1.390,-



✓ třída užívání 22

Koberec na metráž Rambo

např. 21369872

šířka 4 / 5 m, 100% polypropylen, podklad AB (umělá juta), výška vlasu 2 mm, hmotnost materiálu 1000 g/ m², smyčkový

159,- / m²



Dekorační kožešina

např. 25890541

100% kravská kůže, různé druhy a barvy, rozměry: 2–5 m², z jižní Ameriky = top kvalita od prověřených farmářů s EU certifikátem

od 2.990,-



BEAU FLOR®

✓ třída užívání 21

✓ tloušťka 2,3 mm

PVC podlaha na metráž Rimini

24688822 / 25413708 / 24681247

šířka 2 / 3 / 4 m, nášlapná vrstva 0,15 mm, protisklizová vrstva, dobrý kročejeový útlum, vhodné pro obytné prostory, kuchyně, dekor: dub Aged

245,- / m²

swingcolor®

Exkluzivně v BAUHAUS 17



LED stropní panel TWEEN LIGHT

27767906

rozměry: š 120 x h 30 x v 5 cm, 36 W, plynule nastavitelná barva světla 3800–4200 K + RGB, stmívatelné, provedení: kov, plast, zdroj nelze měnit, vč. dálkového ovládní, do vyprodání zásob

~~2.150,-~~
1.590,-!

LED stropní svítidlo Irvine

27866663 / 27854686

rozměry: š 105 x h 42 x v 6 cm, 60 W, 7100 lm, plynule nastavitelná barva světla 3000–6500 K, provedení: kov, barva: antracit, stmívatelné, vč. dálkového ovládní, zdroje nelze měnit

3.990,-




Stropní svítidlo Maccles

31358189

rozměry: š 78 x h 18 x v 20,5 cm, 3x max. 15 W, E27, provedení: kov, dřevo, barva: černá, hnědá, bez zdrojů

3.190,-



Stojanová lampa Townshend

31632537

rozměry: Ø podstavce 30,5 x š 25 x v 166,5 cm, 2x max. 10 W, E27, provedení: dřevo, kov, barva: černá, hnědá, bez zdrojů

2.390,-



Stojanová lampa Cremona

30438255

rozměry: š 123 x v 210 cm, 3x max. 40 W, E14, provedení: kov, barva: černá, zlatá, bez zdrojů, do vyprodání zásob

3.250,-



LED stropní svítidlo Dekor

31497897

rozměry: Ø 50 x v 8 cm, 60 W, 6000 lm, nastavitelná barva světla 3000–6500 K, provedení: kov, plast, barva: černá, zdroj nelze měnit

3.190,-

Série bodových svítidel Robby

GU10, provedení: kov, barva: černá, hnědá, bez zdrojů

① **1spot**, rozměry: š 10 x h 6 x v 12 cm, 25 W, bez vyobrazení

29267679 **369,-**

② **2spot**, rozměry: š 26 x h 6 x v 12 cm, 2x 35 W


29256525 **649,-**

③ **3spot**, rozměry: š 41 x h 6 x v 12 cm, 3x 35 W, bez vyobrazení

29267688 **929,-**

④ **4spot**, rozměry: š 56 x h 6 x v 12 cm, 4x 35 W

29273700 **1.220,-**



Aku stolní lampy



starlux

Paola

31485856 / 31485351

rozměry: Ø 11 x v 36 cm, nabíjení přes USB kabel (je součástí balení), provedení: hliník, plast, barva: černá / bílá, IP44, dotykový vypínač, svítí cca 6–8 hod.

649,-



TESLA
better lighting

Retro

30836956 / 30840577

rozměry: Ø 11,3 x v 17,2 cm, 5 W, 370 lm, 2700–3000 K, nabíjení přes USB kabel (je součástí balení), provedení: ABS, kov, barva: bílá / černá, IP44, vypínač ON / OFF, svítí cca až 10 hod.

990,-

LED žárovky



39,-

BAUHAUS

28565015 / 28628334

E27, 9 W, 806 lm, 3000 K nebo 4000 K, nestmívatelná

65,-

Svíčka

25616172

E14, 4 W, 470 lm, 2700 K, nestmívatelná

69,-

Reflektor

25473359

GU10, 7 W, 560 lm, teplá bílá

69,-



1 2 Stolové desky – masivní dub Waldkante

s přirozeně vlnitým okrajem, nesámovaná, v různých rozměrech:

d 200 x š 80 x tl. 2,6 cm	27156780	3.990,-
d 200 x š 80 x tl. 4 cm	27314746	7.990,-
d 200 x š 100 x tl. 4 cm	27786789	9.990,-



Stolová deska Pur Iternal Black Edition Vintage

dub masiv, povrch ošetřený UV olejem, rozměry: d 200 x š 80 cm, na objednávku

tl. 2,7 cm	27233610	5.990,-
tl. 4 cm	27255924	9.490,-

Stolové nohy Pur Iternal Black Edition

2 ks, černá barva, vhodné pro stolové desky šířky 80–100 cm

27197770	80 x 72,3 x 15 cm	5.990,- / 2 ks
28242248	90 x 71,2 x 15 cm	7.290,- / 2 ks



27212266	70 x 72,3 x 37,4 cm	6.490,- / 2 ks
28286200	90 x 71,2 x 52 cm	7.490,- / 2 ks



27197761	70 x 72,3 x 10 cm	5.990,- / 2 ks
28222082	90 x 71,2 x 18 cm	7.490,- / 2 ks



Dřevěné regály Dinamic

z robustního borovicového dřeva s certifikací PEFC, tl. 1,6 cm, max. zatížení police při rovnoměrném zatížení 50 kg, např.:

1 Regálová kostka š 36,2 x h 33 x v 36,2 cm, 2 police	26744854	690,-
2 Police na láhev š 33 x h 32,5 x v 32,5 cm, vnitřní předěl ve tvaru X	26762759	569,-
3 Dřevěný regál š 70,8 x h 33 x v 36,2 cm, 2 police	26759645	1.150,-
4 Dřevěný regál š 140 x h 33 x v 36,2 cm, 4 police, bez dvířek a nožiček	26762157	1.650,-
5 Dvířka š 32,5 x v 36,2 x tl. 1,6 cm	26736213	449,-
6 Nožičky š 31 x v 13,5 cm, nosnost 150 kg, 2 ks	28486453	359,- / 2 ks



Plát z kmene stromu

28384326
rozměry: Ø 45–50 x tl. 5 cm, materiál: teak, neupravené dřevo, nepravidelný tvar

Nábytková noha STABILIT® Hairpin III

provedení: černá, třiramenná, materiál: ocel
výška 20 cm
28736741 **275,- / ks**
výška 40,6 cm
28706018 **355,- / ks**



Regály

9 4 police, š 70,8 x h 33 x v 70,8 cm	26755290	1.550,-
10 6 polic, š 70,8 x h 33 x v 105,4 cm	26757056	2.090,-
5 polic, š 174,6 x h 33 x v 36,2 cm, bez vyobrazení	26759636	1.990,-

Policové skříně

11 š 37,3 x h 33 x v 53,5 cm	26757065	1.490,-
12 š 37,3 x h 33 x v 105,4 cm	26757074	2.290,-
13 š 70,8 x h 33 x v 53,5 cm	26762740	2.290,-





Koupelnový nábytek Ava materiál: MDF / lamino, barva: bílá vysoký lesk, výškově nastavitelné kovové nohy

- ① **Skříňka pod umyvadlo, bez umyvadla a baterie**
 § 50 x h 36 x v 83 cm 28757742 **1.990,-**
 § 60 x h 46 x v 80 cm 28777935 **2.390,-**
 § 80 x h 46 x v 80 cm 28759544 **2.790,-**
- ② **Umyvadlo, materiál: keramika, bílé, s otvorem na baterii, bez baterie, s přepadem**
 § 50 x h 36,5 x v 16 cm 28759818 **1.690,-**
 § 60 x h 46,5 x v 17 cm 23095854 **1.890,-**
 § 80 x h 46,5 x v 17 cm 23095881 **2.390,-**
- ③ **Vysoká skříňka, § 60 x h 34 x v 186 cm**
 28759395 **4.390,-**
- ④ **Závěsná skříňka, § 60 x h 24 x v 61 cm**
 28759809 **1.850,-**

Riva® Exkluzivně v **BAUHAUS**

Koupelnový set Elegance 45

24471235 / 24458432
 materiál: MDF, barva: šedá / bílá, vč. zrcadla, LED osvětlení a umyvadla, bez baterie, Soft Close doraz, rozměry zrcadla: § 45 x v 60 cm, rozměry skříňky: § 44,5 x h 25 x v 60 cm
4.990,-

Série baterií Polar Life chrom



umyvadlová
 28411932
990,-

vaňová
 28379182
 rozteč 15 cm
1.550,-

sprchová
 28379191
 rozteč 15 cm
1.150,-

- ⑤ **Zrcadlová skříňka s LED osvětlením, 6 W, IP44, rozměry: h 23,5 x v 104 cm**
 § 70 cm 28759401 **3.490,-**
 § 80 cm 28776163 **3.690,-**

Termostatické baterie Zapo Camargue®



černá mat

chrom, bezpečnostní dětská pojistka při teplotě 38 °C, rozteč 15 cm, délka 27 cm
sprchová
 20368450 / 29319862 (černá mat)
od 2.350,-
vanová, s přepínačem na sprchu
 20368469
2.550,-



Camargue®
Sprchový set Kjos
 25768374
 barva: chrom, lesk, v setu: ruční sprcha Ø 12,5 cm, 3 druhy proudů, přepínání pomocí tlačítka, sprchová hadice délky 150 cm, posuvný držák ruční sprchy délky 80 cm, systém Anti-Twist, funkce Easy Clean
799,-



WC kombi Rekord
 30525625
 materiál: keramika, barva: bílá, vodorovný odpad, se splachovacím kruhem, bez WC sedátka, rozměry: v 70 x § 37 x h 62,5 cm
2.390,-

Závěsné WC Rekord
 30314939
 materiál: keramika, barva: bílá, s hlubokým oplachem, bez WC sedátka, rozměry: v 33,5 x § 35,5 x h 52 cm
1.690,-



Čtvrtkruhový sprchový kout Penza Roth
 22212395 / 22212401
 80 x 80 cm / 90 x 90 cm, výška 195 cm, jednokřídlé otočné dveře, univerzální L / P otevírání, bez vaničky, 6mm bezpečnostní sklo, varianta skla: kostičky
6.790,-

Kuchyně



Kuchyňská linka Eco

délka 1,8 m, 5 skříněk, korpus a dvířka: lamino, provedení: dub, bílá, bez spotřebičů, dřezu, baterie, pracovní desky a doplňků

25755118

4.390,-

možno zakoupit také v setu s elektrickým sporákem

9.490,-

Digestoře



FRANKE

Vestavná

31782487

FBI 525 BK, černá, 125 W, šířka 52,2 cm, výkon 300 m³/hod., max. hlučnost 61 dB, s vnějším odtahem i cirkulací

3.809,- C



MORA
RADOST DOMOVA

Závěsná

26717555 / 26716011

OP 630 X/W, stříbrný / bílý, š 60 cm, 3 rychlosti, výkon až 183 m³/hod., max. hlučnost 63 dB, 7 způsobů odtahu nebo recirkulace (horní Ø 120 mm, zbytek Ø 100 mm)

1.990,- C

Dřezové baterie



Lima

30468429

matné provedení v černé barvě, s tlačítkem na spršce pro změnu proudu vody

2.290,-



novaservis
QUALITY & DESIGN


S elastickým ramenem

např. 26549633

mosaz, s flexibilním ramenem, drží nastavený tvar

1.614,-

6 různých barev:



Camargue®

Aragon

13053724

chrom, otočné výtokové ramínko, vytahovací sprška, přepínání pomocí tlačítka

1.390,-

LED display s ukazatelem teploty



Aquadon Smart Heater

29480421

s průtokovým ohřivačem, příkon 3 kW, chrom, výška 40 cm, páková, připojovací závit ½"

1.190,-

Dřezy



Rock 30 ALVEUS

26979090 / 22534071

granitový, rozměry: š 47,5 x d 59,5 x h 16 cm, barva: černá / béžová, odolný vůči nárazům a vysokým teplotám, pravá i levá montáž, 3 ½" výpust

3.490,-



DR 49/78 novaservis

22849997

nerezový, rozměry: š 78 x v 49 x h 16 cm, horní montáž do minimálně 50 cm široké skřínky, 3 ½" výpust

1.689,-

Ohřivače vody

Průtokový Perfekt

např. 21483073

tlakový, příkon 3,5 kW, 4 kW, 4,5 kW, 5 kW, okamžitý odběr teplé vody bez kolidání teploty, elektronická ochrana proti zavzdušnění, vhodné také pro domácí vodárny, stupeň krytí IP34, energetická účinnost 90 %, rozměry: 14,9 x 13,3 x 7,5 cm

2.636,- A



Elektrická topná tělesa



Olejevý radiátor

IP20, vytápěná plocha 15 / 20 / 25 m², 3 stupně vytápění, termostat, ochrana proti přehřátí, světelná kontrolka, navijení kabelu, barva: bílá, rozměry: v 545 x š 240 x h 330 / 405 / 480 mm, vč. koleček, hmotnost 6 / 8 / 9,5 kg

7 žeber, 1500 W	20324416	995,-
9 žeber, 2000 W	21301713	1.390,-
11 žeber, 2500 W	20750969	1.490,-



Infračervený topný panel Base

nástěnný panel, IP54, vytápěná plocha 15 / 20 / 25 m², vhodné i do koupelen, sklepů, ochrana proti přehřátí, tichý chod, nevíří prach, barva: bílá, rozměry: v 1005 x š 605 x h 18 mm, hmotnost 4,7 kg

450 W	27492147	2.290,-
600 W	27492156	2.990,-
800 W	28970257	3.250,-

Krbová kamna

litinový korpus s jedinečnou strukturou



Litinová krbová kamna Tara

28775106

výkon až 8 kW, výhřevnost až 180 m³, odkouření: horní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, rozměry: v 860 x š 380 x h 380 mm, hmotnost 85 kg

17.990,- A+



NORDflam
Heating Solutions

prosklení ze tří stran

Litinová krbová kamna Arica Eco

26157416

výkon až 11 kW, výhřevnost až 275 m³, odkouření: horní / zadní, Ø 150 mm, na dřevo a dřevěné brikety, rozměry: v 746 x š 722 x h 503 mm, hmotnost 140 kg

21.990,- A



VOLTOMAT
HEATING

Exkluzivně v **BAUHAUS**

Konvektor Dubbe 27665365

výkon max. 2000 W, IP20, vytápěná plocha 20 m², 3 stupně vytápění, termostat, ochrana proti přehřátí, světelná kontrolka, samostatně stojící, barva: bílá, rozměry: v 420 x š 590 x h 210 mm, hmotnost 4 kg

799,-



nedis

Sklenný konvektor SMART Wi-Fi

27317028

výkon max. 2000 W, IP24, vytápěná plocha 20 m², 2 stupně vytápění, termostat, LCD display, ochrana proti přehřátí, samostatně stojící vč. koleček nebo montáž na stěnu, dálkové ovládání nebo pomocí mobilní aplikace, barva: bílá, rozměry: v 515 x š 830 x h 260 mm, hmotnost 7,9 kg

2.990,-

Široký výběr příslušenství a kouřovodů



e-shop



Krbová kamna Okta S

28661384

výkon až 5 kW, výhřevnost až 120 m³, odkouření: horní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, rozměry: v 820 x š 320 x h 350 mm, hmotnost 50 kg

4.990,- A+



Litinová krbová kamna Ewa

29388932

výkon až 5,4 kW, výhřevnost až 120 m³, odkouření: zadní, Ø 120 mm, na dřevo a dřevěné brikety, rozměry: v 890 x š 290 x h 290 mm, hmotnost 54 kg

5.490,- A

Příslušenství

Wi-Fi

Dálkově ovládaná zásuvka Tapo P110 s měřením spotřeby

28525356

230 V, spínání Wi-Fi, max. zatížení zásuvky 3,6 kW / 16 A, barva: bílá

379,-



Zásuvka s vypínačem

23632622

provedení: plast, IP20, barva: bílá

75,-



Ventilátor na kamna

25464186

provozní rozsah cca 60 až 300 °C, atraktivní design, dlouhá životnost, rozměry: 20 x 19 x 12 cm, hmotnost 0,85 kg

1.620,-



stojící

Stojan na dřevo s náradím

26786786

4dílný set, lakovaný ocelový plech o síle 1,5 mm, barva: černá, 4 nožičky pro stabilitu, rozměry: v 57 x š 42 x h 45 cm

1.990,-



Prodlužovací kabel s vypínačem

H05VV-F3G, 3 zásuvky, barva: černá / bílá

23684119 délka 1,5 m, černá **129,-**

21705786 délka 3 m, bílá **149,-**



Rozbočovací zásuvka

30328949 / 21627978

3x zásuvka, barva: černá / bílá

69,-

Čistič krbových skel pěnový

31375823

500 ml, vhodné i pro petrolejové lampičky, sklo trouby, fritovacích hrnců, nebo grilů

119,-



Koš na dřevo

25427073

rozměry: 52 x 38 x 40 cm, materiál: plast, objem 36 l, nosnost 15 kg

219,-





RYOBI ONE+ HP

včetně AKU

Aku řetězová pila 31264240

RY18CSX30A-150, vč. aku Li-Ion 18 V / 5 Ah, délka řezné lišty 30 cm, rychlost řetězu 13,2 m/s, bezuhlíkový motor, technologie WHISPER, napínání řetězu bez náradí, hmotnost 3,9 kg

7.990,-

FISKARS

Štípací sekerka

31349518

X28, délka 71 cm, hmotnost 1,77 kg

1.690,-



Sekera

21439605

délka 92 cm, kompozitní rukojeť, hmotnost 1,25 kg

695,-



Stojan na řezání dřeva

22362670


rozměry: 82 x 79 x 81,5 cm, max. Ø kulatiny 22 cm, kovový, skládací, hmotnost 5 kg, nosnost 100 kg

690,-



Scheppach

Benzinová řetězová pila



28133449

CSP 53-40, délka řezné lišty 40 cm, výkon 2,0 kW / 2,7 PS, 2taktní motor 53 cm³, rychlost řetězu 22 m/s, nádrž benzin / olej: 550 / 300 ml, napínání řetězu klíčem, funkce snadného startu, hmotnost 6,7 kg

2.990,-

Oleje pro zahradní stroje

26055158

1 l

149,-

31722207

4 l

459,-

carlson



OREGON

Bezpečnostní přilba

16107048

ocelová pletivová konstrukce, tlumiče pro efektivní snížení hluku

995,-



OREGON

Bruska na řetězy

27666368

310-230, 85 W, 5300 ot./min., pro řetězy do rozteče 404", 2 kotouče tl. 3,2 a 4,5 mm, nastavitelná hloubka a úhel broušení

1.490,-



Scheppach

Štípač dřeva

29619696

Compact 15, 400 V, 3500 W, max. štípací tlak až 15 tun, max. délka / Ø kmene: 107 / 40 cm, transportní kola, rozměry: 116 x 96 x 163 cm, hmotnost 185 kg

26.990,-



ZÁRUKA

5 LET ZÁRUKA NA MOTOROVÉ STROJE

BAUHAUS

HYUNDAI

Štípač dřeva

30679045

HFBE8T55-1, 230 V, 3000 W, max. štípací tlak až 8 tun, max. délka / Ø kmene: 55 / 40 cm, transportní kola, rozměry: 56 x 44 x 106 cm, hmotnost 112 kg

15.990,-



NOVĚ v sortimentu

Scheppach

Štípač dřeva vč. podstavce

30759752

LS 700 UG, 230 V / 50 Hz, 2200 W, 2800 ot./min., max. štípací tlak až 7 tun, max. délka / Ø kmene: 52 / 25 cm, rozměry: 116 x 72,5 x 135 cm, hmotnost 59 kg

7.490,-



Regál na palivové dřevo

30570272

materiál: ocelový plech, pozink, práškový nástřik, rozměry: 302 x 119 x 190 cm

6.790,-



Regál na palivové dřevo

Memphis XL 2798639

materiál: impregnované borovicové dřevo, rozměry: 320 x 100 x 214 cm

6.990,-

Konstrukce pro ukládání dřeva

30279719

34 x 15 cm, kov, žárově pozinkováno, bez dřevěných trámů

299,-



Sklizeň

Česač ovoce teleskopický

31252935

pracovní šířka 15,5 cm, délka: 1,5–2,4 m, teleskopickou násadu lze vysunovat v rozmezí od 1,5 až do 2,4 m, bavlněný sáček o \varnothing 15,5 cm

235,-



Sběrač ovoce

31910002

teleskopickou násadu lze vysunovat v rozmezí od 0,8 až do 1,2 m

698,-



Štáfle

28871493 / 31993410

výška 1,53 m, 2x 5 příček, materiál: borovice, impregnovaná povrchová úprava, nosnost 150 kg

1.490,-

v sortimentu také provedení 2x 4 a 2x 6 příček



Lis na ovoce

ideální na lisování ovoce, snadná manipulace, kvalitní materiál, rozměry nádoby: \varnothing 27 / 29 x v x 37 cm, do vyprodání zásob

12 l 30837047

1.790,-

18 l 30837056

2.190,-



Lis na ovoce

30854842

14 l, s odnímatelným podnosem, nerezovým lisovacím košem a sklopným ocelovým rámem, rozměry nádoby: \varnothing 26 x v 29 cm, rozměry lisu: 56 x 44 x 74 cm, do vyprodání zásob

3.790,-



Přeprava na brambory a ovoce

24726908

50 l, rozměry: 30 x 40 x 56 cm, stohovatelná, pevná, vhodná také na maso a tekutiny, nosnost 30 kg

255,-



Přeprava na ovoce a zeleninu

stohovatelná, lehká, pevná, barvy: zelená, černá, modrá, rozměry:

10 l, 12 x 60 x 40 cm, nosnost 10 kg

22845427

79,-

15 l, 22 x 60 x 40 cm, nosnost 15 kg

22859923

99,-



Barel široké hrdlo

pro transport a skladování tekutin a potravin, dvě madla pro snadnou manipulaci, z pevného plastového materiálu, hygienicky nezávadný

20 l 22852205

269,-

30 l 22852214

355,-

50 l 22852232

445,-



Plastová kád' vinařská

31280194 / 31295903

350 l / 500 l, vysoce kvalitní polyetylen, pro vinařské účely, skladování potravin, vody, ryb a kvasů, odolává povětrnostním vlivům, praktická rýska, možnost instalace výpustného kohoutu

999,- / 1.249,-

horizontální i vertikální sestavení

pozink

Rivet: jednoduchá montáž polic



Kovový regál Wire Mesh – M

27270422

5 polic, kovové drátěné police, nosnost police 300 kg, provedení pozink, rozměry: v 180 x š 90 x h 45 cm, Rivet technologie: jednoduše nasadit a zacvaknout!

1.990,-



NOSNOST cca 300 kg na polici

W2419-HCZ zboží je nabízeno a prodáváno bez dekorace. Chybí a změny údajů uvedených v tomto katalogu si BAUHAUS s. s. vyhrazuje. Veškeré ceny zboží jsou uvedeny v Kč a včetně DPH. Platnost od 26. 7. do 29. 8. 2024. Stanovení protichůbných cen veškerého zboží je prováděno výlučně společností BAUHAUS s. s. Distribuční tohoté katalogu zajišťuje společnost Česká distribuce s. s. V případě problémů s distribucí katalogů se obraťte na telefon 538 725 600 nebo písemně na e-mailovou adresu: podpora@bauhaus.cz. Pěstovní poplatky zahrnují recyklační příspěvek. Ceny elektrozařízení zahrnují recyklační příspěvek.

PROHLÉDNĚTE SI NAŠE DALŠÍ KATALOGY



BAZÉNY A VÍŘIVKY



KLIMATIZACE A VENTILÁTORY



GRILOVÁNÍ



PODLAHOVÉ KRYTINY



STAVEBNÍ PRVKY



PLOTY A ZAHRADNÍ DOMKY

