

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

PSK0442
**Plošina
přívěsná 15 m**
Více na str. 36.

TOP PRODUKT

pronájem/den
od 2 903,-
od 2 399,- bez DPH
garance 194,-/den

■ 229A6

**Šroubovák
vrtací s příklepem
AKU DeWALT
DCD996P2**

Více na str. 18.

ŠROTOVNÉ
NA VYBRANÉ
ELEKTRICKÉ
NÁŘADÍ
-10%
dodatečná sleva

DOPORUČUJEME

ks
6 799,-
5 620,- bez DPH



■ U9YAN

**Komínová sestava
Schiedel Stabil
DN 200 výška 6 m**
Více na str. 5.

DOPORUČUJEME

m²
37,80
31,30 bez DPH

■ 38B89
**Tepelná
izolace
DEKWOOL
G 039**
Více na str. 4.

TOP PRODUKT

ks
904,-
748,- bez DPH

■ 29L52
**Žlab DEKRAIN
ROBUST 330**
Více na str. 7.

NÁŠ TIP

ks
26 531,-
21 926,- bez DPH



Nabídka platí
od 29. 10. do 30. 11. 2025.

Výhody aplikace DEK CZ



Snadná identifikace na pobočce



Přehled o nabídce a dostupnosti



Kontrola nad všemi pronájmy



Rychlejší vypůjčení i vrácení



Přístup k technickým informacím



Důležitá upozornění



Navigace na nejbližší prodejnou

KÁVA
ZDARMA
S APLIKACÍ
DEK CZ

Novinky



Oblíbené produkty a vlastní seznamy



Nastavení oprávnění pro různé uživatelské role v rámci firem



Kontakty na oblastní zástupce a specialisty odbytu pro firmy

MyDEK

Propojení s B2B portálem MyDEK pro usnadnění práce s doklady



Ovládání v různých jazycích



Stáhněte si
mobilní aplikaci
DEK CZ
go.dek.cz/app

od 10. 11.
do 23. 12. 2025

VÁNOČNÍ NABÍDKA

Hledejte zboží označené
visačkou NÁŠ TIP. Nabídka
platí i na e-shopu.

**NÁŠ
TIP**

**NÁŠ
TIP**

**NÁŠ
TIP**

[go.dek.cz/
vanocninabidka](https://go.dek.cz/vanocninabidka)





PŘIJĎTE SI K NÁM V LISTOPADU A PROSINCI VÝHODNĚ NAKOUPIT

Vážení zákazníci,
konec roku bývá v našem oboru hektický,
investoři chtějí být často na Vánoce v novém,
a tak práce vrcholí, aby se vše stihlo.
Limitující je také počasí, proto jsme nabídku
listopadového Stavařského magazínu
připravili na míru tomuto období.

Najdete v něm materiál, stavební chemii
a nářadí na práce v interiérech, ale také
komínové sestavy, topidla, odvlhčovače,
akumulátorové nářadí či širokou nabídku
plošin z DEK půjčovny. Kolegové ze všech
divizí si jako vždy dali záležet, aby vás všech
40 stran Magazínu bavilo od začátku do konce
atraktivními cenami.

Přijďte si také od 10. listopadu do našich
prodejen nebo na dek.cz pro zboží pod
názvem VÁNOČNÍ NABÍDKA, kde vám
nabídneme vytipované produkty za SUPER
CENY. V prodejnách je najdete označené
visačkou NÁŠ TIP a na e-shopu u nich uvidíte
ikonku s větvičkou jmelí. Nabídka bude široká
napříč sortimentem, který v našich prodejnách
běžně nakupujete, takže si můžete být jisti,
že si nákupy opravdu užijete.

Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám,
ať jde práce na stavbách pěkně od ruky.
Potřebný materiál a stroje vám na ni s radostí
zajistíme. Zastavte se u nás, kdykoliv budete
něco potřebovat. A vychutnejte si naši kvalitní
kávu zdarma.

Jaromír Mandl
ředitel divize Prodejna

**Nakupujte
snadno
ve Stavebninách DEK**

Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám
vydáme do 10 minut.
Případně vám ho rádi
dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání
a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo
v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo
svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání
objednávky nákupem drobného
zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a zařízení

Pro potřebné stroje a zařízení
se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva pro naše zákazníky

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou
Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám
váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku
zboží a rezervaci v půjčovně.
Až vše připravíme, mailem vám
pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte
na libovolném čísle stání
a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta
pomocí odkazu z objednávky.
Pokud jste neplatili předem,
zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám
dovezeme přímo k autu.
Lehké zboží si naložíte sami,
těžké vám naložíme my.

VATO 2025 BRANÍ

Za každou zakoupenou paletu produktů DEKWOOL G 035, DEKWOOL G 039, ISOVER UNIROL PROFI, ISOVER DOMO PLUS, KNAUF NATUROLL PRO nebo KNAUF UNIFIT 033 získáte **rum Heffron 0,7 l**.



DÁREK

Více na go.dek.cz/vatobrani



Akce platí od 3. 11. do 19. 12. 2025, nebo do vyprodání zásob.

ISOVER

MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN

ISOVER

λ 0,033

od 91,50
m²
od 75,60 bez DPH

62B22

Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI
role ze skleněných vláken, do šikmých střech (mezi a pod krokve), do konstrukcí stropů, podhledů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,033 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 11,4 m²/bal., cena **1 043,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm



λ 0,038

od 45,80
m²
od 37,80 bez DPH

98B38

Tepelná izolace Isover DOMO PLUS
role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,038 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 20,16 m²/bal., cena **923,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm



DEK

λ 0,035

od 67,70
m²
od 56,00 bez DPH

99S62

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r
role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých střechách, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátížených podlah a přiček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 60 mm, 12,96 m²/bal., cena **877,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 60–200 mm



DEK

λ 0,039

DOPORUČUJEME
od 37,80
m²
od 31,30 bez DPH

38B89

Tepelná izolace DEKWOOL G 039r
role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů, nezátížených podlah a přiček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 21,6 m²/bal., cena **817,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–200 mm



TIP ODBORNÍKA

Michal Matoušek
technik divize Izolace



DEKWOOL SNÍŽÍ NÁKLADY A ZVÝŠÍ KOMFORT

Díky své vláknité struktuře poskytují izolace ze skleněných vláken výborné tepelněizolační vlastnosti při nízké hmotnosti. Jsou pružné a snadno se přizpůsobí nepravidelným tvarům a mezerám v konstrukcích, čímž účinně snižují riziko vzniku tepelných mostů. Mezi další výhody patří dobrá zvuková izolace, nehořlavost a vysoká paropropustnost. Izolace DEKWOOL se vyrábí ve dvou variantách lišících se součinitelem tepelné vodivosti (**0,035 a 0,039 W·m⁻¹·K⁻¹**) a konkrétním použitím.

Uplatňuje se jako izolace v šikmých střechách mezi krokvemi, v dutinách stěn dřevostaveb, jako akustická výplň lehkých montovaných přiček, izolace podlah vkládaná do roštu, volně ložená izolace stropních konstrukcí nebo akustická výplň zavěšených podhledů.



KNAUF INSULATION

λ 0,033

od 88,70
m²
od 73,40 bez DPH

W295R

Tepelná izolace Knauf UNIFIT 033
role ze skleněných vláken, k zateplení šikmé střechy, do přiček, konstrukcí stropů a nezátížených podlah, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,033 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 10,44 m²/bal., cena **927,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–200 mm



TOP PRODUKT

ks
od 54,00
od 44,70 bez DPH



Tvárnice broušená BEST-ROCK P15

s vysokou pevností a akumulací tepla,
na nenosné příčkové zdivo

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
100×498×249 mm, 2,129 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 14 kg/ks, 8 ks/m ² , 110 ks/pal.	K36LK	ks	54,00
150×498×249 mm, 1,787 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 21 kg/ks, 8 ks/m ² , 80 ks/pal.	B0MH7	ks	71,00

ks
od 231,-
od 191,- bez DPH



Překlad nenosný BEST-ROCK PNE

železobetonový, k překlenutí otvorů
v nenosných stěnách a příčkách, uložení
na výšku nebo naplocho

světlost, uložení, hmotnost, rozměry	položka	MJ	s DPH
750 mm, 125 mm, 34 kg, 100×150×1 000 mm	9W3HD	ks	231,-
1 000 mm, 125 mm, 43 kg, 100×150×1 250 mm	C1VK1	ks	291,-
1 250 mm, 125 mm, 51 kg, 100×150×1 500 mm	2YR5R	ks	351,-
1 500 mm, 125 mm, 60 kg, 100×150×1 750 mm	H0T1A	ks	413,-
1 750 mm, 125 mm, 69 kg, 100×150×2 000 mm	AH3BP	ks	477,-
2 000 mm, 125 mm, 77 kg, 100×150×2 250 mm	US2C1	ks	537,-
2 250 mm, 125 mm, 86 kg, 100×150×2 500 mm	VC3A2	ks	611,-

PORFIX

ks
od 31,10
od 25,70 bez DPH

Příčkovka Porfix P2-500

na nenosné stěny, příčky, přízdívky
a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa,
spotřeba 8 ks/m²

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 4,4 kg/ks, 240 ks/pal.	62A25	ks	31,10
75×250×500 mm, 6,7 kg/ks, 160 ks/pal.	28A98	ks	40,90
100×250×500 mm, 8,6 kg/ks, 120 ks/pal.	53A82	ks	49,60
125×250×500 mm, 11,1 kg/ks, 96 ks/pal.	26A64	ks	65,30
150×250×500 mm, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	43A44	ks	77,10
200×250×500 mm, 17,8 kg/ks, 60 ks/pal.	55A42	ks	87,40

PORFIX

ks
od 113,-
od 93,00 bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440

na obvodové stěny a jako výplň
do železobetonových konstrukcí, ke zdění
na tenkovrstvou maltu

typ, rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
PDK, 250×250×500 mm, 0,368 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 20 kg, 48 ks/pal.	33F62	ks	113,-
HL, 250×250×500 mm, 0,368 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 20 kg, 48 ks/pal.	46F86	ks	113,-
PDK, 300×250×500 mm, 0,31 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 24 kg, 40 ks/pal.	89F28	ks	139,-
HL, 300×250×500 mm, 0,31 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 24 kg, 40 ks/pal.	52F63	ks	139,-
PDK, 375×250×500 mm, 0,25 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 30 kg, 32 ks/pal.	34F53	ks	172,-
HL, 375×250×500 mm, 0,25 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 30 kg, 32 ks/pal.	48F85	ks	172,-

SCHIEDEL

KOMÍNY

NÁŠ TIP

ks
od 26 531,-
od 21 926,- bez DPH



DOPRAVA DO PRODEJNY
STAVEBNINY DEK 1 936 Kč/ks
NEBO DOPRAVA NA
STAVBU 2 420 Kč/ks.

Komínová sestava
Schiedel Stabil DN 200

kompletní sestava komína, typ Schiedel
Stabil, průměr průduchu 200 mm, napojení
kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro
zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	U9YAN	ks	26 531,-
7 m	D868Y	ks	29 183,-
8 m	RV7H0	ks	31 524,-
9 m	VWP8P	ks	34 324,-

ACO

ks
od 484,-
od 400,- bez DPH



Žlab s pozinkovaným roštem

ACO Euroline

liniový odvodňovací žlab, tělo
z polymerbetonu, pozinkovaný můstkový
rošt, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
500 mm	338K3	ks	484,-
1 000 mm	294K3	ks	699,-
1 000 mm, s odtokem	468B4	ks	968,-

ACO

ODVODNĚNÍ

ks
od 932,-
od 770,- bez DPH



Žlab s litinovým roštem

ACO Euroline

liniový odvodňovací žlab, tělo
z polymerbetonu, litinový můstkový rošt,
šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
500 mm	248R4	ks	932,-
1 000 mm	459P8	ks	1 630,-
1 000 mm, s odtokem	263H8	ks	1 827,-

MEA

BRUSNICE BRUSNICE



ks
1 843,-
1 523,- bez DPH

■ T7HA6

Vpust dvorní s litinovým roštem
MEA PARK

bodová svislá dvorní vpust z PR DN 100, pro
zatížení až B125 (osobní auta), litinový rošt
a integrovaný sedimentační koš na hrubé
nečistoty, barva černá, 292×292×302 mm

liapor

LIAPOR



bal.
od 184,-
od 153,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor

lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu,
použití na zásypy, betony a malty, reakce
na oheň A1

frakce, souč. tep. vodivosti, balení	položka	MJ	s DPH
1–4 mm, 0,11 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ , 25 kg/bal. (50l/bal.)	65H23	pytel	213,-
4–8 mm, 0,10 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ , 17,5 kg/bal. (50l/bal.)	86P53	pytel	184,-
8–16 mm, 0,09 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ , 13,8 kg/bal. (50l/bal.)	58H46	pytel	184,-

liapor

NOVINKA



bal.
189,-
156,- bez DPH

■ 1VR1D

Posyp drčený zimní
Liapor Ekogrit 2–8 mm

posypový materiál bez chemických přísad
určený pro zimní údržbu komunikací,
frakce 2–8 mm, 20,8 kg/bal. (50l/bal.)

Seca

**NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ**

**m²
284,-**
235,- bez DPH

28R25

**Palubka obkladová smrková
SECA klasik**
k obložení stěn a stropů, bez povrchové úpravy, krycí šířka 113 mm, kvalita A/B, rozměry 15×121×4 000 mm, 8 ks (3,872 m²)/bal.

Seca

**m²
263,-**
218,- bez DPH

96R89

**Palubka obkladová smrková
SECA softline**
k obložení stěn a stropů, bez povrchové úpravy, krycí šířka 113 mm, kvalita A/B, rozměry 14×121×4 000 mm, 8 ks (3,872 m²)/bal.

Seca

**m²
424,-**
350,- bez DPH

85R43

Palubka podlahová smrková SECA
ostrá hrana, bez povrchové úpravy, krycí šířka 138 mm, kvalita A/B, rozměry 24×146×4 000 mm, 4 ks (2,336 m²)/bal.

RAPI-TEC®
vruty bez předvrtání

**ks
od 1,30**
od 1,10 bez DPH

**Vrut vrtací
RAPI-TEC BSP do palubek a lišt**
do tvrdých dřevin, vrtací špička, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ hlavy zápusťná, závit dvouchodový, drážka T10

průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
3,2×30 mm, 250 ks	685H8	bal.	314,-
3,2×35 mm, 250 ks	685K2	bal.	353,-

ironospan

**ks
od 527,-**
od 435,- bez DPH

**Deska
KRONOSPAN OSB FIRESTOP P+D**
typ OSB 3, požárně odolná povrchová úprava Pyrotite, třída reakce na oheň B-s1, d0, hrana pero+drážka, šířka 625 mm, délka 2 500 mm, plocha 1,5625 m²

tloušťka, paleta	položka	MJ	s DPH
16 mm, 44 ks	96N33	ks	527,-
19 mm, 37 ks	54N89	ks	591,-
23 mm, 30 ks	46N34	ks	676,-

OBKLODOVÉ DESKY

**m²
457,-**
377,- bez DPH

Deska EGGER DecoWall
digitálně potištěná OSB deska do interiéru, lepeno systémem PMDI (bez obsahu formaldehydu), šířka 660 mm, délka 1 250 mm, tloušťka 12 mm, plocha 0,825 m²

barva	položka	MJ	s DPH
DO001 Smrk Namur přírodní	T3Z4C	bal.	1 129,-
DO002 Dub Annaba přírodní	1NNHZ	bal.	1 129,-
DO003 Beton Rovigo	6UG2D	bal.	1 129,-
DO006 Smrk Namur světlý	47SUD	bal.	1 129,-
DO008 Dub Loveland	J5V3A	bal.	1 129,-
DO009 Jilm Esbjerg	16A9W	bal.	1 129,-

EGGER

TIP ODBORNÍKA

Tibor Makovický
produkt manažer pro dřevěné prvky



INTERIÉROVÉ OBKLADY NA BÁZI DŘEVA

K nejoblíbenějším dřevěným interiérovým prvkům patří **smrkové palubky**, a to jak obkladové, tak podlahové. Díky jemné kresbě, světlé barvě a široké škále tvarů se hodí do tradičních interiérů i do moderních prostor s přírodním akcentem. Pro ty, kteří hledají odvážnější řešení, je tu **OSB DecoWall** – digitálně potištěná OSB deska dostupná v šesti odstínech. Dekory napodobují dřevo nebo beton a otevírají možnost vytvářet originální stěny s industriálním i minimalistickým charakterem.

Další variantou je **smrková biodeska**. Díky své vrstvené konstrukci je stabilní a pevná, a proto nachází široké uplatnění při výrobě truhlářských výrobků – od nábytku až po obklady stěn nebo stropů. Speciální kategorií je **OSB Firestop** – deska s protipožárním povrchem vhodná do skladeb stěn, stropů a střech s požadavkem na požární odolnost. Po provedení dokončovacích vrstev (stěrka, malba apod.) povrch vypadá podobně jako běžná omítnutá stěna.

PFLIFER

**deska
1 400,-**
1 157,- bez DPH

63T43

Biodeska smrk B/K 4P+D
lepená dřevěná třívrstvá biodeska, jednostranně pohledová kvalita, šířka 665 mm, délka 2 480 mm, tloušťka 19 mm, plocha 1,6492 m²

Venkovní rolety VELUX

**Účinná tepelná izolace,
komfort pro všechna roční období**

- spolehlivá tepelná izolace a zatemnění
- úspora energií
- dálkové ovládání
- záruka 5 let



VELUX®

ks
od 42²⁰
od 34,90 bez DPH

Okapový systém DEKRAIN ROBUST

barva RAL 7016 antracitově šedá,
materiál pozinkovaný lakovaný plech,
pro rozvinutou šířku 330 mm a ø 100 mm

specifikace	položka	MJ	s DPH
žlab, délka 6 m	29L52	ks	904,-
svod, délka 3 m	62M95	ks	491,-
háček dlouhý	98S59	ks	98,10
kotlík	82P38	ks	201,-
čelo žlabu	23P49	ks	42,20
koleno 72°	08KTN	ks	126,-

SATJAM

NOVINKA



ks
3019,-
2495,- bez DPH

DOSTUPNÉ
V ODSTÍNECH
RAL 7016,
3011, 8017,
9005

BVJ22

Lávka střešní SATJAM SAFE Sada
střešní příslušenství, pro tašku a trapéz, délka
lávky 600 mm, barva RAL 7016 antracit

SATJAM

NOVINKA



ks
603,-
499,- bez DPH

DOSTUPNÉ
V ODSTÍNECH
RAL 7016, 3011,
8017, 9005

H1K6R

Schod střešní SATJAM PROTECT Sada

střešní příslušenství, montuje se na vrcholy
vln profilované krytiny, barva
RAL 7016 antracit

SATJAM

KOTVENÍ
PŘÍMO
DO KRYTINY

Trubkový sněhový zachytávač SATJAM SAFE Sada

kompletní sněhová zábrana se skládá
z držáku pro profilované krytiny, trubky,
těsnění a spojovací sady

prvek	položka	MJ	s DPH
trubka	XU9GZ	ks	716,-
držák sněhové zábrany	F8RKK	ks	325,-
zábrana proti sjíždění	5H37Z	ks	84,80
těsnění k držáku sněhové zábrany	LN9JJ	ks	81,10
sada spojovací sněhové zábrany	ML9W0	sada	99,70
šroub nerezový	PM3DL	bal.	716,-

DOSTUPNÉ
V ODSTÍNECH
RAL 7016, 3011,
8017, 9005

SATJAM

NOVINKA



Tondach

STŘEŠNÍ TAŠKY

TOP PRODUKT

ks
42⁶⁰
35,20 bez DPH



Taška střešní Tondach Renoton 14
keramická taška základní, povrchová úprava
engoba, spotřeba od 14,5 ks/m²,
hmotnost 2,9 kg, rozměry 245×400 mm

barva	položka	MJ	s DPH
červená	B319R	ks	42,60
hnědá	Y6H2K	ks	42,60
grafen	NN1AW	ks	42,60

14 ks/m²

DEKWOOD

ŘEZIVO



ks
391,-
323,- bez DPH

1AYSC

Fošna stavební
deska ze smrkového dřeva, s povrchem
po řezu, nevysušená, bez chemické ochrany
dřeva, výška 50 mm, šířka 200 mm,
délka 4 000 mm



ks
od 391,-
od 323,- bez DPH

Hranol ze smrkového dřeva

s povrchem po řezu, nevysušený, bez
chemické ochrany dřeva

rozměry	položka	MJ	s DPH
100×100×4 000 mm	23S94	ks	391,-
120×120×4 000 mm	96S99	ks	518,-



bal.
80,40
66,40 bez DPH

9U93M

Brikety dřevěné hranaté
tuhé biopalivo, výhřevnost 18,68 MJ/kg,
na paletě 96 balení, 10 kg/bal.



bal.
95,10
78,60 bez DPH

J4B8T

Brikety dubové válcové
dřevěné palivo, extrémní slisování dřevní
hmoty, které prodlužuje dobu hoření a žhnutí,
výhřevnost 18,39 MJ/kg, na paletě 98 balení,
10 kg/bal.

TOPIVO



bal.
165,-
137,- bez DPH

UDFV4

Pelety prémiové dřevní PFEIFER A1
kvalitní dřevěné palivo, vysoká výhřevnost,
dobrý poměr ceny a výkonu, minimální emise
škodlivin, nízké náklady na vytápění, certifikát
třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.



bal.
165,-
137,- bez DPH

253B4

Pelety prémiové dřevní STORA ENSO A1
kvalitní palivo s vysokou výhřevností, certifikát
třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.

VINYLOVÉ PODLAHY

LIŠTA VÝHODNĚ

1 m² PODLAHY = 1 bm LIŠTY ZA
ZVÝHODNĚNOU CENU 59,30 Kč


m²
od 718,-
od 593,- bez DPH



SM95Z

Podlaha vinylová Experto Click SPC 50

vhodná pro podlahové vytápění, zámkový spoj, do vlhkých prostor, integrovaná podložka IXPE, odolná vůči poškrábání a otěru, plovoucí, cena od 1 584,-/bal. s DPH



PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY




ks
262,-
217,- bez DPH

K32N8

Lišta soklová Experto SPC

otěru odolná, voděodolná, identické spojení s podlahou SPC, rozměry 13×2 500×60 mm



ks
829,-
685,- bez DPH

DBJ9K

Fólie podlahová Baufoleie B300

paroizolační fólie, odolná proti vodě a vlhkosti, pod tepelnou izolaci a pod plovoucí podlahy na betonové a anhydritové podklady, rozměry 2 000×5 000×0,20 mm, 50 m/bal.



Více na:
go.dek.cz/
vinylpodlaha


VINYLOVÉ PODLAHY



Experto Click SPC 50



Experto LVT 55



složení	jádro	tuhé minerální jádro (SPC – Stone Plastic Composite) zajišťuje vysokou rozměrovou stabilitu a odolnost	flexibilní PVC jádro vyztužené skelným rounem zaručuje rozměrovou stabilitu jednotlivých dílců
	nášlapná vrstva	0,5 mm poskytuje vysokou odolnost proti opotřebení	0,55 mm zajišťuje maximální odolnost vhodnou pro bytové i komerční prostory
	celková tloušťka	6 mm (5 mm podlaha + 1 mm integrovaná podložka IXPE) pro lepší akustické vlastnosti	přibližně 2,5 mm, což vyžaduje pečlivou přípravu podkladu
pokládka	systém	plovoucí systém s click zámkem umožňuje rychlou a snadnou instalaci bez použití lepidla	celoplošné lepení vyžaduje použití speciálního lepidla a odbornou instalaci
	podklad	díky tuhému jádru a integrované podložce je tolerantnější k drobným nerovnostem podkladu	nutnost dokonale hladkého a rovného podkladu pro zajištění dlouhodobé stability a estetiky
	náročnost	vhodná pro domácí kutily, podlaha je ihned po položení připravena k užívání	doporučuje se svěřit odborníkům; proces je časově náročnější a vyžaduje preciznost
záruka	bytové prostory	30 let	25 let
	komerční prostory	10 let	12 let


VINYLOVÉ PODLAHY

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSŤINY

m²
499,-
412,- bez DPH

0S7UU

Podlaha vinylová Experto LVT 55
vhodná pro podlahové vytápění, do vlhkých prostor, keramický lak, mimořádná rozměrová stabilita, 4V-spára,
rozměry 228×1524×2,5 mm, 4,18 m²/bal.,
cena **2084,-/bal.** s DPH



Dub Calle

Dub Adax

Dub Mirra

Dub Citi

Dub Arven

Dub Verdi

Dub Ravello

Dub Terrassa

Dub Sevilla

Dub Cadiz

Dub Sienna



Více na:
go.dek.cz/
vinylpodlaha

SCHÖNOX
AUFBAU

PODLAHOVÁ LEPIDLA



bal.
2794,-
2309,- bez DPH

5DFPN

Lepidlo na podlahy Schönox Durocoll
tvrdé disperzní lepidlo se zpevňujícími vlákny s velmi nízkým obsahem emisí, k lepení PVC designových krytin, barva smetanově béžová, do interiéru, spotřeba 250–450 g/m², 14 kg/bal.



ks
3288,-
2717,- bez DPH

VX0X0

Lepidlo univerzální UZIN KE 200S
univerzální disperzní lepidlo s vysokou přidržitelností, na PVC, měkčený vinyl a pryžové podlahoviny, 14 kg/bal.

weber
SAMT-GOBERN

SAMONIVELAČNÍ HMOTY

weber
SAMT-GOBERN



bal.
359,-
297,- bez DPH

65F34

Hmota samonivelační webernivelit
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 2–22 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal.
356,-
294,- bez DPH

7A4JW

Hmota samonivelační webernivelit S
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, do interiéru, ruční i strojní zpracování, pevnost v tlaku 25 MPa, doporučená tloušťka 2,5–30 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, barva krémová, 25 kg/bal.

stachema



ks
od 222,-
od 184,- bez DPH

Barva na podlahy Stachema PN100
jednosložková rychleschnoucí syntetická barva, na betonové podlahy sklepů, hal, skladů apod., na vnitřní i venkovní plochy, spotřeba 0,13 kg/m²/vrstva, odstín RAL 7045 šedá

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	CF2L2	ks	222,-
5 kg	3GMHT	ks	1050,-
10 kg	GF4YR	ks	1978,-
20 kg	7YTRV	ks	3721,-

stachema



ks
2116,-
1748,- bez DPH

VKR3J

Set podlahový nátěr garáže Stachema PN100
na betonové podlahy, na vnitřní i venkovní plochy, 2× barva na podlahy PN100 šedá 5 kg, ředidlo S 6005 1 l, váleček s držákem, zárohový štětec, maskovací krepová páska, set vystačí na 25 m² plochy

PODLAHOVÉ NÁTĚRY

stachema



ks
od 141,-
od 116,- bez DPH

Ředidlo Stachema S6005

k ředění syntetických nátěrových hmot, k čištění pracovních pomůcek, aplikuje se štětcem nebo válečkem

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	T895D	ks	141,-
10 l	B7YSA	ks	1009,-

stachema



ks
610,-
504,- bez DPH

Vsyp antismykový Stachema SG300

bílý jemný granulát ke vmíchání do nátěrových hmot, vysoká houževnatost, spotřeba 25–50 g/1 kg nátěru, 250 g/bal.

typ	položka	MJ	s DPH
FINE	HR2NH	ks	610,-
MEDIUM	YKGW3	ks	610,-

DEK

NÁŠ TIP

ks
od 436,-
od 361,- bez DPH

Malba interiérová DEK MB400 EXTRA

vhodná na renovační a nové nátěry, vysoká paropropustnost, zvýšená oteruodolnost, na bázi vodné styrenakrylátové disperze, bělost 96, do interiéru, 1–2 nátěry, spotřeba ~0,13 kg/m²/nátěr, odstín bílá

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	GFLJ4	ks	436,-
18 kg	726V8	ks	783,-
40 kg	0HHVD	ks	1584,-



MALBY

stachema



ks
od 729,-
od 602,- bez DPH

Barva silikátová Stachema EXIN SANACE

vhodná k úpravě interiéru po sanacích objektů proti vlhkosti, na vápenné, vápenocementové, cementové a sanační omítky, bělost 95, spotřeba ~0,13 kg/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bílá, 6,8 kg	CJ57W	ks	729,-
bílá, 13,6 kg	LJ4C8	ks	1420,-

stachema



ks
od 62,70
od 51,80 bez DPH

Penetrace stavební S 2802 A Stachema SP300

akrylátová penetrace a základní nátěr savých stavebních materiálů, ke zpevnění a sjednocení savosti povrchů, do interiéru i exteriéru, 1–2 nátěry, spotřeba 0,05–0,2 l/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	P2YJF	ks	62,70
5 l	G1V67	ks	268,-
10 l	FUJ0N	ks	526,-

DEK



TOP PRODUKT

ks
149,-
124,- bez DPH



GR4B8

Pěna montážní DEKFOAM zimní

polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpíná, aplikace i pod bodem mrazu, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

Soudal

PĚNY A LEPIDLA

Soudal



ks
149,-
124,- bez DPH

35S35

Pěna montážní nízkoexpanzní Soudal Monton

k montáži a utěšňování oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, nanášení tepelněizolačních vrstev, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.



ks
149,-
124,- bez DPH

82T84

Pěna montážní Soudal Monton

k montáži a utěšňování oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, nanášení tepelněizolačních vrstev i při nízkých teplotách, na bázi polyuretanu, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

ceys



ks
149,-
124,- bez DPH

PN30H

Lepidlo montážní Ceys MONTACK Lepí vše

univerzální neviditelné lepení skla nebo polykarbonátu, vislé i vodorovné aplikace, absolutní přilnavost, odolná vůči vlhku, barva transparentní, 315 g/bal.

DEK



ks
129,-
107,- bez DPH

6SL2D

Pěna montážní DEKFOAM zimní

polyuretanová, k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpíná, aplikace i pod bodem mrazu, trubičková, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK



ks
159,-
132,- bez DPH

OARKW

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100

víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnutí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá, 750 ml/bal.

DEK



ks
199,-
165,- bez DPH

MDKM5

Pěna montážní DEKFOAM WINDEK zimní

polyuretanová, k efektivnímu vyplnění připojovací spáry, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se, aplikace i pod bodem mrazu, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK



ks
29,00
24,00 bez DPH

LA6KP

Tmel akrylový DEK

na spáry porézních stavebních materiálů, přetíratelný, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK



ks
67,00
55,40 bez DPH

C07U3

Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX

k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK



ks
79,00
65,30 bez DPH

8TJF2

Tmel silikonový DEK

univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK



ks
89,00
73,60 bez DPH

HU8MV

Tmel silikonový sanitární DEK

na spáry v koupelnách a WC, zvýšená odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný, barva transparentní, 310 ml/bal.

DEK



ks
119,-
98,40 bez DPH

1D2L9

Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM

na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acetátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, barva bílá, 300 ml/bal.

ceys



ks
156,-
129,- bez DPH

3ZZKG

Tmel hydroizolační Ceys AGUA STOP

opravný tmel proti vlhkosti a netěsnostem, vyztužený koriovými vlákny, urgentní opravy trhlin a děr žlabů, potrubí a střeš, aplikace za jakýchkoliv klimatických podmínek, i pod vodou, barva šedá, 300 ml/bal.

ceys



ks
127,-
105,- bez DPH

OUFZG

Páska montážní Ceys MONTACK Lepí vše

oboustranná lepicí páska na všechny materiály kromě PP a PE, pro hladké a mírně hrubé povrchy, okamžitá přilnavost a vysoká výsledná pevnost, do interiéru i exteriéru, rozměry 19 mm x 2,5 m

PÁSKY

ceys



ks
699,-
578,- bez DPH

LYL1J

Páska butylenová těsnicí Ceys AGUA STOP

samolepicí třívrstvá butylová páska, pro utěsnění a opravy trhlin střeš a krytin, plechu a zdiva mezi chodníkem a vertikálními prvky, vodotěsná, odolná UV záření a vysokým teplotám, do interiéru i exteriéru, rozměry 150 mm x 10 m, barva šedá

weber
SAINT-GERMAIN



bal.
116,-
95,20 bez DPH

■ 69D59
Omítka jádrová weberdur klasik JRU
vícevrstvá vápenocementová omítka, podklad pod jemné a minerální omítky, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 2 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka 10–25 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Cemix



bal.
128,-
106,- bez DPH

■ 29ZF5
Omítka jádrová Cemix 2010
tradiční omítka na cihlu, beton i pórbeton, vápenocementová, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 2 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka 20 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Cemix



bal.
155,-
128,- bez DPH

■ SW7MR
Omítka jádrová Cemix 2020 strojní
vápenocementová omítka, ke strojnímu omítání všech běžných stavebních materiálů, do interiéru i exteriéru, strojní zpracování, zrnitost 1,2 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka 15 mm, spotřeba 19,5 kg/m²/15 mm, 25 kg/bal.

KNAUF



bal.
120,-
98,60 bez DPH

■ U9VPA
Omítka jádrová Knauf MV 1 jemná
jemná vápenocementová omítka, na všechny obvyklé podklady kromě sádrových, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 1,2 mm, pevnost v tlaku 3,5 MPa, doporučená tloušťka 10–20 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Cemix



bal.
152,-
126,- bez DPH

■ 70K7D
Štuk vnitřní Cemix 4410
vápenná omítka, k povrchové úpravě jádrových podkladních omítek, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 0,7 mm, pevnost v tlaku 0,5–2,5 MPa, doporučená tloušťka 2,5 mm, spotřeba 3,3 kg/m²/2,5 mm, 25 kg/bal.

weber
SAINT-GERMAIN



bal.
173,-
143,- bez DPH

■ 36D39
Omítka štuková weberdur štuk IN
vápenná omítka, vysoce prodyšná, finální vyhlazující vrstva na vápenné nebo vápenocementové omítce, barva bílá, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 0,4–2,5 MPa, doporučená tloušťka max. 2 mm, spotřeba 1,75 kg/m²/mm, barva bílá, 25 kg/bal.

KNAUF



bal.
182,-
150,- bez DPH

■ 2MC74
Štuk a omítka Knauf all in one
jemná omítka a štuk na vnitřní jádrové a štukové omítce, povrch čerstvé omítky lze zatočit bez nutnosti štukování, do interiéru i exteriéru, zrnitost 0,6 mm, doporučená tloušťka 2–10 mm, spotřeba 1,4 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Cemix



bal.
193,-
159,- bez DPH

■ 51VV8
Štuk trasový Cemix 2755
vápenocementová omítka s obsahem trasu, k jemné povrchové úpravě jádrových omítek nebo hladkých betonových podkladů, do interiéru i exteriéru, zrnitost 0,4 mm, pevnost v tlaku 0,4–2,5 MPa, doporučená tloušťka 2 mm, spotřeba 1,3 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Baumit



bal.
106,-
87,50 bez DPH

■ 99E83
Beton C16/20 Baumit Beton B 20
suchá betonová směs, na všechny betonářské práce v domě i na zahradě, do interiéru i exteriéru, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, spotřeba cca 20 kg/m²/cm, 25 kg/bal.

weber
SAINT-GERMAIN



bal.
116,-
95,20 bez DPH

■ 52E87
Potěr cementový weberbat 20 MPa
k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 10–40 mm, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, doporučená tloušťka 10–40 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

weber
SAINT-GERMAIN



bal.
118,-
97,40 bez DPH

■ 42C39
Beton C25/30 weberbat beton
k vytváření hladkých betonových potěrů, na podlahové konstrukce a drobné betonářské práce, do interiéru i exteriéru, třída C25/30, zrnitost 10 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 40–150 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

Cemix



bal.
121,-
99,20 bez DPH

■ U4A74
Beton C16/20 Cemix 1120
suchá betonová směs, k vytváření sdužených a plovoucích potěrů pod podlahové krytiny, na drobné betonářské práce, třída C16/20, zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, doporučená tloušťka 10–50 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

Cemix



bal.
132,-
109,- bez DPH

■ JU4M4
Beton C25/30 Cemix 1138
podkladní beton pod zámkovou dlažbu pojištěnou autem, k betonáři masivních konstrukcí, základů a věnců, do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, třída C25/30, zrnitost 8 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 30–100 mm, spotřeba 2 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.

Cemix



bal.
196,-
162,- bez DPH

■ AM3U7
Beton C25/30 Cemix 9330 sloupkový
suchá betonová směs, ke kotvení plotových sloupků s minimální dobou fixace, rychletvrdnoucí, tvrdne do 5 min, třída C25/30, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 50–100 mm, spotřeba 100 kg/m²/50 mm, 25 kg/bal.

weber
SAINT-GERMAIN



bal.
291,-
241,- bez DPH

■ 33E86
Potěr cementový weberbat rapid
vyztužený vláknem, rychletvrdnoucí, k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 15–100 mm, do interiéru i exteriéru, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 15–100 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

KNAUF



bal.
218,-
180,- bez DPH

■ VYS8K
Beton rychletvrdnoucí Knauf BN 30
suchá směs pro přípravu betonu pevnostní třídy C30/37, vysoká přilnavost k podkladu, zvýšená vodotěsnost, do interiéru i exteriéru, třída C30/37, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, spotřeba 2 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



ks
549,-

454,- bez DPH

■ 46U35

Deska sádrokartonová protipožární Knauf DIAMANT

tvrdě impregnovaná protipožární a akustická deska, vhodná do vlhkých prostor, vysoká únosnost a odolnost, ohebná, hrana zploštělá, rozměry 2000×1250×12,5 mm



ks
552,-

456,- bez DPH

■ 59P58

Deska sádrokartonová Rigips RigiStabil

tvrdě impregnovaná protipožární deska, pro nosné i nenosné konstrukce, vhodná do dřevostavby, tvrdě skleněnými vlákny, vysoká únosnost a odolnost, hrana zploštělá, rozměry 2000×1250×12,5 mm



ks
727,-

601,- bez DPH

■ 83A54

Deska sádrovláknitá fermacell

konstrukční deska s požární odolností a ochraně proti hluku, pro stěny, stropy a podlahy, vhodná i do vlhkých prostor, stabilní a odolná vůči nárazu, hrana kolmá, reakce na oheň A2, rozměry 2000×1250×12,5 mm



ks
257,-

213,- bez DPH

■ PAW7U

Lepidlo na přichycení parozábrany DEKFINISH FS200

kontaktní jednosložkové lepidlo, k uchycení parozábrany ke kovovým SDK profilům i k sobě navzájem, na bázi syntetického kaučuku, aplikace nástřikem, barva bílá, spotřeba 12,5 ml/m², 500 ml/bal.



bal.
od 103,-

od 84,60 bez DPH

Tmel spárovací DEKFINISH FS600

jemný sádrový tmel, ke spárování spojů s výztužnou páskou, celoplošnému tmelení sádrokartonových desek a lokálním opravám, interiér, spotřeba 0,3–0,9 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
25 kg	■ 25B64	bal.	500,-
5 kg	■ 55B82	bal.	103,-



ks
od 125,-

od 103,- bez DPH

Tmel finální DEKFINISH FS800

pastovitá štuková hmota, k tenkovrstvé finální povrchové úpravě, vysoká bělost, interiér, spotřeba 0,1–0,5 kg/m²/mm

balení	položka	MJ	s DPH
15 kg	■ 29B65	ks	346,-
5 kg	■ 363N3	ks	125,-



ks
od 224,-

od 185,- bez DPH



Páska výztužná DEKFINISH Flextape FS025

kompozitní páska s perforovanými okraji, k vyztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,25 mm, 12 m	■ 7Y7XC	ks	224,-
0,25 mm, 25 m	■ W5894	ks	445,-



ks
od 277,-

od 229,- bez DPH



Páska výztužná DEKFINISH Flextape FS035

kompozitní páska s perforovanými okraji, k vyztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50 mm

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,35 mm, 12 m	■ K6XTS	ks	277,-
0,35 mm, 25 m	■ D63S4	ks	537,-




m
od 236,-

od 195,- bez DPH

Parapet vnitřní plastový Paramont

interiérový parapet, materiál PVC, šířka 250 mm

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	■ AC1U5	m	236,-
antracit	■ 6F8H6	m	295,-




m
406,-

335,- bez DPH

■ 9NT6D

Parapet vnitřní dřevotřískový Paramont

interiérový parapet, materiál dřevotříska, barva bílá, šířka 250 mm



m
486,-

402,- bez DPH

■ ZT0L1

Parapet vnitřní dřevotřískový Paramont

interiérový parapet, materiál dřevotříska, barva antracit, šířka 300 mm



m
od 609,-

od 503,- bez DPH

Parapet venkovní hliníkový Paramont

exteriérový parapet, materiál hliník, šířka 210 mm

barva	položka	MJ	s DPH
antracit	■ 8SBN6	m	761,-
bílá	■ 7HRB8	m	609,-
hnědá	■ 4BCHD	m	609,-



ks
57,80

47,80 bez DPH

■ 4L0YH

Krytka dlouhá oboustranná Paramont

krytka interiérového parapetu, oboustranná pro parapet hl. 300 mm, pro parapety hlubší než 300 mm jsou nutné 2 ks, materiál PVC, délka 620 mm



pár
131,-

109,- bez DPH

■ 4PCLT

Krytka plastová Paramont

krytka exteriérového parapetu, materiál PVC, šířka 195 mm



pár
131,-

109,- bez DPH

■ ZRG4D

Krytka plastová Paramont

krytka exteriérového parapetu, materiál PVC, šířka 210 mm



pár
356,-

294,- bez DPH

Krytka hliníková Paramont

krytka exteriérového parapetu, materiál hliník, šířka 210 mm

montáž	položka	MJ	s DPH
před omítkou	■ PRP1D	pár	356,-
po omítkě	■ HA61T	pár	356,-

MASTER

NEJPRO-
DAVANĚJŠÍ

TOP PRODUKT

ks
2777,-
2296,- bez DPH



224K4
Topidlo elektrické Master B 3,3 EPB
do náročnějších provozů, výkon 3,3 kW,
proud 14,5 A, napětí 230 V, krytí IP 24,
průtok 510 m³/h, 260×420×260 mm,
hmotnost 5,1 kg

MASTER

TOPIDLA A ODVLHČOVAČE

ks
5 222,-
4 316,- bez DPH



669P8
Topidlo elektrické Master B 9 EPB
do náročnějších provozů, výkon 9 kW,
proud 13 A, napětí 400 V, krytí IP 24,
průtok 800 m³/h, 420×440×340 mm,
hmotnost 10,8 kg

MASTER

ks
3 999,-
3 305,- bez DPH



464B2
Topidlo plynové Master BLP 17M
ruční zapalování, příkon 53 W, výkon 16 kW,
proud 0,23 A, napětí 230 V, průtok 300 m³/h,
max. tlak 0,7 bar, 188×293×471 mm,
hmotnost 4,5 kg

MASTER

ks
6 333,-
5 234,- bez DPH



694P8
Topidlo plynové Master BLP 33M
ruční zapalování, příkon 60 W, výkon 33 kW,
proud 0,26 A, napětí 230 V, průtok 1 000 m³/h,
max. tlak 1,5 bar, 220×342×552 mm,
hmotnost 7,5 kg

ODVLHČOVAČE A TOPIDLA

Před zahájením odvlhčování je nejdůležitější eliminovat zdroj vlhkosti. Umístěte odvlhčovač do středu místnosti nebo tam, kde je vlhkost nejvyšší. Ponechte okolo odvlhčovače dostatek prostoru. Zapnutím odvlhčovače zahájíte proces odvlhčování. Účinnost odvlhčování je možné zvýšit lepším prouděním vzduchu pomocí ventilátorů a zvýšením teploty v místnosti pomocí elektrického topidla. Efektivní odvlhčování zkracuje technologické přestávky způsobené prováděním mokrych procesů. Rychlým snížením nadměrné vlhkosti v interiéru se předchází vzniku plísní, bakterií a nepříjemného zápachu.

Doporučená sestava pro efektivní odvlhčování zateplených prostor o podlahové ploše 40 až 45 m² a výšce stropu cca 2,5 m:

Odvlhčovač kondenzační Master DH 721	Topidlo elektrické Master B 9 EPB	Ventilátor Master DF 20 P
- výkonnost při ideálních podmínkách 20 l/24 h - odvod kondenzátu do nádoby nebo hadicí mimo odvlhčovaný prostor - objem nádržky na kondenzát 4,7 l 	- regulovatelný topný výkon 4,5–9 kW - rozsah termostatu 5–35 °C - elektrické připojení 400 V/50 Hz, 16 A jistič 	- regulovatelný průtok vzduchu (max. 6 600 m³/h) - ventilátor lze pověsit na zeď nebo na strop a libovolně naklánět 

MASTER

ks
11 777,-
9 734,- bez DPH



439P9
Odvlhčovač kondenzační Master DH 721
pro místnosti do 390 m³ (po povodních do 156 m³), příkon 490 W, výkon 20 l/24 h, napětí 230 V, průtok 200 m³/h, objem nádoby 4,7 l, 305×580×335 mm, hlučnost 42 dB(A), hmotnost 19 kg

DOPORUČUJEME

ks
24 444,-
20 202,- bez DPH



252A8
Odvlhčovač kondenzační Master DH 752
pro místnosti do 701 m³ (po povodních do 280 m³), příkon 900 W, výkon 45,6 l/24 h, napětí 230 V, průtok 350 m³/h, objem nádoby 5,7 l, 422×820×580 mm, hlučnost 52 dB(A), hmotnost 30 kg

MASTER

ks
4 666,-
3 857,- bez DPH



2PUA3
Ventilátor Master DF 20 P
3 rychlosti, příkon 107 W, napětí 230 V, krytí IP 44, průtok 6 600 m³/h, ø 500 mm, 200×675×690 mm, hmotnost 9 kg

Paslode

ks
7 777,-
6 428,- bez DPH



629Z2
Hřebíkovačka pneumatická Paslode PSN50 NP
na trámové botky a spojky, úhelníky, děrované plechy apod., typ hřebíku kotevní 34°, pracovní tlak 5–8 bar, ø 4 mm, 112×254×277 mm, hmotnost 1,88 kg

haubold

ks
9 999,-
8 264,- bez DPH



629V9
Hřebíkovačka pneumatická Haubold RNC45R
na střešní hydroizolační pásy, asfaltové šindele, mřížky proti hmyzu apod., typ hřebíku ve svítku na drátku a v PE pásce 16°, pracovní tlak 5–8,3 bar, ø 3 mm, 118×265×274 mm, hmotnost 2,27 kg

Paslode


ks
19 999,-
16 529,- bez DPH



629T8
Hřebíkovačka plynová Paslode Impulse PPN50Ci
na úhelníky, děrované plechy, sedla pro trámy, spojky, kotvy apod., energie rázu 95 J, typ hřebíku kotevní 34° v papírovém pruhu, ø 4 mm, 127×384×328 mm, hmotnost 4 kg

Paslode

bal.
od 1 555,-
od 1 286,- bez DPH



Hřebíky Paslode 34°
do hřebíkovačky Paslode IM350, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, plyn

průměr/délka, typ, balení	položka	MJ	s DPH
2,8×63 mm, kroužkové, 3 300 ks	53A23	bal.	1 888,-
3,1×90 mm, hladké, 2 200 ks	642H4	bal.	1 555,-

BOSCH



ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

■ 7TTKC

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 183-Li
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/56 Nm, 24 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 74×236×207 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH



ks
4 399,-
3 636,- bez DPH

■ ZT2V1

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 185-Li
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH



ks
14 299,-
11 818,- bez DPH

■ K553T

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18V-150 C
2× akumulátor 8 Ah, napětí 18 V, Bluetooth, kr. moment 84/100/150 Nm, 30 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 150/20/16 mm (dřevo/zdivo/ocel), 73×220×210 mm, hmotnost 2,2 kg, nabíječka GAL 1880 CV, kufr L-BOXX

BOSCH



ks
9 290,-
7 678,- bez DPH

■ 7RYKC

Šroubovák sádkartonářský AKU Bosch GTB 185-Li
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, upínací systém šestihránná stopka (HEX), 56×193×261 mm, hmotnost 1,7 kg, svorka, držák, 2× bit PH2, nástavec GMA 55, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH



ks
2 700,-
2 232,- bez DPH

■ P4GF7

Bruska excentrická AKU Bosch GEX 185-Li
bez akumulátoru, napětí 18 V, 6000–10000 otáček/min, rozkmit 2,5 mm, průměr kotouče 125 mm, upínací systém suchý zip, 123×134×153 mm, hmotnost 0,9 kg, vak na prach

BOSCH



ks
4 500,-
3 720,- bez DPH

■ 9M79U

Pila mečová AKU Bosch GSA 185-Li
bez akumulátoru, napětí 18 V, zdvih 28 mm, 3190 zdvihů/min, hloubka řezu 230 mm, 96×170×450 mm, hmotnost 3,2 kg, plátek S 123XF Progressor for Metal, plátek S 2345X, Progressor for Wood

BOSCH



ks
1 590,-
1 315,- bez DPH

■ VX31L

Akumulátor Bosch GBA 18 V 5 Ah
akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, technologie COOLPACK, 150×80×100 mm, hmotnost 1 kg

BOSCH



ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

■ X64ZT

Akumulátor + nabíječka Bosch GBA 18 V 4 Ah
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, napětí 230 V, nabíječka GAL 18V-40

AKCE BOSCH

Při nákupu **dvou** z těchto produktů:

kladivo vrtací AKU Bosch GBH 18V-22 X

šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-Li

bruska úhlová AKU Bosch GWS 18V-8

DOSTANETE ZDARMA

Akumulátor Bosch GBA 18V 4 Ah + nabíječku Bosch GAL 18V-40 v hodnotě 2 257 Kč

BOSCH

BOSCH



AKCE BOSCH
ks
2 104,-
1 739,- bez DPH

■ PSKS5

Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-Li
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, kufr

BOSCH



AKCE BOSCH
ks
3 751,-
3 100,- bez DPH

■ 912U8

Bruska úhlová AKU Bosch GWS 18V-8
bez akumulátoru, napětí 18 V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 295×115×228 mm, hmotnost 1,6 kg, kryt, rukojeť, kufr L-BOXX, bez kotouče

BOSCH



AKCE BOSCH
ks
5 591,-
4 621,- bez DPH

■ 3P07Y

Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 18V-22 X
bez akumulátoru, napětí 18 V, ONECHUCK, energie příklepu 2 J, 4 675 příklepů/min, upínací systém SDS plus, válcový, HEX, průměr vrtání 26/22/13 mm (dřevo/beton/ocel), 88×208×322 mm, hmotnost 2,6 kg, rukojeť, hloubkový doraz

BOSCH



ks
2 257,-
1 866,- bez DPH

■ X9WDV

Akumulátor + nabíječka Bosch GAL 18V-40
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, 212×99×266 mm, hmotnost 0,55 kg, nabíječka GAL 18V-40

+ TAŠKA A NÁŘADÍ ZDARMA

BRAŠNA NA NÁŘADÍ BOSCH
GWT 20 + SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ
V HODNOTĚ 4830 Kč

sada
23 990,-
19 827,- bez DPH

4GTLF

Sada AKU nářadí

Bosch GSR + GDX + GWS + GBH 18V

1× akumulátor ProCORE 4 Ah,
2× akumulátor ProCORE 5,5 Ah,
napětí 18V,
šroubovák vrtací AKU GSR 18V-110C,
utahovák rázový AKU GDX 18V-210C,
bruska úhlová AKU GWS 18V-10,
kladivo vrtací AKU GBH 18V-24C,
nabíječka GAL 1880 CV




AKU

+ ŘETĚZ ZDARMA

NÁHRADNÍ ŘETĚZ
BOSCH 400 mm

ks
6 999,-
5 785,- bez DPH



AKU

FSWT4

Pila řetězová AKU Bosch GKE 18V

bez akumulátoru, rozteč řetězu 3/8",
napětí 18V, rychlost řetězu 12,40 m/s, tloušťka
vodícího článku 1,1 mm, bezuhlíková,
220×215×475 mm, hmotnost 3,7 kg, klíč, kryt
řetězu



ks
3 899,-
3 223,- bez DPH

424R4

Kladivo vrtací Bosch GBH 240 F

příkon 790 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 2,7 J, 4 200 přiklepů/min, upínací
systém SDS plus, průměr
vrtání 68/30/24/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm,
hmotnost 2,9 kg, skličidlo, kufr



ks
5 190,-
4 290,- bez DPH

283B8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR

příkon 800 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 2,7 J, 4 000 přiklepů/min, upínací
systém SDS plus, průměr
vrtání 68/30/26/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm,
hmotnost 2,9 kg, skličidlo, kufr



ks
5 990,-
4 951,- bez DPH

254V8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F

příkon 880 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 3,2 J, 4 000 přiklepů/min, upínací
systém SDS plus, průměr
vrtání 68/30/28/13 mm
(zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm,
hmotnost 3,1 kg, skličidlo, kufr



ks
13 999,-
11 570,- bez DPH

223R9

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE

příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie
přiklepu 8,8 J, 1 500–3 050 přiklepů/min,
upínací systém SDS max, průměr
vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm,
hmotnost 6,8 kg, kufr



ks
1 299,-
1 074,- bez DPH

223H4

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125

příkon 720 W, výkon 300 W, napětí 230 V,
11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm,
upínací systém M14, 103×318 mm,
hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče



ks
1 699,-
1 405,- bez DPH

324B3

Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S

příkon 900 W, výkon 450 W, napětí 230 V,
2 800–11 000 otáček/min, průměr
kotouče 125 mm, upínací systém M14,
73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt,
rukojeť, bez kotouče



ks
2 999,-
2 479,- bez DPH

2ADAH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200

pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V,
6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm,
upínací systém M14, 110×140×475 mm,
hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez
kotouče



ks
3 799,-
3 140,- bez DPH

528H3

Pila kotoučová Bosch GKS 190

příkon 1 400 W, napětí 230 V,
5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm,
upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm,
242×380 mm, hmotnost 4,2 kg, kotouč
Optiline Wood 16z., doraz



ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

86T63

Vysavač Bosch GAS 15 PS

suché i mokré vysávání, příkon 1 100 W,
napětí 230 V, průtok 531 l/s, sací
výkon 270 mbar, objem nádoby 15 l,
440×360 mm, hmotnost 6 kg, 2 hubice,
koleno, 2 trubky, hadice



ks
4 399,-
3 636,- bez DPH

63T85

Vysavač Bosch GAS 12-25 PL

suché i mokré vysávání, příkon 1 350 W,
výkon 1 250 W, napětí 230 V, třída prachu L,
průtok 651 l/s, sací výkon 200 mbar, objem
nádoby 25 l, 380×453×483 mm,
hmotnost 10 kg, hubice, trubka, hadice



ks
13 970,-
11 546,- bez DPH

62T28

Vysavač Bosch GAS 35 L AFC

suché i mokré vysávání, příkon 1 380 W,
napětí 230 V, třída prachu L, průtok 741 l/s, sací
výkon 254 mbar, objem nádoby 35 l,
450×575×515 mm, hmotnost 12,2 kg,
2 hubice, koleno, 3 trubky, hadice



ks
6 799,-
5 620,- bez DPH


1WJHC

Bruska na sádkarton Bosch GTR 550

příkon 550 W, napětí 230 V, 340–910 ot./min,
průměr kotouče 225 mm, upínací systém
suchý zip, 250×210×1 730 mm,
hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for
Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm,
3× spona, kufr



8NKMB
Kotouč řezný Bosch PRO Stainless Steel and Metal
na kovy a nerezovou ocel, k úhlovým brusčkám, rovný, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 1 mm, 100 ks/bal., cena **1 500,-/bal.** s DPH



6FYUC
Kotouč řezný Bosch EXPERT Carbide Multi Wheel X-LOCK
na dřevo a plasty, k úhlovým brusčkám, povrch z tvrdokovu, upínací systém X-LOCK, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm



95D46
Kotouč DIA Bosch Standard for Universal X-LOCK
na cihly, malty, omítky, pískovec, pórobeton, potěry, k úhlovým brusčkám, upínací systém X-LOCK, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, šířka řezu 2 mm, výška segmentu 10 mm



385A2
Kotouč DIA Bosch Standard for Concrete
na beton a pórobeton, k úhlovým brusčkám, sintrované segmenty, průměr kotouče 230 mm, upínací otvor 22,23 mm, šířka řezu 2,3 mm, výška segmentu 10 mm

BOSCHSKÉ STŘEDY

BOSCH

Akce platí do 17. 12. 2025

BS

go.dek.cz/stredy

PŘÍSLUŠENSTVÍ BOSCH

VÝHODNÁ NABÍDKA



26P38
Kotouč Bosch Expert for Fiber Cement AKU
na vláknocement, eternit a sádkarton, do AKU okružních pil, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, počet zubů 4, šířka řezu 1,8 mm, tloušťka 1,2 mm, hrubý řez



228R8
Sada šroubovacích bitů Bosch
bity: S, PH, PZ, T, Th a H, barevné rozlišení, přichytka na opasek, držák bitů s pojistkou, upínací systém šestihránná stopka (HEX), délka 25 mm, 32 ks/bal.




34Z55
Sada vrtáků do betonu Bosch SDS plus-5X
do betonu, ŽB a zdiva, 4 spirálový design Turbo, 4 břity, středící hrot, indikátor opotřebení, upínací systém SDS plus, ø 5/6/8/10 mm, pracovní délka 100 mm, délka 160 mm, 5 ks/bal.



RR2YY
Vrták do betonu Bosch EXPERT SDS plus-7X
do betonu, armovaného betonu a zdiva, spirála 2 + 2, 4 břity, středící hrot, indikátor opotřebení, upínací systém SDS plus, ø 10 mm, pracovní délka 300 mm, délka 365 mm



DN2FA
Vrták do keramiky Bosch EXPERT HEX-9 Hard Ceramic
do obkladů a střešních tašek, 2 břity, středící hrot, bez přiklepu, upínací systém šestihránná stopka (HEX), ø 6 mm, délka 90 mm



299A3
Sekáč na dlaždice Bosch
k odstraňování obkladů a dlažeb, zahnutý, upínací systém SDS plus, šířka 40 mm, délka 260 mm



286B8
Sekáč na dlaždice Bosch
k odstraňování obkladů a dlažeb, samoostřící, upínací systém SDS max, šířka 50 mm, délka 300 mm

Exkluzivně v prodejnách Stavebniny DEK

PŘEMIOVÝ SERVIS NÁRADÍ BOSCH

PŘEMIOVÝ SERVIS PŘÍSLUŠENSTVÍ BOSCH

BOSCH

Více na go.dek.cz/boschservis

BOSCH

3F1ND

Dálkoměr laserový Bosch GLM 50-27C
napájení 2× 1,5V LR6 (AA), krytí IP 65, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 50 m, přesnost měření 1,5 mm, 53×119×29 mm, hmotnost 0,2 kg, 2× baterie AA, pouzdro

ks
5 499,-
4 545,- bez DPH

BOSCH

VRJ4J

Dálkoměr laserový Bosch GLM 150-27C
akumulátor 3,12 Ah, napětí 3,6 V, krytí IP 54, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 150 m, přesnost měření 1,5 mm, 64×142×28 mm, hmotnost 0,21 kg, kabel USB, pouzdro

ks
6 699,-
5 537,- bez DPH

BOSCH

L8YG4

Přístroj nivolační Bosch GOL 20D
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

ks
6 350,-
5 248,- bez DPH

BOSCH

32A83

Stativ hliníkový Bosch BT 150
materiál hliník, upínací systém závit 1/4", hmotnost 1,3 kg

ks
1 299,-
1 074,- bez DPH

BOSCH

59A38

Laser křížový Bosch GLL 2-10
2 červené paprsky, napájení 3× 1,5V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 10 m, 55×106×112 mm, hmotnost 0,49 kg, cílová deska, 3× baterie AA, pouzdro

ks
2 480,-
2 050,- bez DPH

BOSCH

532V4

Laser křížový Bosch GLL 3-80
3 červené paprsky, napájení 4× 1,5V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

ks
9 560,-
7 901,- bez DPH

BOSCH

29A59

Laser rotační Bosch GRL 400H
červený paprsek, napájení 2× 1,5V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

ks
15 290,-
12 637,- bez DPH

BOSCH

R2P27

Laser rotační Bosch GRL 300HV
červ. paprsek, napájení 2× 1,5V LR20 (D), krytí IP 54, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 60 m, 180×190×170 mm, hmotnost 1,8 kg, deska, dál. ovlád., přijímač, lať, baterie, brýle, stativ, kufr

ks
22 699,-
18 760,- bez DPH

HILTI

+ SADA BITŮ A BRAŠNA ZDARMA
BRAŠNA + SADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ PH/PZ/TX

ks
6 706,-
5 543,- bez DPH

3NHJV

Šroubovák vrtací AKU Hilti SF 2-A12
2× akumulátor 2,6 Ah, napětí 10,8 V, krouticí moment 21/34 Nm, upínací systém sklíčidlo 1–10 mm, průměr vrtání 14/6 mm (dřevo/ocel), 68×177×160 mm, hmotnost 0,76 kg, nabíječka C4/12-50

20 LET ZÁRUKA
2 LETY SERVISNÍ MOCNOST
3 LETY NA OPRAVU

HILTI

+ SKLÍČIDLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA
RYCHLOUPÍNACÍ SKLÍČIDLO + 2 VRTÁKY A SEKÁČ HILTI TE-CX

ks
10 878,-
8 991,- bez DPH

VMD03

Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL
příkon 890 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,3 J, 4 680 příklepů/min, SDS plus, průměr vrtání 28/28/20/13 mm (beton/zdivo/dřevo/ocel), 93×221×325 mm, hmotnost 3,39 kg, kufr

20 LET ZÁRUKA
2 LETY SERVISNÍ MOCNOST
3 LETY NA OPRAVU

HILTI

+ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

ks
11 483,-
9 490,- bez DPH

AB6DG

Vysavač Hilti VC 5L
mokré a suché vysávání, úklid na pracovišti, odsávání při jadrovém vrtání za mokra, příkon 1 200 W, napětí 230 V, krytí IP X4, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 225 mbar, objem nádoby 30 l, 380×500×530 mm, hmotnost 11 kg

20 LET ZÁRUKA
2 LETY SERVISNÍ MOCNOST
3 LETY NA OPRAVU

HILTI

+ RUKOJEĚ A SEKÁČE ZDARMA
BOČNÍ RUKOJEĚ + 2 ks 400 mm SEKÁČŮ

ks
13 877,-
11 469,- bez DPH

00VAR

Kladivo bourací Hilti TE 500
k lehkým sekacím pracím do betonu a zdiva, příkon 1 300 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,1 J, 3 228 příklepů/min, upínací systém SDS max, 105×240×419 mm, hmotnost 4,9 kg, kufr

20 LET ZÁRUKA
2 LETY SERVISNÍ MOCNOST
3 LETY NA OPRAVU

DOPORUČUJEME

ks
6 799,-
5 620,- bez DPH

229A6

Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD996P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, skličidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr TSTAK II



AKU

ks
6 590,-
5 447,- bez DPH

242R6

Šroubovák sádkartónářský AKU DeWALT DCF620D2K
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihranná stopka (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr TSTAK II



AKU

ks
7 299,-
6 033,- bez DPH

V74FF

Kladivo vrtací AKU DeWALT DCH172E2T
2× akumulátor 1,7 Ah, energie příklepu 1,4 J, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 16/10 mm (dřevo/ocel), 73×193×283 mm, hmotnost 1,8 kg, nabíječka, kufr TSTAK II



AKU



AKU

ks
1 699,-
1 405,- bez DPH

K47NL

Akumulátor DeWALT DCB184
kapacita akumulátoru 5 Ah, napětí 18 V, kompatibilní s každým nářadím DeWALT XR Li-Ion 18 V, 65×110 mm, hmotnost 0,62 kg



AKU

ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

3MXC5

Akumulátor DeWALT DCB547
kapacita akumulátoru 9/3 Ah, napětí 18/54 V, kompatibilní s každým nářadím DeWALT XR Li-Ion 18 V, 86×98×138 mm, hmotnost 1,46 kg



AKU

ks
4 100,-
3 389,- bez DPH

B97UN

Akumulátory + nabíječka DeWALT DCB1104P2
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, 5 Ah, nabíječka DCB1104



AKU

ks
12 499,-
10 330,- bez DPH

84A58

Laser křížový AKU DeWALT DCE089D1G
akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr TSTAK II



AKU

ks
3 145,-
2 600,- bez DPH

88P35

Rádio DeWALT DCR019
bez akumulátoru, napětí 10,8/14/18 V nebo 230 V, FM/AM tuner, napětí 230 V, 245×240 mm, hmotnost 2,8 kg



ks
5 699,-
4 710,- bez DPH

3ZV6R

Rádio s nabíječkou DeWALT DWST1-81078
nabíječka akumulátorů 14,4/18/54 V a USB, rádio DAB+/FM, Bluetooth, Aux 3,5 mm, 6 reproduktorů, výkon 45 W, napětí 230 V, krytí IP 54, 470×350×170 mm, hmotnost 5,9 kg, kompatibilní s kufru TSTAK



AKU

OKGHA

Bruska úhlová AKU DeWALT DCG405P2
2× akumulátor 5 Ah, příkon 800 W, 9000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 147×310 mm, hmotnost 1,75 kg, nabíječka, kufr TSTAK II




AKU

ks
13 560,-
11 207,- bez DPH

6DSG9

Hřebíkovačka AKU DeWALT DCN930P2-QW
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, délka hřebíku 50–90 mm, ø 2,8–3,3 mm, 142×335×353 mm, hmotnost 3,92 kg, nabíječka, kufr s klipsami



AKU

ks
4 799,-
3 967,- bez DPH

KD31G

Sekačka strunová AKU DeWALT DCM561PBS
bez akumulátoru, napětí 18 V, šířka řezu 33 mm, hmotnost 3,6 kg, kufr TSTAK II



AKU

ks
6 099,-
5 041,- bez DPH

M0N50

Fukar bezuhlíkový AKU DeWALT DCMBL562P1-QW
akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, proud vzduchu 14,4 m³/h, rychlost proudění vzduchu 200 km/h, hmotnost 3,6 kg, nabíječka



AKU

BW1BC

Lišta vibrační stahovací AKU DeWALT DCPS330N
bez akumulátoru, pro zpracování čerstvého betonu, bez lišt



AKU

LH40M

Deska vibrační AKU DeWALT POWERSHIFT DCPS7154N
bez akumulátoru, napětí 54 V, zhutňování při rychlosti chůze 28 m/min, ovládací prvky na rukojeti, krytí IP 56 (bezuhlíkový motor), IP 67 (ovládací prvky), 400×670×860 mm, hmotnost 100 kg

Akce platí
do 30. 11. 2025

DEWALT
STANLEY
FATMAX

ŠROTOVNÉ

NA VYBRANÉ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

-10%
dodatečná sleva

Přineste do Stavebnin DEK
staré nářadí a dostanete
dodatečnou slevu 10 % na nové.
Více info na go.dek.cz/srotovne



DEWALT



sada
9 299,-
7 686,- bez DPH

WXU0S

Sada AKU nářadí
DeWALT DCK2080P2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB115, kufr TSTAK VI

DEWALT



sada
11 250,-
9 298,- bez DPH

L7WBX

Sada AKU nářadí
DeWALT DCK2050H2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU rázový utahovák DCF850, nabíječka DCB115, kufr TSTAK II

DEWALT

+ RUČNÍ NÁŘADÍ ZDARMA

SADA NÁŘADÍ S 1/4" RÁČNOU
DWMT81610-0V HODNOTĚ 1 850 Kč

sada
13 990,-
11 562,- bez DPH

AR922

Sada AKU nářadí
DeWALT DCK229P2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD996, kladivo DCH273, nabíječka, kufr TSTAK VI

DEWALT



DEWALT

+ SVĚTLO ZDARMA

PRACOVNÍ SVĚTLO
DeWALT DCL182

sada
19 100,-
15 786,- bez DPH

LP5D3

Sada AKU nářadí
DeWALT DCK429P3T
3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU vrtací kladivo DCH273, AKU bruska DCG405, AKU rázový utahovák DCF850, nabíječka, 2× kufr TSTAK (II, VI)

DEWALT

TOP PRODUKT

sada
31 969,-
26 421,- bez DPH

296JV

Sada AKU nářadí
DeWALT DCK755P3T
3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, šroubovák DCD796, utahovák DCF887, kladivo DCH273, bruska DCG405, multibruska DCS355, okružní pila DCS570, přímočará pila DCS334, nabíječka, 3× kufr TSTAK (II, VI, VIII)

DEWALT



ks
3 060,-
2 529,- bez DPH

55P93

Pila kotoučová DeWALT DWE550
příkon 1 200 W, výkon 750 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 165 mm, upínací otvor 20 mm, hloubka řezu 55 mm, 226×286 mm, hmotnost 3,6 kg, kotouč 24 z., vodítko

DEWALT



ks
10 045,-
8 302,- bez DPH

626P3

Pila Alligator DeWALT DWE398
příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

DEWALT



ks
5 999,-
4 958,- bez DPH

VX8GG

Michadlo s metlou DeWALT DWD241
příkon 1 800 W, napětí 230 V, 225–400/550/725 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 160 mm, hmotnost 6,3 kg, metla 160 mm

DEWALT



ks
9 799,-
8 099,- bez DPH

9U78D

Vysavač DeWALT DWV901L
suché a mokré vysávání, zásuvka 230 V, příkon 1 400 W, napětí 230 V, průtok 68 l/s, třída prachu L, objem 30 l, průměr hadice 32 mm, délka hadice 4 m, hmotnost 9,5 kg

STANLEY



ks
1 590,-
1 315,- bez DPH

■ 9WGMY
Vrtačka s příklepem
Stanley FatMax FMEH750K-QS
příkon 750 W, napětí 230 V, 54 400 příklepů/min, otáčky 3 200 otáček/min, upínací systém skličidlo 1–13 mm, průměr vrtání 32/16/13 mm (dřevo/beton/ocel), 340×105×365 mm, hmotnost 1,95 kg, kufr

STANLEY



AKU

ks
1 070,-
885,- bez DPH

■ 3DUHP
Akumulátor
Stanley FatMax SFMCB202
akumulátor 2 Ah, napětí 18 V

Makita



ks
3 597,-
2 972,- bez DPH

■ K15RN
Kladivo kombinované Makita HR2641
příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,4 J, 4 500 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 32/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 76×156×422 mm, hmotnost 3,1 kg, rukojeť, doraz, kufr

Einhell



AKU

ks
3 129,-
2 586,- bez DPH

■ 88ZJD
Vrtačka s příklepem AKU
Einhell TP-CD 18/120Li-i BL - Solo
bez akumulátoru, napětí 18 V, krouticí moment 120 Nm, 7 150/27 300 příklepů/min, upínací systém skličidlo 1,5–13 mm, hmotnost 1,71 kg

STANLEY



ks
3 399,-
2 810,- bez DPH

■ 3MUMP
Kladivo kombinované
Stanley FatMax FME1250K-QS
příkon 1 250 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 4 100 příklepů/min, otáčky 850 otáček/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 40/22/13 mm (dřevo/beton/ocel), 130×310×420 mm, hmotnost 5,4 kg, 2× vrták + sekáč, kufr

STANLEY



AKU

ks
2 290,-
1 893,- bez DPH

■ M3SLC
Kompresor AKU
Stanley FatMax SFMCE520B
bez akumulátoru, napětí 18 V, 3 zdroje napájení: akumulátor AKU, 230 V nebo 12 V, hadice, max. tlak 11 bar, sada příslušenství

Makita



AKU

ks
4 377,-
3 617,- bez DPH

■ H6B1K
Šroubovák vrtací s příklepem AKU
Makita DHP485RTJ
2× akumulátor BL1850B 5 Ah, napětí 18 V, kr. moment 25/50 Nm, 7 500/28 500 přík./min, skličidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 38/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel), 79×255×182 mm, hmotnost 1,8 kg, nabíječka, kufr

evolution



ks
4 890,-
4 042,- bez DPH

■ 295K6
Pila pokosová Evolution R210SMS+
příkon 1 500 W, napětí 230 V, 3 750 otáček/min, průměr kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°) 65 mm, 575×314×610 mm, hmotnost 11,2 kg, kotouč 230×25,4×1,7 mm, 24 z.

STANLEY



ks
2 350,-
1 943,- bez DPH

■ 739GL
Pila kotoučová
Stanley FatMax FME301-QS
příkon 1 650 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 66 mm, 260×220×380 mm, hmotnost 5,25 kg, kotouč 190×16 mm, adaptér k vysavači, doraz, klíč

STANLEY



AKU

ks
5 690,-
4 703,- bez DPH

■ 91LM5
Sada AKU šroubovák + utahovák
Stanley FatMax SFMCK461D2T-QW
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD715M2K, utahovák rázový AKU SFMCF810, hmotnost 5,9 kg, kufr TSTAK

Makita



AKU

ks
8 396,-
6 939,- bez DPH

■ LG49J
Bruska úhlová AKU
Makita DGA504RTJ
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, průměr kotouče 125 mm, průtok 73 l/s, sací výkon 248 mbar, třída prachu L, objem nádoby 25 l, 403×533×488 mm, hmotnost 11 kg, univerzální a šterbinová hubice

metabo



ks
7 700,-
6 364,- bez DPH

■ AHBN9
Vysavač Metabo ASR 25 L SC
suché a mokré vysávání, příkon 1 400 W, napětí 230 V, průtok 73 l/s, sací výkon 248 mbar, třída prachu L, objem nádoby 25 l, 403×533×488 mm, hmotnost 11 kg, univerzální a šterbinová hubice

STANLEY



ks
4 150,-
3 430,- bez DPH

■ BKZ1C
Bruska na sádkarton
Stanley FatMax SFMEE500S-QS
příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

STANLEY



AKU

ks
8 400,-
6 943,- bez DPH

■ A9HWB
Sada AKU nářadí
Stanley FatMax SFMCK469M2
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

Makita



ks
3 390,-
2 802,- bez DPH

■ 25T84
Vysavač Makita VC2512L
suché i mokré vysávání, příkon 1 000 W, napětí 230 V, průtok 60 l/s, podtlak 210 mbar, třída prachu L, objem nádoby 25 l, průměr hadice 32 mm, délka hadice 3,5 m, 375×530×395 mm, hmotnost 8 kg

metabo



ks
9 499,-
7 851,- bez DPH

■ 13BFF
Pila pokosová Metabo KGS 305 M
příkon 2 000 W, napětí 230 V, 3 700 otáček/min, průměr kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 110 mm, hloubka řezu 67 mm, 500×657×780 mm, hmotnost 18,6 kg, 2× kotouč

DEK



ks
699,-
578,- bez DPH

■ KW6NF

Dálkoměr laserový DEK DA050

k měření délky, plochy i objemu, napájení 2× 1,5V LR03 (AAA), pracovní dosah 50 m, přesnost měření 2 mm, 2× baterie AAA, pouzdro, poutko, reflexní karta

DEK



ks
1 149,-
950,- bez DPH

■ V9CCD

Svařečka polyfúzní DEK SV010

ke svařování trubek všech typů termoplastů do průměru 32 mm, náběh do 15 min, teplota 0–300°C, nástavce s teflonovým povrchem

DEK



ks
2 499,-
2 066,- bez DPH

■ 3AJHK

Míchadlo s metlou DEK MS200

k míchání běžných stavebních směsí, zejména malt, omítkových směsí a betonu, nátěrových hmot, stavebních lepidel apod., příkon 1 600 W, napětí 230 V, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 140 mm, hmotnost 5 kg, metla typ WK

DEK



ks
669,-
553,- bez DPH

■ 6YDUX

Kotouč řezný DIA DEK HARD CERAM

na slinuté a tvrdé keramické obklady a dlažby, k úhlovým brusům, celoodvodově sintrovaný, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 2,2 mm, výška segmentu 10 mm

Castolin



ks
911,-
753,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo

k pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, doba hoření 1 h (1 800°C), teplota plamene 1 950°C, objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	911,-
náhradní náplň	624Z9	ks	199,-

SVAŘOVÁNÍ



ks
1 555,-
1 286,- bez DPH

■ 83S32

Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo

k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)

Castolin

NORTON clipper

+ 2× KOTOUČ ZDARMA

2× KOTOUČ ŘEZNÝ DIA
NORTON PRO UNIVERSAL
LASER 400×25,4×2,5 mm
V HODNOTĚ 13 000 Kč

ks
33 333,-
27 548,- bez DPH

■ M2LA4

Pila stolová bloková Norton Clipper CM 42 Compact

výkon 2 200 W, napětí 230 V, 2 800 otáček/min, průměr kotouče 400 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 135 mm, délka řezu 670 mm, 620×1 360×1 187 mm, hmotnost 90 kg, bez kotouče

ŘEZÁNÍ



bal.
od 53,00
od 43,90 bez DPH

Mřížka brusná

k brusným hladítkům při vyhlazování sádrových povrchů, nosná tkanina ze skelných vláken, zrna karbid křemíku, 10 ks/bal.

rozměry, zrnitost	položka	MJ	s DPH
93×290 mm, 80	35Z63	bal.	53,00
93×290 mm, 100	86Z85	bal.	53,00
93×290 mm, 120	63Z62	bal.	53,00
115×290 mm, 80	85Z28	bal.	59,00
115×290 mm, 100	62Z53	bal.	59,00
115×290 mm, 120	28Z26	bal.	59,00



BROUŠENÍ



ks
84,00
69,50 bez DPH

■ 456V8

Držák brusných mřížek DEK PR

k uchycení brusné mřížky 95×280 mm na sádrokartony při broušení spár, upínání šroubem, materiál plast, plastová rukojeť, barva černá, šířka 82 mm, délka 235 mm

DEK



ks
149,-
124,- bez DPH


■ 93E33

Hladítko brusné Festa

k zarovnání (broušení) polystyrenu, lepené brusivo, materiál plast, plastová rukojeť, šířka 130 mm, délka 270 mm, hmotnost 0,43 kg

FESTA

STORCH



NÁŠ TIP

ks
13 333,-
11 020,- bez DPH

■ VM7ZX

Bruska na stěny a stropy Storch Spider 2800 L

k broušení stěrek, SDK desek nebo polystyrenu, výkon 450 W, napětí 230 V, 1 000–1 600 otáček/min, průměr kotouče 225 mm, délka 1 430 mm, hmotnost 2,86 kg, přepravní taška

EcoFlow

ELEKTROCENTRÁLY

+ POWERBANKA ZDARMA

MAGNETICKÁ POWERBANKA
ECOFLW RAPID 5000 mAh
V HODNOTĚ 1 690 Kč

ks
16 225,-
13 410,- bez DPH

■ B2HSX

Elektrocentrála AKU EcoFlow Delta 3

konektivita: zásuvka AC, 2× USB-A, 2× USB-C, autozásuvka, dobíjení: zásuvka/solární panel/auto, kapacita 1 024 Wh, krytí IP 54, 202×283,6×397,6 mm, hmotnost 12,5 kg



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM



ks
19,90
16,50 bez DPH

86C63

Značkovací permanentní Stanley 1-47-329

cena za 1 ks popisovače, možnost vybrat z barev: černá/červená/zelená/modrá, k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm



ks
315,-
261,- bez DPH

92A49

Pásmo uzavřené plastové Stanley 0-34-297

třída přesnosti III, plastová páska zesílená skelnými vlákny, elektricky nevodivá, omyvatelná, odolná UV záření, stupnice po 2 mm, materiál plast, šířka 12,7 mm, délka 30 m



ks
999,-
826,- bez DPH

V4WL5

Mikina Ardon M007

celorožepinací, sedlo a boční díly zesílené úpletem, tvarovací švy, 2 kapsy, norma EN 13688, materiál 50 % bavlna, 50 % PES, CVC, fleece, gramáž 340 g/m², barva tmavě šedá, dostupné velikosti M, L, XL, 2XL



pár
1 454,-
1 202,- bez DPH

LL2LG

Obuv kotníková zateplená Ardon Roverwin

bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál action nubuk (svršek), kožšina (podšívka), PU/guma (podešev), tužinka kompozit, stélka kevlar, barva černá, dostupné vel. 42, 43, 44, 45, 46

STANLEY



sada
289,-
239,- bez DPH

33C89

Sada s lajnovací šnúrou Stanley FatMax 0-47-681

nerezový koncový háček, délka 30 m, modrá křída 113 g, popisovač

STANLEY



ks
1 399,-
1 157,- bez DPH

NLM96

Vodováha Stanley FatMax Xtreme FMHT43680-1

robustní a lehká konstrukce, horizontální a vertikální libely, odnímatelné nárazuvzdorné koncovky, materiál hliník, pryžová rukojeť, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm/m, délka 2 000 mm

ARDON



ks
974,-
805,- bez DPH

JBBD5

Bunda zimní Ardon Arpad

odnímatelná kapuce, elastické manžety stáhnutelné pomocí suchého zipu, materiál 100 % polyester, PVC zátěr, gramáž 180 g/m², barva modrá, dostupné velikosti M, L, XL, 2XL

ARDON



pár
1 727,-
1 428,- bez DPH

12KJ2

Polobotky Ardon Digger

bezpečnostní obuv, kategorie S1, norma EN ISO 20345, materiál Mic (svršek), mesh (podšívka), MD/guma/TPU (podešev), tužinka kompozit, stélka kevlar, barva černá/žlutá, dostupné vel. 42, 43, 44, 45, 46

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

DEK



ks
79,00
65,30 bez DPH

24A68

Metr skládací dřevěný DEK Perfekt

oboustranná stupnice v mm, materiál dřevo, délka 2 m, barva bílá

ARDON



ks
77,20
63,80 bez DPH

Vesta reflexní Ardon Alex

zapínání na suchý zip, reflexní pruhy okolo hrudi a pasu, norma EN ISO 20471, třída 2, materiál 100 % polyester (PES), gramáž 120 g/m², velikost XL

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	535K3	ks	77,20
oranžová	532R4	ks	77,20

ARDON



ks
1 369,-
1 131,- bez DPH

U1253

Kalhoty Ardon R8ED+

elastický pas, zesílená kolena (lze vložit nákoleníky), 10 kapes, norma EN 13688, střih sportovní, materiál 65 % polyester (PES), 35 % bavlna, gramáž 245 g/m², barva černá, dostupné velikosti 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

KRATOS SAFETY



ks
4 838,-
3 998,- bez DPH

OH5MN

Souprava na šikmé střechy Kratos Safety FA8010401

celotělový postroj FA1020300, pohyblivý zachycovač s tlumičem pádu, lano 15 m FA2010215, karabina, popruh 2 m, norma EN 358, EN 361, materiál polyester (PES), polyamid, ocel, barva černá/zelená, batoh

STANLEY



ks
135,-
112,- bez DPH

46A52

Metr svinovací Stanley Tylon 1-30-697

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na střední pásce, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

DEK

pár
49,50
41,00 bez DPH

3TSH1

Rukavice DEK Petrax
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,7 mm, barva žlutozelená, dostupné velikosti 9, 10, 11

ARDON

pár
62,50
51,60 bez DPH

9MF5J

Rukavice Ardon Gino
manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388, třída 3122X, materiál bavlna, hovězí štipenka, polyester (PES), barva šedá, velikost 10,5

DEK

pár
73,80
61,00 bez DPH

3LHA6

Rukavice DEK Nature Touch
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 2121X, X1XXXX, materiál polyester (PES), recyklovaný PES, spandex, tloušťka 1,25 mm, barva hnědá, dostupné velikosti 9, 10, 11

ARDON

pár
79,70
65,90 bez DPH

7PCPD

Rukavice Ardon Hobby
manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, barva modrá, dostupné velikosti 8, 9, 10

ARDON

pár
od 98,00
od 81,00 bez DPH

YDPY8

Rukavice zateplené Ardon Petrax Winter
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, kategorie zateplené, norma EN 388, EN 511, třída 1131X, X1X, materiál akryl, nylon (Ny), tloušťka 3,1 mm, barva žlutá, dostupné velikosti 8, 9, 10, 11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	TZ7C6	pár	98,00
12 párů	7GNYX	bal.	1 171,-

ARDON

pár
113,-
92,90 bez DPH

YDPY8

Rukavice protišpejné Ardon XA5c
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, kategorie protišpejné, norma EN 388, třída 4542C, materiál polyester (PES), protišpejné vlákno, tloušťka 1,1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9, 10

ARDON

pár
162,-
134,- bez DPH

BVP7T

Rukavice ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, protiskluzové nopy, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1,1 mm, barva oranžová, dostupné velikosti 8, 10

ARDON

pár
258,-
214,- bez DPH

K6FVK

Rukavice DEK August
elastická manžeta na suchý zip, vycpávky v dlani eliminují otlačky, norma EN 388, EN 407, třída 3113X X1XXXX, materiál polyester (PES), obrácená kozinka, dostupné velikosti 9, 10

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ RUKAVIC

	DEK Petrax	Ardon Gino	DEK Nature Touch	Ardon Hobby	Ardon Petrax Winter	Ardon XA5c	ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848	DEK August
materiál	polyester	bavlna, hovězí štipenka, polyester	polyester, recyklovaný polyester, spandex	ovčí kůže, bavlna	akryl	polyester, protišpejné vlákno	nylon, lycra	polyester, obrácená kozinka
máčení	latexová pěna	–	latexová pěna	–	latexová pěna	polyuretan	nitrilová pěna	–
manžeta	pletená	gauntlet	pletená	suchý zip	pletená	pletená	pletená	suchý zip
tloušťka	1,7 mm	2,5 mm	1,25 mm	0,7 mm	3,1 mm	1,1 mm	1,1 mm	4,1 mm
odolnost proti oděru*	●●○○○	●●●○○	●●○○○	●●○○○	●○○○○	●●●●●	●●●●●	●●●○○
odolnost proti řezu*	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●○○○○○	●●●●●●	●○○○○○	●○○○○○
odolnost proti protřetí*	●●○○○	●●○○○	●●○○○	●○○○○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●○○○○
odolnost proti propíchnutí*	●○○○○	●●○○○	●○○○○	●○○○○	●○○○○	●●○○○	●○○○○	●●●○○
odolnost proti řezu ISO 13997*	–	–	–	–	–	C	A	–
odolnost proti kontaktnímu teple**	NE	NE	do 100 °C po dobu 15 s	NE	NE	NE	NE	do 100 °C po dobu 15 s
odolné olejem	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ANO
speciální vlastnosti	prodyšné, pružné pro práci, certifikace OEKOTEX® STANDARD 100	–	3D prodyšné, protiskluzová úprava	prodyšné, z přírodních materiálů	zateplené, pružné pro práci, certifikace OEKOTEX® STANDARD 100	protišpejné, máčení odolné vlhkosti	nopy pro zlepšení pevnosti úchopu, přírodní chladicí efekt, lze použít na dotykové displeje	vycpávky v dlani pro tlumení nárazu a otlaků
použití	univerzální, montáž, dílna, zahrada	hrubá stavba	univerzální, suchá výstavba	montáž, dílna, logistika	univerzální, montáž, dílna, zahrada	práce se sklem, taškami, plechem, noži, kartóny – dílna, montáž, logistika	univerzální, montáž, dílna, logistika	dílna, logistika, stavební úpravy, zahrada

* Stupně ochrany před mechanickými riziky dle normy EN 388

** Dle normy EN 407



BĚŽNĚ SKLADEM




VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM



ks
97,20
80,40 bez DPH

■ 29MHR

Váleček Color Expert Silver Stripe
na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, nízká poušivost vláken, materiál polyester (PES), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 12 mm, průměr držáku 8 mm



ks
224,-
185,- bez DPH

■ HW8UF

Váleček s držákem Color Expert WallStar
na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, nízká poušivost vláken, materiál polyamid (PA), tříkomponentní rukojeť, šířka 250 mm, průměr jádra 54 mm, výška vláken 12 mm, průměr držáku 8 mm

MALOVÁNÍ

NÁŠ TIP

sada

166,-
137,- bez DPH

NOVINKA



DEK

■ 8MG6D

Váleček s mřížkou DEK MD200

na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně spojený s držákem, mřížka

masq



ks
od 110,-
od 90,90 bez DPH

Páska maskovací

Masq Painter Classic N

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepidlo vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná, barva světle žlutá

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
38 mm/50 m	■ 6URN7	ks	110,-
50 mm/50 m	■ CL385	ks	113,-

masq



ks
od 77,90
od 64,40 bez DPH

Fólie maskovací CQ Masq LightBlue
na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,55×14 m	■ 28S53	ks	77,90
1,1×14 m	■ 53S26	ks	106,-
1,4×14 m	■ 26S43	ks	122,-
1,8×14 m	■ 7JKHB	ks	140,-
2,1×14 m	■ 43S55	ks	164,-
2,7×14 m	■ 25S98	ks	220,-

COLOR
EXPERT



ks
od 84,30
od 69,70 bez DPH

Fólie zakrývací LDPE Color Expert

k zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, barva tmavá

tloušťka	položka	MJ	s DPH
35 µm	■ 234H8	ks	84,30
75 µm	■ 349V3	ks	204,-

DEK



ks
od 425,-
od 351,- bez DPH

Fólie zakrývací na sklo DEK PF500

k zakrytí oken, dveří, samolepicí, materiál polyetylen (LDPE), tloušťka 50 µm, barva modrá

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,25×100 m	■ L8SLF	ks	425,-
0,5×100 m	■ UD7XR	ks	836,-
1×100 m	■ 9RZTW	ks	1716,-

DEK

NÁŠ TIP

ks
241,-
200,- bez DPH

■ L2AWD

Bedýnka skládací DEK SB 300

k uložení a přesunu nářadí a všeho potřebného v domácnosti, garáži i na zahradě, stohovatelná, materiál polypropylen (PP), nosnost 25 kg, 60×40×22 cm, barva červená, hmotnost 2,08 kg



SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

DOPORUČUJEME

ks
3 999,-
3 305,- bez DPH

■ 7G4Z7

Regál policový Trestles RR1

vhodný ke skladování, 5 polic, bezšroubové provedení, materiál lakovaná ocel/dřevotřísková 8 mm, nosnost 2250 kg (450 kg/police), šířka 2375 mm, výška 2000 mm, hloubka 700 mm, barva černá (RAL 9005), hmotnost 87 kg



TBA



ks
od 111,-
od 91,80 bez DPH

Kanýstr plastový na vodu TBA

k transportu a skladování tekutin, výpustná trubice, otočný uzávěr, materiál vysokohustotní polyetylen (HDPE), hrdlo 34 mm

objem	položka	MJ	s DPH
5 l	■ V6MVB	ks	111,-
10 l	■ ZS9RH	ks	144,-

TBA



ks
588,-
486,- bez DPH

■ HM3KX

Sud kulatý s kohoutem TBA

k jímání dešťové vody, výpustný ventil, odolný venkovním vlivům, UV záření a nízkým teplotám, materiál polyetylen (HDPE), objem 300 l, ø 790 mm, barva zelená, výška 850 mm

TBA



ks
od 755,-
od 624,- bez DPH

Popelnice plastová TBA MGB

k vnitřnímu i venkovnímu použití, kolečka, materiál polyetylen (HDPE), barva černá

nosnost, objem	položka	MJ	s DPH
60 kg, 120 l	■ 2WS8A	ks	755,-
80 kg, 240 l	■ 7SSKK	ks	999,-

trestles



ks
2 444,-
2 020,- bez DPH

■ ODW4C

Vozík na přepravu tabulového materiálu Trestles Tabu+

k přepravě břemen, s bočním dorazem, materiál lakovaná ocel, nosnost 150 kg, šířka 702 mm, výška 1370 mm, hloubka 1050 mm, barva modrá, hmotnost 20,3 kg

DEK



bal.
od 213,-
od 176,- bez DPH

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 120l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	66Z39	bal.	213,-
černá	29Z59	bal.	224,-
modrá	39Z56	bal.	230,-

DEK

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ



ks
od 169,-
od 140,- bez DPH

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
3×5 m	54T46	ks	169,-
6×10 m	366A9	ks	686,-
10×15 m	226N3	ks	1 699,-
15×20 m	52T48	ks	2 899,-

DEK



ks
od 1 099,-
od 909,- bez DPH

Plachta zakrývací PROFI

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 140 g/m², barva červená/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
6×8 m	49T94	ks	1 099,-
6×10 m	94T99	ks	1 299,-



ks
272,-
225,- bez DPH

38C65

Páska výstražná Vstup zakázán

k ohraničení nebezpečného prostoru např. výkopy, jízdní dráhy apod., materiál PVC, šířka 80 mm, délka 250 m, barva bílo-červená

DEK



ks
od 159,-
od 132,- bez DPH

Pás upínací ráčnový

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, šířka 35 mm

nosnost, délka	položka	MJ	s DPH
2 000 kg, 4 m	98C83	ks	159,-
3 000 kg, 6 m	36C43	ks	249,-

DEK



ks
71,10
58,80 bez DPH

223K4

Vědro plastové DEK

měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20l, ø373 mm, barva černá

BERDAL

LIT'S BUILD TOGETHER



ks
3 695,-
3 054,- bez DPH

9GXG9

Vana na maltu Berdal Gripline

k zavěšení pod jeřáb, 2 zvedací držadla, certifikace TÜV GS, materiál plast, kovová rukojeť, objem 200l, 670×490×1 000 mm, barva žlutá, hmotnost 6 kg



ks
299,-
248,- bez DPH

58B83

Hrábě kovové s násadou

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 16, délka 1 600 mm, barva zelená



ks
239,-
198,- bez DPH

336V4

Lopata hranatá s násadou

materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 230 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg

ENPRO



ks
299,-
248,- bez DPH

45U24

Koště silniční s násadou ENPRO

PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená



ks
349,-
289,- bez DPH

543A8

Krumpáč s násadou

materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 540 mm, délka 950 mm, hmotnost 3,2 kg

FESTA



ks
459,-
380,- bez DPH

249A4

Rýč špičatý s násadou Festa Steel

pro práci v těžkém terénu, materiál ocel, PH-Y rukojeť, kovová násada, tvrdost 40 HRC, šířka 190 mm, výška 280 mm, délka 1 200 mm, hmotnost 1,95 kg



ks
od 259,-
od 215,- bez DPH

Drát vázací

ke svazování betonářských sítí, roxorů, trminků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, barva černá

průměr, hmotnost	položka	MJ	s DPH
1,2 mm, 2 kg	0484Z	ks	259,-
3,1 mm, 5 kg	68E94	ks	619,-



bal.
299,-
248,- bez DPH

42Z29

Úvazek fixační

na vázání betonářské výztuže a jiné svazkování, materiál ocelový drát, ø 1,25 mm, délka 125 mm, barva černá, 1 000 ks/bal.



ks
725,-
600,- bez DPH

83L96

Vazač úvazků spirálový C1

na vázání fixačních úvazků, betonářské výztuže, pytlů apod.

DEK

DEK



ks
49,00

40,50 bez DPH

■ 32N88

Nůž odlamovací DEK FX-79

kovová vodící lišta, posuvná aretace, poutko k zavěšení, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1 × čepel SK5

DEK



bal.
19,00

15,80 bez DPH

■ 6HPH9

Čepele odlamovací DEK FD-09 SK5

8 segmentů, plastový box, materiál ocel SK5, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

STANLEY



ks
119,-


98,40 bez DPH

■ 226A4

Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

STANLEY



bal.
54,90

45,40 bez DPH

■ 388S2

Čepele odlamovací Stanley FatMax 2-11-718

6 segmentů, indukčně kalené ostří, vysoká pružnost, materiál uhlíková ocel, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

STANLEY



ks
299,-

248,- bez DPH

■ 525R3

Nůž s vysouvací čepelí

Stanley FatMax Xtreme 0-10-789 posuvník na dvě čepele, zámek, zásobník na 5 čepelí, materiál kov, pogumovaná rukojeť, délka 180 mm, 4 ks čepelí

FESTA



ks
139,-

115,- bez DPH

■ 332N9

Nůž na minerální vatu Festa

dvojí hrubost ostří na různé druhy a hustoty minerální vaty, materiál ocel, plastová rukojeť, délka čepele 330 mm



ks
299,-

248,- bez DPH

■ 284N8

Pila ocaska Pilana 5286.A

na dřevo, překližku, dřevotřískové, dřevovláknité a sádkartonové desky, variabilní ozubení (malé/velké zuby), zuby se třemi řeznými hranami, dvoukomponentní rukojeť, tvrdost 64 HRC, délka 450 mm

DEK



ks
449,-

372,- bez DPH

■ CW6LL

Pila na pórobeton DEK

k řezání pórobetonových tvárnic a příčekovek, teflonový povrch pro snížení tření při řezání, kalené zuby, materiál ocel, plastová rukojeť, počet zubů 17, délka 640 mm

DEK



ks
119,-

98,40 bez DPH

■ 28A22

Lžice zednická nerezová DEK LN30

k omítání zdíva a zdění, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 80 mm, délka 140 mm

DEK



ks
266,-

220,- bez DPH

■ 222K9

Hladítko nerezové hladké DEK HN60

k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

DEK



ks
139,-

115,- bez DPH

■ 468K2

Hladítko plstěné vlněné bílé DEK B

na vnitřní a fasádní omítky, na jemná zrna, materiál vlněná plst bílá, plastová rukojeť, barva bílá, šířka 130 mm, délka 250 mm, tloušťka 8 mm

DEK



ks
199,-

165,- bez DPH

■ 86R95

Škrabák na pórobeton hrubý DEK

ke škrábání pórobetonu, hrubé zuby, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90 mm, délka 450 mm

E-SHOP VÝPRODEJ

NÁŘADÍ

Najdete
na **dek.cz**



Více informací na:
**go.dek.cz/
vyprodejnaradi**

DEK



bal.
189,-

157,- bez DPH

■ 483R2

Klíčky obkladačské DEK

k vymezení spáry obkladů a dlažeb, materiál dřevo, šířka 6 mm, výška 0–8 mm, délka 54 mm, 250 ks/bal.

DEK



ks
249,-

206,- bez DPH

■ Y4WZX

Páciadlo/vytahovák hřebíků DEK

plochý konec, materiál kovaná ocel, délka 800 mm

FESTA



ks
189,-

157,- bez DPH

■ 24R24

Pistole vytlačovací Festa

k vytlačování tmelů a lepidel z kartuší, zesílený ocelový jezdecký mechanismus, profilované kovové bočnice, materiál ocel, kovová rukojeť

ENPRO



ks
1 555,-

1 286,- bez DPH

■ 22L69

Štáfle dřevěné ENPRO

řetězky, bočnice 60×25 mm, příčky 55×25 mm, rozteč příček 300 mm, bez patek, materiál dřevo, počet příček 4, nosnost 150 kg, šířka 340 mm, délka 1,36 m, pracovní výška 3,1 m, hmotnost 6,3 kg

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

■ BOSCH



ks
1 444,-

1 194,- bez DPH

■ 80KFM

Sada ručního nářadí Bosch

svinovací metr 5 m, magnetická vodováha 250 mm, nůž s vysouvací čepelí, náhradní čepele 10 ks, poloviční vložka kompatibilní se systémem L-Boxx, 13 ks/bal.

■ BOSCH



ks
1 458,-

1 205,- bez DPH

■ YN8K2

Brašna na nářadí Bosch GWT 20

k snadnému ukládání a pohodlné přepravě, kompatibilní s L-Boxxy, materiál polyester (PES), nosnost 23 kg, šířka 230 mm, výška 340 mm, délka 430 mm

STANLEY



ks
968,-

800,- bez DPH

■ 32P83

Brašna na nářadí

Stanley FatMax FMST1-70749

oválné víko, plastové dno, nastavitelný ramenní popruh, materiál tkanina, nosnost 20 kg, šířka 310 mm, výška 330 mm, délka 500 mm

STANLEY



ks
299,-

248,- bez DPH

■ 485S6

Nůžky na plech

Stanley FatMax 2-14-563

pro stříhání oceli (0,7–1,2 mm) hliníku, mědi, drátového pletiva, kůže a plastů, zpřevodované, vroubkované ostří čelistí, materiál CrMo ocel, dvoukomponentní rukojeť, typ přímé, délka 250 mm

ROSTEX



ks
999,-

826,- bez DPH

■ 525P9

Nůžky na plech Rostex 2323

na stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm, materiál ocel, kovová rukojeť, typ výstřihové, délka 300 mm, délka čepele 65 mm

FESTA



ks
1 049,-

867,- bez DPH

■ 269N9

Kleště pákové Festa

max. ø 10 mm, kalené čelisti, převodový mechanismus, materiál CrMo ocel, dvoukomponentní rukojeť, délka 750 mm, velikost 30", hmotnost 3,76 kg

FESTA



ks
189,-

157,- bez DPH

■ 24R24

Pistole vytlačovací Festa

k vytlačování tmelů a lepidel z kartuší, zesílený ocelový jezdecký mechanismus, profilované kovové bočnice, materiál ocel, kovová rukojeť

STANLEY



ks
296,-

245,- bez DPH

■ 6YHFP

Pistole na tmel a chemické malty

k vytlačování tmelů, lepidel a chemických kotev z kartuší, materiál ocel, kovová rukojeť, objem 410 ml, hmotnost 0,5 kg

Rapid



ks
999,-


826,- bez DPH

■ 89S43

Kladivo sponkovací Rapid R11E

na vysokofrekvenční práce, např. upevnění fólií, pro spony typu 140 (délka 6–10 mm), ovladatelné jednou rukou, materiál ocel, 38×95×420 mm, hmotnost 1 kg

DEK



bal.
259,-

215,- bez DPH

■ GVK4T

Spony DEK 140/10-5M

k připevnění lepenky, kartónu, fólií či koberců, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, šířka 10,6 mm, výška 10 mm, tloušťka 1,2 mm, 5 000 ks/bal.

ENPRO



ks
1 555,-

1 286,- bez DPH

■ 22L69

Štáfle dřevěné ENPRO

řetězky, bočnice 60×25 mm, příčky 55×25 mm, rozteč příček 300 mm, bez patek, materiál dřevo, počet příček 4, nosnost 150 kg, šířka 340 mm, délka 1,36 m, pracovní výška 3,1 m, hmotnost 6,3 kg

ELKOP



ks
od 1 333,-

od 1 102,- bez DPH

Schůdky hliníkové DHR

oboustranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
5, 2,64 m	■ 53K26	ks	1 333,-
6, 2,86 m	■ 26K43	ks	1 555,-
7, 3,08 m	■ 43K55	ks	1 888,-

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Rapid



ks
13 444,-


11 111,- bez DPH

■ 832P2


Žebřík Little Giant Velocity M22

štafle, výškový, opěrný, schodišťový, 90° žebřík, lešení, materiál hliník, nosnost 150 kg, počet příček 5, šířka 1 000 mm, délka 3,35–5,79/6,45 m, pracovní výška 4,03/6,72 m, hmotnost 17,2 kg

Little Giant



KRAUSE



ks
35 555,-

29 385,- bez DPH

■ FB6RY


Lešení pojízdné Krause Stabilo 10

materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, výška 3,5 m, délka 2 m, výška podlažky 2,4 m, pracovní výška 4,4 m, nosnost 200 kg, hmotnost 105,5 kg



10+2 ZDARMA

ks
od 66,¹⁰
od 54,60 bez DPH



Jistič bezšroubový 6 kA 1pól B Hager

jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové


typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBS110, 10A	89A53	ks	68,30
MBS116, 16A	34A26	ks	66,10

+ POUKAZ PLUXEE
100 Kč

ks
od 816,-
od 674,- bez DPH

Balíček bezšroubový Hager quickconnect bezšroubové modulární přístroje s příslušenstvím

typ	položka	MJ	s DPH
balíček 3: 12× jistič MBS116 1× lišta KDN363F 1× krytka KZ059	ZSM3W	ks	816,-
balíček 4: 12× jistič MBS110 1× lišta KDN363F 1× krytka KZ059	T3L3S	ks	829,-



ks
od 135,-
od 112,- bez DPH

Jistič bezšroubový 6 kA 1pól Hager

jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, 1pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBS106, 6A	33A28	ks	135,-
MCS110, 10A	9AFD8	ks	149,-
MBS113, 13A	CL69C	ks	151,-
MCS116, 16A	4A800	ks	153,-



TOP PRODUKT

ks
od 716,-
od 592,- bez DPH

Chránič proudový bezšroubový 6 kA Hager

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
CDS225D, 25A	63A22	ks	727,-
CDS425D, 25A	85A69	ks	716,-
CDS440D, 40A	62A66	ks	818,-



ks
od 969,-
od 801,- bez DPH

Chránič proudový bezšroubový s jištěním 6 kA Hager

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 1+Npól, svorky bezšroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B


typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
ADS910D, 10A	28A39	ks	1 189,-
ADS916D, 16A	82A84	ks	969,-

+ POUKAZ PLUXEE
100 Kč

ks
od 816,-
od 674,- bez DPH

Balíček bezšroubový Hager quickconnect bezšroubové modulární přístroje s příslušenstvím

typ	položka	MJ	s DPH
balíček 1: 1× chránič CDS425D 4× jistič MBS116 4× jistič MBS110 1× lišta KDN363F 1× krytka KZ059	4J1LP	ks	1 284,-
balíček 2: 1× chránič CDS440D 5× jistič MBS116 1× jistič MBS316 1× lišta KDN363F 1× krytka KZ059	F0Y91	ks	1 446,-




ks
od 287,-
od 238,- bez DPH

Jistič bezšroubový 6 kA 3pól Hager

jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, 3pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBS316, 16A	68A25	ks	287,-
MCS316, 16A	99A44	ks	484,-
MBS320, 20A	92A98	ks	320,-
MCS320, 20A	88A42	ks	518,-
MBS325, 25A	49A82	ks	333,-



ks
od 412,-
od 341,- bez DPH

Stykač s manuálním ovládáním Hager ERC

jmenovitý proud 25A, ovládací napětí 230V, manuální ovládání ON/OFF/AUTO

typ, jmenovité napětí AC, kontakty	položka	MJ	s DPH
ERC125, 230V, 1× zapínací	338V9	ks	412,-
ERC225, 230V, 2× zapínací	59M32	ks	593,-
ERC325, 400V, 3× zapínací	282P9	ks	565,-
ERC425, 400V, 4× zapínací	83U64	ks	572,-



ks
od 369,-
od 305,- bez DPH

Vypínač Hager

k vypínání elektrických obvodů, barevné označení stavu kontaktů červená – zapnuto, zelená – vypnuto, mechanická životnost 200 000 cyklů, jmenovité napětí 400V

typ, jmenovitý proud, počet pólů	položka	MJ	s DPH
SBN325, 25A, 3pól	424R2	ks	453,-
SBN332, 32A, 3pól	632P9	ks	369,-
SBN340, 40A, 3pól	245K8	ks	427,-



:hager



od 2 834,-
od 2 342,- bez DPH

Svodič přepětí T1+T2 Hager
typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230/400 V, napěťová ochranná hladina 1,2 kV, impulzní výbojový proud (10/350 μs) 12,5 kA, maximální předjištění 160 A

provedení, jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)	položka	MJ	s DPH
pro síť TN-C, 37,5 kA	■ Z36TR	ks	2 834,-
pro síť TT, TN-S, 12,5 kA	■ 4JA1Z	ks	3 588,-

:hager

HAGER QUICKCONNECT



524,-
433,- bez DPH

■ 46Z45

Relé impulzní Hager EPN510
jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, jmenovité napětí DC 110 V, ovládací napětí 230 V, kontakty 1× zapínací

:hager



1 083,-
895,- bez DPH

■ SXH7

Hodiny spínací analogové Hager EHN010
denní – programovatelný cyklus 24 h, nastavení pomocí spínacího kotouče, nejkratší doba sepnutí 15 min, ruční změna letního/zimního času, 1× zapínací kontakt, bez rezervy chodu, jmenovité napětí 230 V

:hager



256,-
212,- bez DPH

■ 396V4

Zásuvka vestavná 230 V Hager SN216
2 moduly, jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí 230 V

:hager

TOP PRODUKT

od 933,-
od 771,- bez DPH



Rozvodnice bezšroubová Hager volta
oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, 12 modulů v řadě, šířka 335 mm, hloubka 90 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12+2, 340 mm	■ 96A35	ks	933,-
2, 24+4, 490 mm	■ 54A86	ks	1 070,-
3, 36+6, 615 mm	■ 46A63	ks	1 453,-
4, 48+8, 740 mm	■ 52A85	ks	1 645,-
5, 60+10, 865 mm	■ 48A62	ks	2 119,-

:hager

od 5 133,-
od 4 242,- bez DPH




Rozvodnice bezšroubová Hager FWU
montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 09, 24 modulů v řadě, hloubka 112 mm

řady, moduly, šířka, výška	položka	MJ	s DPH
3, 72, 560 mm, 502 mm	■ 45N26	ks	5 133,-
4, 96, 560 mm, 652 mm	■ 88S44	ks	5 902,-
5, 120, 603 mm, 853 mm	■ 6MRLK	ks	6 112,-
6, 144, 603 mm, 1 003 mm	■ 0NS8L	ks	6 643,-

WAGO

TOP PRODUKT

od 10,00
od 8,30 bez DPH



Svorka řadová bezšroubová Wago
s ovládacím tlačítkem, zkušební otvor, boční a středový popis, jmenovité napětí 600 V

barva, průřez, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
modrá, do 2,5 mm², 20 A	■ KU1T2	ks	10,00
šedá, do 2,5 mm², 20 A	■ 597CS	ks	10,00
zeleno-žlutá, do 2,5 mm²	■ 0CF9U	ks	33,40
modrá, do 4 mm², 30 A	■ R76GT	ks	12,30
šedá, do 4 mm², 30 A	■ MBLK4	ks	12,30
zeleno-žlutá, do 4 mm²	■ 72LJL	ks	34,90
modrá, do 6 mm², 50 A	■ M8D4Z	ks	19,20
šedá, do 6 mm², 50 A	■ V23ZK	ks	19,20
zeleno-žlutá, do 6 mm²	■ B8S1D	ks	44,10

VŠECHNY VARIANTY NA dek.cz

WAGO



21,30
17,60 bez DPH

■ 9C38S

Svorka koncová Wago 249-116
barva šedá, šířka 6 mm

WAGO

od 15,00
od 12,40 bez DPH



Přepážka koncová Wago
krycí přepážka, barva šedá

typ, k průměru	položka	MJ	s DPH
2002-1291, 2,5 mm²	■ L5UNN	ks	15,00
2004-1291, 4 mm²	■ K6K78	ks	15,00
2006-1291, 6 mm²	■ 29ZMT	ks	16,30
2010-1291, 10 mm²	■ ZVT7Z	ks	16,60
2016-1291, 16 mm²	■ XPP5A	ks	20,20

Bezšroubový svět



Více informací na
go.dek.cz/hager

:hager

Rychlost montáže
Bezúdržbovost
Bezpečnost





NÁŠ TIP

ks
od 189,-
od 156,- bez DPH

Svítilno LED Emos Nexxo

úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 82,
jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h,
montáž vestavná, hloubka 21 mm

provedení	položka	MJ	s DPH
7 W, 480 lm, 4 000 K, kruhové	SF7N2	ks	189,-
12,5 W, 1 050 lm, 4 000 K, kruhové	X0FJP	ks	266,-
18 W, 1 600 lm, 4 000 K, kruhové	M1MXK	ks	370,-
25 W, 2 100 lm, 4 000 K, kruhové	LUB6J	ks	524,-
7 W, 480 lm, 4 000 K, čtvercové	U41NH	ks	198,-
12,5 W, 1 050 lm, 4 000 K, čtvercové	2UA4P	ks	279,-
18 W, 1 600 lm, 4 000 K, čtvercové	0MVFk	ks	393,-
25 W, 2 100 lm, 4 000 K, čtvercové	935H7	ks	542,-

SVÍTLIDLA



ks
425,-
351,- bez DPH



LWVZ7

Svítilno LED
Pila WT008C 40S/840 PSU
L1200 CLASSIC

prachotěsné, jmenovité napětí 230 V,
životnost 35 000 h, mechanická odolnost
IK 08, třída ochrany II, montáž
přisazená 60×60×1200 mm

VŠECHNY
VARIANTY
NA dek.cz

ks
od 389,-
od 322,- bez DPH

Svítilno E27 Ledmed

objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída
ochrany II, montáž přisazená

typ, provedení	položka	MJ	s DPH
Plafoniera	354N8	ks	389,-
Plafoniera S, s čidlem pohybu	499V3	ks	627,-
Plafoniera S ECO, s čidlem pohybu	44U38	ks	619,-



ks
od 611,-
od 505,- bez DPH

Panel LED Pila RC007B

podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V,
životnost 35 000 h, mechanická odolnost
IK 02, třída ochrany I, montáž vestavná

provedení	položka	MJ	s DPH
základní	F66WR	ks	611,-
oslnění UGR < 19	D80FA	ks	676,-



ks
od 233,-
od 193,- bez DPH

Svítilno LED Pila WL007C

úhel vyzařování 80°, podání barev CRI > 80,
jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h,
mechanická odolnost IK 06, třída ochrany II,
montáž přisazená, výška 88 mm

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, 170 mm	FB1WJ	ks	233,-
20 W, 1 600 lm, 200 mm	RKF6N	ks	323,-



ks
201,-
167,- bez DPH

Čidlo pohybu PIR Panlux

přisazená montáž, barva bílá, krytí IP 44,
snímací úhel 180°, dosah 12 m

doba sepnutí, citlivost	položka	MJ	s DPH
10 s – 4 min, 10–2000 lx	52U53	ks	201,-
10 s – 7 min, cvost 3–2000 lx	23Z36	ks	201,-

VŠECHNY
VARIANTY
NA dek.cz

ks
od 358,-
od 296,- bez DPH

Čidlo pohybu HF Panlux

snímá skrze tenké stěny, okna, příčky, krytí
IP 20, snímací úhel 360°, doba
sepnutí 10 s – 12 min, barva bílá

provedení	položka	MJ	s DPH
vestavný	59R52	ks	366,-
přisazený	38R48	ks	358,-

DEK



ks
od 1 533,-
od 1 267,- bez DPH

Kabel prodlužovací PVC
na bubnu s pevným středem DEK

k lehkému mechanickému namáhání,
do suchých prostorů, tepelná pojistka, clonky,
pevný střed, krytí IP 20, typ kabelu H05VV-F,
průřez vodiče 1,5 mm²

typ, délka	položka	MJ	s DPH
BP225, 25 m	SJ6N9	ks	1 533,-
BP250, 50 m	M62ST	ks	2 465,-

DEK



ks
od 1 850,-
od 1 529,- bez DPH

Kabel prodlužovací gumový
na bubnu DEK

k střednímu mechanickému namáhání,
i do vlhkých prostorů, tepelná pojistka,
clonky, krytí IP 44, typ kabelu H05RR-F,
průřez vodiče 1,5 mm², kovový buben

typ, délka	položka	MJ	s DPH
BP325, 25 m	87HPK	ks	1 850,-
BP350, 50 m	S7D5H	ks	3 360,-

DEK



ks
od 2 769,-
od 2 289,- bez DPH

Kabel prodlužovací neoprenový
na bubnu DEK

k těžšímu mechanickému namáhání,
i do vlhkých prostor, odolný olejům a naftě,
tepelná pojistka, clonky, krytí IP 44, typ kabelu
H07RN-F (nešlící oheň), průřez
vodiče 2,5 mm², kovový buben

typ, délka	položka	MJ	s DPH
BP525, 25 m	8SFBX	ks	2 769,-
BP540, 40 m	T2RXD	ks	4 011,-

DOPORUČUJEME



ks
3 046,-
2 518,- bez DPH

RG9UU

Kabel prodlužovací 3fázový
na bubnu DEK BP625

pro třífázové i jednofázové nářadí a stroje,
odolný olejům a naftě, tepelná pojistka,
clonky, krytí IP 44, typ kabelu H07RN-F
(nešlící oheň), průřez vodiče 1,5 mm²,
délka 25 m

E-SHOP
VÝPRODEJ
ELEKTROMATERIÁLU
Najdete na dek.cz



Více informací na:
go.dek.cz/
vyprodejelektro



KABELY

od 17,¹⁰
m
od 14,20 bez DPH

Kabel CYKY


k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu)



typ kabelu, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 RE, metráž	234N9	14,20	m	17,10
CYKY-J 3× 1,5 RE, 50 m	35M42	14,20	bal.	854,-
CYKY-J 3× 1,5 RE, 100 m	495H4	14,20	bal.	1 708,-
CYKY-O 3× 1,5 RE, metráž	528S8	14,50	m	17,60
CYKY-O 3× 1,5 RE, 50 m	29Z33	14,50	bal.	877,-
CYKY-O 3× 1,5 RE, 100 m	383P8	14,50	bal.	1 754,-
CYKY-J 3× 2,5 RE, metráž	342S4	23,40	m	28,30
CYKY-J 3× 2,5 RE, 50 m	86M36	23,40	bal.	1 413,-
CYKY-J 3× 2,5 RE, 100 m	229S8	23,40	bal.	2 826,-



bal.
od 874,-
od 722,- bez DPH



Kabel CYKLo

plochý instalační kabel k pevnému uložení ve vnitřních prostorech, materiál jádra měď (Cu)

typ kabelu, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKLo-J 3× 1,5 RE, 50 m	G4B09	14,50	bal.	874,-
CYKLo-J 3× 1,5 RE, 100 m	386A9	14,50	bal.	1 747,-
CYKLo-O 2× 1,5 RE, 100 m	96U52	10,20	bal.	1 230,-
CYKLo-O 3× 1,5 RE, 100 m	328S9	14,50	bal.	1 747,-
CYKLo-J 3× 2,5 RE, 50 m	V7RB5	24,00	bal.	1 449,-
CYKLo-J 3× 2,5 RE, 100 m	436N8	24,00	bal.	2 898,-



od 17,³⁰
m
od 14,30 bez DPH

Vodič H07V-U (CY)

propojovací, k pevnému uložení, pevné kulaté jádro, materiál jádra měď (Cu), izolační materiál PVC



průřez vodiče, barva	položka	MJ	s DPH
4 mm ² , černá	222V8	m	17,30
4 mm ² , světlemodrá	523V3	m	17,30
4 mm ² , zeleno-žlutá	332V9	m	17,30
6 mm ² , černá	252K4	m	25,60
6 mm ² , světlemodrá	448H8	m	25,60
6 mm ² , zeleno-žlutá	322K4	m	25,60
10 mm ² , černá	229R4	m	43,00
10 mm ² , světlemodrá	465V4	m	43,00
10 mm ² , zeleno-žlutá	426B3	m	43,00

VŠECHNY
VARIANTY
NA dek.cz

bal.
1 249,-
1 032,- bez DPH

229H4

Pás zemnicí FeZn

šířka 30 mm, tloušťka 4 mm, 1,05 m/kg, materiál FeZn, délka 26,25 m, hmotnost 25 kg

bal.
od 685,-
od 566,- bez DPH

Drát zemnicí FeZn

materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
80,5 m, 50 kg	495P4	bal.	2 237,-
32,2 m, 20 kg	228A3	bal.	1 356,-
16,1 m, 10 kg	426K2	bal.	685,-

FENIX



TOP PRODUKT

ks
754,-
623,- bez DPH

535A9

Konvektor přímotopný elektrický Fenix CH2000B Turbo

s ventilátorem, otočný regulátor teploty, příkon max. 2000 W, krytí IP 24, třída ochrany II, jmenovité napětí 230 V, hmotnost 4,3 kg



VYTÁPĚNÍ



ks
1 372,-
1 134,- bez DPH

8Y2F2

Radiátor olejový Solight

tři nastavitelné úrovně výkonu 800/1 200/2 000 W, nastavitelný termostat, ochrana proti přehřátí a převrácení, světelná indikace chodu, příkon max. 2000 W, jmenovité napětí 230 V, barva bílá



SOLIGHT

SOLIGHT



ks
539,-
445,- bez DPH

FW1FD

Konvektor horkovzdušný Solight
nastavitelný termostat, příkon 520 W, jmenovité napětí 230 V, barva bílá

SOLIGHT

SOLIGHT

ks
588,-
486,- bez DPH

9SVNG

Ventilátor teplovzdušný Solight KP14

nastavitelný termostat, ochrana proti přehřátí a převrnutí, PTC keramické topné těleso, automatické otáčení, režimy: ventilátor k cirkulaci vzduchu, nízký ohřev, vysoký ohřev, příkon max. 1 500 W, krytí IP 20, délka přívodního kabelu 1,5 m, jmenovité napětí 230 V



ks
960,-
793,- bez DPH

18GU6

Přímotop horkovzdušný s ventilátorem Solight

PTC keramické topné těleso, 3 stupně výkonu – OFF/0/2000/3000 W, termostat, pojistka proti přehřátí, příkon max. 3000 W, krytí IP 20, délka přívodního kabelu 1,6 m, jmenovité napětí 230 V



energy systems



ks
od 1 556,-
od 1 286,- bez DPH

Okruh topný s termostatem V-systém PPC

ochrana před zamrznutím potrubí do průměru DN 50, až do -40 °C, dvoužilový – připojení pouze z jednoho konce, příkon délkový 12 W/m, délka studeného konce 1,5 m, krytí IP X7, jmenovité napětí 230 V


příkon, délka	položka	MJ	s DPH
24 W, 2 m	233S8	ks	1 556,-
35 W, 3 m	444H4	ks	1 695,-
59 W, 5 m	426N3	ks	1 974,-
118 W, 10 m	396A3	ks	2 529,-
185 W, 15 m	543V2	ks	3 016,-





**+ KONZOLE
ZDARMA**

ks
8 890,-
7 348,- bez DPH



80l

FY3UL

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro 100

tlakový závěsný ohřivač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, elektronický termostat, zatěžový profil M, energetická třída ohřevu vody B, objem 80l, rozměry (š×v×h) 511×1 256×275 mm



120l

ks
6 990,-
5 777,- bez DPH

H4CWP

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston PRO1 ECO 120V

tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2 kW, elektronický termostat, zatěžový profil L, energetická třída ohřevu vody C, objem 120l, rozměry (průměr×výška) 450×1 106 mm



125l

ks
7 890,-
6 521,- bez DPH

263K2

Ohřivač elektrický zásobníkový Dražiče OKCE 125

tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2,2 kW, termostat, zatěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 122l, rozměry (průměr×výška) 524×1 067 mm




ks
1 190,-
984,- bez DPH

GZT95

Ohřivač elektrický průtokový Wterm Inoxx S

beztlakový, instalace stojánková, příkon 3,2 kW, zatěžový profil XXS, energetická třída ohřevu vody A, rozměry (š×v×h) 170×440×75 mm



ks
2 990,-
2 472,- bez DPH

ZRL4Z

Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston ANDRIS LUX 6 U

tlakový závěsný ohřivač vody, instalace pod umyvadlo, příkon 1,5 kW, elektronický termostat, zatěžový profil XXS, energetická třída ohřevu vody B, objem 6l, rozměry (š×v×h) 315×315×250 mm




ks
18 490,-
15 281,- bez DPH

49T53

Elektrokotel Protherm Ray 12 KE

závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, vestavěná adaptivní regulace, výkon 2–12 kW



ks
27 490,-
22 720,- bez DPH

B8PWH

Kotel kondenzační kombinovaný Ariston Cares S 24

závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej, výkon 4,7–23,5 kW

KOTLE



**+ PRŮTOKOVÝ
OHŘÍVAČ
ZDARMA**
Wterm INOXX S

ks
59 990,-
49 579,- bez DPH

P7FAN

Kotel s ručním přikládáním Rojek KTP 25

s ručním přikládáním, palivo dřevo a hnědé uhlí, splňuje podmínky EKODESIGN, účinnost dřevo/hn. uhlí – 89,0 % / 87,5 %, je zařazen do 5. emisní třídy (dřevo) a 4. emisní třídy (hnědé uhlí), energetická třída A+/C dřevo/hnědé uhlí, jmenovitý výkon 25 kW



ks
61 990,-
51 232,- bez DPH

363R2

Kotel s ručním přikládáním Atmos DC 22S

s ručním přikládáním, palivo dřevo, s odťahovým ventilátorem a chladicí smyčkou, je zařazen do 5. emisní třídy, energetická třída A+, jmenovitý výkon 22 kW



KAMNA



ks
5 290,-
4 372,- bez DPH

6BN57

Kamna krbová Prity K1 Optima

ocelová, topeniště vyložené šamotem, litinový rošt, prostor pro uskladnění dřeva, horní vývod kouřovodu o průměru 130 mm, rozměry 390×760×390 mm (š×v×h), výkon 9 kW, vytápěcí schopnost 120 m³



ks
15 190,-
12 554,- bez DPH

295V4

Kamna krbová s výměníkem Prity W17

ocelová, teplovodní výměník, černý plech, doporučený tah komína 12 Pa, objem výměníku 22l, max. výkon 23 kW, 6 kW (do prostoru), 17 kW (do výměníku), max. vytápěcí schopnost 460 m³, rozměry (š×v×h) 650×1 160×550 mm

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Ingr

produkt manažer pro vytápění a ohřev vody



VÝMĚNA KOTLŮ

Starý zdroj tepla se vyznačuje ne hospodárným provozem a zvýšeným rizikem poruch. Dle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší lze od 1. 9. 2024 provozovat již jen kotle na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5. Již nevyhovující kotle je potřeba vyměnit za jiný zdroj tepla. Životní prostředí poškozuji i staré kotle na plyn nebo na elektřinu, protože spotřebovávají více energie, než nově instalované úsporné zdroje tepla. Jak poznat, že je kotel na pevná paliva nevyhovující? Každý kotel uvedený na trh v souladu s normou ČSN EN 303-5 má na výrobním štítku uvedenou třídu. Provoz kotle 1 nebo 2 třídy je od 1. 9. 2024 zakázán. V případě, že kotel výrobní štítek nemá, nebo na něm třída uvedená není, rozhodne o jeho provozu odborně způsobilá osoba v rámci pravidelné kontroly kotlů. Ta se dle zákona provádí jednou za 3 roky.

m
16,90

14,00 bez DPH



■ 9HSAU

Trubka plastová K-FLEX EVOH

plastová trubka z PE-RT II s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu k vytápění (vhodná na podlahové vytápění), průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 200 m, cena **3380,-/bal.** s DPH

m
18,90

15,70 bez DPH



■ 6SYSB

Trubka plastohliníková K-FLEX SOLID plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 200 m, cena **3780,-/bal.** s DPH

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ**4+1 ZDARMA**

m²

219,-

181,- bez DPH

**VYŠŠÍ
ODOLNOST**

■ 0YWWO

Deska systémová**DEKPERIMETER NR75-PLUS**

pénový polystyren EPS 150 s černou plastovou fólií, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkami, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **1 656,-/bal.** s DPH

DEKks
od 2 750,-

od 2 273,- bez DPH

**Rozdělovač nerezový DEK RZN**

s uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry pro podlahové vytápění, velikost připojení G1"

počet okruhů	položka	MJ	s DPH
4 okruhy	■ 5M3KV	ks	2 750,-
6 okruhů	■ JSKF1	ks	3 590,-
8 okruhů	■ 4VJJH	ks	4 490,-
10 okruhů	■ 9DA46	ks	5 390,-

**DESKOVÉ RADIÁTORY**ks
od 3 290,-

od 2 720,- bez DPH


**Radiátor deskový VK Stelrad NOVELLO 22**

s integrovanou ventilovou vložkou, univerzální spodní připojení (pravé/levé), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 386 W	■ 498V4	ks	3 290,-
600×1 000 mm, 1 732 W	■ 224N8	ks	3 590,-
600×1 200 mm, 2 078 W	■ 463A4	ks	3 990,-
600×1 400 mm, 2 425 W	■ 435N4	ks	4 390,-

**UNIVERZÁLNÍ
PŘÍPOJENÍ**ks
od 3 990,-

od 3 298,- bez DPH

**Radiátor deskový Korado VKM8**

s integrovanou ventilovou vložkou, spodní středové nebo pravé spodní připojení, barva bílá (RAL 9016), vč. 2 ks konzolí

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 344 W	■ B9DWF	ks	3 990,-
600×1 000 mm, 1 680 W	■ YLUC4	ks	4 490,-
600×1 200 mm, 2 016 W	■ 7JH2L	ks	4 990,-
600×1 400 mm, 2 352 W	■ 6W8P4	ks	5 390,-

**KOUPELNOVÉ RADIÁTORY**ks
1 290,-

1 067,- bez DPH



■ 399P2

Radiátor trubkový**Thermal Trend KD 450×1 320 mm**

svislý profil D30×40 mm, vodorovný profil kruhová trubka 20 mm, barva bílá RAL 9016, 4× 1/2" – vnitřní závit, rozměry (š×v) 450×1 320 mm, rozteč závitů 408 mm, výkon 594 W

**STŘEDOVÉ
PŘÍPOJENÍ**ks
1 490,-

1 232,- bez DPH



■ 668P2

Radiátor trubkový**Thermal Trend KD-SP 450×1 320 mm**

svislý profil D30×40 mm, vodorovný profil kruhová trubka 20 mm, barva bílá RAL 9016, středové připojení 1/2", rozměry (š×v) 450×1 320 mm, rozteč závitů 50 mm, výkon 594 W

ks
2 290,-

1 893,- bez DPH



■ D7Y7K

Radiátor trubkový**Thermal Trend KH 600×1 330 mm**

svislý profil ocelové čtyřhranné tyče 30×30 mm, vodorovný profil čtyřhranné trubky 30×15 mm, barva černá RAL 9005, rozměry (š×v) 600×1 330 mm, výkon 730 W

ks
2 690,-

2 224,- bez DPH



■ 483R3

Radiátor trubkový elektrický**Thermal Trend KD-E 450×1 320 mm**

nerezové otopné tyče, tepelný omezovač, pojistka, svislý profil D 30×40 mm, vodorovný profil rovná trubka ø20 mm, napuštěný nemrznoucí směsí, šířka 450 mm, výška 1 320 mm, příkon 400 W

GROHE

WC MODUL GROHE RAPID SL ZDARMA

při koupi WC modulu Grohe Rapid SL nebo Uniset (max. 5 modulů/IČO)



Více
informací na
go.dek.cz/grohe

Nabídka platí do 30. 11. 2025.

WC MODULY

GROHE

+ MODUL
ZDARMA

ks
3611,-
2985,- bez DPH

■ 83Z95

Modul instalační

Grohe Uniset 38643001

k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace podezděním a obezděním k nosné stěně – mokry proces, rozměry (š×v×h) 480×110×130 mm

+ MODUL
ZDARMA

ks
3999,-
3305,- bez DPH

■ R7FUG

Modul instalační Grohe Rapid SL

k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1130×155 mm

WECCO



NOVINKA

ks
2560,-
2115,- bez DPH

■ 32K5R

Modul instalační WECCO WM2/1000

k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace podezděním a obezděním k nosné stěně – mokry proces, rozměry (š×v×h) 448×1062×125 mm

WECCO




ks
3199,-
2644,- bez DPH

■ DMS36

Modul instalační WECCO WM1/1120

k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×1120×135 mm

■ GEBERIT



ks
4477,-
3700,- bez DPH


■ 228Z2

Modul instalační

Gerberit Kombifix 110.302.00.5

instalace podezděním a obezděním, splachovací nádržka pod omítku Sigma 12 cm, výška 1 080 mm

■ GEBERIT



ks
5216,-
4311,- bez DPH

■ WG431

Modul instalační

Gerberit Duofix 111.300.00.6

k montáži závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm a přípravou pro odsávání vzduchu, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1120×120 mm, příprava k připojení sprchovacích WC Gerberit AquaClean

wilo

CIRKULAČNÍ ČERPADLA

GRUNDFOS



ks
2862,-
2366,- bez DPH

■ 449S4

Čerpadlo cirkulační pro TV Wilo-Star-Z Nova

mokroběžné, s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování, max. dopravní výška 1 m, max. průtok 0,4 m³/h



ks
3070,-
2538,- bez DPH

■ 9C3D4

Čerpadlo cirkulační pro TV Grundfos Comfort 15-14 B

jednofázové s úsporným PM sférickým motorem včetně tepelněizolačních krytů, pro použití v rozvodech cirkulace TV, H_{max} 1,2 m, vestavná délka 80 mm

GRUNDFOS



ks
od 8347,-
od 6899,- bez DPH

Stanice přečerpávací

Grundfos Sololift2

na odpadní vody z umyvadel a splaškové odpadní vody z toalet

typ	položka	MJ	s DPH
C3, krátkodobá teplotní odolnost 90°C	■ 539K2	ks	10 535,-
D2, k připojení sprchy a umyvadla	■ 636P2	ks	8 347,-
WC1, k připojení WC a 1 dalšího vstupu (např. umyvadla)	■ 659P3	ks	9 314,-

wilo

OBĚHOVÁ ČERPADLA


GRUNDFOS

+ PIVO ZDARMA
6× PIVO KOZEL
MISTRŮV LEŽÁK

ks
od 2809,-
od 2322,- bez DPH

Čerpadlo oběhové Wilo-Atmos PICO
mokroběžné s připojením na závit, s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku

typ, přípoj., délka, H _{max}	položka	MJ	s DPH
25/1-4, G 6/4", 180 mm, 4 m	■ 465GS	ks	2 809,-
25/1-6, G 6/4", 180 mm, 6 m	■ 0F88Y	ks	2 950,-
25/1-8, G 6/4", 180 mm, 8 m	■ 8GRYN	ks	3 899,-




+ ŠROUBENÍ
ZDARMA
MOZAŽNÉ 1"×6/4"

ks
od 2837,-
od 2345,- bez DPH

Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha1
s elektronicky komutovaným motorem, pro topné a klimatizační soustavy, jednofázové 230 V

typ, přípoj., délka, H _{max}	položka	MJ	s DPH
25-40, G 6/4", 180 mm, 4 m	■ CU8RS	ks	2 837,-
25-60, G 6/4", 180 mm, 6 m	■ 819NM	ks	3 208,-

od 27,³⁰
od 22,60 bez DPH



Trubka Pipelife Unibeta

univerzální trubka na rozvody studené a teplé vody z materiálu PP-RCT

průměr × tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
20 × 2,3 mm, 2 m	F4B3T	22,60	ks	54,50
25 × 2,8 mm, 2 m	YS5Z8	34,20	ks	82,60

ks
113,-
93,30 bez DPH

8MHWJ

Trubka Pipelife Carbo

prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, na rozvody pitné, studené a teplé vody, chlazení a stlačeného vzduchu, materiál PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, průměr × tloušťka stěny 20 × 2,8 mm, délka 2 m



m
184,-
152,- bez DPH

98E44

Trubka měděná opláštěná ARC DUO

bezešvá měděná trubka pro chladicí a klimatizační zařízení s polyetylenovou izolací, konce trubek jsou uzavřeny, průměr × tloušťka stěny 1/4" × 0,8 × 3/8" × 0,8 mm, délka 20 m, cena 3671,-/bal. s DPH



ks
55,⁶⁰
46,00 bez DPH

263P8

Koleno nástěnné

Pipelife PP-R MZD 20 mm × 1/2" plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnitřní závit, průměr × velikost připojení 20 mm × 1/2"

SANHA




ks
71,³⁰
58,90 bez DPH

445V3

Obložek 90° lisovací

Sanha Cu Press 6002A 15 mm systémové lisovací tvarovky z mědi pro měděné trubky, určené na rozvody topení, konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal., ø 15 mm

od 152,-
od 126,- bez DPH



Trubka měděná

bezešvá, na rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr × tl. stěny, tvrdost, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15 × 1 mm, polotvrdá, 2,5 m	95K96	126,-	ks	380,-
18 × 1 mm, polotvrdá, 2,5 m	22K54	158,-	ks	476,-
22 × 1 mm, polotvrdá, 2,5 m	69K46	199,-	ks	601,-

od 39,⁴⁰
od 32,60 bez DPH



Trubka plastohliníková

Pipelife Radopress

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při teplotě 70 °C

průměr × tloušťka stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16 × 2 mm, 2,5 m	5BG0C	32,60	ks	98,40
20 × 2 mm, 2,5 m	SVD29	43,00	ks	130,-
26 × 3 mm, 2,5 m	04ZAX	74,30	ks	225,-

m
25,³⁰
20,90 bez DPH


MKY6B

Trubka plastohliníková

Pipelife Radopress

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při teplotě 70 °C, průměr × tloušťka stěny 16 × 2 mm, délka 200 m, cena 5055,-/bal. s DPH

SANHA



m
28,⁸⁰
23,80 bez DPH

239T4

Trubka plastohliníková

Sanha MultiFit-Flex

vícevrstvá trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro instalace pitné vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při teplotě 70 °C, průměr × tloušťka stěny 16 × 2 mm, délka 200 m, cena 5750,-/bal. s DPH



NOVINKA

ks
207,-
171,- bez DPH

AU9U1

Hadice flexi

Merabell Aqua Classic G3/8"-M10 × 1 k bateriím, nerezový vlnovec svařovaný bez PVC ochranného opláštění, velikost připojení G3/8"-M10 × 1, 50 cm



NOVINKA

ks
632,-
522,- bez DPH

BD3H2

Hadice natahovací

Merabell Aqua Flexi G1"-G1" vodovodní, nerezový vlnovec svařovaný, velikost připojení G1"-G1", 30-60 cm, modrá



NOVINKA

ks
344,-
284,- bez DPH

9BSM2

Hadice flexi

Merabell Gas Classic R1/2"-G1/2"

plynová, nerezový vlnovec svařovaný s ochranným opláštěním, velikost připojení R1/2"-G1/2", 100 cm



NOVINKA

ks
1171,-
968,- bez DPH

0AUFF

Hadice flexi

Merabell Gas Profi R1/2"-G1/2" s ventilem a bajonetem

plynová, nerezový vlnovec svařovaný s ochranným opláštěním a bajonetovým uzávěrem vám umožní snadné a bezpečné odpojení a opětovné připojení spotřebiče, velikost připojení R1/2"-G1/2", 100 cm

PŮJČOVNA

TOP PRODUKT

pronájem/den
od 2 885,-
od 2 385,- bez DPH
garance 194,-/den

Plošina přívěsná 15 m

pro montáže, opravy a údržbu ve výškách, připojení za osobní automobil a odtažení na místo práce, jednoduché ovládání a motorový pojezd plošiny na místě práce, pohon je zajištěn elektřinou nebo integrovaným motorem

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0442	den	3 395,-	2 885,-	194,-



PLOŠINY PŘÍVĚSNÉ

pronájem/den
od 2 276,-
od 1 881,- bez DPH
garance od 182,-/den

Plošiny přívěsné

přívěsné plošiny pro montáže, opravy a údržbu, připojení za osobní automobil a odtažení na místo práce, motorový pojezd plošiny, pohon plošiny je zajištěn elektřinou nebo integrovaným motorem

pracovní výška	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
12 m	PSK0441	den	2 880,-	2 276,-	182,-
17 m	PSK0443	den	3 909,-	3 205,-	218,-



V půjčovně má den 24 hodin!

Půjčte si dnes, vraťte zítra nejpozději ve stejný čas a platíte pouze 1 den.



Více informací:
go.dek.cz/24hodin

Férový pronájem



PLOŠINY AUTOMOBILOVÉ

NOVINKA

pronájem/den
od 4 359,-
od 3 603,- bez DPH
garance 303,-/den

Plošina automobilová 19 m

plošina umístěná na automobilu s košem pro posádku, ideální při montážích, opravách, údržbách a havarijních zásazích i při prořezávání velkých stromů, věž otočná o 360°, max. pracovní výška 19 m

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0792	den	5 518,-	4 359,-	303,-



PLOŠINY KLOUBOVÉ


ELEKTRICKÉ

pronájem/den
od 1 956,-
od 1 616,- bez DPH
garance 146,-/den

Plošiny kloubové elektrické

vhodné pro práce, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu, halové provedení

pracovní výška	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
11 m	PSK0761	den	2 414,-	1 956,-	146,-
12 m	PSK0427	den	2 414,-	1 956,-	146,-
16 m	PSK0428	den	2 644,-	2 142,-	146,-



pronájem/den
od 2 545,-
od 2 104,- bez DPH
garance od 158,-/den

Plošiny kloubové dieselové

vhodné pro práce ve výškách, kdy je třeba určitého stranového dosahu a zároveň pohybu po nepevném nebo nerovném povrchu, používá se na montáže, údržbu a opravy staveb v exteriéru

pracovní výška	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
16 m	PSK0425	den	3 104,-	2 545,-	158,-
18 m	PSK0426	den	3 334,-	2 644,-	158,-
26 m	PSK0703	den	8 821,-	6 616,-	545,-
43 m	PSK0639	den	10 782,-	7 763,-	605,-

DIESEL



PLOŠINY TELESKOPICKÉ A SLOUPOVÉ

pronájem/den
od 1 956,-
od 1 616,- bez DPH
garance od 146,-/den

Plošiny teleskopické a sloupové

teleskopické dieselové a sloupové plošiny pro práci ve stísněných prostorech, výborná průchodnost terénem, ideální na montáže, údržbu a opravy staveb v exteriéru

pracovní výška / typ	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
10 m / sloupová	PSK0444	den	2 414,-	1 956,-	146,-
22 m / teleskopická	PSK0445	den	4 574,-	3 705,-	242,-



Půjčte si plošiny

Nejširší výběr vysokozdvíhových plošin všech typů najdete v půjčovnách Stavebnin DEK.



více na
go.dek.cz/plošiny



PLOŠINY NŮŽKOVÉ

pronájem/den
od 729,-
od 603,- bez DPH
garance od 61,-/den

Plošiny nůžkové elektrické

nůžkové plošiny halové jsou ideální pro práci na rovném a zpevněném povrchu při údržbě, montážích a instalaci, pohyb koše kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
6m	PSK0437	den	889,-	729,-	61,-
7,5m	PSK0438	den	1070,-	888,-	61,-
8m	PSK0439	den	1115,-	892,-	61,-
10m	PSK0433	den	1340,-	1112,-	73,-
12m	PSK0434	den	1452,-	1182,-	73,-
14m	PSK0435	den	2015,-	1572,-	97,-
16m	PSK0436	den	2364,-	1915,-	121,-



ELEKTRICKÉ

pronájem/den
od 1915,-
od 1582,- bez DPH
garance od 121,-/den

Plošiny nůžkové dieselové

nůžkové plošiny terénní využívají pohon všech kol a jsou určeny pro venkovní použití v terénu nebo na nepevných površích, pohyb koše kolmo nahoru

pracovní výška	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
12m úzká	PSK0430	den	2364,-	1915,-	121,-
12m	PSK0429	den	2589,-	2149,-	146,-
15m	PSK0431	den	2814,-	2251,-	146,-
18m	PSK0432	den	3039,-	2492,-	158,-



DIESEL

DEK plošiny – různé typy a výšky přesně podle vašich potřeb

blíže informace na
go.dek.cz/plošiny



Nůžkové elektrické plošiny

vykukají jednoduchostí a širokou škálou pracovních výšek od 6 do 16m


16m
14m
12m
10m
8m
7,5m
6m



Nůžkové terénní plošiny

pracují v náročných terénních podmínkách a díky robustní konstrukci mají vysokou nosnost a prostorný koš


18m
15m
12m



Kloubové elektrické plošiny

kombinují výhody kloubové a elektrické plošiny


16m
12m
11m



Kloubové terénní plošiny

pracují v náročných terénních podmínkách a tam, kde je potřebný stranový dosah koše


43m
26m
18m
16m



Teleskopické plošiny

díky teleskopickému ramenu vynikají nejlepším výškovým a stranovým dosahem

28m
22m



Sloupové elektrické plošiny

mají malé rozměry, nulový přesah, malý poloměr otáčení, proto jsou ideální pro práci ve stísněných prostorech

10m



Přívěsné plošiny

plošiny s bezproblémovou dopravou, po připojení za automobil je odvezete na místo práce

17m
15m
12m



Automobilové plošiny

plošina umístěná na automobilu s košem pro posádku. ideální při montážích, opravách, údržbách a havarijních zásadách ale také při prořezávání velkých stromů

19m



PŘÍVĚSY

pronájem/den
od 502,-
od 415,- bez DPH
garance 43,-/den

Přívěs brzděný 1,5x2,5m, nosnost 1500 kg s hydraulickým podvozkem

brzděný přívěs s hydraulickým podvozkem, díky kterému se může snížit až na úroveň terénu, zajišťuje pohodlnou vykládku a nakládku strojů nebo techniky bez nájezdů

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0458	den	643,-	502,-	43,-




pronájem/den
od 636,-
od 525,- bez DPH
garance 61,-/den

Přívěs brzděný 2x4m, nosnost 2300 kg

brzděný přívěs konstrukční celkové hmotnosti 3000 kg, hmotnost nákladu max. 2320 kg, integrované nájezdy, kotvící oka v podlaze, zarážka pod kola nákladu, patky pro zajištění během nakládky, lanový naviják, podpěrné kolečko

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0459	den	785,-	636,-	61,-





pronájem/den
od 697,-
od 576,- bez DPH
garance 61,-/den

Elektrocentrála AKU do 5 kVA 230V
přenosná akumulátorová elektrocentrála, bez emisí a hluku, rychlé dobíjení, nízká hmotnost a výkon pro celodenní práci s ručním elektrickým nářadím

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0681	den	872,-	697,-	61,-

ELEKTROCENTRÁLY



pronájem/den
od 348,-
od 288,- bez DPH
garance od 31,-/den

Elektrocentrály 230/400V

výkonné 230/400V elektrocentrály v mobilním provedení k napájení strojů a nářadí

zdánlivý výkon/napájení	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
3,5 kVA/230V	PSK0157	den	458,-	348,-	31,-
8 kVA/230/400V	PSK0161	den	545,-	436,-	37,-
15 kVA/230/400V	PSK0149	den	1035,-	828,-	61,-
22 kVA/230/400V	PSK0154	den	1405,-	1046,-	73,-



ROZVADĚČE



pronájem/den
od 252,-
od 208,- bez DPH
garance 19,-/den

Rozvaděč stavební s elektroměrem
stavební rozvaděč k napájení elektrických spotřebičů, jako jsou stavební stroje a ruční elektrické nářadí, přívodka 32 A 400 V 5p, podružný elektroměr, chránič, jistění char. C, zásuvky 2× 32 A 400 V 5p, 2× 16 A 400 V 5p, 4× 16 A 230 V

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0467	den	327,-	252,-	19,-

pronájem/den
od 2277,-
od 1881,- bez DPH
garance od 158,-/den

Elektrocentrály přívěsné

profesionální třífázové elektrocentrály, vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý chod

zdánlivý výkon	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
40 kVA	PSK0158	den	2995,-	2277,-	158,-
60 kVA	PSK0160	den	3485,-	2823,-	206,-
80 kVA	PSK0162	den	3921,-	3058,-	218,-



KABELY



pronájem/den
od 109,-
od 89,70 bez DPH
garance od 8,-/den

Kabely elektrické

prodlužovací kabely v provedení 230V nebo 400V k připojení elektrického nářadí

délka/napájení/typ	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
20 m/400V×16A/buben	PSK0216	den	142,-	110,-	8,-
25 m/230V×16A/buben + zásuvka	PSK0217	den	131,-	109,-	19,-
25 m/230V×16A/buben	PSK0215	den	131,-	109,-	19,-



VĚŽE OSVĚTLOVACÍ



pronájem/den
od 755,-
od 624,- bez DPH
garance 121,-/den

Věž světelná stacionární 230V

výkonná LED světelná věž pro osvětlení staveb a jiných venkovních a vnitřních prostor, ideální pro dlouhodobé použití, možnost sériového zapojení více věží mezi sebou

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0597	den	981,-	755,-	121,-



pronájem/den
od 1307,-
od 1080,- bez DPH
garance 97,-/den

Věž světelná přívěsná s generátorem

systém výsuvné osvětlovací věže a generátoru, vysoká intenzita osvětlení pro pohodlnou práci během šera a v noci, tažné zařízení umožňuje snadný transport osobním nebo nákladním vozidlem

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0596	den	1634,-	1307,-	97,-



pronájem/den
od 110,-
od 90,10 bez DPH
garance 19,-/den

Kabely elektrické volné

prodlužovací kabely v provedení 400V k připojení elektrického nářadí

délka/průřez vodiče	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
25 m/5×4 mm ²	PSK0219	den	142,-	110,-	19,-
10 m/5×4 mm ²	PSK0219	den	142,-	110,-	19,-
10 m/5×6 mm ²	PSK0219	den	142,-	110,-	19,-
25 m/5×6 mm ²	PSK0219	den	142,-	110,-	19,-



pronájem/den
od 110,-
od 90,10 bez DPH
garance od 8,-/den

Kabely elektrické volné

prodlužovací kabely v provedení 400V k připojení elektrického nářadí

délka/průřez vodiče	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
10 m/5×2,5 mm ²	PSK0218	den	142,-	110,-	13,-
3 m/5×2,5 mm ²	PSK0218	den	142,-	110,-	8,-
25 m/5×2,5 mm ²	PSK0218	den	142,-	110,-	13,-
5 m/5×2,5 mm ²	PSK0218	den	142,-	110,-	13,-





TOP PRODUKT

pronájem/den

od 217,-

od 180,- bez DPH

garance 19,-/den



Odvlhčovač 31–50l/den STANDARD

Ize použit k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek, dále k vysoušení sklepů, velkých bytů či domů, bazénů

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0379	den	272,-	217,-	19,-

ODVLHČOVAČE



pronájem/den

od 318,-

od 263,- bez DPH

garance 19,-/den



Odvhlčovače

k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a k vysoušení sklepů, úspornější, ale s dobrou efektivitou

kapacita odvlhčení	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
31–50 l/den	PSK0378	den	393,-	318,-	19,-
51–70 l/den	PSK0380	den	425,-	340,-	19,-



DOPORUČUJEME

pronájem/den

od 131,-

od 108,- bez DPH

garance od 7,-/den



Topidla elektrická

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach, nespoutěbovávají kyslík a mají nízkou hlučnost

výkon	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
4 kW	PSK0559	den	164,-	131,-	7,-
9 kW	PSK0558	den	218,-	186,-	12,-

TOPIDLA



pronájem/den

od 274,-

od 226,- bez DPH

garance od 18,-/den



Topidla naftová

vhodná pro malé i středně velké prostory, dlouhý provoz díky objemné nádrži na naftu

výkon	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
31–50 kW	PSK0561	den	338,-	274,-	18,-
51–80 kW	PSK0563	den	665,-	565,-	25,-
31–50 kW nepřímé spalování	PSK0562	den	872,-	732,-	37,-
do 50 kW infračervené	PSK0564	den	567,-	471,-	25,-



pronájem/den

od 164,-

od 136,- bez DPH

garance od 12,-/den



Topidla plynová

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach

výkon	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
do 30 kW	PSK0568	den	218,-	186,-	12,-
51–80 kW	PSK0567	den	284,-	241,-	13,-
13 kW terasový sálac	PSK0566	den	207,-	164,-	25,-



pronájem/den

od 87,30

od 72,10 bez DPH

garance od 6,-/den



Ventilátory

přenosné průmyslové ventilátory pro vysoušení podlah, vhodné také pro vysoušení staveb a výměnu vzduchu v prostorách staveb, podporují činnost odvlhčovačů

průtok vzduchu	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
6600 m³/h	PSK0594	den	98,10	87,30	6,-
3900 m³/h	PSK0593	den	229,-	186,-	19,-
2640 m³/h	PSK0592	den	153,-	132,-	7,-

ZÁBRANY



pronájem/den

od 11,00

od 9,10 bez DPH

garance 2,-/den



pronájem/den

od 11,00

od 9,10 bez DPH

garance 3,-/den

Zábrany mobilní

omezují prostor nebo pohyb osob na veřejných kulturních a sportovních akcích, ohraničují stavební omezení nebo zamezují přístupu osob, rozměr 2300×1100 mm

položka	MJ	1–30 dní	od 31 dní	garance
PSK0661	den	16,40	11,00	2,-

Oplocení drátěné DEK

drátěné oplocení stavení nebo pro různé společenské akce, součástí jsou stabilizační patky a spojky, rozměr 3500×1960 mm

položka	MJ	1–30 dní	od 31 dní	garance
PSK0391	den	17,50	11,00	3,-

Vracejte stroje chytře s aplikací DEK CZ

Jakmile dorazíte do Stavebnin DEK, zaparkujte a postupujte následovně:

1. V aplikaci DEK CZ klikněte na „Vrátit“.
2. Vyberte pobočku, na které se právě nacházíte.
3. Zadejte číslo vašeho stání.
4. Vyberte stroj, který chcete vrátit.
5. Vyčkejte pár minut, než k vám dorazí náš kolega a stroj převzme.



RYCHLÉ VRÁCENÍ



BEST.

K36LK

Tvárnice broušená BEST-ROCK 10 P15

s vysokou pevností a akumulací tepla, ke zdění na tenkovrstvou cementovou maltu BEST UNI 10, pevnost v tlaku 15 MPa, součinitel prostupu tepla 2,129 W·m²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 14 kg, 100×498×249 mm, 110 ks/pal.

TOP PRODUKT

ks

54,00

44,70 bez DPH

8MG6D

Váleček s mřížkou DEK MD200

na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně spojený s držákem, mřížka

NOVINKA

NÁŠ TIP

sada

166,-

137,- bez DPH

DEK

hager

10+2 ZDARMA

ks

68,30

56,40 bez DPH



89A53

Jistič bezšroubový Hager MBS110

jmenovitý proud 10 A, jmenovité napětí AC 230/400 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

**LIŠTA VÝHODNĚ**

1 m² PODLAHY = 1 bm LIŠTY ZA
ZVÝHODNĚNOU CENU 59,30 Kč

m²
718,-

593,- bez DPH



SM95Z

Podlaha vinylová Experto Click SPC 50

vhodná pro podlahové vytápění, zámkový spoj, do vlhkých prostor, integrovaná podložka IXPE, odolná vůči poškrábání a otěru, plovoucí, dekor 6179-2 Dub Sevilla, rozměry 181×1220×6 mm, 2,2 m²/bal.



ARISTON

**+ KONZOLE
ZDARMA**

ks

8 890,-

7 348,- bez DPH



FY3UL

Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro 100

tlakový závěsný ohřívač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, elektronický termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody B, objem 80 l, rozměry (š×v×h) 511×1256×275 mm



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



DEK půjčovna ve vaší
kapse. **Stáhněte si**
mobilní aplikaci DEK CZ.



100 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Bystřice nad Pernštejnem, Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Planá, Český Brod Chrástany, Český Krumlov, Český Těšín, **D** Dačice, Děčín, **F** Frydek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Moravská Třebová, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Pířerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Týrsova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

510 000 100
stavebniny@dek.cz
dek.cz