

# DEK

**STAVEBNINY**

**ELEKTROMATERIÁL**

**VODA TOPENÍ SANITA**

**NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

**BARVY A LAKY**

**PŮJČOVNA**

**ATRAKTIVNÍ CENY  
PRO ŘEMESLNÍKY  
A STAVEBNÍKY**

JRG6U

**LED reflektor  
DEK na stativu**  
Více na str. 17.



**NOVINKA**

ks

**2 699,-**

2 227,- bez DPH

**+ 24× PIVO  
ZDARMA**

m<sup>2</sup>

**166,-**

137,- bez DPH



84M96

**Deska  
OSB 3P+D 12mm**  
Více na str. 10.

DMS36

**Modul instalační  
WECCO WM1/1120**  
Více na str. 19.



**TOP PRODUKT**

ks

**4 199,-**

3 471,- bez DPH

63T85

**Vysavač Bosch  
GAS 12-25 PL**

Více na str. 21.

**+ TLAČÍTKO  
ZDARMA**

ks

**2 990,-**

2 472,- bez DPH



59Z65

**Deska  
sádrokartonová**  
Více na str. 4.



**NEJPRODÁVANĚJŠÍ**

m<sup>2</sup>

**77,00**

63,70 bez DPH

Nabídka platí  
od 4. 2. do 2. 3. 2025.

# STÁHNĚTE SI NOVÉ KATALOGY

- Stavebniny
- Rekonstrukce
- Půjčovna
- Elektromateriál
- Voda Topení Sanita
- Okna a dveře



[go.dek.cz/  
katalogy](https://go.dek.cz/katalogy)

# Školení 2025

pro realizační firmy

**DEK**  
STAVEBNINY

ATELIER  
**DEK**



Přihlaste se na [skoleni.dek.cz](https://skoleni.dek.cz)  
a rozšiřte své znalosti pod vedením  
odborníků z Ateliery DEK a jejich hostů.





## DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA SPOLEČNÝ ROK 2025

Vážení zákazníci,

velice rád bych vám poděkoval za důvěru, kterou jste nám projevovali během celého loňského roku, být vím, že pro vás nebyl zcela jednoduchý. O to víc nás však situace na stavebním trhu motivuje k tomu, aby Stavebniny DEK byly i nadále a za každé situace vašim spolehlivým partnerem, věrným rádčem a nebál bych se říct i přítelem, vždyť přátelské vazby k práci neodmyslitelně patří.

Na rok 2025 pro vás chystáme celou řadu novinek, které, jak pevně věřím, vaše nákupy u nás ještě více zpříjemní. Jsme připraveni stát po vašem boku po celou dobu stavby, být vám oporou při velkém developerském projektu, ale stejně tak při rekonstrukcích, stavebních

úpravách či malých řemeslných zakázkách. Chceme, aby toto náročné, ale krásné povolání, jakým stavebnictví bezesporu je, přinášelo i vám radost. Třeba z toho, že v nás i nadále budete mít partnera, který svou práci dělá s láskou a maximální pokorou k vám, svým zákazníkům.

Jsem si jistý, že naše vstřícná cenová politika vás potěší a s velkou radostí vám proto představuji nový Stavařský magazín DEK, který je toho nejlepším důkazem.

Já i všichni mí kolegové ze Stavebnin DEK se těšíme na každou vaši návštěvu v prodejně, půjčovně i na e-shopu a jsme připraveni dělat absolutní maximum pro to, abyste od nás vždy odcházeli spokojeni a s dobrou náladou.

Přeji vám všem krásný a úspěšný rok 2025.

Radek Vít  
ředitel Stavebnin DEK

**Nakupujte snadno ve Stavebninách DEK**

### Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu [dek.cz](https://dek.cz)
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

## Zvolte si způsob nákupu

### NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

#### 1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

#### 3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

#### 4 Zapůjčení strojů a náradí

Pro potřebné stroje a náradí se zastavte v naší půjčovně.

#### 5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

#### 6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

### VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

**DEK Drive**

#### 1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

#### 2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 3 Bezkontaktní odbavení


Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

#### 4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ks  
**193,-**  
160,- bez DPH



**Deska sádrokartonová**

do konstrukcí bez zvláštních nároků (požárních, vlhkostních) na její zabudování, třída reakce na oheň A2-s1, d0, 2000×1250×12,5 mm

typ, zakončení hran	položka	MJ	s DPH
Rigips RB (A), PRO	59Z65	ks	193,-
Knauf WHITE GKB (A), AK	63P26	ks	193,-




ks  
**315,-**  
261,- bez DPH

38Z93

**Deska sádrokartonová Rigips RBI (H2)**

impregnovaná protipožární sádrokartonová deska, vhodná do vlhkých prostor, hrana PRO/AK, rozměry 2000×1250×12,5 mm



ks  
**315,-**  
261,- bez DPH

28P25

**Deska sádrokartonová Knauf GREEN GKBi**

impregnovaná protipožární sádrokartonová deska, vhodná do vlhkých prostor, lze ohýbat, hrana HRAK/HRAK, rozměry 2000×1250×12,5 mm



ks  
**235,-**  
195,- bez DPH

93Z58

**Deska sádrokartonová protipožární Rigips RF (DF)**

do konstrukcí se zvýšenými požadavky na požární odolnost, hrana PRO/AK, DF, rozměry 2000×1250×12,5 mm



ks  
**235,-**  
195,- bez DPH

62P55

**Deska sádrokartonová akustická Knauf RED Piano**

protipožární a akustická sádrokartonová deska, zvuková izolace až 59 dB, do konstrukcí se zvýšenými požadavky na požární odolnost a akustiku, hrana HRAK/FK, rozměry 2000×1250×12,5 mm



ks  
**375,-**  
310,- bez DPH

65Z84

**Deska sádrokartonová akustická Rigips MA (DF)**

protipožární a akustická deska, neprůzvučnost 6dB, neutralizuje formaldehyd, do konstrukcí se zvýšenými požadavky na požární odolnost a akustiku, hrana PRO/SK, DF, rozměry 2000×1250×12,5 mm



ks  
**375,-**  
310,- bez DPH

6LUY6

**Deska sádrokartonová akustická Knauf BLUE Akustik**

protipožární a akustická sádrokartonová deska, hrana HRAK/SK, DF, rozměry 2000×1250×12,5 mm

DEK



bal.  
**od 106,-**  
od 87,30 bez DPH

**Tmel spárovací DEKFINISH**

jemný sádrový tmel, ke spárování spojů s výztužnou páskou, celoplošnému tmelení sádrokartonových desek a lokálním opravám, interiér, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,3–0,9 kg/m<sup>2</sup>/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	55B82	ks	106,-
25 kg	25B64	ks	516,-

DEK



ks  
**od 129,-**  
od 107,- bez DPH

**Tmel finální DEKFINISH**

pastovitá stěrková hmota, k tenkovrstvé finální povrchové úpravě, vysoká bělost, interiér, reakce na oheň třída A1, spotřeba 0,1–0,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	363N3	ks	129,-
15 kg	29B65	ks	358,-



bal.  
**od 200,-**  
od 165,- bez DPH

**Tmel spárovací Knauf Uniflott**

sádrový tmel, na tmelení sádrokartonových desek s hranou HRAK bez výztužné pásky, interiér, spotřeba 0,3 kg/m<sup>2</sup>

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	98B44	ks	200,-
25 kg	82B42	ks	952,-



ks  
**od 212,-**  
od 175,- bez DPH

**Tmel spárovací a finální Rigips ProMix Mega**

ke spárování a celoplošnému tmelení SDK desek a jiných povrchů s výztužnou páskou, přímé použití, ruční i strojní zpracování, třída reakce na oheň A2-s1, d0, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	38B84	ks	212,-
15 kg	33Z85	ks	473,-



bal.  
**od 215,-**  
od 178,- bez DPH

**Tmel spárovací Rigips Rifino Top**

jemný sádrový tmel, na spárování a celoplošné tmelení SDK desek bez broušení, pro renovace sádrových omítek, vysoká pevnost ve spárách, třída reakce na oheň A1, spotřeba 0,3 kg/m<sup>2</sup>

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	64B36	ks	215,-
25 kg	44B95	ks	914,-



ks  
**od 231,-**  
od 191,- bez DPH

**Tmel finální Knauf SUPER FINISH**

jemný pastózní tmel, vinylová báze, ideální pro kvalitu Q3 a Q4, tl. vrstvy 0–3 mm, interiér, reakce na oheň A2-s1, d0, spotřeba 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

balení	položka	MJ	s DPH
5,4 kg	U2M2D	ks	231,-
28 kg	58B23	ks	753,-



**ks**  
**45,90**  
37,90 bez DPH

99A86

**Profil obvodový UD**  
na připevnění podhledů a předstěn k nosným konstrukcím, vyroben tvářením za studena, barva stříbrná pozink, materiál pozinkovaná ocel, 28x27x3000mm



**ks**  
**od 68,40**  
od 56,50 bez DPH

**Profil nosný CD**  
na připevnění opláštění podhledů a předstěn, vkládá se do UD profilu, vyroben tvářením za studena, barva stříbrná pozink, materiál pozinkovaná ocel, šířka 60mm, výška 27mm

délka	položka	MJ	s DPH
3m	49A88	ks	68,40
4m	94A35	ks	91,20



**ks**  
**od 3,50**  
od 2,90 bez DPH

**Závěs přímý CD DK Mont**  
k přímému uchycení CD profilů k nosné konstrukci, pozinkovaný plech, tloušťka 0,8mm, délka 120mm

balení	položka	MJ	s DPH
15 ks	99D86	bal.	80,30
100ks	94D35	bal.	345,-



**ks**  
**od 4,80**  
od 4,00 bez DPH

**Závěs pružinový DK Mont kotva**  
k upevnění podkonstrukce podhledu ke stropní konstrukci, použití ve spojení se závěsným drátem, pozinkovaný plech

balení	položka	MJ	s DPH
15 ks	35D85	bal.	90,60
100ks	88D63	bal.	473,-



**ks**  
**18,30**  
15,10 bez DPH

94B35

**Páska skelná výztužná DK Mont Vertex**  
k vyztužení spár sádrokartonových desek, nelepící, délka 25m



**ks**  
**od 34,40**  
od 28,50 bez DPH

**Páska výztužná DK Mont**  
samolepicí výztužná mřížka, na podélné spáry sádrokartonových desek, šířka 48mm

délka	položka	MJ	s DPH
20m	68B94	ks	34,40
45m	92B99	ks	64,90
90m	49B88	ks	102,-



**ks**  
**od 43,80**  
od 36,20 bez DPH

**Páska výztužná DK Mont Fiba Tape**  
k vyztužení spár sádrokartonových desek, samolepicí, šířka 48mm

délka	položka	MJ	s DPH
20m	23B46	ks	43,80
45m	96B52	ks	96,20
90m	54B48	ks	143,-



**ks**  
**od 73,30**  
od 60,60 bez DPH

**Páska akustická DK Mont**  
k akustickému oddělení jednotlivých prvků od nosných konstrukcí a utlumení přenosu vibrací mezi nimi, samolepicí, délka 30m

šířka	položka	MJ	s DPH
25 mm	29A65	ks	73,30
30 mm	59A93	ks	82,80
45 mm	38A84	ks	122,-
65 mm	65A58	ks	179,-
90 mm	93A32	ks	249,-



**ks**  
**265,-**  
219,- bez DPH

PAW7U

**Lepidlo na přichycení parozábrany DEKFINISH**  
kontaktní jednosložkové lepidlo, k uchycení parozábrany ke kovovým SDK profilům i k sobě navzájem, na bázi syntetického kaučuku, aplikace nástřikem, barva bílá, spotřeba 12,5ml/m², 500ml/bal.



**ks**  
**od 231,-**  
od 191,- bez DPH

**Páska výztužná DEKFINISH Flextape 025**  
kompozitní páska s perforovanými okraji, k vyztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50mm

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,25 mm, 12 m	7Y7XC	ks	231,-
0,25 mm, 25 m	W5894	ks	460,-



**ks**  
**od 286,-**  
od 237,- bez DPH

**Páska výztužná DEKFINISH Flextape 035**  
kompozitní páska s perforovanými okraji, k vyztužení rovných spojů, koutů a rohů sádrokartonových konstrukcí, pružná PVC fólie pokrytá bavlněnými vlákny, šířka 50mm

tloušťka, délka	položka	MJ	s DPH
0,35 mm, 12 m	K6XTS	ks	286,-
0,35 mm, 25 m	D63S4	ks	554,-



**ks**  
**1794,-**  
1483,- bez DPH

45B92

**Páska výztužná pro rohy Rigips Habito Flex**  
univerzální výztužná vysoce pevná a nárazu odolná páska na vnitřní i vnější rohy a kouty o všech úhlech, šířka 83mm, délka 30m, 30m/bal.

## TIP ODBORNÍKA

David Pytlík  
technik divize pro suchou výstavbu



### SÁDROKARTONOVÉ DESKY

Sádrokartonové desky patří mezi oblíbené stavební materiály využívané při stavbě i rekonstrukcích interiérů. Díky nižší hmotnosti se s nimi lehce manipuluje, snadno se montují a práce s nimi je čistá.

Sádrokarton se hodí pro konstrukce příček, přesazených stěn, podhledů i podlah. Ve srovnání s výstavbou zděných konstrukcí méně zatěžují stavební konstrukce, ale zároveň zajišťují dostatečnou mechanickou pevnost. Jejich montáž je rychlejší a obejde se bez mokřých procesů. V kombinaci s vhodnou izolací dosahují vysoké úrovně zvukové neprůzvučnosti, což je činí ideálními pro mezibytové příčky.

Sádrokarton lze montovat i v zimě, pokud je prostor vyhřátý na minimálně 5°C, desky jsou aklimatizovány 48 hodin předem a hotové konstrukce jsou chráněny proti působení vlhkosti a povětrnostních vlivů. Následně je nutné zvyšovat teplotu postupně na obou stranách konstrukce.

Ve Stavebninách DEK najdete vše potřebné, například profily CD a UD i další ocelové profily pro nosné rošty, sádrokartonové desky od základních až po protipožární a vysokopevnostní, spárovací a finální tmely i výztužné pásy. Najdete u nás i skelnou vatu, která se používá jako zvuková izolace, a parozábranu vhodnou pro půdní vestavy.

DEK



NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ks  
**139,-**  
115,- bez DPH

5AM03

**Lepidlo DEKFIX TRAX**

extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitostí 500 kg/m<sup>2</sup>, na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychle vytvrzující, barva bílá, 290 ml/bal.

DEK

LEPIDLA A TMELY

DEK

DEK



ks  
**69,00**  
57,10 bez DPH

■ C07U3

**Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX** k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin, barva bílá, 310 ml/bal.



ks  
**109,-**  
90,10 bez DPH

■ 1D2L9

**Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM** na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acétátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, barva bílá, 300 ml/bal.



ks  
**159,-**  
132,- bez DPH

■ 2WTX5

**Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX** vynikající přilnavost k většině neporézních povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné, barva transparentní, 290 ml/bal.

DEK

DEK

DEK



ks  
**39,00**  
32,30 bez DPH

■ LA6KP

**Tmel akrylový DEK** na spáry porézních stavebních materiálů, přetíratelný, barva bílá, 310 ml/bal.



ks  
**65,00**  
53,80 bez DPH

■ 4CHW8

**Tmel silikonový sanitární DEK** na spáry v koupelnách a WC, zvýšená odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný, barva bílá, 310 ml/bal.



ks  
**87,00**  
72,00 bez DPH

■ PWP45

**Tmel silikonový DEK** univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný, barva transparentní, 310 ml/bal.

DEK

DEK

PENETRACE

DEK

DEK



ks  
**od 49,00**  
od 40,50 bez DPH

**Penetrace stavební DEK PS200**

na omítky, betonové povrchy, sádkarton, dřevotřískové a cementotřískové desky, použití před aplikací krycích nátěrů, do interiéru i exteriéru, barva transparentní

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	■ DS9V4	ks	49,00
5 kg	■ 9WUBB	ks	199,-
10 kg	■ 96XHZ	ks	399,-



ks  
**od 59,00**  
od 48,80 bez DPH

**Penetrace stavební koncentrát DEK PS210**

na betony a omítky, zlepšuje vlastnosti podkladů, zvyšuje přilnavost, sjednocuje savost, snižuje spotřebu barvy, do interiéru i exteriéru, barva transparentní

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	■ B3R6A	ks	59,00
5 kg	■ CD78X	ks	289,-
10 kg	■ Y2GSS	ks	579,-



ks  
**od 57,00**  
od 47,20 bez DPH

**Penetrace malířská DEK PS300**

na základní nátěr všech savých anorganických podkladů ke zpevnění a sjednocení savosti, na bázi styren-akrylátového kopolymeru, do interiéru i exteriéru, barva transparentní

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	■ RS1MV	ks	57,00
5 kg	■ JLCP0	ks	249,-
10 kg	■ ADAU5	ks	489,-



ks  
**od 47,00**  
od 38,90 bez DPH

**Penetrace stavební DEK NANO PS500**

akrylátová báze, sjednocuje savost, zvyšuje přidržitost následných vrstev, do interiéru i exteriéru, barva transparentní

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	■ S6CGB	ks	47,00
5 kg	■ K4RAS	ks	219,-
10 kg	■ 40GUG	ks	449,-

DEK

DEK

PĚNY

DEK

DEK



ks  
**139,-**  
115,- bez DPH

■ LPMZ6

**Pěna montážní DEKFOAM pistolová** polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpíná, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.



ks  
**190,-**  
158,- bez DPH

■ 0ARKW

**Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100** víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnutí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá, 750 ml/bal.



ks  
**190,-**  
158,- bez DPH

■ UK83F

**Pěna montážní DEKFOAM WINDEK pistolová** polyuretanová, na okna a dveře, rychle tuhnutí, nízkoexpansní, nesmršťuje se, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.



ks  
**199,-**  
165,- bez DPH

■ X6XJL

**Pěna protipožární DEKFOAM** ohnivzdorná, polyuretanová pěna, k použití ve spárách o šířce od 5 mm do 30 mm, nelepivá po 8–12 minutách, požární odolnost až 120 minut, barva načervenalá, 750 ml/bal.



bal.  
**362,-**  
299,- bez DPH

■ 94UXF

**Lepidlo cementové C2TE S1****Cemix 8260 FLEX**

vysoce flexibilní lepidlo s prodlouženým otevřeným časem, k lepení všech typů keram. obkladů a dlažeb, do interiéru i exteriéru, C2TE S1, zrnitost 0,7 mm, 25 kg/bal., spotřeba 3–4 kg/m<sup>2</sup>



bal.  
**392,-**  
324,- bez DPH

■ 6S7NJ

**Lepidlo cementové C2TE S1****Stachema LD300**

k lepení všech typů obkladů a dlažeb, speciálně velkoformátových či slinutých, snížený skluz, prodloužená doba zpracovatelnosti, do interiéru i exteriéru, 25 kg/bal., třída C2TE S1, spotřeba 3,1–5,9 kg/m<sup>2</sup>



bal.  
**442,-**  
365,- bez DPH

■ 96N89

**Lepidlo cementové C2TE S1****weberfor profiflex LD**

k lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, nízkoprašné, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m<sup>2</sup>, 25 kg/bal.



bal.  
**932,-**  
770,- bez DPH

■ Z23XH

**Lepidlo cementové C2TE S1****Mapei Ultralite S1 FLEX ZERO**

k lepení obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního kamene i tenkovrstvých typů, nízkoprašné, s velmi nízkými emisemi, třída C2TE S1, do interiéru i exteriéru, spotřeba 1,5–2,5 kg/m<sup>2</sup>, 15 kg/bal.



ks  
**od 91,30**  
od 75,50 bez DPH

**Můstek adhezní Stachema AM100**

jednosložkový zdrsňující nátěr na vyzrálé omítky, beton, sádkokartonové povrchy, obklady atd., vodoodpudivý, zvyšuje přilnavost, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15–0,20 kg/m<sup>2</sup>

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	■ XAK99	ks	91,30
5 kg	■ DV6N1	ks	409,-



ks  
**od 146,-**  
od 121,- bez DPH

**Příspěvek zimní Stachema CH500**

umožňuje betonáž při nízkých teplotách, zlepšuje zpracovatelnost čerstvého betonu, zvyšuje pevnost, vodotěsnost a odolnost betonu vůči klimatickým a chemickým vlivům

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	■ G0Y0V	ks	146,-
5 l	■ 2Y3WZ	ks	615,-

## STAVEBNÍ CHEMIE



ks  
**od 168,-**  
od 139,- bez DPH

**Superplastifikátor betonu****Stachema CH520**

příspěvek do betonových a maltových směsí, betonáž základů, věnců apod., snížení množství záměsové vody v betonové směsi, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	■ VM642	ks	168,-
5 l	■ 93PA2	ks	713,-



ks  
**od 137,-**  
od 114,- bez DPH

**Urychlovač betonu Stachema CH550**

bezchloridová kapalná přísada urychlující tvrdnutí betonu, zvyšuje počáteční i konečnou pevnost, do interiéru i exteriéru

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	■ KN1UJ	ks	137,-
5 l	■ UUL85	ks	658,-



bal.  
**104,-**  
85,30 bez DPH

■ 99E83

**Beton C16/20****Baumit Beton B 20, 25 kg**

suchá betonová směs, na všechny betonářské práce v domě i na zahradě, pevnost v tlaku 20 MPa, zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm, 25 kg/bal.



bal.  
**115,-**  
94,80 bez DPH

■ 42C39

**Beton C25/30 weberbat beton, 25 kg**

suchá betonová směs, k vytvoření ztužujících železobetonových věnců a betonových mazanin, výplňový beton do tvarovek, do interiéru i exteriéru, pevnost 30 MPa, zrnitost 10 mm, spotřeba 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

## BETONY A POTĚRY



bal.  
**115,-**  
94,40 bez DPH

■ U4A74

**Beton C16/20 Cemix 1120, 25 kg**

suchá betonová směs, k vytváření sdrůžených a plovoucích potěrů pod podlahové krytiny, na drobné betonářské práce, aplikační tl. 10–50 mm, zrnitost 4 mm, spotřeba 20 kg/m<sup>2</sup>/10 mm



bal.  
**170,-**  
141,- bez DPH

■ 43MWZ

**Potěr cementový Stachema BE300**

k provádění betonových potěrů, na podlahové konstrukce a drobné betonářské práce, pevnost v tlaku 30 MPa, do interiéru i exteriéru, tl. 10–50 mm, 25 kg/bal., zrnitost 4 mm, spotřeba 2,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm



PLATÍ PRO VŠECHNY  
ODSTÍNY

ks  
**252,-**  
208,- bez DPH

■ S7N95

**Barva vrchní****Lignofix EMAIL vodouředitelný, bílá, 0,75 l**

vrchní nátěry dřeva a kovů opatřených antikoročním nátěrem, na bázi vodou ředitelné akrylátové disperze s přísadou aditiv, do interiéru i exteriéru, matný vzhled, 2 nátěry, ~0,15 l/m<sup>2</sup>/nátěr



ks  
**212,-**  
175,- bez DPH

■ CF2L2

**Barva na podlahy****Stachema PN100 RAL 7045, 1 kg**

jednosložková rychleschnoucí syntetická barva, na betonové podlahy sklepů, hal, skladů apod., na vnitřní i venkovní plochy, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

## BARVY

ks  
**180,-**  
149,- bez DPH

**Sprej značkovací DEK**

na mokré povrchy, ventil umožňuje aplikaci ve všech směrech, zaschnutí na dotyk ~5 min, na bázi akrylátů, dobře čitelný 3–4 týdny

odstín	položka	MJ	s DPH
červený	■ 49A55	ks	180,-
modrý	■ 94A25	ks	180,-
oranžový	■ 99A98	ks	180,-
růžový	■ 68A26	ks	180,-
zelený	■ 88A82	ks	180,-

## DEK



**HET**

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSŤINY



**ks**  
**od 261,-**  
216,- bez DPH

**BDOM5**

**Malba interiérová HET Klasik Color**  
do obývacích a komerčních prostor, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

**HET**



**ks**  
**od 305,-**  
od 252,- bez DPH

**Malba interiérová HET Hetmal Plus**  
do komerčních a obývacích prostor, na bázi akrylové pryskyřice, vysoká krycí schopnost, do interiéru, matný vzhled, bělost 94, min. 2 nátěry, ~0,1 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7+1 kg	59L93	ks	305,-
15+3 kg	38L84	ks	579,-
40 kg	38A24	ks	1 221,-

**MALBY**

**HET**



**ks**  
**od 356,-**  
od 295,- bez DPH

**Malba interiérová HET Klasik**  
do komerčních a obývacích prostor, vhodná i na sanační omítky, na bázi akrylové pryskyřice, odolná otěru za sucha, matný vzhled, bělost 95% (MgO), min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7+1 kg	69L56	ks	356,-
15+3 kg	66L29	ks	723,-
25 kg	44K93	ks	972,-
40 kg	42K84	ks	1 459,-

**HET**



**ks**  
**od 82,30**  
od 68,00 bez DPH

**Penetrace akrylátová HET A-Grund**  
základní impregnační nátěr, ke sjednocení savosti a pevnosti podkladu, na bázi akrylátu, neředí se, do interiéru i exteriéru, ~0,14 kg/m<sup>2</sup>

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	54L48	ks	82,30
5 kg	46L33	ks	251,-
10 kg	1LM2G	ks	433,-

**stachema**



**ks**  
**od 131,-**  
od 108,- bez DPH

**Přísada biocidní Stachema FungiSAN**  
do vodou ředitelných malířských nátěrových hmot, bezchlorový, protiplísňový, antibakteriální a algicidní koncentrát, do interiéru

balení	položka	MJ	s DPH
0,5l	CSR4H	ks	131,-
1l	1VFA7	ks	258,-

**DEK**



**bal.**  
**od 26,50**  
od 21,90 bez DPH

**Sádra stavební DEK**  
prášková hmota na zednické, instalatérské, štukatérské, elektrikářské práce a drobné opravy stěn

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	48T49	bal.	26,50
5 kg	33T94	bal.	104,-

**DEK**



**ks**  
**od 212,-**  
od 175,- bez DPH

**Malba interiérová DEK MB200**  
vhodná na renovační a nové nátěry, na bázi akrylátové disperze, do interiéru, bělost 95, 2 nátěry, ~0,1 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	525MN	ks	212,-
18 kg	B3C5X	ks	475,-
40 kg	0M8BP	ks	1 000,-

**DEK**



**ks**  
**od 416,-**  
od 343,- bez DPH

**Malba interiérová DEK MB400 EXTRA**  
vhodná na renovační a nové nátěry, vysoká paropropustnost, zvýšená oteruodolnost, na bázi vodné styrenakrylátové disperze, bělost 96, 1–2 nátěry, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	GFLJ4	ks	416,-
18 kg	726V8	ks	746,-
40 kg	0HHVD	ks	1 508,-

**OKNA**

# TROJSKLO ZA CENU DVOJSKLA

Platí u plastových oken v systému Windek PVC Clima Star 76 a Windek PVC Clima Star 82




go.dek.cz/3sklo

Akce platí do 31. 3. 2025



**KERAMICKÉ ZDIVO**

**DOPORUČUJEME**

od **40<sup>60</sup>**  
od 33,60 bez DPH

**Cihla broušená Heluz P10/12,5**  
na vnitřní nosné zdivo, nenosné stěny, šachty a přízdívky



rozměry, pevnost, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
80×375×249 mm, 12,5 MPa, 1,66 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 5,3 kg/ks, 10,7 kg/m <sup>2</sup> , 180 ks/pal.	98F65	ks	<b>40,60</b>
115×497×249 mm, 10 MPa, 1,42 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 10,3 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 120 ks/pal.	49B63	ks	<b>57,30</b>
140×497×249 mm, 10 MPa, 1,25 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 12,8 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 100 ks/pal.	25F38	ks	<b>67,20</b>
175×497×249 mm, 10 MPa, 0,96 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 14,8 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	CHU1Y	ks	<b>79,10</b>
200×497×249 mm, 10 MPa, 0,95 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 16,3 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 70 ks/pal.	43F29	ks	<b>85,90</b>

**Porotherm**

**NÁŠ TIP**

od **56<sup>90</sup>**  
47,00 bez DPH

**POUZE U NÁS**



**Cihla broušená Porotherm 25 EKO Profi/Profi DF P8**  
tepelněizolační, na velmi štíhlé sendvičové obvodové zdivo pasivních budov a budov s téměř nulovou spotřebou energie

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
250×248×249 mm, 0,39 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 11,0 kg/ks, 16 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	5M5GX	ks	<b>56,90</b>
DF, 250×248×249 mm, 0,38 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 11,0 kg/ks, 16 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	0YR75	ks	<b>56,90</b>

**DOPRODEJ SKLADOVÉ ZÁSoby**

**NENOSNÉ PŘEKLADY**

od **220,-**  
od 182,- bez DPH



**Překlad nenosný BEST**  
železobetonový, k překlenutí otvorů v nenosných stěnách a příčkách, uložení na výšku nebo naplocho

**NOVINKA**

světlost, uložení, hmotnost, rozměry	položka	MJ	s DPH
750 mm, 125 mm, 34 kg, 100×150×1 000 mm	8KNHM	ks	<b>220,-</b>
1 000 mm, 125 mm, 43 kg, 100×150×1 250 mm	1FK8D	ks	<b>277,-</b>
1 250 mm, 125 mm, 51 kg, 100×150×1 500 mm	8BFV6	ks	<b>333,-</b>
1 500 mm, 125 mm, 60 kg, 100×150×1 750 mm	MMW7S	ks	<b>393,-</b>
1 750 mm, 125 mm, 69 kg, 100×150×2 000 mm	02NGN	ks	<b>454,-</b>
2 000 mm, 125 mm, 77 kg, 100×150×2 250 mm	BSAL9	ks	<b>511,-</b>
2 250 mm, 125 mm, 86 kg, 100×150×2 500 mm	8FZPY	ks	<b>582,-</b>

**KAMENIVO A LEHKÝ BETON**




od **185,-**  
od 153,- bez DPH

**Kamenivo keramické Liapor**  
lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, použití na základy, betony a malty, reakce na oheň A1

frakce, souč. tep. vodivosti, balení	položka	MJ	s DPH
1–4 mm, 0,11 W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> , 25 kg/bal. (50l/bal.)	65H23	bal.	<b>214,-</b>
4–8 mm, 0,10 W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> , 17,5 kg/bal. (50l/bal.)	86P53	bal.	<b>185,-</b>
8–16 mm, 0,09 W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup> , 13,8 kg/bal. (50l/bal.)	58H46	bal.	<b>185,-</b>

**PÓROBETONOVÉ ZDIVO**

od **31,70**  
od 26,20 bez DPH



**Příčkovka Porfix P2-500**  
na nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa, spotřeba 8 ks/m<sup>2</sup>

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 4,4 kg/ks, 240 ks/pal.	62A25	ks	<b>31,70</b>
75×250×500 mm, 6,7 kg/ks, 160 ks/pal.	28A98	ks	<b>41,40</b>
100×250×500 mm, 8,6 kg/ks, 120 ks/pal.	53A82	ks	<b>50,30</b>
125×250×500 mm, 11,1 kg/ks, 96 ks/pal.	26A64	ks	<b>67,30</b>
150×250×500 mm, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	43A44	ks	<b>77,90</b>
200×250×500 mm, 17,8 kg/ks, 60 ks/pal.	55A42	ks	<b>89,20</b>




od **141,-**  
od 117,- bez DPH

**Beton lehký Liapor Mix**  
rychleschnoucí suchá směs k přípravě lehkého betonu

typ, frakce, objemová hmotnost, balení	položka	MJ	s DPH
Mix Final, 1–4 mm, 900–1 000 kg/m <sup>3</sup> , 23 kg	83K48	bal.	<b>272,-</b>
Mix, 0–8 mm, 800–900 kg/m <sup>3</sup> , 21 kg	35P28	bal.	<b>259,-</b>
Mix Statik, 1–4 mm, 1 400–1 600 kg/m <sup>3</sup> , 20 kg	M7CVZ	bal.	<b>141,-</b>

od **111,-**  
od 91,20 bez DPH



**Tvárnice Porfix P2-440 PDK**  
na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, typ PDK, ke zdění na tenkovrstvou maltu

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
250×250×500 mm, 0,368 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 20 kg, 48 ks/pal.	33F62	ks	<b>111,-</b>
300×250×500 mm, 0,31 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 24 kg, 40 ks/pal.	89F28	ks	<b>143,-</b>
375×250×500 mm, 0,25 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 30 kg, 32 ks/pal.	34F53	ks	<b>172,-</b>

**TIP ODBORNÍKA**

**Libor Matěna**  
produkt manažer pro kamenivo



**KAMENIVO A LEHKÝ BETON LIAPOR**

Liapor je lehký granulát z expandovaných jílu ke stavebním účelům, obecně známý jako keramzit. Téměř kulovitá zrna různých velikostí jsou lehká, a přesto neobyčejně pevná. Díky své keramické podstatě jsou chemicky stálá a ekologická. Liapor je skvělou náhradou běžného kameniva. Díky své tepelněizolační schopnosti je ideální na zásep stropů nebo střech, na vyrovnávací podlah, do lehkých tepelněizolačních betonů a malt a na řadu dalších aplikací. Liapor Mix je suchá směs v praktických pytlích určená k výrobě lehkého betonu. Stačí přidat vodu a rozmíchat. Vyniká nízkou objemovou hmotností a skvělými tepelněizolačními vlastnostmi. Skládá se z cementu, lehkého keramického kameniva Liapor a přísad. Je vhodný na rekonstrukce vyrovnávacích vrstev podlah, klenbových stropů nebo na izolační, lehké a výplňové vrstvy konstrukcí.

## OSB DESKY

**+ 24x PIVO ZDARMA**  
1 PALETA = 24x PIVO KOZEL  
MISTRŮV LEŽÁK



**od 166,-**  
m<sup>2</sup>  
od 137,- bez DPH



### Deska OSB 3P+D

výrobky značky EGGER nebo KRONOSPAN,  
typ OSB 3, hrana pero+drážka

**kronospan**

rozměry, paleta	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
625×2500×12 mm, 59 ks/pal.	84M96	137,-	ks	258,-
625×2500×15 mm, 47 ks/pal.	58M54	171,-	ks	322,-
625×2500×18 mm, 39 ks/pal.	32M46	205,-	ks	387,-
625×2500×22 mm, 32 ks/pal.	83N52	251,-	ks	474,-
625×2500×25 mm, 28 ks/pal.	23N48	290,-	ks	548,-

**EGGER**

rozměry, paleta	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
675×2500×12 mm, 84 ks/pal.	29M84	137,-	ks	279,-
675×2500×15 mm, 68 ks/pal.	59M58	171,-	ks	349,-
675×2500×18 mm, 56 ks/pal.	38M32	205,-	ks	419,-
675×2500×22 mm, 44 ks/pal.	65M83	251,-	ks	512,-
675×2500×25 mm, 40 ks/pal.	93M23	290,-	ks	593,-

## OSB 3: UNIVERZÁLNÍ DESKA NA BÁZI DŘEVA



- Široké možnosti použití – desky jsou vhodné na konstrukční opláštění dřevěných konstrukcí. V broušené variantě se používají ve skladbách vrstev podlah.
- Snadná opracovatelnost – desky se snadno formátují, používají se standardní nástroje na opracování dřeva.
- Odolnost vůči vlhkosti – speciální hydrofobní přísady zajišťují nízkou nasákavost, desku tak lze použít v interiéru a v exteriéru bez přímého vystavení povětrnostním vlivům.
- Ekologické složení – lepidla bez přidaného formaldehydu minimalizují emise těkavých organických látek.

technické vlastnosti	EGGER	Kronospan
hustota	≥ 600 kg/m <sup>3</sup>	
rozměry	675×2500 mm (desky s P+D)	625×2500 mm (desky s P+D)
	1250×2500 mm (desky s rovnou hranou)	1250×2500 mm (desky s rovnou hranou)
odolnost proti vlhkosti	desky OSB 3 jsou vhodné do třídy použití 1 a 2	
emise formaldehydu	bez přidaného formaldehydu, třída E1 (≤ 0,03 ppm)	
tepelná vodivost	0,13 W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup>	0,1 W·m <sup>-1</sup> ·K <sup>-1</sup>
pevnost v ohybu desky tloušťky 22 mm	≥ 14,8 N/mm <sup>2</sup> (podélně), ≥ 7,4 N/mm <sup>2</sup> (příčně)	
typické použití	oplaštění stěn, stropů, střech, roznášecí vrstva skladeb podlah, výroba bednění a obalů	
Oba výrobci nabízejí velmi kvalitní OSB desky s podobnými technickými parametry.		

**EGGER**



**od 274,-**  
m<sup>2</sup>  
od 226,- bez DPH

### Deska dřevovláknitá EGGER DHF 4P+D

difuzně otevřená deska, vhodná k vnějšímu  
oplaštění dřevěných střešních a stěnových  
konstrukcí, hrana pero+drážka

rozměry, paleta	položka	MJ	s DPH
15×2500×675 mm, 63 ks	96S89	ks	462,-
20×2500×612 mm, 47 ks	85B82	ks	596,-

**PERI**



**500,-**  
m<sup>2</sup>  
414,- bez DPH

■ BKNL2

### Překlička PERI DryGuard 4P+D

silnovrstvá překlička z borovice, povrch  
ošetřený hydrofobním povlakem, propustnost  
vzduchu a nepropustnost kapalin, hrana  
pero+drážka, šířka 625 mm, délka 2500 mm,  
tloušťka 18 mm, paleta 100 ks,  
plocha 1,5625 m<sup>2</sup>, cena 782,-/deska s DPH

## DESKY

**od 650,-**  
m<sup>2</sup>  
od 537,- bez DPH

### Deska podlahová cementotřísková CETRIS PD

hladký přírodní cementově šedý povrch,  
hrana pero+drážka, třída reakce na oheň A2,  
šířka 625 mm, délka 1250 mm,  
plocha 0,78125 m<sup>2</sup>

tloušťka, paleta	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
16 mm, 50 ks	52T86	537,-	ks	508,-
18 mm, 45 ks	48T63	557,-	ks	526,-
20 mm, 40 ks	33T85	627,-	ks	593,-
22 mm, 35 ks	89T62	715,-	ks	676,-
28 mm, 30 ks	92C56	867,-	ks	820,-

**CETRIS**



**bpp**

## CHATKY

**bpp**



**8185,-**  
ks  
6765,- bez DPH

■ 5PM84

### WC zahradní KLO

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku  
s montážním návodem, bez střešní krytiny  
a povrchové úpravy, tloušťka stěny 18 mm,  
plocha 0,85 m<sup>2</sup>, půdorysný  
rozměr 880×960 mm, vnější  
rozměr 1020×1100 mm



**15980,-**  
ks  
13207,- bez DPH

■ 22N29

### Chatka na nářadí Lui

severské smrkové dřevo, v paletovém balíku  
s montážním návodem, bez střešní krytiny  
a povrchové úpravy, tloušťka stěny 18 mm,  
plocha 3,46 m<sup>2</sup>, půdorysný  
rozměr 1860×1860 mm, vnější  
rozměr 2000×2000 mm

**bpp**

## SAUNY

**bpp**




**29232,-**  
ks  
24158,- bez DPH

■ SC4UF

### Sauna do interiéru SITNO

konstrukce ze severského smrkového dřeva,  
panelový strop (vnitřní strana smrk 14 mm)  
s izolací 40 mm a hliníkovou fólií, tloušťka  
stěny 40 mm, plocha 1,85 m<sup>2</sup>, půdorysný  
rozměr 1560×1560 mm, bez zdroje tepla



**134464,-**  
ks  
111127,- bez DPH

■ 0128U

### Sauna do exteriéru Tereza 2

sрубovitá konstrukce ze severského  
smrkového dřeva, okna s izolačním sklem,  
podlaha tloušťky 19 mm, tloušťka  
stěny 70 mm, plocha 6,18 m<sup>2</sup>, vnější  
rozměr 2300×3410×2860 mm, bez povrchové  
úpravy, bez zdroje tepla

## DOPORUČUJEME

ks  
**45<sup>70</sup>**  
37,80 bez DPH



11 ks/m<sup>2</sup>

68E32

**Taška střešní Tondach Sensaton 11**

keramická taška základní, barva červená, povrchová úprava engoba, spotřeba 11,5–12,4 ks/m<sup>2</sup>, hmotnost 3,6 kg, rozměry 280×470 mm, cena 503,-/m<sup>2</sup> s DPH

ks  
**od 158,-**  
od 131,- bez DPH


**Tašky doplňkové Tondach Sensaton 11**

povrchová úprava engoba, barva červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška větrací	2ZDJT	ks	158,-
hřebenač základní drážkový	LRAL1	ks	220,-
taška okrajová levá	8PX05	ks	243,-
taška okrajová pravá	5YJK4	ks	243,-



KM BETA



10 ks/m<sup>2</sup>

ks  
**28<sup>60</sup>**  
23,60 bez DPH

**Taška střešní KMB BETA Elegant**

betonová taška základní, spotřeba 10 ks/m<sup>2</sup>, hmotnost 4,25 kg, rozměry 331×420 mm

barva, povrchová úprava	položka	MJ	s DPH
cihlová, Elegant	48A24	ks	28,60
černá, Elegant	XB86R	ks	28,60
hnědá, Elegant	AWXK7	ks	28,60
višňová, Elegant	V0H26	ks	28,60

## LEHKÁ KRYTINA

ECOROOF



5 kg/m<sup>2</sup>

ks  
**33<sup>90</sup>**  
28,00 bez DPH

W18ZB

**Taška střešní ECOROOF**

maloformátová plastová šablona, strukturovaný povrch imitující břidlici, rozměry 400×400 mm, barva antracit

DEKMETAL

## KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

2 bm

**Závětrná lišta SP 25**

klempířský prvek k oplechování konce střechy u štítů, materiál pozinkovaný lakovaný plech, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 mm lesklé provedení

rozšířená šířka, barva	položka	MJ	s DPH
250 mm, RAL 8017 hnědá	X8HBT	ks	448,-
250 mm, RAL 9005 černá	R2MVD	ks	448,-
250 mm, RAL 7016 antracitově šedá	4MVRU	ks	448,-
312 mm, RAL 8017 hnědá	JC788	ks	526,-
312 mm, RAL 9005 černá	AH9JB	ks	447,-
312 mm, RAL 7016 antracitově šedá	1SB9W	ks	526,-

ks  
**od 447,-**  
od 370,- bez DPH

NOVINKA

DEKMETAL

2 bm

NOVINKA


ks  
**od 171,-**  
od 142,- bez DPH

**Okapnice DHV SP 25**

okapnice k ukončení okapové hrany střechy, materiál pozinkovaný lakovaný plech, povrchová úprava SP 25 – polyesterový lak 25 mm lesklé provedení, rozvinutá šířka 138 mm, úhel 135°

barva	položka	MJ	s DPH
RAL 8017 hnědá	F6GJM	ks	201,-
RAL 9005 černá	G1HRZ	ks	171,-
RAL 7016 antracitově šedá	J06US	ks	201,-

Kompletní nabídku naleznete v katalogu  
**Střechy a klempířské prvky**



Katalog ke stažení zde:  
[go.dek.cz/katalogstrech](http://go.dek.cz/katalogstrech)



Klempířské prvky skladem v prodejnách Stavebniny DEK.


 $\lambda$  0,033

m<sup>2</sup>  
**od 91,90**  
od 75,90 bez DPH

■ 62B22

**Tepelná izolace Isover UNIROL PROFI**  
role ze skleněných vláken, do šikmých střeš (mezi a pod krokve), do konstrukcí stropů, podhledů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,033 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 1200 mm, tloušťka 50 mm, 11,4 m<sup>2</sup>/bal., cena **1047,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm


 $\lambda$  0,038

m<sup>2</sup>  
**od 46,00**  
od 38,00 bez DPH

■ 98B38

**Tepelná izolace Isover DOMO PLUS**  
role ze skleněných vláken, do konstrukcí zavěšených podhledů, k izolaci dutin a na nepochozí stropní konstrukce, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,038 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 1200 mm, tloušťka 50 mm, 20,16 m<sup>2</sup>/bal., cena **926,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–220 mm

## DEK


 $\lambda$  0,035

m<sup>2</sup>  
**od 67,70**  
od 56,00 bez DPH

■ 99S62

**Tepelná izolace DEKWOOL G 035r**  
role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých střeších, do konstrukcí stropů, podhledů, nezatižených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,035 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 1200 mm, tloušťka 60 mm, 12,96 m<sup>2</sup>/bal., cena **877,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 60–200 mm

## DEK


 $\lambda$  0,039

m<sup>2</sup>  
**od 38,10**  
od 31,50 bez DPH

■ 38B89

**Tepelná izolace DEKWOOL G 039**  
role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů, nezatižených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,039 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 1200 mm, tloušťka 50 mm, 21,6 m<sup>2</sup>/bal., cena **822,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–200 mm

## DEK


 $\lambda$  0,037

m<sup>2</sup>  
**od 50,90**  
od 42,00 bez DPH

■ 34D49

**Tepelná izolace DEKWOOL DW r plate**  
desky ze skleněných vláken, do konstrukcí příček, předstěn a podhledů, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,037 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 625 mm, délka 1250 mm, tloušťka 50 mm, 18,75 m<sup>2</sup>/bal., cena **953,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–140 mm


 $\lambda$  0,039

m<sup>2</sup>  
**od 44,80**  
od 37,00 bez DPH

■ 126NK

**Tepelná izolace Knauf NatuRoll Pro**  
role ze skleněných vláken, k zateplení šikmé střešy, do příček, konstrukcí stropů a nezatižených podlah, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,039 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 1200 mm, tloušťka 50 mm, 18,48 m<sup>2</sup>/bal., cena **827,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–200 mm


 $\lambda$  0,035

m<sup>2</sup>  
**od 82,90**  
od 68,50 bez DPH

■ 48B63

**Tepelná izolace Isover UNI**  
desky z minerálních vláken, do fasád s kazetami či rošty, šikmých střeš, stropů, podhledů a požárních konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost 40 kg/m<sup>3</sup>, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,035 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 600 mm, délka 1200 mm, tloušťka 40 mm, 8,64 m<sup>2</sup>/bal., cena **716,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 40–200 mm


 $\lambda$  0,037

m<sup>2</sup>  
**od 69,00**  
od 57,00 bez DPH

■ 93A45

**Tepelná izolace Isover ORSIK**  
desky z minerálních vláken, do šikmých střeš, příček a předstěn, dřevostaveb, stropů či podhledů, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,037 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, objemová hmotnost 30 kg/m<sup>3</sup>, šířka 600/625 mm, délka 1200 mm, tloušťka 40 mm, 9 m<sup>2</sup>/bal., cena **621,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 40–200 mm

**DOPORUČUJEME**

m<sup>2</sup>  
**od 222,-**  
od 183,- bez DPH



PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 30–80 mm

85M69

### Tepelná izolace DEKPIR Floor 022

podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,022 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 30 mm, 11,52 m<sup>2</sup>/bal., cena 2551,-/bal. s DPH

**+ UPÍNACÍ PÁS ZDARMA**

1 PALETA = PÁS UPÍNACÍ  
RÁČNOVÝ DEK 2t 4 m

m<sup>2</sup>  
**od 145,-**  
od 120,- bez DPH



EKOLOGICKY  
RECYKLO-  
VATELNÝ

55R29

### Deska dřevovláknitá Steico therm 20 mm

kročejová izolace na suché i mokré podlahové systémy, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,038 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 600 mm, délka 1 350 mm, tloušťka 20 mm, 116 ks/pal./bal., cena 117,-/deska s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 20–30 mm

ISOVER

m<sup>2</sup>  
**od 85,50**  
od 70,70 bez DPH

43A56

### Tepelná izolace Isover N

desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,035 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, užitné zatížení do 2 kN/m<sup>2</sup>, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 20 mm, 11,52 m<sup>2</sup>/bal., cena 985,-/bal. s DPH



PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 20–50 mm

ISOVER

m<sup>2</sup>  
**od 126,-**  
od 104,- bez DPH

54N34

### Tepelná izolace Isover T-P

desky z minerálních vláken, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti lehkých i těžkých plovoucích podlah, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,037 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, užitné zatížení do 5 kN/m<sup>2</sup>, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 20 mm, 7,2 m<sup>2</sup>/bal., cena 907,-/bal. s DPH



PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 20–50 mm

# DEK

m<sup>2</sup>  
**od 18,90**  
od 15,60 bez DPH

59C33

### Tepelná izolace EPS 100

střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,037 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m<sup>2</sup>/bal., cena 472,-/bal. s DPH



PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 10–200 mm

ISOVER

m<sup>2</sup>  
**od 23,10**  
od 19,10 bez DPH

96D99

### Tepelná izolace Isover EPS 150

střešní a podlahové desky z expandovaného polystyrenu, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,035 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 10 mm, 25 m<sup>2</sup>/bal., cena 578,-/bal. s DPH



PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 10–200 mm


ISOVER

m<sup>2</sup>  
**od 36,60**  
od 30,30 bez DPH

42Z84

### Tepelná izolace Isover EPS Rigidfloor 4000

desky z elastifikovaného polystyrenu, ke zlepšení kročejové neprůzvučnosti, užitné zatížení do 4 kN/m<sup>2</sup>, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,044 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 500 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 20 mm, 12,5 m<sup>2</sup>/bal., cena 458,-/bal. s DPH



PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 20–50 mm

fibran

m<sup>2</sup>  
**od 104,-**  
od 85,50 bez DPH

69Z23

### Tepelná izolace Fibran XPS 300 L

desky z extrudovaného polystyrenu s hladkým povrchem, polodrážka, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,032–0,036 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250–300 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm, tloušťka 30 mm, 10,5 m<sup>2</sup>/bal., cena 1 086,-/bal. s DPH



PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 30–120 mm

**+ LEPIDLO 25 kg ZDARMA**  
KE KAŽDÉ SADĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO C2T S1 25 kg



ks  
**od 3 767,-**  
od 3 113,- bez DPH




**Sada termostatu a rohože Fenix Comfort Mat**

kompletní montážní sada včetně digitálního termostatu s podlahovou sondou, příkon plošný 160W/m<sup>2</sup>, délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V, dvoužilový, šířka 0,5 m

VŠECHNY VARIANTY NA dek.cz

příkon, plocha, délka	položka	MJ	s DPH
210 W, 1,3 m <sup>2</sup> , 2,6 m	85U53	ks	3 767,-
340 W, 2,1 m <sup>2</sup> , 4,2 m	62U26	ks	4 107,-
500 W, 3 m <sup>2</sup> , 6 m	28U43	ks	4 593,-



bal.  
**od 2 004,-**  
od 1 656,- bez DPH

**Izolace pod dlažbu Fenix F-Board**  
pro rychlejší náběh teploty, doplňková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely, rozměry desky 1 200×600 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
6 mm, 4,32 m <sup>2</sup> /bal.	289R2	bal.	2 004,-
6 mm, 7,2 m <sup>2</sup> /bal.	2Z19R	bal.	3 144,-
10 mm, 4,32 m <sup>2</sup> /bal.	322B3	bal.	2 194,-
10 mm, 7,2 m <sup>2</sup> /bal.	S5SGL	bal.	3 508,-

ks  
**od 1 409,-**  
od 1 164,- bez DPH

**Okruh topný Fenix ADSV**

k podlahovému vytápění vnitřních ploch, ochranné opletení, příkon délkový 10 W/m, délka studeného konce 3 m, dvoužilový, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V



příkon, délka	položka	MJ	s DPH
320 W, 31,6 m	J9KZV	ks	1 409,-
400 W, 36,9 m	UNX4V	ks	1 667,-
450 W, 45,9 m	285A3	ks	1 897,-
750 W, 75,8 m	446P2	ks	2 569,-
950 W, 87 m	YL36C	ks	3 173,-
1 100 W, 114,5 m	286H3	ks	3 335,-
1 300 W, 131,3 m	099WP	ks	3 698,-
1 700 W, 158,5 m	53H95	ks	5 585,-

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ FENIX



Topná rohož LDTS

Topný kabel ADSV

popis

k hlavnímu vytápění nebo jako komfortní vyhřívání podlahy, typizované délky, topnou část nelze zkracovat

instalace



go.dek.cz/vtz4004c

rozvinutím, upevněním pomocí integrovaných lepicích pásků, ve flexibilním lepidle nebo samonivelačním potěru, pro nízké tloušťky podlahy

topné smyčky vytvářeny ručně, upevnění pomocí fixačních prvků, ve flexibilním lepidle nebo samonivelačním potěru

regulace

termostat s podlahovou sondou



ks  
**3 131,-**  
2 587,- bez DPH

**Termostat dotykový Fenix TFT**

barevný dotykový displej ze skla, PWM regulace nebo pevná teplotní diference, podlahová sonda 3 m součástí balení, snímá teplotu podlahy i prostoru, programovatelný, ovládání přes Wi-Fi, spínací kontakt max. 16 A

barva	položka	MJ	s DPH
černá	J20XD	ks	3 131,-
bílá	SU481	ks	3 131,-



ks  
**od 2 582,-**  
od 2 134,- bez DPH

**Panel sálavý Fenix Ecosun**

záruka 5 let, nástěnný/stropní, jemně pískovaná přední stěna, bez termostatu (pouze tepelná pojistka), krytí IP 44, třída ochrany I, hloubka 30 mm, 1 m přívodní kabel

příkon, šířka×výška	položka	MJ	s DPH
300 W, 592×592 mm	96S92	ks	2 582,-
600 W, 1 192×592 mm	23S68	ks	3 822,-
700 W, 1 192×592 mm	54S49	ks	3 879,-
850 W, 1 192×800 mm	83S24	ks	4 379,-

NÁŠ TIP

ks  
**878,-**  
726,- bez DPH



535A9

**Konvektor přímotopný elektrický CH2000B Turbo**

s ventilátorem, otočný regulátor teploty, příkon 2 000 W, krytí IP 24, třída ochrany II, jmenovité napětí 230 V, hmotnost 4,3 kg

ks  
**od 2 951,-**  
od 2 439,- bez DPH

**Konvektor přímotopný elektrický Fenix Atlantic**

digitální termostat, krytí IP 24, třída ochrany II, délka přívodního kabelu 1,3 m, jmenovité napětí 230 V, výška 461 mm, hloubka 114 mm

příkon, šířka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
500 W, 391 mm, 3,7 kg	J1N8D	ks	2 951,-
1 000 W, 465 mm, 4,2 kg	68VX1	ks	3 179,-
1 500 W, 613 mm, 5,2 kg	LZ0FH	ks	3 439,-
2 000 W, 761 mm, 6,4 kg	7G4XT	ks	3 766,-
2 500 W, 910 mm, 7,2 kg	GU5NZ	ks	4 596,-





od **4573,-**  
ks  
od 3780,- bez DPH

**Konvektor sálavý elektrický Fenix Solius Digital**

digitální termostat s týdenním programem, detekce otevřeného okna, výška 477 mm, hloubka 130 mm

příkon, šířka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
750 W, 453 mm, 4,48 kg	L7PRG	ks	4573,-
1 000 W, 527 mm, 5,2 kg	9YYUW	ks	5131,-
1 500 W, 675 mm, 6,67 kg	651JZ	ks	5878,-
2 000 W, 749 mm, 7,4 kg	4UTFM	ks	6672,-



od **1556,-**  
ks  
od 1286,- bez DPH

**Okruh topný s termostatem V-systém PPC**

ochrana před zamrznutím potrubí do průměru DN 50, až do -40 °C, příkon délkový 12 W/m, délka studeného konce 1,5 m, dvoužilový, krytí IP X7, jmenovité napětí 230 V

příkon, délka	položka	MJ	s DPH
24 W, 2 m	233S8	ks	1556,-
35 W, 3 m	444H4	ks	1695,-
59 W, 5 m	426N3	ks	1974,-
118 W, 10 m	396A3	ks	2529,-
185 W, 15 m	543V2	ks	3018,-



**BEZŠROUBOVÝ SYSTÉM QUICKCONNECT MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE**



**NEJPRODÁVANĚJŠÍ**  
od **64,10**  
ks  
od 53,00 bez DPH

**Jistič bezšroubový 6kA 1pól B Hager**

jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBS106, 6A	33A28	ks	115,-
MBS110, 10A	89A53	ks	66,20
MBS116, 16A	34A26	ks	64,10



od **279,-**  
ks  
od 230,- bez DPH

**Jistič bezšroubový 6kA 3pól B Hager**

jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6kA, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MBS316, 16A	68A25	ks	279,-
MBS320, 20A	92A98	ks	310,-
MBS325, 25A	49A82	ks	323,-



**JEDEME SI PRO DÁLNIČKU!**

Nakupte bezšroubové přístroje a rozvodnice Hager quickconnect v minimální hodnotě 25 000 Kč bez DPH a roční dálniční známka v hodnotě 2 440 Kč je vaše.



Platnost akce do 28. 2. 2025



1 ROK



Více informací go.dek.cz/hager



**NÁŠ TIP**

od **694,-**  
ks  
od 574,- bez DPH

**Chránič proudový bezšroubový 6kA Hager**

zkratová vypínací schopnost 6kA, jmenovitý reziduální proud 30mA, citlivost na reziduální proud A, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
CDS225D, 2pól, 25A	63A22	ks	705,-
CDS425D, 4pól, 25A	85A69	ks	694,-
CDS440D, 4pól, 40A	62A66	ks	794,-



od **2834,-**  
ks  
od 2342,- bez DPH

**Svodič přepětí T1+T2 Hager**

typ svodiče T1+T2, jmenovité napětí AC 230/400V, napěťová ochranná hladina 1,2kV, impulzní výbojový proud (10/350 µs) 12,5kA, maximální předjistění 160A

sif, jmenovitý výbojový proud (8/20 µs)	položka	MJ	s DPH
TN-C, 37,5kA	Z36TR	ks	2834,-
TT, TN-S, 12,5kA	4JA1Z	ks	3588,-



**NÁŠ TIP**

od **940,-**  
ks  
od 777,- bez DPH

**Chránič proudový bezšroubový s jistěním 6kA Hager**

zkratová vypínací schopnost 6kA, jmenovitý reziduální proud 30mA, citlivost na reziduální proud A, 1+Npól, svorky bezšroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
ADS910D, 10A	28A39	ks	1153,-
ADS916D, 16A	82A84	ks	940,-





od **127,-**  
od 105,- bez DPH

**Jistič bezšroubový 6 kA 1pól C Hager**

jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, 1pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MCS110, 10A	9AFD8	ks	127,-
MCS116, 16A	4A800	ks	130,-



od **412,-**  
od 340,- bez DPH

**Jistič bezšroubový 6 kA 3pól C Hager**

jmenovité napětí AC 230/400V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika C, 3pól, typ napětí AC, svorky bezšroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
MCS316, 16A	99A44	ks	412,-
MCS320, 20A	88A42	ks	440,-



**NÁŠ TIP**  
od **369,-**  
od 305,- bez DPH



**Vypínač Hager**

k vypínání elektrických obvodů, barevné označení stavu kontaktů červená – zapnuto, zelená – vypnuto, mechanická životnost 200 000 cyklů, jmenovité napětí 400V

typ, jmenovitý proud, počet pólů	položka	MJ	s DPH
SBN325, 25 A, 3pól	424R2	ks	464,-
SBN332, 32 A, 3pól	632P9	ks	369,-
SBN340, 40 A, 3pól	245K8	ks	427,-



od **412,-**  
od 341,- bez DPH



**Stykač s manuálním ovládním Hager ERC**

jmenovitý proud 25A, ovládací napětí 230V, manuální ovládní ON/OFF/AUTO

typ, jmenovité napětí AC, kontakty	položka	MJ	s DPH
ERC125, 230V, 1× zapínací	338V9	ks	412,-
ERC225, 230V, 2× zapínací	59M32	ks	565,-
ERC325, 400V, 3× zapínací	282P9	ks	565,-
ERC425, 400V, 4× zapínací	83U64	ks	572,-



od **826,-**  
od 683,- bez DPH



**Rozvodnice bezšroubová Hager volta**  
oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, 12 modulů v řadě, šířka 335 mm, hloubka 90 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
2, 24+4, 490 mm	54A86	ks	890,-
3, 36+6, 615 mm	46A63	ks	1 224,-
4, 48+8, 740 mm	52A85	ks	1 499,-
1, 12+2, 340 mm	96A35	ks	826,-
5, 60+10, 865 mm	48A62	ks	2 094,-



od **5 133,-**  
od 4 242,- bez DPH



**Rozvodnice bezšroubová Hager FWU**

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 09, 24 modulů v řadě, hloubka 112 mm

řady, moduly, šířka, výška	položka	MJ	s DPH
3, 72, 560 mm, 502 mm	45N26	ks	5 133,-
4, 96, 560 mm, 652 mm	88S44	ks	5 902,-
5, 120, 603 mm, 853 mm	6MRLK	ks	6 112,-
6, 144, 603 mm, 1 003 mm	ONS8L	ks	6 643,-

**VÝROBA ROZVADĚČŮ NA MÍRU**

Při osazení a zapojení rozvodnice (DBO) nebo rozvaděče se zhotovitel stává výrobcem, přejímá tedy závazky původního výrobce s tím spojené a je povinen rozvodnici posoudit a vybavit odpovídající technickou dokumentací dle souboru norem ČSN EN 61439.

**Legislativní způsobilost výrobce:**

Výrobce rozvaděče musí vlastnit příslušné živnostenské oprávnění.


Kusové ověření může provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle NV 194/2022 Sb.

Způsob posouzení shody výrobku musí být proveden dle zákona č. 90/2016 Sb., dle NV č. 117/2016 Sb. a NV č. 118/2016 Sb.

**Nevíte si rady? Pošlete nám dokumentaci a rozvaděč vám vyrobíme na míru dle vašich požadavků.**



od **69,50**  
od 57,50 bez DPH



**Lišta propojovací Hager**

typ vidlička, rozteč 17,8 mm, jmenovitý proud 63 A, průřez 10 mm², délka 210 mm

typ	položka	MJ	s DPH
k fázovému propojení 1pól přístrojů	33Z92	ks	69,50
k fázovému propojení 3pól přístrojů	89Z49	ks	124,-
k fázovému propojení 4pól chrániče a 8 ks 1pól jističů	48Z68	ks	222,-



**DEK****NOVINKA****od 439,-**  
od 359,- bez DPH**Reflektor LED AKU DEK**

podstavec se silným magnetem a háčkem, funkce flash, úrovně světelného jasu 25/50/100%, napájecí kabel 60 cm s konektorem USB-A/USB-C, barva světla 5000K, krytí IP 54

příkon, světelný tok, baterie, rozměry	položka	MJ	s DPH
10W, max. 1000lm, 2200 mAh, 100x100x45mm	Y4508	ks	439,-
20W, max. 2200lm, 4000 mAh, 116x116x46mm	09J8N	ks	699,-

**DEK****PŘENOSNÉ LED REFLEKTORY****NOVINKA****od 1999,-**  
od 1649,- bez DPH**Reflektor LED se zásuvkami DEK**

madlo, podstavec a držák na namotání 3m přírodního gumového kabelu, CCT, úrovně světelného jasu 50/100%, přepínač barvy světla 2700/6500K, 2x zásuvka 230V, 2x USB-A výstup, životnost 30000h, jmenovité napětí 230V, krytí IP 54

příkon, světelný tok, rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
60W, 8100lm, 300x311x82mm, 3100g	A71HG	ks	1999,-
100W, 13500lm, 342x368x92mm, 4450g	Z6BM2	ks	2499,-

**CCT****DEK****NOVINKA****219,-**  
177,- bez DPH

WHS3V

**Svítilna LED čelová se senzorem DEK**

zapnutí svítilny bezdotykovým mávnutím, nabíjecí kabel USB-A/USB-C, doba svícení max. 5/8h, nabíjecí, typ akumulátoru lithiový, 3,7V, 1200mAh, doba nabíjení 3h

**3W max. 350/150lm IP 44****DEK****Svítilna LED čelová DEK**

zapnutí svítilny bezdotykovým mávnutím, IR senzor pohybu, doba svícení 4-9h, nabíjecí, typ akumulátoru Li-Pol, 1800mAh

**330lm IP 44**

typ	položka	MJ	s DPH
základní	7RLBF	ks	449,-
regulace světelného kužele	A5JAP	ks	499,-

**DEK****NOVINKA****419,-**  
343,- bez DPH

XP85B

**Svítilna LED ruční DEK**

klip za opasek a silný magnet na spodní straně, úrovně světelného toku 1000/600/300/100lm, Turbo mód 2000lm, stroboskop, červené SOS, doba svícení 2/3/5/7h, nabíjecí, typ akumulátoru lithiový, 3,7V, 2000mAh, doba nabíjení 3,5h

**5W max. 2000lm IP 44****DEK****CCT****NOVINKA****2699,-**  
2227,- bez DPH

JRG6U

**LED reflektor DEK na stativu**

pracovní výška 1035-1870mm, směrově nastavitelné LED reflektory, přírodní kabel H07RN-F 2x1,0, vypínač ON/OFF, úrovně světelného jasu 50/100%, stativ, regulace CCT, index podání barev > 80, úhel vyzařování 90x360°, třída ochrany II, jmenovité napětí 230V, délka přírodního kabelu 3m, životnost 50000h

**2x 50W 12000lm 2700-6500K IP 54****NOVÁ ŘADA REFLEKTORŮ DEK**

Profesionální přenosné LED reflektory a svítilny k mnohostrannému využití



Více informací o produktech najdete na: [go.dek.cz/reflektory](http://go.dek.cz/reflektory)



nastavení barvy a intenzity světla

integrovane zásuvky 230V / USB

odolná konstrukce pro náročné podmínky

**ORO****od 216,-**  
od 178,- bez DPH**Svítilna LED ORO Mars**

úhel vyzařování 170°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230V, životnost 25000h, třída ochrany I, montáž přisazená, výška 58mm

**12-24W 840-2000lm 4000K/CCT IP 20**

příkon, světelný tok, průměr, provedení	položka	MJ	s DPH
12W, 840lm, 255mm	M8YJF	ks	216,-
18W, 1260lm, 330mm	AGMRN	ks	241,-
24W, 1680lm, 380mm	0MZ6K	ks	340,-
18W, 1500lm, 330mm, s čidlem pohybu	5JWPA	ks	460,-
24W, 2000lm, 380mm, s čidlem pohybu	LW6SX	ks	501,-
12W, 900lm, 290mm, CCT	W6NM7	ks	250,-
18W, 1350lm, 330mm, CCT	95Z5Z	ks	280,-
24W, 1800lm, 380mm, CCT	6BHNJ	ks	395,-

**SVÍTIDLA LED****ORO****od 216,-**  
od 178,- bez DPH**Svítilna LED ORO Egir**

úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230V, životnost 25000h, třída ochrany I, montáž přisazená

**12-24W 720-1680lm 4000K IP 20**

příkon, světelný tok, rozměry	položka	MJ	s DPH
12W, 720lm, 220x220x55mm	0JN6W	ks	216,-
18W, 1260lm, 280x280x60mm	SJM5Y	ks	241,-
24W, 1680lm, 335x335x60mm	NSWF7	ks	340,-

**EMOS****od 756,-**  
od 625,- bez DPH**Panel LED Emos Profi Maxxo**

úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230V, životnost 50000h, montáž vestavná

**36W 4320lm 4000K IP 20**

provedení	položka	MJ	s DPH
základní	AST24	ks	756,-
flicker-free neproblikává, oslnění UGR < 19	NV7UG	ks	849,-

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

ZASÍLÁME KURÝREM

17

OBJEM  
80 l

NÁŠ TIP

ks  
**4 490,-**  
3 625,- bez DPH

■ 24H63

**Ohřivač elektrický zásobníkový  
Ariston Lydos R 80V 2K**

příkon 2 kW, energetická třída ohřevu vody C, dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná hořčičková anoda k boji proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C, objem 80 l

OBJEM  
80 lks  
**5 990,-**  
4 865,- bez DPH

■ 93M35

**Ohřivač elektrický zásobníkový  
Stiebel Eltron PSH 80 Classic**

tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 1,8 kW, termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 80 l, rozměry (průměr×výška) 483×810 mm

OBJEM  
75 lks  
**6 690,-**  
5 448,- bez DPH

■ 323S3

**Ohřivač elektrický zásobníkový  
Dražice OKCE 80**

tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2,2 kW, termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 75 l, rozměry (průměr×výška) 524×757 mm

STIEBEL ELTRON

OBJEM  
120 lks  
**6 990,-**  
5 691,- bez DPH

■ 38M35

**Ohřivač elektrický zásobníkový  
Stiebel Eltron PSH 120 Classic**

tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 1,8 kW, termostat, zátěžový profil L, energetická třída ohřevu vody C, objem 120 l, rozměry (průměr×výška) 483×1 117 mm

DRAŽICE

OBJEM  
122 lks  
**7 790,-**  
6 357,- bez DPH

■ 263K2

**Ohřivač elektrický zásobníkový  
Dražice OKCE 125**

tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2,2 kW, termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 122 l, rozměry (průměr×výška) 524×1 067 mm

DEK

m  
**13,80**  
11,50 bez DPH


■ 539P9

**Pás dilatační samolepicí  
DEK PD8-150**určený mezi stěnu a roznášecí vrstvu potěru podlahového vytápění, se zářezy, záložkou a vrstvou lepidla, šířka 150 mm, tloušťka 8 mm, délka 25 m/ks, 7 ks/bal., cena **96,60**/bal. s DPH

DEK

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DEK

m  
**24,90**  
20,60 bez DPH

■ 283A9

**Fólie systémová s rastrem DEK FOR** materiál polypropylen BOPP a LDPE s rastrem 5×5 cm pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m, cena **1 245,-**/ks s DPHm  
**20,90**  
17,30 bez DPH

■ A12Z8

**Trubka plastohliníková  
DEK PERT-AL 16×2 mm**plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena **4 180,-**/bal. s DPH

DEK

m<sup>2</sup>  
**160,-**  
133,- bez DPH

■ 36C39

**Deska systémová  
DEKPERIMETER PV-NR75**pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámkem, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,034 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m<sup>2</sup>/bal., cena **1 210,-**/bal. s DPH

Stelrad


RADIÁTORY

Stelrad

ks  
**od 2 590,-**  
od 2 141,- bez DPH**Radiátor deskový klasik  
Stelrad Compact ALL IN 22**

v provedení klasik umožňuje levé nebo pravé boční připojení, barva bílá (RAL 9016), vč. konzol typu L

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×1 000 mm, 1 732 W	556P8	ks	<b>2 590,-</b>
600×1 200 mm, 2 078 W	296N4	ks	<b>2 990,-</b>

ks  
**od 3 390,-**  
od 2 802,- bez DPH**Radiátor deskový VK  
Stelrad NOVELLO 22**

s integrovanou ventilovou vložkou, univerzální spodní připojení (pravé/levé), barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

výška×délka, výkon pro 75/65/20 °C	položka	MJ	s DPH
600×1 000 mm, 1 732 W	224N8	ks	<b>3 390,-</b>
600×1 200 mm, 2 078 W	463A4	ks	<b>3 690,-</b>

ks  
**od 2 992,-**

od 2 473,- bez DPH

### Vanička sprchová WECCO

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
čtvrtkruhová R550, 900×900×30mm	T9WWR	ks	2 992,-
čtvercová, 900×900×30mm	8HNC9	ks	3 044,-



ks  
**6 426,-**

5 311,- bez DPH

### Kout sprchový WECCO

s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník

typ, šířka, výplň	položka	MJ	s DPH
čtvrtkruhový R550, 900mm, čiré sklo	1S08T	ks	6 426,-
čtvercový, 900mm, čiré sklo	4LYTV	ks	6 426,-



WECCO



montážní video

+ TLAČÍTKO ZDARMA  
TLAČÍTKO WECCO WT270 BÍLÉ

ks  
**2 990,-**

2 472,- bez DPH

DMS36

### Modul instalační WECCO WM1/1120

k montáži závěsného WC s přípojovací roztečí 180mm nebo 230mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 510×1120×135mm

## MODULY A TLAČÍTKA

+ TLAČÍTKO ZDARMA  
TLAČÍTKO GROHE SKATE COSMOPOLITAN BÍLÉ

ks  
**3 999,-**

3 305,- bez DPH

R7FUG

### Modul instalační Grohe Rapid SL

k montáži závěsného WC s přípojovací roztečí 180mm nebo 230mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádkartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1130×155mm



WECCO



ks  
**601,-**

496,- bez DPH

OURD3

Tlačítko ovládací WECCO WT270 splachování na 2 množství vody, pro moduly WECCO a Alca, materiál plast, rozměry (š×v×h) 247×165×17,5mm, barevné provedení bílá

GROHE



ks  
**899,-**

743,- bez DPH

V9B4K

### Tlačítko ovládací Grohe Skate Cosmopolitan

splachování na 2 množství vody, pneumatické, vertikální nebo horizontální montáž, pro splachovací nádržky Rapid SL a Uniset, materiál plast, rozměry (š×v×h) 156×197×12mm, barevné provedení alpská bílá

GEBERIT



ks  
**4 811,-**

3 976,- bez DPH

389Z4

### Modul instalační Geberit Duofix 111.300.00.5

k suché instalaci do sádkartonových přiček nebo před nosnou stěnu, splachovací nádržka pod omítku Sigma 12cm, výška 1120mm

GEBERIT



ks  
**947,-**

783,- bez DPH

493Z2

Tlačítko ovládací Geberit Sigma 01 splachování na 2 množství vody, pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, materiál plast, rozměry (š×v×h) 246×164×13mm, barevné provedení alpská bílá

## POROVNÁNÍ PŘEDSTĚNOVÝCH MODULŮ

	WECCO WM1/1120	Geberit Duofix 111.300.00.5	Grohe Rapid SL 38536001
stavební hloubka	125–250mm	135–200mm	135–230mm
integrováný zásobník čisticích tablet	ano	ne	ne
odbočka k připojení odvětrávání misky	ano	ne	ne
ovládání tlačítka	mechanické	mechanické	pneumatické
kompatibilní tlačítka	všechna WECCO a ALCA	Bolero, Mambo, Rumba, Samba, Sigma, Tango a Twist	Cosmopolitan, Skate
záruční doba	2 roky	2 roky	10 let



**DOPORUČUJEME**

**27,30**  
m  
22,60 bez DPH

■ F4B3T

**Trubka Pipelife PP-RCT Unibeta**  
univerzální trubka na rozvody studené a teplé vody z materiálu PP-RCT, průměr×tloušťka stěny 20×2,3 mm, délka 2 m, cena **54,50/ks** s DPH




**41,30**  
m  
34,20 bez DPH

■ YS5Z8

**Trubka Pipelife PP-RCT Unibeta**  
univerzální trubka na rozvody studené a teplé vody z materiálu PP-RCT, průměr×tloušťka stěny 25×2,8 mm, délka 2 m, cena **82,60/ks** s DPH

**ROZVODY VODY A TOPENÍ**



**53,80**  
m  
44,40 bez DPH

■ 8MHWJ

**Trubka PP-RCT Pipelife Carbo**  
prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, na rozvody pitné, studené a teplé vody, chladičového média pro klimatizace a stlačeného vzduchu, průměr×tloušťka stěny 20×2,8 mm, délka 2 m, cena **108,-/ks** s DPH



**52,60**  
ks  
43,50 bez DPH

■ 263P8

**Koleno nástěnné Pipelife PP-R MZD 20 mm × 1/2"**  
plastová tvarovka z materiálu PP-R s kovovým závitem, určené pro rozvod pitné, studené a teplé vody, případně i stlačeného vzduchu, spojování polyfúzním svařováním, vnitřní závit, průměr×velikost připojení 20 mm × 1/2"

**POROVNÁNÍ POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ**


system		Uhlíková ocel	Nerezová ocel SANHA NiroTherm	Měď
cena za 1 m trubky s DPH (Kč)	ø 15 mm	<b>od 66,79</b>	<b>105,20</b>	<b>od 152,46</b>
	ø 18 mm	<b>od 80,34</b>	<b>135,25</b>	<b>od 191,18</b>
použití	soustavy vytápění a chlazení	ano	ano	ano
	rozvody pitné vody	ne	ne	ano
	rozvody plynu	ne	ne	ano
	rozvody vzduchu	ano	ano	ano
	solární termické systémy	ne	ne	ano
spojování		lisování	lisování	lisování/pájení
dostupné průměry (mm)		12–108	15–168	12–108
odolnost vůči prostředí se zvýšenou vlhkostí		●●○○○	●●●●●	●●●●●



**od 66,80**  
m  
od 55,20 bez DPH

**Trubka uhlíková ocel**  
na stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), uvnitř/vně pozinkovaná

průměr×tl. stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×1,2 mm, 3 m	52D62	55,20	ks	201,-
18×1,2 mm, 3 m	48D28	66,40	ks	242,-
22×1,5 mm, 3 m	33D53	92,00	ks	334,-



**od 106,-**  
m  
od 87,00 bez DPH

**Trubka nerezová ocel Sanha NiroTherm**  
z korozivzdorné oceli 1.4301 k instalacím vytápění a chlazení

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×0,6 mm, 3 m	1RPKL	87,00	ks	316,-
18×0,7 mm, 3 m	ZVD50	112,-	ks	406,-
22×0,7 mm, 3 m	2D6NN	141,-	ks	510,-



**od 152,-**  
m  
od 126,- bez DPH

**Trubka měděná**  
bežešvá, na rozvody vody a plynu, spojování pájením nebo lisováním

průměr×tl. stěny, tvrdost, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	95K96	126,-	ks	380,-
18×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	22K54	158,-	ks	476,-
22×1 mm, polotvrdá, 2,5 m	69K46	199,-	ks	601,-



**od 84,60**  
ks  
od 69,90 bez DPH

**Trubka HTEM**  
na vnitřní odpadní systém z polypropylenu

jmenovitá světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 50, 1 000 mm	64C95	ks	49,30
DN 75, 1 000 mm	22C56	ks	82,50
DN 110, 1 000 mm	29C93	ks	173,-

**Trubka Pipelife Master 3 Plus**  
třívrstvé odpadní potrubí, materiál polypropylen kopolymer (PP-CO) a minerálně obohacený polypropylen (PP-MV), k odvodu odpadních vod v prostorech s požadavky na odhlučnění

jmenovitá světlost, délka	položka	MJ	s DPH
DN 50, 1 000 mm	WX5RF	ks	84,60
DN 75, 1 000 mm	4PHMN	ks	119,-
DN 110, 1 000 mm	H1H84	ks	234,-

**BOSCH**



**TOP PRODUKT**

ks  
**4 199,-**  
3 471,- bez DPH



63T85

**Vysavač Bosch GAS 12-25 PL**  
suché i mokré vysávání, příkon 1 350 W, výkon 1 250 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 65 l/s, sací výkon 200 mbar, objem nádoby 25 l, 380×453×483 mm, hmotnost 10 kg, hubice, trubka, hadice

**BOSCH**



ks  
**13 099,-**  
10 814,- bez DPH



62T28

**Vysavač Bosch GAS 35 L AFC**  
suché i mokré vysávání, příkon 1 380 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 254 mbar, objem nádoby 35 l, 450×575×515 mm, hmotnost 12,2 kg, 2 hubice, koleno, 3 trubky, hadice

**BOSCH**



ks  
**6 999,-**  
5 781,- bez DPH



1WJHC

**Bruska na sádrokarton Bosch GTR 550**

příkon 550 W, napětí 230 V, 340–910 ot./min, průměr kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 250×210×1 730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm, 3× spona, kufr

**BOSCH**



ks  
**1 299,-**  
1 073,- bez DPH



223H4

**Bruska úhlová Bosch GWS 7-125**  
příkon 720 W, výkon 300 W, napětí 230 V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 103×318 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

**BOSCH**



ks  
**2 850,-**  
2 352,- bez DPH



2ADAH

**Bruska úhlová Bosch GWS 2200**  
pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče

**BOSCH**



ks  
**3 289,-**  
2 715,- bez DPH



528H3

**Pila kotoučová Bosch GKS 190**  
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 242×380 mm, hmotnost 4,2 kg, kotouč Optiline Wood 16z., doraz

**BOSCH**



ks  
**4 399,-**  
3 636,- bez DPH



9M79U

**Pila mečová AKU Bosch GSA 185-LI**  
bez akumulátoru, napětí 18 V, zdvih 28 mm, 3 190 zdvihů/min, hloubka řezu 230 mm, 96×170×450 mm, hmotnost 3,2 kg, plátek S 123XF Progressor for Metal, plátek S 2345X, Progressor for Wood

**BOSCH**



ks  
**3 799,-**  
3 138,- bez DPH



MD6M3

**Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI**  
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 21/50 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10 mm (dřevo/ocel), 54×229×162 mm, hmotnost 0,93 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

**BOSCH**



ks  
**3 559,-**  
2 939,- bez DPH



424R4

**Kladivo vrtací Bosch GBH 240F**  
příkon 790 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,7 J, 4 200 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

**BOSCH**



sada  
**5 690,-**  
4 697,- bez DPH



254V8

**Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28F**  
příkon 880 W, napětí 230 V, energie přiklepu 3,2 J, 4 000 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

**BOSCH**



ks  
**14 990,-**  
12 375,- bez DPH



223R9

**Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE**  
příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie přiklepu 8,8 J, 1 500–3 050 přiklepů/min, upínací systém SDS max, průměr vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, kufr

**BOSCH**



sada  
**614,-**  
508,- bez DPH



565N9

**Sada bitů Bosch**  
rychlovýměnný univerzální držák, magnetický univerzální držák, bity S, PH, PZ, T, Th, H, nástrčné klíče, upínací systém šestihřanná stopka (HEX), délka 25/75 mm, 43 ks/bal.

**BOSCH**



ks  
**2 499,-**  
2 065,- bez DPH



59A38

**Laser křížový Bosch GLL 2-10**  
2 červené paprsky, napájení 3× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 10 m, 55×106×112 mm, hmotnost 0,49 kg, cílová deska, 3× baterie AA, pouzdro

**BOSCH**



ks  
**8 969,-**  
7 411,- bez DPH



532V4

**Laser křížový Bosch GLL 3-80**  
3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

**BOSCH**



sada  
**14 750,-**  
12 187,- bez DPH



29A59

**Laser rotační Bosch GRL 400H**  
červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

**DEWALT**

ks  
**4 150,-**  
3 430,- bez DPH

■ B97UN

**Akumulátory + nabíječka DeWalt DCB1104P2**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, 5 Ah, nabíječka DCB1104

**DEWALT**

ks  
**6 950,-**  
5 732,- bez DPH

■ 97SRZ

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWalt DCD805P2**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

**DEWALT**

ks  
**13 190,-**  
10 889,- bez DPH

■ HLX81

**Hřebíkovačka AKU DeWalt DCN692P2**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, sbíjecí režim jednotlivý/kontaktní, délka hřebíku 50–90 mm, ø 2,8–3,3 mm, 125×338×345 mm, hmotnost 3,6 kg, nabíječka, kufr

**DEWALT**

ks  
**12 290,-**  
10 152,- bez DPH

■ 84A58

**Laser křížový AKU DeWalt DCE089D1G**

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

**DEWALT**

ks  
**1 999,-**  
1 650,- bez DPH

■ 528S6

**Bruska excentrická DeWalt DWE6423**

pěstitní úchop, příkon 280 W, výkon 120 W, napětí 230 V, rozkmit 2,6 mm, 8 000–12 000 kmitů/min, průměr kotouče 125 mm, 140×170 mm, hmotnost 1,3 kg

**DEWALT**

ks  
**3 690,-**  
3 047,- bez DPH

■ 496H6

**Bruska úhlová DeWalt DWE494**

příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

**DEWALT**

sada  
**3 759,-**  
3 104,- bez DPH

■ 546Z9

**Multibruska oscilační DeWalt DWE315KT**

37 ks příslušenství (pilové listy, škrabka, brusná deska a brusné papíry), příkon 300 W, napětí 230 V, 22 000 kmitů/min, hmotnost 1,5 kg, adaptér k odsávání, kufr

**DEWALT**

sada  
**1 099,-**  
909,- bez DPH

■ V7SJR

**Sada k vrtání a šroubování DeWalt DT71569**

k vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky, bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva, kompatibilní se systémem TSTAK IV, 100 ks/bal.

**DEWALT**

sada  
**9 099,-**  
7 505,- bez DPH

■ WXU0S

**Sada AKU nářadí DeWalt DCK2080P2**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB115, kufr TSTAK VI

**DEWALT**

sada  
**32 549,-**  
26 900,- bez DPH

■ 296JV

**Sada AKU nářadí DeWalt DCK755P3T**

3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, šroubovák DCD796, utahovák DCF887, kladivo DCH273, bruska DCG405, multibruska DCS355, okružní pila DCS570, přímočará pila DCS334, nabíječka, 3× kufr TSTAK

**STANLEY**

ks  
**2 699,-**  
2 228,- bez DPH

■ 226N2

**Míchadlo s metlou Stanley FatMax FME190**

příkon 1 600 W, napětí 230 V, krouticí moment 80 Nm, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, objem míchání max. 120 l, průměr metly max. 140 mm, 215×300×390 mm, hmotnost 5,1 kg, metla 140 mm

**STANLEY**

ks  
**4 090,-**  
3 378,- bez DPH

■ BKZ1C

**Bruska na sádkokarton Stanley FatMax SFMEE500S-QS**

příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

**STANLEY FATMAX****NÁŠ TIP**

ks  
**8 550,-**  
7 065,- bez DPH

■ A9HWB

**Sada AKU nářadí Stanley FatMax SFMCK469M2**

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

NOVINKA



ks  
**999,-**  
826,- bez DPH

■ V9CCD  
**Svářečka polytúzní DEK SV010**  
pro svařování trubek všech typů termoplastů do průměru 32 mm, náběh do 15 min, teplota 0–300°C, nástavec s teflonovým povrchem

DEK



ks  
**od 233,-**  
od 192,- bez DPH

**Kotouč řezný DIA DEK UNIVERSAL BLUE**  
na beton, keramické a pórobetonové bloky, střešní tašky, k úhlovým brusčkám, upínací otvor 22,23 mm, výška segmentu 10 mm

průměr×tloušťka	položka	MJ	s DPH
115×0,8 mm	D2AWC	ks	233,-
125×0,8 mm	XP26U	ks	258,-
230×1,9 mm	G2U6N	ks	575,-

DEK



ks  
**1 026,-**  
848,- bez DPH

■ CBA97  
**Kotouč řezný DIA DEK LASER RED**  
na beton, ŽB, keramické a pórobetonové bloky, střešní tašky, kámen, k úhlovým brusčkám, průměr kotouče 230 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 3 mm, výška segmentu 10 mm

NOVINKA

ks  
**699,-**  
578,- bez DPH

■ KW6NF

**Dálkoměr laserový DEK DA050**

k měření délky, plochy i objemu, napájení 2× 1,5 V LR03 (AAA), pracovní dosah 50 m, přesnost měření 2 mm, 2× baterie AAA, pouzdro, poutko, reflexní karta



Castolin



ks  
**870,-**  
719,- bez DPH

**Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo**  
k pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, doba hoření 1 h (1 800°C), teplota plamene 1 950°C, objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	870,-
náhradní náplň	624Z9	ks	194,-

Castolin

SVAROVÁNÍ A PÁJENÍ

Castolin



ks  
**1 540,-**  
1 272,- bez DPH

■ 83S32  
**Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo**  
k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø 57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)



bal.  
**584,-**  
482,- bez DPH

**Elektrody bazické Castolin EutecTrode 35256 B**  
na nelegované a nízkolegované oceli, materiál svarový kov odolný vzniku trhlin, bazický obal, tažnost 22%, mez kluzu 420 MPa, mez pevnosti 510 MPa, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

průměr	položka	MJ	s DPH
2,5 mm	625V8	bal.	584,-
3,2 mm	625V9	bal.	584,-



ks  
**17 424,-**  
14 400,- bez DPH

■ YWLN6  
**Zařízení svařovací Castolin PowerMax 4.0**  
k svařování MMA obalovou elektrodou nebo TIG, napětí 230 V, rozsah svařování 10–150 A, šířka 130 mm, výška 285 mm, délka 365 mm, hmotnost 6,3 kg, včetně kabelů



ks  
**od 414,-**  
od 342,- bez DPH

**Přístroj hasící práškový P1 CE**  
typ P1 CE (P6 CE 2), třída požáru A, B, C, účinnost 5A, 34B C (34A, 183B C), manometr

hmotnost	položka	MJ	s DPH
1 kg	MB9CY	ks	414,-
6 kg	KKB70	ks	1 387,-

Norton clipper



ks  
**5 190,-**  
4 233,- bez DPH

■ 294V6  
**Pila stolová obladačská Norton Clipper TT 200 EM**  
výkon 800 W, napětí 230 V, 2 950 otáček/min, průměr kotouče 200 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 12 mm, 400×230×510 mm, hmotnost 12 kg, kotouč Classic Ceramic, kufr

OSTATNÍ NÁŘADÍ

Einhell

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ks  
**7 563,-**  
6 250,- bez DPH



■ KMV3S  
**Vozík paletový Einhell TC-PT 2500**  
výška vidlic 80–190 mm, 540×440×1 150 mm, hmotnost 62 kg



NEJPRO-  
DÁVANĚJŠÍ

ks  
**3 086,-**  
2551,- bez DPH

224K4

**Topidlo elektrické Master B 3,3 EPB**  
do náročnějších provozů, výkon 3,3 kW,  
proud 14,5 A, napětí 230 V, krytí IP 24,  
průtok 510 m<sup>3</sup>/h, 260×420×260 mm,  
hmotnost 5,1 kg



ks  
**5 190,-**  
4277,- bez DPH

669P8

**Topidlo elektrické Master B 9 EPB**  
do náročnějších provozů, výkon 9 kW,  
proud 13 A, napětí 400 V, krytí IP 24,  
průtok 800 m<sup>3</sup>/h, 420×440×340 mm,  
hmotnost 10,8 kg

## REGULACE KLIMATU

NÁŠ TIP

ks  
**4 299,-**  
3 536,- bez DPH



YUZH9

**Topidlo plynové Strend Pro BGA1401-30**  
piezoelektrické zapalování, plyn: butan (G30), propan (G31) a kombinace,  
příkon 70 W, výkon 30 kW, napětí 230 V, krytí IP X4, průtok 650 m<sup>3</sup>/h, max. tlak 0,7 bar,  
225×360×475 mm, hmotnost 6,8 kg

## ODVLHČOVAČE A TOPIDLA

Před zahájením odvlhčování je nejdůležitější eliminovat zdroj vlhkosti. Umístěte odvlhčovač do středu místnosti nebo tam, kde je vlhkost nejvyšší. Ponechte okolo něj dostatek prostoru. Zapnutí odvlhčovače zahájí proces odvlhčování. Odvlhčování je možné urychlit zvýšením proudění vzduchu pomocí ventilátorů a zvýšením teploty v místnosti pomocí elektrického topidla. Efektivní odvlhčování zkracuje technologické přestávky způsobené prováděním mokrych procesů. Rychlým snížením nadměrné vlhkosti v interiéru se předchází vzniku plísní, bakterií a nepříjemného zápachu.

Doporučená sestava pro efektivní odvlhčování místností o ploše do 45 m<sup>2</sup> a výšce stropu do 3 m v zateplených objektech.

Odvlhčovač kondenzační Master DH 721	Topidlo elektrické Master B 9 EPB	Ventilátor Master DF 20 P
<ul style="list-style-type: none"> <li>výkonnost 20l / 24h</li> <li>odvod kondenzátu do nádoby nebo hadičky mimo odvlhčovaný prostor</li> <li>objem nádrčky na kondenzát 4,7l</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>topný výkon 4,5–9 kW</li> <li>topidlem je možné vytopit místnost až o 20K oproti vnější teplotě</li> <li>elektrické připojení 400V / 50Hz, 16A jistič</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>regulovatelný průtok vzduchu (max. 6 600 m<sup>3</sup>/h)</li> <li>ventilátor lze pověsit na zeď nebo na strop a libovolně naklánět</li> </ul> 



ks  
**16 990,-**  
13 985,- bez DPH

U11ZZ

**Odvlhčovač kondenzační Master DH 732**  
pro místnosti do 450 m<sup>3</sup> (po povodních do 180 m<sup>3</sup>), příkon 680 W, výkon 30l/24h, napětí 230 V, průtok 200 m<sup>3</sup>/h, objem nádoby 6,5l, 338×550×358 mm, hlučnost 42 dB(A), hmotnost 19,5 kg



ks  
**23 990,-**  
19 770,- bez DPH

252A8

**Odvlhčovač kondenzační Master DH 752**  
pro místnosti do 701 m<sup>3</sup> (po povodních do 280 m<sup>3</sup>), příkon 900 W, výkon 45,6l/24h, napětí 230 V, průtok 350 m<sup>3</sup>/h, objem nádoby 5,7l, 422×820×580 mm, hlučnost 52 dB(A), hmotnost 30 kg



ks  
**12 511,-**  
10 340,- bez DPH

439P9

**Odvlhčovač kondenzační Master DH 721**  
pro místnosti do 390 m<sup>3</sup> (po povodních do 156 m<sup>3</sup>), příkon 490 W, výkon 20l/24h, napětí 230 V, průtok 200 m<sup>3</sup>/h, objem nádoby 4,7l, 305×580×335 mm, hlučnost 42 dB(A), hmotnost 19 kg



ks  
**5 364,-**  
4 433,- bez DPH

2PUA3

**Ventilátor Master DF 20 P**  
3 rychlosti, příkon 107 W, napětí 230 V, krytí IP 44, průtok 6 600 m<sup>3</sup>/h, ø 500 mm, 200×675×690 mm, hmotnost 9 kg



ks  
**13 790,-**  
11 340,- bez DPH

S1TR0

**Elektrocentrála Heron 8896140**  
motor 5,5 kW, zásuvky 230 V: 2× 16 A, 12 V: 8,3 A, ruční start, AVR, výkon 3,5 kW, napětí 230 V, 1 fáze, krytí IP 23, zdvihový objem 224 cm<sup>3</sup>, 480×590×500 mm, hmotnost 51,4 kg, podvozok



ks  
**16 790,-**  
13 874,- bez DPH

A67N0

**Elektrocentrála AKU EcoFlow River 2 Pro**  
konektivita: 3× zásuvka AC, 3× USB-A, 1× USB-C, autozásuvka, 2× DC5521, dobíjení: zásuvka/auto/solární panel, kapacita 768 Wh, výkon 0,8 kW, 260×270×226 mm, hmotnost 7,9 kg



ks  
**27 313,-**  
22 572,- bez DPH

JH93U

**Elektrocentrála Dagartech DGH 4000B**  
motor Honda GX200 4,1 kW, zásuvky 230 V: 2× 16 A, ruční start, výkon 3,5 kW, napětí 230 V, zdvihový objem 196 cm<sup>3</sup>, palivo benzin, 430×430×620 mm, hmotnost 40,2 kg, bez podvozku



ks  
**48 619,-**  
40 124,- bez DPH

321DY

**Elektrocentrála Hahn & Sohn HDE 9000EA-EA3 1/3**  
naftový motor 498 cm<sup>3</sup>, zásuvky: 230 V – 1× 32 A, 400 V – 1× 16 A, ruční/elektrický start, regulace napětí AVR, výkon 6 kW, napětí 230/400 V, proud 10,8 A, 500×560×760 mm, hmotnost 118 kg

## ELEKTROCENTRÁLY



masq



ks  
**od 97,80**  
od 80,80 bez DPH

**Páska maskovací**

**Masq Painter Classic N**

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná, barva světle žlutá, délka 50 m

šířka	položka	MJ	s DPH
38 mm	6URN7	ks	97,80
50 mm	CL385	ks	131,-

ECOLOR  
EXPERT



**MALOVÁNÍ**

**DOPORUČUJEME**

m<sup>2</sup>  
**od 17,00**  
od 14,00 bez DPH

**Rouno zakrývací Color Expert**

na zakrytí podlah, nábytku a schodišť, nepropustné, v roli, odolné rozpouštědlům, materiál textil + polyetylen, gramáž 180 g/m<sup>2</sup>, barva šedá, šířka 1 m

délka	položka	MJ	s DPH
3 m	44S42	ks	124,-
10 m	499K4	ks	315,-
20 m	42S36	ks	581,-
50 m	5ZFNV	ks	847,-



masq



ks  
**od 78,70**  
od 65,00 bez DPH

**Fólie maskovací CQ Masq LightBlue**

na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní, délka 14 m

šířka	položka	MJ	s DPH
0,55 m	28S53	ks	78,70
1,1 m	53S26	ks	111,-
1,4 m	26S43	ks	120,-
1,8 m	7JKHB	role	151,-
2,1 m	43S55	ks	165,-
2,7 m	25S98	ks	258,-

prep



ks  
**225,-**  
186,- bez DPH

HNRY9

**Páska opravná prep DuctTape**

na spojování, zpevňování a opravy, materiál plast vyztužený tkaninou, lepivost vysoká, šířka 50 mm, délka 50 m, tloušťka extra silná, barva šedá



bal.  
**od 194,-**  
od 160,- bez DPH

**Pytle na odpad**

materiál polyetylen (LDPE), objem 120 l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	66Z39	bal.	194,-
černá	29Z59	bal.	204,-
modrá	39Z56	bal.	210,-



ks  
**od 399,-**  
od 330,- bez DPH

**Plachta zakrývací STANDARD**

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m<sup>2</sup>, barva modrá/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
6×8 m	JA3W5	ks	399,-
8×12 m	452N2	ks	829,-



ks  
**958,-**  
792,- bez DPH

**Fólie zakrývací hadice LDPE**

k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m<sup>2</sup>, barva transparentní

typ	položka	MJ	s DPH
v roli	434P9	ks	958,-
skládaná	359A2	ks	958,-

ELKOP




ks  
**od 841,-**  
od 695,- bez DPH

**Schůdky hliníkové ALW**

jednostranné, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
2, 2,34 m	49K94	ks	841,-
3, 2,56 m	94K99	ks	841,-
4, 2,78 m	99K88	ks	1319,-
5, 2,99 m	88K35	ks	1608,-
6, 3,21 m	35K86	ks	1982,-
7, 3,42 m	86K63	ks	2307,-
8, 3,64 m	63K85	ks	3588,-



**PRÁCE VE VÝŠKÁCH**



ks  
**od 1695,-**  
od 1401,- bez DPH

**Schůdky hliníkové Krause Monto Security**

jednostranné, výklopná příhradka, 2 držáky vědra, držák náradí, materiál hliník, norma ČSN EN 131, nosnost 150 kg

počet příček	položka	MJ	s DPH
4	3UPC8	ks	1695,-
5	XZY62	ks	2039,-
6	NU3SV	ks	2368,-



KRAUSE

KRAUSE

ks  
**17990,-**  
14868,- bez DPH

6UM57

**Lešení pojízdné Krause Stabilo 10**

materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m, délka 2 m, výška podlažky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 200 kg, hmotnost 49,5 kg



DEK



ks  
**od 13,80**  
od 11,50 bez DPH

**Tužka DEK**

na různé povrchy

typ povrchu, barva tuhy/piště	položka	MJ	s DPH
kámen, černá/zelená	GTK1U	ks	13,80
univerzální, černá/bílá	53C26	ks	14,00
hladký, červená/žlutá	101T4	ks	34,90
vlhký, modrá/modrá	7JZNB	ks	34,90

STANLEY

**MĚŘENÍ A ZNAČENÍ**



ks  
**19,00**  
15,80 bez DPH

86C63

**Značkovac permanentní Stanley 1-47-329**

k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm, barva černá/červená/zelená/modrá



ks  
**89,00**  
73,60 bez DPH

92K64

**Metr svinovací Magnetic**

ocelová kalená páska, magnetická koncovka, certifikát přesnosti EEC, plastové pouzdro s gumovou ochranou, poukto na zavěšení, klip na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

HORIZONTAL



ks  
**699,-**  
578,- bez DPH

398R4

**Vodováha Horizontal VVN 2**

tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, ořezuvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm, délka 2000 mm, hmotnost 1,06 kg

**ARDON**

**pár**  
**51,90**  
42,90 bez DPH

**NEJPRO-  
DÁVANĚJŠÍ**

**Rukavice Ardon Petrax**  
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon, tloušťka 1,7 mm, dostupné velikosti 8–10

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	8VNHL	pár	51,90
12 párů	9S190	bal.	620,-

**ARDON**

**OCHRANNÉ POMŮCKY**

**pár**  
**81,50**  
67,40 bez DPH

■ 1ABMB

**Rukavice Ardon Hobby**  
manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, barva oranžová, dostupné velikosti 8–10

**ARDON**

**pár**  
**96,90**  
80,10 bez DPH

**Rukavice zateplené Ardon Petrax Winter**  
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, kategorie zateplené, norma EN 388, EN 511, třída 1131X, X1X, materiál akryl, nylon (Ny), tloušťka 3,1 mm, barva žlutá, dostupné velikosti 8–10

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	4PA5S	pár	96,90
12 párů	UH3SD	bal.	1 158,-

**ARDON**

**pár**  
**160,-**  
133,- bez DPH

■ P4U78  
**Rukavice ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848**  
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, protiskluzové nopy, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1,1 mm, barva oranžová, dostupné velikosti 8–10

## TIP ODBORNÍKA

**Lukáš Novák**  
produkt manažer pro OOPP



### PROČ POUŽÍVAT OCHRANNÁ SLUCHÁTKA

Ochrana sluchu je zásadní součástí bezpečnosti na pracovištích s vysokou hladinou hluku. Nadměrné vystavení hluku může způsobit trvalé poškození sluchu, což vede nejen k fyzickým, ale i psychickým problémům, jako jsou tinnitus (nepřetržité hučení či pískání v uších), bolesti hlavy, stres a poruchy spánku. Ochranná sluchátka jsou jedním z neúčinnějších způsobů, jak chránit sluch pracovníků v hlučném prostředí. Správný výběr, nasazení a údržba těchto pomůcek zajišťují, že budou plnit svou funkci a chránit sluch pracovníků před trvalým poškozením. Věnujte péči svému sluchu – je to investice do vašeho zdraví a bezpečnosti.

**ARDON**

**ks**  
**261,-**  
216,- bez DPH

■ GG74R  
**Sluchátka Ardon 4EAR M40**  
mušlový chránič sluchu, sklopný a nastavitelný spojovací oblouk, norma EN 352-1, materiál ABS, PVC, útlum 32,1 dB, barva červená/černá

**ARDON**

**ks**  
**624,-**  
516,- bez DPH

■ 3A274  
**Nákoleníky gelové Ardon Rickie**  
pro vyšší komfort a ochranu při práci, gel pohlcuje a rozkládá tlak kolenní, norma EN 14404, materiál PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford/neopren, barva černá, velikost univerzální

**DEK**

**ks**  
**99,00**  
81,90 bez DPH

■ 53A69

**Lžice zednická nerezová DEK LN30**  
k omítání zdíva a zdění, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 115 mm, délka 160 mm

**FESTA**

**ks**  
**460,-**  
381,- bez DPH

■ 292V6

**Kladivo pokrývačské Festa Monolit**  
zdrsněná úderová plocha, zářez s magnetem, vyťahovák hřebíků, rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál ocel, gumová rukojeť, kovová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,87 kg

**DEK**

**ks**  
**299,-**  
248,- bez DPH

■ 48A86

**Pistole na PU pěnu DEK PK01**  
k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plastová rukojeť

**FESTA**

**ks**  
**199,-**  
165,- bez DPH

■ 24R24

**Pistole vytlačovací Festa**  
k vytlačování tmeľu a lepidel z kartuší, zesílený ocelový pojezdový mechanismus, profilované kovové bočnice, materiál ocel, kovová rukojeť

**DEK**

**ks**  
**od 105,-**  
od 86,80 bez DPH

**Hladítko pěnové DEK Ruven**  
k dokončování štukových omítek, materiál technická pěna, plastová rukojeť, tloušťka 20 mm

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
130×250 mm	448P4	ks	105,-
140×280 mm	526P3	ks	114,-

**DEK**

**ks**  
**179,-**  
148,- bez DPH

■ 242B3

**Hladítko nerezové hladké DEK HN30 SKIN TOUCH**  
k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmeľem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, rukojeť gumová (SKIN TOUCH), šířka 130 mm, délka 280 mm

**FESTA**

**ks**  
**189,-**  
157,- bez DPH

■ 458P3

**Hladítko brusné dřevěné Festa**  
ke škrábání a vyrovnávání polystyrenu, lepené brusivo, materiál dřevo, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm, zrnitost 16, hmotnost 0,8 kg

**DEK**

**ks**  
**79,00**  
65,30 bez DPH

■ 456V8

**Držák brusných mřížek DEK PR**  
k uchycení brusné mřížky 95×280 mm na sádrokartony při broušení spár, upínání šroubem, materiál plast, plastová rukojeť, barva černá, šířka 82 mm, délka 235 mm

**DEK****bal.**  
**18,00**

14,90 bez DPH

■ 6HPH9

**Čepel odlamovací DEK FD-09 SK5**  
8 segmentů, plastový box, materiál ocel SK5, šířka čepel 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.**RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ****DEK****ks**  
**59,00**

48,80 bez DPH

■ 58L49

**Nůž odlamovací DEK FX-83**  
kovová vodící lišta, posuvná aretace, poutko k zavěšení, materiál hliník, pogumovaná rukojeť, šířka čepel 18 mm, 1 x čepel SK5**STANLEY FATMAX****ks**  
**103,-**

85,20 bez DPH

■ 226A4

**Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421**  
kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepel 18 mm, délka 155 mm**DEK****ks**  
**399,-**

330,- bez DPH

■ 36AFM

**Pila na pórobeton DEK**  
k řezání pórobetonových tvárnic a příčekovek, teflonový povrch pro snížení tření při řezání, kalené zuby, materiál ocel, plastová rukojeť, počet zubů 34, délka 640 mm**FESTA****ks**  
**119,-**

98,40 bez DPH

■ 332N9

**Nůž na minerální vatu Festa**  
dvojí hrbost ostří na různé druhy a hustoty minerální vaty, materiál ocel, plastová rukojeť, délka čepel 330 mm**ks**  
**209,-**

173,- bez DPH

■ 262N4

**Hrábě kovové s násadou**  
materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1 600 mm, barva zelená**ks**  
**249,-**

206,- bez DPH

■ 336V4

**Lopata hranatá s násadou**  
materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 230 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg**ENPRO****ks**  
**299,-**

248,- bez DPH

■ 45U24

**Koště silniční s násadou ENPRO**  
PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená**DEK****ks**  
**239,-**

198,- bez DPH

■ 36C43

**Pás upínací ráčnový**  
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, nosnost 3 000 kg, šířka 35 mm, délka 6 m**FESTA****sada**  
**299,-**


248,- bez DPH

■ 86M63

**Pás upínací ráčnový Festa**  
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, koncové háky, homologace TÜV/GS, pogumovaná rukojeť, nosnost 750 kg, šířka 25 mm, délka 5 m, barva oranžová, hmotnost 1,06 kg, 2 ks/bal.**ks**  
**799,-**

661,- bez DPH

■ 83L96

**Vazač úvazků spirálový C1**  
na vázání fixačních úvazků, betonářské vyztuže, pytlů apod.**bal.**  
**319,-**

264,- bez DPH

■ 35U62

**Úvazek fixační**  
na vázání betonářské vyztuže a jiné svazkovaní, materiál ocelový drát, ø 1,25 mm, délka 140 mm, barva černá, 1 000 ks/bal.**bal.**  
**49,00**

40,50 bez DPH

■ 34H34

**Mřížka brusná**  
k brusným hladítkům při vyhlazování sádrových povrchů, nosná tkanina ze skelných vláken, zrna karbid křemíku, šířka 115 mm, délka 290 mm, 10 ks/bal.**ks**  
**55,00**

45,50 bez DPH

■ 34H34

**Motouz**  
materiál polypropylen (PP), délka 100 m, barva bílá, hmotnost 0,2 kg**FESTA****ks**  
**199,-**

165,- bez DPH

■ 35D63

**Postřikovač ruční tlakový Festa**  
k ošetření, zvlhčení rostlin, aplikaci látek, zvlhčení podkladů apod., tryska s regulací tvaru rozstříku, bezpečnostní uzávěr, materiál plast, objem 2 l, barva oranžová, hmotnost 0,37 kg**Kubala****sada**  
**460,-**

381,- bez DPH

■ 33M54

**Kbelík obkladačský Kubala KU1524**  
k mytí obkladů po spárování, kbelík, mřížka, kolečka, otvory pro čepy na válečku, upevnění proti posuvu, materiál polypropylen (PP), objem 20 l, bez válečků

■ BĚŽNĚ SKLADEM

■ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

■ NA OBJEDNÁVKU

■ ZASÍLÁME KURÝREM

27

# PŮJČOVNA

## TOPIDLA ELEKTRICKÁ



### DOPORUČUJEME

pronájem/den  
**od 124,-**  
od 102,- bez DPH  
garance od 7,-/den

#### Topidla elektrická

vhodná pro malé i středně velké prostory, při provozu nevzniká kouř ani zápach, nepotřebují kyslík a mají nízkou hlučnost

výkon	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
4 kW	PSK0559	den	155,-	124,-	7,-
9 kW	PSK0558	den	206,-	175,-	12,-



## TOPIDLA NAFTOVÁ

pronájem/den  
**od 273,-**  
od 225,- bez DPH  
garance od 18,-/den

#### Topidla naftová

vhodná pro malé i středně velké prostory, dlouhý provoz díky objemné nádrži na naftu

výkon	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
31-50 kW	PSK0561	den	338,-	273,-	18,-
31-50 kW nepřímé spalování	PSK0562	den	872,-	730,-	37,-
do 50 kW infračervené	PSK0564	den	567,-	469,-	25,-
51-80 kW	PSK0563	den	665,-	565,-	25,-



## TOPIDLA PLYNOVÁ



### DOPORUČUJEME

pronájem/den  
**od 175,-**  
od 145,- bez DPH  
garance 12,-/den



#### Topidlo plynové do 30 kW

vhodné pro malé a středně velké místnosti, snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu, připojení na PB láhev

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0568	den	206,-	175,-	12,-

# Půjčte si sestavu stropního bednění 45 m<sup>2</sup>

Dostupné na pobočkách DEK půjčovny:

- Kolín
- Plzeň Černice
- Staré Město u UH
- Pardubice
- Třebíč
- Opava
- Vyškov
- Chomutov

go.dek.cz/  
bedneni



pronájem/den  
**od 164,-**  
od 135,- bez DPH  
garance 25,-/den

#### Sálač terasový plynový

pro venkovní posezení, terasy a společenské akce, nezávislé na elektrickém proudu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0566	den	207,-	164,-	25,-



pronájem/den  
**od 240,-**  
od 198,- bez DPH  
garance 13,-/den

#### Topidlo plynové 51-80 kW

vhodné pro velké místnosti, snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu, připojení na PB láhev

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0567	den	284,-	240,-	13,-



## ODVLHČOVAČE

pronájem/den  
**od 279,-**  
od 231,- bez DPH  
garance 19,-/den

#### Odvlhčovače

k vysoušení staveb po haváriích, záplavách, ke zkrácení technologických přestávek a k vysoušení sklepů

kapacita odvlhčení	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
31-50l/den	PSK0379	den	349,-	279,-	19,-
31-50l/den	PSK0378	den	393,-	316,-	19,-
51-70l/den	PSK0380	den	425,-	338,-	19,-



4h N



pronájem/den  
**od 87,20**  
od 72,00 bez DPH  
garance 6,-/den

**Ventilátor průmyslový ø 500 mm**  
přenosný průmyslový ventilátor k podpoře vysoušení, vytápění a výměně vzduchu v prostorách staveb, aktivně podporuje činnost odvlhčovačů a topidel, 3 rychlosti proudění vzduchu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0594	den	98,10	87,20	6,-

4h N



pronájem/den  
**od 131,-**  
od 108,- bez DPH  
garance 7,-/den

**Ventilátor podlahový**  
přenosný průmyslový ventilátor k vysoušení podlah, vhodný také k vysoušení a výměně vzduchu v prostorách staveb, podporuje činnost odvlhčovačů

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0592	den	153,-	131,-	7,-

## VENTILÁTORY

4h N



pronájem/den  
**od 186,-**  
od 153,- bez DPH  
garance 19,-/den

**Ventilátor průmyslový ø 300 mm s pružnými hadicemi**  
přenosný průmyslový ventilátor s možností osazení nasávací/odváděcí hadicí, vhodný k vysoušení a výměně vzduchu v prostorách staveb, podporuje činnost odvlhčovačů a topidel, vhodný i k ventilaci prašného prostředí

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0593	den	229,-	186,-	19,-

4h N

## ČERPADLA

pronájem/den  
**od 229,-**  
od 189,- bez DPH  
garance od 19,-/den

**Čerpadla ponorná a motorová**  
čerpadla k čerpání znečištěné vody s obsahem abrazivního znečištění, vhodná k odvodňování staveb, tunelů, dolů apod.

max. průtok	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
14,4 m³/h	PSK0074	den	284,-	229,-	19,-
23 m³/h	PSK0075	den	436,-	360,-	25,-
72 m³/h	PSK0069	den	752,-	654,-	43,-
72 m³/h motorové	PSK0070	den	817,-	676,-	49,-



4h N



pronájem/den  
**od 250,-**  
od 207,- bez DPH  
garance 18,-/den

**Čerpadlo ponorné s hladinou sání do 2 mm**  
čerpadlo se speciální uretanovou sací podložkou, díky níž může sát na rovné podlaže hladinu kapaliny až na úroveň 1-2 mm

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0076	den	316,-	250,-	18,-

4h N

## MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA

pronájem/den  
**od 217,-**  
od 180,- bez DPH  
garance od 13,-/den

**Lasery multiliniové a křížové**  
lasery se 4 liniemi k vymezení SDK příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, vyrovnávání dveří, oken, výborně viditelný zelený paprsek

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PM 4-M křížový	PSK0278	den	262,-	217,-	13,-
PM 40-MG multiliniový	PSK0277	den	316,-	272,-	19,-
PM 30-MG multiliniový	PSK0277	den	316,-	271,-	19,-



4h N

NOVINKA

pronájem/den  
**od 455,-**  
od 376,- bez DPH  
garance 25,-/den

**Laser rotační samonivelační NURON**  
na přenosy stavebních linií, zarovnávání sloupů, vyrovnávání bednění, výkopů, spádování terénu a vyměřování pravých úhlů pro bednění, sklon v jedné rovině, provozní rozsah s laserovým přijímačem 800 m

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0283	den	523,-	455,-	25,-



4h N

pronájem/den  
**od 455,-**  
od 376,- bez DPH  
garance 25,-/den

**Laser rotační samonivelační**  
na přenos výškových bodů, betonáž, výkopové práce, přenosy stavebních linií, srovnávání bednění, fasády, dále na sklony či vytyčování pravých úhlů, provozní rozsah s laserovým přijímačem 2-500 m

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0283	den	523,-	455,-	25,-



4h N

## ŘEZÁNÍ A DĚLENÍ

pronájem/den  
**od 175,-**  
od 144,- bez DPH  
garance od 12,-/den

**Řezačky velkoformátových obkladů a dlažby**  
ruční řezačky k řezání běžných i velkých formátů dlažeb a obkladů, jednoduché a přesné nastavení

délka řezu	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
630 mm	PSK0486	den	207,-	175,-	12,-
930 mm	PSK0487	den	262,-	215,-	13,-
1250 mm	PSK0485	den	360,-	305,-	25,-



4h N



pronájem/den  
**od 218,-**  
od 180,- bez DPH  
garance 13,-/den

**Fréza drážkovací**  
k vyřezávání drážek na elektrické i další vedení do všech běžných zdičích materiálů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0164	den	295,-	218,-	13,-

4h N

pronájem/den  
**od 458,-**  
od 378,- bez DPH  
garance 31,-/den

**Pila rozbrušovací s odsáváním ø 300 mm**  
na řezání železobetonu, žuly, obrubníků, stavebních desek, cihel a zdičích tvárníc, ideální k vyřezávání a zvětšování montážních otvorů na okna, dveře a šachty, suché i mokré řezání

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0415	den	545,-	458,-	31,-



[go.dek.cz/katalogpujcovna](http://go.dek.cz/katalogpujcovna)

4h N

## KOTVENÍ

4h N



## NÁŠ TIP

pronájem/den  
**od 350,-**  
od 289,- bez DPH  
garance 31,-/den

**Hřebíkovačka plynová na dřevo**  
na střešní aplikace, dřevostavby a dokončovací práce, jako je nastřelování střešních latí, dřevěného opláštění, bednění a kompletace plotů, nastavení hloubky, osazuje hřebíky o délce až 90 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0199	den	432,-	350,-	31,-



pronájem/den  
**od 610,-**  
od 504,- bez DPH  
garance 49,-/den

### Hřebíkovačka AKU na ocel, beton NURON

na široký výčet stavebních aplikací do betonu a oceli, ideální k montáži příchytek, svorek a pásků pro elektrické a TZB rozvody, k připevňování kovových konstrukcí mezi sebou a kovových konstrukcí do podkladu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0490	den	785,-	610,-	49,-

## NASTŘELOVACÍ NÁŘADÍ V DEK PŮJČOVNĚ

- 10 specializovaných poboček s rozšířenou nabídkou nastřelovacího nářadí a spotřebního materiálu
- odborně vyškolený personál
- široká nabídka – nastřelování do dřeva, oceli i betonu
- spotřební materiál skladem



Více na  
[go.dek.cz/nastrelovani](http://go.dek.cz/nastrelovani)

4h N



pronájem/den  
**od 251,-**  
od 207,- bez DPH  
garance 19,-/den

### Utahovák AKU rázový na beton, kov NURON

k vrtání a utahování do betonu a kovu, vhodný na vsazování kotev do betonu, utahování matic a šroubů kovových konstrukcí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0341	den	305,-	251,-	19,-

4h N



pronájem/den  
**od 262,-**  
od 216,- bez DPH  
garance 19,-/den

### Nýtovačka AKU

na instalační práce a průmyslovou výrobu, na trhací nýty s dřikem 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0014	den	305,-	262,-	19,-

4h N



pronájem/den  
**od 654,-**  
od 540,- bez DPH  
garance 49,-/den

### Hřebíkovačka prachová na ocel, beton

k připevňování dřeva a kovových plechů k betonu a oceli, délka připevňovacích prvků 12–72 mm, nutné zakoupit spotřební materiál – pist a zastavovací kroužek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0204	den	763,-	654,-	49,-

4h N



pronájem/den  
**od 665,-**  
od 549,- bez DPH  
garance 43,-/den

### Hřebíkovačka prachová na ocel

k připevňování trapézových plechů na ocel a univerzální připevňování na ocel o tloušťce 6 mm nebo větší, typy hřebů X-ENP-21 HVB, X-ENP-2K MX, X-NPH-2, nutné zakoupit spotřební materiál – pist a zastavovací kroužek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0203	den	774,-	665,-	43,-

4h N



pronájem/den  
**od 164,-**  
od 135,- bez DPH  
garance 13,-/den

### Šroubovák AKU NURON

základní akumulátorový vrtací šroubovák vhodný k vrtání a šroubování do zdících stavebních materiálů, oceli a dřeva

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0301	den	207,-	164,-	13,-

4h N



pronájem/den  
**od 207,-**  
od 171,- bez DPH  
garance 13,-/den

### Šroubovák AKU vrtací NURON

výkonný akumulátorový vrtací šroubovák se systémem Aktivní kontroly kroutícího momentu (ATC) a elektronickou spojkou na univerzální použití ve dřevě, kovu a jiných materiálech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0302	den	251,-	207,-	13,-

## SPOJOVÁNÍ

4h N



pronájem/den  
**od 174,-**  
od 144,- bez DPH  
garance 13,-/den

### Šroubovák AKU sádrokartonářský NURON

akumulátorový šroubovák k upevňování SDK desek ke kovovým nebo dřevěným konstrukcím na stěnách a stropích

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0300	den	207,-	174,-	13,-

4h N



pronájem/den  
**od 43,60**  
od 36,00 bez DPH  
garance 7,-/den

**Zásobník na SDK šrouby**  
na páskované šrouby do sádrokartonu, příslušenství ke šroubováku HILTI SD 5000-A22

4h N

## BOURÁNÍ

4h N

pronájem/den  
**od 327,-**  
od 270,- bez DPH  
garance od 25,-/den

### Kladiva bourací

různé typy profesionálních bouracích kladiv od lehkých kladiv pro práce na stropích a stěnách, odstraňování omítek a vysekávání otvorů až po výkonná bourací kladiva na demolice podlah

hmotnost, upínání, energie	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
5 kg, SDS max, 7,5 J	PSK0227	den	403,-	327,-	25,-
8 kg, SDS max, 11,5 J	PSK0228	den	458,-	380,-	25,-
12 kg, TE-SP, 26 J	PSK0224	den	534,-	436,-	31,-
15 kg, TE-SP, 35 J	PSK0225	den	665,-	545,-	31,-
30 kg, TE-H28, 68 J	PSK0226	den	861,-	706,-	43,-



pronájem/den  
**od 371,-**  
od 306,- bez DPH  
garance od 25,-/den

### Kladiva AKU bourací

různé typy profesionálních akumulátorových bouracích kladiv od lehkých kladiv pro práce na stropích a stěnách, odstraňování omítek a vysekávání otvorů až po výkonná bourací kladiva pro demolice podlah

hmotnost, upínání, energie	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
6 kg, SDS max, 8,1 J	PSK0578	den	447,-	371,-	25,-
15 kg, TE-SP, 32,8 J	PSK0579	den	719,-	610,-	43,-



## VRTÁNÍ JÁDROVÉ

pronájem/den  
**od 822,-**  
od 679,- bez DPH  
garance od 49,-/den



### Vrtačky jádrové

jádrové vrtačky na ruční vrtání i vrtání ze stojanu za sucha i s vodním výplachem, ideální pro prostupy potrubí, vodovodních instalací, odpadů, systémů vytápění a klimatizace

do průměru	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
35 mm	PSK0744	den	1 452,-	1 175,-	73,-
150 mm	PSK0618	den	1 025,-	822,-	49,-
350 mm	PSK0619	den	1 576,-	1 292,-	97,-
500 mm	PSK0620	den	1 857,-	1 520,-	97,-

4h

pronájem/den  
**od 534,-**  
od 441,- bez DPH  
garance 37,-/den

### Stojany pro jádrové vrtačky

s kombinovanou kotevní a vakuovou deskou a sloupkem, možnost vrtání pod úhlem do 45°, na vrtání do betonu nebo zdiva

do průměru	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
350/500 mm	PSK0523	den	643,-	534,-	37,-
150 mm	PSK0522	den	643,-	534,-	37,-



4h



pronájem/den  
**od 120,-**  
od 99,00 bez DPH  
garance 13,-/den

### Nádoba tlaková ruční

k přívodu vody pro diamantové vrtací a řezací nářadí, včetně hadice a spojek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0340	den	153,-	120,-	13,-

4h

N

↔



pronájem/den  
**od 272,-**  
od 225,- bez DPH  
garance 19,-/den

### Nádoba AKU tlaková NURON

k přívodu vody na mokré řezání nebo jádrové vrtání, objem 15l

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0629	den	327,-	272,-	19,-

4h

N

↔



pronájem/den  
**od 331,-**  
od 273,- bez DPH  
garance 25,-/den

### Vysavač průmyslový 40-60l/s

průmyslový vysavač k odsávání prachu při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání a odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0648	den	416,-	331,-	25,-

4h

pronájem/den  
**od 639,-**  
od 528,- bez DPH  
garance 37,-/den



### Recyklátor vody

k přívodu chladicí vody a zachycování a filtraci odpadní vody pro použití se systémy diamantového vrtání, udržuje pracoviště čisté a nevyžaduje přímé napojení na zdroj vody

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0463	den	767,-	639,-	37,-

## TIP ODBORNÍKA

Martin Kučera

produkt manažer divize Půjčovna



### STŘEDISKA JÁDROVÉHO VRTÁNÍ V DEK PŮJČOVNĚ

Půjčovna Stavebnin DEK nabízí kompletní řešení pro vrtání až do průměru 500 mm.

#### K čemu je jádrové vrtání?

Je klíčové pro prostupy potrubí, vodovodních instalací, odpadů, vytápění a klimatizací. Využívá se také při instalaci digestoří, klimatizací nebo fotovoltaiky. Vrtáme do všeho – stěn, podlah i stropů.

#### Ruční vrtání nebo vrtání ze stojanu?

S vrtačkou DD150 zvládneme ruční vrtání do průměru 150 mm. Pro maximální přesnost a komfort využíváme stojan s laserovým zaměřovačem a mechanickým kotvením. Na vhodném podkladu je možné stojan stabilizovat podtlakem pomocí vývěvy.

#### Vodní výplach

Nezbytnost při vrtání do betonu. Vodu přivádíme zahradní hadicí nebo přenosnou nádobou s čerpadlem. Výplach lze zachytávat odsávacím prstencem napojeným na vysavač pro mokré vysávání nebo recyklátor vody.

#### Suché vrtání do zdiva?

Ano, s našim průmyslovým vysavačem pro odsávání prachu.

V rámci naší sítě DEK půjčoven najdete také specializované prodejny, které nabízejí rozšířený sortiment jádrového vrtání. Všechny naše půjčovny jsou vybaveny nejen špičkovou technikou jádrového vrtání, ale také vyškoleným personálem, který vám pomůže vybrat správné stroje a nářadí přesně na míru vašemu projektu.

go.dek.cz/  
jadrovertani



# Trůn na týden zdarma

Půjčte si mobilní toaletu minimálně na 4 týdny a jako poděkování dostanete jeden týden pronájmu zdarma.

Platí do 28. 3. 2025 pro všechny zápůjčky mobilních toalet v trvání minimálně 4 týdny.



**3+1  
TÝDEN  
ZDARMA**

Více na  
go.dek.cz/pronajemwc



**DOPORUČUJEME**m<sup>2</sup>  
**222,-**  
183,- bez DPH**DEK**

85M69

**Tepelná izolace DEKPIR Floor 022**podlahové desky z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,022 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 30 mm, 11,52 m<sup>2</sup>/bal.

ARISTON

**NÁŠ TIP**ks  
**4 490,-**  
3 625,- bez DPH

85U53

**Sada termostatu a rohože Fenix Comfort Mat**kompletní montážní sada včetně digitálního termostatu s podlahovou sondou, příkon plošný 160W/m<sup>2</sup>, délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V, dvoužilový, šířka 0,5 m

FENIX

**+ LEPIDLO 25 kg ZDARMA KE KAŽDÉ SADĚ FLEXIBILNÍ LEPIDLO C2T S1 25 kg**ks  
**3 767,-**  
3 113,- bez DPH

24H63

**Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston Lydos R 80V 2K**

příkon 2 kW, energetická třída ohřevu vody C, dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná hořčičková anoda k boji proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C, objem 80 l

**DEK****NOVINKA**ks  
**699,-**  
578,- bez DPH

KW6NF

**Dálkoměr laserový DEK DA050**

k měření délky, plochy i objemu, napájení 2x 1,5V LR03 (AAA), pracovní dosah 50 m, přesnost měření 2 mm, 2x baterie AAA, pouzdro, poutko, reflexní karta

**DOPORUČUJEME**pronájem/den  
**od 175,-**  
od 145,- bez DPH  
garance 12,-/den

PSK0568

**Topidlo plynové do 30 kW**

vhodné pro malé a středně velké místnosti, snadné ovládání topení pomocí regulace výkonu, připojení na PB láhev

**Registrujte se** a získejte výhody stálých zákazníků.**Přihlaste se** k odběru novinek, ať vám neunikne žádná super nabídka.**93 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!**B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, Č Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, D Dačice, Děčín, F Frýdek-Místek, H Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, CH Cheb, Chomutov, Chrudim, J Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, K Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, L Liberec, Louny, Lovosice, M Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, N Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, O Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, P Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, R Rakovník Lubná, S Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, T Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, U Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, V Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, Z Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: [dek.cz/kontakty](http://dek.cz/kontakty)**

Nevíte si rady? Kontaktujte naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)**dek.cz**