

# DEK

## STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY  
PRO ŘEMESLNÍKY  
A STAVEBNÍKY**

43R82

**Asfaltový pás  
hydroizolační  
GLASTEK 40 SPECIAL  
MINERAL**

Více na str. 4.

**TOP PRODUKT**

m<sup>2</sup>

**188,-**

155,- bez DPH

**NEJPRO-  
DÁVANĚJŠÍ**



**+ SADA BITŮ  
ZDARMA**

ks

**3 399,-**

2 806,- bez DPH

7TTKC

**Šroubovák vrtací  
s příklepem AKU  
Bosch GSB 183-LI**  
Více na str. 17.



23GBG

**Tmel  
polyuretanový  
DEK**

Více na str. 7.

**NÁŠ TIP**

ks

**129,-**

107,- bez DPH

**NEJPRO-  
DÁVANĚJŠÍ**

**DOPORUČUJEME**

m

**35,30**

29,20 bez DPH

KZX54

**Potrubí meliorační  
Fränkische FF-drän**  
Více na str. 28.



2x



PSK0659

**WC mobilní  
servis 1x 7 dní**  
Více na str. 29.

**3+1 TÝDEN  
ZDARMA**

pronájem/den

**od 126,-**

od 104,- bez DPH

Nabídka platí  
od 4. 3. do 30. 3. 2025.

# DEK

## PŮJČOVNA

Stáhněte si  
mobilní aplikaci  
DEK CZ  
[go.dek.cz/app](https://go.dek.cz/app)



# DEK půjčovna ve vaší kapse

**KÁVA  
UŽ BRZY  
POUZE  
S APLIKACÍ  
DEK CZ**

Kliknutím na tlačítko KÁVA ZDARMA si v aplikaci vytvoříte unikátní QR kód. Přiložíte jej ke kávovaru a za malou chvíli už si budete pochutnávat na svém oblíbeném nápoji.

# Stáhněte si nové katalogy

**ZDARMA**  
na [dek.cz](https://dek.cz)

## DEK Stavebniny

- 231 aktuálních ověřených skladeb
- 960 stran nabitých informacemi
- více než 6 000 produktů a stavebních materiálů



## DEK Rekonstrukce

- 312 stran postupů používaných při rekonstrukcích a opravách
- přehledové tabulky
- 111 témat včetně řešení a výběru materiálu



[go.dek.cz/  
katalogy2025](https://go.dek.cz/katalogy2025)



## DEK PŮJČOVNA VE VAŠÍ KAPSE

Vážení zákazníci,

pronájem strojů a zařízení nebyl nikdy jednodušší. Nová mobilní aplikace DEK CZ vám umožní rychlý a pohodlný přístup k široké nabídce profesionální techniky a zároveň vám poskytne kompletní kontrolu nad vašimi výpůjčkami.

S aplikací můžete vybírat z kompletního sortimentu DEK půjčovny, okamžitě zjistit dostupnost konkrétního stroje na vybrané pobočce a rovnou si ho rezervovat.

Další výhodou je snadná správa výpůjček. Kdykoli a kdekoli zkontrolujete, jaké vybavení máte aktuálně pronajaté. Potřebujete-li výpůjčku

prodloužit, stačí pár kliknutí a vše je vyřešeno. Vrátit stroj pak můžete rovnou od auta.

Kromě zmíněných funkcí přináší aplikace i další příjemné bonusy. Jako registrovaný zákazník si například můžete v prodejně vychutnat kávu zdarma – stačí načíst unikátní QR kód a kávovar se postará o zbytek.

Aplikace DEK CZ je dostupná zdarma pro zařízení se systémy Android i iOS.

Stáhněte si ji do mobilního telefonu, propojte se svým zákaznickým účtem a začněte využívat všechny její výhody. Objevte způsob, jak si ještě pohodlněji půjčovat profesionální stroje a nářadí.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Pavel Zima  
Vedoucí manažer rozvoje, divize Půjčovna



## Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu [dek.cz](http://dek.cz)
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

## Zvolte si způsob nákupu

### NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

#### 1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

#### 3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

#### 4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

#### 5 Kvalitní káva zdarma

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

#### 6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

### VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

**DEK** Drive

#### 1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

#### 2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

#### 3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

#### 4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.



NEJPRO-  
DÁVANĚJŠÍ

TOP PRODUKT

m<sup>2</sup>  
**188,-**  
155,- bez DPH

43R82

### Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, cena **1 407,-/role** s DPH



m<sup>2</sup>  
**147,-**  
121,- bez DPH

49K63

### Asfaltový pás hydroizolační SKLODEK 40 STANDARD MINERAL

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -15°C, tloušťka 4 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, cena **1 099,-/role** s DPH



m<sup>2</sup>  
**133,-**  
110,- bez DPH

28R55

### Asfaltový pás hydroizolační DEKGLASS G200 S40

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0°C, tloušťka 4 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, cena **998,-/role** s DPH



m<sup>2</sup>  
**107,-**  
88,10 bez DPH

94R86

### Asfaltový pás hydroizolační ASPA BIT G S40

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnny minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0°C, tloušťka 4 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, cena **800,-/role** s DPH



bal.  
**643,-**  
531,- bez DPH

XP769

### Asfaltový lak penetrační 9 kg

k vytvoření penetračního nátěru pod asfaltové pásy a asfaltové nátěry na organické bázi, na suché a mírně vlhké podklady, spotřeba 0,15–0,3 kg/m<sup>2</sup>, teplotní odolnost -30–65°C, barva černá, 9 kg/bal.

## DEK



bal.  
**759,-**  
627,- bez DPH

DAU7X

### Nátěr podkladní asfaltový DEKPRIMER 10 kg

zvyšuje přilnavost izolace k podkladu, pod natavitelné i samolepicí pásy, za studena zpracovatelný, bez obsahu rozpouštědel, spotřeba 0,2–0,3 kg/m<sup>2</sup>, 10 kg/bal.

## PARAMO



bal.  
**844,-**  
698,- bez DPH

42R42

### Asfaltový lak penetrační Penetral ALP 9 kg

k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny, spotřeba 0,3–0,4 kg/m<sup>2</sup>, 9 kg/bal.



## OPRACOVÁNÍ DETAILŮ A PROSTUPŮ



bal.  
**2 407,-**  
1 990,- bez DPH

X7JYX

### Hydroizolace Enkopur 4 kg

jednosložková polyuretanová pryskyřice, k opracování detailů, prostupů, světlíků nebo do míst se stojatou vodou, používá se v kombinaci s polyesterovou rohoží, spotřeba min. 3 kg/m<sup>2</sup>, barva šedá, 4 kg/bal.



bal.  
**1 806,-**  
1 493,- bez DPH

CYGM6

**Rohož polyesterová Enke šíře 0,3 m** výtužná vložka z netkané textilie, používá se v kombinaci s hydroizolací Enkopur, plošná hmotnost 110 g/m<sup>2</sup>, barva bílá, šířka 0,3 m, délka 50 m, 15 m<sup>2</sup>/bal.



bal.  
**879,-**  
726,- bez DPH

NWX3C

### Nátěr penetrační Enke Universal Voranstrich 933 2,5 kg

zlepšuje adhezi hydroizolace Enkopur k podkladu, rychle zasychá, použití na téměř všechny podklady kromě lakovaných povrchů, spotřeba 100–200 g/m<sup>2</sup>, barva transparentní, světle žlutá, 2,5 kg/bal.



bal.  
**5 573,-**  
4 605,- bez DPH

6HL1N

### Startovací sada hydroizolace

sada k vytvoření hydroizolace, vhodná na malé plochy do 2,7 m<sup>2</sup>, obsahuje tekutou hydroizolaci, rohož, penetraci a další příslušenství, spotřeba min. 3 kg/m<sup>2</sup>



**347,-**  
287,- bez DPH

**SIGNÁLNÍ FÓLIE**

■ Z0WV8

**Fólie hydroizolační z PVC-P Sikaplan WP 1100-15 HL**  
flexibilní homogenní fólie z měkčeného polyvinylchloridu, se signální vrstvou, k hydroizolaci spodní stavby, podzemních konstrukcí a tunelů, barva žlutá horní povrch / černá spodní povrch, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,0 m, 40 m<sup>2</sup>/role, cena **13 872,-/role** s DPH



**268,-**  
222,- bez DPH

■ 96Z48

**Fólie hydroizolační z PVC-P ALKORPLAN 35034**  
homogenní fólie z měkčeného polyvinylchloridu, k realizaci povlakových hydroizolací základů a podzemních konstrukcí staveb, barva zelená, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,15 m, 43 m<sup>2</sup>/role, cena **11 501,-/role** s DPH



**236,-**  
195,- bez DPH

■ FMTJ5

**Fólie hydroizolační z PVC-P Mapeplan UG 15**  
jednovrstvá homogenní syntetická fólie z měkčeného polyvinylchloridu, k hydroizolaci základů a staveb pod úrovní terénu, barva černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 42 m<sup>2</sup>/role, cena **9 891,-/role** s DPH



**158,-**  
131,- bez DPH

■ TRR40

**Fólie hydroizolační z PVC-P M-FOIL PVC**  
nevytužená fólie z měkčeného polyvinylchloridu, k hydroizolaci základů a podzemních konstrukcí staveb, barva černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 42 m<sup>2</sup>/role, cena **6 629,-/role** s DPH



**56,10**  
46,40 bez DPH

■ 32L46

**Geotextilie netkaná FILTEK 500**  
zpevněná vpichováním, má separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkci, materiál 100% polypropylen, plošná hmotnost 500 g/m<sup>2</sup>, barva bílá, šířka 2 m, délka 25 m, 50 m<sup>2</sup>/role, cena **2 803,-/role** s DPH



**39,90**  
33,00 bez DPH

■ 59H32

**Geotextilie netkaná GEOTEK Z 500**  
zpevněná vpichováním, má separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkci, materiál 70% polyester, 30% polypropylen, plošná hmotnost 500 g/m<sup>2</sup>, barva bílá, šířka 2 m, délka 25 m, 50 m<sup>2</sup>/role, cena **1 994,-/role** s DPH

**POROVNÁNÍ GEOTEXTILIÍ (500 g/m<sup>2</sup>) pro ochranu a separaci zemních hydroizolačních fólií**

	FILTEK 500	GEOTEK 500 Z
materiálové složení	100% PP	70% PES + 30% PP
odolnost proti statickému protržení dle EN ISO 12236	●●●●● 4 300 N	●●●●○ 3 300 N
odolnost proti dynamickému protržení dle EN ISO 13433	●●●●○ 8 mm	●●●○○ 13 mm
možnost horkovzdušného spojení textilií mezi sebou	ano	pouze bodování
nutnost zakrytí geotextilie PE fólií před betonáží z důvodu omezené odolnosti proti alkáliím	ne	ano



**NÁŠ TIP**

**27,10**  
22,40 bez DPH

■ 4F9Z4

**Fólie nopová 8 mm DEKDREN G8 (P) šířka 2 m**  
profilovaná fólie k vytvoření svislé drenážní vrstvy, materiál HDPE, plošná hmotnost 400 g/m<sup>2</sup>, pevnost v tlaku 100 kN/m<sup>2</sup>, barva černá, výška nopy 8 mm, délka 20 m

šířka, balení	položka	za m <sup>2</sup> bez DPH	MJ	s DPH
0,5 m, 10 m <sup>2</sup>	■ 31H9X	22,40	bal.	271,-
1 m, 20 m <sup>2</sup>	■ 38T53	22,40	bal.	542,-
1,5 m, 30 m <sup>2</sup>	■ RP3BP	22,40	bal.	812,-
2 m, 40 m <sup>2</sup>	■ WZS44	22,40	bal.	1 083,-



**93,10**  
76,90 bez DPH

■ 31MX6

**Fólie nopová DEKDREN G8 (P) šířka 2 m**  
profilovaná fólie s nakaširovanou netkanou textilií, svislá drenážní vrstva nebo drenážní vrstva ve skladbách střech a teras, materiál HDPE polyesterová rohož, plošná hmotnost 450 g/m<sup>2</sup>, pevnost v tlaku 150 kN/m<sup>2</sup>, barva černá, výška nopy 8 mm, šířka 2 m, délka 20 m, 40 m<sup>2</sup>/bal., cena **3 721,-/role** s DPH




**229,-**  
190,- bez DPH

**NOVINKA**

■ 31MX6

**Rohož drenážní GWS DRAIN 900 šířka 1,4 m**  
jednovrstvá netkaná textilie z prostorově orientovaných PE vláken, slouží jako drenáž a separace vrstev, plošná hmotnost 900 g/m<sup>2</sup>, barva černá, šířka 1,4 m, délka 35 m, 49 m<sup>2</sup>/bal., cena **11 210,-/role** s DPH



**od 117,-**  
od 98,50 bez DPH

■ 84U45

**Tepelná izolace DEKPERIMETER SD 150**  
desky z expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,034 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm, tloušťka 30 mm, 12 m<sup>2</sup>/bal., cena **1 401,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 30–200 mm



**od 89,50**  
od 74,00 bez DPH

■ 38Z33

**Tepelná izolace FIBRAN XPS ETICS GF I**  
desky z extrudovaného polystyrenu s vlnitým povrchem, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,032–0,036 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 250–300 kPa, šířka 600 mm, délka 1 250 mm, tloušťka 20 mm, 15 m<sup>2</sup>/bal., cena **1 343,-/bal.** s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–200 mm

# ZATEPLENÍ STŘECHY SE SYSTÉMEM TOPDEK

- získáte spolehlivou a dlouhodobě fungující konstrukci
- využijete prostor v podkrovní pro bydlení
- snížíte náklady na vytápění
- využijete pohledovou konstrukci krovy


## VÝHODY ZATEPLENÍ STŘECHY NAD KROKVEMI

- izolace nad krokvemi nezabírá místo v interiéru a zvyšuje tak užitnou plochu
- dlouhodobá životnost a stálost vlastností krovy chráněného ve stabilních interiérových podmínkách
- skladby jsou kompaktní, vzduchotěsné a snadno kontrolovatelné během montáže i po jejím dokončení
- kompletní montáž systému provádí zpravidla jediná firma, což je výhodou z hlediska komunikace i následné záruky díla

## PROČ VYUŽÍT SYSTÉM TOPDEK?

- tepelněizolační vrstva je umístěna nad krokvemi v souvislé nepřerušované vrstvě, tepelněizolační materiál je tak efektivněji využit
- vysoce účinný tepelný izolant na bázi polyisokyanurátu (PIR) umožňuje provést subtilní konstrukce i pro nízkoenergetické či pasivní domy
- kvalitní parozábrana zajišťuje funkci spolehlivé parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy, která zabraňuje v topné sezóně nežádoucímu úniku teplého vzduchu ven
- ideální pro novostavby i rekonstrukce rodinných a bytových domů
- skladby jsou důkladně prověřeny a zpracovány do všech detailů

Se správně zvoleným řešením vám rádi poradíme, neváhejte kontaktovat naše Zákaznické centrum na e-mailu [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz) nebo tel.: 510 000 100.



DEK

NADKROKVNÍ SYSTÉM TOPDEK

DEK



m<sup>2</sup>  
**od 429,-**  
od 355,- bez DPH

$\lambda_D$  0,022

■ R7LK2

**Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR**  
deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,022 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, šířka 1200 mm, délka 2400 mm, tloušťka 80 mm, 11,52 m<sup>2</sup>/bal., cena 4941,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 80–200 mm



m<sup>2</sup>  
**od 1158,-**  
od 957,- bez DPH

TI +  
DHW

■ 1HT11

**Tepelná izolace TOPDEK SKY**  
systémová deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) s nakaširovanou DHV, pero+drážka, součinitel tepelné vodivosti  $\lambda_D$  0,022 W·m<sup>-1</sup>·K<sup>-1</sup>, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 1220 mm, délka 2380 mm, tloušťka 140 mm, 5,952 m<sup>2</sup>/bal., cena 6889,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠŤKY 140–200 mm

DEK

PLATÍ PRO DÉLKY  
220–440 mm



ks  
**od 33,30**  
od 27,60 bez DPH

■ T8G2D

**Vrut kotevní TOPDEK**  
ocelový, nadstandardní protikorozní povrchová úprava a rozšířená talířová hlava, k upevnování skladeb šikmých střech s tepelnou izolací nad krokvemi, ø8 mm, tloušťka 220 mm, 50 ks/bal., cena 1665,-/bal. s DPH

DEK



m<sup>2</sup>  
**182,-**  
150,- bez DPH

■ 22C29

**Asfaltový pás parotěsnicí samolepicí TOPDEK AL BARRIER**  
systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kaširované polyesterovou rohoží, horní povrch polypropylenová stříž, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20°C, tloušťka 2,2 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, cena 1362,-/role s DPH

DEK



m<sup>2</sup>  
**146,-**  
121,- bez DPH

■ 69C59

**Asfaltový pás samolepicí TOPDEK COVER PRO**  
systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 120 g/m<sup>2</sup>, horní povrch spalitelná PE fólie, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20°C, tloušťka 1,8 mm, 7,5 m<sup>2</sup>/role, cena 1092,-/role s DPH

DEK



m<sup>2</sup>  
**163,-**  
135,- bez DPH

■ 29L84

**Fólie difúzně propustná DEK TEN MULTI-PRO II**  
difúzně propustná fólie, k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech až do třídy těsnosti 2, tloušťka 0,48 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m<sup>2</sup>/bal., cena 12196,-/role s DPH

# DEK



**NÁŠ TIP**

ks  
**129,-**  
107,- bez DPH

■ 23GBG

## Tmel polyuretanový DEK

k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetřítelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím, barva šedá, 310 ml/bal.

**TMELY**



**DEK**

ks  
**34,00**  
28,10 bez DPH

■ LA6KP

### Tmel akrylový DEK

na spáry poréznych stavebních materiálů, přetřítelný, barva bílá, 310 ml/bal.

**DEK**



ks  
**99,00**  
81,90 bez DPH

■ S1ZC7

### Tmel střešní DEK

bitumenový, na lepení a tmelení střešních odvodňovacích prvků a krytin na bázi asfaltových pásů nebo šindelů, nestéká, voděodolný, odolný povětrnostním vlivům, barva černá, 310 ml/bal.

**DEK**



ks  
**87,00**  
72,00 bez DPH

### Tmel silikonový DEK

univerzální, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný, 310 ml/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	■ 8TJF2	ks	87,00
transparentní	■ PWP45	ks	87,00

**DEK**



ks  
**137,-**  
114,- bez DPH

■ LPMZ6

**Pěna montážní DEKFOAM pistolová** polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpíná, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

**DEK**



ks  
**199,-**  
165,- bez DPH

■ GGY96

**Pěna montážní DEKFOAM MEGA pistolová** polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetřítelná, barva nažloutle bílá, 870 ml/bal.

**PĚNY**



ks  
**299,-**  
248,- bez DPH

■ CP6Y0

**Pěna lepicí DEKFOAM ETICS pistolová** polyuretanová, k lepení expandovaného polystyrenu, k vyplňování spár mezi deskami 3–5 mm, vydatnost 14 m<sup>2</sup>/bal., barva nažloutle bílá, 800 ml/bal.

**DEK**



ks  
**119,-**  
98,40 bez DPH

■ KJ1LB

**Čistič PU pěny DEKFOAM** na odstraňování nevytvrzené pěny z aplikačního nářadí, pracovního prostoru, ventilové části láhve, barva transparentní, 500 ml/bal.

**DEK**



ks  
**144,-**  
120,- bez DPH

■ 5AM03

**Lepidlo DEKFIX TRAX** extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitelností 500 kg/m<sup>2</sup>, na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychle vytvrzující, barva bílá, 290 ml/bal.

**LEPIDLA**



ks  
**149,-**  
124,- bez DPH

■ 2WTX5

**Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX** vynikající přilnavost k většině neporéznych povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné, barva transparentní, 290 ml/bal.

**DEK**

**CEYS**



ks  
**204,-**  
169,- bez DPH

■ DZL1W

**Páska opravná Ceys americká, 50 m** víceúčelová lepicí páska na opravy, připevnění, utěsnění a spoje jakéhokoliv materiálu, pro případ nouzové situace, vodotěsná a vzduchotěsná, odstranitelná, šířka 50 mm, délka 50 m

**PÁSKY**



ks  
**239,-**  
198,- bez DPH

■ DTNL8

**Páska opravná Ceys X10 Professional, 18 m** multifunkční páska vyztužená mřížkovou strukturou vláken, pro extrémní a dlouhodobé opravy, okamžitá přilnavost, vodotěsná, 10x pevnější než americká páska, šířka 48 mm, délka 18 m



ks  
**341,-**  
281,- bez DPH

■ 1HBJP

**Hmota samonivelační**

**Cemix 5510 Nivela Comfort, 25 kg**  
cementová stěrka s vláknem, k vyrovnání podkladů před pokládkou podlahové krytiny, vhodná k zalévání podl. vytápění, do interiéru, tl. vrstvy 2–10 mm, zrnitost 0,7 mm, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm

**SAMONIVELAČNÍ STĚRKY**

bal.  
**341,-**  
281,- bez DPH

■ 65F34

**Hmota samonivelační webernivelit**

k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi cementu, do interiéru, ruční zpracování, tl. vrstvy 2–22 mm, pochozí po 6–8 h, spotřeba 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm, 25 kg/bal.



bal.  
**347,-**  
286,- bez DPH

■ 29K52

**Hmota samonivelační**

**Baumit Nivello Quattro**  
k vyrovnání vytápěných i nevytápěných podkladů podlah, na bázi síranu vápenatého, pevnost 20 MPa, do interiéru, ruční i strojní zpracování, tl. vrstvy 1–25 mm, pochozí po 3 h, spotřeba 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm, 25 kg/bal.



ks  
**od 68,50**  
od 56,60 bez DPH

**Penetrace hloubková****Stachema SP500**

základní penetrační nátěr ke zpevnění a sjednocení všech savých anorganických podkladů, spotřeba 0,05–0,20 l/m<sup>2</sup>

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	72KZR	ks	68,50
5 l	TAR73	ks	283,-
10 l	B7UXP	ks	546,-



ks  
**303,-**  
250,- bez DPH

■ 1HWW1

**Lepidlo cementové C2T Cemix 8265**

jemné lepidlo s nulovým skluzem, k lepení velkoformátových obkladů a dlažeb včetně skleněné mozaiky, do interiéru i exteriéru, C2T, zrnitost 0,5 mm, 25 kg/bal., spotřeba 3–4 kg/m<sup>2</sup>

**LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY**

bal.  
**367,-**  
303,- bez DPH

■ 56D93

**Lepidlo cementové C2TE S1****Baumit Baumacol FlexTop**

k lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, pro podlahové vytápění a fasádní obklady, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, přídržnost min. 1 MPa, spotřeba 3 kg/m<sup>2</sup>, 25 kg/bal.



ks  
**372,-**  
307,- bez DPH

■ 6S7NJ

**Lepidlo cementové C2TE S1****Stachema LD300**

flexibilní mrazuvzdorné cementové lepidlo, k lepení všech typů obkladových materiálů a dlažeb, speciálně velkoformátových, i na pružné podklady (OSB) a podlahové vytápění, do interiéru i exteriéru, 25 kg/bal., třída C2TE S1, spotřeba 3,1 kg/m<sup>2</sup> při použití stěrky 6×6 mm



bal.  
**424,-**  
350,- bez DPH

■ 96N89

**Lepidlo cementové C2TE S1****weberfor profiflex LD**

k lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, nízkoprašné, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m<sup>2</sup>, 25 kg/bal.

**PRÉMIOVÉ  
LEPIDLO**

bal.  
**690,-**  
570,- bez DPH

■ FP9X6

**Lepidlo cementové C2TE S1****Ceresit CM 17 PRO**

na obklady a dlažby na kritických podkladech, tenkovrstvé, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, 25 kg/bal., spotřeba 1,5–6 kg/m<sup>2</sup>



bal.  
**799,-**  
660,- bez DPH

■ Z23XH

**Lepidlo cementové C2TE S1****Mapei Ultralite S1 FLEX ZERO**

k lepení obkladů a dlažeb z keramiky, přírodního kamene i tenkovrstvých typů, nízkoprašné, s velmi nízkými emisemi, třída C2TE S1, do interiéru i exteriéru, spotřeba 1,5–2,5 kg/m<sup>2</sup>, 15 kg/bal.

**PRÉMIOVÉ  
LEPIDLO**

bal.  
**835,-**  
690,- bez DPH

■ VRV95

**Lepidlo cementové****SikaCerem-290 StarLight**

deformovatelné lepidlo na podlahové a stěnové obklady, na bázi cementu, vysoká krycí schopnost, nízká prašnost, do interiéru i exteriéru, barva šedý prášek, třída C2TE S1, spotřeba 1,6 kg/m<sup>2</sup>, 15 kg/bal.

**PRÉMIOVÉ  
LEPIDLO**

bal.  
**920,-**  
760,- bez DPH

■ 65L84

**Lepidlo cementové****Mapei Keraflex Maxi S1 LD C2TE S1**

na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene, nízkoprašné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm, 25 kg/bal.

**PRÉMIOVÉ  
LEPIDLO****TIP ODBORNÍKA**

Zdeněk Píkl

technik divize pro stavební chemii

**JAKÉ BENEFITY MAJÍ PRÉMIOVÁ CEMENTOVÁ LEPIDLA?**

Výrobci dnes běžně nabízejí několik typů lepidel na obklady a dlažby. Dle ČSN 12004-1 mohou rozdíly mezi lepidly působit minimálně, ale přednosti těch prémiových cementových se projeví již při zpracování.

Jednou z jejich přidaných hodnot je např. „krémová“ konzistence, která je zásadní pro zpracování a usnadnění instalace obkladového prvku. Velkým přínosem lepidel takové konzistence je, že při použití správné výšky zubu hladítka je možné dosáhnout téměř 100% plochy slepu mezi dlažbou a podkladem. To je zvlášť

důležité při lepení dlažby v exteriéru. Lepidla s touto vlastností zároveň vykazují nižší spotřebu materiálu – až o 30% oproti běžným cementovým lepidlům. To snižuje náklady a nároky na manipulaci, ale také uhlíkovou stopu spojenou s jejich výrobou.

Obecně mají prémiová cementová lepidla univerzální použití. Využijete je na obkladové prvky na bázi keramického i skleněného střepu a nemusíte ani řešit, zda se jedná o vytápěnou nebo nevytápěnou podlahu.

Neméně zajímavou přidanou hodnotou prémiových lepidel je i tzv. low dust efekt, který se opět projeví už při zpracování cementové směsi. Lepidlo s touto vlastností vykazuje výrazně menší prašnost, což má samozřejmě pozitivní vliv na lidský organismus.

Při výběru cementového lepidla je vhodné neřídit se pouze cenou, ale hlavně přihlídnout k jeho vlastnostem zpracování, které mohou významně ovlivnit kvalitu a komfort práce.



**weber**  
SAINT-GOBAIN



bal. **230,-**  
190,- bez DPH

**NEJPRO-  
DÁVNĚJŠÍ**

■ 25E85

**Hmota lepicí a stěrková webertmel 700**  
univerzální hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–6 kg/m<sup>2</sup>

**stachema**

**LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY**

**Ceresit**




ks **232,-**  
192,- bez DPH

■ YU8FT

bal. **236,-**  
195,- bez DPH

■ 82P65

**Hmota lepicí a stěrková Stachema FL250**  
hmota zušlechťená polymerními pojivy, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–5 kg/m<sup>2</sup>

**Hmota lepicí a stěrková Ceresit CT 80 Univerzální**  
paropropustná hmota vyztužená vlákny, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 4–5 kg/m<sup>2</sup>

**stachema**



ks **284,-**  
234,- bez DPH

■ Y2GPM

**Hmota lepicí a stěrková Stachema FL360**  
tenkovrstvá hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS, MW a XPS, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–5 kg/m<sup>2</sup>

**DEK**



role **od 348,-**  
od 288,- bez DPH

**Tkanina výtuzná DEK R117 145 g/m<sup>2</sup> 10m**  
na vyztužovací (armovací) vrstvy, sklovláknitá, oka 5,3×4,2 mm

balení	položka	MJ	s DPH
11 m <sup>2</sup>	■ 3NZA5	role	<b>348,-</b>
55 m <sup>2</sup>	■ G1YWK	role	<b>1442,-</b>

**DEK**

**VÝZTUŽNÉ TKANINY**

**VERTEX**




role **1508,-**  
1247,- bez DPH

■ R30YA

**Tkanina výtuzná DEK R131 160 g/m<sup>2</sup> 50m**  
na vyztužovací (armovací) vrstvy, sklovláknitá, oka 3,5×3,9 mm, délka 50 m, 55 m<sup>2</sup>/bal.

role **1674,-**  
1384,- bez DPH

■ JJV97

**Tkanina výtuzná Vertex R117 145 g/m<sup>2</sup> 50m**  
na vyztužovací (armovací) vrstvy, sklotextilní, odolná vůči alkáliím, oka 4×4,5 mm, délka 50 m, 55 m<sup>2</sup>/bal.

**VERTEX**



role **1702,-**  
1406,- bez DPH

■ LZ31R

**Tkanina výtuzná Vertex R131 160 g/m<sup>2</sup> 50m**  
na vyztužovací (armovací) vrstvy, sklotextilní, odolná vůči alkáliím, oka 3,5×3,8 mm, délka 50 m, 55 m<sup>2</sup>/bal.

**RETEK**

**NOVINKA**



ks **od 164,-**  
od 136,- bez DPH

**2 bm**



**Profil zakládací Retek PVC**  
k založení izolačního materiálu bez tepelného mostu, s okapnicí, materiál PVC, délka 2 m, 5 ks/bal.

tloušťka, šířka	položka	MJ	s DPH
1,5 mm, 83 mm	■ JS6AC	ks	<b>164,-</b>
1,65 mm, 103 mm	■ 4AFT6	ks	<b>189,-</b>
1,8 mm, 123 mm	■ OXB3Y	ks	<b>214,-</b>
1,95 mm, 143 mm	■ SDX40	ks	<b>239,-</b>
2,2 mm, 163 mm	■ W9CK4	ks	<b>264,-</b>
2,3 mm, 183 mm	■ R0MRZ	ks	<b>290,-</b>
2,4 mm, 203 mm	■ H9AJJ	ks	<b>315,-</b>

**RETEK**

**FASÁDNÍ PROFILY**

**RETEK**

ks **129,-**  
106,- bez DPH

**2,5 bm**

■ JDXX1

**Profil s nasazovací okapnicí Retek se zdvojenou tkaninou 2,5 m**  
lišta s nasazovací okapnicí a výtuznou zdvojenou tkaninou, k ochraně proti horizontálním trhlinám na spoji izolantu a základacích profilů, materiál PVC, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,5 m, 25 ks/bal.

ks **37,60**  
31,00 bez DPH

■ 01BCA

**Profil rohový Retek PVC s tkaninou 100 mm 2,5 m**  
na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v ETICS, s výtuznou tkaninou, plošná hmotnost 145 g/m<sup>2</sup>, materiál PVC, rozměry 100×100 mm, délka 2,5 m, 50 ks/bal.

**RETEK**



ks **86,80**  
71,80 bez DPH

■ XJWM2

**Profil začišťovací Retek 6 mm s tkaninou 2,4 m**  
k ukončení omítky u ostění stavebních otvorů, pro omítky tl. 6 mm, materiál PVC, s výtuznou tkaninou, šířka tkaniny 100 mm, barva bílá, délka 2,4 m, 50 ks/bal.

**EJOT**



ks **8,50**  
7,00 bez DPH



■ YUXY7

**Hmoždinka zatluokací EJOT H1 155 mm**  
s ocelovým trnem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, pro všechny druhy podkladů vyjma deskových materiálů, povrchová montáž, průměr talířku 60 mm, délka 155 mm, 100 ks/bal.

**TopKraft**

**FASÁDNÍ HMOŽDINKY**

**TopKraft**

ks **8,60**  
7,20 bez DPH

■ VVV8U

**Hmoždinka šroubovací TopKraft TK-PXP-PV 160 mm**  
s plastovým trnem, ke kotvení izolačních desek v ETICS bez rizika prokreslení talířku na povrch fasády, do betonu, zdíva a pórobetonu, povrchová montáž, průměr talířku 60 mm, délka 160 mm, 100 ks/bal.

ks **11,90**  
9,90 bez DPH

■ M4635

**Hmoždinka šroubovací TopKraft TK-PSV 160 mm**  
s ocelovým šroubem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, do betonu, zdíva a pórobetonu, povrchová i zápusťná montáž, průměr talířku 60 mm, délka 160 mm, 200 ks/bal.

**HILTI**



ks **21,30**  
17,60 bez DPH

■ 55D29

**Hmoždinka šroubovací Hilti T-Helix HTH 125 mm**  
plastová s ocelovým šroubem, určena pro novostavby, univerzální délka k připevnění izolantu tl. 100–360 mm na všechny druhy podkladů, zápusťná montáž, průměr talířku 75 mm, délka 125 mm, 100 ks/bal.

ks  
**od 1574,-**  
od 1301,- bez DPH


**Okno plastové VIVA LINE**

moderní plastové okno v oboustranně bílé barvě, vybavené izolačním dvojsklem, otevíravě sklopné, hloubka rámu 74 mm

rozměry, orientace	položka	MJ	s DPH
500×600 mm, pravé	4LM0X	ks	1 574,-
500×600 mm, levé	0K15G	ks	1 574,-
600×600 mm, pravé	TD6L0	ks	1 669,-
600×600 mm, levé	F90FG	ks	1 669,-
600×900 mm, pravé	M3KDH	ks	1 850,-
900×900 mm, pravé	TPKM3	ks	2 161,-
900×900 mm, levé	Y7R4T	ks	2 161,-

ks  
**od 1921,-**  
od 1588,- bez DPH


**Okno plastové VIVA LINE**

moderní plastové okno v barvě zlatý dub zvenku a bílé zevnitř, vybavené izolačním dvojsklem, otevíravě sklopné, hloubka rámu 74 mm

rozměry, orientace	položka	MJ	s DPH
500×600 mm, pravé	2KTH2	ks	1 921,-
500×600 mm, levé	2ZG48	ks	1 921,-
600×600 mm, pravé	B82U2	ks	2 036,-
600×600 mm, levé	XKY9T	ks	2 036,-
1 200×1 200 mm, pravé	R86R0	ks	3 762,-
1 200×1 200 mm, levé	K33TU	ks	3 762,-

ks  
**od 1921,-**  
od 1588,- bez DPH



**Okno plastové VIVA LINE**

moderní plastové okno v barvě antracit zvenku a bílé zevnitř, vybavené izolačním dvojsklem, otevíravě sklopné, hloubka rámu 74 mm

rozměry, orientace	položka	MJ	s DPH
500×600 mm, pravé	DH0CW	ks	1 921,-
500×600 mm, levé	963C6	ks	1 921,-
600×600 mm, pravé	63WK6	ks	2 036,-
600×600 mm, levé	15MT3	ks	2 036,-
600×900 mm, pravé	FN5L3	ks	2 274,-
900×900 mm, levé	URM7V	ks	2 673,-

# TROJSKLO ZA CENU DVOJSKLA

Platí u plastových oken v systému Windek PVC Clima Star 76 a Windek PVC Clima Star 82



go.dek.cz/3sklo



**WINDEK**

Akce platí do 31. 3. 2025

**INTERIÉROVÉ DVEŘE**

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

60–90 cm

ks  
**3618,-**  
2990,- bez DPH

**Dveře interiérové Solodoor SMART 17** falcové provedení, oblá boční hrana, zinkovaný pant, zámek BB s plastovou střelkou, sklo satínato, povrch fólie earl grey, šířka 800 mm, výška 1 970 mm

orientace	položka	MJ	s DPH
levé	1G2S0	ks	3 618,-
pravé	45HHA	ks	3 618,-

60–90 cm

ks  
**3618,-**  
2990,- bez DPH

**Dveře interiérové Solodoor SMART 17** falcové provedení, oblá boční hrana, zinkovaný pant, zámek BB s plastovou střelkou, sklo satínato, povrch fólie bílá, šířka 800 mm, výška 1 970 mm

orientace	položka	MJ	s DPH
levé	28G39	ks	3 618,-
pravé	3X4A8	ks	3 618,-

TL.  
ZDIVA 100

ks  
**2752,-**  
2274,- bez DPH

**Zárubeň obložková Solodoor** falcové provedení, zinkovaný pant, povrch fólie bílá, šířka 800 mm, výška 1 970 mm, tloušťka zdiva 100 mm

orientace	položka	MJ	s DPH
levá	3DH1T	ks	2 752,-
pravá	93B2S	ks	2 752,-

TL.  
ZDIVA 150

ks  
**3279,-**  
2710,- bez DPH

**Zárubeň obložková Solodoor** falcové provedení, zinkovaný pant, povrch fólie earl grey, šířka 800 mm, výška 1 970 mm, tloušťka zdiva 150 mm

orientace	položka	MJ	s DPH
levá	4BTXX	ks	3 279,-
pravá	H3WYT	ks	3 279,-



ks  
**678,-**  
560,- bez DPH

■ NRS48

**Klika rozetová MP HIT HR SQ6PZ BS** rozety hranaté, provedení PZ klika/klika, otvor pro cylindrickou vložku, povrch černý matný



ks  
**678,-**  
560,- bez DPH

■ DUG2F

**Klika rozetová MP HIT HR SQ6PZ NP** rozety hranaté, provedení PZ klika/klika, otvor pro cylindrickou vložku, povrch nikl perla



ks  
**799,-**  
660,- bez DPH

■ 8BC78

**Klika rozetová MP HIT HR SQ6WC BS** rozety hranaté WC, provedení WC klika/klika, povrch černý matný



ks  
**799,-**  
660,- bez DPH

■ A9U34

**Klika rozetová MP HIT HR SQ6WC NP** rozety hranaté WC, provedení WC klika/klika, povrch nikl perla



set  
**2173,-**  
1796,- bez DPH

**Set Podlahový nátěr garáže Stachema PN100**  
na betonové podlahy, na vnitřní i venkovní plochy, 2x barva na podlahy PN100 šedá 5 kg, ředidlo S 6005 1l, váleček s držákem, zárohový štětec, maskovací kreповá páska, set vystačí na 25 m<sup>2</sup> plochy

■ VKR3J



set  
**451,-**  
373,- bez DPH

**Nátěr epoxidový Stachema PX200 RAL 7040, 1,2 kg**  
ochranný nátěr betonových povrchů v automyčkách, autoservisech apod., na bázi dvousložkového epoxidu, odolává působení ropných produktů, do interiéru, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

■ WBK5U

## PODLAHY



set  
**2312,-**  
1911,- bez DPH

**Nátěr epoxidový Stachema PX300 RAL 7045, 5 kg**  
k finální úpravě betonu včetně průmyslově namáhaných podlah, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná i na vlhký podklad, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/vrstva

■ JGGD3



set  
**3329,-**  
2751,- bez DPH

**Nátěr epoxidový Sikafloor Garage RAL 7032 6 kg**  
dvousložkový epoxidový nátěr na vodní bázi, odolný olejům a PHM, barva RAL 7032, spotřeba 0,2–0,3 kg/m<sup>2</sup>

■ 25T82

## DEK

TOP PRODUKT

ks  
**od 427,-**  
od 353,- bez DPH



**Malba interiérová DEK MB400 EXTRA**  
vhodná na renovační a nové nátěry, vysoká paropropustnost, zvýšená oteruodolnost, na bázi vodné styrenakrylátové disperze, bělost 96, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	■ GFLJ4	ks	427,-
18 kg	■ 726V8	ks	767,-
40 kg	■ OHHVD	ks	1551,-

## INTERIÉROVÉ BARVY

HET



ks  
**od 356,-**  
od 295,- bez DPH

**Malba interiérová HET Klasik**  
do komerčních a obyčejných prostor, vhodná i na sanační omítky, na bázi akrylové pryskyřice, odolná oteru za sucha, matný vzhled, bělost 95% (MgO), min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7+1 kg	■ 69L56	ks	356,-
15+3 kg	■ 66L29	ks	723,-
40 kg	■ 42K84	ks	1459,-



ks  
**od 533,-**  
od 440,- bez DPH

**Malba interiérová Caparol Malerit**  
pro všechny typy interiérových stěn, vhodná pro renovační a nové nátěry, ředitelná vodou, vysoká bělost, do interiéru, min. 2 nátěry, ~0,14 l/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
2,5 l	■ G1X26	ks	533,-
10 l	■ CR1R4	ks	1530,-

HET



ks  
**od 604,-**  
od 499,- bez DPH

**Malba interiérová HET Brilliant 100**  
do reprezentativních prostor, na bázi akrylové pryskyřice, odolná oteru za mokra, do interiéru, matný vzhled, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7+1 kg	■ 39L59	ks	604,-
15+3 kg	■ 262A2	ks	1213,-
40 kg	■ 42P82	ks	2601,-

stachema



TOP PRODUKT

ks  
**od 835,-**  
od 690,- bez DPH



**Barva vinylová Stachema EXIN WASH&CLEAN**  
vhodná do vnitřního prostředí s vysokými nároky na hygienu, vysoce omyvatelná, kryvá, nízká špinivost, bělost 96, min. 2 nátěry, ~0,11 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	■ 6YZ77	ks	835,-
15 kg	■ SJYM9	ks	1749,-



ks  
**od 874,-**  
od 722,- bez DPH

**Malba vinylová Caparol Samtex 10**  
odolná oteru za mokra, omyvatelná, hedvábně matný vzhled, polyvinylacetátová pryskyřičná disperze, tónovatelná, do interiéru na extrémně zatížené plochy, min. 2 nátěry, ~0,10 l/m<sup>2</sup>/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
2,5 l	■ 2K7RP	ks	874,-
10 l	■ GJ14K	ks	2430,-

## POROVNÁVÁNÍ INTERIÉROVÝCH BAREV

	Oteruodolné			Omyvatelné		
	MB400 Bílá malířská barva EXTRA	HET Klasik	Caparol Malerit B1	HET Brilliant 100	EXIN wash&clean	Caparol Samtex 10 B1
bělost	96	95 %	96 %	95 %	96	96 %
kryvost	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
otěruodolnost	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●
omyvatelnost	nevhodná	nevhodná	●●○○○	●●●●○	●●●●●	●●●●●
paropropustnost	V1 – vysoká	V1 – vysoká	V1 – vysoká	V2 – střední	V2 – střední	V2 – střední
vydatnost (na 1 nátěr)	~ 0,13 kg/m <sup>2</sup>	~ 0,1–0,17 kg/m <sup>2</sup>	~ 0,14 l/m <sup>2</sup>	~ 0,13 kg/m <sup>2</sup>	~ 0,11 kg/m <sup>2</sup>	~ 0,10 l/m <sup>2</sup>

## ZTRACENÉ BEDNĚNÍ A VÝPLŇOVÝ BETON

### Ztracené bednění

dutinová tvárnice, z vibrolisovaného betonu, k provádění svislých konstrukcí (stěny, opěrné zdi, ploty a nadezdívky základových pasů), boky tvárnice vytváří zámeček, pevnost v tlaku 15 MPa

rozměry	položka	MJ	s DPH
100×500×250 mm	68N35	ks	52,00
150×500×250 mm	52Z45	ks	56,00
200×500×250 mm	48Z24	ks	60,00
250×500×250 mm	92N86	ks	64,00
300×500×250 mm	33Z68	ks	69,00
400×500×250 mm	89Z92	ks	79,00

**+ RUKAVICE ZDARMA**  
K NÁKUPU  
NAD 10000 Kč  
BEZ DPH

od **52,00**  
od 43,00 bez DPH



## ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA BETONU PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

Ztracené bednění	Rozměry (mm)	Spotřeba betonu		Spotřeba pytlovaného betonu (25 kg/bal.)	
		na 1 ks tvarovky (m³)	na 1 m² stěny (m³)	na 1 ks tvarovky (bal.)	na 1 m² stěny (bal.)
Ztracené bednění BEST 10/25	500×100×250	0,0037	0,0296	0,3	2,4
Ztracené bednění BEST 15/25	500×150×250	0,0091	0,0728	0,7	5,8
Ztracené bednění BEST 20/25	500×200×250	0,0134	0,1072	1,1	8,6
Ztracené bednění BEST 25/25	500×250×250	0,0208	0,1664	1,7	13,3
Ztracené bednění BEST 30/25	500×300×250	0,0243	0,1944	1,9	15,6
Ztracené bednění BEST 40/25	500×400×250	0,0351	0,2808	2,8	22,5
Ztracené bednění BEST 50/25	400×500×250	0,0361	0,361	2,9	28,9

Pozn.: Hodnoty v tabulce uvádí čistý objem dutin v tvárnících. Skutečná spotřeba výplňového betonu se bude lišit v závislosti na míře zhuštění betonu, množství přidané záměsové vody do pytlované suché betonové směsi a na množství betonářské výztuže umístěné v konstrukci.

**Cemix**



bal.  
**105,-**  
86,80 bez DPH

■ B43LA

### Beton C25/30

**Cemix prefa 1185 30 MPa 25 kg**  
suchá betonová směs, k plnění ztraceného bednění nebo plotových tvárníc, vodotěsný, pevnost v tlaku 30 MPa, zrnitost 8 mm, 25 kg/bal.

**DEK**



bal.  
**126,-**  
104,- bez DPH

■ P4V1C

### Cement portlandský směsný CEM II/B-M(V-LL) 32,5 R 25 kg

práškové hydraulické pojivo určené k výrobě betonů a malt, vhodné na podkladové potěry a prosté betony, zdicí malty a omítky, pevnostní třída 32,5 R, balení s vnitřní ochrannou PE fólií, 25 kg/bal.

**HELUZ**

## KERAMICKÉ ZDIVO

**KM BETA**



od **42,50**  
od 35,10 bez DPH

### Cihla broušená Heluz P10/12,5

na vnitřní nosné zdivo, nenosné stěny, šachty a přízdívky

rozměry, pevnost, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
80×375×249 mm, 12,5 MPa, 1,66 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 5,3 kg/ks, 10,7 kg/m <sup>2</sup> , 180 ks/pal.	98F65	ks	42,50
115×497×249 mm, 10 MPa, 1,42 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 10,3 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 120 ks/pal.	49B63	ks	59,90
140×497×249 mm, 10 MPa, 1,25 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 12,8 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 100 ks/pal.	25F38	ks	70,30
175×497×249 mm, 10 MPa, 0,96 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 14,8 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 80 ks/pal.	CHU1Y	ks	82,80
200×497×249 mm, 10 MPa, 0,95 W·m <sup>-2</sup> ·K <sup>-1</sup> , 16,3 kg/ks, 8 ks/m <sup>2</sup> , 70 ks/pal.	43F29	ks	89,90


od **46,00**  
38,00 bez DPH

### Cihla broušená

#### KM Beta Profiblok 300 P10

broušená cihla, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 0,58 W·m<sup>-2</sup>·K<sup>-1</sup>, spotřeba 16 ks/m<sup>2</sup>, hmotnost 14,2 kg/ks, 300×247×249 mm, 96 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
na lepidlo na žebra	U4PBK	ks	46,00
na lepidlo celoplošně	W1FVA	ks	46,00
na pěnu	46BUK	ks	46,00






ks  
**59,60**

49,30 bez DPH

9CH86

**Přičkovka H+H Vapis 100 P 500**  
na nenosné stěny, příčky, přízdívky  
a obezdívky, ke zdění na tenkovrstvou maltu,  
spotřeba 6,4 ks/m<sup>2</sup>, hmotnost 10,9 kg,  
100×249×624 mm, 90 ks/pal.



ks  
**143,-**

118,- bez DPH

89F28

**Tvárnice Porfix P2-440 PDK 300**  
na obvodové stěny a jako výplň  
do železobetonových konstrukcí, typ PDK,  
ke zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost  
v tlaku 2 MPa, součinitel prostupu  
tepla 0,31 W·m<sup>-2</sup>·K<sup>-1</sup>, spotřeba 8 ks/m<sup>2</sup>,  
hmotnost 24 kg, 300×250×500 mm, 40 ks/pal.

BEST.

NOSNÉ PŘEKLADY



ks  
**od 304,-**

od 251,- bez DPH

8U5VF

**Překlad nosný BEST**  
železobetonový, oboustranný, k překlenutí  
otvorů v nosných stěnách a příčkách  
do max. světlosti 4 m, uložení 125–250 mm,  
šířka 70 mm, výška 238 mm,  
délka 1 000–4 500 mm

BEST.

BETONOVÉ DLAŽBY

+ PÍSEK DEK ZDARMA  
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m<sup>2</sup>  
**569,-**

471,- bez DPH



**Dlažba betonová  
BEST BELISIMA standard**  
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,  
vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard,  
3 formáty kamenů, výška 60 mm,  
1 vrstva = 0,9 m<sup>2</sup>, odběr možný pouze  
po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa  
odběru lišit

barva	položka	MJ	s DPH
brilant	CRU2N	vrstva	513,-
arabica	LAFU3	vrstva	513,-

brilant

KARI SÍŤ A VÝZTUŽ




ks  
**od 59,80**

od 49,40 bez DPH

**Tyč betonářská ocelová**  
betonářská výztuž, délka 6 m, mez  
kluzu 500 MPa, celkové prodloužení při  
max. zatížení min. 2,5%

průměr, hmotnost	položka	MJ	s DPH
8 mm, 0,40 kg/m	89B49	ks	59,80
10 mm, 0,62 kg/m	34B94	ks	89,80
12 mm, 0,89 kg/m	45B99	ks	129,-




ks  
**od 452,-**

od 374,- bez DPH

**Kari síť svařovaná KH**  
svařovaná síť 2×3 m, mez kluzu 500 MPa,  
celkové prodloužení při max. zatížení  
min. 2,5%

průměr, oko	položka	MJ	s DPH
6 mm, 150×150 mm	52B24	ks	452,-
6 mm, 100×100 mm	48B68	ks	661,-

DISTANČNÍ PODLOŽKY



ks  
**1,60**

1,40 bez DPH

9TM7N

**Kolečko distanční 25 mm**  
pro svislou výztuž, materiál plast, krytí 25 mm,  
pro průměr výztuže 4–12 mm, barva šedá,  
2 500 ks/bal.



ks  
**3,80**

3,20 bez DPH

FPMR9

**Podložka distanční s drátem  
20×25×30 mm**  
bodový distanční prvek z betonu s vázacím  
drátem pro vodorovnou výztuž, materiál  
vláknobeton, krytí 20×25×30 mm, 500 ks/bal.




bal.  
**od 1 074,-**

od 888,- bez DPH

**Distance Fe S**  
distanční prvek pro horní výztuž, materiál  
ocel, délka 2 m, 25 ks/bal.

výška	položka	MJ	s DPH
80 mm	4N81X	bal.	1 074,-
100 mm	WVAB7	bal.	1 145,-
120 mm	12LWF	bal.	1 215,-



bal.  
**od 1 089,-**

od 900,- bez DPH

**Lišta distanční**  
pro spodní výztuž, diagonální uložení,  
materiál plast, barva šedá, délka 2 m

krytí, balení	položka	MJ	s DPH
20 mm, 50 ks	ZY997	bal.	1 089,-
25 mm, 50 ks	BV72H	bal.	1 170,-



**ROBUST**

**TOP PRODUKT**

ks  
**od 603,-**  
od 499,- bez DPH

### Žlab DEKRAIN ROBUST

barva RAL 7016 antracitově šedá, materiál pozinkovaný lakovaný plech

rozvinutá šířka, délka	položka	MJ	s DPH
330 mm, 4 m	22L83	ks	603,-
330 mm, 6 m	29L52	ks	904,-

BĚŽNĚ SKLADEM



ks  
**od 98,10**  
od 81,10 bez DPH

**ROBUST**

### Okapový systém DEKRAIN ROBUST

barva RAL 7016 antracitově šedá, materiál pozinkovaný lakovaný plech, rozvinutá šířka 330 mm, ø 100 mm

typ	položka	MJ	s DPH
svod	62M95	ks	491,-
kotlík	82P38	ks	201,-
koleno 72°	29P52	ks	180,-
hák	98S59	ks	98,10

BĚŽNĚ SKLADEM

## VYBRANÉ OKAPOVÉ SYSTÉMY



Okapové systémy jsou důležitou součástí každé stavby, protože zajišťují účinné odvádění dešťové vody pryč od objektu. Systémy z lakovaného pozinkovaného plechu jsou pevné, cenově dostupné a hodí se pro většinu běžných objektů s šikmou střechou a skládanou krytinou. Hliníkové systémy vynikají nižší hmotností a větší odolností proti korozi. Hranaté provedení nabízí moderní minimalistický design, zatímco oválné systémy se hodí pro tradiční stavby.

	SATJAM Niagara - Al	DEKRAIN Robust	SATJAM Niagara Kwadra
materiál	slitina hliníku	pokovený ocelový plech	pokovený ocelový plech
vzorník barev	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAL 7016</li> <li>RAL 8017</li> <li>RR 028</li> <li>RAL 9005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAL 7016</li> <li>RAL 8017</li> <li>RAL 3009</li> <li>RAL 9005</li> <li>RAL 8004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RAL 7016</li> </ul>
odolnost vůči korozi	●●●●●	●●●●○	●●●●○
tvar	oválný	oválný	hranatý žlab, kulatý/hranatý svod
tloušťka materiálu	0,7 mm	0,6 mm	0,6 mm
vhodné použití	moderní i tradiční stavby	tradiční stavby, ekonomické projekty	moderní a minimalistické stavby

Všechny 3 okapové systémy jsou navrženy a vyrobeny tak, aby jejich montáž byla co nejjednodušší a aby dlouhodobě a s minimálními nároky na údržbu plnily účel, pro který byly konstruovány. Systém nosných prvků je navržen tak, aby odolal i extrémnímu zatížení v horských oblastech.

### SATJAM



**HLINÍK**


### Okapový systém SATJAM Niagara

plech s barevnou finální povrchovou vrstvou, tloušťka plechu 0,7 mm, materiál hliník, barva RAL 7016 antracitová, rozvinutá šířka 330 mm, ø 100 mm

typ	položka	MJ	s DPH
žlab	5A49P	ks	924,-
svod	9S2JL	ks	829,-
kotlík	GJ9H9	ks	379,-
koleno	BTK6B	ks	302,-
hák	78KVK	ks	151,-

ks  
**od 151,-**  
od 124,- bez DPH

### SATJAM



ks  
**od 192,-**  
od 159,- bez DPH

### Okapový systém SATJAM Niagara Kwadra

pozinkovaný ocelový plech, tloušťka plechu 0,6 mm, materiál ocel, barva RAL 7016 antracitová, povrchová úprava oboustranná 50 µm, šířka žlabu 125 mm, rozměry svodu 80x80 mm

typ	položka	MJ	s DPH
žlab	FV4Y2	ks	1282,-
svod	BV2X7	ks	1415,-
kotlík pro hranatý svod	L2WXF	ks	930,-
koleno	2TR5Y	ks	444,-
hák do návalky	G81FB	ks	192,-

**HRANATÝ**

11 ks/m<sup>2</sup>ks  
**50,90**

42,10 bez DPH

■ NB9HN

**Taška střešní Tondach Renoton 11**

keramická taška základní, barva červená, povrchová úprava engoba, spotřeba 10,8–12,7 ks/m<sup>2</sup>, hmotnost 3,6 kg, rozměry 277×465 mm, cena 560,-/m<sup>2</sup> s DPH

ks  
**od 81,80**  
od 67,60 bez DPH**Tašky doplňkové Tondach Renoton 11**

povrchová úprava engoba, barva červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška poloviční	D76PK	ks	81,80
taška krajní pravá	TBXG9	ks	292,-
taška krajní levá	5V4Y2	ks	292,-
hřebenáč základní drážkový	LRAL1	ks	274,-

■ IKO

**ASFALTOVÉ ŠINDELE**bal.  
**801,-**

662,- bez DPH

■ 9JZJ7

**Šindel asfaltový IKO Superglass**

vysoce kvalitní bitumenový třítábulový šindel, sklolaminátová vložka, barva podvojná hnědá 07, plošná hmotnost 9,6 kg/m<sup>2</sup>, šířka 336 mm, délka 1 000 mm, 3,0 m<sup>2</sup>/bal.


bal.  
**852,-**

704,- bez DPH

■ DCLA3

**Šindel asfaltový IKO Superglass Biber**

vysoce kvalitní bitumenový šindel, skelná vložka, zaoblený tvar, barva cihlově červená 10, plošná hmotnost 9,2 kg/m<sup>2</sup>, šířka 336 mm, délka 1 000 mm, 3,0 m<sup>2</sup>/bal.

■ SMART  
cover solution**TRAPÉZOVÉ PLECHY**ks  
**od 398,-**  
od 329,- bez DPH**Plech trapézový BRAVO H12+**

univerzální trapézový plech, k zastřešení a opláštění, výška profilu 12 mm, celková šířka 906 mm, délka 2 000 mm, tloušťka 0,35 mm (pozink) a 0,4 mm

povrchová úprava, barva	položka	MJ	s DPH
zinková vrstva 275 g/m <sup>2</sup> , pozink	5HUV2	ks	398,-
polyester lak 25 μm, RAL 8017 hnědá	DVJ5N	ks	413,-
polyester lak 25 μm, RAL 3011 červená	GL0GW	ks	413,-
polyester lak 25 μm, RAL 7016 antracit	9DWR8	ks	543,-

**TOPIVA**bal.  
**73,50**

60,70 bez DPH

■ 9U93M

**Brikety dřevěné hranaté**

tuhé biopalivo, výhřevnost 18,68 MJ/kg, na paletě 96 balení, 10 kg/bal.

bal.  
**89,50**

74,00 bez DPH

■ J4B8T

**Brikety dubové válcové**

dřevěné palivo, extrémní slisování dřevní hmoty, které prodlužuje dobu hoření a žhnutí, výhřevnost 18,39 MJ/kg, na paletě 98 balení, 10 kg/bal.

**DEK****OCHRANA DŘEVA**

■

ks  
**od 167,-**  
od 138,- bez DPH**Přípravek impregnační DEKSAN PROFI PLUS**

vodou ředitelný ochranný impregnační přípravek k preventivní ochraně dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, použití interiér/exteriér

barva, balení	položka	MJ	s DPH
čirá, 1 l	K5UUB	ks	167,-
zelená, 1 l	7PA8W	ks	174,-
hnědá, 1 l	07X86	ks	174,-
čirá, 5 l	76Z38	ks	777,-
zelená, 5 l	VT440	ks	811,-
hnědá, 5 l	89PLX	ks	811,-
zelená, 10 l	GS7B5	ks	1 532,-
hnědá, 10 l	YJ1AL	ks	1 532,-



POUŽÍVEJTE BIOCIDY BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

■ Wippro

**PŮDNÍ SCHODY**

■ Wippro

U=0,33

ks  
**32 868,-**

27 163,- bez DPH

■ FDB4J

**Schody půdní protipožární WIPPRO ISOTEC**

trojdílné, skládací, protipožární těsnění po obvodu, požární odolnost 30 minut, protiskluzové výlisky, rozměry otvoru 60×120 cm, výška tubusu 42 cm

U=0,34

ks  
**44 717,-**

36 956,- bez DPH

■ NG62M

**Schody půdní protipožární WIPPRO KLIMATEC 160**

čtyřdílné, skládací, protipožární těsnění po obvodu, požární odolnost 30 minut, protiskluzové výlisky, rozměry otvoru 60×120 cm, výška tubusu 48 cm

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNINY DEK V BŘEZNU ZDARMA.

**System WIPPRO**

pro váš bezpečný vstup na půdu

- půdní schody KLIMATEC a ISOTEC
- termoizolační a požárně izolační
- široká nabídka pro každý váš požadavek

Wippro



**DEK**

NOVINKA

V9CCD

**Svářečka polyfúzní DEK SV010**  
ke svařování trubek všech typů termoplastů do průměru 32mm, náběh do 15 min, teplota 0–300 °C, nástavce s teflonovým povrchem

NÁŠ TIP

ks  
**1 099,-**  
909,- bez DPH

**NÁŘADÍ DEK**

ks  
**od 1 198,-**  
od 990,- bez DPH

NOVINKA

### Kotouč brusný DIA DEK KH518/20

na beton, k úhlovým bruskám, upínací otvor 22,23 mm

průměr kotouče	položka	MJ	s DPH
115 mm	T2CM5	ks	1 198,-
125 mm	SZ9TT	ks	1 440,-

**DEK****DEK**

DOPORUČUJEME

ks  
**799,-**  
660,- bez DPH

NOVINKA

KW6NF

### Dálkoměr laserový DEK DA050

k měření délky, plochy i objemu, napájení 2x 1,5V LR03 (AAA), pracovní dosah 50m, přesnost měření 2mm, 2x baterie AAA, pouzdro, poutko, reflexní karta

### TIP ODBORNÍKA

**Petr Liška**  
produkt manažer pro elektrické nářadí



### BRUSNÉ KOTOUČE DEK

Diamantové brusné misky DEK jsou tvořeny děrovaným nosičem s upínacím otvorem a dvěma řadami rovnoměrně rozložených brusných segmentů z diamantového zrna a pojiva. Rovnoměrným rozložením těchto segmentů v soustředných kružnicích je při broušení dosaženo rychlého úběru materiálu a vysoké kvality výsledného povrchu. Specifická kombinace diamantových zrn a pojiva zajišťuje rovnoměrný úběr segmentů brusné misky, čímž je dosaženo tzv. samoostření segmentů.

Při rotaci nástroje se zrychluje průtok vzduchu mezi brusnými segmenty a otvory v nosiči brusné misky, čímž dochází k chlazení brusné misky a odvodu broušeného materiálu. Odvod broušeného materiálu a dostatečný průtok vzduchu zabraňuje přehřívání nástroje při broušení. Diamantové brusné misky DEK jsou po upnutí na výstupní hřídel úhlové brusky určeny k broušení betonu či přírodního kamene.

K dostání pouze ve Stavebních DEK.

**HILTI****HILTI**

20 LETÁ ZÁRUKA  
3 DNY NA OPRÁVU



**+ KOTOUČE ZDARMA**  
10x KOTOUČ HILTI AC-D SP 125 mm

ks  
**2 505,-**  
2071,- bez DPH

68PP3

### Bruska úhlová Hilti AG-125-SE

příkon 800 W, napětí 230 V, 11 500 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, hloubka řezu 34 mm, hmotnost 2 kg, regulace otáček, boční rukojeť, příruba, kryt, 10x kotouč AC-D SP

**HILTI**

**+ DÁLKOMĚR A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA**

DÁLKOMĚR HILTI PD-S + 2 VRTÁKY A SEKÁČ HILTI TE-CX

set  
**11 979,-**  
9 900,- bez DPH

H8VMZ

### Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL

příkon 890 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,3 J, 4 680 příklepů/min, SDS plus, průměr vrtání 28/28/20/13 mm (beton/zdivo/dřevo/ocel), 93x221x325 mm, hmotnost 3,39 kg, 2x vrták, sekáč, kufr

**HILTI**

**+ RUKOJEŽ A SEKÁČ ZDARMA**  
BOČNÍ RUKOJEŽ + 2 ks 400mm SEKÁČŮ

set  
**13 877,-**  
11 469,- bez DPH

00VAR

### Kladivo bourací Hilti TE 500

k lehkým sekacím pracím do betonu a zdiva, příkon 1 300 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,1 J, 3 228 příklepů/min, upínací systém SDS max, 105x240x419 mm, hmotnost 4,9 kg, rukojeť, 2x sekáč, kufr



**BOSCH**



ks  
**2 447,-**  
2022,- bez DPH

■ 459A3  
**Šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 120-LI**  
2× akumulátor 2 Ah, napětí 12 V, krouticí moment 14/30 Nm, sklíčidlo 0,8–10 mm, průměr vrtání 20/10 mm (dřevo/ocel), 53×170×170 mm, hmotnost 0,8 kg, nabíječka GAL 1210 CV, kufr

**BOSCH**



**+ SADA BITŮ ZDARMA**  
ŠADA ŠROUBOVACÍCH BITŮ BOSCH 32 ks

ks  
**3 399,-**  
2 806,- bez DPH

■ 7TTKC  
**Šroubovák vrtací s přiklepem AKU Bosch GSB 183-LI**  
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/56 Nm, 24 000 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 74×236×207 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

**BOSCH**



ks  
**6 718,-**  
5 552,- bez DPH

■ RMGB0  
**Sada startovací AKU Bosch ProCORE 18V**  
2× akumulátor ProCORE 5,5 Ah, napětí 18 V, nabíjecí proud 8 A, hmotnost 1+1 kg, nabíječka GAL 1880 CV

**BOSCH**



ks  
**3 289,-**  
2 715,- bez DPH

■ 528H3  
**Pila kotoučová Bosch GKS 190**  
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 242×380 mm, hmotnost 4,2 kg, kotouč Optiline Wood 16z., doraz

**BOSCH**



ks  
**3 559,-**  
2 939,- bez DPH

■ 424R4  
**Kladivo vrtací Bosch GBH 240F**  
příkon 790 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,7 J, 4 200 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/24/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×397 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

**BOSCH**



ks  
**4 699,-**  
3 882,- bez DPH

■ 283B8  
**Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR**  
příkon 800 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,7 J, 4 000 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

**BOSCH**



ks  
**7 699,-**  
6 362,- bez DPH

■ 6Y23U  
**Kladivo vrtací AKU Bosch GBH 180-LI**  
2× aku 4 Ah, napětí 18 V, energie přiklepu 2,7 J, 5 100 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 30/20/13 mm (dřevo/beton/ocel), 101×220×325 mm, hmotnost 3,2 kg, nabíječka GAL 18V-40, kufr

**BOSCH**



ks  
**1 799,-**  
1 486,- bez DPH

■ 324B3  
**Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S**  
příkon 900 W, výkon 450 W, napětí 230 V, 2 800–11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

**BOSCH**



ks  
**2 890,-**  
2 385,- bez DPH

■ 2ADAH  
**Bruska úhlová Bosch GWS 2200**  
pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruha, bez kotouče

**BOSCH**



ks  
**4 299,-**  
3 543,- bez DPH

■ 86T63  
**Vysavač Bosch GAS 15 PS**  
suché i mokré vysávání, příkon 1 100 W, napětí 230 V, průtok 53 l/s, sací výkon 270 mbar, objem nádoby 15 l, 440×360 mm, hmotnost 6 kg, 2 hubice, koleno, 2 trubky, hadice

**BOSCH**



ks  
**13 099,-**  
10 814,- bez DPH

■ 62T28  
**Vysavač Bosch GAS 35 L AFC**  
suché i mokré vysávání, příkon 1 380 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 254 mbar, objem nádoby 35 l, 450×575×515 mm, hmotnost 12,2 kg, 2 hubice, koleno, 3 trubky, hadice

**BOSCH**



ks  
**6 099,-**  
5 041,- bez DPH

■ L8YG4  
**Přístroj nivelační Bosch GOL 20D**  
zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lat GR 500, olovnice, kufr

**BOSCH**



ks  
**7 499,-**  
6 198,- bez DPH

■ VRJ4J  
**Dálkoměr laserový Bosch GLM 150-27 C**  
akumulátor 3,12 Ah, napětí 3,6 V, krytí IP 54, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 150 m, přesnost měření 1,5 mm, 64×142×28 mm, hmotnost 0,21 kg, kabel USB, pouzko, pouzdro

**BOSCH**



ks  
**8 969,-**  
7 411,- bez DPH

■ 532V4  
**Laser křížový Bosch GLL 3-80**  
3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

**BOSCH**



sada  
**14 750,-**  
12 187,- bez DPH

■ 29A59  
**Laser rotační Bosch GRL 400H**  
červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

**DEWALT**sada  
**259,-**  
215,- bez DPH

■ 422K2

**Sada bitů DeWALT DT7969**

žebrování Extra Grip, tvrzené jádro, 32 ks/bal.

**DEWALT**ks  
**3 299,-**  
2 724,- bez DPH

■ 442N8

**Bruska úhlová DeWALT DWE492S**

příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

**DEWALT**ks  
**5 599,-**  
4 625,- bez DPH

■ VX8GG

**Michadlo s metlou DeWALT DWD241**

příkon 1 800 W, napětí 230 V, 225–400/550/725 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 160 mm, hmotnost 6,3 kg, metla 160 mm

**DEWALT**ks  
**6 481,-**  
5 356,- bez DPH

■ 242R6

**Šroubovák sádrokartonářský AKU DeWALT DCF620D2K**

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihranná stopka (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr

**DEWALT**ks  
**6 999,-**  
5 782,- bez DPH

■ 35H83

**Kladivo kombinované DeWALT D25333K**

příkon 950 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 5 200 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 30/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 95×250×355 mm, hmotnost 3,7 kg, kufr

**DEWALT**ks  
**7 699,-**  
6 351,- bez DPH

■ 229A6

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD996P2**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, upínací otvor 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr

**DEWALT**sada  
**9 199,-**  
7 588,- bez DPH

■ WXU0S

**Sada AKU nářadí****DeWALT DCK2080P2T**

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB115, kufr TSTAK VI

**DEWALT**ks  
**9 890,-**  
8 171,- bez DPH

■ 626P3

**Pila Alligator DeWALT DWE398**

příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

**STANLEY FATMAX**ks  
**1 690,-**  
1 394,- bez DPH

■ 380Z6

**Pila mečová****Stanley FatMax FME360-QS**

příkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 28 mm, 3 200 zdvihů/min, hloubka řezu (90°) 275 mm, 105×181×580 mm, hmotnost 3,2 kg, pilový list na dřevo 150 mm

**STANLEY FATMAX****STANLEY FATMAX**ks  
**2 299,-**  
1 898,- bez DPH

■ 739GL

**Pila kotoučová****Stanley FatMax FME301-QS**

příkon 1 650 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 66 mm, 260×220×380 mm, hmotnost 5,25 kg, kotouč 190×16 mm, adaptér k vysavači, doraz, klíč

**DEWALT****NÁŠ TIP**sada  
**31 559,-**  
26 082,- bez DPH

■ 8090L

**Sada AKU nářadí DeWALT DCK654P3T**

3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací DCD796, rázový utahovák DCF887, pila kotoučová DCS391, multibruska DCS355, kladivo kombinované DCH273, bruska úhlová DCG412, nabíječka, 3× kufr TSTAK

**STANLEY FATMAX**ks  
**3 299,-**  
2 724,- bez DPH

■ 3MUMP

**Kladivo kombinované****Stanley FatMax FME1250K-QS**

příkon 1 250 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,5 J, 4 100 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 40/22/13 mm (dřevo/beton/ocel), 130×310×420 mm, hmotnost 5,4 kg, 2× vrták + sekáč, kufr

**EINHELL****Einhell**ks  
**1 899,-**  
1 566,- bez DPH

■ BWW6K

**Michadlo s metlou****Einhell TC-MX 1400-2 E**

příkon 1 400 W, napětí 230 V, upínací systém M14, 325×210×325 mm, hmotnost 3,46 kg, metla ø 133 mm

**Castolin**ks  
**1 115,-**  
921,- bez DPH

■ A5KXP

**Kukla svářečská Castolin 95000 BD**

samostmívací, solární napájení + Li baterie, DIN 3,5 a DIN 11, rychlost setmění 0,3 ms, 2 senzory, průzor 91×39 mm, hmotnost 0,44 kg

**svařování****Castolin**ks  
**3 415,-**  
2 822,- bez DPH

■ 622V2

**Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam 600 Plus**

k natavovací pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spojičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)



**+ KOTOUČ ZDARMA**

KOTOUČ CLASSIC CERAMIC 250 mm V HODNOTĚ 1 500 Kč

■ 84WJ3

**Pila stolová obkladačská**

**Norton Clipper TT 251**

výkon 1 000 W, napětí 230 V, 2 950 otáček/min, průměr kotouče 250 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 12 mm, 600×355×620 mm, hmotnost 26 kg, kotouč Classic Ceramic

ks  
**7 777,-**  
6 371,- bez DPH



**+ OPĚRKY ZDARMA**  
K PRODLOUŽENÍ PRACOVNÍ PLOCHY REZAČKY V HODNOTĚ 2 000 Kč

ks  
**17 589,-**  
14 537,- bez DPH

■ 3XAJD

**Řezačka polystyrenu Polyrez H610**

k řezání polystyrenu, doba nahlátí 5 s, materiál hliník, příkon 240 W, napětí 230 V, krytí IP 65, hloubka řezu (90°) 510 mm, délka řezu 1 280 mm, hmotnost 13 kg, 2× drát



**+ HŘEBÍKY ZDARMA**  
3 BALENÍ HLADKÝCH NEBO KROUŽKOVÝCH HŘEBÍKŮ PASLODE 34° V HODNOTĚ 9 000 Kč

ks  
**24 850,-**  
20 538,- bez DPH



■ 62K33

**Hřebíkovačka plynová Paslode Impulse IM90Xi**

na latování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém pruhu, ø 2,5–3,1 mm, 121×325×383 mm, hmotnost 3,6 kg

**+ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA**  
POČÍTADLO MOTOHODIN, PODLOŽKA NA DLAŽBU, PODVOZEK, PAKA PLYNU NA RUKOJEŤ V HODNOTĚ 12 500 Kč

ks  
**46 998,-**  
38 841,- bez DPH

■ 9N2PN

**Deska vibrační jednosměrná NTC VD 18P**

k hutnění zemin, živichých povrchů i zámkových dlažeb, výkon 3 600 W, motor Honda GX 160, odstředivá síla 18 kN, frekvence 100 Hz, objem nádrže 12 l, 450×1 000×1 110 mm, hmotnost 95 kg

**DEK**

**MALOVÁNÍ**



**NÁŠ TIP**

set  
**od 124,-**  
od 102,- bez DPH

**Páska maskovací krepová DEK**

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepidlost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, délka 50 mm, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	■ AV2UZ	set	124,-
48 mm	■ 7LWY1	set	186,-



ks  
**189,-**  
157,- bez DPH

■ 38C24

**Páska opravná Tesa 4610**

na spojování, zpevňování a opravy, materiál polyetylenová laminovaná textilie, lepidlost střední, šířka 50 mm, délka 50 m, tloušťka středně silná, barva stříbrná



ks  
**od 239,-**  
od 197,- bez DPH

**Fólie strečová**

k balení a zakrývání, papírová dutinka, v roli, tloušťka 17 µm, šířka×délka 0,5×190 m

barva	položka	MJ	s DPH
transparentní	■ 363B9	ks	239,-
černá	■ 54S46	ks	265,-



ks  
**65,40**  
54,00 bez DPH

■ B2FW2

**Štětec na laky**

**Color Expert UniStar S6**

na laky, nerezová zděř, extra jemný výsledný povrch, materiál syntetická vlákna, plastová rukojeť, šířka 50 mm, tloušťka 14 mm, délka vláken 51 mm



ks  
**76,90**  
63,50 bez DPH

■ NFU1P

**Štětec na lazury Color Expert S6N**

na lazury, nerezová zděř, materiál syntetická vlákna a přírodní štětiny, plastová rukojeť, šířka 70 mm, tloušťka 16 mm, délka vláken 51 mm



NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

set  
**195,-**  
162,- bez DPH

■ 22H39

**Váleček s mřížkou DOIT PES/ACL**

na malířské a fasádní barvy, polstrovaný, materiál polyester/polyakryl (PES/ACL), šířka 250 mm, průměr jádra 48 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně spojený s držákem, mřížka



ks  
**301,-**  
248,- bez DPH

■ 58C32

**Dveře fóliové Color Expert**

ochrana prostorů před barvou, vlnkem a prachem, průchod do tvaru L, zip, materiál polyetylen (LDPE), šířka 1,12 m, délka 2,2 m, tloušťka 100 µm, plocha 2,464 m², barva transparentní



pár  
**od 21,40**  
od 17,70 bez DPH

**Rukavice Ardon Buck Black**  
dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva černá, dostupné velikosti 9–11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	W54S7	pár	<b>21,40</b>
12 párů	FZ48R	bal.	<b>247,-</b>



pár  
**od 50,80**  
od 42,00 bez DPH

NEJPRO-  
DÁVANĚJŠÍ

**Rukavice Ardon Petrax**  
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál nylon, tloušťka 1,7 mm, dostupné velikosti 8–10

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	8VNHL	pár	<b>50,80</b>
12 párů	9S190	bal.	<b>606,-</b>



pár  
**62,50**  
51,60 bez DPH

**Rukavice Ardon Gino**  
manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388, třída 3122X, materiál bavlna, hovězí štipěnka, polyester (PES), barva šedá, velikost 10,5

9MF5J



pár  
**133,-**  
110,- bez DPH

**Rukavice ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874**  
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9–10

409TH



6×10 m

ks  
**689,-**  
570,- bez DPH

**Plachta zakrývací STANDARD**  
k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m<sup>2</sup>, šířka 6 m, délka 10 m, plocha 60 m<sup>2</sup>, barva modrá/stříbrná, hmotnost 4,8 kg

366A9



ks  
**od 2 399,-**  
od 1 983,- bez DPH

**Plachta zakrývací PROFI**  
k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvoj. svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 140 g/m<sup>2</sup>, barva červená/stříbrná

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
8×12 m	15A7X	ks	<b>2 399,-</b>
10×15 m	99T88	ks	<b>3 699,-</b>

543A8

## ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ



ks  
**291,-**  
241,- bez DPH

**Vědro plastové zesílené pod jeřáb Berdal Gripline**  
k zavěšení pod jeřáb, měrná stupnice, certifikace TÜV GS, materiál plast, kovová rukojeť, objem 20l, ø 390 mm, barva žlutá

33A83



ks  
**225,-**  
186,- bez DPH

**Smeták s násadou ENPRO**  
syntetická vlákna / čisté žíně, bez závitů, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 50 mm

28U53



ks  
**219,-**  
181,- bez DPH

**Lopata srdcová s násadou**  
materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg

322V9



ks  
**389,-**  
322,- bez DPH

**Krumpáč s násadou**  
materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 540 mm, délka 950 mm, hmotnost 3,2 kg

543A8



ks  
**460,-**  
381,- bez DPH

**Rýč špičatý s násadou Festa Steel**  
pro práci v těžkém terénu, materiál ocel, PH-Y rukojeť, kovová násada, tvrdost 40 HRC, šířka 190 mm, výška 280 mm, délka 1 200 mm, hmotnost 1,95 kg

249A4



ks  
**999,-**  
826,- bez DPH

**Palice Festa**  
zkosené hrany hlavy eliminují vznik ořepů a špon, kruhový klín, materiál kovaná uhlíková ocel, dřevěná rukojeť, dřevěná násada, hmotnost 5 kg

438N3



+ 6 PIV  
**ZDARMA**  
6× PIVO KOZEL  
MISTRŮV LEŽÁK

ks  
**22 906,-**  
18 930,- bez DPH

110l

**Míchačka AGRO-WIKT BWJ**  
pro maltové a betonové směsi, lehký rám, výkon 1 100 W, napětí 230 V, objem 110 l, rozměry 750×1 400×1 460 mm, hmotnost 94 kg

83U83



+ 12 PIV  
**ZDARMA**  
12× PIVO KOZEL  
MISTRŮV LEŽÁK

ks  
**32 474,-**  
26 838,- bez DPH

1500 W

**Míchačka AGRO-WIKT BWA**  
pro maltové a betonové směsi, výkon 1 500 W, napětí 230 V, objem 150 l, rozměry 1 150×1 500×1 650 mm, hmotnost 200 kg

96U96



**ks**  
**69,00**  
57,10 bez DPH

■ 45K25  
**Metr svinovací Ergo**  
ocelová páska, plastové pouzdro s gumovou ochranou, poutko na zavěšení, klip na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

**STANLEY**

**MĚŘENÍ A ZNAČENÍ**



**ks**  
**129,-**  
107,- bez DPH

■ 46A52  
**Metr svinovací Stanley Tylon 1-30-697**  
třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na středu pásky, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m


**STANLEY FATMAX**



**sada**  
**289,-**  
239,- bez DPH

■ 33C89  
**Sada s lajnovací šnúrou Stanley FatMax 0-47-681**  
nerezový koncový háček, délka 30 m, modrá křída 113 g, popisovač

**HORIZONT**



**ks**  
**569,-**  
471,- bez DPH

■ 332H8  
**Vodováha Horizont VV 2**  
tloušťka Al profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm, délka 1000 mm, hmotnost 0,53 kg

**STANLEY FATMAX**



**bal.**  
**55,00**  
45,50 bez DPH

■ 388S2  
**Čepele odlamovací Stanley FatMax 2-11-718**  
6 segmentů, indukčně kalené ostří, vysoká pružnost, materiál uhlíková ocel, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

**DEK**

**RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DEK**



**ks**  
**89,00**  
73,60 bez DPH

■ 364H2  
**Hladítko nerezové hladké DEK HN10**  
k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 130 mm, délka 270 mm



**ks**  
**249,-**  
206,- bez DPH

■ 222K9  
**Hladítko nerezové hladké DEK HN60**  
k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm

**DEK**



**ks**  
**199,-**  
165,- bez DPH

■ 86R95  
**Škrábák na pórobeton hrubý DEK**  
ke škrábání pórobetonu, hrubé zuby, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90 mm, délka 450 mm



**bal.**  
**od 194,-**  
od 160,- bez DPH

**Pytle na odpad**  
materiál polyetylen (LDPE), objem 120 l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	■ 66Z39	bal.	194,-
černá	■ 29Z59	bal.	204,-
modrá	■ 39Z56	bal.	210,-



**ks**  
**255,-**  
211,- bez DPH

■ 85E64  
**Drát vázací**  
ke svazování betonářských sítí, roxorů, třmínků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,4 mm, barva černá, hmotnost 2 kg

**DEK**



**ks**  
**199,-**  
165,- bez DPH

■ SXJ74  
**Pistole na PU pěnu DEK PP01 HOBBY**  
k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, plast, plastová rukojeť

**DEK**



**ks**  
**389,-**  
322,- bez DPH

■ 46A88  
**Pistole na PU pěnu DEK PT02 PROFI**  
k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, teflon, plastová rukojeť

**Rapid**



**ks**  
**1599,-**  
1322,- bez DPH

■ 89S43  
**Kladivo sponkovací Rapid R11E**  
na vysokofrekvenční práce, např. upevnění fólií, pro spony typu 140 (délka 6–10 mm), ovladatelné jednou rukou, materiál ocel, 38×95×420 mm, hmotnost 1 kg

**Rapid**



**bal.**  
**399,-**  
330,- bez DPH

■ 25S84  
**Spony Rapid High Performance 140**  
k připevnění lepenky, kartónu, fólií či koberců, do kladiv Rapid R311, ploché, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, šířka 10,6 mm, výška 10 mm, tloušťka 1,2 mm, 5000 ks/bal.

**FESTA**



**ks**  
**2750,-**  
2273,- bez DPH

■ 468Z6  
**Řezačka obkladů Festa X**  
na keramické obklady a dlažby, tloušťky 5–16 mm, řezné kolečko 20 mm, hloubka řezu (90°) 16 mm, délka řezu 600 mm, hmotnost 8 kg

**DOPORUČUJEME**

## ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ



**+ PRODLUŽOVACÍ KABEL ZDARMA**  
KABEL NA BUBNU  
25 m 1,5 mm<sup>2</sup> IP 20

ks  
**12 445,-**  
10 285,- bez DPH



■ R45UT

### Rozvaděč staveništní s přívodem DEK16S RCD 4/3 16/32/VYP/P B

hlavní vypínač, chránič, kovový stojan se stříškou, svorkovnice až 5 × 25 mm<sup>2</sup>, materiál ABS plast, kabel 2 m – vidlice 5p 32A, proudový chránič, jmenovité napětí 400V, jmenovitý proud 32A, zkratová vypínací schopnost 10kA, krytí IP 66, zásuvka 230V 4 × 16A 3p, zásuvka 400V 2 × 16A 5p, 1 × 32A 5p

# DEK



**+ PRODLUŽOVACÍ KABEL ZDARMA**  
KABEL NA BUBNU  
25 m, 1,5 mm<sup>2</sup>, IP 20

ks  
**13 430,-**  
11 099,- bez DPH

■ 3WT8H

### Rozvaděč staveništní s přívodem a fakturačním elektroměrem DEK16S RCD 4/3 16/32/VYP/P/E B

elektroměr, hlavní vypínač, kovový stojan se stříškou, svorkovnice až 5 × 25 mm<sup>2</sup>, materiál ABS plast, kabel 2 m – vidlice 5p 32A, proudový chránič, jmenovité napětí 400V, jmenovitý proud 32A, zkratová vypínací schopnost 10kA, krytí IP 66, zásuvka 230V 4 × 16A 3p, zásuvka 400V 1 × 16A 5p, 1 × 32A 5p



ks  
**od 20 975,-**  
od 17 335,- bez DPH

### Rozvaděč staveništní elektroměrový

k přímému měření a osazení elektroměru ČEZ/EG.D, včetně podstavce, uzamykatelný otočný hlavní vypínač, barva červená, proudový chránič, jmenovité napětí 400V, zkratová vypínací schopnost 10kA, krytí IP 54, zásuvka 230V 4 × 16A 3p, zásuvka 400V 1 × 16A 5p, 1 × 32A 5p

jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
40A	■ ZT29X	ks	<b>20 975,-</b>
63A	■ JT8NT	ks	<b>22 952,-</b>



### Přejezd kabelový

k ochraně kabelů v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., materiál těžká vulkanizovaná pryž, násobné spojování čep/drážka, možnost připevnění k podkladu šrouby

typ, počet kanálů, dovolené zatížení nápravy, rozměry	položka	MJ	s DPH
SC-YJ3-125; 3; 9t; 900×500×70 mm	■ 44U65	ks	<b>1 711,-</b>
SC-YJ5-125; 5; 9t; 900×500×50 mm	■ 42U93	ks	<b>1 562,-</b>

**NÁŠ TIP**

ks  
**od 1 562,-**  
od 1 291,- bez DPH

ks  
**18 998,-**  
15 701,- bez DPH

■ 435A3

### Rozvaděč staveništní s elektroměrem HM422/FI/MEL

otočný hlavní vypínač, podružný elektroměr, barva černá, proudový chránič, jmenovité napětí 400V, jmenovitý proud 32A, krytí IP 44, zásuvka 230V 4 × 16A 3p, zásuvka 400V 2 × 16A 5p, 2 × 32A 5p



ks  
**370,-**  
306,- bez DPH

■ 7A81H

### Doraz parkovací SC-WS-550

délka 550 mm, šířka 150 mm, výška 95 mm, hmotnost 6,5 kg, včetně kotvicích šroubů M12×200 mm a hmoždinek 16×140 mm



ks  
**1 370,-**  
1 132,- bez DPH

■ 5A1GB

### Přejezdový můstek SC-HR2-125

k ochraně kabelů, trubek a hadic v silniční dopravě, při kulturních akcích atp., materiál těžká vulkanizovaná pryž, 2 kanály, šířka 300 mm, délka 850 mm, výška 85 mm, rozměr kanálů 70×90 mm, hmotnost 6,5 kg

**EMOS**



ks  
**od 1 002,-**  
od 828,- bez DPH

### Kabel prodlužovací PVC na bubnu Emos

tepelná pojistka, krytí IP 20, typ vodiče H05VV-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	■ 394H3	ks	<b>1 002,-</b>
50 m	■ 522K4	ks	<b>1 791,-</b>

**EMOS**



ks  
**od 1 273,-**  
od 1 052,- bez DPH

### Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos

4 × 230V zásuvka, tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče H05RRR-F 3G, průřez vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	■ 328V3	ks	<b>1 273,-</b>
50 m	■ 462S3	ks	<b>2 382,-</b>



ks  
**od 948,-**  
od 783,- bez DPH

### Kabel prodlužovací gumový spojka Emos

zásuvka i vidlice gumová, zásuvky 1×230V, IP 65, kabel H05RR-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>, jmenovitý proud 16A, napětí 230V, barva černá

délka	položka	MJ	s DPH
15 m	525K8	ks	948,-
25 m	459P3	ks	1 364,-



ks  
**od 2 544,-**  
od 2 103,- bez DPH

### Kabel prodlužovací gumový spojka Emos

jmenovité napětí 400V, izolační materiál guma

průřez vodiče, jmenovitý proud, typ vodiče, délka	položka	MJ	s DPH
2,5 mm <sup>2</sup> , 16A, H05RR-F 5G, 20 m	529A2	ks	2 544,-
4 mm <sup>2</sup> , 32A, H07RN-F 5G, 15 m	3N6U3	ks	3 028,-



ks  
**2 898,-**  
2 395,- bez DPH

### Kabel prodlužovací gumový na bubnu Emos 400V

zásuvky 2×230V, 1×400V/16A, tepelná pojistka, krytí IP 44, typ vodiče H07RN-F 5G, průřez vodiče 1,5 mm<sup>2</sup>, délka 25 m



ks  
**od 90,<sup>10</sup>**  
od 74,50 bez DPH

### Vidlice a zásuvka pryžová Legrand

2P+T, materiál pryž, odolnost proti mechanickým rázům IK 08, barva černá, jmenovité napětí 230V, 3pól

typ, krytí	položka	MJ	s DPH
vidlice, IP 40/44	333A4	ks	90,10
zásuvka, IP 44	358V2	ks	116,-



ks  
**od 150,-**  
od 124,- bez DPH

### Vidlice Bals Quick-Connect

multi grip vývodka, jmenovité napětí 400V, 5pól, krytí IP 54, hodinový úhel 6h, bez olova a z recyklovatelných materiálů

jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
16A	V9WJU	ks	150,-
32A	G14P5	ks	191,-



ks  
**od 187,-**  
od 154,- bez DPH

### Spojka Bals Quick-Connect

multi grip vývodka, jmenovité napětí 400V, 5pól, krytí IP 54, hodinový úhel 6h, bez olova a z recyklovatelných materiálů

jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
16A	4Y8J6	ks	187,-
32A	F3AAL	ks	228,-



m  
**od 33,<sup>00</sup>**  
od 27,30 bez DPH

### Kabel flexibilní pryžový H05RR-F

k lehce namáhaným pohyblivým přívodům v suchých, vlhkých a mokřích prostorech, materiál jádra měď (Cu), 3 nebo 5 žil, barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá (černá, šedá)

typ	položka	MJ	s DPH
H05RR-F 3G1,5	322N4	m	33,00
H05RR-F 3G2,5	389H9	m	51,60
H05RR-F 5G2,5	222K2	m	84,60
H05RR-F 5G4	93L33	m	137,-
H05RR-F 5G6	84L89	m	200,-



m  
**od 17,<sup>00</sup>**  
od 14,10 bez DPH

### Chránička korugovaná ohebná

krytí IP 40, spojka, integrovaný provázek k protažení kabelů, korugovaná, dvouvrstvá, bezhalogenový materiál, mechanická odolnost 450 N, barva červená, materiál HDPE/LDPE, délka 50 m

vnější průměr	položka	MJ	s DPH
40 mm	298N9	bal.	848,-
50 mm	683P2	bal.	969,-
63 mm	352B3	bal.	1 295,-
75 mm	344N3	bal.	1 648,-
90 mm	429V3	bal.	2 138,-

## BETTRA INTELIGENTNĚ SKRZ ZEĎ

### Systém BETTRA ve Stavebninách DEK

Řešení pro správné utěsnění prostupů inženýrských sítí spodní stavbou. Úspěšně lze použít pro silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové potrubí.

go.dek.cz/skolenibettra



ks  
**2 643,-**  
2 184,- bez DPH

■ F6YW5

### Těsnění kabelové

**Hauff-Technik HRK 100 SSG 4×8–30** dělené těsnění se segmentovými prstenci, materiál polyamid / skelné vlákno, integrované záslepky, těsnost do 2,5 baru, šifra gumy EPDM 40 mm, k otvoru 100 mm, 4 prostupy, průměr prostupů 8–30 mm



ks  
**1 319,-**  
1 090,- bez DPH

■ D5589

### Těsnění Hauff-Technik

**HSD 100 SSG 1×25/32/40/50/63** k oborům sanita, topení, klimatizace, dělené těsnění pro dodatečnou montáž, zabudovaná kontrola utahovacího momentu, integrované zátky, k otvoru 100 mm, 5 prostupů, průměr potrubí 25/32/40/50/63 mm



ks  
**3 207,-**  
2 650,- bez DPH

■ LW49V

### Těsnění Hauff-Technik

**HSD 200 SSG 1×110–162** k oborům sanita, topení, klimatizace, dělené těsnění pro dodatečnou montáž, zabudovaná kontrola utahovacího momentu, integrované zátky, k otvoru 200 mm, 1 vstup, průměr potrubí 110–162 mm



ks  
**od 4 208,-**  
od 3 477,- bez DPH

### Pažnice Hauff-Technik HRD FUFA

k dodatečné montáži na stěnu nebo podkladní beton, svírá hydroizolaci mezi pevnou a volnou přírubou, materiál nerez, tloušťka 5 mm, délka části od konstrukce 80 mm

vnitřní průměr	položka	MJ	s DPH
100 mm	ZUY9P	ks	4 208,-
200 mm	ZGPG4	ks	7 651,-

## ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

MARWEL




od **75,10**  
m  
od 62,10 bez DPH

### Kabel 1-AYKY-J

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, počet žil 4, materiál jádra hliník (Al), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, černá, šedá

typ kabelu	položka	MJ	s DPH
1-AYKY-J 4x 16 RE	485K8	m	75,10
1-AYKY-J 4x 25 RE	234A9	m	115,-
1-AYKY-J 4x 35 RE	526K3	m	155,-



od **81,40**  
m  
od 67,30 bez DPH

### Kabel CYKY-J

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, počet žil 4 nebo 5, materiál jádra měď (Cu)

typ kabelu	položka	MJ	s DPH
CYKY-J 4x 10 RE	335A3	m	155,-
CYKY-J 4x 16 RE	354H3	m	254,-
CYKY-J 5x 4 RE	289N2	m	81,40
CYKY-J 5x 6 RE	439A2	m	121,-
CYKY-J 5x 10 RE	345S9	m	195,-

od **54,60**  
ks  
od 45,20 bez DPH

### Žlab kabelový Marwel

betonový, ke krytí uložených rozvodů elektroinstalace a telekomunikace v zemi, třída betonu C 25/30-XF1, výrobek odpovídá technickému schválení, specifikaci vč. všech zkoušek a je vhodný k použití u EG.d, ČEZ, PRE, SŽDC a případných jejich staveb

typ, vnější rozměry, hmotnost	položka	MJ	s DPH
žlab KZ I, 500x175x135 mm, 13,8 kg	88L25	ks	130,-
žlab KZ II, 500x230x195 mm, 25 kg	99L55	ks	210,-
žlab KZ III, 500x320x270 mm, 41 kg	35L98	ks	378,-
deska krycí KZ I, 500x170x45 mm, 8 kg	63L64	ks	54,60
deska krycí KZ II, 500x230x45 mm, 10 kg	86L82	ks	72,80
deska krycí KZ III, 500x300x45 mm, 13,25 kg	85L44	ks	126,-



od **48,60**  
kg  
od 40,20 bez DPH

### Drát zemnicí FeZn

materiál FeZn, ø 10 mm, 1,61 m/kg

délka, hmotnost	položka	MJ	s DPH
16,1 m, 10 kg	426K2	bal.	744,-
32,2 m, 20 kg	228A3	bal.	1472,-
80,5 m, 50 kg	495P4	bal.	2428,-



MARWEL

od **1463,-**  
ks  
od 1209,- bez DPH

### Deska střešní betonová Marwel BSD

ke krytí zděných pilířků, do nichž jsou vsazeny rozpojovací a přípojkové kabelové skříňe nebo rozvaděče, ukládá se do maltového lože na obzdvíčku

rozměry	položka	MJ	s DPH
670x60-50x450 mm	6P86J	ks	1463,-
750x60-50x450 mm	N1F6T	ks	1520,-
910x60-50x450 mm	PBL7S	ks	1643,-
1100x60-50x450 mm	NMZ1K	ks	1873,-
1220x60-50x450 mm	2PHH1	ks	2494,-
1330x60-50x450 mm	X54L9	ks	2789,-
1440x60-50x450 mm	936TW	ks	3172,-
1560x60-50x450 mm	2XKM5	ks	3449,-
1700x60-50x450 mm	LU81S	ks	3727,-




od **14,20**  
ks  
od 11,70 bez DPH

### Svorka

k hromosvodům a uzemnění

typ, materiál	položka	MJ	s DPH
spojovací SS, FeZn	246H2	ks	14,20
připojovací SP1 Uni, FeZn	8WF05	ks	17,00
univerzální SU Uni, FeZn	268A2	ks	18,40
připojovací SP1, FeZn	358H8	ks	17,60
zemnicí SR03K, FeZn	536A9	ks	28,90
odbočovací/připojovací SR02, FeZn	235K2	ks	27,60
křížová SK, FeZn	533S2	ks	29,40
zemnicí SR03S, litina	649P2	ks	36,30



TREMS



od **17,50**  
ks  
od 14,50 bez DPH

### Držák zemnicího pásu Tremis

materiál FeZn

typ	položka	MJ	s DPH
DPb, uchycení pásu a vodiče	62L42	ks	17,50
DP, uchycení zemnicího pásu	65U54	ks	50,70



od **45,80**  
kg  
37,90 bez DPH

229H4

### Pás zemnicí FeZn

šířka 30 mm, tloušťka 4 mm, 1,05 m/kg, materiál FeZn, délka 26,25 m, hmotnost 25 kg

## TIP ODBORNÍKA

Jaroslav Ludvíček  
technik divize elektro



### ELEKTROMĚROVÉ SKŘÍŇE

Elektroměrové skříňe představují nezbytnou součást každé elektroinstalace v rodinných domech, bytových jednotkách i komerčních objektech. Díky svému provedení zajišťují bezpečné a přehledné uspořádání měřidel elektrické energie, hlavních jističů a dalších zařízení. Jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na bezpečnost, funkčnost a mají dlouhou životnost.

Elektroměrové skříňe se využívají v novostavbách i při rekonstrukcích starších objektů. Lze

je instalovat do vnějšího pláště budov či do oplocení. Obvykle se elektroměrové skříňe volí podle provozovatele distribuční soustavy, ke které bude rozvaděč připojen, konstrukčního provedení a způsobu měření. Dále jsou v nabídce elektroměrové skříňe pro fotovoltaické (FV) elektrárny, které obsahují mimo jiné i vypínač pro odpojení FV výroby od distribuční soustavy.

Při instalaci elektroměrové skříňe je důležité dbát na dodržení platných norem, doporučení

výrobce a na podmínky provozovatele distribuční soustavy. Umístění skříňe by mělo být snadno přístupné pro obsluhu a odečet elektroměru.

Ve Stavebninách DEK naleznete širokou nabídku elektroměrových skříní jak pro konkrétního provozovatele distribuční soustavy, tak dle konstrukčního provedení – skříň do výklenku nebo kompaktní pilíř. Dále k elektroměrovým skříním nabízíme příslušenství, jako jsou montážní desky, hlavní jističe, vypínače a další sortiment.



**+ JISTIČ ZDARMA**

ks  
**od 5 435,-**  
od 4 492,- bez DPH


**+ JISTIČ ZDARMA**

ks  
**od 6 251,-**  
od 5 166,- bez DPH


**Rozvaděč elektroměrový ČEZ DCK**

jmenovitý proud 40 A, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44, výzbroj 1× jistič 1f 2A char. B pro HDO, 1× svorkovnice PEN, řadové svorky

provedení, materiál, rozměry	položka	MJ	s DPH
ER212/NVP7P-C do výklenku, termoset, 470×600×220 mm	294P2	ks	5 515,-
ER212/NKP7P-C pilíř, termoset, 470×1 810×220 mm	443B2	ks	8 378,-
ER212/KVP7P do výklenku, beton, 540×510×220 mm	465V3	ks	5 435,-
ER212/NKP7P pilíř, termoset, 470×1 830×250 mm	46Z68	ks	7 903,-


**HLAVNÍ JISTIČ HAGER DLE PŘIPOJOVACÍCH PODMÍNEK**
**Rozvaděč elektroměrový EG.D DCK**

dvoutarifní, 3 fáze, vývodní vypínač, jmenovitý proud 63 A, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44

provedení, rozměry	položka	MJ	s DPH
ER212/NVP7P-C/63-QM do výklenku, 470×600×220 mm	96S8J	ks	6 251,-
ER212/NKP7P-C/63-QM pilíř, 470×1 810×220 mm	1YZD4	ks	9 546,-

**+ JISTIČ ZDARMA**

ks  
**3 782,-**  
3 126,- bez DPH


**M185H**
**Rozvaděč elektroměrový DCK ER513/KVP7P-QM**

dvoutarifní, výzbroj pro HDO, montáž do výklenku, jmenovitý proud 63 A, distribuční síť PRE, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44, rozměry 510×410×250 mm

**+ JISTIČ ZDARMA**

ks  
**od 5 297,-**  
od 4 378,- bez DPH

**Rozvaděč elektroměrový na fotovoltaiku DCK**

přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů, výzbroj pro HDO, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44

provedení, jmenovitý proud, distributor	položka	MJ	s DPH
ER212/NVP7P-C/63A/FV/470 do výklenku, 63 A, EG.D	192D2	ks	6 050,-
ER212/NKP7P-C/63A-FV pilíř, 63 A, EG.D	BNS8R	ks	9 800,-
ER513/KVP7P-FV do výklenku, 40 A, PRE	WW54Z	ks	5 297,-
ER513/NKP7P-FV pilíř, 40 A, PRE	X6KGU	ks	8 454,-



ks  
**od 6 169,-**  
od 5 099,- bez DPH

**Rozvaděč elektroměrový**

výzbroj pro HDO, montáž do výklenku, jmenovitý proud 40 A, distribuční síť ČEZ, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44, materiál kov, rozměry 500×670×200 mm, hmotnost 11 kg

typ	položka	MJ	s DPH
RE/Z/101HS	6NKYH	ks	6 169,-
RE/Z/101HS FVE na fotovoltaiku	5PWYS	ks	6 830,-

ks  
**od 5 515,-**  
od 4 558,- bez DPH

**Rozvaděč plynoměrový DCK**

k ukončení středotlaké plynové přípojky, regulaci tlaku a osazení plynoměru, max. 10 m<sup>3</sup>/h, mechanická odolnost IK 10, krytí IP 44, materiál termoset

provedení, rozměry	položka	MJ	s DPH
DCK APZ/NV-7-2 do výklenku, 640×620×250 mm	226V3	ks	5 515,-
DCK APZ/NK-7-C-2 pilíř, 640×1 810×220 mm	539V3	ks	8 444,-



### NÁŠ TIP

m  
**18,90**  
15,70 bez DPH

### Trubka plastová DEK PERT-5

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C)

průměr×tloušťka stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	64T33	15,70	bal.	3 780,-
16×2 mm, 500 m	83U53	15,70	bal.	9 450,-

### NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



m  
**20,90**  
17,30 bez DPH

**Trubka plastohliníková DEK PERT-AL**  
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), tloušťka stěny 2 mm

průměr×tloušťka stěny, balení	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 200 m	A12Z8	17,30	bal.	4 180,-
16×2 mm, 400 m	340G4	17,30	bal.	8 360,-

### uponor



m  
**33,90**  
28,10 bez DPH

355B8

**Trubka plastová Uponor Comfort Pipe Plus PE-Xa**  
sesíťovaný polyetylen s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, max. provozní teplota 90 °C, max. provozní tlak 6 bar (při 70 °C), barva bílá, průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 240 m, cena **8 136,-/bal.** s DPH

### uponor




m  
**34,90**  
28,90 bez DPH

335A9

**Trubka plastohliníková Uponor MLC Uni Pipe Plus**  
potrubí z polyetylenu PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z bezešvého hliníku, max. provozní tlak 10 bar (při 80 °C), cena **6 980,-/bal.** s DPH

## DEK



m<sup>2</sup>  
**24,90**  
20,60 bez DPH

283A9

**Fólie systémová s rastrem DEK FOR**  
materiál polypropylen BOPP a LDPE s rastrem 5×5 cm k uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m, cena **1 245,-/ks** s DPH

## DEK



m<sup>2</sup>  
**29,90**  
24,80 bez DPH

PLJV9

**Fólie systémová tkaná s rastrem DEK FTR**  
fólii tvoří tkanina z hustě propletených vysokopevnostních polypropylenových stuh s povlakem proti protečení potěru a rastrem 5×5 cm k uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m, cena **1 495,-/ks** s DPH

## DEK




m<sup>2</sup>  
**209,-**  
173,- bez DPH

OZCA1

**Deska systémová bez izolace DEK DS21**  
desku tvoří fólie k uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm, celková výška 22 mm, 15,68 m<sup>2</sup>/bal., cena **3 278,-/bal.** s DPH

## DEK




m<sup>2</sup>  
**299,-**  
248,- bez DPH

46D77


**Deska systémová DEK DS52**  
desku tvoří tepelná izolace EPS T040 tloušťky 30 mm a fólie k uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm, celková tloušťka 52 mm, 11,20 m<sup>2</sup>/bal., cena **3 349,-/bal.** s DPH

## DEKSMART®

### Konfigurátor podlahového vytápění



Vyzkoušejte konfigurátor na [go.dek.cz/deksmartpodlahy](http://go.dek.cz/deksmartpodlahy)



### 433S4

ks  
**489,-**  
404,- bez DPH

433S4

**Pohon termoelektrický Salus TC TP30NC**  
pro systémy vytápění a chlazení, bez napětí uzavření, M30×1,5, napětí 230 V

### 19VBM

ks  
**1 099,-**  
907,- bez DPH

19VBM

**Termostat prostorový Elektrobock PT740W-EI WiFi**  
programovatelný termostat s WiFi modulem, k ovládní termoelektrických ventilů teplovodního podlahového topení, elektrických sálavých panelů nebo elektrického podlahového topení, napájení 230 V

DOPORUČUJEME

ks  
**od 1 589,-**  
od 1 314,- bez DPH

**Žlab sprchový + rošt WECCO Linie**

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál polypropylen, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 66–85 mm

délka	položka	MJ	s DPH
650 mm	RT3Y6	ks	1 589,-
750 mm	XCVF1	ks	1 661,-
850 mm	6FMOX	ks	1 739,-



48 l/min

28 l/min



ks  
**1 999,-**  
1 653,- bez DPH

84D45

**Žlab sprchový plastový**

**Alca APZ10-750M Simple**

s okrajem pro perforovaný rošt, materiál polypropylen plněný mastkem, vodorovný odtok, velikost připojení DN 40, stavební výška 75–110 mm, povrch roštu matný, délka 750 mm

WECCO SPRCHOVÉ KOUTY A VANIČKY WECCO



ks  
**2 993,-**  
2 473,- bez DPH

T9WWR

**Vanička sprchová WECCO Quadrant-M**

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, rozměry 900×900×30 mm, rádius 550 mm, balení bez sifonu a bez nožiček



ks  
**6 426,-**  
5 311,- bez DPH

1S08T

**Kout sprchový WECCO SHINY 900×900 mm**

čtvrtek s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník, výplň čiré sklo, rozměry (š×d×v) 900×900×1 900 mm, poloměr 550 mm

GROHE PODOMÍTKOVÁ TĚLESA hansgrohe



ks  
**1 256,-**  
1 039,- bez DPH

93D86

**Těleso základní Grohe Rapido Smartbox 35600000**

2 vstupy a 3 výstupy, velikost připojení DN 15, instalační hloubka 75–105 mm



ks  
**3 162,-**  
2 614,- bez DPH

8XGC4

**Těleso podomítkové základní Hansgrohe iBOX 01800180**

2 vstupy a 2 výstupy, velikost připojení DN 20, instalační hloubka 80–108 mm



ks  
**131,-**  
108,- bez DPH

438R4

**Ventil rohový Schell Comfort**

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"



ks  
**181,-**  
150,- bez DPH

389B9

**Ventil přístrojový Schell Comfort**

materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

ROHOVÉ VENTILY



ks  
**192,-**  
159,- bez DPH

32M53

**Ventil rohový Schell Comfort**

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×1/2"



ks  
**524,-**  
433,- bez DPH

255H3

**Ventil kombinovaný Schell Comfort**

s výstupem 3/8" pro měděné trubky průměru 10 mm a 3/4" se šroubením na hadici průměru 14 mm, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"×3/8"

OBĚHOVÁ ČERPADLA

ks  
**od 2 842,-**  
od 2 324,- bez DPH

**Čerpadlo oběhové Wilo-Atmos PICO**

mokroběžné s připojením na závit, s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku, připojení G 6/4", vestavná délka 180 mm

typ, H <sub>max</sub>	položka	MJ	s DPH
25/1-4, 4 m	465GS	ks	2 842,-
25/1-6, 6 m	0F88Y	ks	3 004,-
25/1-8, 8 m	8GRYN	ks	3 913,-



ks  
**od 3 417,-**  
od 2 822,- bez DPH

**Čerpadlo oběhové Grundfos Alpha 1 L**

elektronicky regulované, jednofázové, napětí 230 V, připojení G 6/4", vestavná délka 180 mm

typ, H <sub>max</sub>	položka	MJ	s DPH
25-40, 4 m	243V8	ks	3 417,-
25-60, 6 m	448P8	ks	3 931,-



## DOPORUČUJEME

m  
**35,30**

29,20 bez DPH



KZX54

**Potrubí meliorační  
Fränkische FF-drän**celoperforované, perforace 29–51 cm<sup>2</sup>/m, vhodné ke strojní pokládce, materiál PVC-U, DN 100, kotouč délky 50 m, cena **1 764,-/bal.** s DPHNEJPRO-  
DÁVANĚJŠÍm  
**od 34,00**

od 28,10 bez DPH

**Potrubí meliorační****Fränkische FF-drän**celoperforované, perforace 29–51 cm<sup>2</sup>/m, vhodné ke strojní pokládce, materiál PVC-U

jm. světlost, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
DN 80, 50 m	509G2	28,10	bal.	1 699,-
DN 125, 50 m	KMSU9	56,90	bal.	3 442,-
DN 150, 50 m	TNF2Y	92,20	bal.	5 576,-

## PŘEHLED DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ

systém	Fränkische FF-drän	Fränkische opti-drän	Fränkische Strabusil TP	Fränkische StormPipe TP	Pipelife Pragma Drain
typická odvodňovaná plocha	meliorace polí, zahrady	drenáž pozemních staveb	pozemní komunikace, sportoviště	pozemní komunikace, letiště	drenáž pozemních a inženýrských staveb
materiál	PVC-U	PVC-U	PE-HD	PE-HD	PP
kruhová tuhost	SN 4	SN 4	SN 4	SN 8	SN 8–16
konstrukce stěny	vlnitá	vlnitá	vně vlnitá, uvnitř hladká	vně vlnitá, uvnitř hladká	vně vlnitá, uvnitř hladká
minimální perforace (cm <sup>2</sup> /m)	29–51	80	50	50	50
balení podle DN (m)	50	50	x	x	x
	65				
	80				
	100				
	125	2,5	6	6	6
	160				
	200	45	x	x	6
250					
300	x	x	x	x	
cena trubky DN 100 s DPH (Kč/bm)	35,30	54,90	80,50	103,50	267,00 (DN 150)

FRANKISCHE

ks  
**138,-**

114,- bez DPH

29B58

**Trubka drenážní tyčová****Fränkische opti-drän**s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm<sup>2</sup>/m, materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální doporučený spád 0,5%, jm. světlost DN 100

FRANKISCHE

ks  
**621,-**

513,- bez DPH

N30F3

**Trubka drenážní****Fränkische StormPipe TP**

k odvodňování pozemních komunikací s maximálními požadavky na drenáž, celoperforovaná se sendvičovou konstrukcí (vně vlnitá, uvnitř hladká) se spojkou, kruhová tuhost SN 8, jmenovitá světlost DN 100

FRANKISCHE

ks  
**483,-**

399,- bez DPH

33H23

**Trubka drenážní****Fränkische Strabusil TP**

k odvodňování pozemních komunikací se zvýšenými požadavky na drenáž, z vnějšku vlnitá, uvnitř hladká, šířka šterbin 1,2 mm ± 0,4 mm, s bílým označením vrcholu, materiál PE-HD, délka 6 m, perforace TP, celoperforovaná, jmenovitá světlost DN 100

PIPELIFE

ks  
**1 602,-**

1 324,- bez DPH

Y57K4

**Trubka drenážní****Pipelife PRAGMA DRAIN**k odvodňování pozemních komunikací a inženýrských staveb, z vnějšku vlnitá, uvnitř hladká, plocha průřezu 50 cm<sup>2</sup>/m materiál PP-HM, délka 6 m, perforace 360°, kruhová tuhost SN 8, jmenovitá světlost DN 150

PIPELIFE

## ROZVODY VODY

PIPELIFE

m  
**od 27,30**

od 22,60 bez DPH

**Trubka Pipelife Unibeta**

univerzální trubka na rozvody studené a teplé vody z materiálu PP-RCT

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
20×2,3 mm, 2 m	F4B3T	22,60	ks	54,50
25×2,8 mm, 2 m	YS5Z8	34,20	ks	82,60

m  
**od 53,80**

od 44,40 bez DPH

**Trubka Pipelife Carbo**

prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, na rozvody pitné, studené a teplé vody, chladicího média pro klimatizace a stlačeného vzduchu, materiál PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
20×2,8 mm, 2 m	8MHWJ	44,40	ks	108,-
25×3,5 mm, 2 m	M68WP	66,80	ks	162,-

# PŮJČOVNA

WC

## KONTEJNERY STAVENIŠTNÍ



pronájem/den  
**od 108,-**  
od 88,90 bez DPH  
garance 13,-/den

**Kontejner skladový 20'**  
s optimálním lakováním, dodáván s dřevěnou a ocelovou podlahou, umožňuje stohování až 3 kontejnerů na sebe, manipulaci lze realizovat s jeřábem a vysokozdvizným vozíkem, uskladnění až do 10 tun

položka	MJ	1-180 dní	od 181 dní	garance
PSK0260	den	127,-	108,-	13,-



pronájem/den  
**od 147,-**  
od 122,- bez DPH  
garance 19,-/den

**Kontejner kancelářský 20'**  
vyroben z masivní konstrukce z profilové oceli s kontejnerovými rohovými kostkami a kapsami pro vysokozdvizný vozík, optimální tepelná a zvuková izolace

položka	MJ	1-180 dní	od 181 dní	garance
PSK0258	den	173,-	147,-	19,-


### 3+1 TÝDEN ZDARMA

pronájem/den  
**od 126,-**  
od 104,- bez DPH

**WC mobilní servis 1×7 dní**  
určeno především pro dlouhodobé pronájmy na staveniště, obsahuje pisoár, držák toaletního papíru, odvětrání

položka	MJ	1-180 dní	od 181 dní
PSK0659	den	140,-	126,-


## OPLOCENÍ



pronájem/den  
**od 10,90**  
od 9,00 bez DPH  
garance 3,-/den

**Oplocení mobilní DEK – drátěné**  
drátěné oplocení stavenišť nebo pro různé společenské akce, součástí jsou stabilizační patky a spojky, rozměr 3500×1960 mm

položka	MJ	1-30 dní	od 31 dní	garance
PSK0391	den	17,50	10,90	3,-



pronájem/den  
**od 10,90**  
od 9,00 bez DPH  
garance 2,-/den

**Zábrany mobilní**  
omezují prostor nebo pohyb osob na veřejných kulturních a sportovních akcích, ohraničují stavební omezení nebo zamezují přístupu osob, rozměr 2300×1100 mm

položka	MJ	1-30 dní	od 31 dní	garance
PSK0661	den	16,40	10,90	2,-

## PŘEMOSTĚNÍ VÝKOPŮ



pronájem/den  
**od 61,00**  
od 50,40 bez DPH  
garance 7,-/den

**Komunikace staveništní plastová**  
systémové plastové desky k ochraně zeleně, pojezdových ploch a komunikací, nejsou určeny pro pojezd pásových strojů

položka	MJ	1-29 dní	od 30 dní	garance
PSK0257	den	87,20	61,00	7,-



pronájem/den  
**od 206,-**  
od 170,- bez DPH  
garance 25,-/den

**Plech přejezdový 2×3 m**  
přejezdový plech k zajištění provozu přes výkopy, hmotnost 1200 kg

položka	MJ	1-30 dní	od 31 dní	garance
PSK0424	den	412,-	206,-	25,-



pronájem/den  
**od 218,-**  
od 180,- bez DPH  
garance 25,-/den

**Lávka přechodová 2 m / 300 kg**  
optimální řešení pro přemostění dílčích výkopů a výkopových rýh při pokládce inženýrských sítí, vodovodů, plynovodů, elektrických rozvodů a podobně

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0284	den	273,-	218,-	25,-

## NÁDRŽE NA PHM



pronájem/den  
**od 216,-**  
od 179,- bez DPH  
garance 25,-/den

**Nádrž mobilní na PHM 440l**  
mobilní plastová nádrž na PHM, vybavena čerpacím zařízením, schválené pro provoz na pozemních komunikacích

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0730	den	309,-	216,-	25,-

# Trůn na týden zdarma

Půjčte si mobilní toaletu minimálně na 4 týdny a jako poděkování dostanete jeden týden pronájmu zdarma.

Platí do 28. 3. 2025 pro všechny zápůjčky mobilních toalet v trvání minimálně 4 týdny.

**3+1 TÝDEN ZDARMA**



Více na [go.dek.cz/pronajemwc](http://go.dek.cz/pronajemwc)



pronájem/den  
**od 1917,-**  
od 1584,- bez DPH  
garance od 242,-/den

### Minirypadla

kompaktní minirypadla pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu

hmotnost	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
1t	PSK0336	den	2 396,-	1 917,-	242,-
2t	PSK0337	den	2 832,-	2 266,-	303,-
3,5t	PSK0332	den	3 812,-	3 159,-	363,-
4t	PSK0333	den	4 248,-	3 485,-	424,-
5t	PSK0334	den	4 139,-	3 311,-	460,-
8t	PSK0335	den	5 119,-	4 351,-	484,-



pronájem/den  
**od 5794,-**  
od 4788,- bez DPH  
garance od 605,-/den

### Rypadla pásová

k hloubení, srovnávání terénu nebo k přípravě stavenišť, hybridní pohon, dvoudílný výložník, radlice, gumové pásy

hmotnost	položka	MJ	1-14 dní	od 15 dní	garance
15t	PSK0473	den	7 242,-	5 794,-	605,-
22t	PSK0474	den	9 771,-	7 817,-	847,-
23t	PSK0476	den	9 771,-	7 817,-	847,-
25t	PSK0477	den	10 231,-	8 185,-	908,-
29t	PSK0478	den	12 070,-	9 294,-	968,-
37t	PSK0481	den	13 794,-	11 036,-	1 089,-

### DUMPERY KOLOVÉ

pronájem/den  
**od 2178,-**  
od 1800,- bez DPH  
garance od 140,-/den

### Dumpery

k přesunům zemin na stavbách, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výsypná korba s otočí

nosnost	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
1,5t	PSK0139	den	2 723,-	2 178,-	140,-
2t	PSK0140	den	3 050,-	2 287,-	152,-
3t	PSK0141	den	3 050,-	2 418,-	152,-
3,5t	PSK0715	den	3 050,-	2 440,-	182,-
6t	PSK0142	den	4 139,-	3 311,-	212,-
9t	PSK0143	den	4 683,-	3 464,-	242,-
30t	PSK0138	den	11 495,-	9 771,-	726,-



# DEK půjčovna ve vaší kapse

Aplikace DEK CZ přináší mnoho výhod včetně skvělé kávy Dallmayr.



vybírejte z kompletní nabídky strojů

mějte plnou kontrolu nad pronájmy

ušetřete čas okamžitou identifikací

dostávejte praktická upozornění

vraťte jednoduše rovnou z auta

získejte snadno informace o stroji

objednávejte kdykoli a odkudkoli

## DEK

PŮJČOVNA

Stáhněte si mobilní aplikaci DEK CZ  
[go.dek.cz/app](https://go.dek.cz/app)





pronájem/den  
**od 585,-**  
od 483,- bez DPH  
garance 61,-/den

### Výtah stavební šikmý 20m

k přepravě materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor, s možností prodloužení, zařízení je vždy nutné vrátit do půjčovny, ze které bylo zapůjčeno

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0652	den	731,-	585,-	61,-



pronájem/den  
**654,-**  
540,- bez DPH  
garance 37,-/den

PSK0650

### Výtah stavební GEDA 300Z nákladní

k přepravě nákladu do hmotnosti 300kg, ideální pro transport jednotlivých dílů lešení a drobného stavebního materiálu, ukotvení na lešení nebo přímo na stěnu



pronájem/den  
**od 348,-**  
od 288,- bez DPH  
garance 31,-/den

### Elektrocentrála do 5 kVA

benzínová jednofázová elektrocentrála s ručním startem, objem nádrže 3,1l, zásuvky 2x 16A/230V

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0157	den	458,-	348,-	31,-



pronájem/den  
**od 697,-**  
od 576,- bez DPH  
garance 61,-/den

**Elektrocentrála AKU do 5 kVA 230V**  
přenosná akumulátorová elektrocentrála, bez emisí a hluku, rychlé dobíjení, nízká hmotnost a výkon pro celodenní práci s ručním elektrickým nářadím

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0681	den	872,-	697,-	61,-



pronájem/den  
**od 92,60**  
od 76,50 bez DPH  
garance 13,-/den

### Vozík střešní na latě

vozík k přepravě tašek na střeše, pohybuje se po latích, ideální jako doplněk pro šikmé střešní výtahy

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0608	den	114,-	92,60	13,-



pronájem/den  
**817,-**  
675,- bez DPH  
garance 49,-/den

PSK0651

### Výtah stavební GEDA 500Z/ZP osobo/nákladní

k přepravě nákladu o hmotnosti 850kg nebo osob o hmotnosti 500kg, výtah nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety, případně 5 osob



pronájem/den  
**od 436,-**  
od 360,- bez DPH  
garance 37,-/den

### Elektrocentrála 5-10 kVA 230/400V

profesionální třífázová elektrocentrála Dagartech s motorem řady Honda s ručním startem, objem nádrže 15l, zásuvky 1x 16A/230V, 1x 16A/400V

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0161	den	545,-	436,-	37,-



pronájem/den  
**od 2286,-**  
od 1890,- bez DPH  
garance od 158,-/den

### Elektrocentrály přívěsné

profesionální třífázové elektrocentrály, vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý chod

zdanlivý výkon	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
40 kVA	PSK0158	den	2995,-	2286,-	158,-
60 kVA	PSK0160	den	3485,-	2832,-	206,-
80 kVA	PSK0162	den	3921,-	3050,-	218,-

## VÝTAHY STAVEBNÍ ŠIKMÉ



pronájem/den  
**od 155,-**  
od 128,- bez DPH  
garance 12,-/den

### Plošina pro deskové materiály

pro deskové materiály, solární panely, okna, pro šikmé výtahy GEDA, rozšířitelná opěra od 0,5m do 1,6m

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0440	den	196,-	155,-	12,-



pronájem/den  
**od 410,-**  
od 339,- bez DPH  
garance 25,-/den

### Box přepravní se sklopnými bočnicemi

velký přepravní box se sklopnými bočnicemi pro šikmé výtahy GEDA k přepravě paletovaného zboží nebo drobného nábytku, není určen k přesunu supkových hmot a vývoz sutí

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0450	den	494,-	410,-	25,-

## VÝTAHY STAVEBNÍ SVISLÉ



pronájem/den  
**817,-**  
675,- bez DPH  
garance 49,-/den

PSK0651

### Výtah stavební GEDA 500Z/ZP osobo/nákladní

k přepravě nákladu o hmotnosti 850kg nebo osob o hmotnosti 500kg, výtah nabízí místo pro dvě velká kolečka nebo dvě velké palety, případně 5 osob



pronájem/den  
**od 436,-**  
od 360,- bez DPH  
garance 37,-/den

### Elektrocentrála 5-10 kVA 230/400V

profesionální třífázová elektrocentrála Dagartech s motorem řady Honda s ručním startem, objem nádrže 15l, zásuvky 1x 16A/230V, 1x 16A/400V

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0161	den	545,-	436,-	37,-



pronájem/den  
**od 2286,-**  
od 1890,- bez DPH  
garance od 158,-/den

### Elektrocentrály přívěsné

profesionální třífázové elektrocentrály, vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý chod

zdanlivý výkon	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
40 kVA	PSK0158	den	2995,-	2286,-	158,-
60 kVA	PSK0160	den	3485,-	2832,-	206,-
80 kVA	PSK0162	den	3921,-	3050,-	218,-



pronájem/den  
**51,50**  
42,50 bez DPH  
garance 7,-/den

PSK0395

### Výstup patrový GEDA Comfort

pro stavební výtah osobo/nákladní – GEDA 500Z/ZP a GEDA 1500Z/ZP



pronájem/den  
**od 436,-**  
od 360,- bez DPH  
garance 37,-/den

### Elektrocentrála 5-10 kVA 230/400V

profesionální třífázová elektrocentrála Dagartech s motorem řady Honda s ručním startem, objem nádrže 15l, zásuvky 1x 16A/230V, 1x 16A/400V

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0161	den	545,-	436,-	37,-



pronájem/den  
**od 2286,-**  
od 1890,- bez DPH  
garance od 158,-/den

### Elektrocentrály přívěsné

profesionální třífázové elektrocentrály, vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý chod

zdanlivý výkon	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
40 kVA	PSK0158	den	2995,-	2286,-	158,-
60 kVA	PSK0160	den	3485,-	2832,-	206,-
80 kVA	PSK0162	den	3921,-	3050,-	218,-



pronájem/den  
**od 1046,-**  
od 864,- bez DPH  
garance 73,-/den

### Elektrocentrála 20-25 kVA

profesionální třífázová elektrocentrála s motorem Vanguard, startování elektrocentrály startérem, velká nádrž 25l pro dlouhou práci bez obsluhy, zásuvky 2x 16A/230V, 1x 32A/400V

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0154	den	1405,-	1046,-	73,-

## ELEKTROCENTRÁLY PŘÍVĚSNÉ



pronájem/den  
**od 2286,-**  
od 1890,- bez DPH  
garance od 158,-/den

### Elektrocentrály přívěsné

profesionální třífázové elektrocentrály, vybaveny plnohodnotným rozvaděčem pro přímé připojení, velká nádrž pro dlouhodobý chod

zdanlivý výkon	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
40 kVA	PSK0158	den	2995,-	2286,-	158,-
60 kVA	PSK0160	den	3485,-	2832,-	206,-
80 kVA	PSK0162	den	3921,-	3050,-	218,-

## ROZVADĚČE



pronájem/den  
**od 251,-**  
od 207,- bez DPH  
garance 19,-/den

### Rozvaděč staveništní s elektroměrem

staveništní rozvaděč k napájení elektrických spotřebičů, jako jsou stavební stroje a ruční elektrické nářadí, přívodka 32A 400V 5p, podružný elektroměr, chránič, jištění char. C, zásuvky 2x 32A 400V 5p, 2x 16A 400V 5p, 4x 16A 230V

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0467	den	327,-	251,-	19,-



**+ RUKAVICE ZDARMA**  
K NÁKUPU NAD 10000 Kč  
BEZ DPH

ks  
**60,00**  
49,60 bez DPH



■ 48Z24

### Ztracené bednění

duťinová tvárnice, z vibrolisovaného betonu, k provádění svislých konstrukcí (stěny, opěrné zdi, ploty a nadezdívky základových pasů), boky tvárnic vytváří zámek, pevnost v tlaku 15 MPa

**DEK**

■ 22L83

### Žlab DEKRAIN ROBUST

barva RAL 7016 antracitově šedá, materiál pozinkovaný lakovaný plech

**TOP PRODUKT**

ks  
**603,-**  
499,- bez DPH



**DEK**

**TOP PRODUKT**

ks  
**427,-**  
353,- bez DPH



■ GFLJ4

### Malba interiérová DEK MB400 EXTRA

vhodná na renováční a nové nátěry, vysoká paropropustnost, zvýšená oteřudolnost, na bázi vodné styrenakrylátové disperze, bělost 96, min. 2 nátěry, ~0,13 kg/m<sup>2</sup>/nátěr

**DEK**

**DEK**

**+ PRODLUŽOVACÍ  
KABEL ZDARMA**  
KABEL NA BUBNU  
25m 1,5 mm<sup>2</sup> IP 20

ks  
**12445,-**  
10285,- bez DPH



■ R45UT

### Rozvaděč staveništní s přívodem DEK16S RCD 4/3 16/32/VYP/P B

hlavní vypínač, chránič, kovový stojan se stříškou, svorkovnice až 5x 25 mm<sup>2</sup>, materiál ABS plast, kabel 2m – vidlice 5p 32A, proudový chránič, jmenovité napětí 400V, jmenovitý proud 32A, zkratová vypínací schopnost 10 kA, krytí IP 66, zásuvka 230V 4x 16A 3p, zásuvka 400V 2x 16A 5p, 1x 32A 5p

NEJPRO-  
DÁVNĚJŠÍ

■ 64T33

### Trubka plastová DEK PERT-5

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C)

**NÁŠ TIP**

m  
**18,90**  
15,70 bez DPH



**Registrujte se**  
a získejte výhody  
stálých zákazníků.



DEK půjčovna ve vaší  
kapse. **Stáhněte si**  
mobilní aplikaci DEK CZ.



## 94 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

**B** Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Zďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: [dek.cz/kontakty](http://dek.cz/kontakty)**

Nevíte si rady? Kontaktujte  
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ [stavebniny@dek.cz](mailto:stavebniny@dek.cz)

**dek.cz**