

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

■ 6AT50
**Ztracené bednění
broušené BEST 30**
Více na str. 10.

NOVINKA



DOPORUČUJEME

ks
79,00
65,30 bez DPH

■ 3AJHK

**Míchadlo
s metlou
DEK MS200**

Více na str. 22.




NOVINKA

NÁŠ TIP

ks
2559,-
2113,- bez DPH

■ ULU67
**Ohřívač
elektrický
zásobníkový
Ariston Velis
Pro 80**
Více na str. 18.



**TOP
PRODUKT**

ks
8190,-
6683,- bez DPH

**+ 3× JISTIČ
ZDARMA**

ks
3599,-
2975,- bez DPH



■ 0ARKW
**Lepidlo
univerzální
pěnové
DEKFOAM
TURBO 100**
Více na str. 8.

**TOP
PRODUKT**

ks
179,-
148,- bez DPH

NOVINKA



■ 4S6WZ
**Rozvodnice Eaton
BF-U-3S-2/48-D125**
Více na str. 14.

Akce platí
od 27. 5. do 29. 6. 2025.

Vybírejte z **více než 750** produktů za věrnost na **dek.cz**

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2025

končí již **13. 6.**



Více informací na **dek.cz/stedra**

Nákupem označeného zboží sbíráte body do věrnostního programu.



Výhody aplikace DEK CZ



Snadná identifikace na pobočce
Díky ověření přes QR kód v aplikaci ušetříte čas s identifikací a rychleji dohledáme i vaše objednávky.



Perfektní přehled o nabídce půjčovny
Profesionální nářadí, stroje a zařízení si snadno vyhledáte, ověříte jejich dostupnost a rovnou objednáte.



Plná kontrola nad výpůjčkami
V aplikaci vidíte cenu, termíny i stav každého pronajatého stroje či zařízení.



Rychlé vypůjčení a vrácení
Pronájem i vrácení zvládnete kdykoli a odkudkoli, navíc si výpůjčku můžete snadno prodloužit.



Okamžitý přístup k informacím
Načtením QR kódu na stroji zobrazíte detailní informace o pronájmu i technické parametry zařízení.



Upozornění a důležité notifikace
Aplikace vás včas informuje o konci pronájmu, speciálních nabídkách a dalších důležitých událostech.



Kvalitní káva pro naše zákazníky
Stačí přiložit QR kód z aplikace ke čtečce na kávovaru v naší prodejně a lahodná káva Dallmayr je vaše.



Navigace na nejbližší pobočku
Aplikace vám sama navrhne nejbližší pobočku, zobrazí adresu, otevírací dobu i trasu cesty.

DEK půjčovna ve vaší kapse

Díky bleskovému ověření totožnosti přes QR kód v aplikaci ušetříte čas při identifikaci na pobočce a my rychleji dohledáme vaše objednávky.

Stáhněte si mobilní aplikaci DEK CZ
go.dek.cz/app



PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ V PRODEJNÁCH STAVEBNINY DEK

Vážení zákazníci, stavební sezóna je v plném proudu, a tak nastal pravý čas poohlédnout se po novém nářadí. Ve Stavebninách DEK vám nabízíme kompletní sortiment ručního a elektrického nářadí i širokou paletu spotřebního materiálu. Přímě v našich prodejnách vám s výběrem rádi poradí naši vyškolení kolegové. Určitě se jich zeptejte na novinku v naší nabídce.

Jedná se o profesionální stavební míchadlo DEK MS200, které je vybaveno metlou typu WK průměru 140 mm. I díky příkonu 1 600 W vám umožní míchat nejen stavební směsi, ale také nátěrové hmoty a lepidla. Ovládací kolečko na ergonomické rukojeti umožňuje plynule

regulovat otáčky metly ve dvou převodových stupních. Míchadlo DEK MS200 se svými parametry, výkonem a cenou řadí mezi TOP produkty v kategorii elektrického nářadí. A pokud potřebujete na vaši stavbu větší množství aku nářadí, máme pro vás výhodné sety DeWALT a Bosch v praktických převozních kufrch či stavebních taškách. Na vybraných prodejnách vám nabízíme exkluzivně i prodej nářadí a příslušenství Hilti.

Přinášíme vám další číslo Stavařského magazínu DEK. Věřím, že vás naše nabídka napříč sortimentem osloví. Přeji úspěšnou stavební sezónu a těším se na setkání v našich prodejnách.

Jan Hloušek
ředitel divize Nářadí a příslušenství



Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případné číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a nářadí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva pro naše zákazníky

Návštěvu prodejny si zpríjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

DEK Drive

TOP PRODUKT

ks
179,-
148,- bez DPH



DEK



DEK

■ OARKW

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100
víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnoucí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá, 750 ml/bal.

+ 1 karton=1 bod

■ LPMZ6

Pěna montážní DEKFOAM pistolová
polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínavá, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

+ 1 karton=1 bod

■ UK83F

Pěna montážní DEKFOAM WINDEK pistolová
polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ GGY96

Pěna montážní DEKFOAM MEGA pistolová
polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetíratelná, barva nažloutle bílá, 870 ml/bal.

+ 1 karton=1 bod

■ X6XJL

Pěna protipožární DEKFOAM
ohnivzdorná, polyuretanová pěna, k použití ve spárách o šířce od 5 mm do 30 mm, nelepivá po 8–12 minutách, požární odolnost až 120 minut, barva načervenalá, 750 ml/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ C07U3

Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX
k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin, barva bílá, 310 ml/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 1D2L9

Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acétátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, barva bílá, 300 ml/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX
extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržností 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychle vytvrzující, barva bílá, 290 ml/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ L33G8

Pěna lepicí Soudal pistolová
k lepení tepelněizolačních panelů na stěny, dekorativních prvků na fasády, většiny běžných stavebních materiálů, na bázi polyuretanu, 750 ml/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 62S62

Lepidlo na cihly Soudal UNI
pro zdění a lepení cihel a betonových tvarovek, vyplňování dutin, nahrazuje maltu, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, 750 ml/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 2WTX5

Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX
vynikající přilnavost k většině neporézních povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné, barva transparentní, 290 ml/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ ATS94

Kotva chemická polyesterová DEKFIX
ke kotvení v rozsahu lehkého a středního zatížení, univerzální použití v dutých cihlách, pórobetonu apod., dvousložková chemická malta na bázi polyesteru, pryskyřice a zesilujících přísad, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.

+ 1 karton=1 bod

■ ZRAX4

Kotva chemická hybridní DEKFIX
ke kotvení v rozsahu středního a těžkého zatížení, univerzální použití v betonu bez trhlín a s trhlínami, dvousložková chemická malta na bázi hybridní vinylesterové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.

+ 1 karton=1 bod

■ 85S28

Suspenze asfaltová Gumoasfalt SA 12 5 kg
asfaltový nátěr k udržbě asfaltových pásů, spotřeba 0,75 kg/m², 5 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 24T94

Lak izolační Renolak ALN 9 kg
je určen k obnovovacím nátěrům asfaltových krytin, za studena zpracovatelný, spotřeba 0,3–0,5 kg/m², 9 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 42T95

Nátěr asfaltový Reflexol 3,8 kg
reflexní asfaltový lak s hliníkovým pigmentem, odolný povětrnostním podmínkám, na ochranu asfaltových a plechových krytin, spotřeba 0,3 kg/m², 3,8 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 64T42

Tmel asfaltový Lutex ATN 9,6 kg
asfaltový tmel k renovaci zestárých nebo poškozených asfaltových pásů, možnost kombinace s nosnou vložkou, spotřeba 0,7 kg/m², 9,6 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 64G5U

Tmel střešní bitumenový DenBit Aqua Stop 1 kg
plastický asfaltový tmel s výztužnými vlákny pro opravu a lokální utěsnění asfaltových pásů, umožňuje použití na mokřem podkladu, spotřeba 1 kg/m²/1 mm, 1 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ N0J65

Hydroizolace asfaltová DenBit Disper DN 5 kg
asfaltová emulze modifikovaná kaučukem, na suché a mírně vlhké podklady, vodou ředitelná, pro vytvoření penetračního nátěru, spotřeba 0,5–1 kg/m²/1 nátěr, 5 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ UGWG7

Stěrka opravná asfaltová DenBit U 5 kg
plastická asfaltová stěrka s výztužnými vlákny na opravu a utěsnění krytin, pro mírně vlhký a suchý podklad, spotřeba 1,2 kg/m²/1 mm, 5 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 1Z14P

Lepidlo na polystyren DenBit DISPER STYRO LT 10 kg
k lepení polystyrenových desek na svislý povrch a hydroizolaci podzemních částí staveb, na betony, bitumenové podklady, EPS a XPS izolace, dřevu, plechy, spotřeba 0,6–2 kg/m², teplotní odolnost –30–80 °C, barva černá, 10 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ NWX3C

Nátěr penetrační Enke Universal Voranstrich 933 2,5 kg
zlepšuje adhezi hydroizolace Enkopur k podkladu, rychle zasychá, použití na téměř všechny podklady kromě lakovaných povrchů, spotřeba 100–200 g/m², barva transparentní, světle žlutá, 2,5 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ X7JYX

Hydroizolace Enkopur 4 kg
jednosložková polyuretanová pryskyřice, k opracování detailů, prostupů, světlíků nebo do míst se stojatou vodou, používá se v kombinaci s polyesterovou rohoží, spotřeba min. 3 kg/m², barva šedá, 4 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ CYGM6

Rohož polyesterová Enke šíře 0,3 m
výztužná vložka z netkané textilie, používá se v kombinaci s hydroizolací Enkopur, plošná hmotnost 110 g/m², barva bílá, šířka 0,3 m, délka 50 m, 15 m²/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 32CUU

Hmota opravná Enke Arctic Seal šedá 3,6 kg
jednosložková, vlákniny vyztužená utěsňující hmota na okamžité nouzové opravy, odolná vůči povětrnostním vlivům, vhodná na ploché střechy, balkóny, terasy a napojení prostupů, spotřeba 1,5–3,0 kg/m², barva šedá, 3,6 kg/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 6 kg

Hydroizolace weberdry PUR seal
k vytvoření hydroizolační vrstvy pod vrchní nátěr weberdry PUR coat, na střechy, terasy a balkóny, jednosložková, barva světle šedá, spotřeba 1,4–2,5 kg/m²

+ 12 ks=1 bod

■ 5 kg

Nátěr vrchní weberdry PUR coat RAL 7035
vrchní nátěr pro ochranu polyuretanové hydroizolace weberdry PUR seal, UV odolný, na plochy s pěším provozem, jednosložkový, barva světle šedá, spotřeba 120–250 g/m²

+ 12 ks=1 bod

■ 7GUMA

Nátěr podkladní Sikalastic PVC Primer 1 l
ke zpracování detailů se Sikalastic 625 N na PVC střešní fólie Sarnafil a Sikaplan, jednosložkový, transparentní, barva červená, spotřeba 70–100 ml/m², 1 l/bal.

+ 12 ks=1 bod

■ 5 l

Hydroizolace Sikalastic 625 N RAL 7035
na konstrukce s četnými detaily, k zesílení HI plochých střech a teras s pěším provozem, používá se systémově s výztuží Sika Reemat Premium, jednosložková, barva světle šedá, spotřeba 0,5–1,0 l/m² dle vyztužení

+ 12 ks=1 bod

BEST. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

DOPORUČUJEME

ks
od 65⁰⁰,
od 53,80 bez DPH



NOVINKA

Ztracené bednění broušené BEST
dutinová tvárnice, z vibrolisovaného betonu, k provádění svislých konstrukcí (stěny, opěrné zdi, ploty a nadezdívky základových pasů), boky tvárnice vytváří zámek, povrch broušený, pevnost v tlaku 15 MPa

rozměry	položka	MJ	s DPH
150×500×250 mm	1UHY9 ks	65,00	
200×500×250 mm	M06S9 ks	69,00	
300×500×250 mm	6AT50 ks	79,00	
400×500×250 mm	PXHR8 ks	89,00	

+ 2000 Kč = 1 bod

TIP ODBORNÍKA

Josef Dobeš
produkt manažer pro betonové výrobky



BROUŠENÉ ZTRACENÉ BEDNĚNÍ BEST

Společnost BEST rozšiřuje stávající sortiment ztraceného bednění o novinku – broušené ztracené bednění. Tyto univerzální zdící tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu mají oproti klasickému ztracenému bednění vyšší přesnost v délkových rozměrech (+1/-3 mm) a především ve výškovém rozměru (±0,4 mm). Díky rovinnosti ložné spáry lze na sebe tvarovky pokládat bez nežádoucích nerovností, které mohou být způsobeny právě výrobními odchylkami rozměrů tvarovek. Broušené ztracené bednění se dodává ve čtyřech tloušťkách a se standardním povrchem s přirozenou drsností kameniva, odpovídající pohledové vrstvě betonu v přírodní barvě. V jednom pracovním cyklu lze betonovat maximálně 3 vrstvy ztraceného bednění.

Porotherm KERAMICKÉ ZDIVO

NÁŠ TIP

ks
115,
95,00 bez DPH



DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Cihla broušená Porotherm 44TB Profi/Profi DF P8
tepelněizolační cihla s minerální izolací, pevnost v tlaku 8 MPa, součinitel prostupu tepla 0,19 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 16 ks/m², hmotnost 20,9 kg, 440×248×249 mm, 72 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
Profi	P3LG3 ks	115,-	
Profi DF	C5DDU ks	115,-	

+ 2000 Kč = 1 bod

KM BETA



ks
47⁸⁰,
39,50 bez DPH

Cihla broušená KM Beta Profiblok 300 P10
broušená cihla, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 0,58 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 16 ks/m², hmotnost 14,2 kg/ks, 300×247×249 mm, 96 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
na lepidlo na žebra	U4PBK ks	47,80	
na lepidlo celoplošně	W1FVA ks	47,80	
na pěnu	46BUK ks	47,80	

VAPIS H+H Group



ks
59³⁰,
49,00 bez DPH

9CH86

Příčkovka H+H Vapis 100 P 500
na nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky, ke zdění na tenkovrstvou maltu, spotřeba 6,4 ks/m², hmotnost 10,9 kg, 100×249×624 mm, 90 ks/pal.

PÓROBETONOVÉ ZDIVO


+ 2000 Kč = 1 bod

ks
od 115,
od 94,40 bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440
na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, ke zdění na tenkovrstvou maltu

typ, rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
PDK, 250×250×500 mm, 0,368 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 20 kg, 48 ks/pal.	33F62 ks	115,-	
PDK, 375×250×500 mm, 0,25 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 30 kg, 32 ks/pal.	34F53 ks	175,-	
HL, 250×250×500 mm, 0,368 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 20 kg, 48 ks/pal.	46F86 ks	115,-	
HL, 300×250×500 mm, 0,31 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 24 kg, 40 ks/pal.	52F63 ks	146,-	
HL, 375×250×500 mm, 0,25 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 30 kg, 32 ks/pal.	48F85 ks	175,-	

PORFIX



KOMÍNY

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNINY DEK 1936 Kč/ks NEBO DOPRAVA NA STAVBU 2420 Kč/ks



ks
od 26 490,-
od 21 892,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel Stabil DN 180
kompletní sestava komína, typ Schiedel Stabil, klasická keramická vložka, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm, průměr průduchu 180 mm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	1A394 ks	26 490,-	
7 m	A7RHP ks	29 092,-	
8 m	9YL35 ks	31 366,-	
9 m	1VW5C ks	34 123,-	

BEST.

+ PÍSEK DEK ZDARMA
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m²
od 555,
od 459,- bez DPH



Dlažba betonová BEST BELEZA standard
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard, 1 vrstva = 1,08 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva, výška	položka	MJ	s DPH
arabica, 60 mm	R51LS vrstva	600,-	
brilant, 60 mm	35B32 vrstva	600,-	
arabica, 80 mm	M7RYA vrstva	686,-	
brilant, 80 mm	RJZ62 vrstva	686,-	

+ 2000 Kč = 1 bod

BETONOVÉ DLAŽBY

BEST.

m²
633,-
524,- bez DPH

Dlažba betonová BEST SOLITERA standard
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 4 formáty kamenů, povrch standard, výška 80 mm, 1 vrstva = 0,73 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva	položka	MJ	s DPH
brilant	1RYCT vrstva	463,-	
arabica	6CFZT vrstva	463,-	
etna	8HF8L vrstva	463,-	
sand	Z0V1Y vrstva	463,-	

+ 2000 Kč = 1 bod

brilant

BEST.

TOP PRODUKT

m²
od 425,
od 352,- bez DPH

Dlažba betonová BEST ALTEA standard
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard, výška 80 mm, 1 vrstva = 1,06 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva	položka	MJ	s DPH
přírodní	YH3LA vrstva	451,-	
arabica	PA94N vrstva	593,-	
brilant	VB1ZZ vrstva	593,-	
sand	XTT34 vrstva	593,-	

VÝŠKA 8 cm
ZA CENU
6 cm

přírodní

BEST.

+ PÍSEK DEK ZDARMA
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m²
659,
545,- bez DPH



Dlažba betonová BEST BRILA standard
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard, spotřeba 5,55 ks/m², 80×300×600 mm, 1 vrstva = 1,08 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

barva	položka	MJ	s DPH
etna	26JAZ vrstva	712,-	
arabica	13J64 vrstva	712,-	
brilant	4GR9Y vrstva	712,-	
sand	AP5PH vrstva	712,-	

+ 2000 Kč = 1 bod

etna

ACO

+ 1250 Kč = 1 bod



ks
od 484,
od 400,- bez DPH

Žlab s pozinkovaným roštem ACO Euroline
liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, pozinkovaný můstkový rošt, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
1 000 mm	294K3 ks	699,-	
500 mm	338K3 ks	484,-	
1 000 mm, DN 100	468B4 ks	968,-	

ACO

+ 1250 Kč = 1 bod



ks
od 932,
od 770,- bez DPH

Žlab s litinovým roštem ACO Euroline
liniový odvodňovací žlab, tělo z polymerbetonu, litinový můstkový rošt, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
1 000 mm	459P8 ks	1 630,-	
500 mm	248R4 ks	932,-	
1 000 mm, DN 100	263H8 ks	1 827,-	

ODVODNĚNÍ

MEA BUILDING SUCCESS



ks
1 892,
1 564,- bez DPH

T7HA6

Vpust dvorní s litinovým roštem MEA PARK
bodová svislá dvorní vpust z PP, DN 100, pro zatížení až B125 (osobní auta), litinový rošt a integrovaný sedimentační koš na hrubé nečistoty, barva černá, 292×292×302 mm

MEA BUILDING SUCCESS



ks
od 2 476,-
od 2 046,- bez DPH


Poklop kompozitní MEA
kompozitní poklop s rámem, barva černá

tvar, zatížení, rozměr	položka	MJ	s DPH
kruhový, A15, ø 600 mm	HSP0G ks	2 476,-	
čtvercový, A15, 600×600 mm	N7TGW ks	2 754,-	
kruhový, B125, ø 600 mm	LLA5G ks	3 984,-	
čtvercový, B125, 600×600 mm	1KDY4 ks	4 331,-	

PORFIX

DOPORUČUJEME

ks
141,
117,- bez DPH



NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

89F28

Tvárnice Porfix P2-440 PDK 300
na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, typ PDK, ke zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost v tlaku 2 MPa, součinitel prostupu tepla 0,31 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 24 kg, 300×250×500 mm, 40 ks/pal.

+ 2000 Kč = 1 bod



+ 3x JISTIČ ZDARMA
ks
od 3 599,-
od 2 975,- bez DPH



NOVINKA

Rozvodnice Eaton BF-U-3S

trístupňová, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany I, mechanická odolnost IK 08, 24 modulů v řadě, šířka 587,5 mm, hloubka 125 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
2, 48, 468 mm	4S6WZ	ks	3 599,-
3, 72, 618 mm	GY85J	ks	4 053,-
4, 96, 768 mm	U8L71	ks	4 652,-
5, 120, 918 mm	K3L00	ks	5 747,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 66,³⁰
od 54,80 bez DPH

Jistič 6 kA 1pól B Eaton

jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PL6-B6/1, 6 A	324A9	ks	95,10
PL6-B10/1, 10 A	462B9	ks	67,80
PL6-B13/1, 13 A	224N9	ks	95,90
PL6-B16/1, 16 A	329R9	ks	66,30
PL6-C10/1, 10 A	25N39	ks	102,-
PL6-C16/1, 16 A	82N29	ks	112,-



+ JISTIČ ZDARMA
ks
od 687,-
od 568,- bez DPH

Chránič proudový 6 kA Eaton

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud, počet pólů	položka	MJ	s DPH
PF6-25/4/003-A, 25 A, 4pól	0WBUX	ks	703,-
PF6-25/2/003-A, 25 A, 2pól	8KLFG	ks	687,-
PF6-40/4/003-A, 40 A, 4pól	UZN18	ks	721,-
PF6-40/2/003-A, 40 A, 2pól	R7UAN	ks	1 230,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod



+ 4x JISTIČ ZDARMA
ks
od 2 762,-
od 2 283,- bez DPH

Svodič přepětí T1+T2 Eaton

jmenovité napětí AC 230 V, napětová ochranná hladina 1,5 kV, impulzní výbojový proud (10/350 μs) 12,5 kA, jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) 25 kA, maximální předjištění 160 A

typ, počet pólů	položka	MJ	s DPH
SPBT12-280/3, 3pól	436S8	ks	2 762,-
SPBT12-280/4, 4pól	445N4	ks	3 263,-



+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 286,-
od 236,- bez DPH

Jistič 3pól B Eaton PL6

jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PL6-B16/3, 16 A	352N9	ks	286,-
PL6-B20/3, 20 A	483N9	ks	321,-
PL6-B25/3, 25 A	299N9	ks	334,-



ks
od 4 119,-
od 3 405,- bez DPH

Jistič 3pól B Eaton AZ-3

jmenovité napětí AC 400 V, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC, svorky šroubové

typ, zkratová vypínací schopnost, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
AZ-3-B63, 20 kA, 100 A	8CMZA	ks	4 119,-
AZ-3-B125, 15 kA, 125 A	K3PCY	ks	5 163,-
AZ-3-B63, 25 kA, 63 A	DB0T2	ks	4 278,-



+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 973,-
od 804,- bez DPH

Chránič proudový s jištěním 6 kA typ A Eaton

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 1+Npól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chrániče B

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PFL6-10/1N/B/003-A, 10 A	W82GP	ks	1 134,-
PFL6-16/1N/B/003-A, 16 A	3JT3T	ks	973,-



+ 1 000 Kč = 1 bod



bal.
od 711,-
od 587,- bez DPH

Relé impulzní Eaton

jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, ovládací napětí 230 V

typ, kontakty	položka	MJ	s DPH
impulzní Z-S230/S, 1× zapínací	42H23	bal.	773,-
impulzní Z-S230/SO, 1× zapínací, 1× vypínací	ML9CP	bal.	1 421,-
impulzní Z-S230/SS, 2× zapínací	462R8	ks	711,-



+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 575,-
od 475,- bez DPH

Stykač Eaton

ovládací napětí 230 V

typ, jmenovitý proud, kontakty	položka	MJ	s DPH
CR2020230, 20 A, 2× zapínací	TDPW0	ks	606,-
Z-SCH230/1/25-20, 25 A, 2× zapínací	284K8	bal.	1 205,-
Z-SCH230/25-40, 25 A, 4× zapínací	236P3	ks	575,-
Z-SCH230/40-40, 40 A, 4× zapínací	239B4	ks	1 287,-



+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 4 071,-
od 3 365,- bez DPH

Rozvodnice Eaton Xboard BF-O

montáž nástěnná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany I, 24 modulů v řadě, šířka 543 mm, hloubka 140 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
2, 48, 450 mm	2XSGR	ks	4 071,-
3, 72, 600 mm	GVSR1	ks	4 668,-
4, 96, 750 mm	J04AN	ks	5 537,-
5, 120, 900 mm	36A9P	ks	7 014,-



MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE A ROZVODNICE



ks
od 105,-
od 86,20 bez DPH

Jistič 10 kA 1pól B Eaton

jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PL7-B6/1, 6 A	38N52	ks	156,-
PL7-B10/1, 10 A	22N58	ks	121,-
PL7-B16/1, 16 A	66N83	ks	105,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

+ 1 000 Kč = 1 bod



TOP PRODUKT
ks
od 493,-
od 407,- bez DPH

Jistič 10 kA 3pól B Eaton

jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PL7-B20/3, 20 A	333N8	ks	506,-
PL7-B25/3, 25 A	324P4	ks	493,-
PL7-B32/3, 32 A	522P3	ks	612,-
PL7-B40/3, 40 A	58N34	ks	672,-



+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 839,-
od 694,- bez DPH

Rozvodnice Eaton KLV

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, 12 modulů v řadě, šířka 360 mm, hloubka 100 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12, 340 mm	CK5DZ	ks	839,-
2, 24, 465 mm	6ADLZ	ks	979,-
3, 36, 590 mm	UZ103	ks	1 328,-
4, 48, 715 mm	D3XRU	ks	1 612,-
5, 60, 840 mm	9F3LN	ks	2 160,-



+ 1 000 Kč = 1 bod


+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
2 931,-
2 422,- bez DPH

6UR8J**Rozvodnice multimediální Eaton KLV 48UPM-F**

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 05, 12 modulů v řadě, řady 4, moduly 48, šířka 360 mm, výška 715 mm, hloubka 100 mm



NOVÉ TRÍSTUPŇOVÉ ROZVADĚČE BF-U-3S

- Pro zapuštěnou montáž
- Montáž do duté stěny
- IP 30

**EATON**

Powering Business Worldwide

go.dek.cz/
rozvadeceatn

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

od 22 328,-
od 18 453,- bez DPH

Nádrž na dešťovou vodu
samonosná, válcová, materiál polypropylen,
dostupná v objemu 1–15 m³

objem, vnější průměr, výška, hmotnost	položka	MJ	s DPH
5 000 l, 2,18 m, 1,5 m, 140 kg	33R65	ks	22 328,-
6 000 l, 2,36 m, 1,5 m, 170 kg	84R53	ks	26 461,-

od 26 233,-
od 21 681,- bez DPH

**Nádrž na dešťovou vodu
Plastvar Smart**
samonosná, materiál polyetylen, způsob
výroby rotomoulding, součástí dodávky
je plastové víko a těsnění, na vyžádání lze
do nádrže osadit prostory DN 100,
125 nebo 150 s gumovým těsněním

objem	položka	MJ	s DPH
5 000 l	943WG	ks	26 233,-
6 000 l	4B66P	ks	28 930,-

+ 1 ks = 10 bodů

+ 1 300 Kč = 1 bod

ks
1 433,-
1 185,- bez DPH

W50KT

**Čerpadlo ponorné kalové
Blue Line PSDR250P**
k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné
vody ze sklepů a nádrží, napětí 230 V,
kabel 10 m, průchodnost 5 mm, Q_{max} 4,5 m³/h,
H_{max} 6 m

Čerpadlo ponorné kalové
Blue Line PSDR250P
k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné
vody ze sklepů a nádrží, napětí 230 V,
kabel 10 m, průchodnost 5 mm, Q_{max} 4,5 m³/h,
H_{max} 6 m

+ 1 000 Kč = 1 bod

m²
19,90
16,50 bez DPH

283A9

Fólie systémová s rastrem DEK FOR
materiál polypropylen BOPP a LDPE
s rastrem 5×5 cm pro uchycení potrubí
pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m,
cena **995,-**/ks s DPH

Fólie systémová s rastrem DEK FOR
materiál polypropylen BOPP a LDPE
s rastrem 5×5 cm pro uchycení potrubí
pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m,
cena **995,-**/ks s DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

m²
209,-
173,- bez DPH

OZCA1

**Deska systémová bez izolace
DEK DS21**
desku tvoří fólie k uchycení potrubí
o průměru 14–18 mm, minimální rozeč
potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm,
celková výška 22 mm, 15,68 m²/bal.,
cena **3 278,-**/ks s DPH

+ 1 300 Kč = 1 bod

ks
1 989,-
1 641,- bez DPH

1669G

**Čerpadlo ponorné
Blue Line PSDR550PS**
plastové ponorné čerpadlo s integrovaným
plovákovým spínačem a ohebnou trubicí,
určené k odčerpávání čisté nebo mírně
znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro
zavlažování nebo přečerpávání zásobníků,
schopnost čerpat vodu 28 mm ze dna,
H_{max} 20 m, Q_{max} 4,98 m³/h

+ 1 250 Kč = 1 bod

m²
59,90
49,60 bez DPH

58TV0

Fólie systémová s rastrem Uponor
svinutá role 100×1,03 m, k montáži potrubí
sponkami, tloušťka 0,2 mm, 103 m²/bal.,
cena **6 170,-**/bal. s DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

m²
219,-
181,- bez DPH

OYWW0

**Deska systémová
DEKPERIMETER NR75-PLUS**
pěnový polystyren EPS 150 s černou
plastovou fólií, horní povrch opatřen nopy,
strany desek opatřeny zámkem, pro
potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné
vodivosti λ_d 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm,
délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal.,
cena **1 656,-**/bal. s DPH

+ 1 300 Kč = 1 bod

ks
2 940,-
2 427,- bez DPH

FTX0C

Čerpadlo bazénové Blue Line PFC-505
samonasávací bazénové čerpadlo
se zabudovaným plastovým předfiltrem,
vhodné pro rodinné bazény, napětí 230 V,
Q_{max} 10,5 m³/h, H_{max} 10 m

+ 1 000 Kč = 1 bod

bal.
209,-
173,- bez DPH

468A9

Spona podlahová (Tacker) DEK ST50
balené spony Tacker (svažované), k montáži
podlahového vytápění na trubky
průměru 15–20 mm, délka 50 mm, 250 ks/bal.

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
2 990,-
3 298,- bez DPH

D9ZLW

**Nářadí pro montáž podlahového
vytápění DEK TACKER**
kovové nářadí pro montáž podlahového
vytápění, vhodná délka spon 40/50/57 mm

+ 1 300 Kč = 1 bod

ks
3 980,-
3 282,- bez DPH

XVY2N

**Čerpadlo ponorné
Blue Line PMC1004PA**
plastové vícestupňové ponorné čerpadlo
s nerezovým pláštěm a zabudovaným
automatickým řízením, určené k odčerpávání
čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů
a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání
zásobníků, schopnost čerpat vodu 50 mm
ze dna, H_{max} 42 m, Q_{max} 5,7 m³/h

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

D9ZLW

**Nářadí pro montáž podlahového
vytápění DEK TACKER**
kovové nářadí pro montáž podlahového
vytápění, vhodná délka spon 40/50/57 mm

+ 1 ks = 2 body

AKIRE

+ **DÁREK ZDARMA**
V HODNOTĚ 2 499 Kč

ks
121 847,-
100 700,- bez DPH

■ N9H3J

**Výměník rekuperační
Akiretherm AT-RE-2017-1 Home**
pro předehřev studené pitné vody teplou
šedou odpadní vodou, výměník tvoří tepelně
izolovaná plastová nádrž a nerezový vinovec,
rozměry (průměr×výška) 1 125×1 000 mm

+ 1 500 Kč = 2 body

ks
91,10
75,30 bez DPH

7J4A7

**Koleno 90°
Pipelife Radopress 16×16 mm**
korozivzdorná mosaz, určené pro vícevrstvé
trubky v rozvodech pitné vody a topení,
konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal.,
průměry 16×16 mm

+ 1 500 Kč = 2 body

m
25,30
20,90 bez DPH

MKY6B


**Trubka plastohliníková
Pipelife Radopress 16×2 mm**
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi
kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé
vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při
teplotě 70 °C, průměr×tloušťka
stěny 16×2 mm, délka 200 m,
cena **5 055,-**/bal. s DPH

m
152,-
126,- bez DPH

95K96

Trubka měděná
bezešvá, na rozvody vody a plynu, spojování
pájením nebo lisováním, ø 15×1 mm,
polotvrdá, délka 2,5 m, cena **380,-**/ks s DPH

REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK



+ 1 500 Kč = 2 body

ks
138,-
114,- bez DPH

LS1YS

**T-kus
Pipelife Radopress 16×16×16 mm**
korozivzdorná mosaz, určený pro vícevrstvé
trubky v rozvodech pitné vody a topení,
konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal.,
průměry 16×16×16 mm

+ 1 500 Kč = 2 body

m
28,80
23,80 bez DPH

239T4

**Trubka plastohliníková
Sanha MultiFit-Flex**
vícevrstvá trubka z PE-RT s bariérou proti
difuzi kyslíku z hliníku, pro instalace pitné
vody a vytápění, průměr×tloušťka
stěny 16×2 mm, délka 200 m,
cena **5 750,-**/bal. s DPH

m
184,-
152,- bez DPH

98E44

Trubka měděná opláštěná ARC DUO
bezešvá měděná trubka pro chladicí
a klimatizační zařízení s polyetylenovou
izolací, konce trubek jsou uzavřeny,
průměr×tloušťka stěny 1/4"×0,8
×3/8"×0,8 mm, délka 20 m,
polotvrdá, délka 2,5 m, cena **3 671,-**/bal. s DPH

Ohřívajte vodu zdarma!

- předehřev studené vody teplou odpadní vodou
- bezhlučný automatický provoz bez nákladů za energie
- možnost čerpat dotační příspěvek
NZÚ Light na instalaci

**Nyní k rekuperačnímu
výměníku AKIRETHERM
kávovar zdarma.**



go.dek.cz/
vymeniky

+ 1 500 Kč = 2 body

ks
139,-
115,- bez DPH

58F94

**Koleno 90°
Sanha 3fit-Press 16×16 mm**
tvarovky z křemíkaté bronzi CuSi a PPSU,
určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech
topení, konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal.,
průměry 16×16 mm

+ 1 500 Kč = 2 body

m
28,80
23,80 bez DPH

239T4

**Trubka plastohliníková
Pipelife Radopress**
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi
kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé
vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při
teplotě 70 °C

+ 1 500 Kč = 2 body

ks
71,30
58,90 bez DPH

445V3

**Oblouk 90° lisovací
Sanha Cu Press 6002A 15 mm**
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal., ø 15 mm

+ 1 500 Kč = 2 body

ks
184,-
152,- bez DPH

23H35

T-kus Sanha 3fit-Press 16×16×16 mm
tvarovky z křemíkaté bronzi CuSi a PPSU,
určené pro vícevrstvé trubky v rozvodech
topení, konce na vnitřní lisování, 10 ks/bal.,
průměry 16×16×16 mm

+ 1 500 Kč = 2 body

ks
od 98,40
od 81,40 bez DPH

+ 1 500 Kč = 2 body

ks
329,-
272,- bez DPH

454V3

**T-kus lisovací
Sanha Cu Press 6130 28 mm**
systémové lisovací tvarovky z mědi pro
měděné trubky, určené na rozvody topení,
konce na vnitřní lisování, 5 ks/bal., ø 28 mm

DEK

NÁŠ TIP

ks2559,-2113,- bez DPH

NOVINKA

Míchadlo s metlou
DEK MS200

k míchání běžných stavebních směsí, zejména malt, omítkových směsí a betonu, nátěrových hmot, stavebních lepidel apod., příkon 1600 W, napětí 230 V, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 140 mm, hmotnost 5 kg, metla typ WK

DEK

od 233,-
od 192,- bez DPH

Kotouč řezný DIA
DEK UNIVERSAL BLUE

na beton, keramické a pórobetonové bloky, střešní tašky, k úhlovým brusčkům, upínací otvor 22,23 mm, výška segmentu 10 mm

průměr×tloušťka	položka	MJ	s DPH
115×0,8 mm	D2AWC	ks	233,-
125×0,8 mm	XP26U	ks	258,-
150×1,6 mm	6HAHP	ks	337,-

DEK

od 959,-
od 792,- bez DPH

Kotouč brusný DIA DEK KH518/20

na beton, k úhlovým brusčkům, upínací otvor 22,23 mm

průměr kotouče	položka	MJ	s DPH
115 mm	T2CM5	ks	959,-
125 mm	SZ9TT	ks	1152,-

BOSCH

+ TAŠKA ZDARMA
TAŠKA NA NÁŘADÍ BOSCH 40I

ks3399,-2806,- bez DPH

7TTKC

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU
Bosch GSB 183-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/56 Nm, 24 000 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 74×236×207 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH

+ TAŠKA ZDARMA
TAŠKA NA NÁŘADÍ BOSCH 40I

ks9090,-7513,- bez DPH

7RYKC

Šroubovák sádrokartonářský AKU
Bosch GTB 185-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, upínací systém šestihranná stopka (HEX), 56×193×261 mm, hmotnost 1,7 kg, svorka, držák, 2× bit PH2, nástavec GMA 55, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH

ks3950,-3263,- bez DPH

ZT2V1

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU
Bosch GSB 185-LI

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 přiklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH

ks4999,-4130,- bez DPH

283B8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR

příkon 800 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,7 J, 4 000 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH

sada6199,-5117,- bez DPH

254V8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F

příkon 880 W, napětí 230 V, energie přiklepu 3,2 J, 4 000 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH

ks14190,-11714,- bez DPH

223R9

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE

příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie přiklepu 8,8 J, 1 500–3 050 přiklepů/min, upínací systém SDS max, průměr vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, kufr

BOSCH

ks1690,-1397,- bez DPH

324B3

Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S

příkon 900 W, výkon 450 W, napětí 230 V, 2 800–11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

BOSCH

ks2990,-2468,- bez DPH

2ADAH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200

pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče

BOSCH

ks3698,-3056,- bez DPH

528H3

Pila kotoučová Bosch GKS 190

příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 242×380 mm, hmotnost 4,2 kg, kotouč Optiline Wood 16 z., doraz

BOSCH

+ ŘETĚZ ZDARMA
NÁHRADNÍ ŘETĚZ
BOSCH 400 mm

ks7799,-6446,- bez DPH

FSW74

Pila řetězová AKU Bosch GKE 18 V

bez akumulátoru, rozteč řetězu 3/8", napětí 18 V, rychlost řetězu 12,40 m/s, tloušťka vodícího článku 1,1 mm, bezuhlíková, 220×215×475 mm, hmotnost 3,7 kg, klíč, kryt řetězu

BOSCH

ks4190,-3461,- bez DPH

AMOTU

Laser křížový Bosch GLL 2-15 G

2 zelené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 64, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 63×115×126 mm, hmotnost 0,57 kg, držák LB 10, cílová deska, 4× baterie AA, taška

BOSCH

+ TAŠKA ZDARMA
TAŠKA NA NÁŘADÍ BOSCH 40I

ks8899,-7353,- bez DPH

532V4

Laser křížový Bosch GLL 3-80

3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

BOSCH

ks3999,-3295,- bez DPH

86T63

Vysavač Bosch GAS 15 PS

suché i mokré vysávání, příkon 1 100 W, napětí 230 V, průtok 53 l/s, sací výkon 270 mbar, objem nádoby 15 l, 440×360 mm, hmotnost 6 kg, 2 hubice, koleno, 2 trubky, hadice

BOSCH

ks3999,-3295,- bez DPH

86T63

Vysavač Bosch GAS 15 PS

suché i mokré vysávání, příkon 1 100 W, napětí 230 V, průtok 53 l/s, sací výkon 270 mbar, objem nádoby 15 l, 440×360 mm, hmotnost 6 kg, 2 hubice, koleno, 2 trubky, hadice

BOSCH

+ TAŠKA A NÁŘADÍ
ZDARMA

sada24798,-20494,- bez DPH

4GTLF

Sada AKU nářadí
Bosch GSR+GDH+GWS+GBH 18V

2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSR 18V-110C, utahovák rázový AKU GDH 18V-210C, bruska úhlová AKU GWS 18V-10, kladivo vrtací AKU GBH 18V-24C, nabíječka GAL 1880 CV

BOSCH

+ TAŠKA ZDARMA
TAŠKA NA NÁŘADÍ BOSCH 40I

sada26619,-21999,- bez DPH

04TW9

Sada AKU nářadí
Bosch GSR+GDH+GBH+GSA 18V

2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSR 18V-90C, utahovák rázový AKU GDH 18V-210C, kladivo vrtací AKU GBH 18V-24C, pila mečová GSA 18V-28, nabíječka GAL 1880 CV

Einhell

ks1030,-851,- bez DPH

F98N2

Pistole horkovzdušná
Einhell TE-HA 2000 E

příkon 2 000 W, napětí 230 V, pracovní teplota 50–550 °C, proud vzduchu 250/500 l/min, 112×280×358 mm, hmotnost 0,91 kg, redukční, široká, reflektorová a odrazová tryska, kufr

Einhell

ks1150,-950,- bez DPH

RC2MP

Vysavač popela Einhell TC-AV 1718 D

k likvidaci chladného popela, předfiltr + skládaný filtr, příkon 1 200 W, sací výkon 170 mbar, napětí 230 V, objem nádoby 18 l, 340×312×342 mm, hmotnost 3,4 kg, sací hadice a trubka

Einhell

ks3269,-2698,- bez DPH

V1F44

Řezačka kovu Einhell TC-MC 355

stůl 460×260 mm, napětí 230 V, průměr kotouče 355 mm, upínací otvor 25,4 mm, šířka řezu 100 mm, délka řezu 230 mm, výška řezu 100 mm, 345×450×550 mm, hmotnost 15 kg, pilový kotouč

Einhell

ks4076,-3369,- bez DPH

MSS5B

Frézka drážkovací
Einhell TE-MA 1700

do cihel, pórbetonu a SDK, příkon 1 700 W, napětí 230 V, průměr kotouče 150 mm, upínací otvor 22,2 mm, hloubka řezu 8–40 mm, šířka řezu 8–38 mm, 243×306×472 mm, hmotnost 8 kg, 4× kotouč, taška

STANLEY FATMAX

ks999,-823,- bez DPH

RR361

Bruska na sádrokarton
Stanley FatMax SFMEE500S-QS

příkon 850 W, napětí 230 V, 12 000 otáček/min, zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

STANLEY FATMAX

ks4100,-3386,- bez DPH

BKZ1C

Bruska na sádrokarton
Stanley FatMax SFMEE500S-QS

příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

EVOLUTION

NOVINKA

TOP PRODUKT

ks4899,-4044,- bez DPH

295K6

Pila pokosová Evolution
R210SMS+

příkon 1 500 W, napětí 230 V, 3 750 otáček/min, průměr kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°) 65 mm, 575×314×610 mm, hmotnost 11,2 kg, kotouč 230×25,4×1,7 mm, 24 z.



+

1 000 Kč = 1 bod




ks

1 708,-

1 412,- bez DPH

K47NL

Akumulátor DeWalt DCB184

kapacita akumulátoru 5Ah, napětí 18V, kompatibilní s každým nářadím DeWalt XR Li-Ion 18V, 65×110 mm, hmotnost 0,62 kg








ks

4 150,-

3 430,- bez DPH

B97UN

Akumulátory + nabíječka

DeWALT DCB1104P2

2× akumulátor 5Ah, napětí 18V, 5Ah,
nabíječka DCB1104



ks

3 299,-

2 724,- bez DPH

Utahovák rázový AKU

DeWALT DCF850N

bez akumulátoru, napětí 18V, 3 800 rázů/min,
200×100 mm, hmotnost 1,3 kg



DeWALT

ks
13 599,-
 11 239,- bez DPH

6DSG9

Hřebíkovačka AKU
DeWALT DCN930P2-QW
 2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita
 zásobníku 55 hřebíků, délka
 hřebíku 90–90 mm, ø 2,8–3,3 mm,
 142×335×353 mm, hmotnost 3,92 kg,
 nabíječka, kufr

DeWALT



A yellow and silver DeWALT angle grinder, model DWE492S, is shown from a side-front perspective. It features a black protective guard over the grinding disc, a side handle, and a main handle with a trigger switch. The DeWALT logo is visible on the side of the tool.

 ks

3 399,-

2 807,- bez DPH

 442N8

Bruska úhlová DeWALT DWE492S

příkon 2 200 W, napětí 230 V,
6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm,
upínací systém M14, 151×490 mm,
hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez
kotočů



The image displays the DeWALT DWE315KT oscillating multi-tool kit. At the top is a black and yellow DeWALT storage case with the brand name visible. Below the case, the multi-tool is shown in its disassembled state. The tool has a yellow body with a black handle and a black base. Various accessories are laid out around the tool, including several sanding discs (some red, some black), a black sanding block, a black sanding pad, and several black sanding strips. The background is a plain, light-colored surface.

DeWALT

DeWALT DWE315KT

37 ks příslušenství (pilové listy, škrabka, brusná deska a brusné papíry), příkon 300W, napětí 230V, 22 000 kmitů/min, hmotnost 1,5 kg, adaptér k odsávání, kufr

sada
3755,-
3 103,- bez DPH

54629

DeWALT



The advertisement features a yellow and black DeWALT hammer drill as the central focus. To its left is a blue square icon with a white truck symbol. Below the drill is a black carrying case with the DeWALT logo. In the foreground, there are two sets of drill bits: one set of three standard bits and one set of five longer, more robust bits. A red-bordered box on the left contains the price information. At the bottom, a green square icon is followed by the text 'Kladivo kombinované', the model number 'DeWALT D25134KP', and a detailed list of specifications in Czech.

ks
5581,-
4613,- bez DPH

 1DH2B

Kladivo kombinované
DeWALT D25134KP
příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V,
energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min,
upínání SDS plus, průměr vrtní 30/26/13 mm
(dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm,
hmotnost 3,6 kg, skládací, kufr

DeWALT





sada
1 050,-
868,- bez DPH

 V7SJR

**Sada k vrtání a šroubování
DeWALT DT71569**

k vrtání do kovů, dřeva, plastů a zdvia, vrtáky,
bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva,
kompatibilní se systémem TSTAK IV,
100 ks/bal.

A yellow and black DeWalt DCR019 portable radio is shown against a white background. The radio has a large speaker grille at the bottom, a control panel with buttons and a small LCD screen in the center, and a telescopic antenna extending from the top. The DeWalt logo is prominently displayed on the front. A small blue icon of a truck is visible in the top left corner of the image area.



ks

5 650,-

4 665,- bez DPH

3ZV6R

Rádio s nabíječkou
DeWalt DWST1-81078
nabíječka akumulátorů 14,4/18/54 V a USB,
rádio DAB+/FM, Bluetooth, Aux 3,5 mm,
6 reproduktorů, výkon 45 W, napětí 230 V, krytí
IP 54, 470×350×170 mm, hmotnost 5,9 kg,
kompatibilní s kufry TSTAK

DeWALT

ks
12 250,-
 10 119,- bez DPH

84A58

Laser křížový AKU
DeWALT DCE089D1G
 akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

DeWALT

5Ah

5Ah

DCD796

DCG405

DCB115

8999,-

7 422,- bez DPH

WXXUOS

Sada AKU nářadí
DeWALT DCK2080P2T
 2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací
 šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska
 DCG405, nabíječka DCB115, kufr TSTAK VI

DeWALT



sada
11 299,-
 9339,- bez DPH

 **L7WBX**

Sada AKU nářadí
DeWALT DCK2050H2T
 2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací
 šroubovák DCD805, AKU rázový uťahovák
 DCF850, nabíječka DCB115, kufr TSTAK




**+ KLEŠTĚ
ZDARMA**
KOMBI KLEŠTĚ
WIHA

sada

31 899,-

26363,- bez DPH


















































































































































HILTI

+ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

set
11 556,-
 9550,- bez DPH



set 20
záruka

set 2
roční servisní smlouva

set 3
44 oprávek

Vysavač Hilti VC 5L
 mokré a suché vysávání, úklid na pracovišti,
 odsávání při jádrovém vrtání za mokra,
 příkon 1200 W, napětí 230 V, krytí IP X4, třída
 prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 225 mbar,
 objem nádoby 30 l, 380×500×530 mm,
 hmotnost 11 kg

+ SADA ŠROUBOVÁKŮ A HILTI BOX ZDARMA

PŘEPRÁVNÍ BOX +
16 ŠROUBOVÁKŮ
S RUKOJETÍ V POUZDRU





sada

7 999,-

6610,- bez DPH






■ 9PVS7

Sada příslušenství Hilti

k vrtání, sekání, řezání a šroubování, 8× vrták
do betonu SDS plus 6/8/10/12 mm, špičatý
a plochý sekáč SDS max, kotouč
DIA 125 a 230 mm, hrnec DIA 125 mm,
25× kotouč řezný na kov 125 mm, 54 ks/bal.,
sada šroubováků, box





























































Makita

ks
4 050,-
 3334, bez DPH

■ 25T84

Vysavač Makita VC2512L

suché i mokré vysávání, výkon 1000W,
 napětí 230V, průtok 60l/s, podtlak 210 mbar,
 třída prachu L, objem nádoby 25l, průměr
 hadice 32 mm, délka hadice 3,5 m,
 375×530×395 mm, hmotnost 8 kg

Makita

MAKITA



ks

5 809,-

4 801,- bez DPH

■

H6B1K

Šroubovák vrtací s přiklepem AKU

Makita DHP485RTJ

2× akumulátor BL1850B 5 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 25/50 Nm, 7 500/28 500 přik./min,
skříňčidlo 1,5–13 mm, průměr
vrtání 38/13/13 mm (dřevo/zdivo/ocel),
79×255×182 mm, hmotnost 1,8 kg, nabíječka,
kufř

Makita

LG49J

Bruska úhlová AKU
Makita DGA504RTJ

2× akumulátor 5Ah, napětí 18V, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 140×145×362 mm, hmotnost 2,5 kg, kryt, boční rukojeť, klíč, nabíječka DC18RC, kufr + vložka Makpac. bez kotouče

7999,- Kč
 6610,- bez DPH

VYKRUŽOVÁNÍ




ks

2 299,-

1 900,- bez DPH

HN9ZZ

Sada DIA korunek XTLINE XT170000

k přesnému, rychlému vrtání do obkladů a dlažeb, k úhlové brusce, upínací systém M14, hloubka řezu (90°) 25 mm,
 ø6/8/10/20/30/35/50/68 mm,
 hmotnost 1.4kg. 8ks/bal., hliníkový obal




ks

249,-

206,- bez DPH

0484Z

Drát vázací
ke svazování betonářských sítí, rozorů, trmínků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,2 mm, barva černá, hmotnost 2 kg



bal.

od 299,-

od 248,- bez DPH

Úvazek fixační
na vázání betonářské výztuže a jiné svazkování, materiál ocelový drát, ø 1,25 mm, barva černá, 1 000 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
125 mm	42Z29	bal.	299,-
140 mm	35U62	bal.	319,-



bal.

4 666,-

3 857,- bez DPH

63E39

Drát vázací MAX TW1061T
k vazačí ocelové výztuže RB401T-E, RB441T a RB611T, plastová cívka, materiál ocel, průměr drátu 1 mm, 30 ks/bal.



ks

46 666,-

38 565,- bez DPH

CKK5P

Vazač ocelové výztuže MAX RB398S
k vázání ocelové výztuže o průměru až 16×19 mm, 2× akumulátor, napětí 14,4 V, cca 3 500 vazeb/1 nabití, rychlost vazby 1 s, 120 úvazků na cívku, hmotnost 2,4 kg, nabíječka, kufr



ks

od 77,90

od 64,40 bez DPH

Fólie maskovací CQ Masq LightBlue
na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska+HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní, délka 14 m

šířka	položka	MJ	s DPH
0,55 m	28S53	ks	77,90
1,1 m	53S26	ks	106,-
1,4 m	26S43	ks	122,-
1,8 m	7JKHB	role	140,-
2,1 m	43S55	ks	164,-
2,7 m	25S98	ks	220,-



set

od 111,-

od 91,80 bez DPH

Páska maskovací krepová DEK
materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepidlo střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, délka 50 m, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	AV2UZ	set	111,-
48 mm	7LWY1	set	177,-



bal.

od 208,-

od 172,- bez DPH

Pytle na odpad
materiál polyetylen (LDPE), objem 120 l, tloušťka 100 µm, 10 ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	66Z39	bal.	208,-
černá	29Z56	bal.	219,-
modrá	39Z56	bal.	225,-



bal.

241,-

199,- bez DPH

BP1GX

Pytle na odpad 180 l
materiál polyetylen (LDPE), objem 180 l, šířka 900 mm, výška 1 200 mm, tloušťka 90 µm, barva černá, 10 ks/bal.



ks

od 414,-

od 343,- bez DPH

Drát svařovací Castolin CastoMAG 45213
k svařování metodou MIG/MAG, na nelegované a nízkolegované oceli, poměděný

průměr, balení	položka	MJ	s DPH
0,8 mm, 5 kg	6MM90	ks	414,-
1 mm, 15 kg	ALV1A	ks	955,-




ks

869,-

719,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin 1450 Piezo
k pájení plamenem, použití ve všech polohách, piezo zapalování, regulace plamene, doba hoření 1 h (1 800 °C), teplota plamene 1 950 °C, objem 600 ml

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z2	ks	869,-
náhradní náplň	624Z9	ks	199,-




ks

3 033,-

2 507,- bez DPH

622V2

Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam 600 Plus
k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spoičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)



sada

91,70

75,80 bez DPH

494B9

Váleček + držák a mřížka Color Expert PES
na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, materiál polyester (PES), plastová rukojeť, šířka 210 mm, průměr jádra 41 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně spojený s držákem, mřížka



ks

4 444,-

3 671,- bez DPH

7G4LC

Zařízení stříkací Wagner W 590 FLEXIO
na malé až střední plochy, systém HVLP, FLEXIO – barvy bez nutnosti ředění, výkon 630 W, výkon 5 m²/10 min, průtok 0,5 l/min, objem nádoby 1,3 l, nástavec Wood & Metal, kufr



ks

55 555,-

45 914,- bez DPH

52K89

Zařízení stříkací Storch Airless ST 550
pro malé až střední renovační práce, novostavby, výkon 650 W, 2 l/min, napětí 230 V, max. tlak 227 bar, max. velikost trysky 0,023", hmotnost 23 kg



+

1 ks=90 bodů



ks

13 990,-

11 562,- bez DPH

652LK

Deska vibrační Lumag RP-1100 PRO
k dlažebním pracím, zahradním a terénním úpravám, jednosměrná, benzinový motor, deska 440×570 mm, výkon 4 800 W, hloubka hutnění 300 mm, odstředivá síla 15 kN, 480×720×640 mm, hmotnost 98,8 kg



ks

16 888,-

13 958,- bez DPH

MDNB6

Kolečko akumulátorové Ektol Industrial 8791590
akumulátor 6 Ah, napětí 40 V, výkon 500 W, výdrž 3–20 km (1–5 h), 2 rychlosti, materiál lakovaný kov, krytí IP 64, rychlost 6 km/h, objem 1 00 l, hmotnost 38 kg



ks

od 1 666,-

od 1 377,- bez DPH

Schůdky hliníkové Krause Monto Secury
jednostranné, výklopná příhrádka, 2 držáky vědra, držák nářadí, materiál hliník, norma ČSN EN 131, nosnost 150 kg

počet příček	položka	MJ	s DPH
4	3UPC8	ks	1 666,-
5	XZY62	ks	1 999,-
6	NU3SV	ks	2 333,-



ks

2 999,-

2 479,- bez DPH

ZW4NB

Žebřík teleskopický G21 GA-TZ13-3,8M
teleskopický, aretace délky, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg, počet příček 13, 0,5×3,8×0,11 m, pracovní výška 5,6 m, hmotnost 11 kg




ks

4 999,-

4 132,- bez DPH

UDB7J

Žebřík teleskopický G21 GA-TZ16-5M
teleskopický, aretace délky, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg, počet příček 8, 0,53×5×0,23 m, pracovní výška 7,8 m, hmotnost 18,8 kg



ks

17 070,-

14 108,- bez DPH

GUM57

Lešení pojízdné Krause Stabilo 10
materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m, délka 2 m, výška podlažky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 200 kg, hmotnost 49,5 kg



ks

9 900,-

8 182,- bez DPH

1X68J

Elektrocentrála AKU Jackery Explorer 500
konektivita: 1× zásuvka AC 230 V, 3× USB-A, 1× 12 V autonabíječka DC, 2× 6,5 mm DC porty pro DIY zařízení, dobíjení: AC zásuvka/solární/autonabíjení, kapacita 518 Wh, výkon 0,5 kW, 193×242×301 mm, hmotnost 5,5 kg, 2× lokalizační přívěsek CROSSIO FindMy Tag



ks

16 990,-

14 042,- bez DPH

4ZX6S

Elektrocentrála AKU Jackery Explorer 1000 Pro
konektivita: 2× zásuvka AC, 2× USB-A (rychlónabíjecí), 2× USB-C, 1× autozásuvka 12 V, dobíjení: AC zásuvka/solární/autonabíjení, kapacita 1 002 Wh, výkon 1 kW, 255×262×340 mm, hmotnost 11,5 kg, cestovní solární panel CROSSIO AllPower 21 W



ks

55,00

45,50 bez DPH

46C52

Provázek zednický Festa
splétaný, voděodolný, materiál polyetylen (PE), ø 2 mm, délka 50 m, barva červená



ks

od 129,-

od 107,- bez DPH

Metr svinovací DEK Supra Profi
profilovaná ocelová páska, klip na opasek, přesnost měření EEC II, šířka 25 mm

délka	položka	MJ	s DPH
5 m	0RGN8	ks	129,-
8 m	Z4ATX	ks	149,-



ks

249,-

206,- bez DPH

1Z5C2

Tužka značkovácí PICA Dry 3030
automatická, kulatý hrot, integrované ořezávkto v uzávěru, výměna náplně



ks

799,-

661,- bez DPH

368N2

Vodováha DEK
fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, materiál hliník 0,6 kg/m, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm, délka 1 800 mm, hmotnost 0,96 kg

4h

N



pronájem/den

od 169,-

od 140,- bez DPH

garance 13,-/den

Šroubovák AKU NURON
základní akumulátorový vrtací šroubovák vhodný k vrtání a šroubování do zdících stavebních materiálů, oceli a dřeva

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0301	den	214,-	169,-	13,-

4h

N



pronájem/den

od 180,-

od 149,- bez DPH

garance 13,-/den

Šroubovák AKU sádrokartonářský NURON
akumulátorový šroubovák k upevňování SDK desek ke kovovému nebo dřevěnému konstrukcím na stěnách a stropěch

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0300	den	214,-	180,-	13,-

4h

N



pronájem/den

od 214,-

od 177,- bez DPH

garance 13,-/den

Šroubovák AKU vrtací NURON
výkonný akumulátorový vrtací šroubovák se systémem Aktivní kontroly kroutícího momentu (ATC) a elektronickou spojkou na univerzální použití ve dřevě, kovu a jiných materiálech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0302	den	259,-	214,-	13,-

4h

N



pronájem/den

od 271,-

od 224,- bez DPH

garance 19,-/den

Nýtovačka AKU
na instalační práce a průmyslovou výrobu, na trhací nýty s dřikem 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0014	den	316,-	271,-	19,-

4h

N



pronájem/den

od 177,-

od 147,- bez DPH

garance 13,-/den

Pila přímočará
pro řezání různých materiálů jako jsou dřevo, desky na bázi dřeva, kovy a plasty

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0413	den	214,-	177,-	13,-

4h

N



pronájem/den

od 178,-

od 147,- bez DPH

garance od 13,-/den

Pily kotoučové
k řezání desek, prken, rámu, trámů a kovu, provádí kolmé řezy a šikmé řezy, na tesařské práce a práce se dřevem

průměr kotouče	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
165 mm AKU, kov	PSK0497	den	361,-	302,-	19,-
190 mm AKU, dřevo	PSK0500	den	316,-	256,-	19,-
190 mm, dřevo	PSK0406	den	214,-	178,-	13,-
230 mm, dřevo	PSK0407	den	338,-	281,-	19,-

4h

N



pronájem/den

od 1013,-

od 837,- bez DPH

garance 97,-/den

Automat svařovací na mPVC 230V
svařovací automat na plastové hydroizolační fólie, vhodný pro menší a středně velké projekty

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0539	den	1351,-	1013,-	97,-

4h

N



pronájem/den

od 1013,-

od 837,- bez DPH

garance 97,-/den

Automat svařovací na mPVC 400V
svařovací automat na plastové hydroizolační fólie, vhodný pro velké projekty

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0540	den	1351,-	1013,-	97,-

4h

N



pronájem/den

od 292,-

od 241,- bez DPH

garance 37,-/den

Přístroj svařovací ruční na mPVC
univerzální horkovzdušný přístroj na svařování hydroizolačních fólií v detailech a pro malé projekty, vybaven 20 a 40mm tryskou a dalším příslušenstvím

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0542	den	394,-	292,-	37,-

4h

N



pronájem/den

od 1013,-

od 837,- bez DPH

garance 97,-/den

Automat svařovací na mPVC 400V TPO SPEED
svařovací automat s funkcí velmi rychlého svařování, ideální na svařování střešních hydroizolačních fólií, svařování bez krabacení fólie, teplota a rychlost je zobrazována na digitálním displeji

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0541	den	1351,-	1013,-	97,-

4h

N



pronájem/den

od 1013,-

od 837,- bez DPH

garance 97,-/den

Automat svařovací na mPVC 230V Multi
svařovací automat na plastové hydroizolační fólie, variabilní nastavení zadní nápravy, vhodný pro svařování v ploše i u atiky

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0538	den	1351,-	1013,-	97,-

4h

N



pronájem/den

od 361,-

od 298,- bez DPH


garance 25,-/den

Pila ocaska AKU NURON
akumulátorová mečová pila určená pro řezání při demolicích, nenosných kovových dílů, vyřezávání okenních rámu a obecné řezání ve stavebnictví

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0636	den	451,-	361,-	25,-

4h

N



pronájem/den

od 456,-

od 377,- bez DPH

garance 49,-/den

Pila pokosová ø305 mm
dvojitá kluzná posuvná pokosová pila pro pokosové a úkosové řezy, max. do 48°, do dřeva, plastu a hliníku

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0752	den	507,-	456,-	49,-

4h

N



pronájem/den

od 676,-

od 558,- bez DPH

garance 61,-/den

Pila pásová na pórobeton
umožňuje dělení velkých pórobetonových bloků, jednoduchá obsluha, polohovatelný stůl, čistota řezu, pevná konstrukce, max. hloubka řezu 650 mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0410	den	799,-	676,-	61,-

4h

N



pronájem/den

od 370,-

od 306,- bez DPH

garance 24,-/den

Pila kamenická s odsáváním ø350 mm
malá přenosná pila pro řezání betonové dlažby, obkladů, cihel nebo střešních tašek, řezání za sucha s odsáváním nebo s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0404	den	462,-	370,-	24,-

4h

N



pronájem/den

od 417,-

od 345,- bez DPH

garance od 37,-/den

Pily stolové
profesionální přesné a výkonné stolové pily pro řezání cihel, dlažeb, kamene a dalších materiálů ve stavebnictví

průměr kotouče	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
350 mm	PSK0417	den	518,-	417,-	37,-
700 mm	PSK0418	den	721,-	597,-	49,-
700 mm portálová	PSK0419	den	766,-	631,-	49,-

4h

N



pronájem/den

od 473,-

od 391,- bez DPH

garance 31,-/den

Pila rozbrušovací s odsáváním ø300 mm
na řezání železobetonu, žuly, obrubníků, stavebních desek, cihel a zdících tvárníc, ideální k vyřezávání a zvětšování montážních otvorů na okna, dveře a šachty, suché i mokré řezání

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0415	den	563,-	473,-	31,-

N



pronájem/den

od 131,-

od 108,- bez DPH

garance 13,-/den

Hořák plynový
vysoce výkonný a lehký hořák se zvláště silnými a proti větru chráněnými plameny, ideální k vysoušení, pokládání asfaltových pásů, předehřev před svařením

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0196	den	164,-	131,-	13,-

N



pronájem/den

od 54,50

45,00 bez DPH

garance 3,-/den

Láhev na propan butan 10 kg
pro připojení svařovacích hořáků, topidel, grilů, v ceně pronájmu láhve není účtována náplň

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0535	den	436,-	349,-	22,-

4h

N



pronájem/den

od 926,-

od 765,- bez DPH

garance 121,-/den

Řezačka plazmová
s ručním hořákem, na zpracování kovů, v dílnách nebo stavebnictví, řezání všech železných i neželezných kovů (např. černá ocel, hliník, nerezavějící ocel, hardox)

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0696	den	1089,-	926,-	121,-

4h

N



pronájem/den

od 478,-

od 395,- bez DPH

garance od 43,-/den

Řezače spár
pro prořezávání betonových nebo asfaltových povrchů cest, silnic a zpevněných ploch, při práci se používá skrápění vodou z integrované nádržky

průměr kotouče	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
350 mm	PSK0488	den	597,-	478,-	43,-
500 mm	PSK0489	den	788,-	662,-	49,-

4h

N



pronájem/den

od 478,-

od 395,- bez DPH

garance od 43,-/den

NA BETON DOBRÁ VÝPŮJČKA
Pronajměte si do 30. 6. 2025 sestavu stropního bednění a získáte **voucher do naší půjčovny v hodnotě 500 Kč** a legendární **Beton**.

BETON

BECHEROVKA A TONIC ZDARMA

Více informací najdete na go.dek.cz/ dotazovna-pujcka nebo v aplikaci DEK CZ.

■ 4A4RZ

Taška střešní Betonpres Exclusiv

betonová taška základní, barva cihlová, povrchová úprava hladká lesklá, spotřeba 10 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 330×420 mm, spotřeba 10 ks/m²



+ 30 ks = 1 bod

TOP PRODUKT

ks
39,40
32,50 bez DPH



BEST.

■ R51LS

Dlažba betonová BEST BELEZA standard arabica

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard, barva arabica, výška 60 mm

+ 2000 Kč = 1 bod



**+ PÍSEK DEK
ZDARMA**
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK

m²
555,-
459,- bez DPH


■ T9WWR

Vanička sprchová WECCO Quadrant-M

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, rozměry 900×900×30 mm, rádius 550 mm, balení bez sifonu a bez nožiček

+ SIFON ZDARMA
NÍZKÝ SIFON
WECCO 90 mm

ks
2993,-
2473,- bez DPH



+ 1000 Kč = 1 bod

WECCO

TOP PRODUKT

pronájem/den
od 585,-
od 483,- bez DPH
garance 61,-/den

PSK0652

Výtah stavební šikmý 20 m

k přepravě materiálu na střechu nebo do podstřešních prostor, s možností prodloužení, zařízení je vždy nutné vrátit do půjčovny, ze které bylo zapůjčeno



HILTI

**+ SADA ŠROUBOVÁKŮ
A HILTI BOX ZDARMA**
PŘEPRAVNÍ BOX +
16 ŠROUBOVÁKŮ S RUKOJETÍ
V POUZDRU



sada
7 999,-
6 610,- bez DPH

■ 9PVY7

Sada příslušenství Hilti

k vrtání, sekání, řezání a šroubování, 8× vrták do betonu SDS plus 6/8/10/12 mm, špičatý a plochý sekáč SDS max, kotouč DIA 125 a 230 mm, hrnec DIA 125 mm, 25× kotouč řezný na kovy 125 mm, 54 ks/bal., sada šroubováků, box



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



DEK půjčovna ve vaší
kapse. **Stáhněte si**
mobilní aplikaci DEK CZ.



94 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice, Český Brod Chrástany, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ stavebniny@dek.cz

dek.cz