

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

■ A9HWB

Sada AKU nářadí Stanley FatMax SFMCK469M2

Více na str. 23.

DOPORUČUJEME

sada

7 999,-

6 609,- bez DPH

■ 33E86

Potěr cementový weberbat rapid

Více na str. 4.



TOP PRODUKT

bal.

259,-

215,- bez DPH

■ M0LM1

Zásuvka Schneider Electric Sedna Design

Více na str. 12.

4+1 ZDARMA

ks

89,20

73,70 bez DPH



■ 89F28

Tvárnice Porfix P2-440 PDK 300

Více na str. 28.

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ



TOP PRODUKT

ks

141,-

117,- bez DPH

PSK0060

Bruska podlahová víceúčelová ø 400 mm

Více na str. 29.



TOP PRODUKT

pronájem/den

od 679,-

od 561,- bez DPH

garance 49,-/den



Nabídka platí
od 5.8. do 31.8.2025.



DEK
půjčovna
ve vaší
kapse

Díky bleskovému ověření totožnosti přes QR kód v aplikaci ušetříte čas při identifikaci na pobočce a my rychleji dohledáme vaše objednávky.

SNADNÁ
IDENTIFIKACE
S APLIKACÍ
DEK CZ

Stáhněte si
mobilní aplikaci
DEK CZ
go.dek.cz/app

ŠETŘETE SVŮJ ČAS!

Zjednodušte si práci s doklady a cenovými nabídkami pomocí online B2B portálu



ZDARMA

My DEK




go.dek.cz/mydek

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte náš e-shop

- výběr z více než 78 000 produktů
- velké skladové zásoby
- DEKSMART, pomůcka pro rychlou kalkulaci a objednání materiálů v konstrukci, dek.cz/deksmart
- objednané zboží vám dodáme do jakékoliv prodejny Stavebnin DEK po celé České republice



dek.cz





PŘIJĎTE SI PRO NOVINKU V KOUPELNOVÉ ŘADĚ WECCO

Vážení zákazníci,

ať už stavíte nebo provádíte rekonstrukci, pravděpodobně vás bude čekat i koupelna, potažmo toaleta. A ta se dnes neobejde bez závěsného WC. Proto vás jistě potěší, že jsme právě rozšířili sortiment o praktické novinky, které vám usnadní práci.


Do nabídky koupelnové řady WECCO nově přidáváme instalační modul WM2/1000, určený pro podezdění a obezdění. Tato novinka doplňuje osvědčený a úspěšný modul WM1/1120, který slouží k montáži do sádkartonových příček nebo před nosnou stěnu.

Modul WM2/1000 umožňuje jednoduchou a spolehlivou instalaci, nabízí integrovaný dávkovač tablet a je plně kompatibilní s ovládacími tlačítky WECCO. Díky promyšlenému konstrukčnímu řešení je vhodný pro každou moderní koupelnu.

Věříme, že vám novinka z řady WECCO usnadní práci a přinese spokojené zákazníky. A nejen ona, vždyť náš srpnový Magazín je plný zajímavých nabídek pro vaši stavbu i rekonstrukci.

Přejeme vám pohodové léto a těšíme se na vás v našich prodejnách.

Adam Petr
ředitel divize Voda Topení Sanita



Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a náradí

Pro potřebné stroje a nářadí se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva pro naše zákazníky

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, emailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

weber
SAINT-GERMAIN

25 MPa

bal.
227,-
188,- bez DPH



■ 93D45
Potěr balkónový weberbat
k provádění spádových a vyrovnávacích vrstev v tl. 10–100 mm, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 25 MPa, doporučená tloušťka 10–100 mm, spotřeba 18–21 kg/m², barva šedá, 25 kg/bal.

BETONY, POTĚRY A OPRAVNÉ HMOTY

weber
SAINT-GERMAIN

TOP PRODUKT

bal.
259,-
215,- bez DPH

30 MPa



■ 33E86
Potěr cementový weberbat rapid
vyztužený vlákny, rychletvrdnoucí, k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 15–100 mm, do interiéru i exteriéru, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 15–100 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

Sika

bal.
436,-
360,- bez DPH



■ 93T58
Potěr cementový SikaScreed-100
předemíchaná maltová směs, ke zhotovení potěrů, vhodný pro podlahy s vytápěním, pochozí po 12 h, zrnitost 3 mm, pevnost v tlaku 42 MPa, spotřeba 18–22 kg/m²/cm, barva šedá, 25 kg/bal.

Baumit

bal.
106,-
87,50 bez DPH



■ 99E83
Beton C16/20 Baumit Beton B 20
suchá betonová směs, na všechny betonářské práce v domě i na zahradě, do interiéru i exteriéru, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, spotřeba cca 20 kg/m²/cm, 25 kg/bal.

weber
SAINT-GERMAIN

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

bal.
118,-
97,40 bez DPH



■ 42C39
Beton C25/30 weberbat beton
k vytváření hladkých betonových potěrů, na podlahové konstrukce a drobné betonářské práce, do interiéru i exteriéru, třída C25/30, zrnitost 10 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 40–150 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.

Cemix

bal.
162,-
134,- bez DPH



NOVINKA

■ B909U
Beton drenážní Cemix 9320
umožňuje odtok vody do půdy a uchování v podloží, k zadržování vody v krajině a hospodaření s vodou, do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, zrnitost 4 mm, doporučená tloušťka 50–150 mm, spotřeba 1,8–2 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.

weber
SAINT-GERMAIN

bal.
573,-
474,- bez DPH



■ 35E99
Hmota opravná weberbat
rychletvrdnoucí, na bázi cementu, na opravy a vyrovnání cementových omítek, mazanin a betonů, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 1–20 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, barva šedá, 20 kg/bal.

Cemix

bal.
350,-
289,- bez DPH



■ 1HWW1
Lepidlo cementové Cemix 8265
jemné lepidlo s nulovým skluzem, k lepení velkoformátových obkladů a dlažeb včetně skleněné mozaiky, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, zrnitost 0,5 mm, spotřeba 3–4 kg/m², 25 kg/bal.

Baumit

bal.
349,-
289,- bez DPH



■ 32D92
Lepidlo cementové Baumit Baumacol FlexUni
k lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, pro podlahové vytápění, do interiéru i exteriéru, třída C2T S1, doporučená tloušťka max. 5 mm, spotřeba 3 kg/m², 25 kg/bal.

Sika

bal.
427,-
353,- bez DPH



■ 08LCCG
Lepidlo cementové SikaCeram-253 Flex
pro lepení obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene, na bázi cementu, snížený skluz, prodloužená doba zavaznutí, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 2,1–5,4 kg/m², barva šedá, 25 kg/bal.

weber
SAINT-GERMAIN

bal.
439,-
363,- bez DPH



■ 96N89
Lepidlo cementové weberfor profilflex LD
k lepení obkladů a dlažeb do velikosti 900×900 mm, pro podlahové vytápění, nízkoprašné, mrazuvzdorné, do interiéru i exteriéru, třída C2TE S1, spotřeba 4 kg/m², barva šedá, 25 kg/bal.

TIP ODBORNÍKA

Martin Beneš
produkt manažer pro stavební chemii

RYCHLETUHNOUTÍ CEMENTOVÉ POTĚRY

Rychletvrdnoucí cementové potěry, jako je například **weberbat rapid**, představují moderní řešení tam, kde je rozhodující rychlost, přesnost a spolehlivost. Na rozdíl od klasických cementových potěrů umožňují výrazné **zkrácení technologických přestávek**, a to bez kompromisů v pevnosti či objemové stabilitě.

Hlavní výhodou těchto materiálů je jejich **rychlý nárůst pevnosti**. Již po 24–48 hodinách lze přistoupit k lepení finálních podlahových krytin (dlažby, PVC, vinyl, parkety), což u standardních potěrů trvá běžně 21 až 28 dní. Díky tomu jsou rychletvrdnoucí potěry ideálním řešením pro **rekonstrukce bytů, komerčních prostor, škol či zdravotnických zařízení**, kde je nutné minimalizovat dobu odstávky.

Dalším přínosem je **nízké zbytkové smršťování** a vysoká rozměrová

stabilita. To eliminuje vznik trhlin a omezuje potřebu dilatačních celků, což je výhodné zejména při realizaci větších ploch nebo pokládce citlivých krytin.

Zpracovatelnost těchto směsí je srovnatelná s klasickými potěry, přičemž jejich konzistence umožňuje snadné nanášení jak strojně, tak ručně. Díky své samorozlévací schopnosti a jemné frakci jsou vhodné i jako vyrovnávací vrstvy pod nivelační stěrky či lité anhydritové podlahy. V praxi tak rychletvrdnoucí cementové potěry šetří nejen čas, ale i náklady, a to díky rychlejšímu postupu prací, dřívějšímu předání objektu a omezení rizika reklamčních závad spojených s vlhkostí či trhlinami.



DEK

ks
39,00

32,30 bez DPH

■ LA6KP

Tmel akrylový DEK

na spáry poréznych stavebních materiálov, pretierateľný, farba biela, 310 ml/bal.

DEK

ks
89,00

73,60 bez DPH

■ 8TJF2

Tmel silikonový DEK

univerzálny, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný, farba biela, 310 ml/bal.

TMELY A LEPIDLA

ks
89,00

73,60 bez DPH

■ PWP45

Tmel silikonový DEK

univerzálny, na spáry nesavých podkladů, voděodolný, UV odolný, farba transparentná, 310 ml/bal.

DEK



TOP PRODUKT

ks

147,-

122,- bez DPH

DEK



■ 5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX

extrémne silné lepidlo s okamžitou priľnavosťou a vysokou počátečnou prídržnosťou 500 kg/m², na bázi polyméru bez obsahu rozpúšťadla, vodotěsné, rýchle vytvrdzujúce, farba biela, 290 ml/bal.

DEK

ks
97,00

80,20 bez DPH

■ S1ZC7

Tmel střešní DEK

bitumenový, na lepení a tmelení střešních odvodňovacích prvků a krytin na bázi asfaltových pásů nebo šindelů, nestéká, voděodolný, odolný povětrnostním vlivům, farba černá, 310 ml/bal.

DEK

ks
99,00

81,90 bez DPH

■ 4CHW8

Tmel silikonový sanitární DEK

na spáry v koupelnách a WC, zvýšená odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný, farba biela, 310 ml/bal.

DEK

ks
127,-

105,- bez DPH

■ 1D2L9

Tmel silikonový DEKFIX PREMIUM

na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acetonu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, farba biela, 300 ml/bal.

DEK

ks
149,-

124,- bez DPH

■ LPMZ6

Pěna montážní DEKFOAM

polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpíná se, pistolová, farba nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK

ks
199,-

165,- bez DPH

■ 0ARKW

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM TURBO 100

víceúčelové rychle vytvrdzující a tuhnoucí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, farba žlutá, 750 ml/bal.

PĚNY

ks
239,-

198,- bez DPH

■ UK83F

Pěna montážní DEKFOAM WINDEK

polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpandující, nesmršťuje se, pistolová, farba nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK

ks
209,-

173,- bez DPH

■ GGY96

Pěna montážní DEKFOAM MEGA

polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpandující, rychletuhnoucí, objemově stálá, pretierateľná, pistolová, farba nažloutle bílá, 870 ml/bal.

SOUDAL

ks
145,-

120,- bez DPH

■ 88S88

Pěna montážní Soudal Monton

k montáži a utěsňování oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, nanášení tepelněizolačních vrstev, na bázi polyuretanu, rozpíná se, pistolová, farba nažloutle bílá, 750 ml/bal.

SOUDAL

ks
149,-

124,- bez DPH

■ 35S35

Pěna montážní nízkoexpandující Soudal Monton

k montáži a utěsňování oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, nanášení tepelněizolačních vrstev, na bázi polyuretanu, nízkoexpandující, pistolová, farba nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK

ks
159,-

132,- bez DPH

■ ATS94

Kotva chemická polyesterová DEKFIX

ke kotvení v rozsahu lehkého a středního zatížení, univerzální použití v dutých cihlách, pórobetonu apod., dvousložková chemická malta na bázi polyesteru, pryskyřice a zušlechťujících přísad, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.

CHEMICKÉ KOTVY

DEK

ks
197,-

163,- bez DPH

■ ZRAX4

Kotva chemická hybridní DEKFIX

ke kotvení v rozsahu středního a těžkého zatížení, univerzální použití v betonu bez trhlín a s trhlínami, dvousložková chemická malta na bázi hybridní vinylosterové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.

■ BĚŽNĚ SKLADEM

■ VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

■ NA OBJEDNÁVKU

■ ZASÍLÁME KURÝREM

5

DEK

NÁŠ TIP

ks
9797,-
8 097,- bez DPH

■ ZLC5T

Pouzdro pro posuvné dveře DEK SD300 do zdiva

pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní, vnější síla pouzdra 100 mm (obložková zárubeň není součástí dodávky), výška 1970 mm, do zdiva, průchozí šířka 800 mm



NOVINKA

STAVEBNÍ POUZDRA

NÁŠ TIP

ks
9797,-
8 097,- bez DPH

■ MLS37

Pouzdro pro posuvné dveře DEK SD300 do sádrokartonu
pro posuvné jednokřídlé dveře s obložkovou zárubní, vnější síla pouzdra 100 mm (obložková zárubeň není součástí dodávky), výška 1970 mm, do sádrokartonu, průchozí šířka 800 mm



NOVINKA

DEK

ECLISSE



ks
od 8691,-
od 7 182,- bez DPH

Pouzdro Eclisse Standard Kit Klik
kovová konstrukce, pro posuvné jednokřídlé dveře, do SDK tloušťky 100–125 mm, výška 1970 mm

šířka	položka	MJ	s DPH
600 mm	2V324	ks	8 691,-
700 mm	F0XK9	ks	9 246,-
800 mm	5AUPZ	ks	9 551,-

JAP



ks
1 789,-
1 479,- bez DPH

■ CPR4H

Doraz tlumící JAP soft
tlumící doraz pro dveřní křídla do 80 kg, pro jednokřídlé dveře, komfortní a plynulý dojezd dveřního křídla

JAP



ks
13 978,-
11 552,- bez DPH

■ HTA71

Schody půdní zateplené JAP LUSO ZP
stahovací, kovový harmonikový žebřík, plechové víko s protihlukovou a zateplovací vložkou, otvor 120×70 cm, max. výška žebříku 3,0 m, U=1,9 W·m⁻²·K⁻¹, max. zatížení 150 kg, ocel

PŮDNÍ SCHODY

JAP

EI 60

ks
18 438,-
15 238,- bez DPH

■ DHM4T

Schody půdní protipožární JAP LUSO PP
stahovací, kovový harmonikový žebřík, plechové víko s protipožární, protihlukovou a zateplovací vložkou, otvor 120×70 cm, max. výška žebříku 3,0 m, U=1,7 W·m⁻²·K⁻¹, požární odolnost EI 60, max. zatížení 150 kg, ocel

weber

+ VÁLEČEK S DRŽÁKEM ZDARMA

ks
3 808,-
3 147,- bez DPH

■ 1309M

Barva fasádní weberton PROtect
vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšenou odolností proti nárůstu mikroorganismů, s výbornou možností čištění povrchu, interiéru i exteriéru, spotřeba 0,35–0,7 kg/m², 15 kg/bal.

weber

+ VÁLEČEK S DRŽÁKEM ZDARMA

ks
5 656,-
4 674,- bez DPH

Barva fasádní silikonová weberton silikon micro V
univerzální silikonový nátěr, paropropustný, vysoce vodoodpudivý, velmi pružný, barva bílá BI00, exteriér, spotřeba 0,4–0,65 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
25 kg	26A86	ks	5 656,-
5 kg	AH9K8	ks	1 242,-

FASÁDNÍ NÁTĚRY

weber

+ VÁLEČEK S DRŽÁKEM ZDARMA

ks
6 576,-
5 434,- bez DPH

Barva fasádní silikonová weberton elastik
vysoce elastický nátěr se zvýšenou odolností proti plísni a řasám, hydrofobní, odolný vůči znečištění, schopnost přemstít trhliny do 0,5 mm, barva BI00, exteriér, spotřeba 0,4–0,65 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
25 kg	53S24	ks	6 576,-
5 kg	CVAX5	ks	1 421,-

weber

+ VÁLEČEK S DRŽÁKEM ZDARMA

ks
6 576,-
5 434,- bez DPH

Barva fasádní silikátová weberton extraClean Active
nátěr s fotokatalytickým efektem, samočisticí a ochrana proti mikroorganismům, barva BI00, exteriér, spotřeba 0,4–0,65 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
25 kg	W9402	ks	6 576,-
5 kg	RM7WV	ks	1 421,-

BOLIX




bal.
4 073,-
3 366,- bez DPH

■ J6U8X

Obklad fasádní Bolix WOOD EFFECT Panel
lepený živico-cementový panel pro systémy ETICS, imitace dřeva s podélným vláknem, nahrazuje omítku, odolný proti nárůstu, rozměr 167×2 000 mm, exteriér, 10 ks/bal.

BOLIX




bal.
4 366,-
3 609,- bez DPH

■ 1X8RV

Obklad fasádní Bolix CONCRETE EFFECT Panel light grey
lepený živico-cementový panel pro systémy ETICS, s 3D efektem ztraceného bednění betonu, nahrazuje omítku, odolný, pružný, barva light grey, rozměr 1 200×600 mm, interiéru i exteriéru, 3 ks/bal.

DEKORATIVNÍ FASÁDNÍ PRVKY

BOLIX




bal.
2 779,-
2 296,- bez DPH

■ L00J6

Obklad pružný Bolix BQS brown rubies
pružný prefabrikovaný dekorativní obklad imitující vzhled zdiva z lícové cihly, paropropustný, mrazuvzdorný, barva brown rubies, rozměr 71×240 mm, exteriér, zrnitost 0,8 mm

BOLIX



bal.
2 779,-
2 296,- bez DPH

■ K9GD0

Obklad pružný Bolix BQS dark granite
pružný prefabrikovaný dekorativní obklad imitující vzhled zdiva z lícové cihly, paropropustný, mrazuvzdorný, barva dark granite, rozměr 71×240 mm, exteriér, zrnitost 0,8 mm

Plotovka dřevoplastová**ST Dřevoplast 120 mm**

kompozitní plotová výplň z dřevní moučky a HDPE, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, tloušťka 14 mm, šířka 120 mm

barva, délka	položka	MJ	s DPH
antracit, 1 200 mm	5GA0C ks	197,-	
antracit, 1 500 mm	0B1AW ks	247,-	
antracit, 2 000 mm	J38HH ks	329,-	
šedá, 1 200 mm	F5TY6 ks	197,-	
šedá, 1 500 mm	C0TAD ks	247,-	
šedá, 2 000 mm	U7N6X ks	329,-	
ořech, 1 200 mm	6WK46 ks	197,-	
ořech, 1 500 mm	8YHPH ks	247,-	
ořech, 2 000 mm	XH9HL ks	329,-	
palisander, 1 200 mm	VJMV8 ks	197,-	
palisander, 1 500 mm	F2N1H ks	247,-	
palisander, 2 000 mm	8C0AF ks	329,-	

120 mm

TOP PRODUKT

ks
od 197,-
od 163,- bez DPH

m²
od 2 662,-
od 2 200,- bez DPH

**Výplň plotová DEKMETAL**

pozinkovaný lakovaný plech, barva antracitová, odolný, bezúdržbový materiál s dlouhou životností, vysoká odolnost vůči povětrnostním vlivům, délka 200–2 500 (3 000) mm

typ	položka	MJ	s DPH
Lamella C	ALJ24 m ²	2 662,-	
Lamella Z	7WZ89 m ²	3 328,-	
CANTO	7B1U8 m ²	3 661,-	
PERFORATO	G7LSY m ²	3 794,-	

RETEK

role
827,-
684,- bez DPH

Plotová výplň stínící RETEK PREMIUM

k estetickému a funkčnímu vyplnění plotů nebo krytí balkonů, odolná vůči UV záření a nízkým teplotám, gramáž 950 g/m², šířka 190 mm, délka 26 m

barva	položka	MJ	s DPH
černá RAL 9005	5TXKC role	827,-	
cihlová RAL 8023	UH68K role	827,-	
čokoládově hnědá RAL 8014	2HXD1 role	827,-	
světle šedá RAL 7035	L8W99 role	827,-	
temně zelená RAL 6005	8WD74 role	827,-	
tmavě hnědá RAL 8019	VYV8F role	827,-	



PLATÍ PRO
RÚZNÉ
ODSTÍNY

Cemix



+ **OKURKY ZDARMA**
5x CEMIX 9330 = OKURKY
ZNOJMIA

ks
196,-
162,- bez DPH

AM3U7

Beton C25/30 Cemix 9330 sloupkový
suchá betonová směs, ke kotvení plotových sloupků s minimální dobou fixace, rychletvrdnoucí, tvrdne do 5 min, třída C25/30, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 50–100 mm, spotřeba 100 kg/m²/50 mm, 25 kg/bal.

PILECKÝ

role
2 117,-
1 750,- bez DPH

S4DU0

Pletivo čtyřhranné**Ideal Zn+PVC zapletené**

poplastované čtyřhranné pletivo v roli s napínacím drátem, barva antracit, oka 55×55 mm, průměr drátu 2,5 mm, výška 1,5 m, délka 25 m

PILECKÝ

DRÁTĚNÉ PLOTY

PILECKÝ

ks
240,-
199,- bez DPH

36F43

Sloupek kulatý**Ideal Zn+PVC bez příchytky**

poplastovaný kulatý sloupek bez příchytky s plastovou černou čepičkou, barva antracit, tloušťka stěny 1,5 mm, ø 48 mm, výška 2 m

ks
210,-
173,- bez DPH

33F69

Vzpěra kulatá Ideal Zn+PVC

poplastovaná kulatá vzpěra seříznutá v horní části k upevnění na sloupek, součástí je spojovací materiál, barva antracit, tloušťka stěny 1,25 mm, ø 38 mm, délka 2 m

DITON



ks
83,00
68,60 bez DPH

Tvárnice plotová štípaná DITON A


betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, pohledová z jedné strany, povrch štípaný, barva přírodní, spotřeba 12,5 ks/m², hmotnost 22,5 kg, 60 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
bez fazety	TR1MV ks	83,00	
s fazetou	85C55 ks	83,00	

CSBETON

ZDĚNÉ PLOTY

FEROBET



ks
83,00
68,60 bez DPH

Tvárnice plotová štípaná CS BLOK 20

betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, pohledová z jedné strany, povrch štípaný, barva šedá, hmotnost 22,12 kg, 200×400×200 mm, 60 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
bez prořezu	PL467 ks	83,00	
s prořezem	SZM4U ks	83,00	



ks
83,00
68,60 bez DPH

H7YAY

Tvárnice plotová štípaná Ferobet A jednostranná přírodní

betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, pohledová z jedné strany, povrch štípaný, barva přírodní, spotřeba 12,5 ks/m², hmotnost 22,5 kg, 190×390×190 mm, 60 ks/pal.

Cemix




ks
105,-
86,80 bez DPH

B43LA

Beton C25/30**Cemix prefab 1185 30 MPa**

suchá betonová směs, k plnění ztraceného bednění nebo plotových tvárníc, vodotěsný, pevnost v tlaku 30 MPa, zrnitost 8 mm, 25 kg/bal.

**Prkno terasové Twinson TERRACE**

dřevoplastový kompozitní materiál, profil s dutými komorami, dva různé povrchy – hrubá drážka / jemná drážka, 28×140×6000 mm

barva	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
vlašský ořech	69F38	157,-	ks	1137,-
lískový ořech	48R62	168,-	ks	1213,-
kůra	89R53	168,-	ks	1213,-
kámen	34R26	168,-	ks	1213,-
břidlice	45R43	168,-	ks	1213,-
lékořice	33R28	168,-	ks	1213,-

NÁŠ TIP

bm
od 190,-
od 157,- bez DPH



bm
214,-
177,- bez DPH

00XUB

Prkno terasové DŘEVOplus NATURALE lite walnut

dřevoplastový kompozitní materiál, s hranatými dutými komorami a koextrudovanou vrstvou, povrch jemná drážka/hladká struktura, barva walnut, rozměry 23×138×2800 mm, cena 599,-/ks s DPH

m²
od 1182,-
od 977,- bez DPH

arla

PLNÉ PC DESKY

6 mm

Deska polykarbonátová plná COLORADO 2UV

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana


barva, rozměry	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
grey, 6×2100×4500 mm	LASF5	977,-	ks	11162,-
grey, 6×2100×5500 mm	C5JUN	977,-	ks	13643,-
grey, 6×2100×7000 mm	7CNMR	977,-	ks	17363,-
opál, 6×2100×4500 mm	K9FK2	1043,-	ks	11917,-
opál, 6×2100×5500 mm	4ZUW4	1043,-	ks	14565,-
opál, 6×2100×7000 mm	DS8LK	1043,-	ks	18537,-
bronz, 6×2100×4500 mm	4D8XC	977,-	ks	11162,-
bronz, 6×2100×5500 mm	S9XAL	977,-	ks	13643,-
bronz, 6×2100×7000 mm	A4TOL	977,-	ks	17363,-
antracit, 6×1050×4500 mm	9X8BV	1076,-	ks	6147,-
antracit, 6×2100×4500 mm	HX141	1076,-	ks	12294,-



FK PROFILES

ZATRAVŇOVACÍ TVÁRNICE

FK PROFILES



ks
85,80
70,90 bez DPH

Tvárnice zatravňovací plastová Covergrid 900

ke zpevnění travnatého povrchu a zajištění pěší nebo příjezdové cesty či parkovací plochy, zámkový systém spojení tvárnic, zatížení až 910 t/m², materiál HDPE/PP, rozměr 500×500×39 mm

barva	položka	MJ	s DPH
černá	A4AU2	ks	85,80
zelená	KS0AV	ks	85,80



ks
72,40
59,80 bez DPH

Tvárnice zatravňovací plastová Temagrid 400

ke zpevnění travnatého povrchu a zajištění pěší nebo příjezdové cesty či parkovací plochy, zámkový systém spojení tvárnic, zatížení až 400 t/m², materiál HDPE, rozměr 470×470×40 mm

barva	položka	MJ	s DPH
zelená	5XFYV	ks	72,40
černá	TMJ5Y	ks	72,40

HLINÍKOVÉ PERGOLY

VÝROBA NA MÍRU

ks
42 835,-
35 401,- bez DPH

KPOL7

Sestava pro montáž hliníkové pergoly

konstrukce z hliníkových profilů s práškovou vypalovanou barvou, zastřešení polykarbonátovou dutinkovou nebo plnou deskou, barva konstrukce v pěti odstínech (antracit, hnědá, bílá, světle stříbrná, tmavě stříbrná), barva desky (čirá, opál, grey, antracit), hloubka 2,5–4 m, délka 3–7 m, výška dle požadavku



DEK

GEOTEXTILIE A NOPOVÉ FÓLIE

DEK

DOPORUČUJEME

m²
od 15,80
od 13,10 bez DPH

**Geotextilie netkaná GEOTEK 200**

netkaná geotextilie zpevněná vpichováním, barva bílá, šířka 2 m, délka 50 m, 100 m²/role

typ, materiál	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
N, 100% PES	23R38	13,10	role	1576,-
T, 100% PES	8TON8	13,10	role	1576,-
Z, 70% PES, 30% PP	968LP	13,70	role	1649,-



m²
22,50
18,60 bez DPH

84L96

Geotextilie netkaná FILTEK 200

zpevněná vpichováním, má separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkci, materiál 100% polypropylen, plošná hmotnost 200 g/m², barva bílá, šířka 2 m, délka 50 m, 100 m²/role, cena 2244,-/role s DPH



m²
27,10
22,40 bez DPH

Fólie nopová 8 mm

profilovaná fólie k vytvoření vislé drenážní vrstvy, materiál HDPE, plošná hmotnost 400 g/m², pevnost v tlaku 100 kN/m², barva černá, výška nopy 8 mm, délka 20 m

šířka, balení	položka	MJ	s DPH
1 m, 20 m ²	9MH0Z	bal.	542,-
1,5 m, 30 m ²	MNL9K	bal.	812,-
2,0 m, 40 m ²	AM4PA	bal.	1083,-


TOP PRODUKT

ks
28³⁰
23,40 bez DPH

Taška střešní Betonpres Optimal

betonová taška základní, povrchová úprava hladká matná, spotřeba 10 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 330×420 mm

barva	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
cihlová	MZ8A0	234,-	ks	28,30
červenohnědá	LP9YL	234,-	ks	28,30
tmavohnědá	HA3GG	234,-	ks	28,30
višňová	R5AP0	234,-	ks	28,30
bídlíkové černá	57BZK	234,-	ks	28,30
uhlově černá	B21PX	234,-	ks	28,30



10 ks/m²

Tondach

12 ks/m²

ks
50⁵⁰
41,80 bez DPH

26S35

Taška střešní Tondach Contitón 12

keramická taška základní, barva černá, povrchová úprava engoba, spotřeba 12–13,5 ks/m², hmotnost 3,5 kg, rozměry 275×433 mm, cena 606,-/m² s DPH

Tondach

ks
od 213,-
od 176,- bez DPH

Tašky doplňkové Tondach Contitón 12
povrchová úprava engoba, barva černá

typ	položka	MJ	s DPH
taška okrajová levá	L743T	ks	330,-
taška okrajová pravá	6NMR8	ks	330,-
taška větrací	UTSW0	ks	213,-
hřebenač základní	9DKAM	ks	281,-




role
2242,-
1853,- bez DPH

39Z38

Pás podkladní IKO Armourbase Pro
z odlehčeného bitumenu tloušťky 0,5 mm, nosná vložka z polyesteru, z obou stran chráněný polypropylenovým filmem, šířka 1 m, délka 30 m, 30 m²/bal.

ASFALTOVÉ ŠINDELE



bal.
777,-
642,- bez DPH

5MZ0W

Šindel asfaltový IKO Superglass
vysoce kvalitní bitumenový třítubulový šindel, sklolaminátová vložka, barva černá 01, plošná hmotnost 9,6 kg/m², šířka 336 mm, délka 1 000 mm, 3,0 m²/bal.



bal.
826,-
683,- bez DPH

DCLA3

Šindel asfaltový IKO Superglass Biber
vysoce kvalitní bitumenový šindel, skelná vložka, zaoblený tvar, barva cihlově červená 10, plošná hmotnost 9,2 kg/m², šířka 336 mm, délka 1 000 mm, 3,0 m²/bal.



bal.
835,-
690,- bez DPH

B659S

Šindel asfaltový IKO Cambridge Xtreme 9,5°
samolepicí laminovaný dvoustvrstvý šindel, prostorový vzhled, odolný proti větru a hnanému dešti, vhodný pro nízké sklony od 9,5°, barva riviera red 55, plošná hmotnost 12,5 kg/m², šířka 349 mm, délka 1 038 mm, 2,17 m²/bal.

PÁLENÁ A BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA



Pálené i betonové střešní krytiny patří k nejspolehlivějším materiálům na trhu. Nabízí nejen tradiční vzhled, ale i odolnost, dlouhou životnost a snadné řešení detailů. Jsou ideální pro novostavby i rekonstrukce, kde to nosnost střešní konstrukce umožňuje.

Proč zvolit pálenou nebo betonovou tašku?

Dlouhá životnost	Bez problémů vydrží vyšší desítky let
Dobrá akustika	Krytina ve větru nevíruje, tichá je i při dešti
Jednoduchá pokládka	Kladení na střešní latě; u betonových tašek jednoduchý systém bočních drážek
Snadné řešení detailů	Bohatá nabídka doplňkových tašek (hřebenače, krajovky, větrací tašky apod.)
Připravená na budoucnost	Umožňuje snadnou výměnu nebo dodatečnou montáž: – střešních oken – fotovoltaických panelů – protisněhových zábran
Tradiční i nadčasový vzhled	Široká škála tvarů, barev i povrchových úprav

S pálenou nebo betonovou taškou získáte krásnou, odolnou střechu, která vydrží generace.

VELUX




ks
od 8 733,-
od 7 218,- bez DPH

Roleta vnější Velux SSS

solární pohon, úplné zatemnění, nepropustná lehká tkanina, snižuje vnitřní teplotu, ochrana soukromí, barva tmavě šedá

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	569BY	ks	8 733,-
MK08	R4GTP	ks	9 105,-

VELUX



ks
od 11 523,-
od 9 523,- bez DPH

Roleta vnější Velux SML

předokenní roleta, pro zatemnění a ochranu před teplem, tmavě šedý hliník, elektrický pohon ze sítě

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	28P33	ks	11 523,-
MK08	TJ4KU	ks	12 081,-

VELUX



ks
od 16 173,-
od 13 366,- bez DPH

Roleta vnější Velux SSL

předokenní roleta, pro zatemnění a ochranu před teplem, tmavě šedý hliník, solární pohon

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	8A5P0	ks	16 173,-
MK08	WZ5DA	ks	16 917,-

VELUX



ks
od 2 005,-
od 1 657,- bez DPH

Markýza venkovní Velux MHL

průhledná tkanina, zabraňuje průchodu slunečních paprsků, propouští světlo, nepropouští teplo, neruší výhled ven, manuální ovládání, barva černá

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK00	23P63	ks	2 005,-
PK00	U7VMS	ks	2 319,-



ks
2 132,-
1 762,- bez DPH

Roleta vnější Roto Designo ZAR M

protisluneční, z poplastovaných skleněných vláken, manuální ovládání, zadrží cca 70 % tepelného záření, pro okna šířky 740 mm

pro typ okna	položka	MJ	s DPH
R4/R7	22R44	ks	2 132,-
R6/R8	XRZB6	ks	2 132,-



ks
od 2 814,-
od 2 326,- bez DPH

Roleta vnitřní Roto Designo ZRV M

zatemňující, pro okna Roto Designo R4 a R7, manuální ovládání, fixace kdekoliv ve vodící liště, lišty v barvě hliníkové, barva rolety béžová

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	C070L	ks	2 814,-
740×1 400 mm	U5GSZ	ks	3 053,-

ROTO



ks
od 2 823,-
od 2 333,- bez DPH

Žaluzie vnitřní Roto Designo ZJA M

lamelová hliníková, pro okna Roto Designo R4 a R7, manuální ovládání, ochrana proti slunečnímu světlu, postranní lišty v barvě bílé, barva stříbrná lesklá

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	A8GCP	ks	2 823,-
740×1 400 mm	ZVA6S	ks	2 995,-



ks
od 14 268,-
od 11 792,- bez DPH

Roleta vnější Roto Designo ZRO E

lamelová hliníková, pro okna Roto Designo R4 a R7, elektrický pohon, stěnový prepínač, termické oddělení vnitřních a vnějších profilů, barva Antracit Metallic

pro rozměr okna	položka	MJ	s DPH
740×1 180 mm	D61KY	ks	14 268,-
740×1 400 mm	5X4CF	ks	14 877,-

EGGER

OBKLADOVÉ DESKY

bal.
1 311,-
1 083,- bez DPH

Deska EGGER DecoWall

vihku odolná digitálně potisknutá OSB deska, lepeno systémem PMDI (bez obsahu formaldehydu), do interiéru, šířka 660 mm, délka 1 250 mm, tloušťka 12 mm, plocha 0,825 m²

barva	položka	za m² bez DPH	MJ	s DPH
DO002 Dub Annaba přírodní	1NNHZ	438,-	bal.	1 311,-
DO006 Smrk Namur světlý	47SUD	438,-	bal.	1 311,-
DO008 Dub Loveland	J5V3A	438,-	bal.	1 311,-
DO009 Jilm Esbjerg	16A9W	438,-	bal.	1 311,-

DO002

DO006

DO008

DO009

SKYFOX

zaměření střech
do 24 hodin

Více na:
go.dek.cz/vskyfox

PFEIFER

PALIVO

bal.
135,-
112,- bez DPH

UDFV4

Pelety prémiové dřevní PFEIFER A1

kvalitní dřevěné palivo, vysoká výhřevnost, dobrý poměr ceny a výkonu, minimální emise škodlivin, nízké náklady na vytápění, certifikát třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.



bal.
135,-
112,- bez DPH

253B4

Pelety prémiové dřevní STORA ENSO A1

kvalitní palivo s vysokou výhřevností, certifikát třídy ENPlus A1, 15 kg/bal.



stachema



ks
219,-
181,- bez DPH

KRLV5

Přípravek biocidní Stachema Lignofix I-Profi

k ošetření dřeva napadeného dřevokazným hmyzem, k preventivnímu ošetření dřeva proti dřevokaznému hmyzu, ve formě aplikačního roztoku, bezbarvý, 2-3 nátěry, spotřeba ~0,15 kg/m², 1 kg/bal., použití interiéru/exteriéru

ŘEZIVO

ks
od 99,00
od 81,90 bez DPH

NOVINKA

Prkno sušené

neimpregnovaná smrková prkna sušená, rozměry 22×120 mm

délka	položka	MJ	s DPH
4 000 mm	YLORP	ks	99,00
5 000 mm	8WKK4	ks	124,-

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

ZASÍLÁME KURÝREM

11

**4+1 ZDARMA**

ks
od 89,²⁰
od 73,70 bez DPH

**Zásuvka 230V jednonásobná
Schneider Electric Sedna Design**
clonky, svorky bezšroubové, jmenovitý
proud 16A


barva	položka	MJ	s DPH
bílá	MOLM1	ks	89,20
antracit	UN72A	ks	116,-



ks
od 128,-
od 106,- bez DPH

**Zásuvka 230V dvojnásobná kompletní
Schneider Electric Sedna Design**
svorky šroubové, jmenovitý proud 16A

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	TZ9X0	ks	128,-
antracit	ZYM9P	ks	172,-



ks
od 157,-
od 130,- bez DPH

**Zásuvka datová
Schneider Electric Sedna Design**
svorky řezné, CAT5E, UTP nestíněná

konektory, barva	položka	MJ	s DPH
1× RJ45, bílá	MJ6CT	ks	157,-
1× RJ45, antracit	T7D0A	ks	219,-
2× RJ45, bílá	MX17L	ks	251,-
2× RJ45, antracit	MT0PG	ks	312,-



ks
od 81,⁰⁰
od 66,90 bez DPH

**Spínač
Schneider Electric Sedna Design**
svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A,
barva bílá

typ	položka	MJ	s DPH
spínač řazení 1	1DPJW	ks	81,00
přepínač sériový řazení 5	6XUKC	ks	111,-
přepínač střídavý řazení 6	R17M2	ks	99,50
přepínač střídavý dvojité řazení 6+6	LJS4W	ks	125,-
přepínač křížový řazení 7	XF20P	ks	129,-



ks
od 87,²⁰
od 72,10 bez DPH

**Spínač
Schneider Electric Sedna Design**
svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A,
barva antracit

typ	položka	MJ	s DPH
spínač řazení 1	WLAW3	ks	87,20
přepínač sériový řazení 5	TLM0L	ks	133,-
přepínač střídavý řazení 6	HT5HG	ks	125,-
přepínač střídavý dvojité řazení 6+6	C08KP	ks	156,-
přepínač křížový řazení 7	8N3H7	ks	165,-



ks
od 105,-
od 86,70 bez DPH

**Tlačítko řazení 1/0
Schneider Electric Sedna Design**
řazení 1/0, svorky bezšroubové, jmenovitý
proud 10A

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	28R9F	ks	105,-
antracit	V4852	ks	117,-



ks
od 220,-
od 182,- bez DPH

**Tlačítko žaluziové
řazení 1/0+1/0 s blokadí
Schneider Electric Sedna Design**
řazení 1/0+1/0 s blokadí, svorky bezšroubové,
jmenovitý proud 10A

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	YMK8R	ks	220,-
antracit	68TC9	ks	275,-



ks
od 332,-
od 274,- bez DPH

**Zásuvka datová a anténní
Schneider Electric Sedna Design**
svorky šroubová, řezná, útlum 4 dB,
konektory 1× RJ45, TV, CAT6, UTP nestíněná

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	Y0CCV	ks	332,-
antracit	UVL2L	ks	465,-



ks
od 311,-
od 257,- bez DPH

**Zásuvka anténní koncová
Schneider Electric Sedna Design**
ke koncové montáži, svorky šroubové,
útlum 4 dB, konektory TV/R/SAT

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	81FWY	ks	311,-
antracit	SK9VB	ks	407,-



ks
od 166,-
od 137,- bez DPH

Zásuvka 230V jednonásobná
Schneider Electric Sedna Design
svorky bezšroubové, jmenovitý proud 16A, krytí IP 44

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	9CMJK	ks	166,-
antracit	A6G70	ks	206,-



ks
od 151,-
od 125,- bez DPH

Přepínač střídavý řazení 6
Schneider Electric Sedna Design
řazení 6, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A, krytí IP 44

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	D56Y2	ks	151,-
antracit	45KRP	ks	179,-



ks
od 75,¹⁰
od 62,10 bez DPH

Krabice nástěnná
Schneider Electric Sedna Design
jednonásobná, krytí IP 20

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	N8JU1	ks	75,10
antracit	V86UJ	ks	219,-



ks
od 19,⁰⁰
od 15,70 bez DPH

Rámeček
Schneider Electric Sedna Design
krytí IP 20, orientace univerzální, barva bílá

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobný	MH7NY	ks	19,00
dvojnásobný	5GN30	ks	36,40
trojnásobný	UVC5B	ks	54,90
čtyřnásobný	YAAR0	ks	73,90
pětinásobný	5SL0C	ks	91,20



ks
od 34,³⁰
od 28,30 bez DPH

Rámeček
Schneider Electric Sedna Design
krytí IP 20, orientace univerzální, barva antracit

násobnost	položka	MJ	s DPH
jednonásobný	C8CHZ	ks	34,30
dvojnásobný	YRLU1	ks	65,20
trojnásobný	A1DPZ	ks	97,80
čtyřnásobný	PK686	ks	130,-
pětinásobný	0S6BU	ks	159,-



ks
od 909,-
od 752,- bez DPH

Zásuvka nabíjecí USB
Schneider Electric Sedna Design
svorky šroubové, konektory 1× USB A, 1× USB C

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	038KL	ks	909,-
antracit	4YHYR	ks	1 062,-



TIP ODBORNÍKA

Jaroslav Ludvíček
technik divize Elektro



USB NABÍJEČKY JAKO SOUČÁST ELEKTROINSTALACE

Rychlé nabíjení mobilních zařízení je dnes standardem, který se promítá i do návrhu moderní elektroinstalace. USB nabíječky určené pro pevné instalace představují praktické a bezpečné řešení pro rychlé nabíjení mobilních zařízení. Nabízejí dobíjení prostřednictvím výstupů USB-A i USB-C a instalují se do běžných elektroinstalačních krabic. Rychlonabíječky s výkonem až 21 W využívají technologii USB-C Power Delivery (PD) a Programmable Power Supply (PPS), které umožňují zkrácení doby nabíjení a zvýšení efektivity přenosu energie. Součástí je ochrana proti přehřátí, zkratu i nadproudu a zařízení splňuje veškeré požadavky pro pevnou instalaci v domovní elektroinstalaci.

Pro méně náročné aplikace jsou určeny kombinované zásuvky s integrovanou USB nabíječkou. Tyto produkty kombinují klasickou zásuvku 230 V s USB-A i USB-C porty v jednom přístroji, ale nabízejí nižší nabíjecí výkon – obvykle do 15 W, který se rozděluje mezi oba výstupy.

Zatímco kombinované zásuvky nabízejí univerzální řešení s nižším výkonem nabíjení, USB rychlonabíječky představují výkonnější alternativu pro domácnosti, kanceláře i veřejné prostory.

USB nabíječky lze rovněž dodatečně instalovat jako náhradu za stávající zásuvky 230 V, bez nutnosti výraznějších úprav elektroinstalace.



ks
od 117,-
od 96,50 bez DPH

Zásuvka 230V jednonásobná
Schneider Electric Mureva
clonky, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 16A, barva antracit, krytí IP 55

provedení	položka	MJ	s DPH
bez rámečku	R3SOH	ks	117,-
kompletní	32RWD	ks	172,-



ks
od 109,-
od 90,10 bez DPH

Přepínač střídavý řazení 6
Schneider Electric Mureva
řazení 6, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A, barva antracit, krytí IP 55


provedení	položka	MJ	s DPH
bez rámečku	B5UW2	ks	109,-
kompletní	FCAV2	ks	164,-



ks
74,⁸⁰
61,80 bez DPH

Rámeček Schneider Electric Mureva
barva antracit, krytí IP 55, jednonásobný, orientace univerzální



**4+1 ZDARMA****ks**
59,²⁰
48,90 bez DPH

■ 465P8

**Zásuvka 230V jednonásobná
Schneider Electric Asfora**
clonky, svorky šroubové, jmenovitý
proud 16A, barva bílá**ks**
143,-
118,- bez DPH

■ 424H9

**Zásuvka 230V jednonásobná
Schneider Electric Asfora**
clonky, svorky šroubové, jmenovitý
proud 16A, barva bílá, krytí IP 44**ks**
113,-
92,70 bez DPH

■ 265V3

**Zásuvka 230V dvojnásobná kompletní
Schneider Electric Asfora**
svorky šroubové, jmenovitý proud 16A, barva
bílá**ks**
od 46,⁷⁰
od 38,60 bez DPH**Spínač Schneider Electric Asfora**
svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A,
barva bílá

typ	položka	MJ	s DPH
spínač řazení 1	■ 385V3	ks	46,70
přepínač sériový řazení 5	■ 453K9	ks	62,30
přepínač střídavý řazení 6	■ 269V4	ks	62,30
přepínač střídavý dvojité řazení 6+6	■ 422P9	ks	109,-
přepínač křížový řazení 7	■ 239H9	ks	105,-

**ks**
77,¹⁰
63,70 bez DPH

■ 335S2

**Tlačítko řazení 1/0
Schneider Electric Asfora**
řazení 1/0, svorky bezšroubové, jmenovitý
proud 10A, barva bílá**ks**
156,-
129,- bez DPH

■ 488V3

**Tlačítko žaluziové
řazení 1/0+1/0 s blokací
Schneider Electric Asfora**
řazení 1/0+1/0 s blokací, svorky bezšroubové,
jmenovitý proud 10A, barva bílá**ks**
137,-
113,- bez DPH


■ 423N9

**Přepínač střídavý řazení 6
Schneider Electric Asfora**
řazení 6, svorky bezšroubové, jmenovitý
proud 10A, barva bílá, krytí IP 44**ks**
od 109,-
od 90,10 bez DPH**Zásuvka datová
Schneider Electric Asfora**
UTP – nestíněná, včetně rámečku, barva bílá


provedení	položka	MJ	s DPH
1× CAT5E	■ 229A3	ks	109,-
2× CAT5E	■ 325R2	ks	164,-

**ks**
od 156,-
od 129,- bez DPH**Zásuvka anténní kompletní
Schneider Electric Asfora**
včetně rámečku, barva bílá

typ, útlum	položka	MJ	s DPH
TV/R koncová, 1 dB	■ 284V3	ks	156,-
TV/R průběžná, 4 dB	■ 346K8	ks	204,-
TV/R/SAT koncová, 1 dB	■ 292H3	ks	234,-

**ks**
od 50,⁶⁰
od 41,80 bez DPH**Krabice přístrojová nástěnná
Schneider Electric Asfora**materiál ABS, povrchová úprava lesklá, barva
bílá, krytí IP 20


provedení	položka	MJ	s DPH
jednonásobná	■ CUZ87	ks	72,60
vícenásobná	■ R1148	ks	50,60

**ks**
od 20,³⁰
od 16,80 bez DPH**Rámeček Schneider Electric Asfora**
barva bílá, krytí IP 20, orientace horizontální

násobnost	položka	MJ	s DPH
dvojnásobný	■ 453N8	ks	20,30
trojnásobný	■ 392S8	ks	31,20
čtyřnásobný	■ 365K3	ks	42,10
pětinásobný	■ 492R3	ks	64,10
šestinásobný	■ 24P43	ks	77,90

KABELOVÉ VEDENÍ**ks**
od 48,¹⁰
od 39,70 bez DPH**Lišta hranatá Kopos LHD**dvojité zámké víka zvyšující tuhost lišty a zajišťující pevnější fixaci,
s ochrannou fólií, krytí IP 40, mechanická odolnost IK 06, materiál PVC,
samozhášivá, barva bílá, délka 2m

typ, šířka×výška	položka	MJ	s DPH
LHD 17×17_HD, 17×16mm	■ 295V9	ks	48,10
LHD 20×20_HD, 21×19mm	■ 328B4	ks	50,70
LHD 25×20_HD, 25×20mm	■ 255B2	ks	70,00
LHD 40×20_HD, 41×18mm	■ 664P4	ks	86,80
LHD 40×40_HD, 40×40mm	■ 253K9	ks	140,-
LHD 60×40_HD, 60×40mm	■ 352P4	ks	247,-



od 17,⁴⁰
od 14,40 bez DPH

Kabel NKT CYKY v QADDY boxu

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, 3 žíly, materiál jádra měď (Cu), prodej pouze celého balení, zálohovaný vratný obal Qaddy za 2600 Kč (opotřebení 300 Kč) bez DPH



**QADDY
BOX
POJÍZDNÝ
ODVÍJEČ**

typ, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 mm² RE, 700 m	83L24	14,40	box	12 142,-
CYKY-O 3× 1,5 mm² RE, 700 m	A2735	14,40	box	12 142,-
CYKY-J 3× 2,5 mm² RE, 500 m	23L68	23,80	box	14 349,-



**NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**



od 16,⁹⁰
od 14,00 bez DPH

Kabel CYKY

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, počet žil 3, materiál jádra měď (Cu)

typ kabelu, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 RE, 50 m	35M42	14,00	bal.	845,-
CYKY-J 3× 1,5 RE, 100 m	495H4	14,00	bal.	1 689,-
CYKY-J 3× 1,5 RE, metráž	234N9	14,00	m	16,90
CYKY-O 3× 1,5 RE, 50 m	29Z33	14,00	bal.	845,-
CYKY-O 3× 1,5 RE, 100 m	383P8	14,00	bal.	1 689,-
CYKY-O 3× 1,5 RE, metráž	528S8	14,00	m	16,90
CYKY-J 3× 2,5 RE, 50 m	86M36	23,10	bal.	1 398,-
CYKY-J 3× 2,5 RE, 100 m	229S8	23,10	bal.	2 795,-
CYKY-J 3× 2,5 RE, metráž	342S4	23,10	m	28,00



od 12,²⁰
od 10,10 bez DPH

Kabel CYKYLo

plochý instalační kabel k pevnému uložení ve vnitřních prostorech, počet žil 2 a 3, materiál jádra měď (Cu)

typ kabelu, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKYLo-O 2× 1,5 RE, 100 m	96U52	10,10	bal.	1 217,-
CYKYLo-J 3× 1,5 RE, 50 m	G4B09	14,30	bal.	864,-
CYKYLo-J 3× 1,5 RE, 100 m	386A9	14,30	bal.	1 728,-
CYKYLo-O 3× 1,5 RE, 100 m	328S9	14,30	bal.	1 728,-
CYKYLo-J 3× 2,5 RE, 50 m	V7RB5	23,70	bal.	1 433,-
CYKYLo-J 3× 2,5 RE, 100 m	436N8	23,70	bal.	2 866,-

od 4,²⁰
od 3,50 bez DPH

Krabice zapuštěná SEZ-CZ

zapuštěná, zámek umožňuje spojení krabic v souvislou řadu, montážní otvor 71 mm, hloubka 43 mm, balení 100 ks

typ krabice, balení	položka	MJ	s DPH
SEZ-CZ UK1	SXB1N	bal.	417,-
SEZ-CZ 6400-301	LT6SD	bal.	485,-



od 32,⁹⁰
od 27,20 bez DPH

Krabice elektroinstalační zapuštěná Kopus

do dutých stěn, samozhášivá, materiál PVC

typ, montážní otvor, hloubka	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD NA	366R9	ks	32,90
KPL 64-45/LD_NA, 68 mm	99H55	ks	37,30
KPL 64-50/2LD NA, 68×138 mm	324N2	ks	74,70
KPL 64-50/3LD NA, 68×209 mm	398R8	ks	108,-
KPL 64-50/4LD_NA, 68×280 mm	62H46	ks	139,-



od 7,⁵⁰
od 6,20 bez DPH

Krabice elektroinstalační zapuštěná Kopus KP

k montáži zásuvek, vypínačů apod., materiál PVC, samozhášivá

typ, montážní otvor, hloubka	položka	MJ	s DPH
KP 68_KA, 71 mm, 43 mm	D7CAY	ks	7,50
KP 68-30_KA, 71 mm, 30 mm	5SM9S	ks	7,60
KP 68/2, 80 mm, 30 mm	292K3	ks	9,40
KP 68/D KA, 80 mm, 45 mm	T3MVX	ks	15,00




od 56,⁴⁰
od 46,60 bez DPH

Trubka ohebná Kopus Monoflex

na vnitřní instalace, korugovaná, jednovrstvá, brání šíření plamene, mechanická odolnost 320N, barva šedá, materiál PVC

vnější průměr, délka	položka	MJ	s DPH
16 mm, 10 m	243N4	bal.	56,40
16 mm, 50 m	259H8	bal.	227,-
20 mm, 10 m	349A9	bal.	73,90
20 mm, 50 m	236H9	bal.	287,-
25 mm, 10 m	323R2	bal.	123,-
25 mm, 50 m	236K9	bal.	411,-
32 mm, 10 m	492R8	bal.	204,-
32 mm, 50 m	348B3	bal.	591,-



WECCO



ks
2 560,-
2 115,- bez DPH

32K5R

Modul instalační WECCO WM2/1000
k montáži závěsného WC s přípojevací
roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace
podezděním a obezděním k nosné
stěně – mokřý proces, rozměry (š×v×h)
448×1 062×125 mm

WECCO



ks
3 199,-
2 644,- bez DPH

DMS36

Modul instalační WECCO WM1/1120
k montáži závěsného WC s přípojevací
roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před
nosnou stěnu nebo do sádrokartonové
konstrukce, rozměry (š×v×h)
510×1 120×135 mm

MODULY



ks
4 383,-
3 622,- bez DPH

228Z2

**Modul instalační
Geberit Kombifix 110.302.00.5**
instalace podezděním nebo obezděním,
splachovací nádržka pod omítku
Sigma 12 cm, výška 1 080 mm

GEBERIT

GEBERIT



ks
4 985,-
4 120,- bez DPH

389Z4

**Modul instalační
Geberit Duofix 111.300.00.5**
k suché instalaci do sádrokartonových přiček
nebo před nosnou stěnu, splachovací
nádržka pod omítku Sigma 12 cm,
výška 1 120 mm

GROHE

WC MODUL GROHE RAPID SL ZDARMA

při koupi WC modulu Grohe Rapid SL,
Uniset nebo sprchového rámu Grohe
Rapido Mono či Duo (max. 5 modulů/IČO)



Více
informací na
go.dek.cz/grohe

Nabídka platí do 31. 8. 2025.



GROHE

+ MODUL
ZDARMA

ks
3 359,-
2 777,- bez DPH

83Z95

**Modul instalační
Grohe Uniset 38643001**
k montáži závěsného WC s přípojevací
roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace
podezděním a obezděním k nosné
stěně – mokřý proces, rozměry (š×v×h)
480×1 110×130 mm

GROHE

+ MODUL
ZDARMA

ks
3 599,-
2 975,- bez DPH

R7FUG

Modul instalační Grohe Rapid SL
k montáži závěsného WC s přípojevací
roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před
nosnou stěnu nebo do sádrokartonové
konstrukce, rozměry (š×v×h)
500×1 130×155 mm



GROHE

SPRCHA

GROHE

+ MODUL
ZDARMA

ks
11 585,-
9 574,- bez DPH

A89DC

Rám sprchový Grohe Rapido MONO
k montáži podomítkové sprchy, instalace před
nosnou stěnu nebo do sádrokartonové
konstrukce, rozměry (š×v×h)
500×2 182–2 362×160 mm, pro použití
s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou
s mono tryskou

+ MODUL
ZDARMA

ks
13 164,-
10 879,- bez DPH

598XJ

Rám sprchový Grohe Rapido DUO
k montáži podomítkové sprchy, instalace před
nosnou stěnu nebo do sádrokartonové
konstrukce, rozměry (š×v×h)
500×2 182–2 362×160 mm, pro použití
s jednou ruční sprchou a hlavovou sprchou
s dvojitou tryskou

GROHE



ks
9 125,-
7 541,- bez DPH

5CPAZ

Systém sprchový Grohe Cubeo
páková, s plnou pákou, podomítková
s přepínačem, v setu s hlavovou sprchou
a ramenem Tempesta 250 Cube a ruční
sprchy Tempesta Cube 110s držákem, pro
základní těleso Grohe Rapido
SmartBox 35 600/35 604, povrch chrom

GROHE



ks
16 694,-
13 796,- bez DPH

06X71

**Systém sprchový termostatický
Grohe Grohtherm Tempesta 250 Cube**
součástí je podomítková termostatická
sprchová baterie pro 2 výstupy, hlavové
sprchy Tempesta 250 Cube včetně
horizontálního sprchového ramene 380 mm,
ruční sprcha Tempesta Cube 110 (27 571),
sprchový odtokový oblouk s nástěnným
držákem, sprchová hadice Rotaflex 1 500 mm

PODOMÍTKOVÉ SPRCHY RYCHLE A JEDNODUŠE



Sprchové rámy Grohe Rapido představují moderní řešení pro rychlou, snadnou a bezpečnou montáž sprch. Součástí balení instalačních rámu jsou všechny díly a komponenty potřebné k podomítkové instalaci. Stačí dopojit rozvody studené a teplé vody a vybrat vhodnou hlavovou a ruční sprchu a přepínač.

Kvalitní materiály zajišťují dlouhou životnost. Těsnost předizolovaných potrubí a jejich spojí je testována již ve výrobě. Také díky tomu je na sprchové rámy Grohe Rapido poskytována 10letá záruka.



Více informací naleznete
na go.dek.cz/groherapido

provedení sprchového rámu	Grohe Rapido Mono	Grohe Rapido Duo
vhodné použití	jednoduché sprchy s jedním režimem proudu	sprchové systémy s více režimy proudu

DLAŽBA INTERIÉROVÁ

+ LEPIDLO ZDARMA
10 BALENÍ = 1 FLEXIBILNÍ LEPIDLO
Weberfor profiflex 25 kg

m²
400,-
330,- bez DPH

Dlažba Ragno Casual 30×60 cm

dlaždice vysoce odolná proti opotřebení, rektifikovaná, mrazuvzdorná, v betonovém designu, tloušťka 8,5 mm, 1,26 m²/bal.

odstín	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
White	Y392N	330,-	bal.	504,-
Grey	JUH7T	330,-	bal.	504,-
Antracite	OL4K9	330,-	bal.	504,-
Light Grey	MJGX6	330,-	bal.	504,-

+ LEPIDLO ZDARMA
10 BALENÍ = 1 FLEXIBILNÍ
LEPIDLO Weberfor profiflex 25 kg

m²
400,-
330,- bez DPH

Dlažba Ragno Casual 60×60 cm

dlaždice vysoce odolná proti opotřebení, rektifikovaná, mrazuvzdorná, v betonovém designu, tloušťka 8,5 mm, 1,08 m²/bal.

odstín	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
White	3BR41	330,-	bal.	432,-
Grey	02T7M	330,-	bal.	432,-
Antracite	8KU2U	330,-	bal.	432,-
Light Grey	Z44WR	330,-	bal.	432,-

wilo



ks
16 712,-
13 787,- bez DPH

■ XJS9N

Vodárna domácí plně integrovaná Wilo-Isar BOOST5-E-3

plně automatická vodárna s frekvenčním měničem regulujícím otáčky čerpadla na nastavený konstantní tlak, sání ze studní a nádrží – sací výška max. 8 m, přepínač do režimu zvyšování tlaku.

wilo

VODÁRNY + ČERPADLA

ks
od 27 559,-
od 22 751,- bez DPH

Skupina čerpadlová Wilo-RAIN1

kompletní systém k přečerpávání dešťové vody např. pro zalévání zahrady a splachování WC, automatické přepínání zdrojů vody např. pro akumulaci nádrží, vodovodní řád, ochrana proti suchoběhu

typ, Q _{max} , H _{max}	položka	MJ	s DPH
RAIN1-25 EM, 5,3 m ³ /h, 49,1 m	49E39	ks	27 559,-
RAIN1-45 EM, 6 m ³ /h, 51,7 m	53E37	ks	28 872,-



GRUNDFOS



ks
52 693,-
43 548,- bez DPH

■ 255P4

Sada pro udržování konstantního tlaku Grundfos Set SQE2-115

kompletní sada ponorného čerpadla s elektronickou regulací otáček, membránovou tlakovou nádobou a řídicí jednotkou, Q_{max} 3,4 m³/h, H_{max} 155 m

OPOP



ks
40 990,-
33 877,- bez DPH

■ 7UR7K

Kotel s ručním přikládáním Opop H420 EKO-U

s ručním přikládáním, palivo hnědé uhlí, je zařazen do 4. emisní třídy, energetická třída C, jmenovitý výkon 20 kW

ROJEK

KOTLE NA TUHÁ PALIVA

+ ČISTICÍ SADA ZDARMA

ks
56 990,-
47 100,- bez DPH

■ LH2D0

Kotel s ručním přikládáním Rojek KTP 20

s ručním přikládáním, palivo dřevo a hnědé uhlí, splňuje podmínky EKODESIGN, účinnost dřevo/hn. uhlí – 88,5 % / 87,5 %, je zařazen do 5. emisní třídy (dřevo) a 4. emisní třídy (hnědé uhlí), energetická třída A+/C dřevo/hnědé uhlí, jmenovitý výkon 20 kW



UHLÍ + DŘEVO

ATMOS



DŘEVO

ks
61 990,-
51 219,- bez DPH

■ 363R2

Kotel s ručním přikládáním Atmos DC 22S

s ručním přikládáním, palivo dřevo, s odtahovým ventilátorem a chladicí smyčkou, je zařazen do 5. emisní třídy, energetická třída A+, jmenovitý výkon 22 kW

PRITY



ks
5 190,-
4 290,- bez DPH

■ MA47B

Kamna krbová Prity Mini SP

ocelový plech 2–3 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, průměr kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 390×685×470 mm, jmenovitý výkon do prostoru 5 kW, barva černá

PRITY



ks
12 990,-
10 736,- bez DPH

■ 4KZDN

Kamna krbová s výměníkem Prity S3 W13

ocelový plech 2 mm, horní deska 2–3 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, průměr kouřovodu 130 mm, rozměry (š×v×h) 490×930×460 mm, jmenovitý výkon do prostoru 5 kW, barva černá

KAMNA KRBOVÁ

HAAS+SOHN



ks
31 990,-
26 439,- bez DPH

■ S4425

Kamna krbová s plotnou Haas+Sohn ARKTIC 12

ocelový plech o síle 2–5 mm, palivo dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety, průměr kouřovodu 150 mm, zadní, rozměry (š×v×h) 628×827×574 mm, jmenovitý výkon do prostoru 12,3 kW, barva černá

HAAS+SOHN



ks
64 990,-
53 711,- bez DPH

■ 39S32

Kamna kachlová s výměníkem Haas+Sohn Treviso II

na kachlovém soklu s kachlovým obkladem v barvě zelené, výkon regulovatelný v rozmezí od 2,7–8,2 kW, objem výměníku 17 l, vytopí prostor o objemu 50–150 m³, spotřeba paliva 2,5 kg dřeva za hodinu, litinový rošt, rozměry (š×v×h) 746×1100×483 mm



BĚŽNĚ SKLADEM



VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ



NA OBJEDNÁVKU



ZASÍLÁME KURÝREM

DEK

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DEK

DEK

**+ ODVÍJEČ ZDARMA
PŘI NÁKUPU 2 BALENÍ**

m
19,90
16,50 bez DPH



400 m/bal

340G4

Trubka plastohliníková DEK PERT-AL 16×2 mm

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 400 m/bal., cena 7 960,-/bal. s DPH



m²
19,90
16,50 bez DPH

283A9

Fólie systémová s rastrem DEK FOR materiál polypropylen BOPP a LDPE s rastrem 5×5 cm pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m, cena 995,-/ks s DPH



m²
149,-
124,- bez DPH

NZ2LF

Role systémová DEK RST30 Tacker svinutá role tepelné izolace EPS 100, s rastrovou fólií pro montáž potrubí sponkami Tacker, tloušťka 30 mm, délka 10 m, šířka 1 m, 10 m²/bal., cena 1 490,-/bal. s DPH

DEK



bal.
199,-
165,- bez DPH

468A9

Spona podlahová (Tacker) DEK ST50 balené spony, svařované, k montáži trubek podlahového vytápění o průměru 15–20 mm, délka 50 mm, 250 ks/bal.

DEK



ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

RMHN1

Odvíječ potrubí DEK OP20 kovový odvíječ potrubí podlahového vytápění 16–20 mm, teleskopická ramena, baleno v praktické tašce

ARISTON



ks
4 490,-
3 625,- bez DPH

24H63

Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston Lydos R 80 V 2K

příkon 2 kW, energetická třída ohřevu vody C, dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná hořčíková anoda k boji proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C, objem 80 l

STIEBEL ELTRON



ks
5 490,-
4 452,- bez DPH

93M35

Ohřívač elektrický zásobníkový Stiebel Eltron PSH 80 Classic

tlakový závěsný ohřívač vody, instalace vstříká, příkon 1,8 kW, termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 80 l, rozměry (průměr×výška) 483×810 mm

OHŘÍVAČE VODY

NÁŠ TIP

ks
6 590,-
5 365,- bez DPH

323S3

Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice OKCE 80

tlakový závěsný ohřívač vody, instalace vstříká, příkon 2,2 kW, termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 75 l, rozměry (průměr×výška) 524×757 mm

DRAŽICE

BOSCH

+ KONZOLE ZDARMA

ks
15 990,-
13 136,- bez DPH

4G213

Klimatizace sestava vnitřní a venkovní jednotky Bosch Climate CL3000i-Set 26 WE

splitová klimatizace pro chlazení a vytápění, jm. výkon (chlazení/topení) 2,6 kW/2,9 kW, třída energetické účinnosti (chlazení/topení) A++/A++ (průměrné podmínky)

KLIMATIZACE

+ KONZOLE ZDARMA

ks
17 490,-
14 375,- bez DPH

HDC5C

Klimatizace sestava vnitřní a venkovní jednotky Bosch Climate CL3000i-Set 35 WE

splitová klimatizace pro chlazení a vytápění, jm. výkon (chlazení/topení) 3,5 kW/3,8 kW, třída energetické účinnosti (chlazení/topení) A++/A++ (průměrné podmínky)

BOSCH

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Rundt
technik divize Voda Topení Sanita



JAKÝ VÝKON KLIMATIZACE ZVOLIT?

Moderní klimatizační jednotky umí nejen chladit, ale i topit a určité typy mohou také ohřívat teplou vodu v zásobníku. Klimatizace jsou čím dál tišší, dynamicky usměrňují proud vzduchu po místnosti a zároveň jej čistí pomocí rozmanitých filtrů. Jak výkonnou klimatizaci ale vybrat? Pro běžné obytné místnosti je potřeba přibližně 30–40 W chladicího výkonu na m². Potřebný výkon roste s tím, čím méně je místnost zateplená. K tepelným ziskům přispívají také nezastíněná okna směrem na jih, počet osob obývajících místnost, jejich aktivity a elektronika. Klimatizace Bosch CL3000i-Set 26 WE o výkonu 2,6 kW je vhodná pro běžnou obytnou místnost o rozloze 20–25 m² v objektech s celoročním užíváním i v těch rekreačních.

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

DOPORUČUJEME

m
od 34⁰⁰
od 28,10 bez DPH

Potrubí meliorační Fränkische FF-drän

celoperforované, perforace 29–51 cm²/m,
vhodné ke strojní pokládce, materiál PVC-U,
délka 50 m

j.m. světlost	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
DN 80	509G2	28,10	role	1 699,-
DN 100	KZX54	29,20	role	1 764,-
DN 125	KMSU9	56,90	role	3 442,-
DN 150	TNF2Y	92,20	role	5 576,-



ks
138,-
114,- bez DPH

29B58

Trubka drenážní tyčová Fränkische Opti-drän

s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m,
materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální
doporučený spád 0,5 %, jm. světlost DN 100

FRÄNKISCHE



ks
483,-
399,- bez DPH

33H23

Trubka drenážní

Fränkische Strabusil TP

k odvodňování pozemních komunikací
se zvýšenými požadavky na drenáž, z vnějšíku
vlnitá, uvnitř hladká, šířka štěrbin 1,2 mm
± 0,4 mm, s bílým označením vrcholu, materiál
PE-HD, délka 6 m, perforace TP,
celoperforovaná, jmenovitá světlost DN 100

FRÄNKISCHE



ks
621,-
513,- bez DPH

N30F3

Trubka drenážní

Fränkische StormPipe TP

k odvodňování pozemních komunikací
s maximálními požadavky na drenáž,
celoperforovaná drenážní trubka
se sendvičovou konstrukcí (vně vlnitá, uvnitř
hladká) se spojkou, kruhová tuhost SN 8,
jmenovitá světlost DN 100

ROZVODY VODY

+ KOHOUTY ZDARMA

1 BALENÍ = 2x
KOHOUT 1" FF

m
44⁸⁰
37,10 bez DPH



492T3

Trubka vodovodní PE40 SDR 7,4

na venkovní rozvod pitné vody, SDR 7,4,
materiál LDPE, průměr×tloušťka
stěny 32×4,4 mm, délka 100 m,
cena **4 478,-**/bal. s DPH



ks
278,-
230,- bez DPH

423K2

Kohout kulový voda 1"

mosazný plnopřítokový kulový kohout, páka,
vnitřní/vnitřní závit (FF)

ks
7 590,-
6 273,- bez DPH

99U62

Šachta vodoměrná kruhová 1000/1200 S

samonosná, bez potřeby dodatečného
obetonování, k instalaci v zelených pásích
nebo jiných nepojžděných plochách,
s prostory pro potrubí a s žebříkem, rozměry
(průměr×výška) 1 000×1 500 mm včetně
komínku 300 mm, hmotnost 50 kg



1+1 ZDARMA
ks
125,-
103,- bez DPH

583P8

Filtr šikmý mosazný 3/4"

mosazný filtr pro topenářské účely




1+1 ZDARMA
ks
353,-
292,- bez DPH

244H3

Kohout kulový s odvodněním 6/4"

mosazný plnopřítokový kulový kohout
s odvodněním, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF)




ks
od 2 723,-
od 2 250,- bez DPH

Trubka měděná

tvrdá, na rozvody vody a plynu, spojování
pájením nebo lisováním, délka 5 m

průměr×tloušťka stěny	položka	za bm bez DPH	MJ	s DPH
42×1,2 mm	44D33	450,-	ks	2 723,-
54×1,5 mm	44E23	680,-	ks	4 114,-



DEK



ks
750,-
620,- bez DPH

■ KW6NF

Dálkoměr laserový DEK DA050

k měření délky, plochy i objemu, zejména malt, omítkových směsí a betonu, napájení 2x 1,5V LR03 (AAA), pracovní dosah 50 m, přesnost měření 2 mm, 2x baterie AAA, pouzdro, poutko, reflexní karta

NÁŘADÍ DEK



NÁŠ TIP

ks
1 150,-
948,- bez DPH

■ V9CCD

Svářečka polyfúzní DEK SV010

ke svařování trubek všech typů termoplastů do průměru 32 mm, náběh do 15 min, teplota 0–300 °C, nástavce s teflonovým povrchem

DEK

DEK



ks
2 599,-
2 146,- bez DPH

■ 3AJHK

Míchadlo s metlou DEK MS200

k míchání běžných stavebních směsí, zejména malt, omítkových směsí a betonu, nátěrových hmot, stavebních lepidel apod., výkon 1 600 W, napětí 230 V, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 140 mm, hmotnost 5 kg, metla typ WK

DEK



ks
od 561,-
od 463,- bez DPH

Kotouč řezný DIA DEK HARD CERAM

na slinuté a tvrdé keramické obklady a dlažby, k úhlovým brusům, celoodvodově sintrovaný, upínací otvor 22,23 mm, výška segmentu 10 mm

průměr×tloušťka	položka	MJ	s DPH
115×2,2 mm	■ D5WNW	ks	561,-
125×2,2 mm	■ 6YDUX	ks	605,-

DEK

TOP PRODUKT

ks
od 959,-
od 792,- bez DPH

Kotouč brusný DIA DEK KH518/20

na beton, k úhlovým brusům, upínací otvor 22,23 mm

průměr kotouče	položka	MJ	s DPH
115 mm	■ T2CM5	ks	959,-
125 mm	■ SZ9TT	ks	1 152,-

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
produkt manažer pro elektrické nářadí



BRUSNÉ KOTOUČE DEK

Diamantové **brusné kotouče DEK** jsou tvořeny děrovaným nosičem s upínacím otvorem a dvěma řadami brusných segmentů. Rovnoměrným rozložením segmentů v soustředných kružnicích je při broušení dosaženo rychlého úběru materiálu a vysoké kvality výsledného povrchu. Specifická kombinace diamantových zrn a pojiva zajišťuje rovnoměrný úběr segmentů brusné misky, čímž je dosaženo tzv. samoostření segmentů.

Při rotaci nástroje se zrychluje průtok vzduchu mezi brusnými segmenty a otvory v nosiči brusného kotouče, tím dochází k odvodu broušeného materiálu a chlazení brusného kotouče, což zabraňuje přehřívání nástroje při broušení. Diamantové brusné kotouče DEK jsou po upnutí na výstupní hřídel úhlové brusky určeny k broušení betonu či přírodního kamene.

K dostání pouze ve Stavebninách DEK.

BOSCH



ks
od 338,-
od 280,- bez DPH

Sekáč Bosch SDS plus

k odstraňování omítek a přebytků betonu, k úpravě a sanaci spár

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
20×250 mm	■ 322H9	ks	338,-
40×250 mm	■ 442K9	ks	628,-

BOSCH

BOSCH



ks
5 990,-
4 945,- bez DPH

■ 254V8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F

příkon 880 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,2 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, skřídlo, kufr

BOSCH



+ KLEŠTĚ
ZDARMA
KOMBINOVANÉ
KLEŠTĚ WIHA

ks
13 990,-
11 549,- bez DPH

■ 223R9

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE

příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,8 J, 1 500–3 050 příklepů/min, upínací systém SDS max, průměr vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, kufr



BOSCH



ks
1 299,-
1 073,- bez DPH

■ 223H4

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125

příkon 720 W, výkon 300 W, napětí 230 V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 103×318 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

BOSCH



ks
15,00
12,40 bez DPH

■ 8NKMB

Kotouč řezný Bosch PRO Stainless Steel and Metal

na kovy a nerezovou ocel, k úhlovým brusům, rovný, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 1 mm, 100 ks/bal., cena **1 499,-**/bal. s DPH

BOSCH



ks
4 150,-
3 430,- bez DPH

■ 9M79U

Pila mečová AKU Bosch GSA 185-LI

bez akumulátoru, napětí 18 V, zdvih 28 mm, 3 190 zdvihů/min, hloubka řezu 230 mm, 96×170×450 mm, hmotnost 3,2 kg, plátek S 123 XF Progressor for Metal, plátek S 2345 X, Progressor for Wood

BOSCH



ks
6 990,-
5 759,- bez DPH

■ 0GPG9

Pila stolní Bosch GTS 254

stůl 555×555 mm, příkon 1 800 W, napětí 230 V, 4 300 otáček/min, průměr kotouče 254 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 80 mm, 690×1 000×620 mm, hmotnost 24,4 kg, kotouč Optiline Wood 24 z.

BOSCH



ks
1 590,-
1 315,- bez DPH

■ A6SY7

Šroubovák AKU Bosch GO

akumulátor 2 Ah, napětí 3,6 V, upínací systém vnitřní šestihran 1/4", 41×41×192 mm, prodlužovací držák bitů, sada 8 bitů, kabel USB-C, úložný kufřík

BOSCH



ks
6 699,-
5 537,- bez DPH

■ VRJ4J

Dálkoměr laserový Bosch GLM 150-27 C

akumulátor 3,12 Ah, napětí 3,6 V, krytí IP 54, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 150 m, přesnost měření 1,5 mm, 64×142×28 mm, hmotnost 0,21 kg, kabel USB, pouztko, pouzdro

BOSCH



ks
6 350,-
5 248,- bez DPH

■ L8YG4

Přístroj nivační Bosch GOL 20D

zvětšení 20×, krytí IP 54, pracovní dosah 60 m, 134×143×213 mm, hmotnost 1,5 kg, stativ BT 160, měřicí lať GR 500, olovnice, kufr

BOSCH



ks
15 190,-
12 551,- bez DPH

■ 29A59

Laser rotační Bosch GRL 400H

červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

BOSCH



ks
3 399,-
2 809,- bez DPH

■ SM502

Pistole horkovzdušná Bosch GHG 23-66

10 úrovní průtoku, digitální nastavení, příkon 2300 W, napětí 230 V, proud vzduchu 150–500 l/min, 86×201×245 mm, hmotnost 0,7 kg, trysky: plochá 50 mm, na ochranu skla 75 mm, kufr

BOSCH



ks
4 199,-
3 471,- bez DPH

■ 63T85

Vysavač Bosch GAS 12-25 PL

suché i mokré vysávání, příkon 1350 W, výkon 1250 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 65 l/s, sací výkon 200 mbar, objem nádoby 25 l, 380×453×483 mm, hmotnost 10 kg, hubice, trubka, hadice

BOSCH

+ TAŠKA ZDARMA

TAŠKA NA NÁŘADÍ BOSCH 40I

ks
11 799,-
9 752,- bez DPH

■ 29JR4

Vysavač Bosch GAS 12-40 MA

suché i mokré vysávání, příkon 1200 W, napětí 230 V, třída prachu M, průtok 72 l/s, objem nádoby 28 l, 389×536×670 mm, hmotnost 14,1 kg, hadice, kartáčová hubice, teleskopická násada, zahnutá trubka

BOSCH



+ TAŠKA A NÁŘADÍ ZDARMA
BRAŠNA NA NÁŘADÍ BOSCH GWT 20 + SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ V HODNOTĚ 4 830 Kč

sada
23 990,-
19 823,- bez DPH

■ 4GTLF

Sada AKU nářadí Bosch GSR + GDH + GWS + GBH 18V

2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSR 18V-110C, utahovák rázový AKU GDH 18V-210C, bruska úhlová AKU GWS 18V-10, kladivo vrtací AKU GBH 18V-24C, nabíječka GAL 1880 CV

BOSCH



+ TAŠKA ZDARMA
TAŠKA NA NÁŘADÍ BOSCH 40I

sada
23 990,-
19 827,- bez DPH

■ 04TW9

Sada AKU nářadí Bosch GSR + GDH + GBH + GSA 18V

2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSR 18V-90C, utahovák rázový AKU GDH 18V-210C, kladivo vrtací AKU GBH 18V-24C, pila mečová GSA 18V-28, nabíječka GAL 1880 CV

BOSCH



+ TAŠKA ZDARMA
TAŠKA NA NÁŘADÍ BOSCH 40I

sada
6 399,-
5 287,- bez DPH

■ RMGB0

Sada startovací AKU Bosch ProCORE 18V

2× akumulátor ProCORE 5,5 Ah, napětí 18 V, nabíjecí proud 8 A, hmotnost 1+1 kg, nabíječka GAL 1880 CV

EVOLUTION

evolution



ks
4 999,-
4 127,- bez DPH

■ 295K6

Pila pokosová Evolution R210SMS+

příkon 1500 W, napětí 230 V, 3750 otáček/min, průměr kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°) 65 mm, 575×314×610 mm, hmotnost 11,2 kg, kotouč 230×25,4×1,7 mm, 24z.

metabo

METABO



ks
7 590,-
6 260,- bez DPH

■ AHB9

Vysavač Metabo ASR 25 L SC

suché a mokré vysávání, příkon 1400 W, napětí 230 V, průtok 73 l/s, sací výkon 248 mbar, třída prachu L, objem nádoby 25 l, 403×533×488 mm, hmotnost 11 kg, univerzální a šterbinová hubice

DeWALT



ks
3 499,-
2 889,- bez DPH

■ A294J

Utahovák rázový AKU

DeWALT DCF850N

bez akumulátoru, napětí 18V, 3800 rázů/min, 200×100mm, hmotnost 1,3kg

DeWALT



ks
4 590,-
3 792,- bez DPH

■ 1VFVW

Šroubovák vrtací AKU

DeWALT DCD791L2T-QW

2× akumulátor 3Ah, napětí 18V, krouticí moment 27/70 Nm, výkon 460 W, sklíčadlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13 mm (dřevo/ocel), 67×203×173 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks
6 290,-
5 193,- bez DPH

■ GD6UF

Šroubovák vrtací AKU

DeWALT DCD703L2T

2× akumulátor 3Ah, napětí 12V, krouticí moment 25/57 Nm, výkon 250 W, sklíčadlo 1–10 mm, průměr vrtání 20/10 mm (dřevo/ocel), 57×190×125 mm, hmotnost 0,9 kg, nástavce, nabíječka, kufr

DeWALT



ks
7 950,-
6 552,- bez DPH

■ V401W

Akumulátory + nabíječka

DeWALT DCB118T2

2× akumulátor 6Ah, napětí 18V, 6Ah, nabíječka DCB118

DeWALT



ks
3 690,-
3 047,- bez DPH

■ 546Z9

Multibruska oscilační

DeWALT DWE315KT

37 ks příslušenství (pilové listy, škrabka, brusná deska a brusné papíry), příkon 300 W, napětí 230 V, 22 000 kmitů/min, hmotnost 1,5 kg, adaptér k odsávání, kufr

DeWALT



ks
3 750,-
3 097,- bez DPH

■ 496H6

Bruska úhlová DeWALT DWE494

příkon 2200 W, napětí 230 V, 6600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

DeWALT



+ KOTOUČ ZDARMA
KOTOUČ BRUSNÝ DEK
PROFI 125×22,23×6,4 mm

ks
8 890,-
7 346,- bez DPH

■ H2M4M

Bruska úhlová AKU

DeWALT DCG405H2T

2× akumulátor 5Ah, příkon 800 W, 9000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 147×310 mm, hmotnost 1,75 kg, kryt, boční rukojeť, nabíječka, kufr TSTAK

DeWALT



ks
5 580,-
4 609,- bez DPH

■ 1DH2B

Kladivo kombinované

DeWALT D25134KP

příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínání SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčadlo, kufr

DeWALT



ks
5 799,-
4 790,- bez DPH

■ VX8GG

Michadlo s metlou DeWALT DWD241

příkon 1800 W, napětí 230 V, 225–400/550/725 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 160 mm, hmotnost 6,3 kg, metla 160 mm

DeWALT



ks
9 880,-
8 163,- bez DPH

■ 626P3

Pila Alligator DeWALT DWE398

příkon 1700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

DeWALT



ks
12 336,-
10 190,- bez DPH

■ 84A58

Laser křížový AKU

DeWALT DCE089D1G

akumulátor 2Ah, napětí 10,8V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr

DeWALT



sada
9 090,-
7 498,- bez DPH

■ WXU0S

Sada AKU nářadí

DeWALT DCK2080P2T

2× akumulátor 5Ah, napětí 18V, AKU vrtací šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB115, kufr TSTAK VI

DeWALT



+ RUČNÍ NÁŘADÍ ZDARMA
SADA NÁŘADÍ S 1/4" RÁČNOU
DWM781610-0V HODNOTĚ
1 850 Kč

sada
13 890,-
11 480,- bez DPH

■ AR922

Sada AKU nářadí DeWALT DCK229P2T

2× akumulátor 5Ah, napětí 18V, AKU vrtací šroubovák DCD996, kladivo DCH273, nabíječka, kufr TSTAK

DeWALT



sada
31 790,-
26 273,- bez DPH

■ 296JV

Sada AKU nářadí DeWALT DCK755P3T

3× akumulátor 5Ah, napětí 18V, šroubovák DCD796, utahovák DCF887, kladivo DCH273, bruska DCG405, multibruska DCS355, okružní pila DCS570, přímočará pila DCS334, nabíječka, 3× kufr TSTAK

**+ RUKAVICE
ZDARMA**

sada
13 199,-
10 900,- bez DPH

■ RUP72

Sada AKU nářadí

Milwaukee M18BLPP2A3-502X

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtačka s příklepem M18BLPD2, utahovák rázový M18BLIDR, nabíječka M12-18FC, HD box

**+ RUKAVICE
ZDARMA**

sada
23 190,-
19 155,- bez DPH

■ WXR53

Sada AKU nářadí

Milwaukee M18FPP3AG-503X

3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtačka s příklepem M18BLPD2, bruska úhlová M18BLSAG125X, kladivo vrtací M18BLH SDSplus 26 mm, nabíječka M12-18FC, 3× HD box

STANLEY
FATMAX



ks
1 490,-
1 229,- bez DPH

■ 9WGMV

Vrtačka s příklepem

Stanley FatMax FMEH750K-QS

příkon 750 W, napětí 230 V, 54 400 příklepů/min, otáčky 3 200 otáček/min, upínací systém sklíždilo 1–13 mm, průměr vrtání 32/16/13 mm (dřevo/beton/ocel), 340×105×365 mm, hmotnost 1,95 kg, kufr

STANLEY
FATMAX



DOPORUČUJEME

sada
7 999,-
6 609,- bez DPH

■ A9HVB

Sada AKU nářadí

Stanley FatMax SFMCK469M2

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

STANLEY FATMAX

STANLEY
FATMAX



ks
4 150,-
3 427,- bez DPH

■ BKZ1C

Bruska na sádrokarton

Stanley FatMax SFMEE500S-QS

příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

Einhell



NÁŠ TIP

sada
999,-
818,- bez DPH

■ A1V13

Akumulátor + nabíječka

Einhell Power X-Change Plus

akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, ke všem strojům řady Power X-Change, výkon 900 W

EINHELL



ks
1 790,-
1 476,- bez DPH

■ KMX00

Pistole vytlačovací AKU

Einhell TE-SG 18/10 Li - Solo

bez akumulátoru, napětí 18 V, 6 rychlostí, rychlost 10 mm/s, vytlačovací síla 2 000 N, objem 310 ml, 82×288×436 mm, hmotnost 1,94 kg

Einhell

Einhell



ks
6 999,-
5 781,- bez DPH

■ KSGH4

Hoblůvka s protahem

Einhell TC-SP 204

k přesnému tloušťkování a srovnávání, hliníkový stůl s naklápěním dorazem, příkon 1 500 W, napětí 230 V, hloubka řezu (90°) 3 mm, šířka řezu 204 mm, rychlost 6 m/min, 425×465×850 mm, hmotnost 27,2 kg

Einhell
PROFESSIONAL



sada
14 900,-
12 311,- bez DPH

■ 96VDF

Sada AKU nářadí

Einhell Professional TP-TK 18/4

2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, vrtačka s příklepem TP-CD 18/80 Li-i BL, utahovák rázový IMPAXXO 18/400, kladivo vrtací TP-HD 18/26 Li BL, bruska úhlová TP-AG 18/125 CE Q Li, 2× nabíječka, 3× kufr E-Case (S/M/L)

HAHN
& SOHN

HAHN&SOHN

+ KLÍN ZDARMA

**KŘÍŽOVÝ ŠTÍPAČÍ KLÍN
HAHN&SOHN V HODNOTĚ 1 200 Kč**

ks
27 193,-
22 474,- bez DPH

■ 43CBR

Štípačka dřeva hydraulická

Hahn & Sohn Cedrus LS09V 14T

elektrická, mechanický podavač polen, max. délka dřeva 104 cm, max. průměr dřeva 30 cm, hydraulický tlak 24 MPa, objem hydraulického oleje 7,5 l, výkon 3 500 W, napětí 400 V, štípací síla 14 t, hmotnost 187 kg



DOPORUČUJEME


ks
799,-
661,- bez DPH

NUANO

Kotouč řezný DIA

Norton Clipper Invincible

na všechny stavební materiály, k úhlovým brusům, technologie systému iHD, průměr kotouče 230 mm, upínací otvor 22,23 mm, tloušťka 2,2 mm, výška segmentu 12 mm



294V6

Pila stolová obkladačská

Norton Clipper TT 200 EM

výkon 800 W, napětí 230 V, 2950 otáček/min, průměr kotouče 200 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 12 mm, 400×230×510 mm, hmotnost 12 kg, kotouč Classic Ceramic, kufr

NÁŠ TIP

ks
4 888,-
3 983,- bez DPH

Castolin



ks
od 374,-
od 310,- bez DPH

Hořák pájecí Castolin CT27

k tvrdému pájení, integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, US závit, teplota plamene 2300 °C, doba hoření ±2 h (v závislosti na plynu), hmotnost 0,4 kg

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z4	ks	3 630,-
náhradní náplň	625A4	ks	374,-

Castolin



ks
18 555,-
15 335,- bez DPH

YWL N6

Zařízení svařovací

Castolin PowerMax 4.0

k svařování MMA obalovou elektrodou nebo TIG, napětí 230 V, rozsah svařování 10–150 A, šířka 130 mm, výška 285 mm, délka 365 mm, hmotnost 6,3 kg, včetně kabelů

svařování

Castolin



ks
od 414,-
od 343,- bez DPH

Drát svařovací

Castolin CastoMAG 45213

k svařování metodou MIG/MAG, na nelegované a nízkolegované oceli, plný drát potažený mědí

průměr	položka	MJ	s DPH
0,8 mm	6MM90	ks	414,-
1 mm	ALV1A	ks	955,-

Castolin



bal.
639,-
529,- bez DPH

Elektrody bazické

Castolin Eutectrode 35256 B

na nelegované a nízkolegované oceli, materiál svařový kov odolný vzniku trhlin, bazický obal, tažnost 22%, mez kluzu 420 MPa, mez pevnosti 510 MPa, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

průměr	položka	MJ	s DPH
2,5 mm	625V8	bal.	639,-
3,2 mm	625V9	bal.	639,-

Buschmann tools

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

+ ŠABLONA ZDARMA
KLEMPÍŘSKÁ RÝHOVACÍ ŠABLONA
(LÉRA) V HODNOTĚ 380 Kč

ks
5 888,-
4 867,- bez DPH



K5WC9

Uzavírač dvojitého stojatého falcu


Buschmann tools PVC

k uzavření úhlové i dvojité stojaté drážky, plastové čelisti proti poškrábání povrchu, materiál ocel/PVC/pryz, tloušťka plechu max. 0,8 mm, šířka 220 mm, hmotnost 2,26 kg

KMR

NASTŘELOVÁNÍ

BOSTITCH



5+1 ZDARMA

bal.
od 1 188,-
od 982,- bez DPH

Hřebíky KMR D34 BK

materiál ocel, typ hřebíku D34, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, 2× plyn

typ, průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
konvexní, 2,9×65 mm, 2 200 ks	0WB5B	bal.	1 188,-
hladké, 3,1×90 mm, 2 000 ks	CL23G	bal.	1 390,-



bal.
1 111,-
919,- bez DPH

2K1MM

Hřebíky Bostitch PT hladké

do hřebíkovaček Bostitch F33PT, F33PTSM, materiál pozinkovaná ocel, typ hřebíku PT, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 33°, ø3,1 mm, délka 90 mm, 2 200 ks/bal.



ks
1 444,-
1 194,- bez DPH

393B8

Kolečko stavební bantamové

bantamové kolo, bodově svařená korba, pevná osa, materiál ocel, nosnost 100 kg, objem 60 l, šířka 620 mm, výška 580 mm, délka 1 600 mm, tloušťka 0,8 mm, hmotnost 17,5 kg

DURAMOT

MANIPULACE




ks
11 111,-
9 183,- bez DPH

WA1K5

Kolečko motorové Duramot S700

akumulátor 432 Ah, napětí 36 V, nafukovací kolo 410 mm, rozteč 630 mm, výkon 700 W, výdrž baterie 8 h, nosnost 150 kg, rychlost 7 km/h, objem 75 l, 660×700×1 500 mm, hmotnost 38,7 kg, nabíječka



+ VRTÁK
ZDARMA
PŮDNÍ VRTÁK
LUMAG EB-520G
V HODNOTĚ
8 000 Kč

ks
42 079,-
34 776,- bez DPH

B2N4X

Minidumper pásový Lumag MD-300

k přemísťování břemen, benzinový motor, reverzní start, korba 650/920×955/1 090×230 mm, výkon 4 800 W, nosnost 300 kg, 700×940×1 595 mm, hmotnost 173 kg





ks
224,-
185,- bez DPH

HW8UF

Váleček s držákem

Color Expert WallStar

na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, nízká poušivost vláken, materiál polyamid (PA), tříkomponentní rukojeť, šířka 250 mm, průměr jádra 54 mm, výška vláken 12 mm, průměr držáku 8 mm

masq



role
od 113,-
od 93,00 bez DPH

Páska maskovací

Masq Painter Classic N

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná, barva světle žlutá

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
50 mm/50 m	CL385	role	115,-
38 mm/50 m	6URN7	ks	113,-

MALOVÁNÍ

DEK




set
od 131,-
od 108,- bez DPH

Páska maskovací krepová DEK

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, 3 ks/bal.

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
30 mm/50 m	AV2UZ	set	131,-
48 mm/50 m	7LWY1	set	197,-

prep



role
180,-
149,- bez DPH

HNRY9

Páska opravná prep DuctTape

na spojování, zpevňování a opravy, materiál plast vyztužený tkaninou, lepivost vysoká, šířka 50 mm, délka 50 m, tloušťka extra silná, barva šedá

masq

ks
od 79,70
od 65,80 bez DPH



Fólie maskovací CQ Masq LightBlue

na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
0,55x14 m	28S53	ks	79,70
1,1x14 m	53S26	ks	109,-
1,4x14 m	26S43	ks	125,-
1,8x14 m	7JKHB	role	143,-
2,1x14 m	43S55	ks	168,-
2,7x14 m	25S98	ks	225,-

DEK

NÁŠ TIP


ks
od 425,-
od 351,- bez DPH

Fólie zakrývací na sklo DEK PF500

k zakrytí oken, dveří, samolepicí, materiál polyetylen (LDPE), tloušťka 50 µm, barva modrá

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
0,25x100 m	L8SLF	ks	425,-
0,5x100 m	UD7XR	ks	836,-
1x100 m	9RZTW	ks	1716,-

DEK



ks
990,-
819,- bez DPH

Fólie zakrývací LDPE

k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m², barva transparentní

typ	položka	MJ	s DPH
v roli	434P9	ks	990,-
skládaná	359A2	ks	990,-

ARDON



pár
od 21,40
od 17,70 bez DPH

Rukavice Ardon Buck Black

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva černá, dostupné velikosti 9–11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	W54S7	pár	21,40
12 párů	FZ48R	bal.	247,-

ARDON



pár
od 34,40
od 28,40 bez DPH

Rukavice Ardon Blade

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), barva šedá/červená, dostupné velikosti 8–10

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	A77KA	pár	34,40
12 párů	GY4W6	bal.	411,-

ARDON



pár
79,70
65,90 bez DPH

7PCPD

Rukavice Ardon Hobby

manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, barva modrá, dostupné velikosti 8–10

ARDON



pár
160,-
133,- bez DPH

BVP7T

Rukavice ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, protiskluzové nopy, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1,1 mm, barva oranžová, dostupné velikosti 8, 10

ARDON



ks
76,40
63,20 bez DPH

Overall jednorázový Ardon Andrew

k použití přes oděv, elastická kapuce, elastické manžety a pas, materiál polypropylen (PP), gramáž 40 g/m², barva bílá

velikost	položka	MJ	s DPH
XL	8J98T	ks	76,40
XXL	XNCOJ	ks	76,40

ARDON



ks
77,20
63,80 bez DPH

Vesta reflexní Ardon Alex

zapínání na suchý zip, reflexní pruhy okolo hrudi a pasu, norma EN ISO 20471, třída 2, materiál 100% polyester (PES), gramáž 120 g/m², velikost XL

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	535K3	ks	77,20
oranžová	532R4	ks	77,20

FESTA



ks
49,00
40,50 bez DPH

54C46

Provázek stavební Festa

splétaný, voděodolný, materiál polypropylen (PP), ø 2 mm, délka 50 m, barva žlutá

ZNAČENÍ

STANLEY



sada
269,-
223,- bez DPH

33C89

Sada s lajnovací šnúrou Stanley FatMax 0-47-681

nerezový koncový háček, délka 30 m, modrá křída 113 g, popisovač



ks
1 777,-
1 469,- bez DPH

639P2

Koza lešenařská

ke stavebním a montážním pracím, stavitelná, materiál ocel, nosnost 250 kg, šířka 1 200 mm, výška 1 060–1 700 mm, délka 850 mm, barva černá, hmotnost 13 kg

KRAUSE

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

KRAUSE

KRAUSE



ks
od 3 145,-
od 2 600,- bez DPH

Schůdky hliníkové Krause Stabilo

jednostranné, příhrádka na nářadí, protiskluzové stupačky a patky, materiál hliník, norma ČSN EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
4, 2,95 m	8DVT9	ks	3 145,-
5, 3,2 m	UR17Y	ks	3 515,-
6, 3,4 m	A2CC6	ks	4 225,-



ks
4 579,-
3 785,- bez DPH

58H42

Lešení pokojové Krause Corda Mini

protiskluzná podlážka, i na schody, 2 kolečka, materiál hliník, norma ČSN EN 131, šířka 0,68 m, výška 1,95 m, délka 1,56 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 150 kg, hmotnost 18 kg



ks
49 666,-
41 047,- bez DPH

3H9KR

Lešení pojízdné Krause Stabilo 10

materiál hliník, norma ČSN EN 1004, třída III., šířka 0,75 m, výška 5,5 m, délka 2,5 m, výška podlážky 4,4 m, pracovní výška 6,4 m, nosnost 200 kg, hmotnost 162 kg

DEK

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁŠ TIP

ks
od 71,40
od 59,00 bez DPH

Bedýnka skládací DEK SB 300

k uložení a přesunu nářadí a všeho potřebného v domácnosti, garáži i na zahradě, stohovatelná, materiál polypropylen (PP), barva červená

nosnost, rozměry	položka	MJ	s DPH
5 kg, 30×20×12 cm	U2J0A	ks	71,40
25 kg, 60×40×22 cm	L2AWD	ks	241,-

NOVINKA



ks
29,00
24,00 bez DPH

84H94

Skoba zednická

k uchycení desek a příček, čtyřhranný trn, materiál pozinkovaná ocel, délka 140 mm

STANLEY



ks
119,-
98,40 bez DPH

226A4

Nůž odlamovací

Stanley FatMax 8-10-421

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

DEK

FESTA

Kubala

DEK



ks
169,-
140,- bez DPH

368K3

Hladítko nerezové hladké DEK HN20

k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 280 mm



ks
209,-
173,- bez DPH

458P3

Hladítko brusné dřevěné Festa

ke škrábání a vyrovnávání polystyrenu, lepené brusivo, materiál dřevo, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm, zrnitost 16, hmotnost 0,8 kg



ks
279,-
231,- bez DPH

456N2

Hladítko brusné Kubala KU0342

ke škrábání a vyrovnávání polystyrenu, materiál ocel, plast, dvoukomponentní rukojeť, šířka 160 mm, délka 380 mm



ks
199,-
165,- bez DPH

86R95

Škrabák na pórobeton hrubý DEK PR

ke škrábání pórobetonu, hrubé zuby, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90 mm, délka 450 mm

DEK

FESTA



STANLEY



ks
89,00
73,60 bez DPH

53A69

Lžice zednická nerezová DEK LN30

k omítání zdiva a zdění, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 115 mm, délka 160 mm



ks
329,-
272,- bez DPH

232B2

Kleště rychlostavitelné (Siko) Festa

nastavení požadované rozteče jednou rukou (lačítkem), tvar čelistí s broušenými zuby, materiál CrVa ocel, pogumovaná rukojeť, délka 300 mm, hmotnost 0,65 kg



ks
569,-
471,- bez DPH

223P2

Palice

oboustranná kovaná hlavice se zkosenými hranami, kruhový klín, materiál kovaná uhlíková ocel, dřevěná rukojeť, dřevěná násada, délka 610 mm, hmotnost 3 kg



ks
999,-
826,- bez DPH

289H6

Kladivo tesařské

Stanley FatMax AntiVibe 1-51-937

hladká úderová plocha, zahnuté čelisti k vytahování hřebíků, materiál ocel, dvoukomponentní rukojeť, kovová násada, hmotnost 0,6 kg

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEK



ks
179,-
148,- bez DPH

■ 44C43

Pás upínací ráčnový

k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, nosnost 2000kg, šířka 35mm, délka 8m

ENPRO



ks
599,-
496,- bez DPH

■ 0RDDP

Lano průmyslové ENPRO

40 pramenů, materiál polypropylen (PP), nosnost 2 142kg, ø 12mm, délka 25m

DEK



ks
239,-
198,- bez DPH

■ 445H8

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², šířka 4 m, délka 5 m, plocha 20 m², barva modrá/stříbrná, hmotnost 1,6kg



ks
69,00
57,10 bez DPH

■ 92K64

Metr svinovací Magnetic

ocelová kalená páska, magnetická koncovka, certifikát přesnosti EEC, plastové pouzdro s gumovou ochranou, poutko na zavěšení, klip na opasek, šířka 19mm, délka 5m



ks
199,-
165,- bez DPH

■ 262N4

Hrábě kovové s násadou

materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1600mm, barva zelená

ENPRO



ks
289,-
239,- bez DPH

■ 45U24

Koště silniční s násadou ENPRO

PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340mm, tloušťka 70mm, barva zelená

ENPRO




ks
219,-
181,- bez DPH

■ 322V9

Lopata srdcová s násadou

materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 280mm, délka 1300mm, hmotnost 1,8kg

FESTA




ks
379,-
314,- bez DPH

■ 249A4

Rýč špičatý s násadou Festa Steel

pro práci v těžkém terénu, materiál ocel, PH-Y rukojeť, kovová násada, tvrdost 40 HRC, šířka 190mm, výška 280mm, délka 1200mm, hmotnost 1,95kg



bal.
od 309,-
od 256,- bez DPH

Úvazek fixační

na vázání betonářské výztuže a jiné svazkování, materiál ocelový drát, ø 1,25mm, barva černá, 1000 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
125 mm	■ 42Z29	bal.	309,-
140 mm	■ 35U62	bal.	329,-

Rapid



bal.
369,-
305,- bez DPH

■ 25S84

Spony Rapid High Performance 140

k připevnění lepenky, kartónu, fólií či koberců, do kladiv Rapid R311, ploché, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, šířka 10,6mm, výška 10mm, tloušťka 1,2mm, 5000 ks/bal.

Rapid



ks
499,-
413,- bez DPH

■ 99S36

Sponkovačka Rapid R53

na náročnou profesionální práci, pro spony typu 53 (délka 4–10mm), plnicí systém bez zpětného rázu, materiál plast, 39×127×285mm, hmotnost 0,3kg

Rapid



ks
1 299,-
1 074,- bez DPH

■ 89S43

Kladivo sponkovací Rapid R11E

na vysokofrekvenční práci, např. upevnění fólií, pro spony typu 140 (délka 6–10mm), ovladatelné jednou rukou, materiál ocel, 38×95×420mm, hmotnost 1kg

DEK



bal.
od 208,-
od 172,- bez DPH

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 120l, tloušťka 100µm, 10ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	■ 66Z39	bal.	208,-
černá	■ 29Z59	bal.	219,-
modrá	■ 39Z56	bal.	225,-

DEK



bal.
241,-
199,- bez DPH

■ BP1GX

Pytle na odpad

materiál polyetylen (LDPE), objem 180l, šířka 900mm, výška 1200mm, tloušťka 90µm, barva černá, 10ks/bal.

STANLEY



ks
333,-
276,- bez DPH

■ 64N44

Pistole husticí Stanley 150533XSTN

připojení ke kompresoru, manometr, sací výkon 100l/min, max. tlak 10 bar

STANLEY



sada
1 099,-
909,- bez DPH

■ 36N95

Pistole stříkáci sací Stanley 160123XSTN

připojení ke kompresoru, stříkáci pistole, nádoba 1l, rychlospojka, tryska 1,8mm, výkon 180l/min, max. tlak 4 bar, kartáček, klíč, rychlospojka 1/4" M, kufr

Porotherm



od 184,-
od 152,- bez DPH

■ 52D63

Překlad plochý Porotherm KP 11,5/14,5
keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nenosných stěnách, šířka 115–145 mm, výška 71–100 mm, délka 1 000–2 750 mm

Porotherm



od 320,-
od 264,- bez DPH

■ 26S82

Překlad nosný Porotherm KP 7
keramobetonový, k překlenutí okenních a dveřních otvorů v nosných stěnách, šířka 70 mm, výška 238 mm, délka 1 000–3 500 mm

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

Porotherm




od 3 855,-
od 3 186,- bez DPH

■ 28RR0

Překlad s roletovou schránkou Porotherm KP Vario UNI komplet
komplet keramobetonového překladu a roletovo-žaluziové schránky, umožňuje dodatečnou montáž stínící techniky, samonosný, bez potřeby spřahování, šířka 70–125 mm, výška 238 mm, délka 1 000–3 500 mm

Porotherm



od 7 077,-
od 5 849,- bez DPH

■ C25C0

Překlad nosný Porotherm KP XL
keramobetonový, pro překlenutí větších rozpětí, se spřahovací výztuží, šířka 300–380 mm, výška 500 mm, délka 3 750–6 500 mm

PORFIX



od 116,-
od 95,90 bez DPH

Tvárnice Porfix P2-440
na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, ke zdění na tenkovrstvou maltu

typ, rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
PDK, 250×250×500 mm, 0,368 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 20 kg, 48 ks/pal.	33F62	ks	116,-
PDK, 375×250×500 mm, 0,25 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 30 kg, 32 ks/pal.	34F53	ks	177,-
HL, 250×250×500 mm, 0,368 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 20 kg, 48 ks/pal.	46F86	ks	116,-
HL, 300×250×500 mm, 0,31 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 24 kg, 40 ks/pal.	52F63	ks	148,-
HL, 375×250×500 mm, 0,25 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 30 kg, 32 ks/pal.	48F85	ks	177,-

PORFIX




od 141,-
117,- bez DPH

■ 89F28

Tvárnice Porfix P2-440 PDK 300
na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, typ PDK, ke zdění na tenkovrstvou maltu, pevnost v tlaku 2 MPa, součinitel prostupu tepla 0,31 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 8 ks/m², hmotnost 24 kg, 300×250×500 mm, 40 ks/pal.

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ

SCHIEDEL




DN 180

od 2 7712,-
od 22 903,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel Stabil DN 180
kompletní sestava komína, typ Schiedel Stabil, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm, průměr průduchu 180 mm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	1A394	ks	27 712,-
7 m	A7RHP	ks	30 434,-
8 m	9YL35	ks	32 814,-
9 m	1VW5C	ks	35 698,-

SCHIEDEL



DN 160

od 3 0728,-
od 25 395,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel UNI Advanced Plus DN 160
kompletní sestava komína, typ Schiedel UNI Advanced Plus, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm, průměr průduchu 160 mm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	6VHWF	ks	30 728,-
7 m	63G34	ks	33 677,-
8 m	5MV18	ks	36 752,-
9 m	JNCB0	ks	39 358,-

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNINY DEK 1 936 Kč/ks NEBO DOPRAVA NA STAVBU 2 420 Kč/ks

MEA



od 2 296,-
od 1 898,- bez DPH

Poklop kompozitní MEA
kompozitní poklop s rámem, barva černá

typ, zatížení, rozměr	položka	MJ	s DPH
kruhový, A15, ø 600 mm	HSP0G	ks	2 296,-
kruhový, B125, ø 600 mm	LLA5G	ks	3 644,-
čtvercový, A15, 600×600 mm	N7TGW	ks	3 395,-
čtvercový, B125, 600×600 mm	1KDY4	ks	4 311,-

■ T7HA6

Vpust dvorní s litinovým roštem MEA PARK
bodový svislý dvorní vpust z PP, DN 100, pro zatížení až B125 (osobní auta), litinový rošt a integrovaný sedimentační koš na hrubé nečistoty, barva černá, 292×292×302 mm

liapor



od 187,-
od 154,- bez DPH

Kamenivo keramické Liapor
lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, použití na základy, betony a malty, reakce na oheň A1

frakce	položka	MJ	s DPH
1–4 mm	65H23	ks	215,-
4–8 mm	86P53	ks	187,-
8–16 mm	58H46	ks	187,-

od 144,-
od 119,- bez DPH

Beton lehký Liapor Mix
rychleschnoucí suchá směs k přípravě lehkého betonu

typ, frakce	položka	MJ	s DPH
Mix, 0–8 mm	35P28	ks	263,-
Mix Final, 1–4 mm	83K48	ks	276,-
Mix Statik, 1–4 mm	M7CVZ	ks	144,-

TOP PRODUKT

pronájem/den

od 679,-

od 561,- bez DPH

garance 49,-/den

Bruska podlahová víceúčelová ø 400 mm

lehká víceúčelová bruska určená převážně k úpravě povrchů před aplikací dalších vrstev, lehkému přebroušení nebo srovnání nerovností na betonu, anhydritu nebo dřevě

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0060	den	849,-	679,-	49,-



pronájem/den

od 750,-

od 620,- bez DPH

garance 61,-/den

Bruska podlahová ø 270 mm

výkonná jednodotoučová bruska na broušení betonových a anhydritových ploch, broušení s minimálním odstupem od kraje, jednoduchá obsluha, robustní konstrukce, bruska se používá s průmyslovým vysavačem HTC

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0058	den	926,-	750,-	61,-



4h N



pronájem/den

od 974,-

od 805,- bez DPH

garance 61,-/den

Bruska podlahová ø 400 mm

výkonná jednodotoučová bruska k broušení betonových a anhydritových ploch, jednoduchá obsluha, robustní konstrukce

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0059	den	1188,-	974,-	61,-

4h N


pronájem/den
od 1111,-

od 918,- bez DPH

garance 73,-/den

Bruska podlahová planetová ø 450 mm

tři brusné hlavy, zajišťuje stabilní broušení povrchů, široký záběr 450 mm, oddělitelná hlava pro přepravu, k použití systémovým vysavačem HTC

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0056	den	1307,-	1111,-	73,-

4h N


pronájem/den
od 1647,-

od 1361,- bez DPH

garance 109,-/den

Bruska podlahová planetová ø 510 mm

profesionální planetová bruska se třemi brusnými hlavami a pracovním záběrem 510 mm, bruska se používá se systémovým vysavačem HTC

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0057	den	1961,-	1647,-	109,-

ŘEŠENÍ PRO BROUŠENÍ VŠECH BĚŽNÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ



Broušení podlah
jemné broušení
a rovnání
nerovností, jemná
stopa po broušení

400mm
univerzální bruska,
mnoho nástrojů
a příslušenství




vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové
podlahy, dřevo, desky na bázi dřeva

450mm planetová
bruska pro malé
a středně velké
plochy



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, syntetické stěrky
a lepidla, cementová lepidla pod dlažbou



510mm výkonná
planetová bruska
pro středně velké
plochy



**Rychlé plošné
broušení
a strhávání lepidel
a stěrky**
agresivnější
broušení, hrubší
stopa po broušení

280mm
jednodotoučová
bruska, umožňuje
broušení u kraje



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo, syntetické stěrky a lepidla

400mm výkonná
jednodotoučová
bruska pro středně
velké plochy



Frézování
odstraní 3 až 10 mm
v jednom kroku,
vytváří drážky

fréza podlahová
šířky 215 mm



fréza podlahová
šířky 265 mm



fréza podlahová
šířky 335 mm



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, asfaltové povrchy



**Broušení stěn
schodišťových
stupňů
a nepřístupných
míst**

HILTI 130 mm
ruční bruska na jemné
broušení a leštění



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, dřevo,
cementová lepidla pod dlažbou

HILTI 150 mm
výkonná ruční bruska



vhodné pro tyto materiály:
betonové podlahy, anhydritové podlahy, syntetické stěrky
a lepidla, cementová lepidla pod dlažbou



pronájem/den
od 175,-
od 144,- bez DPH
garance 12,-/den

Bruska vibrační

vibrační bruska k broušení měkkého a tvrdého dřeva, barev a laků, plynulé nastavení rychlosti broušení

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0063	den	218,-	175,-	12,-



pronájem/den
od 186,-
od 154,- bez DPH
garance 12,-/den

Bruska pásová

silná profesionální pásová bruska s možností nastavení otáček, vhodná pro opracovávání široké škály materiálů, broušení až k okrajům, lze připojit externí odsávání, pro pásy 610x100mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0055	den	229,-	186,-	12,-



pronájem/den
od 186,-
od 154,- bez DPH
garance 12,-/den

Bruska excentrická

excentrická bruska na měkké a tvrdé dřevo, barvy, laky, nátěry a pro vytvrzené výplňové a tmelové materiály každého druhu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0051	den	229,-	186,-	12,-



pronájem/den
od 262,-
od 216,- bez DPH
garance 19,-/den

Bruska AKU multifunkční

pro široké využití, funkce broušení, řezání, ponorné řezání, škrábání, umožňuje vyřezávání v ploše materiálu, výměna nástroje bez nářadí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0002	den	327,-	262,-	19,-

RUČNÍ BROUŠENÍ



pronájem/den
od 316,-
od 262,- bez DPH
garance 25,-/den

Bruska na beton ø 130 mm

ruční diamantová bruska na lehké broušení betonu a dokončovací práce pomocí leštících padů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0052	den	403,-	316,-	25,-



pronájem/den
od 459,-
od 380,- bez DPH
garance 31,-/den

Bruska na beton ø 150 mm

bruska na beton na náročné broušení, zdršňování betonu a odstraňování laku a nátěrů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0053	den	567,-	459,-	31,-



pronájem/den
od 491,-
od 405,- bez DPH
garance 37,-/den

Bruska na sádkokarton

pro broušení sádkokartonu a stěrky na sádkokarton nebo k odstraňování zbytků tapet, vhodná pro práci na stěně i stropě

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0054	den	589,-	491,-	37,-

FRÉZOVÁNÍ PODLAH

pronájem/den
od 1853,-
od 1531,- bez DPH
garance 182,-/den

Fréza podlahová š. 200 mm

na zdršňování potěrů, betonů a hrubé odstraňování materiálu, hloubka záběru až 3 mm na jeden jezd, používá se s průmyslovým vysavačem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0168	den	2287,-	1853,-	182,-



pronájem/den
od 3385,-
od 2798,- bez DPH
garance 242,-/den

Fréza podlahová š. 265 mm

k hrubému odstraňování materiálu podlah, zdršňování potěrů a betonů, hloubka záběru až 6 mm na jeden jezd, používá se s průmyslovým vysavačem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0170	den	4030,-	3385,-	242,-



pronájem/den
od 5990,-
od 4950,- bez DPH
garance 424,-/den

Fréza podlahová š. 335 mm

k hrubému odstraňování materiálu jako je beton, potěry a asfalt, hloubka záběru až 10 mm na jeden jezd, používá se s průmyslovým vysavačem, jezd je zajištěn hydromotorem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0169	den	7188,-	5990,-	424,-



pronájem/den
od 340,-
od 281,- bez DPH
garance 25,-/den

Vysavač průmyslový 40-60l/s

průmyslový vysavač k odsávání prachu při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání a odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0648	den	425,-	340,-	25,-

VYSÁVÁNÍ



pronájem/den
od 516,-
od 426,- bez DPH
garance 37,-/den

Vysavač průmyslový 120-150l/s

výkonný průmyslový vysavač na mokré a suché vysávání, vhodný k odsávání kalu při jádrovém vrtání a řezání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0647	den	599,-	516,-	37,-



pronájem/den
od 678,-
od 561,- bez DPH
garance 49,-/den

Vysavač průmyslový 100-120l/s

výkonný dvoumotorový vysavač k odsávání prachu při broušení s podlahovými bruskami a frézami, stroj používá Longopac systém na sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0646	den	817,-	678,-	49,-



VIBROVÁNÍ



pronájem/den
od 263,-
od 217,- bez DPH
garance od 19,-/den

Vibrátory ponorné vysokofrekvenční

k vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu

typ	položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
vibrátor ø38 mm	PSK0600	den	316,-	285,-	19,-
vibrátor ø52 mm	PSK0601	den	349,-	318,-	25,-
vibrátor ø52 mm s měničem	PSK0602	den	578,-	468,-	31,-
měníč frekvence a napětí	PSK0317	den	305,-	263,-	19,-

pronájem/den
od 362,-
od 299,- bez DPH
garance 25,-/den

Vibrátor ponorný ø35 mm

k vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0599	den	447,-	362,-	25,-

pronájem/den
od 417,-
od 344,- bez DPH
garance 19,-/den

Lišta vibrační benzínová 2 m

pro povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi, konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňují obsluhu použití i na delší vzdálenost, ovládání obslužnou tyčí

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0598	den	458,-	417,-	19,-



pronájem/den
od 394,-
od 326,- bez DPH
garance 37,-/den

Vibrátor AKU ponorný ø28 mm NURON

malý vibrátor k hutnění malých projektů, na malé a nehluboké betonáže, ideální pro jednoduché základy, obrubníky, zídky, ztracené bednění

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0751	den	469,-	394,-	37,-



NÁŠ TIP

pronájem/den
od 602,-
od 498,- bez DPH
garance 43,-/den

Vibrátor AKU ponorný ø45 mm NURON

k vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu, součástí je nástavec průměru 45 mm

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0756	den	708,-	602,-	43,-



VÁZÁNÍ

pronájem/den
od 403,-
od 333,- bez DPH
garance od 25,-/den

Vazače armatur AKU

vazače armatur umožňují minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu snížením času potřebného pro její výrobu, až 5krát rychlejší než ruční vázání

průměr výztuže	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
22x25 mm	PSK0029	den	469,-	403,-	25,-
16x18 mm	PSK0028	den	512,-	405,-	25,-
22x22 mm TWIN	PSK0729	den	534,-	427,-	37,-



MÍCHÁNÍ



Míchačka na beton

stavební míchačka na míchání betonových směsí a malty, pracovní objem bubny 115l (asi 2 stavební kolečka materiálu), vyklápění bubny zajištěno volantem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0322	den	207,-	174,-	13,-

TOP PRODUKT

pronájem/den
od 174,-
od 144,- bez DPH
garance 13,-/den

pronájem/den
od 174,-
od 144,- bez DPH
garance od 13,-/den

Míchadla elektrická ruční

profesionální ruční míchadla stavebních směsí, jako jsou lepidla, stěrky a omítky

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
1 metla	PSK0323	den	207,-	174,-	13,-
2 metly	PSK0324	den	207,-	174,-	15,-



TOPENÍ A CHLAZENÍ



pronájem/den
od 164,-
od 136,- bez DPH
garance 25,-/den

Sálač terasový plynový

pro venkovní posezení, terasy a společenské akce, nezávislé na elektrickém proudu

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0566	den	207,-	164,-	25,-



NOVINKA

pronájem/den
od 192,-
od 159,- bez DPH
garance 19,-/den

Klimatizace mobilní

přenosná klimatizace do bytu, kanceláře nebo do obchodu, pro chlazení místností do 34 m²/85 m³

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0781	den	240,-	192,-	19,-



OMÍTÁNÍ A MALOVÁNÍ

pronájem/den
od 689,-
od 569,- bez DPH
garance 61,-/den

Stroj omítací

omítací stroj ke kontinuálnímu míchání suchých omítkových směsí s vodou, vytváří homogenní mokrou směs, která je automaticky dopravována a nanášena na zeď

položka	MJ	1-90 dní	od 91 dní	garance
PSK0528	den	850,-	689,-	61,-



pronájem/den
od 1037,-
od 857,- bez DPH
garance 242,-/den

Zařízení stříkací AIRLESS

pístový vysokotlaký malířský stroj pro veškeré vnitřní malířské a lakýrnické práce, zpracování vodouředitelných malířských barev, ale i široké škály rozpouštědlových nitro či syntetických emulí a mořidel

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0533	den	1296,-	1037,-	242,-



NÁŠ TIP

ks

241,-

199,- bez DPH

DEK



NOVINKA

L2AWD

Bedýnka skládací DEK SB 300

k uložení a přesunu nářadí a všeho potřebného v domácnosti, garáži i na zahradě, stohovatelná, materiál polypropylen (PP), nosnost 25 kg, 60×40×22 cm, barva červená, hmotnost 2,08 kg



TOP PRODUKT

ks

147,-

122,- bez DPH

DEK



340G4

Trubka plastohliníková DEK PERT-AL 16×2 mm

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70°C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 400 m/bal.

+ ODVÍJEČ ZDARMA

m

19,90

16,50 bez DPH



Betonpres

MZ8A0

Taška střešní Betonpres Optimal

betonová taška základní, barva cihlová, povrchová úprava hladká matná, spotřeba 10 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 330×420 mm

TOP PRODUKT

ks

28,30

23,40 bez DPH



DEK

5AM03

Lepidlo DEKFIX TRAX

extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržeností 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychle vytvrzující, barva bílá, 290 ml/bal.

TOP PRODUKT

ks

197,-

163,- bez DPH



ST DŘEVO PLAST

5GA0C

Plotovka dřevoplastová ST Dřevoplast

dřevoplastový kompozitní materiál, není třeba natírat, čištění pomocí vysokotlakého čističe, barva antracit, tloušťka 14 mm, šířka 120 mm, délka 1 200 mm



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



DEK půjčovna ve vaší
kapse. **Stáhněte si**
mobilní aplikaci DEK CZ.



98 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Bystřice nad Pernštejnem, Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvinovice, Český Brod Chrástany, Český Krumlov, **D** Dačice, Děčín, **F** Frydek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Lipník nad Bečvou, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Moravská Třebová, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachovice, Prostějov, Pířerov, Příbram, **R** Rakovník, Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Čekanice, Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Trinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Píluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

510 000 100

stavebniny@dek.cz

dek.cz