

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

■ V2TAK

**Rohož topná
DEK TR160**

Více na str. 20.

**+ SAMONIVELAČNÍ
HMOTA ZDARMA**

ks
od 1 049,-
od 867,- bez DPH



■ AV5DX

**Michadlo s metlou
DEK MS600**

Více na str. 28.

NÁŠ TIP

ks
3 990,-
3 298,- bez DPH



**+ PENETRACE
ZDARMA**

ks
1 880,-
1 553,- bez DPH



■ 92F98

**Cihla broušená
Porotherm 25 AKU
Z Profi P15**

Více na str. 4.

TOP PRODUKT

ks
118,-
97,40 bez DPH



■ 66E60

**Trubka KGEM
DN 110, 2 m**

Více na str. 24.

**+ PIVO
ZDARMA**

ks
225,-
186,- bez DPH



■ 98XTX

**Omítka pastovitá
weberpas aquaBalance**

Více na str. 14.



Nabídka platí
od 31. 3. do 26. 4. 2026.



Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.

Startujeme!

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ 2026

věrnostní program

13. 4.
—
12. 6.



Více
informací na
dek.cz/stedra

Aplikace DEK CZ Půjčovna ve vaší kapse

DEK
STAVEBNINY

- Objednání strojů a zařízení odkudkoliv
- Okamžitá rezervace
- Kontrola nad všemi pronájemy
- Rychlé vypůjčení i vrácení

**RYCHLÉ
VRÁCENÍ
Z AUTA**


Stáhněte si mobilní
aplikaci DEK CZ
go.dek.cz/app



Navštivte náš e-shop na dek.cz

- vše pro **stavbu a rekonstrukci**
- přes **75 000 produktů skladem**
- **kalkulačky materiálu** na dek.cz/deksmart
- vyzvednutí zdarma na **100 prodejnách**
nebo **doručení přímo na stavbu**

**Naskenujte
a začněte
nakupovat na
dek.cz**





AKUSTICKÁ CIHLA CHRÁNÍ VÁŠ KLID

Vážení zákazníci,

stavba domu dnes není jen o pevných zdech a dobré izolaci. Stále častěji řešíme také kvalitu vnitřního prostředí – klid, soukromí a pohodu, která z bydlení dělá skutečný domov. A právě tady hraje akustika hlavní roli.

Hluk mezi místnostmi patří k nejčastějším výtčům hotových staveb. Často přitom nejde o chybu provedení, ale o nevhodně zvolený materiál. Akustické cihly představují řešení, které spojuje statickou pevnost s velmi dobrými zvukově izolačními vlastnostmi. Díky své konstrukci dokážou výrazně omezit šíření hluku a přispívají ke komfortu každodenního bydlení i práce.

V dubnovém čísle vás proto chci upozornit na výjimečnou nabídku akustických cihel, které v sobě spojují vysoký stavební standard a výrazný přínos pro akustický komfort. Připravili jsme pro vás atraktivní řešení určená pro rodinné i bytové domy, kde hraje klid a soukromí zásadní roli. Nabídka je časově omezená a cílí na materiály, které dávají smysl technicky i ekonomicky – protože kvalitní stavba není slyšet.

Přeji vám inspirativní čtení a klidné stavění.

Marek Žatečka
ředitel divize STAVIVA



Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a zařízení

Pro potřebné stroje a zařízení se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva pro naše zákazníky

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

Porotherm

KERAMICKÉ AKUSTICKÉ ZDIVO

+ 2500 Kč = 1 bod

Cihla broušená

Porotherm AKU Z Profi/Profi DF

akustická, na vnější stěny v kombinaci s ETICS v prostředí se zvýšenou hlukovou zátěží

rozměry, pevnost, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
250×330×249 mm, 15 MPa, 21 kg/ks, 12 ks/m ² , 60 ks/pal.	92F98	ks	118,-
DF, 250×330×249 mm, 15 MPa, 21 kg/ks, 12 ks/m ² , 60 ks/pal.	JZGR7	ks	118,-
DF, 250×330×249 mm, 20 MPa, 21 kg/ks, 12 ks/m ² , 60 ks/pal.	49F82	ks	121,-
250×330×249 mm, 20 MPa, 21 kg/ks, 12 ks/m ² , 60 ks/pal.	68F25	ks	121,-
DF, 300×247×249 mm, 15 MPa, 18,5 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	94F64	ks	97,80
300×247×249 mm, 15 MPa, 18,5 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	24F55	ks	97,80
300×247×249 mm, 20 MPa, 18,5 kg/ks, 16 ks/m ² , 80 ks/pal.	45F43	ks	99,80

TOP PRODUKT

ks
od 97⁸⁰
od 80,90 bez DPH



Porotherm

+ 2500 Kč = 1 bod

ks
od 48⁰⁰
od 39,70 bez DPH

Cihla broušená

Porotherm AKU Profi/Profi DF P15

na akustické vnitřní nosné a nenosné zdivo

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
DF, 100×372×249 mm, 10,2 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 120 ks/pal.	DR4SB	ks	48,00
100×372×249 mm, 10,2 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 120 ks/pal.	V76J3	ks	48,00
DF, 190×372×249 mm, 17,6 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 72 ks/pal.	88F42	ks	83,80
190×372×249 mm, 17,6 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 72 ks/pal.	99F44	ks	83,80



BEST

BETONOVÉ ZDIVO A PŘEKLADY

BEST

+ 1000 Kč = 1 bod

+ 1000 Kč = 1 bod

ks
od 87⁰⁰
od 71,90 bez DPH

Tvárnice broušená BEST-ROCK P15

s vysokou pevností a akumulací tepla, na nosné obvodové a vnitřní zdivo a nosné příčkové zdivo

rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, spotřeba, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
200×498×249 mm, 1,534 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 28 kg/ks, 8 ks/m ² , 60 ks/pal.	CKJT5	ks	105,-
250×373×249 mm, 1,389 W·m ⁻² ·K ⁻¹ , 26,5 kg/ks, 10,7 ks/m ² , 50 ks/pal.	N07VX	ks	87,00



ks
od 327,-
od 271,- bez DPH

BY0A4

Překlad nosný BEST-ROCK PN 7

železobetonový, jednostranný, k překlenutí otvorů v nosných stěnách a příčkách do max. světlosti 4 m, uložení 125–250 mm, šířka 70 mm, délka 1 000–4 500 mm



TIP ODBORNÍKA

Michal Matoušek

technik divize pro hrubou stavbu



BROUŠENÉ BETONOVÉ TVÁRNICE PRO VELMI PŘESNÉ ZDĚNÍ

Broušené betonové tvárnice **BEST-ROCK** představují moderní zdící systém, umožňující výstavbu až šestipodlažních bytových i nebytových objektů v půdorysném i výškovém modulu 250 mm. Tvárnice vynikají vysokou pevností v tlaku, ale také odolností proti průrazu (průstřelu útočnými puškami). Mají výborné akustické vlastnosti, skvěle akumulují teplo a díky přesnosti tvárnic ve vodorovném i svislém směru se snadno aplikují. Vysoká pevnost tvarovek umožňuje provedení štíhlé nosné stěny. V kombinaci s vnějším kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) tak lze vytvořit skladbu i pro nízkoenergetické

a pasivní domy se standardní šířkou obvodové stěny. Zdící systém **BEST-ROCK** vhodně doplňují nosné i nenosné překlady a stropní systémy s příhradovými nebo předpínanými stropními nosníky.



Více informací na
go.dek.cz/skolenibestrock

CEMENT



bal.
138,-
114,- bez DPH

PK9FU

Cement směsný DC 325 CEM V/A (S-V) 32,5 R

práškové hydraulické pojivo určené k výrobě betonů a malt, vhodné na podkladové potěry a prosté betony, zdící malty a omítky, pevnostní třída 32,5 R, 25 kg/bal.

DOPRAVA DO PRODEJNY
STAVEBNINY DEK 2 057 Kč/ks
NEBO DOPRAVA NA
STAVBU 2 541 Kč/ks

ks
od 28 294,-
od 23 384,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel Stabil DN 180

kompletní sestava komína, typ Schiedel Stabil, průměr průduchu 180 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	1A394	ks	28 294,-
7 m	A7RHP	ks	31 076,-
8 m	9YL35	ks	33 508,-
9 m	1VW5C	ks	36 455,-

DOPORUČUJEME

m²
od 442,-
od 365,- bez DPH

+ 2000 Kč = 1 bod



Dlažba betonová BEST PLATFORMA
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
přírodní, 200×400×50 mm	ROSSK	vrstva	424,-
arabica, 200×400×50 mm	9UT5A	vrstva	530,-
brilant, 200×400×50 mm	D3JN7	vrstva	530,-
přírodní, 200×400×80 mm	HBUZ3	vrstva	487,-
arabica, 200×400×80 mm	WFYK4	vrstva	603,-
brilant, 200×400×80 mm	Z044H	vrstva	603,-
přírodní, 400×400×50 mm	RT33Z	vrstva	424,-
arabica, 400×400×50 mm	C7AJZ	vrstva	530,-
brilant, 400×400×50 mm	TNY1D	vrstva	530,-
přírodní, 400×400×80 mm	C0SCB	vrstva	487,-
arabica, 400×400×80 mm	K5R7K	vrstva	603,-
brilant, 400×400×80 mm	TBF9Y	vrstva	603,-

NOVINKA

+ 3000 Kč = 1 bod



m²
od 659,-
od 545,- bez DPH

Dlažba betonová DITON OMNIA

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, 1 formát kamenů,
výška 80 mm

povrch, barva	položka	MJ	s DPH
standard, přírodní	F5MJ0	vrstva	547,-
standard, černá	C2B57	vrstva	547,-
standard, marmo	XNB32	vrstva	547,-
standard, intenso	1YZ71	vrstva	601,-
standard, marrone	UR00F	vrstva	601,-
vytváraný, bianco	JH8M5	vrstva	626,-
vytváraný, nero	DD3KU	vrstva	626,-

ACO + 1250 Kč = 1 bod

ks
od 484,-
od 400,- bez DPH

**Žlab s pozinkovaným roštem ACO Euroline**

liniový odvodňovací žlab, tělo
z polymerbetonu, pozinkovaný mřížkový
rošt, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
500 mm	338K3	ks	484,-
1 000 mm	294K3	ks	699,-
1 000 mm, DN 100	468B4	ks	968,-

ACO + 1250 Kč = 1 bod

ks
od 932,-
od 770,- bez DPH

**Žlab s litinovým roštem ACO Euroline**

liniový odvodňovací žlab, tělo
z polymerbetonu, litinový mřížkový rošt,
šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ	s DPH
500 mm	248R4	ks	932,-
1 000 mm	459P8	ks	1 630,-
1 000 mm, DN 100	263H8	ks	1 827,-

MEA

BUILDING SUCCESS

ks
1916,-
1 584,- bez DPH




T7HA6

Vpust dvorní s litinovým roštem MEA PARK

bodová vsívlá dvorní vpust z PP, DN 100, pro
zatížení až B125 (osobní auta), litinový rošt
a integrovaný sedimentační koš na hrubé
nečistoty, barva černá, 292×292×302 mm

DEK PÍSEK

bal.
99,00
81,90 bez DPH



HHW6D

Písek zásypový DEK ZP310

hrubý zásypový křemičitý materiál ke kladení
a spárování zámkové dlažby, pro uložení
a zásyp různých druhů potrubí či rozvodných
sítí, typ hrubý, zrnitost 0–1 mm, 25 kg/bal.

PILECKÝ + 3500 Kč = 1 bod

role
2117,-
1 750,- bez DPH



S4DU0

Pletivo čtyřhranné Ideal Zn+PVC zapletené

poplastované čtyřhranné pletivo v roli
s napínacím drátem, barva antracit,
oka 55×55 mm, průměr drátu 2,5 mm,
výška 1,5 m, délka 25 m

PILECKÝ + 3500 Kč = 1 bod

ks
240,-
199,- bez DPH



36F43

Sloupek kulatý Ideal Zn+PVC bez přichytky

poplastovaný kulatý sloupek bez přichytky
s plastovou černou čepičkou, barva antracit,
tloušťka stěny 1,5 mm, ø 48 mm, výška 2 m

DRÁTĚNÉ PLOTY

ks
210,-
173,- bez DPH



33F69

Vzpěra kulatá Ideal Zn+PVC

poplastovaná kulatá vzpěra seříznutá v horní
části k upevnění na sloupek, součástí
je spojovací materiál, barva antracit, tloušťka
stěny 1,25 mm, ø 38 mm, délka 2 m

PILECKÝ + 3500 Kč = 1 bod

ks
od 4218,-
od 3486,- bez DPH

**Brána Ideal Zn+PVC**

poplastovaná branka s rámem z kulatých
profilů a výplní z čtyřhranného pletiva,
součástí jsou 2 sloupky včetně stavitelných
kloubových závěsů, barva antracit,
oka 55×55 mm, průměr drátu 2,5 mm,
ø 60 mm, výška 1,45 m

typ	položka	MJ	s DPH
jednokřídlá	97AAS	ks	4 218,-
dvoukřídlá	4H4NB	ks	7 357,-



+ OLEJ ZDARMA
KAŽDÝCH 10m² = TERASOVÝ OLEJ
OSMO 014 0,75l

ks
od 788,-
od 652,- bez DPH



Prkno terasové

AU-MEX Massaranduba

prkno hoblované, exotická dřevina Massaranduba, barva červenohnědá s různými odstíny, jemná drážka/hladká strana, výška 21 mm, šířka 145 mm

délka	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
3360 mm	4L25H	1 337,-	ks	788,-
3680 mm	7Z3KS	1 337,-	ks	863,-

PLATÍ PRO DÉLKY
PRKEN 1840-6100 mm

MASSARANDUBA – TERASA Z EXOTICKÉHO DŘEVA



Massaranduba je mimořádně tvrdá exotická dřevina vysoké hustoty z Jižní Ameriky, ceněná především pro svou extrémní odolnost a dlouhou životnost. Patří mezi nejtrvanlivější materiály používané pro venkovní terasy.

Vlastnosti dřeviny

- Původ: Jižní Amerika
- Objemová hmotnost: cca 1 000–1 100 kg/m³
- Barevnost: červenohnědá až tmavě hnědá, časem přirozeně šedne (bez použití povrchové úpravy)
- Doba růstu: minimálně 100 let
- Těžba: v souladu se systémem náležitě péče (EUDR), nedovážíme dřevo z nelegální těžby

Vlastnosti terasy

- Vysoká odolnost vůči vlhkosti, hnilobě, hmyzu a mechanickému opotřebení
- Dlouhá životnost – 30 a více let při správné údržbě
- Vysoká pevnost
- Vhodná pro silně namáhané plochy

Na co si dát pozor

- Náročnější opracování – nutné předvrtání a kvalitní nerezové spojovací prvky třídy A4, doporučujeme použití montážních svorek (stahováků)
- Správná dilatace a detaily – Massaranduba je dřevina s velmi vysokou bobtnavostí a sesychavostí
- Bez údržby šedne – pro zachování barvy je nutné pravidelné ošetřování, např. oleji Osmo
- Skladování: Terasová prkna a podkladní hranoly musí být skladovány v suchém větraném prostoru. Nesmí být vystaveny přímým povětrnostním vlivům. Musí být pevně spáskovány až do doby montáže. V případě, že se nestihnou rozpáskované zboží zabudovat, je nutné opět pevně spáskovat do doby další montáže.

Závěr

Massaranduba představuje prémiové řešení terasy s důrazem na extrémní odolnost, dlouhou životnost a odpovědný původ suroviny. Správně navržená a provedená terasa z Massaranduby obstojí i v nejnáročnějších podmínkách.




ks
494,-
408,- bez DPH

1GLF8

Hranol pod terasy AU-MEX Tatajuba

hranol pod terasy, exotická dřevina Tatajuba, vyznačuje se vysokou tvrdostí a odolností proti dřevokazným houbám, po vystavení světlu rychle tmavne do hnědé barvy, rozměry 45×70×3360 mm

PLATÍ PRO DÉLKY
HRANOLŮ 2440-4270 mm



ks
547,-
452,- bez DPH

8NHWX

Prkno terasové AU-MEX Modřín slezský

prkno hoblované, jehličnatá dřevina, barva bělového dřeva nažloutle bílá, jádrové dřevo načervenalé až červenohnědé, povrch jemná drážka, rozměry 28×140×4000 mm, cena 976,-/m² s DPH



ks
516,-
427,- bez DPH

1B37T

Hranol pod terasy AU-MEX

hranol podkladní, modřín slezský (evropský), barva bělového dřeva nažloutle bílá, jádrové dřevo načervenalé až červenohnědé, rozměry 45×70×4000 mm

SPOJOVACÍ MATERIÁL

+ 500 Kč = 1 bod

bal.
od 1 149,-
od 950,- bez DPH



Vrut nerezový RAPI-TEC TERASO TOP

ke kotvení teras, materiál nerezová ocel A4, typ hlavy "kyblíček" zápuštná, závit přerušovaný, drážka T25

průměr×délka, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
5,5×50 mm, 200 ks	686R6	4,80	bal.	1 149,-
5,5×60 mm, 200 ks	686R8	5,50	bal.	1 312,-
5,5×70 mm, 200 ks	686S2	6,20	bal.	1 483,-
5,5×80 mm, 100 ks	24H62	10,30	bal.	1 241,-

bal.
od 709,-
od 586,- bez DPH

+ 500 Kč = 1 bod

Vrut nerezový RAPI-TEC TERASO PLUS

ke kotvení dřevěných obkladů a teras, materiál nerezová ocel A4, typ hlavy zápuštná, závit dvouchodový



průměr×délka, drážka, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
4×40 mm, T15, 250 ks	686K8	2,40	bal.	710,-
4×50 mm, T15, 250 ks	686K9	2,90	bal.	862,-
4,5×50 mm, T20, 200 ks	32D88	3,90	bal.	934,-
4,5×70 mm, T20, 200 ks	HC987	5,20	bal.	1 251,-
4,5×60 mm, T20, 200 ks	G7UDZ	4,20	bal.	1 007,-
5×50 mm, T25, 200 ks	686N2	4,10	bal.	985,-
5×60 mm, T25, 200 ks	686N4	4,70	bal.	1 124,-
5×70 mm, T25, 200 ks	64T93	5,30	bal.	1 271,-
5×80 mm, T25, 100 ks	VWF5A	5,90	bal.	709,-
5×100 mm, T25, 100 ks	B1N1L	7,10	bal.	853,-

ks
124,-
102,- bez DPH



+ 50bm = 1 bod

Lať střešní sušená
ze smrkového dřeva, sušená,
rozměry 40×60 mm, 9 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
4 000mm	L291T	ks	124,-
5 000mm	JD0V7	ks	155,-

ks
104,-
85,50 bez DPH



Prkno sušené
neimpregnovaná smrková prkna sušená,
rozměry 22–23×120 mm

délka	položka	MJ	s DPH
4 000mm	FD8P0	ks	104,-
5 000mm	B5XYW	ks	130,-

KROVY JAKO STAVEBNICE

- Přesné opracování konstrukcí na CNC strojích
- Snadná a rychlá montáž
- Vysoká estetická kvalita



NÁŠ TIP

ks
3 231,-
2 670,- bez DPH



+ 1 000 Kč = 2 body

58TLM

Kompostér dřevěný

dřevěný kompostér z KVH NSi profilů (nepohledová kvalita), prvky mají z výroby připravené tesařské spoje, tloušťka stěny 45 mm, rozměry 1 000×1 000×918 mm, bez povrchové úpravy

+ 1 000 Kč = 2 body

NÁŠ TIP

ks
5 155,-
4 260,- bez DPH



DUV1N

Záhon dřevěný

dřevěný záhon z KVH NSi profilů (nepohledová kvalita), prvky mají z výroby připravené tesařské spoje, tloušťka stěny 45 mm, rozměry 1 000×2 000×680 mm, bez povrchové úpravy

+ 1 000 Kč = 2 body

+ 1 000 Kč = 2 body

+ 1 000 Kč = 2 body

+ 1 000 Kč = 2 body



ks
2 541,-
2 100,- bez DPH

Y3TG6

Lavice zahradní dřevěná

ze sušeného hoblovaného jehličnatého dřeva, tloušťka profilů 45 mm, šířka 2 000 mm, celková výška včetně opěradla 900 mm, výška sedu 495 mm, hloubka sedu 400 mm, celková hloubka 570 mm, bez povrchové úpravy



ks
3 473,-
2 870,- bez DPH

NT8ZF

Stůl zahradní dřevěný

ze sušeného hoblovaného jehličnatého dřeva, tloušťka profilů 45 mm, délka 2 000 mm, šířka 900 mm, výška 800 mm, bez povrchové úpravy




ks
5 040,-
4 165,- bez DPH

CF5TM

Dřevník ke zdi

dřevník z KVH NSi profilů (nepohledová kvalita), průřez profilů 80×80 mm a 45×120 mm, pro polena délky 490 mm, pultová střecha, rozměry 690×2 126×2 470 mm, bez povrchové úpravy



ks
7 412,-
6 125,- bez DPH

JZL43

Dřevník samostatně stojící

dřevník z KVH NSi profilů (nepohledová kvalita), průřez profilů 80×80 mm a 45×95 mm, pro polena délky 760 mm, sedlová střecha, rozměry 760×2 295×2 460 mm, bez povrchové úpravy

TOP PRODUKT

ks
41,50
34,30 bez DPH



10 ks/m²


4A4RZ

Taška střešní Betonpres Natura

betonová taška základní, barva cihlová, povrchová úprava Exclusiv, spotřeba 10 ks/m², hmotnost 4,3 kg, rozměry 330×420 mm, cena **415,-/m²** s DPH

+ 3m²=1 bod

ks
od 153,-
od 127,- bez DPH



Tašky doplňkové Betonpres Exclusiv
povrchová úprava hladká lesklá, barva cihlově červená

typ	položka	MJ	s DPH
taška větrací	VRMU7	ks	355,-
taška prostupová	7S6XY	ks	4759,-
taška okrajová levá	24T64	ks	235,-
taška okrajová pravá	22T44	ks	235,-
hřebenač základní	28T23	ks	153,-

Tondach

od
36 ks/m²



ks
20,60
17,00 bez DPH

C8H9K

Taška střešní


Tondach Bobrovka kulatý řez

keramická taška základní, barva rezná, povrchová úprava rezná, spotřeba od 36 ks/m², hmotnost 2,0 kg, rozměry 180×380 mm, cena **741,-/m²** s DPH

VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA

SWISSPEARL

+ 51 ks = 1 bod



Střešní krytina vláknocementová Swisspearl Betternit

tradiční tvar, hladký matný povrch, rozměry 400×400 mm, spotřeba 10,1 ks/m²

ks
od 42,50
od 35,10 bez DPH

barva	položka	MJ	s DPH
červená	4T4YU	ks	58,60
černá	24E99	ks	42,50
grafit	68E83	ks	56,70

RUUKKI

PLECHOVÁ KRYTINA



Krytina plechová Ruukki Modular

maloformátová profilovaná krytina, symetrický tvar krytiny umožňuje oboustrannou montáž, povrchová úprava Ruukki 40 Matt, Polyester Rough Matt (technická záruka 40 let) a Ruukki 40 Satén GreenCoat Crown BT (technická záruka 40 let), výška profilu 47,5 mm, délka tašky 350 mm, krycí šířka 1 145 mm, krycí délka 700 mm

povrchová úprava, barva	položka	MJ	s DPH
40 Matt, RR2H3 antracit	8YWJH	ks	307,-
40 Matt, RR32 tmavě hnědá	XX937	ks	307,-
40 Matt, RR33 černá	46GCM	ks	307,-
40 Satén, RR2H3 antracit	XVV02	ks	352,-
40 Satén, RR32 tmavě hnědá	UK419	ks	352,-
40 Satén, RR33 černá	VG51T	ks	352,-



1 ks = 0,8 m²




ks
od 307,-
od 254,- bez DPH

ks
od 407,-
od 337,- bez DPH

Plech trapézový BRAVO H12+

univerzální trapézový plech, k zastřešení a opláštění, výška profilu 12 mm, stavební šířka 845 mm, celková šířka 906 mm, délka 2000 mm, tloušťka 0,35 mm (pozink) a 0,4 mm

povrchová úprava, barva	položka	MJ	s DPH
zinková	5HUV2	ks	407,-
vrstva 275 g/m ² , pozink			
polyester lak 25 µm, RAL 8017 hnědá	DVJ5N	ks	423,-
polyester lak 25 µm, RAL 3011 červená	GLOGW	ks	423,-
polyester lak 25 µm, RAL 7016 antracit	9DWR8	ks	423,-




SKYFOX

Zaměření střech do 24 hodin

go.dek.cz/
vskyfox



videoukázka



ks
2111,-
1744,- bez DPH

■ NT2XH

Stoupačí komplet ERGO UNI 400

2× univerzální vzpěra k zavěšení s EPDM podložkami, 2× držák stoupačícího roštu – kolébka, 1× stoupačící rošt o délce 40 cm, spojovací materiál, délka vzpěry 480 mm, barva cihlově červená



ks
30,50
25,20 bez DPH

■ 95S38

Hák protisněhový ERGO C380

zábrana proti sesuvům sněhu ze střechy, pozinkovaný ocelový plech potažený polyesterovým lakem, pro krytiny Bramac Classic, KM Beta, Betonpres, barva cihlově červená

RETEK

role
113,-
93,00 bez DPH

■ HK2YG

Ochranný pás proti ptákům RETEK 100

větrací průřez (perforace) pokrývá 60% pásu, perforace umožňuje přísávání vzduchu a větrání střešní konstrukce, zabraňuje pronikání ptáků a většího hmyzu do prostoru mezi krytinou a doplňkovou hydroizolační vrstvou, šířka 100 mm, barva cihlově červená, délka 5 m



■ R7ZST

Vikýř střešní DEK UNI

univerzální vikýř pro instalaci do všech běžných pálených a betonových střešních krytin od 15° do 75° sklonu střechy, k výstupu na střechu za účelem udržovací práce na střeše a jako prosvětlení a větrání podkrovní, barva červená

ks
2818,-
2329,- bez DPH




DEK

role
647,-
534,- bez DPH

■ 99A85

Pás hřebenový a nárožní DEK AI 300

celohliníkový tvarovatelný pás, na hřeben a nároží, s perforací s butylkaučukovou páskou na okrajích, šířka 300 mm, délka 5 m, barva cihlově červená



DEK

STŘEŠNÍ FÓLIE

+ 1 role = 2 body

m²
76,20
63,00 bez DPH

■ BNYS8

Fólie difúzně propustná DEK TEN PRO II

fólie lehkého typu, k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy ve sklonu 17° a výše, tloušťka 0,45 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal., cena 5710,-/role s DPH



DEK

+ 1 role = 4 body

m²
192,-
159,- bez DPH

■ 29L84

Fólie difúzně propustná DEK TEN MULTI-PRO II

difúzně propustná fólie, k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech až do třídy těsnosti 2, tloušťka 0,48 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal., cena 14396,-/role s DPH



VELUX

SVĚTLOVODY

+ 1 ks = 12 bodů

ks
10632,-
8787,- bez DPH

■ P90LZ

Světlovod s pevným tubusem Velux TWR OK142010

do šikmých střech s profilovanou střešní krytinou do 120 mm, sklon střechy 15–60°, délka tubusu 1–1,7 m, průměr tubusu 350 mm, odrazivost až 98%



Světlovody VELUX

- přívod denního světla do místností bez oken
- pro ploché i šikmé střechy
- flexibilní instalace kolem nosníků a omezeného prostoru

VELUX®



DEK + 5m²=1 bod



m²
599,-
535,- bez DPH

■ KY2TG

Rohož rozchodníková GREENDEK předpěstovaná vegetační rohož s vytlívací kokosovou rohoží, protkaná PP sítíkou, s vrstvou substrátu (tl. 2,5–4 cm), směs vegetace Sedum, rozměr 0,6×2 m, 1,2 m²/bal., cena **719,-/ks** s DPH

DEK ZELENÉ STŘECHY



kg
525,-
469,- bez DPH

■ A8CNP

Řízky rozchodníků GREENDEK předpěstované řízky rozchodníků k výsadbě na extenzivní zelené střechy, směs min. 6 druhů rozchodníků, doporučené množství pro založení 1 m² vegetace je 0,15–0,2 kg, 1 kg/bal.

DEK + 10m³=1 bod



m²
138,-
123,- bez DPH

■ 43P44

Koberec trávnickový GREENDEK předpěstovaný trávnickový koberec, výška trávniku 2,5–3,5 cm, tloušťka drnu 2–2,5 cm, váha 20–25 kg v závislosti na vlhkosti, rozměr 0,4×2,5 m, 1 m²/bal.



m²
1 425,-
1 272,- bez DPH

■ Y2UAN

Kazeta vegetační předpěstovaná SedumBox

kazetový modul se zapěstovanými rozchodníky, funguje jako akumulární a zároveň drenážní vrstva, pokládka na ochrannou textilii nad hydroizolací, sklon střechy do 5°, zámkový systém, materiál plast, barva černá, rozměr 80×490×455 mm, cena **318,-/ks** s DPH



DOPORUČUJEME

ks
1 575,-
1 302,- bez DPH



■ 56D1B

Hnojivo pro vegetační střechy AGRO CS Garden boom green roof zajišťuje vyváženou a rovnoměrnou výživu po celou vegetační dobu, dávkování 50–140 g/m² v závislosti na typu zelené střechy, granulace 2–3 mm, působení hnojiva 10–12 měsíců, 15 kg/bal.

DEK + 2m³=1 bod



m³
3 178,-
2 626,- bez DPH

■ 526XW

Substrát střešní GREENDEK extenzivní pro suchomilné rostliny, složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápenc, hnojivo, objemová hmotnost 600 kg/m³ (suchý stav), 1 150 kg/m³ (při nasycení vodou), 2 m³/bal., cena **6 355,-/bal.** s DPH

DEK + 2m³=1 bod



m³
3 178,-
2 626,- bez DPH

■ 7R8UT

Substrát střešní GREENDEK intenzivní pro travní plochy, keře a menší stromy, složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápenc, hnojivo, objemová hmotnost 450–850 kg/m³ (suchý stav), 800–1 300 kg/m³ (při nasycení vodou), 2 m³/bal., cena **6 355,-/bal.** s DPH

DEK



m²
136,-
113,- bez DPH

■ 38R70

Fólie novová DEKDREN T20 GARDEN (N) profilovaná fólie s perforací, drenážní a hydroakumulační vrstva zelených střech, materiál HDPE, plošná hmotnost 1 000 g/m², pevnost v tlaku 150 kN/m², barva černá, výška nopy 20 mm, šířka 2 m, délka 20 m, 40 m²/bal., cena **5 424,-/bal.** s DPH

DEK



m²
189,-
156,- bez DPH

■ 409UT

Fólie novová DEKDREN T20 GARDEN GTX (N) profilovaná fólie s perforací a nakaširovanou filtrační textilii, drenážní a hydroakumulační vrstva zelených střech, materiál HDPE + polypropylenová textilie, plošná hmotnost 800 + 136 g/m², pevnost v tlaku 180 kN/m², barva černá, výška nopy 20 mm, šířka 2 m, délka 12,5 m, 25 m²/bal., cena **4 712,-/bal.** s DPH

ISOVER + 1m³=1 bod



m²
290,-
240,- bez DPH

■ M1R1J

Deska z minerální vlny Isover Flora 50 mm desky z hydrofilní minerální izolace, do systémů zelených střech jako částečná náhrada substrátu, vyvážený poměr hydroakumulace a drenáže, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,0373 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku 30 kPa, šířka 600 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 50 mm, 28,8 m²/pal., cena **1 390,-/bal.** s DPH

RETEX



m²
od 253,-
od 209,- bez DPH

Deska z recyklovaného polyesteru Enviret SH

desky z recyklovaných polyesterových vláken, do systémů zelených střech jako hydroakumulační a pěšební vrstva, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
30 mm, 2,88 m²	■ H7AR8	bal.	729,-
40 mm, 2,16 m²	■ OS68L	bal.	846,-

TIP ODBORNÍKA

Tomáš Kloss
produkt manažer pro zelené střechy



RECYKLOVANÉ DESKY AQUADESK

Desky **AQUADESK** mohou nahradit část substrátu zelené střechy. Tyto desky fungují jako **retenční prvek**, který dokáže zadržet více vody než běžný substrát. V nasyceném stavu jsou přitom lehčí, což znamená, že vegetační vrstva s jejich použitím **méně zatěžuje konstrukci**. Tento efekt je zásadní tam, kde je statická únosnost střechy omezená a je nutné snížit hmotnost skladby bez ztráty **vodní kapacity**.

Kořeny rostlin přes rohože snadno prorůstají a využívají naakumulovanou vodu. Kromě technických parametrů je výhodou i jednoduchá manipulace. Desky se pokládají na sraz vedle sebe, snadno se režou a práce s nimi je rychlá a efektivní.



Více informací na
go.dek.cz/aquadesk



NÁŠ TIP

m²
od 214,-
od 177,- bez DPH

Deska z recyklovaného polyesteru Aquadesk

desky z recyklovaných polyesterových vláken, do systémů zelených střech jako drenážní, retenční a ochranná vrstva, šířka 600 mm, délka 1 200 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
20 mm, 4,32 m²	■ 4S9HA	bal.	921,-
30 mm, 2,88 m²	■ 6UC0J	bal.	899,-

DEK + 30m² = 1 bod




m²
354,-
293,- bez DPH

■ RLA3F Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN 77

přitěžovaná střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu se skleněnou výtuznou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, barva šedá, tloušťka 1,8 mm, šířka 2,15 m, 32,25 m²/role, cena **11 395,-/role** s DPH

DEK + 30m² = 1 bod



m²
od 321,-
od 265,- bez DPH

UNIVERZÁLNÍ


Fólie hydroizolační z PVC-P DEKPLAN UNI

univerzální střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu vyztužená polyesterovou tkaninou, odolná proti prorůstání kořenů, barva šedá

tloušťka, šířka	položka	MJ	s DPH
1,8 mm, 1,025 m	13G3M	role	5 423,-
1,8 mm, 2,05 m	B5DCV	role	10 845,-
2,0 mm, 1,025 m	860W3	role	5 733,-
2,0 mm, 2,05 m	HHMCS	role	11 466,-

HYDROIZOLACE NA ZELENÉ STŘECHY

MAPEI + 30m² = 1 bod



m²
392,-
324,- bez DPH

■ BDXP1 Fólie hydroizolační z TPO/FPO Mapeplan T B

přitěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená vložkou ze skelných vláken, odolná proti prorůstání kořenů, barva bílá, tloušťka 1,8 mm, šířka 2,1 m, 31,5 m²/role, cena **12 346,-/role** s DPH

Jika + 30m² = 1 bod



m²
368,-
305,- bez DPH

■ UDC14 Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sikaplan TB 15

přitěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená vložkou ze skelných vláken, barva bílá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2 m, 40 m²/role, cena **14 720,-/role** s DPH

RESITRIX



NEJDELŠÍ ŽIVOTNOST

m²
933,-
771,- bez DPH

■ 35H53

Fólie hydroizolační z EPDM Resitrix SKW

EPDM fólie vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, na spodní straně samolepicí asfaltová vrstva opatřená snimatelnou PE fólií, stabilizace lepením, odolná proti prorůstání kořenů, barva černá, tloušťka 2,5 mm, šířka 1,0 m, 10 m²/role, cena **9 326,-/role** s DPH

ELEVATE + 30m² = 1 bod



m²
od 316,-
od 261,- bez DPH

Fólie hydroizolační z TPO/FPO UltraPly™

univerzální střešní fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená polyesterovou tkaninou, ke kotvení, přitížení a lepení, odolná proti prorůstání kořenů, šířka 1,5 m, 45,75 m²/role

barva, tloušťka	položka	MJ	s DPH
bílá, 1,5 mm	TL1LW	role	14 449,-
bílá, 1,8 mm	ZJV1L	role	17 189,-
bílá, 2,0 mm	VG234	role	19 099,-
šedá, 1,5 mm	52P0H	role	15 196,-
šedá, 1,8 mm	S5LSU	role	18 102,-
šedá, 2,0 mm	S0RD1	role	20 095,-

UNIVERZÁLNÍ

DEK + 2 role = 1 bod



m²
265,-
219,- bez DPH

■ Y4NK0

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 50 GARDEN DEKOR modrozelený


pás z SBS modifikovaného asfaltu, obsahuje aditiva zajišťující odolnost pásu proti prorůstání kořenů, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 5,3 mm, 5 m²/role, cena **1 325,-/role** s DPH

DETEKCE NETĚSNOSTI HYDROIZOLACE

DEK + 100m² = 1 bod

DOPORUČUJEME

m²
59³⁰
49,00 bez DPH



NOVINKA

■ MT60X

Textilie separační FILTEK V Control
separační elektricky vodivá netkaná textilie ze skleněných vláken a pojiva probarveného černým pigmentem, do konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, plošná hmotnost 120 g/m², barva černá, šířka 2 m, délka 100 m, 200 m²/role, cena **11 852,-/role** s DPH

TIP ODBORNÍKA

Jan Matička
produkt manažer pro hydroizolační fólie



FILTEK V CONTROL

Střechy s vegetačním souvrstvím vyžadují hydroizolaci s vysokou spolehlivostí. Textilie **FILTEK V CONTROL** je vhodná pod fóliové hydroizolace následně zakrývané vegetačním nebo provozním souvrstvím, fotovoltaikou nebo jinou technologií, u kterých je náročná dodatečná lokalizace a oprava netěsností. Používá se jako **elektricky vodivá vrstva** pod fóliové hydroizolace umožňující provádění tzv. **jiskrových zkoušek**. Ty umožňují včas detekovat netěsnosti, které by jinak vedly k zatékání. Vodivý podklad hydroizolace z **FILTEK V CONTROL** činí jiskrovou zkoušku **spolehlivou i za sucha**. FILTEK V CONTROL lze použít jako separační vrstvu i **do konstrukcí s nezakrytým povlakem v požárně nebezpečném prostoru**, kde se požaduje klasifikace B_{ROOF}(t1) a B_{ROOF}(t3) dle ČSN EN 13501-5.



Více informací na go.dek.cz/filtekvcontrol

DEK + 2 role = 1 bod



m²
od 190,-
od 157,- bez DPH

**NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ**

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože vyztužená skleněnými vlákny, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role

barva	položka	MJ	s DPH
modrozelená	2JRD8	role	1 425,-
červená	54S23	role	1 515,-

HYDROIZOLACE NA PLOCHÉ STŘECHY

DEK + 2 role = 1 bod




m²
od 228,-
od 189,- bez DPH

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot -25°C, tloušťka 5,3 mm, 5 m²/role

barva	položka	MJ	s DPH
modrozelená	1NZYG	role	1 140,-
červená	G6R1R	role	1 198,-

DEK + 2 role = 1 bod



m²
240,-
198,- bez DPH

■ D8BGP

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 45 KOMBI modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, zvýšená odolnost proti vysokým teplotám, kombinovaná nosná vložka, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -25°C, odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 120°C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, cena **1 797,-/role** s DPH

DEK + 1 role = 1 bod



m²
218,-
180,- bez DPH

■ Z4LRT

Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 52 REKO modrozelený

pás z SBS modifikovaného asfaltu, sanační s mikroventilací, polyesterová nosná vložka, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot -25°C, odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 120°C, tloušťka 5,2 mm, 5 m²/role, cena **1 088,-/role** s DPH

SYSTÉM TOPDEK

Systém TOPDEK představuje spolehlivé technické řešení šikmých střech. Systém je založen na principu umístění tepelné izolace nad krokve. To přináší významné technické výhody, zejména vysokou spolehlivost, funkčnost a trvanlivost střešního pláště a nosné konstrukce.

10 výhod systému:

Funkčnost konstrukce

Možnost pohledového krovu
Ochrana konstrukce krovu
Nepřerušená izolační vrstva
Provádění DHV a parozábrany na tuhém podkladu

Energetika a komfort

Vysoká vzduchotěsnost = nižší energetické ztráty
Zlepšení tepelné stability střechy
Více prostoru v interiéru

Realizace a servis

Rychlá montáž
Technická podpora na pobočce i v terénu
Systémové řešení, doplňky a detaily



Další informace a produkty naleznete na go.dek.cz/topdek



TOPDEK®

DEK + 1 m³=1 bod



m²
od 419,-
od 346,- bez DPH

■ R7LK2

Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR
deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR), polodrážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 120 kPa, šířka 1 200 mm, délka 2 400 mm, tloušťka 80 mm, 11,52 m²/bal., cena **4 821,-/bal.** s DPH

NADKROEVNÍ IZOLACE TOPDEK + 1 m³=1 bod

DEK



m²
od 1 132,-
od 935,- bez DPH

■ 1HT11

Tepelná izolace TOPDEK SKY
systémová deska z tuhé pěny na bázi polyisokyanurátu (PIR) s nakaširovanou DHV, pero+drážka, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,022 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 100 kPa, šířka 1 220 mm, délka 2 380 mm, tloušťka 140 mm, 5,952 m²/bal., cena **6 733,-/bal.** s DPH

TI+DHV

DEK + 1 bal.=2 body



ks
od 33,³⁰
od 27,60 bez DPH

■ T8G2D

Vrut kotevní TOPDEK
ocelový, nadstandardní protikorozní povrchová úprava a rozšířená talířová hlava, k upevnování skladeb šikmých střech s tepelnou izolací nad krokve, ø 8 mm, tloušťka 220 mm, 50 ks/bal., cena **1 665,-/bal.** s DPH

DEK + 2 role=1 bod



m²
146,-
121,- bez DPH

■ 69C59

Asfaltový pás samolepicí TOPDEK COVER PRO
systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože 120 g/m², horní povrch spalitelná PE fólie, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 1,8 mm, 7,5 m²/role, cena **1 092,-/role** s DPH

DEK + 2 role=1 bod



m²
182,-
151,- bez DPH

■ 22C29

Asfaltový pás parotěsnicí samolepicí TOPDEK AL BARRIER
systémový pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kaširované polyesterovou rohoží, horní povrch polypropylenová stříž, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, barva černá, ohebnost za nízkých teplot -20 °C, tloušťka 2,2 mm, 7,5 m²/role, cena **1 362,-/role** s DPH

DEK + 1 role=4 body



m²
198,-
164,- bez DPH

■ 29L84

Fólie difúzně propustná DEK TEN MULTI-PRO II
difúzně propustná fólie, k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmých střech až do třídy těsnosti 2, tloušťka 0,48 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 7,5 m²/role, cena **14 795,-/role** s DPH

DEK NOVINKA



bm
108,-
88,80 bez DPH

■ XP3DA

Pás univerzální TOPDEK
systémový pás k opravování hřebene, nároží, úžlabí a detailů doplňkové hydroizolační vrstvy nadkroevního izolačního systému TOPDEK, horní povrch polypropylenové textilie, spodní povrch celoplošné lepidlo s odnímatelnou fólií, šířka 300 mm, 20 bm/role, cena **2 149,-/role** s DPH

DEK STŘECHY, PODHLEDY A PŘÍČKY

m²
od 37,80
od 31,30 bez DPH



+ 4 m³ = 2 body

38B89

Tepelná izolace DEKWOOL G 039r

role ze skleněných vláken, do konstrukcí stropů, podhledů, nezatižených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,039 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 50 mm, 21,6 m²/bal., cena 817,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 50–200 mm

PCC

ZATEPLENÍ FASÁDY

+ 1 m³ = 1 bod

NOVINKA

m²
od 257,-
od 213,- bez DPH

73ZZ8

Tepelná izolace New Therm EUROPIR

tuhé desky na bázi polyisokyanurátu (PIR), bez povrchové vrstvy, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,023–0,025 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tlaku při 10% stlačení 150 kPa, šířka 600 mm, délka 1 000 mm, tloušťka 20 mm, 15 m²/bal., cena 3851,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–120 mm

DEK

m²
od 67,70
od 56,00 bez DPH



+ 4 m³ = 2 body

99S62

Tepelná izolace DEKWOOL G 035r

role ze skleněných vláken, mezi krokve v šikmých střechách, do konstrukcí stropů, podhledů, nezatižených podlah a příček, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,035 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 1 200 mm, tloušťka 60 mm, 12,96 m²/bal., cena 877,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 60–200 mm

Kingspan

+ 1 m³ = 1 bod

m²
od 331,-
od 274,- bez DPH

33A85

Tepelná izolace Kooltherm K5

fasádní desky z fenolické pěny, po obou stranách skleněná textilie, rovná hrana, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,021 W·m⁻¹·K⁻¹, pevnost v tahu kolmo k rovině desky 80 kPa, šířka 400 mm, délka 1 200 mm, tloušťka 20 mm, 8,64 m²/bal., cena 2855,-/bal. s DPH

PLATÍ PRO TLOUŠTKY 20–200 mm

λ 0,021

TIP ODBORNÍKA

Michal Matoušek
technik divize Izolace



DEKWOOL SNIŽÍ NÁKLADY A ZVÝŠÍ KOMFORT

Díky své vláknité struktuře poskytují izolace ze skleněných vláken výborné tepelnéizolační vlastnosti při nízké hmotnosti. Jsou pružné a snadno se přizpůsobí nepravidelným tvarům a mezerám v konstrukcích, čímž účinně snižují riziko vzniku tepelných mostů. Další výhody jsou dobrá zvuková izolace, nehořlavost a vysoká paropropustnost. Izolace DEKWOOL se vyrábí ve dvou variantách lišících se součinitelem tepelné vodivosti (0,035 a 0,039 W·m⁻¹·K⁻¹) a použitím. Uplatňuje se jako izolace v šikmých střechách, v dutinách stěn dřevostaveb, volně ložené ve stropních konstrukcích nebo jako akustická výplň zavěšených podhledů.

Více informací na
go.dek.cz/izolacedekwool




TIP ODBORNÍKA

Petr Řehořka
produkt manažer pro tepelné izolace



PROSTOROVĚ ÚSPORNĚ ZATEPLENÍ DOMU

Hlavní výhodou tepelné izolace Kooltherm K5 je nízký součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D = 0,021$ W·m⁻¹·K⁻¹. Ten nám umožňuje dosáhnout podstatně menší tloušťky zateplovacího systému v porovnání s běžnými systémy. Díky menší ztrátě užitného prostoru lze Kooltherm K5 použít k zateplení stěn balkonů a lodžii nebo pro zateplení detailů (parapety, ostění a nadpraží).




Více informací na
go.dek.cz/uspornezatepleni



DEKSMART®

Kalkulátor pro fasády

Pomůcka pro rychlou kalkulaci a objednání materiálu pro vaši fasádu.



Vyzkoušejte
kalkulátor



go.dek.cz/kalkulatorzatepleni

+ PENETRACE ZDARMA

10x WEBERPAS AQUABALANCE = PENETRACE WEBERPAS PODKLAD UNI 20 kg

ks
1 880,-
1 553,- bez DPH



■ 98XTX

Omítka pastovitá weberpas aquaBalance

probarvená pastovitá omítka, velmi rychle se vysouší, pevná a odolná díky vláknům, s ochranou proti řasám a plísním, bezpříplatkový odstín, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.



ks
1 643,-
1 358,- bez DPH

■ J9RS1

Omítka silikonová weberpas silikon

silikonová pastovitá omítka, vysoká pružnost, vodoodpudivost, odolná vůči růstu řas, bezpříplatkový odstín, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.



ks
1 809,-
1 495,- bez DPH

■ 35H32

Omítka silikonsilikátová weberpas extraClean

silikonsilikátová pastovitá omítka s progresivním samočisticím efektem, odpuzuje vodu a nečistoty, velmi prodyšná, bezpříplatkový odstín, spotřeba 2,5 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.

Cemix

+ 1 ks = 1 bod

Cemix

+ 1 ks = 2 body

Cemix

+ 1 ks = 2 body

stachema

+ 1 ks = 1 bod



ks
1 726,-
1 426,- bez DPH

■ 95Z58

Omítka silikonová Cemix 2721

paropropustná a vodoodpudivá pastovitá omítka, snížená nasákavost, vysoká elasticita, odolná plísním, bezpříplatkový odstín, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.



ks
1 970,-
1 628,- bez DPH

■ 95D83

Omítka silikonová Cemix 2727 ACTIVCEM

vysoce odolná pastovitá omítka, vlákný vyztužená, velká odolnost proti mechanickému poškození a biotickému napadení, bezpříplatkový odstín, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.



ks
2 362,-
1 952,- bez DPH

■ 56D52

Omítka silikonsilikátová Cemix 2729 TETRACEM

paropropustná pastovitá omítka s vlákny, vysoce odolná a vodoodpudivá, odolná řasám, se samočisticí schopností, bezpříplatkový odstín, spotřeba 2,3 kg/m², interiéru i exteriéru, 25 kg/bal.



ks
1 487,-
1 229,- bez DPH

■ MVLH9

Omítka silikonová Stachema FO800

pastovitá omítka s vyztužnými vlákny, vysoce vodoodpudivá, mechanicky odolná, pružná, barva bílá, lze tónovat, spotřeba 2,4 kg/m², exteriéru, 25 kg/bal.

UVEDENÉ CENY OMÍTEK PLATÍ PRO BEZPŘÍPLATKOVÉ ODSTÍNY A ŘÍDÍ SE AKTUÁLNÍMI VZORNÍKY VÝROBCE

PROČ CHTÍT OMÍTKU WEBERPAS AQUABALANCE

Omítka weberpas AquaBalance patří k nové generaci chytrých omítek. Její unikátní struktura s velkým množstvím kapilárních pórů výrazně zvětšuje plochu pro odpar vlhkosti z povrchu fasády. Díky tomuto rychlému vysychání odebírá biotickému napadení zdroj, ze kterého by se mohlo šířit nebo rozrůstat, a zásadně se tak prodlužuje čistý vzhled fasády. Velkou výhodou je, že tato schopnost omítky je téměř nevyčerpatelná, pokud nedojde k mechanickému zanesení pórů nečistotami. Omítka neobsahuje díky svým vlastnostem biocidní přípravky, takže nedochází k zatěžování životního prostředí. Obsažená vyztužná vlákna navíc zvyšují odolnost fasády proti vzniku trhlin. Tento typ povrchové úpravy je ideální volbou zejména pro objekty s velmi dobrými izolačními schopnostmi a lokalitami s bujnou vegetací.



+ 1 ks = 4 body

+ 1 ks = 4 body

FASÁDNÍ NÁTĚRY



ks
3 849,-
3 181,- bez DPH

■ 1309M

Nátěr fasádní weberon PROtect

vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšenou odolností proti nárůstu mikroorganismů, s výbornou možností čištění povrchu, B100, interiéru i exteriéru, spotřeba 0,35–0,7 kg/m², 15 kg/bal.



ks
6 645,-
5 491,- bez DPH

■ 53S24

Barva fasádní silikonová weberon elastik

vysoce elastický nátěr se zvýšenou odolností proti plísním a řasám, hydrofobní, odolný vůči znečištění, schopnost přemostit trhliny do 0,5 mm, B100, exteriéru, spotřeba 0,4–0,65 kg/m², 25 kg/bal.



ks
2 376,-
1 964,- bez DPH

■ XF06C

Barva fasádní silikonová Stachema FB800

na finální povrchovou úpravu nových i starších fasád, paropropustná, vodoodpudivá, 2 nátěry, exteriéru i interiéru, spotřeba 0,25–0,4 kg/m², 13,6 kg/bal.



ks
6 064,-
5 012,- bez DPH

■ XJ1PA

Barva fasádní silikonová Cemix 2800

samočisticí a pružný nátěr na minerální podklady, s vysokou stálostí barev, vysoce vodoodpudivý, elastický a paropropustný, interiéru i exteriéru, spotřeba 0,30–0,40 kg/m², 24 kg/bal.

UVEDENÉ CENY NÁTĚRŮ PLATÍ PRO BEZPŘÍPLATKOVÉ ODSTÍNY A ŘÍDÍ SE AKTUÁLNÍMI VZORNÍKY VÝROBCE

weber + 8 bal. = 1 bod



bal. **209,-**
173,- bez DPH

■ 25E85

Hmota lepicí a stěrková webertermel 700
lepicí a stěrková hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

weber + 8 bal. = 1 bod



bal. **391,-**
323,- bez DPH

■ 95E57

Hmota lepicí a stěrková webertherm elastik
pružná a prodyšná hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

Cemix + 5 bal. = 1 bod



bal. **236,-**
195,- bez DPH

■ ULF1H

Hmota lepicí a stěrková Cemix 2210 STANDARD
hmota s výbornou přidržitostí, ruční zpracování, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, zrnitost 0,7 mm, spotřeba cca 7–12 kg/m², 25 kg/bal.

stachema + 7 bal. = 1 bod



bal. **244,-**
202,- bez DPH

■ YU8FT

Hmota lepicí a stěrková Stachema FL250
hmota jemného plnivá a modifikujících přísad, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiéru i exteriéru, spotřeba cca 3–5 kg/m², 25 kg/bal.

TopKraft



ks **6,60**
5,40 bez DPH

■ 52XFF

Hmoždinka zatluokací TopKraft FI-10 M
s ocelovým trnem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, na beton, pórobeton, plně i dutinové zdicí materiálu, povrchová montáž, průměr talířku 60 mm, délka 120 mm, 200 ks/bal.

TopKraft + 450 Kč = 1 bod



ks **7,90**
6,50 bez DPH

■ 5A8BJ

Hmoždinka šroubovací TopKraft TK-PXP-PV
s plastovým trnem, ke kotvení izolačních desek v ETICS bez rizika prokreslení talířku na povrch fasády, do betonu, zdiva a pórobetonu, povrchová montáž, průměr talířku 60 mm, délka 140 mm, 100 ks/bal.

TopKraft + 450 Kč = 1 bod



ks **10,80**
8,90 bez DPH

■ 3LW05

Hmoždinka šroubovací TopKraft TK-PSV
s ocelovým šroubem, ke kotvení běžných izolačních desek v ETICS, do betonu, zdiva a pórobetonu, povrchová i zápusťná montáž, průměr talířku 60 mm, délka 140 mm, 200 ks/bal.

HILTI + 650 Kč = 1 bod



ks **21,30**
17,60 bez DPH

■ 55D29

Hmoždinka šroubovací Hilti T-Helix HTH
plastová s ocelovým šroubem, určena pro novostavby, univerzální délka k připevnění izolantu tl. 100–360 mm na všechny druhy podkladů, zápusťná montáž, průměr talířku 75 mm, délka 125 mm, 100 ks/bal.

RETEK + 1000 Kč = 1 bod



ks **37,60**
31,00 bez DPH

■ 01BCA

Profil rohový PVC Retek
na vyztužení a ochranu všech rohů, hran, ostění oken nebo dveří v ETICS, s výztužnou tkaninou, plošná hmotnost 145 g/m², materiál PVC, rozměry 100×100 mm, délka 2,5 m, 50 ks/bal.

RETEK + 1000 Kč = 1 bod



ks **od 86,80**
od 71,80 bez DPH

■ 6PSPS

Profil okenní začišťovací Retek
k ukončení omítky u ostění stavebních otvorů, délka 2,4 m

pro omítky tl., balení	položka	MJ	s DPH
6 mm, 50 ks	XJWM2	ks	86,80
9 mm, 20 ks	VC7M5	ks	99,90

RETEK + 1000 Kč = 1 bod




ks **93,60**
77,30 bez DPH

■ 6PSPS

Profil okenní začišťovací Retek s ochrannou lamelou
k ukončení omítky u ostění stavebních otvorů, s výztužnou tkaninou a ochr. lamelou, materiál PVC, pro omítky tl. 6 mm, šířka tkaniny 100 mm, délka 2,4 m, 20 ks/bal.

RETEK + 500 Kč = 1 bod



ks **od 131,-**
od 109,- bez DPH

Profil zakládací Retek PVC
k založení izolačního materiálu bez tepelného mostu, s okapnicí, materiál PVC, délka 2 m, 5 ks/bal.

tloušťka, šířka	položka	MJ	s DPH
1,5 mm, 83 mm	JS6AC	ks	131,-
1,65 mm, 103 mm	4AFT6	ks	151,-
1,8 mm, 123 mm	0XB3Y	ks	171,-
1,95 mm, 143 mm	SDX40	ks	191,-
2,2 mm, 163 mm	W9CK4	ks	211,-
2,3 mm, 183 mm	ROMRZ	ks	232,-
2,4 mm, 203 mm	H9AJJ	ks	252,-

RETEK + 1000 Kč = 1 bod



ks **1 436,-**
1 187,- bez DPH

■ 68SJS

Budka pro rorýse Retek 1R
jednokomorová, pro montáž do ETICS, decentní a estetický vzhled fasády, ochrana ohroženého ptáka, z XPS tloušťky 20 mm, rozměry 380×190×150 mm

RETEK + 1000 Kč = 1 bod



ks **1 769,-**
1 462,- bez DPH

■ C5BGJ

Budka pro rorýse Retek 2R
dvoukomorová, pro montáž do ETICS, decentní a estetický vzhled fasády, ochrana ohroženého ptáka, z XPS tloušťky 20 mm, rozměry 800×190×150 mm

RETEK + 1000 Kč = 1 bod



ks **2 124,-**
1 755,- bez DPH

■ 9SHR9

Budka pro rorýse Retek 3R
tříkomorová, pro montáž do ETICS, decentní a estetický vzhled fasády, ochrana ohroženého ptáka, z XPS tloušťky 20 mm, rozměry 1 130×190×150 mm

RETEK + 1000 Kč = 1 bod



ks **1 809,-**
1 495,- bez DPH

■ P3PZW

Budka pro netopýry Retek standard
pro montáž do ETICS, decentní a estetický vzhled fasády, ochrana netopýrů, z XPS tloušťky 20 mm, rozměry 400×400×100 mm

stachema



set
od 520,-
od 430,- bez DPH

Nátěr epoxidový Stachema PX300
k finální úpravě betonu, pro běžnou i vysokou průmyslovou zátěž, dvousložková vodou ředitelná epoxidová hmota, do interiéru, aplikovatelná i na vlhký podklad, spotřeba ~0,13 kg/m², odstín RAL 7045 televizní šedá

typ, odstín, balení	položka	MJ	s DPH
PX300, mat, 1 kg	51SXK	set	520,-
PX300, mat, 5 kg	JGGD3	set	2 373,-
PX310, lesk, 1 kg	JL1BF	set	520,-
PX310, lesk, 5 kg	H3RL1	set	2 373,-

stachema

PODLAHOVÉ NÁTĚRY



set
od 848,-
od 701,- bez DPH

Lak epoxidový Stachema LX300
vodou ředitelný dvousložkový epoxidový lak, na vrchní chemicky a mechanicky odolné nátěry, ochranné nátěry přírodního a umělého kamene, do interiéru, odstín mat, spotřeba 0,08 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 kg	87TN3	set	848,-
5 kg	9VN4P	set	3 847,-

ks
3 234,-
2 673,- bez DPH

25T82

Nátěr epoxidový Sikafloor Garage
dvousložkový, epoxidový, na vodní bázi, odolný olejům a PHM, barva RAL 7032, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2–0,3 kg/m², 6 kg/bal.

stachema

ks
181,-
149,- bez DPH



PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

GL351

Dekorece podlahovin Stachema AC300
akrylové lupínky, k vytvoření individuálního dekorativního povrchu vsypem nebo rozhozením do poslední mokré vrstvy, odstín bílý, 100 g/bal.

stachema

+ 1 000 Kč = 1 bod

NÁŠ TIP

ks
1 999,-
1 653,- bez DPH



VKR3J

Set podlahový nátěr garáže Stachema PN100
na betonové podlahy, na vnitřní i venkovní plochy, 2x barva na podlahy PN100 šedá 5 kg, ředidlo S 6005 1 l, váleček s držákem, zárohový štětec, maskovací krepová páska, set vystačí na 25 m² plochy

stachema

NÁŠ TIP

ks
583,-
482,- bez DPH



Vsyp antimykotický Stachema SG300
bílý jemný granulát ke vmíchání do nátěrových hmot, vysoká houževnatost, spotřeba 25–50 g/1 kg nátěru, 250 g/bal.

typ	položka	MJ	s DPH
FINE	HR2NH	ks	583,-
MEDIUM	YKGW3	ks	583,-

PROČ ZVOLIT SET STACHEMA PN100 PRO VAŠI PODLAHU?

Tento kompletní set je praktickým řešením pro profesionální nátěr vnitřních i venkovních ploch, zejména podlah sklepů, hal, skladů, garáží, technických místností, společných prostor v bytových domech, teras, balkónů, ale i zdíva. Nátěrová hmota je odolná náročnému provozu, chemikáliím i vlhkosti. Set obsahuje vše potřebné pro okamžitou aplikaci v jednom balení – jednosložkový nátěr PN100, ředidlo S6005 a aplikační pomůcky a nástroje. Díky zvýšené pevnosti v tahu a tlaku (až 100 N/mm²) je PN100 ideální na vysoce zatěžované plochy a chrání před vsakováním kapalin. Zaschnutý nátěr splňuje atest protiskluznosti, je vhodný pro běžnou zátěž. Výsledný vzhled je hedvábně matný.

Výhoda setu: nemusíte hledat komponenty zvlášť, ušetříte čas a až 30 % nákladů oproti samostatnému nákupu.



Více informací na
go.dek.cz/stachemapn100



osmo



ks
od 987,-
od 816,- bez DPH

Olej tvrdý voskový Osmo
pro dřevěné a korkové podlahy, nábytek a lepené dřevo, rychleschnoucí, nepraská, neodlupuje se, 1 nátěr, na bázi přírodních olejů a vosků, transparentní, polomatný, do interiéru, 0,04 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
černý, 0,75 l	82B58	ks	987,-
černý, 2,5 l	64B32	ks	2 987,-
zlatý, 0,75 l	F5TS0	ks	1 868,-
zlatý, 2,5 l	2GK6L	ks	5 658,-

osmo

OŠETŘENÍ DŘEVA V INTERIÉRU



31 ZA CENU 2,51

ks
od 3 089,-
od 2 553,- bez DPH

Olej tvrdý voskový Osmo Original
nátěr na podlahy z masivu, palubek a OSB desek, na selská prkna, voděodpudivý, ořezuvzdorný, nepraskavý, 1–2 nátěry, na bázi přírodních olejů a vosků, do interiéru, 0,04 l/m²/nátěr, 3 l/bal.

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bezbarvý polomatný, 3 l	Z565U	ks	3 403,-
bezbarvý matný, 3 l	V6S79	ks	3 089,-

remmers



ks
od 940,-
od 777,- bez DPH

PLATÍ I PRO MATNÝ ODSTÍN

Lak podlahový REMMERS Premium
chrání dřevo silným a odolným povrchem, na bázi PU akrylátové disperze, do interiéru, 2–3 nátěry, 0,12 l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
bezbarvý lesklý, 2,5 l	64M36	ks	940,-
bezbarvý lesklý, 5 l	46D63	ks	1 832,-

stachema



ks
265,-
219,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

S7N95

Barva vrchní Lignofix EMAIL vodoúředitelný
vrchní nátěry dřeva a kovů opatřených antikoročním nátěrem, na bázi vodou ředitelné akrylátové disperze, do interiéru i exteriéru, matný vzhled, 2 nátěry, spotřeba ~0,15 l/m²/nátěr, odstín bílá, 0,75 l/bal.

remmers

od 402,-
od 332,- bez DPH

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

Olej terasový REMMERS TOP
pro terasy, zahradní nábytek i na thermo dřevo, na bázi rozpouštědel, do interiéru i exteriéru, 2 nátěry, 0,07l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
ořech, 0,75l	7UXK0	ks	402,-
ořech, 2,5l	4D1MX	ks	989,-

stachema

TERASOVÉ OLEJE

+ 1 ks = 1 bod

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

od 695,-
od 574,- bez DPH

Olej terasový Stachema ON300
na terasy, dřevěné obložení fasád a zahradní nábytek, na bázi lněného oleje, do interiéru i exteriéru, 1–2 nátěry, spotřeba ~0,07l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
antik šedý, 2,2l	B403K	ks	695,-
antik šedý, 5l	B8191	ks	1466,-

osmo

PLATÍ PRO VŠECHNY ODSTÍNY

700,-
578,- bez DPH

Olej terasový Osmo
hedvábně matný nátěr pro všechny typy dřeva, 1–2 nátěry, na bázi přírodních olejů (slunečnicových, sójových), do exteriéru, 0,05l/m²/nátěr, 0,7l/bal.

stachema

830,-
686,- bez DPH

Odšedovač dřeva Stachema DU200
k oživení a čištění zašedlého dřeva, na terasy, ploty a jiné dřevěné plochy, speciální gelová konzistence, do exteriéru, spotřeba ~0,15l/m²/nátěr, 2,5l/bal.

osmo

od 843,-
od 696,- bez DPH

Olej terasový protiskluzový Osmo
protiskluzový nátěr, na předem barevně ošetřené povrchy, na bázi přírodních olejů (slunečnicových, sójových), polomatný, do exteriéru, 0,04l/m²/nátěr

balení	položka	MJ	s DPH
0,75l	83E10	bal.	843,-
2,5l	88F28	bal.	2539,-

osmo

od 2108,-
od 1742,- bez DPH

Olej terasový Osmo
hedvábně matný nátěr pro všechny typy dřeva, 1–2 nátěry, na bázi přírodních olejů (slunečnicových, sójových), do exteriéru, 0,05l/m²/nátěr

odstín, balení	položka	MJ	s DPH
thermo-dřevo, 2,5l	22D54	bal.	2108,-
thermo-dřevo, 0,375l	D87SD	bal.	18944,-

osmo

1406,-
1162,- bez DPH

KARTÁČ ZDARMA

Odšedovač dřeva gelový Osmo
pro oživení a čištění zašedlého dřeva, na zahradní nábytek a terasy, gel husté konzistence, s kartáčem, do exteriéru, 0,07l/m², 2,5l/bal.

stachema

830,-
686,- bez DPH

Odšedovač dřeva Stachema DU200
k oživení a čištění zašedlého dřeva, na terasy, ploty a jiné dřevěné plochy, speciální gelová konzistence, do exteriéru, spotřeba ~0,15l/m²/nátěr, 2,5l/bal.

remmers

566,-
468,- bez DPH

Ochranný nátěr příčných řezů REMMERS (extra)
ochranný gelový nátěr, na příčné řezy před pronikáním vlhkosti, bezbarvý, do interiéru i exteriéru, 1 nátěr, 0,1l/m²/vrstva, 0,75l/bal.

fermacell

582,-
481,- bez DPH

Obklad fasádní Hardie®Plank
materiál vláknocement, odolný vůči plísni, vodě a povětrnostním vlivům, reakce na oheň třída A2-s1,d0, struktura dřeva, 7,4kg/ks, 0,648m²/ks, rozměry 3600×180×8mm

barva	položka	MJ	s DPH
antracitově šedá	99K44	ks	582,-
oříškově hnědá	88K42	ks	582,-
štěrkově šedá	35K36	ks	582,-
espresso	86K95	ks	582,-
ocelově šedá	63K22	ks	582,-
mlhově šedá	85K69	ks	582,-
sněhově bílá	62K66	ks	582,-

stachema

4583,-
3788,- bez DPH

Obklad fasádní Hardie®Panel
materiál vláknocement, odolný vůči plísni, vodě a povětrnostním vlivům, reakce na oheň třída A2-s1,d0, struktura hladká, 11,2kg/m², rozměry 3048×1220×8mm

barva	položka	MJ	s DPH
antracitově šedá	WJZD1	ks	4583,-
sněhově bílá	4NNHP	ks	4583,-
černá	6VK6C	ks	4583,-
břidlicově šedá	V27BX	ks	4583,-
kovově šedá	J19JM	ks	4583,-

fermacell

3517,-
2906,- bez DPH

Profil ventilační s náklonem Hardie®
ukončovací pravoúhlý perforovaný profil s náklonem, k odvětrání fasády a ochraně proti škůdcům, pro obklady Hardie®Plank, rozměry 38mm×3000mm, 5ks/bal.

fermacell

540,-
446,- bez DPH

Barva Hardie®Seal
akrylátová barva, na zatření řezných hran a drobných poškození na obkladech Hardie®Plank, 0,5l/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
antracitově šedá	53K56	ks	540,-
oříškově hnědá	26K29	ks	540,-
štěrkově šedá	43K59	ks	540,-
espresso	55K38	ks	540,-
ocelově šedá	25K65	ks	540,-
mlhově šedá	98K93	ks	540,-
sněhově bílá	82K84	ks	540,-

fermacell

2550,-
2107,- bez DPH

Profil ventilační pravoúhlý Hardie®
ukončovací pravoúhlý perforovaný profil, k odvětrání fasády a ochraně proti škůdcům, pro obklady Hardie®Plank nebo Hardie®Panel, rozměry 38mm×3000mm, 5ks/bal.

fermacell

28K39

Profil ventilační s náklonem Hardie®
ukončovací pravoúhlý perforovaný profil s náklonem, k odvětrání fasády a ochraně proti škůdcům, pro obklady Hardie®Plank, rozměry 38mm×3000mm, 5ks/bal.



bal.
230,-
190,- bez DPH

■ 46F34

Omítka sádrová Knauf MP 75

na jednovrstvé omítní klasických stavebních materiálů, do interiéru, ruční i strojní zpracování, zrnitost 1,2 mm, pevnost v tlaku 2 MPa, doporučená tloušťka 10–15 mm, spotřeba 1 kg/m²/mm, 30 kg/bal.



bal.
313,-
258,- bez DPH

■ 52F45

Omítka sádrová Knauf MP 75 L lehčená

lehčená omítka, na jednovrstvé omítní klasických stavebních materiálů, do interiéru, ruční i strojní zpracování, zrnitost 1,2 mm, pevnost v tlaku 2 MPa, doporučená tloušťka 10–15 mm, spotřeba 0,85 kg/m²/mm, 30 kg/bal.

SÁDROVÉ OMÍTKY



bal.
2266,-
1872,- bez DPH

■ 33P28

Penetrace Knauf Aufbrennsperre

koncentrovaný penetrační nátěr, ke snížení savosti a zlepšení přilnavosti velmi savých podkladů před aplikací sádrových omítek, do interiéru, spotřeba 0,05–0,1 kg/m², 15 kg/bal.



bal.
1551,-
1281,- bez DPH

■ MDWK9

Můstek adhezni Knauf Betokontakt

kontaktní nátěr na betonový podklad, zajištění přilnavosti a snížení savosti podkladu před aplikací sádrových omítek a stěrek, k okamžitému použití, do interiéru, ruční zpracování, spotřeba 0,25 kg/m², barva růžová, 20 kg/bal.



bal.
385,-
318,- bez DPH

■ 24E10

Omítka sádrová Baumit Ratio Slim

na tenkovrstvé omítní pískných tvárníc nebo betonu, povrch hlazený nebo filcovaný, do interiéru, ruční i strojní zpracování, zrnitost 0,6 mm, doporučená tloušťka min. 4 mm, spotřeba 0,8 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



bal.
316,-
262,- bez DPH

■ Z4SYK

Omítka sádrová Baumit Glatt L

jednovrstvá lehčená omítka s gletovaným povrchem, vápenosádrová báze, do interiéru, strojní zpracování, zrnitost 1 mm, doporučená tloušťka min. 8 mm strop, 10 mm stěna, spotřeba 0,8 kg/m²/mm, 30 kg/bal.



bal.
1089,-
900,- bez DPH

■ ORDTU

Nátěr penetrační Baumit Grund

základní nátěr, ke sjednocení savosti povrchu před aplikací sádrových omítek, cementových potěrů a samonivelačních stěrek, paropropustný, do interiéru, spotřeba 0,05–0,15 kg/m², barva modrá, 10 kg/bal.



bal.
1720,-
1421,- bez DPH

■ C3NNG

Můstek kontaktní Baumit Betonkontakt

pod sádrové omítky, pro přípravu betonových podkladů, do interiéru, spotřeba cca 0,4 kg/m², barva růžová, 20 kg/bal.



bal.
233,-
193,- bez DPH

■ LON42

Omítka sádrová Cemix 4220 filcovaná

na jednovrstvé omítní klasických stavebních materiálů, povrchová úprava filcováním, do interiéru, strojní zpracování, zrnitost 0,7 mm, pevnost v tlaku 2 MPa, doporučená tloušťka 10 mm, spotřeba 10,5 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
242,-
200,- bez DPH

■ SIT1T

Omítka sádrová Cemix 4221 gletovaná

na jednovrstvé omítní klasických stavebních materiálů, povrchová úprava gletováním, do interiéru, strojní zpracování, zrnitost 0,7 mm, pevnost v tlaku 2 MPa, doporučená tloušťka 10 mm, spotřeba 10 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
274,-
226,- bez DPH

■ X7SC2

Omítka sádrová Cemix 4230 lehčená

na jednovrstvé omítní běžných stavebních materiálů, tepelněizolační omítka, do interiéru, strojní zpracování, zrnitost 0,7 mm, pevnost v tlaku 2 MPa, doporučená tloušťka 10 mm, spotřeba 8,5 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
372,-
307,- bez DPH

■ 9U9G8

Omítka sádrová Baumit UnoGold

omítka s hlazeným povrchem pro všechny druhy oprav, sádrová, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 0,6 mm, spotřeba 0,9 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



bal.
782,-
646,- bez DPH

■ LBN7V

Tmel finální Knauf ROLL & SPRAY MAX

polymerová hmota k finální úpravě stěn a stropů, na sádrokartony, omítky a betony, do interiéru, ruční i strojní zpracování, doporučená tloušťka 0–3 mm, spotřeba 1,3 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



bal.
481,-
397,- bez DPH

■ 57CCY

Stěrka vyhlazovací Baumit FinishExpert/FinoFinish S

k vyhlazování stěn i stropů, na bázi organických pojiv, snadné nanášení a broušení, do interiéru, spotřeba 0,6–1,8 kg/m²/mm, 20 kg/bal.

SÁDROVÉ STĚRKY



bal.
395,-
327,- bez DPH

■ 5DH8J

Tmel finální Baumit FinoGrande

finální sádrový stěrkaovací tmel, k provádění hladkých povrchů stěn a stropů, na celoplošné opravy sádrových a vápenocementových omítek, sádrokartonu a betonu, do interiéru, doporučená tloušťka 4 mm, spotřeba 1 kg/m²/mm, 20 kg/bal.



bal.
679,-
561,- bez DPH

■ UW2Z1

Stěrka sádrová Rigips Rimano Glet XL

pro celoplošné tmelení sádrokartonu v kvalitě povrchu Q4, pro povrchovou úpravu stěn a stropů, tloušťka max. 3 mm, spotřeba 0,9 kg/m²/1 mm, barva bílá, 25 kg/bal.

DEK + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
119,-
 98,40 bez DPH

F91T4

Pěna montážní DEKFOAM MX220
 polyuretanová, k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpínavá, tepelněizolační vlastnosti, trubičková, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
199,-
 165,- bez DPH

63ZZ2

Pěna montážní DEKFOAM MX400
 polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetřítelná, pistolová, barva nažloutle bílá, 870 ml/bal.

PĚNY**DEK** + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
209,-
 173,- bez DPH

6D4SZ

Pěna montážní DEKFOAM MX500
 polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK + 12ks=1 bod**TOP PRODUKT**
 ks
159,-
 132,- bez DPH
**NOVÝ OBAL**

N6SHN

Pěna lepicí DEKFOAM MX600

polyuretanová, k lepení expandovaného polystyrenu, k vyplňování spár mezi deskami 3–5 mm, pistolová, vydatnost 14 m²/bal., barva nažloutle bílá, 800 ml/bal.

DEK + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
199,-
 165,- bez DPH

NM1SK

Lepidlo univerzální pěnové DEKFOAM MX700

víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnoucí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, barva žlutá, 750 ml/bal.

DEK + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
209,-
 173,- bez DPH

JA13K

Pěna protipožární DEKFOAM MX800
 ohnivzdorná, polyuretanová pěna, k použití ve spárách o šířce od 5 mm do 30 mm, nelepivá po 8–12 minutách, požární odolnost až 120 minut, barva načervenalá, 750 ml/bal.

DEK + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
99,00
 81,90 bez DPH

TR67Y

Čistič PU pěny DEKFOAM MX100
 na odstraňování nevytvrzené pěny z aplikačního nářadí, pracovního prostoru, ventilové části láhve, barva transparentní, 500 ml/bal.

DEK + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
39,00
 32,30 bez DPH

85HRF

Tmel akrylový DEK TX100

na spáry poréznych stavebních materiálů, přetřítelný, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
119,-
 98,40 bez DPH

B0NSV

Tmel polyuretanový DEK TX500

k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetřítelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím, barva šedá, 300 ml/bal.

LEPIDLA A TMELY**DEK** + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
129,-
 107,- bez DPH

BAHY3

Tmel silikonový DEKFIX FX100

na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu octátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, barva bílá, 300 ml/bal.

DEK + 12ks=1 bod**NOVÝ OBAL**
 ks
69,00
 57,10 bez DPH

WC11T

Tmel okamžitě přetřítelný DEKFIX FX200

k přetřírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK + 12ks=1 bod**CHEMICKÉ KOTVY****DEK** + 12ks=1 bod
 ks
149,-
 124,- bez DPH

BJC6U

Kotva chemická polyesterová DEKFIX CM100

ke kotvení v rozsahu lehkého a středního zatížení, univerzální použití v dutých cihlách, pórobetonu apod., dvousložková chemická malta na bázi polyesteru, pryskyřice a zušlechťujících přísad, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.


 ks
179,-
 148,- bez DPH

YA115

Kotva chemická hybridní DEKFIX CM300

ke kotvení v rozsahu středního a těžkého zatížení, univerzální použití v betonu bez trhlin a s trhlinami, dvousložková chemická malta na bázi hybridní vinylsterové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.

ceys**PÁSKY****ceys**
 ks
219,-
 181,- bez DPH

DZL1W

Páska opravná Ceys americká

víceúčelová lepicí páska na opravy, připravení, utěsnění a spoje jakéhokoliv materiálu, pro případ nouzové situace, vodotěsná a vzduchotěsná, odstranitelná, šířka 50 mm, délka 50 m, rozměry 50 mm x 50 m, barva stříbrná


 ks
259,-
 215,- bez DPH

DTNL8

Páska opravná Ceys X10 Professional

multifunkční páska vyztužená mřížkovou strukturou vláken, pro extrémní a dlouhodobé opravy, okamžitá přilnavost, vodotěsná, 10x pevnější než americká páska, šířka 48 mm, délka 18 m, rozměry 48 mm x 18 m

NOVÁ ŘADA ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH ROHOŽÍ DEK

- nízká stavební výška
- jednoduchá instalace
- snadné přizpůsobení dispozicím místnosti



videoukázka
na go.dek.cz/vtz4004c

Rohož topná DEK TR160

dvouzloživá – připojení pouze z jednoho konce, příkon plošný 160 W/m², délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V, šířka 0,5 m

příkon, plocha, délka	položka	MJ	s DPH
160 W, 1 m ² , 2 m	V2TAK	ks	1 049,-
240 W, 1,5 m ² , 3 m	G5ZXJ	ks	1 390,-
320 W, 2 m ² , 4 m	KK0JR	ks	1 832,-
400 W, 2,5 m ² , 5 m	6DOC4	ks	2 270,-
480 W, 3 m ² , 6 m	AMU08	ks	2 653,-
560 W, 3,5 m ² , 7 m	F6LDH	ks	2 906,-
640 W, 4 m ² , 8 m	D63XL	ks	3 150,-
720 W, 4,5 m ² , 9 m	HX3CG	ks	3 460,-
800 W, 5 m ² , 10 m	0B9AD	ks	3 716,-
960 W, 6 m ² , 12 m	2CHJM	ks	4 358,-
1 120 W, 7 m ² , 14 m	82J00	ks	4 818,-
1 280 W, 8 m ² , 16 m	4MGMA	ks	5 680,-
1 440 W, 9 m ² , 18 m	YDG78	ks	6 312,-
1 600 W, 10 m ² , 20 m	S5THW	ks	6 971,-

+ 500 Kč = 1 bod

NOVINKA

+ SAMONIVELAČNÍ HMOTA ZDARMA
KE KAŽDÉ SADĚ
SAMONIVELAČNÍ HMOTA 25 kg

ks
od 1 049,-
od 867,- bez DPH

10 LET
ZÁRUKA

DEK

+ 500 Kč = 1 bod

TOP PRODUKT

ks
1 599,-
1 322,- bez DPH



NOVINKA

PZY0H

Termostat digitální DEK TR200

programovatelný, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 21, ovládání tlačítky, barva bílá, 3 provozní režimy, součástí balení i krytka s průzorem

Y1CAZ

Sada k topné rohoži DEK TR010

součástí sady přístrojová podomítková krabice UK1 k instalaci termostatu, ohebná trubka 11,4/8,5 mm k připojovacímu kabelu topné rohože (3 m) a k vedení podlahové sondy (2 m), záslepka Cu k ohebné trubce 11,4/8,5 mm

ks
180,-
149,- bez DPH



DEK

+ 500 Kč = 1 bod

NOVINKA

TOP PRODUKT

ks
od 3 299,-
od 2 727,- bez DPH

Wi-Fi



Termostat digitální dotykový DEK

programovatelný, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 21, dotykový displej, 7 provozních režimů, menu v českém jazyce, výpočet provozních nákladů

typ	položka	MJ	s DPH
TR220	6L785	ks	3 299,-
TR240 s Wi-Fi	U1NHJ	ks	4 599,-

BÍLÝ A ANTRACITOVÝ RÁMEČEK
SOUČÁSTÍ BALENÍ

DEK

FENIX

+ 1 000 Kč = 1 bod

bal.
od 2 104,-
od 1 739,- bez DPH

Izolace pod dlažbu Fenix F-Board

pro rychlejší náběh teploty, doplňková izolace z extrudovaného polystyrenu pod topné rohože a kabely, rozměry desky 1 200×600 mm

tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
6 mm, 4,32 m ² /bal.	289R2	bal.	2 104,-
6 mm, 7,2 m ² /bal.	2Z19R	bal.	3 301,-
10 mm, 4,32 m ² /bal.	322B3	bal.	2 304,-
10 mm, 7,2 m ² /bal.	S5SGL	bal.	3 683,-



+ 750 Kč = 1 bod

+ 1000 Kč = 1 bod

ks
od 933,-
od 771,- bez DPH



Rozvodnice bezšroubová Hager volta
oceloplechové dveře, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 07, 12 modulů v řadě, šířka 335 mm, hloubka 90 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12+2, 340 mm	96A35	ks	933,-
2, 24+4, 490 mm	54A86	ks	1 070,-
3, 36+6, 615 mm	46A63	ks	1 453,-
4, 48+8, 740 mm	52A85	ks	1 645,-
5, 60+10, 865 mm	48A62	ks	2 119,-



ks
od 4 238,-
od 3503,- bez DPH



Rozvodnice Eaton Xboard
třístupňová, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany I, mechanická odolnost IK 08, 24 modulů v řadě, šířka 587,5 mm, hloubka 125 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
3, 72, 618 mm	GY85J	ks	4 238,-
4, 96, 768 mm	U8L71	ks	4 864,-
5, 120, 918 mm	K3L00	ks	6 009,-

SEZ-CZ

KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ

KOPOS

+ SÁDRA ZDARMA
1 BALENÍ = SÁDRA STAVEBNÍ DEK SS200 5 kg

ks
od 4²⁰
od 3,50 bez DPH



Krabice elektroinstalační zapuštěná
k montáži zásuvek a vypínačů

typ krabice, balení	položka	za ks bez DPH	MJ	s DPH
SEZ-CZ UK1 pod omítku, 140 ks	SXB1N	3,50 bal.		417,-
SEZ-CZ 6400-301 pod omítku, 140 ks	LT6SD	4,10 bal.		485,-
Kopos KP 68 pod omítku, 100 ks	D7CAY	6,00 bal.		719,-
Kopos KP 68/2 pod omítku, 150 ks	7VVCZ	6,10 bal.		1 091,-



ks
od 30⁰⁰
od 24,80 bez DPH

Krabice elektroinstalační do dutých stěn Kopos

prostory z pružného materiálu – zabraňuje proudění vzduchu, samozhášivá

typ, montážní otvor	položka	MJ	s DPH
KUL 68-45/LD_NA, 73 mm	366R9	ks	30,00
KPL 64-45/LD_NA, 68 mm	99H55	ks	34,10
KPL 64-50/2LD_NA, 68×138 mm	324N2	ks	68,30
KPL 64-50/3LD_NA, 68×209 mm	398R8	ks	98,30
KPL 64-50/4LD_NA, 68×280 mm	62H46	ks	127,-



ÚPRAVA CENY Z DŮVODU MIMORÁDNEHO RŮSTU CEN SUROVIN, OMLouvÁME SE

KOPOS


+ 500 Kč = 1 bod

KOPOS

+ 500 Kč = 1 bod



ks
od 413,-
od 342,- bez DPH




Krabice elektroinstalační do zateplení Kopos

k montáži zásuvek a vypínačů do fasády z polystyrenu a minerálních vat, tepelná izolace součástí balení

typ, provedení	položka	MJ	s DPH
KEZ KB, k montáži 1 přístroje	259N2	ks	413,-
KEZ-3, k montáži až 3 přístrojů	423S4	ks	510,-
KEZ 300, k montáži 1 přístroje	243K8	ks	490,-



ks
od 413,-
od 342,- bez DPH



Deska montážní do zateplení Kopos MDZ

k montáži svítidel, čidel nebo 400V zásuvek, součástí balení jsou hmoždinky, vruty a tepelná izolace, zatížení desky až 4 kg, plocha pro montáž zařízení 120×120 mm, samozhášivá

tloušťka zateplení	položka	MJ	s DPH
50–200 mm	396B3	ks	413,-
50–300 mm	462B8	ks	490,-

DEK

+ 500 Kč = 1 bod



Reflektor LED DEK

hliníkové tělo, skleněný difuzor, barva červená/černá, typ kabelu H05RN-F 3G1, háček na zavěšení, madlo, stojánek, index podání barev > 80, délka přívodního kabelu 1,5 m, třída ochrany I, životnost 30 000 h, jmenovitě napětí 230 V

DOPORUČUJEME

ks
od 598,-
od 494,- bez DPH

typ, příkon, světelný tok, hmotnost	položka	MJ	s DPH
RP130, 30 W, 4 900 lm, 1 260 g	J21P9	ks	598,-
RP150, 50 W, 7 900 lm, 1 510 g	8TJ56	ks	771,-

KOPOS



bal.
od 56³⁰
od 46,60 bez DPH

Trubka ohebná Kopos Monoflex

na vnitřní instalace, korugovaná, jednovrstvá, brání šíření plamene, mechanická odolnost 320 N, barva šedá, materiál PVC

vnější průměr, délka	položka	MJ	s DPH
16 mm, 10 m	243N4	bal.	56,30
20 mm, 10 m	349A9	bal.	73,90
25 mm, 10 m	323R2	bal.	123,-
32 mm, 10 m	492R8	bal.	204,-
16 mm, 50 m	259H8	bal.	227,-
20 mm, 50 m	236H9	bal.	287,-
25 mm, 50 m	236K9	bal.	411,-



ÚPRAVA CENY Z DŮVODU MIMORÁDNEHO RŮSTU CEN SUROVIN, OMLouvÁME SE

+ 1500 Kč=1 bod

box
od 14612,-
od 12076,- bez DPH

Kabel NKT CYKY-J

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, počet žil 3 nebo 5, materiál jádra měď (Cu), prodej pouze celého balení, zálohovaný vratný obal Qaddy za 2600 Kč (opotřebovaní 300 Kč) bez DPH

typ, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 mm ² RE, 700 m	83L24	17,30	box	14612,-
CYKY-O 3× 1,5 mm ² RE, 700 m	A2735	17,30	box	14612,-
CYKY-J 3× 2,5 mm ² RE, 500 m	23L68	28,70	box	17316,-
CYKY-J 5× 1,5 mm ² RE, 500 m	96L92	28,70	box	17348,-
CYKY-J 5× 2,5 mm ² RE, 300 m	54L49	47,30	box	17137,-



bal.
od 1044,-
od 863,- bez DPH



Kabel CYKY-J

k pevnému uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, počet žil 3 nebo 5, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, modrá, hnědá, černá, šedá

typ kabelu, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKY-J 3× 1,5 RE, 50 m	35M42	17,30	bal.	1044,-
CYKY-J 3× 1,5 RE, 100 m	495H4	17,30	bal.	2088,-
CYKY-O 3× 1,5 RE, 50 m	29Z33	17,30	bal.	1044,-
CYKY-O 3× 1,5 RE, 100 m	383P8	17,30	bal.	2088,-
CYKY-J 5× 1,5 RE, 50 m	63M95	28,70	bal.	1735,-
CYKY-J 5× 1,5 RE, 100 m	355P4	28,70	bal.	3470,-
CYKY-J 3× 2,5 RE, 50 m	86M36	28,70	bal.	1732,-
CYKY-J 3× 2,5 RE, 100 m	229S8	28,70	bal.	3464,-
CYKY-J 5× 2,5 RE, 50 m	85M22	47,30	bal.	2857,-
CYKY-J 5× 2,5 RE, 100 m	334S4	47,30	bal.	5713,-



+ 2000 Kč=1 bod

bal.
od 520,-
od 430,- bez DPH

Kabel CYKYL0-J

plochý instalační kabel k pevnému uložení ve vnitřních prostorech, počet žil 2 nebo 3, materiál jádra měď (Cu), barva vodičů zeleno-žlutá, hnědá, modrá

typ kabelu, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CYKYL0-J 3× 1,5 RE, 25 m	FZ1NU	17,20	bal.	520,-
CYKYL0-J 3× 1,5 RE, 50 m	G4B09	17,20	bal.	1040,-
CYKYL0-J 3× 1,5 RE, 100 m	386A9	17,20	bal.	2080,-
CYKYL0-J 3× 2,5 RE, 25 m	5DWDZ	28,60	bal.	865,-
CYKYL0-J 3× 2,5 RE, 50 m	V7RB5	28,60	bal.	1730,-
CYKYL0-J 3× 2,5 RE, 100 m	436N8	28,60	bal.	3459,-
CYKYL0-O 2× 1,5 RE, 100 m	96U52	12,00	bal.	1450,-
CYKYL0-O 3× 1,5 RE, 100 m	328S9	17,20	bal.	2080,-

EMOS

+ 1000 Kč=1 bod

od 15,70^m
od 12,90 bez DPH

Kabel koaxiální Emos

materiál jádra měď (Cu), impedance 76 ohm, třída reakce na oheň E_{ca}

použití, izolační materiál, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
vnitřní rozvody, PVC, metráž / 250 m	326B8	12,90	m	15,70
vnitřní rozvody, PVC, 100 m	423A4	12,20	bal.	1470,-
vnitřní rozvody, PVC, metráž / 250 m	266B3	13,80	m	16,70
vnitřní rozvody, PVC, 100 m	228N4	13,80	bal.	1662,-
vnitřní i venkovní rozvody, PE, metráž / 250 m	239V9	13,80	m	16,70
vnitřní i venkovní rozvody, PE, 100 m	232P2	13,80	bal.	1662,-

SOLARIX

+ 1000 Kč=1 bod


DOPORUČUJEME

box
od 1087,-
od 898,- bez DPH

Kabel datový Solarix CAT5E a CAT6

izolační materiál PVC, barva šedá, třída reakce na oheň E_{ca}

kategorie, typ stínění, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
UTP nestíněný, 305 m	628P2	8,30	box	3062,-
UTP nestíněný, 100 m	TK5G6	9,00	box	1087,-
FTP stíněný, 305 m	695P4	11,60	box	4267,-
UTP nestíněný, 305 m	326N3	12,60	box	4618,-
UTP nestíněný, 100 m	KU7KC	13,00	box	1564,-
FTP stíněný, 500 m	262S8	15,80	bal.	9545,-



SOLARIX

+ 1000 Kč=1 bod

box
od 1383,-
od 1143,- bez DPH

Kabel datový venkovní Solarix CAT5E a CAT6

izolační materiál PE, barva kabelu černá, třída reakce na oheň F_{ca}

kategorie, typ stínění, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
CAT5E, UTP nestíněný, 305 m	383V4	11,30	box	4166,-
CAT5E, UTP nestíněný, 100 m	KFXZ0	11,50	box	1383,-
CAT5E, FTP stíněný, 305 m	426P2	13,90	box	5120,-
CAT6, UTP nestíněný, 500 m	24M62	14,30	bal.	8640,-
CAT6, FTP stíněný, 500 m	462P9	17,50	bal.	10532,-



DEK

+ 500 Kč=1 bod

NÁŠ TIP

ks
2999,-
2479,- bez DPH

RG9UU

Kabel prodlužovací neoprenový na bubnu DEK BP625 3fáz

zásuvky 2× 230 V, 1× 400 V, tepelná pojistka, clonky, krytí IP 44, kabel H07RN-F, průřez vodiče 1,5 mm², zatížení navinutý 230 V 4,35 A max./1 000 W, 400 V 6,25 A max./2 500 W, rozvinutý 230 V 13 A max./3 000 W, 400 V 12,5 A max./5 000 W, délka 25 m



Runpotec

+ 1000 Kč=1 bod



ks
od 3551,-
od 2935,- bez DPH

Odvíječ kabelů Runpotec X Board

univerzální profesionální navíječ a odvíječ kabelových bubnů zvláště vhodný pro poškozené kabelové bubny

typ, zatížitelnost, provedení	položka	MJ	s DPH
XB300, do 300 kg, 5 pogumovaných nožiček	U7U24	ks	3551,-
XB500, do 800 kg, 8 pogumovaných nožiček	8WML1	ks	7263,-



Runpotec

+ 1000 Kč=1 bod



ks
7139,-
5900,- bez DPH

Odvíječka kabelových bubnů Runpotec PRO 670

materiál hliník, nosné válce s pružinovou osou lze změnou rozteče na 85, 160, 225, 290, 310 a 335 mm jednoduše a rychle přizpůsobit různým velikostem kabelových bubnů až do průměru 1 000 mm, uzavřená bezúdržbová ložiska nosných válců, 4 plastové nožičky, lze dovybavit říditelnými kolečky



TEM

+ 500 Kč = 1 bod

ZÁSUVKY A VYPÍNAČE


TEM

TEM



4+1 ZDARMA

ks
od 57⁵⁰,
od 47,50 bez DPH



Zásuvka 230V jednonásobná

TEM Logiq


clonky, řazení 2P+E, svorky bezšroubové,
jmenovitý proud 16A

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	22FBG	ks	57,50
černá	F44V7	ks	75,40



+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 115,-
od 94,60 bez DPH



Zásuvka 230V dvojnásobná

TEM Logiq

clonky, řazení 2P+E, svorky šroubové,
jmenovitý proud 16A

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	FK89D	ks	115,-
černá	3V6F4	ks	132,-



+ 500 Kč = 1 bod

ks
od 89,10
od 73,70 bez DPH



Zásuvka 230V jednonásobná

TEM Logiq

clonky, víčko, řazení 2P+E, svorky
bezšroubové, jmenovitý proud 16A, krytí
IP 44

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	FHTZ0	ks	89,10
černá	A43V3	ks	108,-

TEM

+ 500 Kč = 1 bod




Spínač řazení 1 TEM Logiq

svorky bezšroubové, jmenovitý
proud 10A

barva, řazení	položka	MJ	s DPH
bílá, 1	JBXD9	ks	59,20
černá, 1	6NFUR	ks	77,20
bílá, 5	05HUU	ks	84,90
černá, 5	13Z1D	ks	103,-
bílá, 6	07KA0	ks	65,20
černá, 6	5ZGN4	ks	82,70
bílá, 6+6	9B9BK	ks	125,-
černá, 6+6	N91PK	ks	143,-
bílá, 7	MW23G	ks	106,-
černá, 7	YKS8G	ks	124,-

ks
od 59,20
od 48,90 bez DPH




TEM

+ 500 Kč = 1 bod



ks
od 60,50
od 50,00 bez DPH



Tlačítko řazení 1/0 TEM Logiq

řazení 1/0, svorky bezšroubové, jmenovitý
proud 10A


barva	položka	MJ	s DPH
bílá	RWPL2	ks	60,50
černá	GP2BB	ks	78,40

TEM

+ 500 Kč = 1 bod



ks
od 160,-
od 132,- bez DPH



Zásuvka datová TEM Logiq

CAT5E

barva, konektory	položka	MJ	s DPH
bílá, 1x RJ45	82YXF	ks	160,-
černá, 1x RJ45	AVCC3	ks	178,-
bílá, 2x RJ45	RC2ZR	ks	220,-
černá, 2x RJ45	BVHR2	ks	238,-

TEM

+ 500 Kč = 1 bod



ks
od 1103,-
od 911,- bez DPH



Stmívač otočný TEM Logiq

s přepínačem, zátěž LED 0–100W,
GLS 10–250W, součástí výměnitelná pojistka,
svorky bezšroubové


barva, řazení	položka	MJ	s DPH
bílá	Y6SYG	ks	1103,-
černá	GS2NZ	ks	1120,-

TEM

+ 500 Kč = 1 bod



ks
od 1331,-
od 1100,- bez DPH



Čidlo pohybu TEM Logiq

IR infračervený spínač, citlivost 5–200 lx, doba
sepnutí 5 s – 12 min, úhel snímání 110°,
jmenovitý proud 5A, krytí IP 40


barva	položka	MJ	s DPH
bílá	2M7KG	ks	1331,-
černá	RD6GT	ks	1349,-

TEM

+ 500 Kč = 1 bod



ks
od 300,-
od 248,- bez DPH



Zásuvka anténní koncová TEM Logiq

ke koncové montáži, svorky šroubové,
útlum 1/1,5/3 db

barva, konektory	položka	MJ	s DPH
bílá, TV/R/SAT	2BZ6M	ks	300,-
černá, TV/R/SAT	XZ9YX	ks	318,-

TEM

+ 500 Kč = 1 bod



ks
od 784,-
od 648,- bez DPH



Zásuvka nabíjecí USB TEM Logiq

svorky šroubové, jmenovitý proud 3A,
konektory 1x USB A, 1x USB C


barva	položka	MJ	s DPH
bílá	08JS1	ks	784,-
černá	S14UK	ks	807,-

TEM

+ 500 Kč = 1 bod



ks
od 57,50
od 47,50 bez DPH



Spínač řazení 1 TEM Logiq

svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10A,
10ks/bal.


barva, řazení	položka	MJ	s DPH
bílá, 1	JNG6W	bal.	575,-
černá, 1	R006M	bal.	750,-

TEM

+ 500 Kč = 1 bod



ks
od 55,70
od 46,10 bez DPH



Zásuvka 230V jednonásobná

TEM Logiq

clonky, řazení 2P+E, svorky bezšroubové,
jmenovitý proud 16A, 10ks/bal.

barva	položka	MJ	s DPH
bílá	7WK4F	bal.	557,-
černá	G351N	bal.	733,-

TEM

+ 500 Kč = 1 bod



Rámeček TEM Logiq Flat

orientace horizontální

barva, násobnost	položka	MJ	s DPH
bílá, jednonásobná	JD4TG	ks	21,00
bílá, dvojnásobná	8JSUF	ks	37,30
bílá, trojnásobná	45MGB	ks	51,00
bílá, čtyřnásobná	4TAXS	ks	59,20
bílá, pětínásobná	T1BUV	ks	69,90
černá, jednonásobná	TRTW5	ks	36,00
černá, dvojnásobná	DXB43	ks	53,60
černá, trojnásobná	442VL	ks	75,90
černá, čtyřnásobná	1S9W7	ks	114,-
černá, pětínásobná	NWD8G	ks	135,-

ks
od 21,00
od 17,40 bez DPH





+ PIVO ZDARMA
NÁKUP NAD 10 000 Kč s DPH = 24× PIVO
RADEGAST RYZE HOŘKÁ 12

ks
225,-
186,- bez DPH



66E60

Trubka KGEM DN 110, 2m
trubka hladká z PVC SN4 s naformovaným
hrdlem a těsnícím kroužkem z elastomeru,
jmenovitá světlost DN 110

24× PIVO RADEGAST
k nákupu KG DN 110–200
nad 10 000 Kč s DPH



BEST.



ks
1 214,-
1 004,- bez DPH

98T65

**Skruž studniční
BEST SR-F 1 000×250 mm**
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou
stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm,
výška 250 mm

BEST.

BETONOVÁ KANALIZACE

BEST.



ks
1 725,-
1 426,- bez DPH

82T93

**Skruž studniční
BEST SR-F 1 000×500 mm**
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou
stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm,
výška 500 mm



ks
3 110,-
2 570,- bez DPH

64T84

**Skruž studniční
BEST SR-F 1 000×1 000 mm**
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou
stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm,
výška 1 000 mm



ks
1 864,-
1 540,- bez DPH

22T96

**Poklop pro studny
BEST TBN-Q 1 000/RP**
zákrytová deska z betonu třídy
C35/45 s rovným půleným poklopem,
výška 80 mm, ø 1 300 mm

BEST.




ks
2 716,-
2 244,- bez DPH

18P4J

**Kónus šachtový
BEST SH-M 1 000/625×670 PS/ DEHA**
ke stavbě kanalizačních vodotěsných šachet
k podzemnímu vedení inženýrských sítí
a ke stavbě jímek, pryžové těsnění není
součástí výrobku, nutno zakoupit samostatně
dle počtu spojů, tloušťka 120 mm, vnitřní
průměry 1 000 mm a 625 mm, výška 670 mm

BEST.



ks
5 495,-
4 541,- bez DPH

8ZVZP

**Deska přechodová
BEST AP-M 1 000/625×270 ZE**
zákrytová deska z betonu třídy
C35/45 s celistvým poklopem s ozubem,
ø 1 180 mm, výška 270 mm

BEST.



ks
3 735,-
3 087,- bez DPH

DJ43B

Mříž vtoková BEST KM12P D400
mříž 500×500 mm, pro uliční vpusti, vtokový
průřez 1 300 cm²

BEST.



ks
3 822,-
3 159,- bez DPH

Y1J07

Poklop šachtový BEST KDB02
poklop D400 bez pantu, horizontální PUR
tlumicí vložka na rámu, bez pružinového
zajištění víka v rámu, víko s betonovou výplní
bez odvětrání, rozměry (průměr×výška)
785×160 mm

4+1 ZDARMA

ks
262,-
216,- bez DPH

55C56

Lapač střešních splavenin spodní DEK DN 110

k odvodu dešťových vod do kanalizace, suchá protizápachová uzávěra, plastový vyjímatelný koš na nečistoty, kroužky ø 75–125 mm, materiál PP s UV stabilizátory, barva černá, DN 110, rozměry 305×155×275 mm



Lapač střešních splavenin DEK
k odvodu dešťových vod do kanalizace, suchá protizápachová uzávěra, plastový vyjímatelný koš na nečistoty, kroužky, materiál PP s UV stabilizátory

ks
od 262,-
od 216,- bez DPH

velikost, provedení	položka	MJ	s DPH
DN 125, spodní	98C59	ks	262,-
DN 110/125, spodní	82C38	ks	262,-
DN 110, boční	44C93	ks	301,-

NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

+ 1 ks = 10 bodů



ks
od 22 328,-
od 18 453,- bez DPH

Nádrž na dešťovou vodu
samonosná, válcová, materiál polypropylen, dostupná v objemu 1–15 m³

objem, vnější průměr, výška, hmotnost	položka	MJ	s DPH
5 000l, 2,18 m, 1,5 m, 140 kg	33R65	ks	22 328,-
6 000l, 2,36 m, 1,5 m, 170 kg	84R53	ks	26 461,-



DOPRAVA ZDARMA

ks
od 25 854,-
od 21 367,- bez DPH

Nádrž na dešťovou vodu Plastsvar Smart

samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby rotomoulding, součástí dodávky je plastové víko a těsnění, na vyžádání lze do nádrže osadit prostupy DN 110, 125 nebo 160 s gumovým těsněním

objem	položka	MJ	s DPH
5 000l	943WG	ks	25 854,-
6 000l	4B66P	ks	29 936,-



DOMÁCÍ VODÁRNY



+ DOPOJENÍ ZDARMA

ks
9 894,-
8 177,- bez DPH



+ 1 600 Kč = 1 bod

83C53

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala2 1-45

samonasávací, ideální řešení závlahy, obsahuje řídicí jednotku pro automatický provoz a zpětný ventil, Q_{max} 5,2 m³/h, H_{max} 44 m



W50KT

Čerpadlo ponorné kalové Blue Line PSDR250P

k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, napětí 230 V, kabel 10 m, průřehnost 5 mm, Q_{max} 4,5 m³/h, H_{max} 6 m

ks
1 433,-
1 185,- bez DPH

+ DOPOJENÍ ZDARMA

ks
13 298,-
10 991,- bez DPH



+ 1 600 Kč = 1 bod

TY71C

Vodárna domácí plně integrovaná Grundfos Scala2 3-45

plně automatická vodárna s frekvenčním měničem regulujícím otáčky čerpadla na nastavený konstantní tlak, sání ze studní a nádrží – sací výška max. 8 m, ochrana proti běhu na sucho, Q_{max} 4,6 m³/h, H_{max} 45 m



1669G

Čerpadlo ponorné Blue Line PSDR550PS

plastové ponorné čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem a ohebnou trubicí, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 28 mm ze dna, H_{max} 20 m, Q_{max} 4,98 m³/h

ks
1 993,-
1 647,- bez DPH



+ 1 ks = 10 bodů

DOPRAVA ZDARMA

ks
30 099,-
24 875,- bez DPH

651TP

Nádrž na dešťovou vodu Plastsvar Spartakus 4000I

samonosná plochá jímka o objemu 4 000 litrů včetně plastového poklopu, určena do míst, kde není možné provádět výkopové práce do větších hloubek, rozměry 1 920×2 220×960 mm, výška včetně komínku 1 250 mm



XVY2N

Čerpadlo ponorné Blue Line PMC1004PA

plastové víceetapové ponorné čerpadlo s nerezovým pláštěm a zabudovaným automatickým řízením, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 50 mm ze dna, H_{max} 42 m, Q_{max} 5,7 m³/h

ks
3 994,-
3 301,- bez DPH



+ 1 ks = 10 bodů

DOPRAVA ZDARMA

ks
35 047,-
28 965,- bez DPH

W1RUW

Nádrž plastová Plastsvar Olympia 7000I

samonosná, materiál polyetylen, způsob výroby rotomoulding, určena především pro zachytávání dešťové vody, případně jako jímka na odpadní vodu dle platných předpisů, objem 7 000l



CGSS1

Čerpadlo ponorné Leo LKS-1102SE

k čerpání čisté vody bez abrazivních částic, pro menší zavlažovací systémy, přečerpávání, retenční nádrže, tělo čerpadla vyrobeno z nerezové oceli AISI 304, max. ponor čerpadla 12 m, H_{max} 45 m, Q_{max} 6,0 m³/h

ks
5 071,-
4 191,- bez DPH

ČERPADLA

+ 1 300 Kč = 1 bod

+ ČELOVKA ZDARMA SVÍTLILNA LED ČELOVÁ SE SENZOREM DEK AKU

ks
3 994,-
3 301,- bez DPH



XVY2N

Čerpadlo ponorné Blue Line PMC1004PA

plastové víceetapové ponorné čerpadlo s nerezovým pláštěm a zabudovaným automatickým řízením, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 50 mm ze dna, H_{max} 42 m, Q_{max} 5,7 m³/h

ks
1 993,-
1 647,- bez DPH

+ ČELOVKA ZDARMA SVÍTLILNA LED ČELOVÁ SE SENZOREM DEK AKU

ks
5 071,-
4 191,- bez DPH



CGSS1

Čerpadlo ponorné Leo LKS-1102SE

k čerpání čisté vody bez abrazivních částic, pro menší zavlažovací systémy, přečerpávání, retenční nádrže, tělo čerpadla vyrobeno z nerezové oceli AISI 304, max. ponor čerpadla 12 m, H_{max} 45 m, Q_{max} 6,0 m³/h

ks
5 071,-
4 191,- bez DPH

FRÄNKISCHE



DOPORUČUJEME

KZX54

Potrubi meliorační Fränkische FF-drän

celoperforované, perforace 29–51 cm²/m, vhodné ke strojní pokládce, materiál PVC-U, DN 100, kotouč délky 50 m, cena **1 764,-/role** s DPH

m
35,30

29,20 bez DPH

DRENÁŽE

FRÄNKISCHE

m
54,90

45,40 bez DPH

+ 10ks=3 body



29B58

Trubka drenážní tyčová Fränkische Opti-drän

s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m, materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální doporučený spád 0,5%, jm. světlost DN 100, cena **138,-/ks** s DPH

FRÄNKISCHE

m
80,50

66,50 bez DPH



33H23

Trubka drenážní Fränkische Strabusil TP

k odvodňování pozemních komunikací se zvýšenými požadavky na drenáž, z vnějšíku vlnitá, uvnitř hladká, sířka šterbin 1,2 mm ± 0,4 mm, s bílým označením vrcholu, materiál PE-HD, délka 6 m, perforace TP, celoperforovaná, jmenovitá světlost DN 100, cena **483,-/ks** s DPH

+ 3000Kč=1 bod

PŘÍPOJKA VODY

ENBRA



ks
9 850,-

8 140,- bez DPH

99U62

Šachta vodoměrná kruhová 1000/1200 S

samonosná, bez potřeby dodatečného obetonování, k instalaci v zelených páslech nebo jiných nepojížděných plochách, s prostory pro potrubí a s žebříkem, rozměry (průměr×výška) 1 000×1 500 mm včetně komínku 300 mm, hmotnost 50 kg



m
44,80

37,10 bez DPH

492T3

Trubka vodovodní PE40 SDR 7,4 na venkovní rozvod pitné vody, SDR 7,4, materiál LDPE, průměr×tloušťka stěny 32×4,4 mm, délka 100 m, cena **4 478,-/bal.** s DPH



ks
1 694,-

1 400,- bez DPH

469R8

Vodoměr mokroběžný vícevtokový Enbra IBRF SV domovní a průmyslový vodoměr včetně šroubení, vodorovná montáž, DN 20, délka 190 mm



ks
278,-

230,- bez DPH

423K2

Kohout kulový voda 1" mosazný plnopřítokový kulový kohout, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF)

PIPELIFE

ROZVODY VYTÁPĚNÍ

PIPELIFE

+ 1500Kč=2 body

+ 1500Kč=2 body

m
od 40,60

od 33,60 bez DPH

**Trubka plastohliníková Pipelife Radopress**

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při teplotě 70 °C

průměr×tloušťka stěny, balení	položka	za M bez DPH	MJ	s DPH
16×2 mm, 2,5 m	5BG0C	33,60	ks	102,-
20×2 mm, 2,5 m	SVD29	44,30	ks	134,-
26×3 mm, 2,5 m	04ZAX	76,50	ks	232,-



m
26,10

21,60 bez DPH

MKY6B

Trubka plastohliníková Pipelife Radopress

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při teplotě 70 °C, průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 200 m, cena **5 212,-/bal.** s DPH

SANHA



m
29,20

24,20 bez DPH

239T4

Trubka plastohliníková Sanha MultiFit-Flex

vícevrstvá trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro instalace pitné vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar při teplotě 70 °C, průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 200 m, cena **5 838,-/bal.** s DPH

m
od 66,80

od 55,20 bez DPH

**Trubka uhlíková ocel**

na stlačený vzduch, topení a chlazení (v uzavřených systémech), uvnitř/vně pozinkovaná

průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×1,2 mm, 3 m	52D62	55,20	ks	201,-
18×1,2 mm, 3 m	48D28	66,40	ks	242,-
22×1,5 mm, 3 m	33D53	92,00	ks	334,-

m
od 111,-

od 91,10 bez DPH

Trubka nerezová ocel Sanha NiroTherm

z korozivzdorné oceli 1.4301 k instalacím vytápění a chlazení



průměr×tloušťka stěny, délka	položka	za m bez DPH	MJ	s DPH
15×0,6 mm, 3 m	1RPKL	91,10	ks	331,-
18×0,7 mm, 3 m	ZVD50	117,-	ks	425,-
22×0,7 mm, 3 m	2D6NN	147,-	ks	531,-

+ HLAVICE ZDARMA
TERMOSTATICKÁ HLAVICE
DEK TRV1

ks
od 2 826,-
od 2 336,- bez DPH

Radiátor deskový klasik
Stelrad COMPACT ALL IN 22
v provedení klasik umožňují levé nebo
pravé boční připojení, barva bílá
(RAL 9016), vč. konzolí typu L

výška×délka, výkon pro 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 386 W	249B2	ks	2 826,-
600×1 000 mm, 1 732 W	556P8	ks	3 227,-
600×1 200 mm, 2 078 W	296N4	ks	3 664,-
600×1 400 mm, 2 425 W	449A9	ks	4 099,-

BOČNÍ
PŘIPOJENÍ

+ HLAVICE ZDARMA
TERMOSTATICKÁ HLAVICE
DEK TRV1

ks
od 3 686,-
od 3 046,- bez DPH

Radiátor deskový VK
Stelrad NOVELLO 22
s integrovanou ventilovou vložkou,
univerzální spodní připojení (pravé/levé),
barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí Monclac

výška×délka, výkon pro 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×800 mm, 1 386 W	498V4	ks	3 686,-
600×1 000 mm, 1 732 W	224N8	ks	4 103,-
600×1 200 mm, 2 078 W	463A4	ks	4 520,-
600×1 400 mm, 2 425 W	435N4	ks	4 941,-

UNI
SPODNÍ
PŘIPOJENÍ

Radiátory STELRAD

- číslo 1 v Evropě
- záruka 10 let
- snadná údržba
- konzole a montážní příslušenství jsou součástí balení

Více informací na
go.dek.cz/radiatory



+ HLAVICE ZDARMA
TERMOSTATICKÁ HLAVICE
DEK TRV1

ks
od 7 129,-
od 5 892,- bez DPH

Radiátor deskový Stelrad PLANAR 22
v provedení s hladkou čelní plochou, pravé
spodní připojení, integrovaná ventilová
vložka, barva bílá (RAL 9016), vč. konzolí
typu L

výška×délka, výkon pro 75/65/20°C	položka	MJ	s DPH
600×1 000 mm, 1 634 W	449V9	ks	7 129,-
600×1 200 mm, 1 961 W	444K8	ks	8 015,-
600×1 000 mm, 1 601 W	52N49	ks	7 816,-
600×1 200 mm, 1 921 W	33N99	ks	8 789,-

SPODNÍ
PŘIPOJENÍ

ks
4 902,-
4 051,- bez DPH

24H63

Ohřívač elektrický zásobníkový
Ariston Lydos R 80 V 2K
příkon 2kW, energetická třída ohřevu vody C,
dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná
hořčíková anoda k boji proti korozi, titanová
smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace,
maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C,
objem 80l



ks
7 050,-
5 826,- bez DPH

93M35

Ohřívač elektrický zásobníkový
Stiebel Eltron PSH 80 Classic
tlakový závěsný ohřívač vody, instalace svíslá,
příkon 1,8 kW, termostat, zátěžový profil M,
energetická třída ohřevu vody C, objem 80l,
rozměry (průměr×výška) 483×810 mm

NÁŠ TIP

ks
7 837,-
6 477,- bez DPH

323S3

Ohřívač elektrický zásobníkový
Dražice OKCE 80
tlakový závěsný ohřívač vody, instalace svíslá,
příkon 2,2 kW, termostat, zátěžový profil M,
energetická třída ohřevu vody C, objem 75l,
rozměry (průměr×výška) 524×757 mm



ks
18 923,-
15 639,- bez DPH

49T53

Elektrokotel Protherm Ray 12KE
závěsný topný s možností připojení externího
zásobníku TV, vhodný do novostaveb
i rekonstrukcí, vestavná adaptivní regulace,
výkon 2–12 kW



sada
34 554,-
28 557,- bez DPH

WZ5F5

Sestava kotel + zásobník
Protherm Ray 14KE + AK120
sestava se skládá z elektrokotle Ray 14 KE
o výkonu 14 kW, externího stacionárního
zásobníku FE 120/6 a hydraulické
propojovací soupravy (trojcestný ventil a NTC
čidlo zásobníku), zásobník se umísťuje pod
kotel na zem

sada
53 469,-
44 189,- bez DPH

225B8

Sestava kotel + zásobník
Protherm Panther Condens AK120
25KKO-CS/1
sestava se skládá z kondenzačního kotle
Panther Condens
FlameFit 25 KKO-CS/1 o výkonu 3,3–26,9 kW,
externího stacionárního zásobníku
FE 120/6 a NTC čidla





ks
2 450,-
2025,- bez DPH

Míchadlo s metlou DEK MS200
k míchání běžných stavebních směsí, zejména malt, omítkových směsí a betonu, nátěrových hmot, stavebních lepidel apod., příkon 1 600 W, napětí 230 V, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 140 mm, hmotnost 5 kg, metla typ WK



NÁŠ TIP

ks
3 990,-
3 298,- bez DPH

AV5DX

Míchadlo s metlou DEK MS600

k míchání stavebních hmot, jako jsou malty, lepidla, omítky, stěrky a betonové směsi, příkon 1 800 W, napětí 230 V, 200–750 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 160 mm, hmotnost 5,1 kg, metla typ MKN



ks
750,-
620,- bez DPH

KW6NF

Dálkoměr laserový DEK DA050
k měření délky, plochy i objemu, napájení 2x 1,5 V LR03 (AAA), pracovní dosah 50 m, přesnost měření 2 mm, 2x baterie AAA, pouzdro, poutko, reflexní karta

POROVNÁNÍ STAVEBNÍCH MÍCHADEL DEK MS200/MS600

Typ	MS200	MS600
napětí	230 V / 50 Hz	
příkon	1 600 W	1 800 W
počet převodových stupňů	2	
otáčky 1. stupeň / 2. stupeň	180–460 / 300–750 otáček/min	200–480 / 300–750 otáček/min
délka a typ kabelu	4 m (H05RN-F)	
upevnění metly	M14	
maximální průměr metly	ø 140 mm	ø 160 mm
typ metly v balení	WK (lepidla na obklady, malty, omítky)	MKN (sádrové omítky, stěrky, tmely a barvy)
výška rukojeti s nasazenou metlou	860 mm	900 mm
hmotnost míchadla bez metly	3,8 kg	5,1 kg
signalizace přetížení motoru	NE	ANO
signalizace opotřebení uhlíků	NE	ANO
kovová výztuha těla míchadla	NE	ANO



ks
od 890,-
od 736,- bez DPH

Kotouč brusný DIA DEK KH518/KH520
na beton, k úhlovým bruskám, upínací otvor 22,23 mm

průměr kotouče	položka	MJ	s DPH
115 mm	T2CM5	ks	890,-
125 mm	SZ9TT	ks	1 190,-



ks
3 299,-
2 727,- bez DPH

7TTKC

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 183-LI
2x akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/56 Nm, 24 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdvo/ocel), 74×236×207 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr



ks
3 690,-
3 050,- bez DPH

ZT2V1

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 185-LI
2x akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdvo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr



ks
5 490,-
4 538,- bez DPH

XOM40

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18V-65
2x akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 31/65 Nm, 27 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, 250×277×330 mm, hmotnost 1,12 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr



ks
9 170,-
7 579,- bez DPH

7RYKC

Šroubovák sádkartonářský AKU Bosch GTB 185-LI
2x akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, upínací systém šestihřanná stopka (HEX), 56×193×261 mm, hmotnost 1,7 kg, svorka, držák, 2x bit PH2, nástavec GMA 55, nabíječka GAL 18V-20, kufr

AKCE BOSCH

Při nákupu **dvou** z těchto produktů:

kladivo vrtací AKU Bosch GBH 18V-22 X (3P07Y)



šroubovák vrtací AKU Bosch GSR 185-LI (PSKS5)

bruska úhlová AKU Bosch GWS 18V-8 (912U8)

DOSTANETE ZDARMA

Akumulátor Bosch GBA 18V 4 Ah + nabíječku Bosch GAL 18V-40 (X9WDV) v hodnotě **2 257 Kč**

BOSCH

**BOSCH**

ks
4 699,-
3884,- bez DPH

■ 283B8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR
příkon 800 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,7 J, 4000 přiklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

**BOSCH****BOSCH****DOPORUČUJEME**

ks
12 390,-
10 240,- bez DPH

■ BX08Z

Kladivo sekačí Bosch GSH 5 CE
příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie přiklepu 8,3 J, 2900 přiklepů/min, upínací systém SDS max, 105×275×480 mm, hmotnost 6,2 kg, špičatý sekač 400 mm, kufr

**BOSCH**

ks
13 290,-
10 984,- bez DPH

■ 223R9

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE
příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie přiklepu 8,8 J, 1 500–3 050 přiklepů/min, upínací systém SDS max, průměr vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, kufr

**BOSCH**

ks
1 350,-
1 116,- bez DPH

■ 223H4

Bruska úhlová Bosch GWS 7-125
příkon 720 W, výkon 300 W, napětí 230 V, 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 103×318 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

**BOSCH**

ks
2 790,-
2 306,- bez DPH

■ 2ADAH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200
pomalý rozběh, příkon 2200 W, napětí 230 V, 6500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče

**BOSCH**

ks
3 630,-
3 000,- bez DPH

■ 86T63

Vysavač Bosch GAS 15 PS
suché i mokré vysávání, příkon 1 100 W, výkon 270 mbar, objem nádoby 15 l, 440×360 mm, hmotnost 6 kg, 2 hubice, koleno, 2 trubky, hadice

**BOSCH**

ks
10 990,-
9 083,- bez DPH

■ 29JR4

Vysavač Bosch GAS 12-40 MA
suché i mokré vysávání, příkon 1 200 W, napětí 230 V, třída prachu M, průtok 72 l/s, objem nádoby 40 l, 389×536×670 mm, hmotnost 14,1 kg, hadice, kartáčová hubice, teleskopická rukojeť, zahnutá trubka

**BOSCH**

ks
7 199,-
5 950,- bez DPH

■ VRJ4J

Dálkoměr laserový Bosch GLM 150-27C
akumulátor 3,12 Ah, napětí 3,6 V, krytí IP 54, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 150 m, přesnost měření 1,5 mm, 64×142×28 mm, hmotnost 0,21 kg, kabel USB, pouztko, pouzdro

**BOSCH**

ks
8 350,-
6 901,- bez DPH

■ 532V4

Laser křížový Bosch GLL 3-80
3 červené paprsky, napájení 4×1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

**BOSCH**

ks
14 550,-
12 025,- bez DPH

■ 29A59

Laser rotační Bosch GRL 400H
červený paprsek, napájení 2×1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

**BOSCH**

ks
6 599,-
5 454,- bez DPH

■ 1WJHC

Bruska na sádrokarton Bosch GTR 550
příkon 550 W, napětí 230 V, 340–910 ot./min, průměr kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 250×210×1730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm, 3× spona, kufr

**BOSCH****TOP PRODUKT**

sada
5 750,-
4 753,- bez DPH

■ 3M7PT

Sada AKU nářadí Bosch GDR 18V-215+GSR 185-LI 18V
2× akumulátor GBA 2 Ah, napětí 18 V, utahovák rázový AKU GDR 18V-215, šroubovák vrtací bez přiklepu AKU GSR 185-LI, nabíječka GAL 18V-20, kufr

**BOSCH**

+ TAŠKA A NÁŘADÍ ZDARMA
BRAŠNA NA NÁŘADÍ BOSCH GWT 20 + SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ V HODNOTĚ 4830 Kč

sada
23 599,-
19 504,- bez DPH

■ 4GTLF

Sada AKU nářadí Bosch GSR+GDx+GWS+GBH 18V
2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSR 18V-110C, utahovák rázový AKU GDx 18V-210C, bruska úhlová AKU GWS 18V-10, kladivo vrtací AKU GBH 18V-24C, nabíječka GAL 1880 CV



DEWALT



AKU

ks
6 899,-
5 702,- bez DPH

■ 229A6

Šroubovák vrtací s příklepem AKU

DeWALT DCD996P2

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr TSTAK II



DEWALT



AKU

ks
8 490,-
7 017,- bez DPH

■ 8PKTB

Šroubovák vrtací AKU

DeWALT DCD991P2

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×200 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr



DEWALT



AKU

ks
11 590,-
9 579,- bez DPH

■ WWLP4

Vrtačka s příklepem AKU

DeWALT DCD1007H2T

2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, výkon 1 530 W, 8500/22 100/38 250 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 38/13/13 mm (dřevo/ocel/zdivo), hmotnost 1,85 kg (bez akumulátoru), nabíječka XR, kufr TSTAK, metr, úhelník, 2× sada bitů



DEWALT



sada
255,-
211,- bez DPH

■ 422K2

Sada bitů DeWALT DT7969

Žebrovaní Extra Grip, tvrzené jádro, 32 ks/bal.



DEWALT



ks
5 699,-
4 710,- bez DPH

■ 3ZV6R

Rádio s nabíječkou

DeWALT DWST1-81078

nabíječka akumulátorů 14,4/18/54 V a USB, rádio DAB+/FM, Bluetooth, Aux 3,5 mm, 6 reproduktorů, výkon 45 W, napětí 230 V, krytí IP 54, 470×350×170 mm, hmotnost 5,9 kg, kompatibilní s kufry TSTAK



DEWALT



ks
3 790,-
3 133,- bez DPH

■ 66D58

Laser křížový DeWALT DW088CG

2 zelené paprsky, napájení 3×1,5 V LR03 (AAA), upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 61×52×112 mm, hmotnost 0,5 kg, konzola k montáži na zeď, kufr



DEWALT



ks
11 900,-
9 835,- bez DPH

■ 84A58

Laser křížový AKU

DeWALT DCE089D1G

akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr TSTAK II



DEWALT



ks
6 690,-
5 529,- bez DPH

■ 242R6

Šroubovák sádrokartonářský AKU

DeWALT DCF620D2K

2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 5/30 Nm, výkon 435 W, upínací systém šestihránná stopka (HEX), 233×380 mm, hmotnost 1,9 kg, zásobník, bit PR2, koncový kužel, nabíječka, kufr TSTAK II

S DEWALTEM NA HOKEJ

Zakup náradí DeWALT ve Stavebninách DEK a vyhraď zájezd na hokej do Švýcarska!

více informací



DEWALT



ks
5 399,-
4 462,- bez DPH

■ 1DH2B

Kladivo kombinované

DeWALT D25134KP

příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínání SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr



DEWALT



ks
9 850,-
8 141,- bez DPH

■ 626P3

Pila Alligator DeWALT DWE398

příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976



DEWALT



ks
2 650,-
2 191,- bez DPH

■ 8UFH1

Bruska úhlová DeWALT DWE4237

příkon 1 400 W, napětí 230 V, 11 500 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 80×285 mm, hmotnost 2,2 kg, bez kotouče



DEWALT



ks
3 350,-
2 769,- bez DPH

■ 442N8

Bruska úhlová DeWALT DWE492S

příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče



DEWALT



ks
3 850,-
3 182,- bez DPH

■ 496H6

Bruska úhlová DeWALT DWE494

příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče



DEWALT



ks
3 690,-
3 050,- bez DPH

■ 546Z9

Multibruska oscilační

DeWALT DWE315KT
37 ks příslušenství (pilové listy, škrabka, brusná deska a brusné papíry), příkon 300 W, napětí 230 V, 22 000 kmitů/min, hmotnost 1,5 kg, adaptér k odsávání, kufr

DEWALT

sada
9 990,-
8 257,- bez DPH

AKU

02D6N

Sada AKU nářadí DeWALT DCK2026P2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB1104, kufr TSTAK

DEWALT

AKU

TOP PRODUKT

sada
11 050,-
9 133,- bez DPH

L7WBX

Sada AKU nářadí DeWALT DCK2050H2T
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU rázový utahovák DCF850, nabíječka DCB115, kufr TSTAK II

DEWALT

sada
30 799,-
25 454,- bez DPH

AKU

296JV

Sada AKU nářadí DeWALT DCK755P3T
3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, šroubovák DCD796, utahovák DCF887, kladivo DCH273, bruska DCG405, multibruska DCS355, okružní pila DCS570, přímočará pila DCS334, nabíječka, 3× kufr TSTAK (II, VI, VIII)

STANLEY

AKU

ks
1 689,-
1 396,- bez DPH

380Z6

Pila mečová Stanley FatMax FME360-QS
příkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 28 mm, 3200 zdvihů/min, hloubka řezu (90°) 275 mm, 105×181×580 mm, hmotnost 3,2 kg, pilový list na dřevo 150 mm

STANLEY

ks
2 350,-
1 943,- bez DPH

739GL

Pila kotoučová Stanley FatMax FME301-QS
příkon 1 650 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 16 mm, hloubka řezu 66 mm, 260×220×380 mm, hmotnost 5,25 kg, kotouč 190×16 mm, adaptér k vysavači, doraz, klíč

STANLEY

ks
3 900,-
3 224,- bez DPH

BKZ1C

Bruska na sádrokarton Stanley FatMax SFME500S-QS
příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

STANLEY

sada
7 900,-
6 529,- bez DPH

AKU

A9HWB

Sada AKU nářadí Stanley FatMax SFMCK469M2
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

HILTI

+ KUFŘ ZDARMA

sada
22 989,-
19 000,- bez DPH

SSH2H

Sada AKU nářadí Hilti TE 6-22+SF 4-22+AG 4S-22 Nuron
bez akumulátoru, napětí 22 V, AKU kladivo vrtací TE 6-22 s funkcí sekání, AKU šroubovák vrtací SF 4-22, AKU bruska úhlová s regulací AG 4S-22, kufr

20 LET ZÁRUKA
2 ROKY NEPLATE SERVISNÍ NÁKLADY
3 DNY NA OPRAVU

HILTI

+ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

ks
11 483,-
9 491,- bez DPH

AB6DG

Vysavač Hilti VC 5L
mokré a suché vysávání, úklid na pracovišti, odsávání při jádrovém vrtání za mokra, příkon 1 200 W, napětí 230 V, krytí IP X4, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 225 mbar, objem nádoby 30 l, 380×500×530 mm, hmotnost 11 kg

20 LET ZÁRUKA
2 ROKY NEPLATE SERVISNÍ NÁKLADY
3 DNY NA OPRAVU

HILTI

DOPORUČUJEME

sada
8 469,-
7 000,- bez DPH

HBX9K

Sada akumulátorů s nabíječkou Hilti B 22-85+C 4-22 Nuron
2× akumulátor 4 Ah, napětí 22 V, kapacita akumulátoru 4 Ah, energie 85 Wh, nabíječka C 4-22

20 LET ZÁRUKA
2 ROKY NEPLATE SERVISNÍ NÁKLADY
3 DNY NA OPRAVU

HILTI

DOPORUČUJEME

sada
10 889,-
9 000,- bez DPH

63KN3

Sada akumulátorů s nabíječkou Hilti B22-110+C 6-22 Nuron
2× akumulátor 5,2 Ah, napětí 22 V, kapacita akumulátoru 5,2 Ah, energie 110 Wh, nabíječka C 6-22

20 LET ZÁRUKA
2 ROKY NEPLATE SERVISNÍ NÁKLADY
3 DNY NA OPRAVU



sada
11 699,-
9 669,- bez DPH

■ 3BKZ2

Sada AKU nářadí**Milwaukee M12FPP2A2-402X**

2x akumulátor 4 Ah, napětí 12 V, vrtačka s příklepem M12FPD2, utahovák rázový M12FID2, nabíječka C12C, HD box



sada
26 699,-
22 066,- bez DPH

■ BXN6U

Sada AKU nářadí**Milwaukee M18FPP6G3-502B**

2x akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtačka s příklepem M18FPD3, utahovák rázový M18FID3, pila okružní M18FCS552, pila mečová M18FSZ, bruska úhlová M18FSAG125X, LED svítidla, nabíječka M12-M18FC, taška

NORTON clipper

ŘEZÁNÍ

NORTON clipper

+KOTOUČ ZDARMA

DIA KOTOUČ NORTON CLIPPER PRO UNI LASER SILENCIO DRY H12-3, 2.400×25,4 mm V HODNOTĚ 5 000 Kč

ks
37 777,-
31 221,- bez DPH



NOVINKA

■ NAS6N

Pila portálová kamenická**Norton Clipper CM 42D suchý řez**

na kámen, suché řezání, výkon 2200 W, napětí 230 V, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 130 mm, motor jednofázový elektromotor, ABLE ELECTRIC, 650×1310×1160 mm

DOPORUČUJEME

ks
28 888,-
23 875,- bez DPH



■ A95U8

Vysavač Norton Clipper CV340 UNO

pro použití s pilou na suché řezání CM42D, výkon 2200 W, napětí 230 V, 480×920×480 mm

TIP ODBORNÍKA

Tomáš Banýr
produkt manažer pro nářadí

**NORTON CLIPPER**

Řešením pro suché řezání tvárníc, cihel, dlažby, kamene a dalších stavebních materiálů je kamenická pila Norton Clipper CM42D, navržena pro řezání pod vodou je nahrazeno duálním systémem odsávání prachu, který při napojení na výkonný průmyslový vysavač omezuje šíření prachu do okolí. Odpadná manipulace s vodou a vznik kalu, což je výhodné na místech bez přívodu vody. Řezaný materiál zůstává suchý a ihned připraven k dalšímu použití. Absence vodní nádrže snižuje hmotnost stroje a usnadňuje přesuny, což je vhodné pro práci v interiéru. Kompaktní konstrukce umožňuje snadný průchod dveřmi i práci ve stísněných prostorech. Transport usnadňují velká kolečka, sklápěcí madla i otvory pro manipulaci vysokozdvíhacím vozíkem. Stojan s plynovým pístem umožňuje rychlé rozložení i složení pily. Součástí duálního systému odsávání prachu je univerzální koncovka k připojení různých průmyslových vysavačů. Pro maximální efekt doporučujeme kombinaci s vysavačem CV340 UNO a kotoučem Pro Universal Silencio Dry 400 mm.

evolution

metabo




ks
4 799,-
3 967,- bez DPH

■ 295K6

Pila pokosová Evolution R210SMS+

příkon 1 500 W, napětí 230 V, 3 750 otáček/min, průměr kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°) 65 mm, 575×314×610 mm, hmotnost 11,2 kg, kotouč 230×25,4×1,7 mm, 24 z.



ks
8 730,-
7 215,- bez DPH

■ 8RWMR

Pila pokosová Metabo KGS 305 M

příkon 2 000 W, napětí 230 V, 3 700 otáček/min, průměr kotouče 305 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu (90°) 110 mm, hloubka řezu 67 mm, 500×657×780 mm, hmotnost 18,6 kg, kotouč Pr. Cut Wood 56 z.

Castolin

Castolin

SVAŘOVÁNÍ

Castolin


Castolin

ks
od 357,-
od 295,- bez DPH

**Hořák pájecí Castolin CT27**

k tvrdému pájení, integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, US závit, teplota plamene 2300 °C, doba hoření ±2 h (v závislosti na plynu), hmotnost 0,4 kg

typ	položka	MJ	s DPH
hořák + náplň	624Z4	ks	1 861,-
náhradní náplň	625A4	ks	357,-



ks
3 613,-
2 986,- bez DPH

■ 622V2

Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam 600 Plus

k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spořičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø 63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)



bal.
od 591,-
od 488,- bez DPH

Elektrody Castolin EutecTrode

na nelegované a nízkolegované oceli, tažnost 22 %, mez pevnosti 510 MPa, ø 2,5 mm, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

typ, mez kluzu	položka	MJ	s DPH
bazické, 420 MPa	625V8	bal.	591,-
rutilové, 380 MPa	625T8	bal.	605,-



ks
6 868,-
5 676,- bez DPH

■ 00GMK

Zařízení svařovací Castolin SynARC 180

k svařování MMA, elektrody do 5 mm, napětí 230 V, rozsah svařování 20–180 A, šířka 120 mm, výška 212 mm, délka 380 mm, hmotnost 4,2 kg, zemnicí kabel (2 m), svařovací kabel (2 m), kladivo/kartáč, kufr

NÁŠ TIP

PŘI KOUPI 20 BALENÍ HŘEBÍKŮ PASLODE 34° HŘEBÍKOVÁČKA IM90XI ZA 6666 Kč

ks
6 666,-
5 510,- bez DPH



62K33

Hřebíkováčka plynová Paslode Impulse IM90XI

šifra na laťování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované 34° v papírovém pruhu, ø 2,5–3,1 mm, 121×325×383 mm, hmotnost 3,6 kg

+ BEDÝNKA ZDARMA

BEDÝNKA SKLÁDACÍ DEK SB 300 60×40×22 cm V HODNOTĚ 240 Kč

ks
od 8 999,-
od 7 438,- bez DPH



Žebřík kombinovaný

Little Giant King Kombo Industrial

šifra, výsuvný žebřík, opěrný žebřík, materiál sklolaminát, norma EN 131, nosnost 150 kg

počet příček	položka	MJ	s DPH
4	274GN	ks	8 999,-
5	LC5F8	ks	9 999,-




ks
12 666,-
10 468,- bez DPH

91SBS

Lešení montážní Krause Corda

i na schody, 2 kolečka, 2 úchyty na stěnu, materiál hliník, norma ČSN EN 1004, šířka 0,56 (1,3) m, výška 4,2 m, délka 1,6 m, výška podlážky 3 m, pracovní výška 5 m, nosnost 150 kg, hmotnost 48 kg



ks
34 444,-
28 467,- bez DPH

FB6RY

Lešení pojízdné Krause Stablio 10

materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, výška 3,5 m, délka 2 m, výška podlážky 2,4 m, pracovní výška 4,4 m, nosnost 200 kg, hmotnost 105,5 kg

ks
od 999,-
od 826,- bez DPH



Schůdky hliníkové domácí Krause Corda

jednostranné, protiskluzové stupačky a patky, materiál hliník, norma ČSN EN 131

stupně, prac. výška	položka	MJ	s DPH
3, 2,6 m	4F6ZS	ks	999,-
4, 2,8 m	UC6PD	ks	1 199,-
5, 3 m	NVK5F	ks	1 399,-



ks
od 4 887,-
od 4 039,- bez DPH

Žebřík hliníkový VHR Hobby

trojdílný, variantně vysouvací, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg, profil 71,5×20 mm

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
7, 4,99 m	58K32	ks	4 887,-
8, 5,1 m	32K83	ks	5 283,-
9, 6,29 m	83L23	ks	5 720,-
10, 6,81 m	23L96	ks	6 139,-



ks
4 299,-
3 553,- bez DPH

T89KP

Lešení multifunkční G21 Handrail

lešení/šatfle/žebřík, plošina 0,4×1,59 m, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg, počet příček 7, 0,56×1,85/3,36×1,96 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3/3,65/5,16 m, hmotnost 19,5 kg



ks
4 790,-
3 959,- bez DPH

0H5MN

Souprava na šikmé střechy Kratos Safety FA8010401

celotělový postroj FA1020300, pohyblivý zachycovač s tlumičem pádu, lano 15 m FA2010215, karabina, popruh 2 m, norma EN 358, EN 361, materiál polyester (PES), polyamid, ocel, barva černá/zelená, batoh

TIP ODBORNÍKA

Lukáš Novák
produkt manažer pro OOPP



PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Proč používat vybavení pro práce ve výškách?

Používání osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu není jen otázkou dodržování zákonů, ale především otázkou přežití. V roce 2024 byl pád z výšky (včetně pádů do hloubky) příčinou 15 smrtelných pracovních úrazů. Statistiky ukazují, že k úrazům dochází nejčastěji kvůli momentální nepozornosti, únavě nebo náhlé zdravotní nevolnosti (závrť, pokles cukru v krvi). I když uděláte chybu nebo zakopnete, pracovní pomůcka vás udrží v bezpečné zóně. Pracovník, který se cítí bezpečně a je správně zajištěn, se může lépe soustředit na výkon práce, což paradoxně zvyšuje efektivitu.

Legislativní a finanční ochrana

Odpovědnost zaměstnavatele: Pokud dojde k úrazu a pomůcky nebyly použity, hrozí zaměstnavateli milionové pokuty a trestní stíhání.

Postih zaměstnance: Pokud pracovník pomůcky vědomě nepoužije, vystavuje se riziku krácení pojistného plnění (odškodného) v případě úrazu a může být propuštěn pro hrubé porušení pracovní kázně.



pár
od 22,10
od 18,30 bez DPH

Rukavice Ardon Buck Black

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva černá, dostupné velikosti 9–11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	W54S7	pár	22,10
12 párů	FZ48R	bal.	221,-



pár
od 35,50
od 29,40 bez DPH

Rukavice Ardon Blade

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), barva šedá/červená, dostupné velikosti 8–10

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	A77KA	pár	35,50
12 párů	GY4W6	bal.	425,-

RUKAVICE



pár
82,40
68,10 bez DPH

7PCPD

Rukavice Ardon Hobby

manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, dostupné velikosti 8–10



pár
113,-
92,90 bez DPH

YDPY8

Rukavice protitrezné Ardon XA5c

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, kategorie protitrezná, norma EN 388, třída 4542C, materiál polyester (PES), protitrezná vlákna, tloušťka 1,1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9 a 10

DEK

NOVINKA


 ks
80,70
 66,70 bez DPH

■ H1JXD

Váleček + držák a mřížka DEK PD200
 na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, materiál polyester (PES), plastová rukojeť, šířka 210 mm, průměr jádra 41 mm, výška vláken 18 mm, váleček pevně spojený s držákem, mřížka

E COLOR EXPERT
 ks
233,-
 192,- bez DPH

■ HW8UF

Váleček s držákem Color Expert WallStar
 na malířské a fasádní barvy, na hladké povrchy, nízká poušitvost vláken, materiál polyamid (PA), tříkomponentní rukojeť, šířka 250 mm, průměr jádra 54 mm, výška vláken 12 mm, průměr držáku 8 mm

MALOVÁNÍ**DEK**
 ks
139,-
 115,- bez DPH

■ F6M1A

Fólie strečová
 k balení a zakrývání, papírová dutinka, v roli, šířka 0,25 m, délka 150 m, tloušťka 17 µm, plocha 37,5 m², barva transparentní

DEK
 ks
1 051,-
 869,- bez DPH


Fólie zakrývací LDPE
 k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m², barva transparentní

typ	položka	MJ	s DPH
v roli	434P9	ks	1 051,-
skládaná	359A2	ks	1 051,-

masq**masq**
 ks
117,-
 96,60 bez DPH

■ CL385

Páska maskovací Masq Painter Classic N
 materiál kreповý papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost vysoká, doba použitelnosti 7 dní, šířka 50 mm, délka 50 m, tloušťka silná, barva světle žlutá


 ks
78,90
 65,20 bez DPH

■ TOHVT

Páska maskovací Masq Plastered Grooved
 rýhovaná, materiál PVC, do interiéru i exteriéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 14 dní, šířka 50 mm, délka 33 m, tloušťka středně silná, barva žlutá

DEK
 set
od 128,-
 od 106,- bez DPH

Páska maskovací kreповá DEK
 materiál kreповý papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, 3 ks/bal.

šířka/délka	položka	MJ	s DPH
30 mm/50 m	AV2UZ	ks	128,-
48 mm/50 m	7LWY1	ks	192,-

DEK
 bal.
od 181,-
 od 149,- bez DPH

Pytle na odpad
 materiál polyetylen (LDPE)

objem, tloušťka, balení	položka	MJ	s DPH
180 l, 90 µm, 10 ks	BP1GX	bal.	241,-
300 l, 80 µm, 5 ks	2FWWT	bal.	181,-


 ks
199,-
 165,- bez DPH

■ 262N4

Hrábě kovové s násadou
 materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1 600 mm, barva zelená

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**ENPRO**
 ks
249,-
 206,- bez DPH

■ 336V4

Lopata hranatá s násadou
 materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 230 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg


 ks
299,-
 248,- bez DPH

■ 45U24

Koště silniční s násadou ENPRO
 PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená


 ks
599,-
 496,- bez DPH

■ ORDDP

Lano průmyslové ENPRO
 40 pramenů, materiál polypropylen (PP), nosnost 2 142 kg, ø 12 mm, délka 25 m

FESTA
 ks
129,-
 107,- bez DPH

■ 35D63

Postřikovač ruční tlakový Festa
 k ošetření, zvlhčení rostlin, aplikaci látek, zvlhčení podkladů apod., tryska s regulací tvaru rozstřiku, bezpečnostní uzávěr, materiál plast, objem 2 l, barva oranžová, hmotnost 0,37 kg

DEK
 ks
1 989,-
 1 644,- bez DPH

■ 32C23

Hadice DEK HZ100
 PVC duše, ovin PES přízi, PVC obal, materiál PVC, gramáž 210 g/m, ø 19/24 mm (vnitřní/vnější), délka 50 m, velikost 3/4", barva zelená

G21
 ks
1 399,-
 1 157,- bez DPH

■ Y72VM

Rudl G21
 svařovaný rám, nafukovací kola ø 260 mm, materiál ocel, nosnost 250 kg, 350×1 200×150 mm, barva červená, hmotnost 10 kg

G21
 ks
2 499,-
 2 066,- bez DPH

■ PPF27

Rudl G21 Profi
 vyztužená konstrukce, nafukovací kola ø 330 mm, plošina 410×215 mm, materiál ocel, nosnost 300 kg, 510×1 300×600 mm, barva žlutá, hmotnost 15 kg

STANLEY



ks
109,-
90,10 bez DPH

226A4

Nůž odlamovací**Stanley FatMax 8-10-421**

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
BOSCH


ks
329,-
272,- bez DPH

GT46B

Nůž odlamovací Bosch

kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, dvoukomponentní rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 165 mm

BOSCH


ks
389,-
322,- bez DPH

JH8JB

Nůž s vysouvací čepelí Bosch

zásobník na čepele, materiál hliník, dvoukomponentní rukojeť, délka 185 mm

STANLEY



ks
1319,-
1091,- bez DPH

32P83

Brašna na nářadí**Stanley FatMax FMST1-70749**

oválné víko, plastové dno, nastavitelný ramenní popruh, materiál tkanina, nosnost 20 kg, šířka 310 mm, výška 330 mm, délka 500 mm

STANLEY



ks
999,-
826,- bez DPH

289H6

Kladivo tesařské**Stanley FatMax AntiVibe 1-51-937**

hladká úderová plocha, zahnuté čelisti k vyťahování hřebíků, materiál ocel, dvoukomponentní rukojeť, kovová násada, hmotnost 0,6 kg

BOSCH


ks
1089,-
900,- bez DPH

BAC7D

Klíč instalátorský klešťový Bosch

na matice do 48 mm, používání jednou rukou, odolnost vůči korozi, materiál CrVa ocel, šířka 56,2 mm, výška 24,6 mm, délka 266 mm

BOSCH


ks
1459,-
1206,- bez DPH

X8A7U

Sada ručního nářadí Bosch VDE

kleště boční štípací VDE 160 mm, kleště ploché VDE 200 mm, šroubovák VDE SL 3,5×70, šroubovák VDE SL6,5×125, šroubovák VDE PH 2×125, materiál ocel S2, 5 ks/bal.

BOSCH


ks
1499,-
1239,- bez DPH

WN7HJ

Sada ráčnových/očkoplochých klíčů Bosch

materiál CrVa ocel, velikost 8/10/13/17/19 mm, 5 ks/bal.

LEVELYS



NOVINKA

bal.
147,-
121,- bez DPH

D22LJ

Křížky distanční Levelys

při obkládání, dláždění, pro šířky spár od 1–6 mm, opakované použití, materiál polypropylen (PP), ø 44 mm, výška 4 mm, tloušťka 1/1,5/2/2,5/3 mm, barva oranžová, 100 ks/bal.

LEVELYS



NOVINKA

bal.
306,-
253,- bez DPH

L1G9U

Podložky distanční Levelys

vyrovňovací a vymežovací podložky, opakované použití, oboustranné vroubkování, materiál polypropylen (PP), šířka 28 mm, délka 100 mm, tloušťka 1–6 mm, barva transparentní, žlutá, modrá, šedá, černá, hnědá, hmotnost 0,73 kg, 120 ks/bal.

DEK



ks
1149,-
950,- bez DPH

452N2

Plachta zakrývací STANDARD

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², šířka 8 m, délka 12 m, plocha 96 m², barva modrá/stříbrná, hmotnost 7,68 kg

DEK



ks
2459,-
2033,- bez DPH

15A7X

Plachta zakrývací PROFÍ

k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvoji svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 140 g/m², šířka 8 m, délka 12 m, plocha 96 m², barva červená/stříbrná, hmotnost 13,5 kg

STANLEY



ks
21,90
18,10 bez DPH

86C63

Značkovac permanentní Stanley 1-47-329

cena za 1 ks popisovače, možnost vybrat z barev: černá/červená/zelená/modrá, k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm

DEK

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

STANLEY



ks
74,00
61,20 bez DPH

24A68

Metr skládací dřevěný DEK Perfekt

oboustranná stupnice v mm, materiál dřevo, délka 2 m, barva bílá



ks
129,-
107,- bez DPH

46A52

Metr svinovací**Stanley Tylon 1-30-697**

třída přesnosti II, odolnější Tylon povlak, čísla na středu pásky, zámek, pryžové opláštění, spona na opasek, šířka 19 mm, délka 5 m

STANLEY



ks
1499,-
1239,- bez DPH

NLM96

Vodováha**Stanley FatMax Xtreme FMHT43680-1**

robustní a lehká konstrukce, horizontální a vertikální libely, odnímatelné nárazuvzdorné koncovky, materiál hliník, pryžová rukojeť, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm/m, délka 2000 mm

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ

ZASÍLÁME KURÝREM

35

PŮJČOVNA

ÚPRAVA PŮDY

N

TOP PRODUKT

pronájem/den
od 137,-
od 113,- bez DPH
garance 12,-/den



Válec zahradní

k snadnému uchycení nejen travního semene, za použití válce se nejprve zpevní půda a poté se pomocí něj zatláčí osivo do země, lze jej naplnit vodou, prázdná hmotnost 13 kg, hmotnost s vodní náplní 72 kg

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0773	den	182,-	137,-	12,-

pronájem/den
od 618,-
od 510,- bez DPH
garance 97,-/den



Vrták zemní benzínový

půdní vrták obsluhovaný jednou osobou s brzdou vrtáku Quickstop, vrtáky ø 150 a 200 mm

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0634	den	772,-	618,-	97,-

4h N

pronájem/den
od 813,-
od 672,- bez DPH
garance 121,-/den



Kultivátor benzínový

kultivátor pro hrubé opracování půdy jako je kypření, rytí, pleť a provzdušnění půdy, komfortní, nastavitelná a skládací rukojeť s řadič pákou, transportní kolečko, opěrná tyč

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0272	den	978,-	813,-	121,-

4h N

ÚPRAVA STROMŮ A KEŘŮ

pronájem/den
od 432,-
od 357,- bez DPH
garance 61,-/den



Křovinořez AKU

lehký a vysoce výkonný AKU křovinořez, tichý chod, vynikající ergonomie a vyváženost, součástí je popruh, travní nůž a vyžínací hlava, v ceně zápujčky není zahrnutý akumulátor

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0008	den	504,-	432,-	61,-

4h N



pronájem/den
od 463,-
od 383,- bez DPH
garance 61,-/den

Plotostřih AKU

lehké a tiché AKU nůžky na živé ploty pro profesionální použití, oboustranná stříhací lišta

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0020	den	566,-	463,-	61,-

4h N



pronájem/den
od 463,-
od 383,- bez DPH
garance 61,-/den

Pila AKU vyvětovací

lehká a tichá AKU vyvětovací pila s dlouhým dosahem, k efektivnímu odstranění větví a přežru stromů

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0769	den	566,-	463,-	61,-

4h N

ČIŠTĚNÍ

pronájem/den
od 823,-
od 680,- bez DPH
garance 121,-/den



Zametač benzínový

pro celoroční údržbu zpevněných ploch ve městech, obcích či areálech, spirálové uspořádání štětín, výškově i stranově nastavitelná řídička, dvourychlostní kartáč – letní a zimní režim

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0768	den	1019,-	823,-	121,-

N

pronájem/den
od 463,-
od 383,- bez DPH
garance 61,-/den



Sekačka AKU s pojezdem

odolná AKU sekačka na trávu s dlouhou dobou provozu pro efektivní sečení, vlastní pohon, nastavení výšky sečení, pojezd s variabilní rychlostí

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0771	den	566,-	463,-	61,-

ÚPRAVA TRÁVNÍKŮ

pronájem/den
od 823,-
od 680,- bez DPH
garance 121,-/den



Mulčovač benzínový

profesionální mulčovač k likvidaci přerostlých a hustých travních porostů, stařiny a náletů do průměru 1 cm, ideální na velké rozlohy, členitě a svažité terény, výškově i stranově nastavitelná řídička

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0770	den	1019,-	823,-	121,-

pronájem/den
od 875,-
od 723,- bez DPH
garance 121,-/den



Vertikutátor benzínový

robustní vertikutátor na malé a středně velké zahrady, pevné nože efektivně provzdušňují trávník a odstraňují z něj travní plst a mech

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0595	den	1019,-	875,-	121,-

4h N

pronájem/den
od 453,-
od 374,- bez DPH
garance 61,-/den



Foukač listů AKU

výkonný akumulátorový foukač pro profesionální použití, tichý chod, nízká hladina hluku, k účinnému odstranění nečistot na dlažbě, listů a jiných nečistot

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0004	den	566,-	453,-	61,-

PROFESIONÁLNÍ ZAHRADNÍ TECHNIKA Z DEK PŮJČOVNY

Hledáte víc než základní stroje a zařízení pro běžnou péči o zahradu? Využijte DEK půjčovny s rozšířeným sortimentem profesionální zahradní techniky. Specializované pobočky jsou rozmístěny po celé České republice.

Dostupnost zahradní techniky snadno ověříte v aplikaci DEK CZ.



Více informací a seznam poboček naleznete na go.dek.cz/zahradnitechika



pronájem/den
od 2376,-
od 1964,- bez DPH
garance 242,-/den



Fréza pařezová do 150 kg
menší pařezová fréza k odstraňování pařezů a kořenů

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0166	den	2 829,-	2 376,-	242,-

ŘEZÁNÍ A ŠTÍPÁNÍ DŘEVA

pronájem/den
od 3909,-
od 3230,- bez DPH
garance 363,-/den



Fréza pařezová pásová do 550 kg
středně velká pařezová fréza k odstraňování pařezů a kořenů, snadný pohyb na měkkém podkladu díky pásům, snadno ovladatelný řídicí systém

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0167	den	4 886,-	3 909,-	363,-

pronájem/den
od 2057,-
od 1700,- bez DPH
garance 303,-/den

Štěpkovač do průměru 80 mm
vybavený štěpkovacími noži, k rychlé a efektivní likvidaci větví, malých stromů, keřů, živých plotů a dalšího organického odpadu při zakládání staveb a v zahradách

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0767	den	2 572,-	2 057,-	303,-



Štěpkovač přívěsný do průměru 150 mm
vybavený štěpkovacími noži je schopný rychle a efektivně zlikvidovat větve, malé stromy, keře, živé ploty a další organický odpad při zakládání staveb a v zahradách

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0550	den	3 600,-	3 060,-	484,-


pronájem/den
od 391,-
od 323,- bez DPH
garance 61,-/den



Pila AKU řetězová
výkonná, lehká a snadno ovladatelná AKU řetězová pila, ideální na prořez stromů, dořezávání a práci ve ztížených podmínkách, v ceně zápůjčky není zahrnutý akumulátor

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0017	den	463,-	391,-	61,-

pronájem/den
od 772,-
od 638,- bez DPH
garance 121,-/den



Štípač na dřevo 50 cm
štípač na dřevo s možností horizontálního i vertikálního štípní

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0551	den	926,-	772,-	121,-

pronájem/den
od 772,-
od 638,- bez DPH
garance 121,-/den



Štípač na dřevo se stolkem 50 cm
robustní vertikální štípač s pevným ocelovým stolcem, bezpečné ovládání pomocí synchronizovaných držáků

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0553	den	926,-	772,-	121,-

pronájem/den
od 1019,-
od 842,- bez DPH
garance 182,-/den



Štípač na dřevo přívěsný 100 cm
výkonný přívěsný štípač na dřevo s možností dopravy za osobním automobilem, benzínový pohon bez potřeby elektrické energie

položka	MJ	1-4 dny	od 5 dní	garance
PSK0552	den	1 235,-	1 019,-	182,-

pronájem/den
od 273,-
od 225,- bez DPH
garance 18,-/den



Čistič koberců a potahů
s podlahovou hubicí a hubicí na čištění koberců a čalounění prostřednictvím nástřikové extrakce, vhodný pro čištění v domácnostech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0079	den	344,-	273,-	18,-

pronájem/den
od 273,-
od 225,- bez DPH
garance 30,-/den



Čistič vysokotlaký 150 bar
vysoce výkonný vysokotlaký studenodvodní čistič stroj k širokému použití na stavbách i v domácnostech

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0083	den	338,-	273,-	30,-

ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

pronájem/den
od 676,-
od 558,- bez DPH
garance 48,-/den



Čistič vysokotlaký s ohřevem 230 V
s ohřevem vody až do 80 °C, určen na čištění vozidel, zařízení, strojů, venkovních prostor a fasád, kombinace elektrického napájení a nafty

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0085	den	817,-	676,-	48,-

pronájem/den
od 5337,-
od 4410,- bez DPH
garance 363,-/den



Čistič vysokotlaký 500 bar
profesionální vysokotlaký studenodvodní stroj na podvozku, používaný při sanaci betonu, pískování, mytí fasád nebo čištění odpadového potrubí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0084	den	6 807,-	5 337,-	363,-

pronájem/den
od 300,-
od 248,- bez DPH
garance od 21,-/den



Kladiva vrtací a kombinovaná
k vrtání do betonu a zdíva, lehké sekání, dokončovací práce v interiérech, elektroinstalační práce

hmotnost, upínání, typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
4 kg, SDS plus, kombi	PSK0241	den	371,-	300,-	21,-
9 kg, SDS max, kombi	PSK0243	den	491,-	393,-	28,-

pronájem/den
od 344,-
od 284,- bez DPH
garance od 25,-/den



Kladiva bourací
různé typy profesionálních bouracích kladiv od lehkých kladiv pro práce na stropích a stěnách, odstraňování omítek a vysekávání otvorů až po výkonná bourací kladiva na demolicí podlah

hmotnost, upínání, energie	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
5 kg, SDS max, 7,5 J	PSK0227	den	425,-	344,-	24,-
12 kg, TE-SP, 26 J	PSK0224	den	556,-	447,-	30,-



pronájem/den
od 1 830,-
od 1 512,- bez DPH
garance 303,-/den

Minidumper pásový s lopatou do 1 t
pro lehký náklad, transport a vykládku materiálu kdekoli, dokonce i na schodištích uvnitř staveb

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0328	den	2 287,-	1 830,-	303,-

pronájem/den
od 2 505,-
od 2 070,- bez DPH
garance 424,-/den



Minidumper pásový s lopatou 1,2 t
kompaktní minidumper s nakládací lžící a výklopnou korbou, využitelné k nakládce a transportu sypkých materiálů, jako je drobné kamenivo, písek a štěrky

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0327	den	2 995,-	2 505,-	424,-

ZEMNÍ PRÁCE

N

pronájem/den
od 2 004,-
od 1 656,- bez DPH
garance 242,-/den



Miniryadlo 1 t
kompaktní miniryadlo pro rychlé a pohodlné nasazení na stavbě a v terénu, přídavný hydraulický okruh a natáčení výložníku pro práci přímo podél stěn, lze osadit přídavným zařízením jako je vrták nebo kladivo, systém upínání Lehnhoff

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0336	den	2 505,-	2 004,-	242,-

N

pronájem/den
od 2 483,-
od 2 052,- bez DPH
garance 333,-/den



Miniryadlo 2 t
kompaktní miniryadlo s uzavřenou kabinou na výkopové práce na stavbách rodinných domů, přípojek nebo k úpravě zahrad, systém upínání Lehnhoff, naklápací hlava Powertilt

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0337	den	3 104,-	2 483,-	333,-

pronájem/den
od 2 178,-
od 1 800,- bez DPH
garance 182,-/den



Dumper kolový s otočí 1,5 t
pro malé stavby, výkopy a úpravy terénu, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výspná korba s otočí, vybaven pro provozu na veřejných komunikacích

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0139	den	2 723,-	2 178,-	182,-

STROJE V PŮJČOVNÁCH

pronájem/den
od 2 870,-
od 2 372,- bez DPH
garance 267,-/den



Nakladač smykový 3 t
nakladač pro středně náročné práce, využívá systém rychlé výměny přídavných zařízení, standardně vybaven paletizačními vidlemi a lopatou bez zubů

položka	MJ	1-14 dní	od 15 dní	garance
PSK0355	den	3 376,-	2 701,-	267,-

pronájem/den
od 3 485,-
od 2 880,- bez DPH
garance 363,-/den



Nakladač čelní pevný 1 m³
středně velký nakladač k manipulaci s paletami pomocí vidlí nebo se sypkým materiálem pomocí lžice

položka	MJ	1-10 dní	od 11 dní	garance
PSK0344	den	4 356,-	3 485,-	363,-

pronájem/den
od 3 485,-
od 2 880,- bez DPH
garance 339,-/den



Nakladač čelní kloubový 1 m³
kolový kloubový nakladač na práci se zeminou nebo k nakládce, komfortní výbava, odpružené sedadlo, ovládané na joysticku, vybaven lžící a paletizačními vidlemi

položka	MJ	1-14 dní	od 15 dní	garance
PSK0345	den	4 356,-	3 703,-	339,-

pronájem/den
od 2 418,-
od 1 998,- bez DPH
garance 242,-/den



Dumper kolový s otočí 3 t
k přesunu zemin na stavbách, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výspná korba s otočí

položka	MJ	1-14 dní	od 15 dní	garance
PSK0141	den	3 050,-	2 418,-	242,-

pronájem/den
od 3 376,-
od 2 790,- bez DPH
garance 424,-/den



Miniryadlo 3,5 t
miniryadlo velkého pracovního rozsahu a s nulovým přesahem kabiny, pro středně těžké práce na stavbách a nenáročnou demolicí, vybaveno rychloupínacím systémem Lehnhoff a naklápací hlavou Powertilt

položka	MJ	1-14 dní	od 15 dní	garance
PSK0332	den	4 139,-	3 376,-	424,-

pronájem/den
od 3 485,-
od 2 880,- bez DPH
garance 424,-/den



Miniryadlo 4 t
pro středně těžké práce na stavbách a v terénu, na hloubení výkopů, příkopů, bočních příkopů, rovnání terénu a nakládání materiálu, kabinové provedení, systém upínání MARTIN, naklápací hlava Powertilt

položka	MJ	1-14 dní	od 15 dní	garance
PSK0333	den	4 356,-	3 485,-	424,-

pronájem/den
od 3 485,-
od 2 880,- bez DPH
garance 460,-/den



Miniryadlo 5 t
miniryadlo na větší stavby a místa, kde je potřeba provádět hlubší výkopy, díky otočnému mechanismu je vhodné v místech s nedostatkem manipulačního prostoru, systém upínání Lehnhoff

položka	MJ	1-14 dní	od 15 dní	garance
PSK0334	den	4 356,-	3 485,-	460,-

VELKÉ STROJE MÁTE NA DOSAH

DEK půjčovna rozšířila dostupnost těžké techniky. Díky menší vzdálenosti tak ušetříte na dopravě a vyplatí se i pronájem na kratší dobu.



Více informací naleznete na go.dek.cz/tezkatechnika

stroje nad 2t ve 40 prodejnách



BEDNĚNÍ



TOP PRODUKT

Sestava stropního bednění 45 m²

pro bednění půdorysně jednoduchých pravoúhlých stropů max. tloušťky stropní desky 30 cm, pro čtvercové a obdélníkové půdorysy 9–45 m², s délkou jedné stěny 3–5 m a 3–9 m s délkou stěny druhé, sestava s deskami pro monolitický strop nebo bez desek jako podepření keramických Miako stropů třívrstvá bednicí deska ze smrkového dřeva pro vysoké nároky na beton, rozměry 250x2,1x50 cm

typ	položka	MJ	1–45 dní	od 46 dní
sestava bez desek	PSK0755	den	1 065,-	959,-
desky bednicí 30 ks	PSK0755	den	363,-	291,-

pronájem/den
od 291,-
od 240,- bez DPH

NA BETON DOBŘÁ VÝPŮJČKA


Pronajměte si v období od 1. 4. do 30. 6. 2026 sestavu stropního bednění a získáte **voucher do naší půjčovny v hodnotě 500 Kč a legendární Beton.**



**BETON
BECHEROVKA
A TONIC
ZDARMA**



Více informací najdete na go.dek.cz/ dobřavypůjčka nebo v aplikaci DEK CZ.



pronájem/den
od 9,90
od 8,10 bez DPH
garance 1,-/den

Stojka stavební 20 kN (1,72–3 m) podpěrná stojka k podpírání konstrukcí stropů, bednění stavebních otvorů, podepření krovů a trámů při rekonstrukci střech

položka	MJ	1–14 dní	od 15 dní	garance
PSK0525	den	12,00	9,90	1,-



MÍCHÁNÍ



pronájem/den
od 164,-
od 135,- bez DPH
garance od 13,-/den

Míchadla elektrická ruční profesionální ruční míchadla stavebních směsí, jako jsou lepidla, stěrky a omítky

typ	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
1 metla	PSK0323	den	218,-	164,-	12,-
2 metly	PSK0324	den	240,-	180,-	15,-



pronájem/den
od 164,-
od 135,- bez DPH
garance 12,-/den

Michačka na beton pro míchání betonových směsí a malty, vyklápění bubny zajištěno ručním kolem

položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
PSK0322	den	218,-	164,-	12,-



VIBROVÁNÍ



pronájem/den
od 262,-
od 216,- bez DPH
garance od 19,-/den

Vibrátory ponorné vysokofrekvenční měnič frekvence a napětí pro vysokofrekvenční vibrátory k vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu

typ	položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
zdroj 230V	PSK0317	den	305,-	262,-	18,-
vibrátor 38 mm	PSK0600	den	316,-	284,-	18,-
vibrátor 52 mm	PSK0601	den	349,-	316,-	24,-
vibrátor 45 mm	PSK0811	den	327,-	295,-	36,-



pronájem/den
od 360,-
od 297,- bez DPH
garance 24,-/den

Vibrátor ponorný ø35 mm k vibrování čerstvého betonu v základech a dalších betonových konstrukcích, vhodný pro menší hloubky a objemy betonu

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0599	den	469,-	360,-	24,-



pronájem/den
od 393,-
od 324,- bez DPH
garance 36,-/den

Vibrátor AKU ponorný ø28 mm NURON

malý vibrátor k hutnění malých projektů, na malé a nehluboké betonáže, ideální pro jednoduché základy, obrubníky, zídky, ztracené bednění

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0751	den	501,-	393,-	36,-



pronájem/den
od 393,-
od 324,- bez DPH
garance 42,-/den

Vibrátor vysokofrekvenční – AKU zdroj 22V akumulátorový zdroj pro ponorný vysokofrekvenční vibrátor HILTI ø45 mm, upevnění na záda

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0756	den	436,-	393,-	42,-



pronájem/den
od 414,-
od 342,- bez DPH
garance 24,-/den

Lišta vibrační benzínová 2 m pro povrchové zvlivňování a srovnání řídké betonové směsi, konstrukce a nízká hmotnost vibrační latě umožňují obsluhu použitím i na delší vzdálenost, ovládání obslužnou tyčí

položka	MJ	1–10 dní	od 11 dní	garance
PSK0598	den	480,-	414,-	24,-



pronájem/den
od 393,-
od 324,- bez DPH
garance od 25,-/den

Vazače armatur AKU vazače armatur umožňují minimalizovat náklady spojené s přípravou výztuže betonu snížením času potřebného pro její výrobu, až 5krát rychleji než ruční vázání

průměr výztuže	položka	MJ	1–7 dní	od 8 dní	garance
16x18 mm	PSK0028	den	534,-	425,-	24,-
22x25 mm	PSK0029	den	491,-	393,-	24,-
22x22 mm TWIN	PSK0729	den	567,-	452,-	36,-

VAZAČE





+ OLEJ ZDARMA
KÁŽDÝCH 10 m² = TERASOVÝ OLEJ
OSMO 014 0,75l

ks
788,-
652,- bez DPH



NÁŠ TIP


m²
331,-
274,- bez DPH

+ 1 m³=1 bod

4L25H

Prkno terasové AU-MEX Massaranduba

prkno hoblované, exotická dřevina Massaranduba, barva červenohnědá s různými odstíny, jemná drážka/hladká strana, rozměry 21×140×3360 mm



DEK

+ 12 ks = 1 bod

TOP PRODUKT

ks
159,-
132,- bez DPH

N6SHN

Pěna lepicí DEKFOAM MX600

polyuretanová, k lepení expandovaného polystyrenu, k vyplňování spár mezi deskami 3–5 mm, pistolová, výdatnost 14 m²/bal., barva nažloutle bílá, 800 ml/bal.



TOP PRODUKT

pronájem/den
od 137,-
od 113,- bez DPH
garance 12,-/den

PSK0773

Válec zahradní

k snadnému uchycení nejen travního semene, za použití válce se nejprve zpevní půda a poté se pomocí něj zatlačí osivo do země, lze jej naplnit vodou, prázdná hmotnost 13 kg, hmotnost s vodní náplní 72 kg

+ 1 ks = 35 bodů



Paslode

NÁŠ TIP

PŘI KOUPÍ 20 BALENÍ HŘEBÍKŮ
PASLODE 34° HŘEBÍKOVAČKA
IM90Xi ZA 6666 Kč

ks
6 666,-
5510,- bez DPH

62K33

Hřebíkovačka plynová Paslode Impulse IM90Xi

na laťování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskovaná 34° v papírovém pruhu, ø2,5–3,1 mm, 121×325×383 mm, hmotnost 3,6 kg



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



DEK půjčovna ve vaší
kapse. **Stáhněte si**
mobilní aplikaci DEK CZ.



100 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Bystřice nad Pernštejnem, Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice (voda-topení-sanita), České Budějovice Planá, Český Brod Chrástany, Český Krumlov, Český Těšín, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Moravská Třebová, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Píerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřibovtín, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Přiluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ stavebniny@dek.cz

dek.cz