

DEK

STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY
PRO ŘEMESLNÍKY
A STAVEBNÍKY**

■ 296JV

**Sada AKU
nářadí DeWALT
DCK755P3T**

Více na str. 24.

DOPORUČUJEME

sada

29 399,-

24 297,- bez DPH



**+3x JISTIČ
ZDARMA**

ks

3 599,-

2 975,- bez DPH

TOP PRODUKT

ks

46,00

38,10 bez DPH

NOVINKA

■ ZJ7BY

**Krytina plechová
LINEDEK 485**

Více na str. 8.

+ LIŠTA ZDARMA

m²

390,-

323,- bez DPH

■ 4S6WZ

**Rozvodnice Eaton Xboard
BF-U-3S-2/48-D125**

Více na str. 16.

■ 46BUK

**Cihla broušená
KM Beta Profiblok 300 P P10**

Více na str. 4.

+ SIFON ZDARMA

ks

2 898,-

2 395,- bez DPH

■ 5LZ55

**Vanička sprchová
WECCO Quadrant-M**

Více na str. 22.

Nabídka platí

od 26.5. do 28.6.2026.

Vybírejte
z **více než**
650 produktů
za věrnost
na dek.cz



Nákupem
označeného
zboží sbíráte body
do věrnostního
programu.



ŠTĚDRÁ
DOVOLENÁ
2026

končí již
12.6.

Více
informací na

dek.cz/stedra



Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte náš e-shop

- výběr z více než 80 000 produktů
- velké skladové zásoby
- DEKSMART, pomůcka pro rychlou kalkulaci a objednání materiálů v konstrukci, dek.cz/deksmart
- objednané zboží vám dodáme do jakékoliv prodejny Stavebnin DEK po celé České republice



dek.cz





OD ZÁKLADŮ PO STŘECHU. U NÁS NAJDETE VŠE

Vážení zákazníci,

také máte rádi materiál, který je funkční, spolehlivý, odolný a práce s ním jde rychle od ruky? Potom vám doporučuji naši novinku: moderní plechovou střešní krytinu LINEDEK. Dokonale imituje falcovanou krytinu a díky promyšlenému systému do sebe zapadajících zámků zajišťuje nejen rychlou pokládku, ale hlavně vysokou těsnost a pevnost spoje. Díky speciální úpravě omezuje kondenzaci vlhkosti při teplotních změnách a její akustické vlastnosti vás ochrání dokonce i před hlukem z krupobití.

Plechovou krytinu LINEDEK najdete v červnovém Stavebním magazínu DEK.

A nejen ji. Na 40 stranách vám přinášíme vše, co můžete na své stavbě potřebovat. Od malty až po stavební stroje. To, co vám nabízíme, navíc prověřili naši techničtí odborníci, a tak máte jistotu kvality. A naši obchodníci se zase postarali, abyste od nás materiál zakoupili vždy za dobré ceny.

Přijďte si k nám vybrat. Máme vše, na co jen pomyslíte. A hlavně je nám ctí provázet vás každou fází vaší stavby.

S úctou
Michal Jůza
ředitel divize Šikmé střechy



Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

Zvolte si způsob nákupu

NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

4 Zapůjčení strojů a zařízení

Pro potřebné stroje a zařízení se zastavte v naší půjčovně.

5 Kvalitní káva pro naše zákazníky

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.

4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

ks
od 55,70
od 46,10 bez DPH




Cihla broušená KM Beta Profiblok 240 P10
broušená cihla, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 0,7 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 10,7 ks/m², hmotnost 16,7 kg/ks, 240×372×249 mm, 72 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
na zdicí pěnu	R9LU1	ks	56,40
na tenkovrstvou maltu celoplošně	ZZFK6	ks	58,80
na tenkovrstvou maltu na žebra	J41HJ	ks	55,70

PŘI ODBĚRU NAD 5 PALET
DOPRAVA ZDARMA

TOP PRODUKT

ks
46,00
38,10 bez DPH



Cihla broušená KM Beta Profiblok 300 P10
broušená cihla, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 0,58 W·m⁻²·K⁻¹, spotřeba 16 ks/m², hmotnost 14,2 kg, 300×247×249 mm, 96 ks/pal.

typ	položka	MJ	s DPH
na zdicí pěnu	46BUK	ks	46,00
na tenkovrstvou maltu celoplošně	W1FVA	ks	46,00
na tenkovrstvou maltu na žebra	U4PBK	ks	46,00

PŘI ODBĚRU NAD 5 PALET
DOPRAVA ZDARMA



KOMÍNY

DOPRAVA DO PRODEJNY
STAVEBNINY DEK 2057 Kč/ks
NEBO DOPRAVA NA
STAVBU 2541 Kč/ks

ks
od 28 758,-
od 23 767,- bez DPH

Komínová sestava Schiedel Stabil
kompletní sestava komína, typ Schiedel Stabil, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm, průměr průduchu 180 mm

výška	položka	MJ	s DPH
6 m	1A394	ks	28 758,-
7 m	A7RHP	ks	31 589,-
8 m	9YL35	ks	34 063,-
9 m	1VW5C	ks	37 063,-



Příčkovka Porfix P2-500

na nenosné stěny, příčky, přízdívky a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa, spotřeba 8 ks/m²

rozměry, hmotnost, počet na paletě	položka	MJ	s DPH
50×250×500 mm, 4,4 kg/ks, 240 ks/pal.	62A25	ks	31,50
75×250×500 mm, 6,7 kg/ks, 160 ks/pal.	28A98	ks	41,70
100×250×500 mm, 8,6 kg/ks, 120 ks/pal.	53A82	ks	50,80
125×250×500 mm, 11,1 kg/ks, 96 ks/pal.	26A64	ks	66,90
150×250×500 mm, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal.	43A44	ks	78,70
200×250×500 mm, 17,8 kg/ks, 60 ks/pal.	55A42	ks	87,40

PÓROBETONOVÉ ZDIVO

+ 2000 Kč=1 bod

ks
od 31,50
od 26,00 bez DPH



CEMENT

+ 6000 Kč=1 bod

ks
od 28 758,-
od 23 767,- bez DPH

PK9FU


Cement směsný DC 325 CEM V/A (S-V) 32,5R
práškové hydraulické pojivo určené k výrobě betonů a malt, vhodné na podkladové potěry a prosté betony, zdicí malty a omítky, pevnostní třída 32,5R, 25 kg/bal.



ks
195,-
161,- bez DPH

36F43

Sloupek kulatý Ideal Zn+PVC bez příchytky
poplastovaný kulatý sloupek bez příchytky s plastovou černou čepičkou, barva antracit, tloušťka stěny 1,5 mm, ø 48 mm, výška 2 m



Tvárnice Porfix P2-440

na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, typ PDK/HL, ke zdění na tenkovrstvou maltu

typ, rozměry	položka	MJ	s DPH
PDK, 250×250×500 mm	33F62	ks	115,-
HL, 250×250×500 mm	46F86	ks	115,-
PDK, 300×250×500 mm	89F28	ks	146,-
HL, 300×250×500 mm	52F63	ks	146,-

ks
od 115,-
od 94,90 bez DPH



role
1 969,-
1 627,- bez DPH

FRCX9

Pletivo čtyřhranné Ideal Zn+PVC zapletené
poplastované čtyřhranné pletivo v roli s napínacím drátem, barva antracit, oka 55×55 mm, průměr drátu 2,5 mm, výška 1,5 m, délka 25 m



+ 3500 Kč=1 bod

ks
195,-
161,- bez DPH

36F43

Sloupek kulatý Ideal Zn+PVC bez příchytky
poplastovaný kulatý sloupek bez příchytky s plastovou černou čepičkou, barva antracit, tloušťka stěny 1,5 mm, ø 48 mm, výška 2 m



+ 3500 Kč=1 bod

ks
179,-
148,- bez DPH

33F69

Vzpěra kulatá Ideal Zn+PVC
poplastovaná kulatá vzpěra seříznutá v horní části k upevnění na sloupek, součástí je spojovací materiál, barva antracit, tloušťka stěny 1,25 mm, ø 38 mm, délka 2 m



+ 3500 Kč=1 bod

ks
od 3 797,-
od 3 138,- bez DPH

Brána Ideal Zn+PVC

poplastovaná branka s rámem z kulatých profilů a výplní z čtyřhranného pletiva, součástí jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů, barva antracit, oka 55×55 mm, průměr drátu 2,5 mm, ø 60 mm, výška 1,45 m

typ	položka	MJ	s DPH
jednokřídlá	97AAS	ks	3 797,-
dvoukřídlá	4H4NB	ks	6 924,-

BEST.**VENKOVNÍ DLAŽBY A OBRUBNÍKY****+ PÍSEK ZDARMA**
1 PALETA = 1 PÍSEK
DEK ZP310**m²**
od 639,-
od 529,- bez DPH**Dlažba betonová
BEST BELEZA standard**mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná,
dvouvrstvá, 3 formáty kamenů, povrch standard,
1 vrstva = 1,08 m², odběr možný pouze
po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa
odběru lišit

barva, výška	položka	za m ² bez DPH	MJ s DPH
arabica, 60 mm	R51LS	529,-	vrstva 691,-
brilant, 60 mm	35B32	529,-	vrstva 691,-
arabica, 80 mm	M7RYA	577,-	vrstva 753,-
brilant, 80 mm	RJZ62	577,-	vrstva 753,-

+ 2000 Kč = 1 bod

BEST.**m²**
od 639,-
od 529,- bez DPH**Dlažba betonová
BEST AKVALINES standard**mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch standard,
spotřeba 22,23 ks/m², 120×300×80 mm

barva	položka	MJ s DPH
přírodní	55V3P	m ² 639,-
etna	7PS64	m ² 889,-
arabica	YN1J9	m ² 889,-
brilant	C80B7	m ² 889,-

+ 2000 Kč = 1 bod

**DEK****NÁŠ TIP****ks**
od 33,00
od 27,30 bez DPHVíce na
go.dek.cz/
obrubnikdek**Obrubník zahradní DEK PVC**k ohraničení betonové dlažby nebo oddělení dvou různých
povrchů, po stranách profilu je děrování ke kotvení, materiál
recyklované PVC, barva šedá, šířka 74,5 mm, výška 35 mm

délka	položka	MJ s DPH
1 000 mm	V71WX	ks 33,00
2 000 mm	20PR1	ks 66,00
3 000 mm	S3N95	ks 99,00

**BEST.**

+ 2000 Kč = 1 bod

+ PÍSEK ZDARMA
1 PALETA = 1 PÍSEK
DEK ZP310**m²**
489,-
405,- bez DPH**JEN
U NÁS**

■ NULB4

**Dlažba betonová
BEST KLASIKO standard brilant**mrazuvzdorná, vysoce pevnostní,
vibrolisovaná, dvouvrstvá, uložení na paletě
neskladba, povrch standard, barva brilant,
spotřeba 50 ks/m², 100×200×60 mm,
1 vrstva = 0,96 m², odběr možný pouze
po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa
odběru lišit, cena 470,-/vrstva s DPH

ACO

ODVODNĚNÍ

ACO

+ 1250 Kč = 1 bod

ks
od 484,-
od 400,- bez DPH**Žlab s pozinkovaným roštem****ACO Euroline**liniový odvodňovací žlab, tělo
z polymerbetonu, pozinkovaný mřížkový
rošt, šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ s DPH
500 mm	338K3	ks 484,-
1 000 mm	294K3	ks 699,-
1 000 mm, DN 100	468B4	ks 968,-

+ 1250 Kč = 1 bod

ks
od 932,-
od 770,- bez DPH**Žlab s litinovým roštem****ACO Euroline**liniový odvodňovací žlab, tělo
z polymerbetonu, litinový mřížkový rošt,
šířka 118 mm, výška 100 mm

délka, odtok	položka	MJ s DPH
500 mm	248R4	ks 932,-
1 000 mm	459P8	ks 1 630,-
1 000 mm, DN 100	263H8	ks 1 827,-

DITON

ZDĚNÉ PLOTY

+ 3000 Kč = 1 bod

**ks**
od 91,00
od 75,30 bez DPH**Tvárnice plotová DITON VISO**betonová zdící tvarovka, mrazuvzdorná,
vysoce pevnostní, pohledová ze dvou stran,
k průběžnému zdění, povrch standard,
hmotnost 14,32 kg, 200×400×150 mm,
60 ks/pal.

barva	položka	MJ s DPH
přírodní	1YXAR	ks 91,00
písková	Y8P2R	ks 101,-
cihlová	JM67Z	ks 101,-
černá	WDF70	ks 101,-
latte	2Y9LM	ks 188,-
marmo	TH2P0	ks 188,-

marmo

DITON

+ 3000 Kč = 1 bod

PLATÍ NA VÍCE
BAREVNÝCH
PROVEDENÍ**ks**
od 251,-
od 208,- bez DPH**Stříška plotová hladká
DITON průběžná 30**betonová tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce
pevnostní, opatřena okapovou drážkou,
slouží jako ochrana a zakončení plotové
průběžné zdi, povrch standard,
hmotnost 13,9 kg, 300×400×55 mm, 80 ks/pal.

barva	položka	MJ s DPH
přírodní	36R56	ks 251,-
marmo	3XGRD	ks 362,-

Cemix

ks
109,-
90,10 bez DPH

■ B43LA

Beton C25/30**Cemix prefa 1185 30MPa**suchá betonová směs, k plnění ztraceného
bednění nebo plotových tvárnic, vodotěsný,
pevnost v tlaku 30 MPa, zrnitost 8 mm,
25 kg/bal.

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+ ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ DO 12.6.



ZASÍLÁME KURÝREM

5



■ Y2UAN

Kazeta vegetační předpěstovaná SedumBox

kazetový modul se zapěstovanými rozchodníky, funguje jako akumulární a zároveň drenážní vrstva, pokládká na ochrannou textilii nad hydroizolací, sklon střechy do 5°, zámkový systém, materiál plast, barva černá, rozměr 80×490×455 mm, cena **1 425,-/m²** s DPH

NÁŠ TIP

1 425,-
1 272,- bez DPH



■ KT71P

Kazeta vegetační předpěstovaná EUREKO Green

skládaná krytina s kazetou a zapěstovanou rozchodníkovou směsí, pokládká na střešní latě, sklon střechy 5–45°, zámkový systém, materiál plast, barva černá, rozměr 360×360 mm

273,-
243,- bez DPH



1 164,-
1 039,- bez DPH

■ FFASO

Minisadba D5

zaköřeněné rostliny dodávané v pěstebních pletech, 100 ks/bal.

TIP ODBORNÍKA

Tomáš Kloss
produkt manažer pro zelené střechy




ZELENÁ STŘECHA V JEDNOM KROKU DÍKY VEGETAČNÍM KAZETÁM

Předpěstované **vegetační kazety** představují moderní a efektivní způsob realizace extenzivních zelených střech. Plastové moduly jsou vyplněny střešním substrátem a předpěstovanou rozchodníkovou vegetací, a tvoří tak **plně funkční vegetační souvrství** připravené k okamžité instalaci. Největší přednosti jsou okamžitý estetický dojem, nižší hmotnost a možnost demontáže celého souvrství v případě opravy hydroizolační vrstvy. Uplatní se nejen na rodinných domech a průmyslových objektech, ale také na menších stavbách, jako jsou pergoly, garáže či přístřešky.



DEK

+ 2 m³ = 1 bod



■ 526XW

Substrát střešní GREENDEK extenzivní

pro suchomilné rostliny, složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápenc, hnojivo, objemová hmotnost 600 kg/m³ (suchý stav), 1 150 kg/m³ (při nasycení vodou), 2 m³/bal., cena **6 500,-/bal.** s DPH

3 250,-
2 686,- bez DPH

DEK

+ 2 m³ = 1 bod



■ 7R8UT

Substrát střešní GREENDEK intenzivní

pro travní plochy, keře a menší stromy, složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápenc, hnojivo, objemová hmotnost 450–850 kg/m³ (suchý stav), 800–1 300 kg/m³ (při nasycení vodou), 2 m³/bal., cena **6 500,-/bal.** s DPH

3 250,-
2 686,- bez DPH

DETEKCE NETĚSNOSTI HYDROIZOLACE

DEK

+ 100 m² = 1 bod



NOVINKA

■ MT60X

Textilie separační FILTEK V Control separační elektricky vodivá netkaná textilie ze skleněných vláken a pojiva probarveného černým pigmentem, do konstrukci v požárně nebezpečném prostoru, plošná hmotnost 120 g/m², barva černá, šířka 2 m, délka 100 m, 200 m²/role, cena **11 772,-/role** s DPH

DOPORUČUJEME

58,90
48,70 bez DPH

TIP ODBORNÍKA

Jan Matička
produkt manažer pro hydroizolační fólie



FILTEK V CONTROL

Střechy s vegetačním souvrstvím vyžadují hydroizolaci s vysokou spolehlivostí. Textilie **FILTEK V CONTROL** je vhodná pod fóliové hydroizolace následně zakrývané vegetačním nebo provozním souvrstvím, fotovoltaikou nebo jinou technologií, u kterých je náročná dodatečná lokalizace a oprava netěsností. Používá se jako **elektricky vodivá vrstva** pod fóliové hydroizolace umožňující provádění tzv. **jiskrových zkoušek**. Ty umožňují včas detekovat netěsnosti, které by jinak vedly k zatékání. Vodivý podklad hydroizolace z **FILTEK V CONTROL** činí jiskrovou zkoušku **spolehlivou i za sucha**. **FILTEK V CONTROL** lze použít jako separační vrstvu i do konstrukci s **nezakrytým povlakem v požárně nebezpečném prostoru**, kde se požaduje klasifikace B_{ROOF}(t1) a B_{ROOF}(t3) dle ČSN EN 13501-5.



PLNÉ PC DESKY

+ 16 m² = 1 bod

od 1 301,-
od 1 076,- bez DPH

Deska polykarbonátová plná COLORADO 2UV

jednovrstvá deska, vzhledem připomíná zasklení bezpečnostním sklem, pružná, nerozbitná, vysoká propustnost světla, oboustranná UV ochrana

barva, rozměry	položka	MJ	s DPH
antracit, 6×2 100×4 500 mm	■ HX141	ks	12 294,-
antracit, 6×2 100×5 500 mm	■ 8F2VC	ks	15 026,-
bronz, 6×2 100×4 000 mm	■ AR7V9	ks	10 974,-
bronz, 6×2 100×7 000 mm	■ 6JJXK	ks	19 205,-
opál, 6×2 100×4 000 mm	■ Z4CHV	ks	11 716,-
opál, 6×2 100×5 500 mm	■ 4ZUW4	ks	16 110,-

AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ NA RŮZNÁ BAREVNÁ A ROZMĚROVÁ PROVEDENÍ.





bal.
466,-
385,- bez DPH

■ 85S28

Suspenze asfaltová Gumoasfalt SA 12
asfaltový nátěr k údržbě asfaltových pásů, spotřeba 0,75 kg/m²/nátěr, 5 kg/bal.

ASFALTOVÉ HMOTY



bal.
1 072,-
886,- bez DPH

■ 24T94

Lak izolační Renolak ALN
je určen k obnovovacím nátěrům asfaltových krytin, za studena zpracovatelný, spotřeba 0,3–0,5 kg/m², 9 kg/bal.



bal.
1 051,-
869,- bez DPH

■ 42T95


Nátěr asfaltový Reflexol
reflexní asfaltový lak s hliníkovým pigmentem, odolný povětrnostním podmínkám, na ochranu asfaltových a plechových krytin, spotřeba 0,3 kg/m², 3,8 kg/bal.



bal.
1 156,-
956,- bez DPH

■ 64T42

Tmel asfaltový Lutex ATN
asfaltový tmel k renovaci zestárých nebo poškozených asfaltových pásů, možnost kombinace s nosnou vložkou, spotřeba 0,7 kg/m², 9,6 kg/bal.



bal.
312,-
258,- bez DPH

■ N0J65

Hydroizolace asfaltová DenBit Disper DN
asfaltová emulze modifikovaná kaučukem, na suché a mírně vlhké podklady, vodou ředitelná, pro vytvoření penetračního nátěru, spotřeba 0,5–1 kg/m²/1 nátěr, 5 kg/bal.



bal.
311,-
257,- bez DPH

■ 64G5U

Tmel střešní bitumenový DenBit Aqua Stop
plastický asfaltový tmel s výztužnými vlákny pro opravu a lokální utěsnění asfaltových pásů, umožňuje použití na mokřím podkladu, spotřeba 1 kg/m²/1 mm, 1 kg/bal.



bal.
730,-
604,- bez DPH

■ UGWC7

Stěrka opravná asfaltová DenBit U
plastická asfaltová stěrka s výztužnými vlákny na opravu a utěsnění krytin, pro mírně vlhký a suchý podklad, spotřeba 1,2 kg/m²/1 mm, 5 kg/bal.



bal.
869,-
718,- bez DPH

■ 1Z14P

Lepidlo na polystyren DenBit DISPERS STYRO LT
k lepení polystyrenových desek na svislý povrch a hydroizolaci podzemních částí staveb, na betonu, bitumenové podklady, EPS a XPS izolace, dřevo, plechy, spotřeba 0,6–2 kg/m², teplotní odolnost –30–80°C, barva černá, 10 kg/bal.



bal.
1 861,-
1 538,- bez DPH

■ CYGM6

Rohož polyesterová Enke šíře 0,3 m
výztužná vložka z netkané textilie, používá se v kombinaci s hydroizolací Enkopur, plošná hmotnost 110 g/m², barva bílá, šířka 0,3 m, délka 50 m, 15 m²/bal.

POLYURETANOVÉ HMOTY



bal.
918,-
759,- bez DPH

■ NWX3C

Nátěr penetrační Enke Universal Voranstrich 933
zlepšuje adhezi hydroizolace Enkopur k podkladu, rychle zasychá, použití na téměř všechny podklady kromě lakovaných povrchů, spotřeba 100–200 g/m², barva transparentní, světle žlutá, 2,5 kg/bal.



bal.
2 447,-
2 022,- bez DPH

■ X7JYX

Hydroizolace Enkopur
jednosložková polyuretanová pryskyřice, k opravování detailů, prostupů, světlíků nebo do míst se stojatou vodou, používá se v kombinaci s polyesterovou rohoží, spotřeba min. 3 kg/m², barva šedá, 4 kg/bal.



bal.
2 508,-
2 073,- bez DPH

■ 32CUU

Hmota opravná Enke Arctic Seal šedá
jednosložková, vlákný vyztužená utěšňující hmota na okamžité nouzové opravy, odolná vůči povětrnostním vlivům, vhodná na ploché střechy, balkóny, terasy a napojení prostupů, spotřeba 1,5–3,0 kg/m², barva šedá, 3,6 kg/bal.



bal.
od 2 004,-
od 1 656,- bez DPH

Hydroizolace weberdry PUR seal
k vytvoření hydroizolační vrstvy pod vrchní nátěr weberdry PUR coat, na střechy, terasy a balkóny, jednosložková, barva světle šedá, spotřeba 1,4–2,5 kg/m²

balení	položka	MJ	s DPH
6 kg	■ L66CF	bal.	2 004,-
25 kg	■ 5SS8C	bal.	7 090,-



bal.
od 4 574,-
od 3 780,- bez DPH

Nátěr vrchní weberdry PUR coat RAL 7035
vrchní nátěr pro ochranu polyuretanové hydroizolace weberdry PUR seal, UV odolný, na plochy s pšším provozem, jednosložková, barva světle šedá, spotřeba 120–250 g/m²

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	■ 726GW	bal.	4 574,-
20 kg	■ UA9NC	bal.	16 466,-



bal.
od 1 482,-
od 1 225,- bez DPH

Nátěr hydroizolační weberdry PUR bitumen
jednosložkový, bitumenem modifikovaný polyuretan, k hydroizolaci základů, opěrných zdí, teras, balkónů nebo koupelen, spotřeba 1,4–2,0 kg/m²/nátěr, barva černá

balení	položka	MJ	s DPH
6 kg	■ 1XYBM	bal.	1 482,-
25 kg	■ S4JGV	bal.	5 947,-



bal.
od 778,-
od 643,- bez DPH

Nátěr penetrační weberdry EP 2K
dvousložková, bezrozpuštědlová, pod PUR hydroizolační stěrky a nátěry, spotřeba 100–200 g/m², barva transparentní

složka	balení	položka	MJ	s DPH
A	3 kg	■ 45XL7	bal.	2 333,-
A	15 kg	■ BY023	bal.	9 331,-
B	1 kg	■ 4UF33	bal.	778,-
B	5 kg	■ 93D07	bal.	3 111,-

NOVÁ KRYTINA LINEDEK

- vysoká životnost
- nízká hmotnost
- rychlá a jednoduchá montáž
- vzhled falcované krytiny
- hladký neporézní povrch
- odolnost vůči mrazu a povětrnostním vlivům
- široká škála barev a dekorů

NOVINKA

+ LIŠTA ZDARMA

ZAKLÁDACÍ LIŠTA KE KRYTINĚ ŠÍŘKY 485 mm VE VARIANTÁCH FLAT, RIB, MICRO, BEZ ZÁSTŘIHU, CUT I BENTCUT

m²
od 390,-
od 323,- bez DPH

+ 100m²=20 bodů

PLATÍ PRO VYBRANÉ ODSŤÍNY SP25

více na
go.dek.cz/linedek



Krytina plechová LINEDEK 485

krytina z lakovaného pozinkovaného plechu, systém do sebe zapadajících zámků, tzv. klik systém

povrch, zakončení	položka	MJ	s DPH
Flat, bez zástřihu	ZJ7BY	m ²	390,-
Flat, Cut s rovným zástřihem	JXC0A	m ²	396,-
Flat, BentCut s ohnutým zástřihem z výroby	8R7CY	m ²	396,-
Micro, bez zástřihu	7HXPS	m ²	390,-
Micro, Cut s rovným zástřihem	ASR4Z	m ²	396,-
Micro, BentCut s ohnutým zástřihem z výroby	AA5X8	m ²	396,-
Rib, bez zástřihu	99KH7	m ²	390,-
Rib, Cut s rovným zástřihem	07LNN	m ²	396,-
Rib, BentCut s ohnutým zástřihem z výroby	TSHR0	m ²	396,-

LINEDEK

LINEDEK je moderní plechová střešní krytina vyráběná nejčastěji z pozinkovaného lakovaného plechu (nebo z hliníku). Díky systému do sebe zapadajících zámků (tzv. klik systém nebo pero-drážka) dokonale imituje falcovanou krytinu se stojatou drážkou, a přitom nabízí jednodušší montáž i nižší hmotnost.

Materiál

Střešní krytina LINEDEK je vyráběna z lakovaného pozinkovaného ocelového plechu 0,5 mm S320GD + ZM140 pro SP25 se zinkovou vrstvou 275 g/m², případně magnezinku 140 g/m². Plech, z něhož se LINEDEK vyrábí, je dodáván s ochrannou fólií. Fólie chrání krytinu nejen v průběhu transportu a skladování, ale i v průběhu pokládky.


Povrchová úprava

Vnitřní strana je opatřena pasivačním povlakem a pohledovým lakem, vnější strana je opatřena pasivačním povlakem, základním povlakem a pohledovým polyesterovým lakem SP25 LESK 25 μm.

- hladký a lesklý povrch
- základní korozní odolnost – třída RC3
- prodloužená záruka 10 let

Povrch

Flat (hladké provedení)



Micro (s mikroprofilací)



Rib (se dvěma podélnými prolisy)



Zakončení

Bez zástřihu



Cut (s rovným zástřihem)



BentCut (s ohnutým zástřihem z výroby)



Rozměry

šířka 485 mm	délka 1 000–10 000 mm	tloušťka 0,5 mm	plošná hmotnost < 6 kg/m ²
-----------------	--------------------------	--------------------	--

Barva

2G016 antracitově šedá RAL 7016	2M295 hnědá RAL 8017	2M604 cihlová RAL 8004	2N156 černá RAL 9005
------------------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------

Tondach

STŘEŠNÍ TAŠKY

Tondach

+ 24 ks = 1 bod

ks
52,00
43,00 bez DPH12 ks/m²

26S35

Taška střešní Tondach Contiton 12keramická taška základní, barva černá, povrchová úprava engoba, spotřeba 12–13,5 ks/m², hmotnost 3,5 kg, rozměry 275×433 mm, cena 624,-/m² s DPHks
od 192,-
od 159,- bez DPH**Tašky doplňkové****Tondach Contiton 12**

povrchová úprava engoba, barva černá

typ	položka	MJ	s DPH
taška okrajová levá	L743T	ks	330,-
taška okrajová pravá	6NMR8	ks	330,-
taška větrací	UTSW0	ks	192,-
hřebenáč základní	9DKAM	ks	253,-

+ 1 ks = 35 bodů

ROTO

+ 1 ks = 35 bodů

ks
od 18 759,-
od 15 503,- bez DPH**U_w = 0,99****Okno střešní Roto Designo R69G K200**

kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, celoobvodové kování, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Comfort

rozměry	položka	MJ	s DPH
740×1180 mm	22K29	ks	18 759,-
780×1400 mm	49WY9	ks	19 899,-

ks
771,-
637,- bez DPH**Límeček montážní Roto**

pro všechna střešní okna se zateplovacím blokem WD, dvoudílný límeček z pevné hydroizolační difúzní fólie

typ okna, šířka	položka	MJ	s DPH
Designo, 740 mm	TK616	ks	771,-
Q, 780 mm	BVL26	ks	771,-

ks
od 2 965,-
od 2 450,- bez DPH**Lemování Roto Designo EDZ Rx200**

k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu do max. výšky vlny 45 mm, materiál hliník, okna se zateplovacím blokem

rozměry okna	položka	MJ	s DPH
74×118 cm	42K66	ks	2 965,-
74×140 cm	P65V2	ks	3 160,-

ks
2 197,-
1 816,- bez DPH**Roleta vnější Roto Designo ZAR M**

protisluňecí, z poplastovaných skleněných vláken, manuální ovládání, zadržuje cca 70 % tepelného záření, pro okna šířky 740 mm

pro typ okna	položka	MJ	s DPH
R4/R7	22R44	ks	2 197,-
R6/R8	XRZB6	ks	2 197,-

ks
od 3 649,-
od 3 016,- bez DPH**Venkovní markýza + Zatemňovací roleta Velux DOP**

venkovní markýza MHL – barva černá, zatemňovací roleta DKL – barva Standard 1085 béžová, rozměry 78×1, účinná ochrana před horkem

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	R52MV	ks	3 649,-
MK08	Z3PGH	ks	3 798,-

ks
od 1 645,-
od 1 359,- bez DPH**Markýza venkovní Velux MHL**

průhledná tkanina, zabráňuje průchodu slunečních paprsků, propouští světlo, nepropouští teplo, neruší výhled ven, manuální ovládání, barva černá

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK00	23P63	ks	1 645,-
PK00	U7VMS	ks	1 906,-

ks
od 2 410,-
od 1 992,- bez DPH**Roleta vnitřní Velux DKL**

úplné ztemnění, instalace na okno, materiál polyester a hliník, držák plastový, manuální ovládání, barva béžová

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	82R53	ks	2 410,-
MK08	46Y6Z	ks	2 576,-

ks
od 3 289,-
od 2 718,- bez DPH**Sít' proti hmyzu Velux ZIL 0000**

instalace na ostění, možnost srolování do tenkého hliníkového pouzdra, boční vodič lišty a pouzdro v bílé barvě, průhledná tkanina

velikost okna	položka	MJ	s DPH
MK06	T1SW1	ks	3 289,-
MK10	S1R3J	ks	3 950,-

SUŠENÉ ŘEZIVO

+ 50 bm = 1 bod

TOP PRODUKT

ks
od 117,-
od 96,70 bez DPH**Lať střešní sušená**

ze smrkového dřeva, sušená, rozměry 40×60 mm, 9 ks/bal.

délka	položka	MJ	s DPH
4 000 mm	L291T	ks	117,-
5 000 mm	JDOV7	ks	147,-

TOP PRODUKT
ks
od 104,-
od 85,50 bez DPH**Prkno sušené**

neimpregnovaná smrková prkna sušená, rozměry 22–23×120 mm

délka	položka	MJ	s DPH
4 000 mm	FD8P0	ks	104,-
5 000 mm	B5XYW	ks	130,-

ŘEZIVOks
400,-
331,- bez DPH

TTUJ6

Hranol ze smrkového dřeva

s povrchem po řezu, nevysušený, rozměry 100×100×4 000 mm, bez chemické ochrany dřeva

m³
9 986,-
8 253,- bez DPH

1AYSC

Fošna stavební

deska ze smrkového dřeva, s povrchem po řezu, nevysušená, bez chemické ochrany dřeva, výška 50 mm, šířka 200 mm, délka 4 000 mm, cena 21 969,-/bal. s DPH

BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ DO 12.6.

ZASÍLÁME KURÝREM

9

DEK

+ 12ks=1 bod

DOPORUČUJEME

ks

147,-

122,- bez DPH

**NOVÝ
OBAL**

OCYFS

Lepidlo DEKFIX FX007

extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitelností 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychle vytvrzující, barva bílá, 290 ml/bal.

DEK**TMELY A LEPIDLA****DEK****ceys**

+ 12ks=1 bod

**NOVÝ
OBAL**ks
119,-

98,40 bez DPH

■ BAHY3

Tmel silikonový DEKFIX FX100

na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acetátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, barva bílá, 300 ml/bal.

**NOVÝ
OBAL**ks
149,-

124,- bez DPH

■ P621M

Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX FX300

vykající přilnavost k většině neporézních povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné, barva transparentní, 290 ml/bal.

ks
149,-

124,- bez DPH

■ FXK7K

Tmel polyuretanový Ceys SellaFlex na těsnění a tmelení silně namáhaných pružných spár a dilatačních spojů, lepidlo na konstrukční prvky, odolný změnám teplot, pružný, do interiéru i exteriéru, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK**DEK****ceys****NOVÝ
OBAL**ks
29,00

24,00 bez DPH

■ 85HRF

Tmel akrylový DEK TX100

na spáry porézních stavebních materiálů, přetřítelný, barva bílá, 310 ml/bal.

**NOVÝ
OBAL**ks
127,-

105,- bez DPH

■ BONSV

Tmel polyuretanový DEK TX500

k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetřítelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím, barva šedá, 300 ml/bal.

ks
149,-

124,- bez DPH

■ PN30H

Lepidlo montážní

Ceys MONTACK Lepí vše neviditelně univerzální neviditelné lepení skla nebo polykarbonátu, svíslé i vodorovné aplikace, absolutní přilnavost, odolné vůči vlhku, barva transparentní, 315 g/bal.

DEK

+ 12ks=1 bod

**NOVÝ
OBAL**ks
119,-

98,40 bez DPH

■ TR67Y

Čistič PU pěny a pistole DEKFOAM MX100

na odstraňování nevytvrzené pěny z aplikačního nářadí, pracovního prostoru, ventilové části láhve, barva transparentní, 500 ml/bal.

DEK**PĚNY****DEK****DEK**

+ 12ks=1 bod

**NOVÝ
OBAL**ks
od 99,00

od 81,90 bez DPH

Pěna montážní DEKFOAM MX220

polyuretanová, k vyplňování otvorů, dutin a spár ve stavebních materiálech, jednosložková, rozpínávací, tepelněizolační vlastnosti, trubičková, barva nažloutle bílá

balení	položka	MJ	s DPH
500 ml	■ 8963N	ks	99,00
750 ml	■ F91T4	ks	129,-

**NOVÝ
OBAL**ks
199,-

165,- bez DPH

■ 63ZZ2

Pěna se zvýšenou vydatností DEKFOAM MX400

polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetřítelná, pistolová, barva nažloutle bílá, 870 ml/bal.

**NOVÝ
OBAL**ks
149,-

124,- bez DPH

■ 6D4SZ

Pěna pro stavební výplně DEKFOAM MX500

polyuretanová, na okna a dveře, rychletuhnoucí, nízkoexpanzní, nesmršťuje se, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK

+ 12ks=1 bod

**NOVÝ
OBAL**ks
199,-

165,- bez DPH

■ NM1SK

Lepidlo rychlé univerzální pěnové DEKFOAM MX700

víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnoucí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, pistolová, barva žlutá, 750 ml/bal.

DEK

+ 12ks=1 bod

**NOVÝ
OBAL**ks
199,-

165,- bez DPH

■ JA13K

Pěna protipožární DEKFOAM MX800

ohnivzdorná, polyuretanová pěna, k použití ve spárách o šířce od 5 mm do 30 mm, nelepivá po 8–12 minutách, požární odolnost až 120 minut, pistolová, barva načervenalá, 750 ml/bal.

DEK**CHEMICKÉ KOTVY****DEK**

+ 12ks=1 bod

+ 12ks=1 bod

ks
134,-

111,- bez DPH

■ BJC6U

Kotva chemická polyesterová DEKFIX CM100

ke kotvení v rozsahu lehkého a středního zatížení, univerzální použití v dutých cihlách, pórobetonu apod., dvousložková chemická malta na bázi polyesteru, pryskyřice a zušlechťujících přísad, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.

ks
167,-

139,- bez DPH

■ YA115

Kotva chemická hybridní DEKFIX CM300

ke kotvení v rozsahu středního a těžkého zatížení, univerzální použití v betonu bez trhlín a s trhlínami, dvousložková chemická malta na bázi hybridní vinylosterové pryskyřice, do interiéru i exteriéru, 300 ml/bal.



bal.
126,-
104,- bez DPH

■ 52E87
Potěr cementový weberbat 20 MPa
k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 10–40 mm, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, doporučená tloušťka 10–40 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal.
129,-
106,- bez DPH

■ 42C39
Beton C25/30 weberbat beton
k vytváření hladkých betonových potěrů, na podlahové konstrukce a drobné betonářské práce, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 10 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 40–150 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal.
171,-
141,- bez DPH

■ 25E40
Potěr cementový jemný weberbat 25 MPa
k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 5–20 mm, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 1 mm, pevnost v tlaku 25 MPa, doporučená tloušťka 5–20 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal.
247,-
204,- bez DPH

■ 93D45
Potěr balkónový weberbat
k provádění spádových a vyrovnávacích vrstev v tl. 10–100 mm, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 25 MPa, doporučená tloušťka 10–100 mm, spotřeba 18–21 kg/m², barva šedá, 25 kg/bal.



bal.
317,-
262,- bez DPH

■ 33E86
Potěr cementový weberbat rapid
vyztužený vlákny, rychletvrdnoucí, k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 15–100 mm, do interiéru i exteriéru, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 15–100 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal.
614,-
507,- bez DPH

■ 35E99
Hmota opravná weberbat
rychletvrdnoucí, na bázi cementu, na opravy a vyrovnání cementových omítek, mazanin a betonů, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 1–20 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, barva šedá, 20 kg/bal.



bal.
130,-
108,- bez DPH

■ U4A74
Beton C16/20 Cemix 1120
suchá betonová směs, k vytváření sdružených a plovoucích potěrů pod podlahové krytiny, na drobné betonářské práce, třída C16/20, zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, doporučená tloušťka 10–50 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
153,-
127,- bez DPH

■ 1H6N8
Beton C25/30 Cemix 1130
suchá betonová směs, na vytváření podlahových potěrů, vyztužené konstrukce a běžné betonářské práce, třída C25/30, zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 10–50 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
148,-
122,- bez DPH

■ JU4M4
Beton C25/30 Cemix 1138
podkladní beton pod zámkovou dlažbu poježděnou autem, k betonáři masivních konstrukcí, základů a věnců, do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, třída C25/30, zrnitost 8 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 30–100 mm, spotřeba 2 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal.
174,-
144,- bez DPH

■ B909U
Beton drenážní Cemix 9320
umožňuje odtok vody do půdy a uchování v podloží, k zadržování vody v krajině a hospodaření s vodou, do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, zrnitost 4 mm, doporučená tloušťka 50–150 mm, spotřeba 1,8–2 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal.
213,-
176,- bez DPH

■ AM3U7
Beton C25/30 Cemix 9330 sloupkový
suchá betonová směs, ke kotvení plotových sloupků s minimální dobou fixace, rychletvrdnoucí, tvrdne do 5 min, třída C25/30, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 50–100 mm, spotřeba 100 kg/m²/50 mm, 25 kg/bal.



bal.
114,-
93,80 bez DPH

■ 99E83
Beton C16/20 Baumit Beton B 20
suchá betonová směs, na všechny betonářské práce v domě i na zahradě, do interiéru i exteriéru, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, spotřeba cca 20 kg/m²/cm, 25 kg/bal.

BALKÓNOVÉ POTĚRY

Při realizaci staveb je nezbytné rozlišovat mezi materiály pro staticky namáhané konstrukce a směsmi určenými pro podlahové vrstvy, protože není beton jako beton. Pouze správná volba směsi garantuje bezpečnost konstrukce a dlouhodobou stabilitu podlahy. Systém Weber nabízí jasné rozdělení produktů podle jejich funkce: zatímco konstrukční betony se zrnitostí do 10 mm jsou navrženy pro nosné prvky jako jsou ztužující ŽB věnce, podlahové potěry se zrnitostí 4 mm disponují recepturou upravenou pro snadné zpracování a následné vytvoření normové nerovnosti pro provedení nášlapné vrstvy. Díky jemnější frakci s obsahem vláken navíc tyto potěry účinněji odolávají vzniku smršťovacích trhlin. Zásadním parametrem, který často rozhoduje o volbě materiálu, je i délka technologické přestávky pro vyzrání podkladu – ta u běžných betonů činí standardně 28 dní. Rychleschnoucí systémy typu weberbat rapid však umožňují aplikaci připojované vrstvy (např. dlažby, hydroizolace) již po 24 hodinách, čímž zásadně zrychlují postup výstavby. To má v konečném důsledku přímý pozitivní vliv na celkovou ekonomiku stavby.



weber + 8 bal. = 1 bod

bal. **126,-**
104,- bez DPH

69D59
Omítka jádrová weberdur klasik JRU
vícevrstvá vápencementová omítka, podklad pod jemné a minerální omítky, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 2 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka 10–25 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

weber + 8 bal. = 1 bod

bal. **189,-**
156,- bez DPH

36D39
Omítka štuková weberdur štuk IN
vápenná omítka, vysoce prodyšná, finální vyhlazující vrstva na vápenné nebo vápencementové omítky, barva bílá, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 0,5 mm, pevnost v tlaku 0,4–2,5 MPa, doporučená tloušťka max. 2 mm, spotřeba 1,75 kg/m²/mm, barva bílá, 25 kg/bal.

KNAUF

bal. **156,-**
129,- bez DPH

3VWY2
Omítka jádrová Knauf MV 1 jemná
jemná vápencementová omítka, na všechny obvyklé podklady kromě sádrových, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 1,2 mm, pevnost v tlaku 3,5 MPa, doporučená tloušťka 10–20 mm, spotřeba 1,6 kg/m²/mm, 30 kg/bal.

KNAUF

bal. **137,-**
113,- bez DPH

419X8
Omítka jádrová Knauf MV 2
hrubá vápencementová omítka, na všechny obvyklé podklady kromě sádrových, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, doporučená tloušťka 10–25 mm, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 30 kg/bal.

Cemix

bal. **140,-**
116,- bez DPH

29ZF5
Omítka jádrová Cemix 2010
tradiční omítka na cihlu, beton i porobeton, vápencementová, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 2 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka 20 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Cemix

bal. **164,-**
135,- bez DPH

T7VMK
Omítka jádrová Cemix 2011 jemná
vápencementová omítka, k ručnímu omítání všech běžných stavebních materiálů, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 1,2 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka 15 mm, spotřeba 22 kg/m²/15 mm, 25 kg/bal.

Cemix

bal. **170,-**
140,- bez DPH

SW7MR
Omítka jádrová Cemix 2020 strojní
vápencementová omítka, ke strojnímu omítání všech běžných stavebních materiálů, do interiéru i exteriéru, strojní zpracování, zrnitost 1,2 mm, pevnost v tlaku 1,5–5 MPa, doporučená tloušťka 15 mm, spotřeba 19,5 kg/m²/15 mm, 25 kg/bal.

HASIT + 6 bal. = 1 bod

bal. **248,-**
205,- bez DPH

89E63
Omítka štuková Hasit jemná 0,5 mm
na povrchovou vrstvu jádrových podkladních omítek, vápenná, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 0,5 mm, doporučená tloušťka 1–2 mm, spotřeba 1,35 kg/m²/mm, 30 kg/bal.

stachema

ks **704,-**
582,- bez DPH

FJ685
Prostředek odformovací Stachema CH300
přípravek k ošetření forem a bednění před betonáží, na ocelové, hliníkové, dřevěné a některé plastové formy a bednění, na bázi přírodních a syntetických organických látek, spotřeba 20 m²/l, 5 l/bal.

stachema **PŘÍSDA DO BETONU**

ks **od 134,-**
od 111,- bez DPH

Čistič od malt a betonů Stachema CH350
k čištění minerálních, plastových, kovových a skleněných povrchů od zbytků betonu a vápenných usazenin, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15–0,40 l/m²

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	V7A6A	ks	134,-
5 l	Z24S1	ks	645,-

stachema

ks **od 176,-**
od 145,- bez DPH

Superplastifikátor betonu Stachema CH520
přířada do betonových a maltových směsí se ztekucujícím účinkem, betonáž základů, věnců apod., snížení množství záměsve vody, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2–0,4 l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	VM642	ks	176,-
5 l	93PA2	ks	744,-

stachema

ks **od 144,-**
od 119,- bez DPH

Urychlovač betonu Stachema CH550
bezchloridová kapalná přířada urychlující tvrdnutí betonu, zvyšuje počáteční i konečné pevnosti, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2–0,6 l/25 kg cementu

balení	položka	MJ	s DPH
1 l	KN1UJ	ks	144,-
5 l	UUL85	ks	686,-

stachema + 1 000 Kč = 2 body

ks **od 559,-**
od 462,- bez DPH

Upozornění: Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Hydroizolace koupelnová Stachema HS100
jednosložková flexibilní polymerová hydroizolační stěrka, k vytvoření plošné těsnící vrstvy pod obklady a dlažbu, vodotěsná, do interiéru, 2 nátěry, spotřeba 0,4–0,6 kg/m²/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
5 kg	6J6VB	ks	559,-
10 kg	P18T7	ks	1 075,-

stachema + 1 000 Kč = 2 body

ks **od 721,-**
od 596,- bez DPH

Stěrka hydroizolační 2K Stachema HS500
dvousložková flexibilní polymercementová hydroizolační stěrka, k vytváření celoplošných izolací pod obklady a dlažby, do interiéru i exteriéru, min. 2 vrstvy, spotřeba 1,6 kg/m²/vrstva

balení	položka	MJ	s DPH
7 kg	9VJ53	ks	721,-
14 kg	90VXP	set	1 373,-
21 kg	1YM89	set	2 007,-

stachema + 1 000 Kč = 2 body

ks **od 412,-**
od 341,- bez DPH

Páska těsnící Stachema HP100
k pružnému a trvalému utěsnění stykových a rohových spár, průchoďů ve stěnách apod., šířka 120 mm, do interiéru i exteriéru

délka	položka	MJ	s DPH
10 m	2M7GN	ks	412,-
50 m	27ZCD	ks	1 716,-

stachema + 1 000 Kč = 2 body

bal. **3125,-**
2 582,- bez DPH

Páska těsnící Stachema HP110/120
těsnící hydroizolační vkládací roh k napojení na Pásku těsnící HP100, k utěsnění koutů a vnějších rohů, vysoce elastický, těsní aktivně i neaktivně trhliny a spáry, šířka 120 mm, 25 ks/bal.

roh	položka	MJ	s DPH
vnější	KR6MC	bal.	3 125,-
vnitřní	J4CSF	bal.	3 125,-

DOPORUČUJEME

bal.
626,-
517,- bez DPH

W4M6T

Hmota reprofilační Stachema SM450
jednosložková tixotropní polymercementová objemově kompenzovaná reprofilační maltová směs s polypropylenovými vlákny, na lokální i celoplošné sanační opravy betonů, spotřeba 1,8 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



+ 3 bal. = 1 bod

bal.
602,-
498,- bez DPH

8871M

Hmota reprofilační Stachema SM470
jednosložková tixotropní polymercementová objemově kompenzovaná reprofilační maltová směs s polypropylenovými vlákny, na lokální i celoplošné sanační opravy betonů, spotřeba 1,8 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



ks
521,-
431,- bez DPH

4XN9Z

Mústek spojovací Stachema ARMATOP
jemná sanační polymercementová malta, k antikorozní ochraně ocelové výztuže betonu při opravách konstrukcí nebo jako adhezní mústek pod reprofilační malty, spotřeba 1,4–2 kg/m², 12 kg/bal.



bal.
520,-
430,- bez DPH

WPJL4

Malta síranovzdorná hrubá weberrep vysprávka J SV
síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na jemné vysprávky betonu v tl. 3–40 mm, obohacená aditivy, 25 kg/bal.



bal.
495,-
410,- bez DPH

2KTAD

Malta síranovzdorná hrubá weberrep vysprávka H SV
síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na hrubé vysprávky betonu v tl. 30–80 mm, obohacená aditivy, 25 kg/bal.



bal.
638,-
527,- bez DPH

HYT2P

Malta univerzální vysprávková na beton weberrep R4 duo
polymercementová opravná malta, k vyrovnávání a vyhlazování na betonových podkladech, spotřeba 1,9 kg/m²/mm, do interiéru i exteriéru, zrnitost 1,6 mm, 20 kg/bal.

+ 2 bal. = 1 bod



bal.
568,-
469,- bez DPH

UGX51

Malta síranovzdorná hrubá weberrep vysprávka SV
síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na jemné a celoplošné vysprávky betonu v tl. do 4 mm, obohacená aditivy, 25 kg/bal.

+ 1 bal. = 1 bod



bal.
1 281,-
1 059,- bez DPH

L2JVT

Mústek spojovací a ochrana výztuže Sika MonoTop-2001 Bond & Protect
jednokomponentní polymercementový nátěr, ochrana výztuže proti korozi, spojovací mústek mezi betonem a opravnými maltami, barva šedá, spotřeba ~1,5–2 kg/m²/mm, 20 kg/bal.

+ 1 bal. = 1 bod



bal.
488,-
403,- bez DPH

ZA4SD

Malta správková hrubá Sika MonoTop-2002 Universal
jednokomponentní cementová reprofilační malta, k doplnění původního tvaru betonových nebo železobetonových konstrukcí, do exteriéru, spotřeba 1,9 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

+ 1 bal. = 1 bod



bal.
704,-
581,- bez DPH

UL199

Malta správková jemná Sika MonoTop-2003 Finish
jednokomponentní cementová, polymerem modifikovaná jemná malta, k obnově betonu, reprofilaci tenkých vrstev na plochách, vyplnění pórů a vyrovnání podkladu, do exteriéru, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

+ 1 bal. = 1 bod



bal.
510,-
422,- bez DPH

W54AU

Malta vyztužená vlákny Mapei Mapegrout Ripara Facile zero
jednosložková tixotropní vlákny vyztužená malta, na opravy betonových konstrukcí, odolná vůči síranům, s nulovým dopadem na životní prostředí, spotřeba 17 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
731,-
604,- bez DPH

4TRW9

Malta vyztužená vlákny Mapei Planitop Rasa & Ripara R2 zero
jednosložková rychletvrdnoucí tixotropní malta R2 s omezeným smršťováním, na opravy a vyhlazování betonových povrchů, k aplikaci v tl. od 3 do 40 mm v jednom pracovním kroku, spotřeba 16,5 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
829,-
685,- bez DPH

58T83

Malta sanační Mapei Planitop 400
rychletvrdnoucí, s kompenzovaným smršťováním, pro opravy a vyhlazování železobetonových povrchů, k aplikaci v tl. od 1 do 40 mm v jednom pracovním kroku, spotřeba 18,5 kg/m²/10 mm, zrnitost 0,5 mm, 25 kg/bal.



bal.
811,-
671,- bez DPH

A1MUJ

Malta vyztužená vlákny Mapei Planitop Rasa & Ripara R4 zero
jednosložková rychletvrdnoucí tixotropní malta R4 s omezeným smršťováním, na opravy a vyhlazování betonových povrchů, k aplikaci v tl. od 3 do 40 mm v jednom pracovním kroku, spotřeba 17 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal.
397,-
328,- bez DPH

A5L7D

Malta cementová Mapei Mapefer 1K zero
jednosložková antikorozní cementová malta s nulovým dopadem na životní prostředí, na ochranu ocelové výztuže, ředění s vodou v poměru 1,0–1,1/5 kg směsí, spotřeba 100 g/m výztuže průměru 8 mm, 5 kg/bal.



+ 1 ks = 4 body

TOP PRODUKT

 ks
4041,-
 3340,- bez DPH

■ 1309M

Nátěr fasádní weberton PROtect
 vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšenou odolností proti nárůstu mikroorganismů, s výbornou možností čištění povrchu, BI00, interiéru i exteriéru, spotřeba 0,35–0,7 kg/m², 15 kg/bal.


 ks
5999,-
 4958,- bez DPH

■ 26A86

Barva fasádní silikonová weberton silikon micro V
 univerzální silikonový nátěr, paropropustný, vysoce vodoodpudivý, velmi pružný, BI00, exteriér, spotřeba 0,4–0,65 kg/m², 25 kg/bal.


 ks
6977,-
 5766,- bez DPH

■ 53S24

Barva fasádní silikonová weberton elastik
 vysoce elastický nátěr se zvýšenou odolností proti plísním a řasám, hydrofobní, odolný vůči znečištění, schopnost přemostit trhliny do 0,5 mm, BI00, exteriér, spotřeba 0,4–0,65 kg/m², 25 kg/bal.


 ks
464,-
 384,- bez DPH

■ 22F23

Odstraňovač řas, mechů a lišejníků
 biologický roztok k čištění a ochraně povrchů fasád a stavebních konstrukcí proti řasám, plísnivým houbám, mechům a lišejníkům, exteriér, spotřeba 0,1–0,4 kg/m², 5 kg/bal.


 ks
2683,-
 2218,- bez DPH

■ 28U23

Prostředek čistící weberfasádní E709
 k odstranění běžných nečistot, prachu, ztvrdlé špíny nebo lehké rzi z povrchu fasád a vertikálních stěn staveb, exteriér, spotřeba 0,2 kg/m², 5 l/bal.


 ks
4471,-
 3695,- bez DPH

■ 2D6GA

Odstraňovač weberantigradit
 odstraňuje graffiti způsobené spreji nebo fixy z choulolistých povrchů, progresivní účinek s možností kdykoliv působení zastavit, spotřeba 0,1–0,4 l/m², 5 l/bal.


 ks
6402,-
 5291,- bez DPH

■ 13AGR

Nátěr weberantigradit
 k permanentní ochraně konečných povrchových úprav fasád proti graffiti, matný, interiéru i exteriéru, spotřeba 0,1–0,3 l/m², 5 l/bal.


 bal.
1220,-
 1008,- bez DPH

■ 01LWR

Nátěr biocidní Caparol Capatop
 bezoplachový nátěr s algicidními, fungicidními a antiplísníovými účinky, k čištění míst napadených řasami, mechy a plísněmi, min. 1 nátěr, interiéru i exteriéru, spotřeba 0,05–0,15 l/m²/nátěr, 10 l/bal.


 bal.
2318,-
 1916,- bez DPH

■ 48YFD

Penetrace silikonová Caparol OptiSilan TiefGrund
 hluboko pronikající penetrační nátěr ke zpevnění podkladu, na bázi silikonové pryskyřice, hydrofobní, vysoké zpevňující vlastnosti, interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15–0,25 l/m²/nátěr, 10 l/bal.


 bal.
5936,-
 4906,- bez DPH

■ 4BX59

Barva fasádní silikonová Caparol ThermoSan NQG
 s technologií nanokřemenných částic, účinný proti usazování plísní a špíny, vysoká mechanická odolnost a životnost fasády, min. 2 nátěry, spotřeba 0,15–0,2 l/m²/nátěr, 10 l/bal.


 bal.
7827,-
 6468,- bez DPH

■ XGBW2

Barva fasádní silikonová Caparol CarboSol
 s fotokatalytickým efektem a biocidní ochranou, vodoodpudivá, paropropustná, min. 2 nátěry, spotřeba 0,4–0,8 kg/m²/2 nátěry, 22 kg/bal.

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI FASÁDY

Efektivním a ekonomickým řešením k obnově vzhledu a prodloužení životnosti původní tenkovrstvé omítky je provedení obnovovacího fasádního nátěru. Nová vrstva nátěru přebírá ochranu fasády před účinky povětrnostních vlivů a chrání ji proti biologickému a mechanickému znečištění. V portfoliu každého výrobce zateplovacích systémů najdete vhodné produkty pro tyto účely. Doporučujeme například univerzální renovační fasádní nátěr weberton PROtect se zvýšenou účinností proti růstu mikroorganismů. U řady nátěrů CAPAROL zase výrobce garantuje, že při dodržení technologického postupu bude mít fasáda po dobu až 12 let konstantní vzhled bez známek biotického napadení. Tím lze dlouhodobě snížit náklady na údržbu a zachovat estetickou hodnotu objektu.



Konstrukční desky a doplňky wedi pro koupelny a wellness



100% voděodolnost všech komponentů



tepelněizolační vlastnosti



velmi nízká objemová hmotnost



přesně provedený rovnoměrný spád



úspora až 50% času při zpracování



vysoká rozměrová přesnost



vysoká pevnost a zatížitelnost



kompletní a spolehlivé systémové řešení



go.dek.cz/wedi



wedi®

wedi

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM WEDI

+ 1000Kč=1 bod


ks
od 449,-

od 372,- bez DPH

Deska konstrukční wedi

deska oboustranně armovaná, s jádrem z XPS a cementovým povrchem, voděodolná

rozměry	položka	MJ	s DPH
1250×600×6 mm	56K84	ks	449,-
1250×600×10 mm	89L49	ks	483,-
2500×600×6 mm	YHNS8	ks	900,-
2500×600×10 mm	MG9GL	ks	965,-
2500×600×12,5 mm	9AKLZ	ks	916,-
2500×600×20 mm	69K38	ks	949,-
2500×600×30 mm	66K65	ks	1215,-
2500×600×50 mm	39K93	ks	1559,-



wedi

+ 1000Kč=1 bod



ks
506,-

418,- bez DPH

65K23

Hmota lepicí a těsnící wedi 610

k utěsnění spojů stavebních desek wedi, voděodolná, 310 ml/bal.

wedi

+ 1000Kč=1 bod



ks
586,-

485,- bez DPH

58K46

Páska výztužná wedi Tools

samolepicí tkaný pás, k fixaci spojů konstrukčních desek wedi, šířka 125 mm, délka 25 m

wedi

+ 1000Kč=1 bod



ks
1 858,-

1 536,- bez DPH

46L45

Páska těsnící wedi Tools

páska s kaširovaným roumem, na těsnění a opravy proti vniknutí vody, šířka 120 mm, délka 10 m

wedi

+ 1000Kč=1 bod



bal.
od 82,30

od 68,00 bez DPH

Podložka tlumící wedi Tools

zamezuje protlačení kotevnic prvků do pěnového jádra desky, pozinkovaná ocel, ø 35 mm

balení	položka	MJ	s DPH
10 ks	84K54	bal.	82,30
100 ks	33Z63	bal.	656,-



+ 1 000 Kč = 1 bod



+ 3× až 6× JISTIČ ZDARMA

ks
od 3 599,-
od 2 975,- bez DPH**Rozvodnice Eaton Xboard**

třístupňová, montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany I, mechanická odolnost IK 08, 24 modulů v řadě, šířka 587,5 mm, hloubka 125 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
2, 48, 468 mm	4S6WZ	ks	3 599,-
3, 72, 618 mm	GY85J	ks	4 238,-
4, 96, 768 mm	U8L71	ks	4 864,-
5, 120, 918 mm	K3L00	ks	6 009,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



+ JISTIČ ZDARMA

ks
od 803,-
od 664,- bez DPH**Chránič proudový 6kA Eaton**

zkratová vypínací schopnost 6kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud, počet pólů	položka	MJ	s DPH
PF6-25/4/003-A, 25 A, 4pól	0WBUX	ks	822,-
PF6-25/2/003-A, 25 A, 2pól	8KLF8	ks	803,-
PF6-40/4/003-A, 40 A, 4pól	UZN18	ks	844,-
PF6-40/2/003-A, 40 A, 2pól	R7UAN	ks	1 438,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



+ 4× JISTIČ ZDARMA

ks
od 3 066,-
od 2 534,- bez DPH**Svodič přepětí T1+T2 Eaton**

jmenovité napětí AC 230 V, napěťová ochranná hladina 1.5 kV, impulzní výbojový proud (10/350 μs) 12,5 kA, jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) 25 kA, maximální předjištění 160 A

typ, počet pólů	položka	MJ	s DPH
SPBT12-280/3, 3pól	436S8	ks	3 066,-
SPBT12-280/4, 4pól	445N4	ks	3 621,-

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 72,00
od 59,50 bez DPH**Jistič 6 kA 1pól Eaton**

jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6kA, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PL6-B6/1, 6 A	324A9	ks	104,-
PL6-B10/1, 10 A	462B9	ks	73,50
PL6/B13/1, 13 A	224N9	ks	105,-
PL6-B16/1, 16 A	329R9	ks	72,00
PL6-C10/1, 10 A	25N39	ks	110,-
PL6-C16/1, 16 A	82N29	ks	121,-

NEJPRO-
DÁVANĚJŠÍ

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 309,-
od 256,- bez DPH**Jistič 6 kA 3pól B Eaton**

jmenovité napětí AC 230/400 V, jmenovité napětí DC 48 V, zkratová vypínací schopnost 6 kA, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PL6-B16/3, 16 A	352N9	ks	309,-
PL6-B20/3, 20 A	483N9	ks	348,-
PL6-B25/3, 25 A	299N9	ks	361,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 4 563,-
od 3 771,- bez DPH**Jistič 3pól Eaton AZ**

jmenovité napětí AC 400 V, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
AZ-3-B63, 63 A	DB0T2	ks	4 738,-
AZ-3-B100, 100 A	8CMZA	ks	4 563,-
AZ-3-B125, 125 A	K3PCY	ks	5 718,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 1 027,-
od 849,- bez DPH**Chránič proudový s jištěním 6kA typ A Eaton**

zkratová vypínací schopnost 6 kA, jmenovitý reziduální proud 30 mA, citlivost na reziduální proud A, 1+Npól, svorky šroubové, charakteristika kombinovaného chránič B

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PFL6-10/1N/B/003-A, 10 A	W82GP	ks	1 198,-
PFL6-16/1N/B/003-A, 16 A	3JT3T	ks	1 027,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
od 435,-
od 360,- bez DPH**Vypínač hlavní Eaton**

jmenovité napětí 230/400 V, počet pólů 3pól

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
IS-25/3, 25 A	342R2	ks	487,-
IS-32/3, 32 A	236B4	ks	435,-
IS-40/3, 40 A	389R3	ks	487,-
IS-63/3, 63 A	44H83	ks	524,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

bal.
od 812,-
od 671,- bez DPH**Relé impulzní Eaton**

jmenovitý proud 16 A, jmenovité napětí AC 230 V, ovládací napětí 230 V

typ, kontakty	položka	MJ	s DPH
impulzní Z-S230/S, 1× zapínací	42H23	bal.	812,-
impulzní Z-S230/SS, 2× zapínací	462R8	bal.	1 486,-



+ 1 000 Kč = 1 bod

bal.
1 353,-
1 118,- bez DPH**NZ6V1****Jednotka pomocných kontaktů Eaton ZP-IHK**

průchozí, 1 zapínací a 1 vypínací kontakt, jmenovité napětí 230 V, 4 ks/bal.



+ 1000Kč=1 bod

+ 1000Kč=1 bod



ks
od 113,-
od 93,30 bez DPH



Jistič 10 kA 1pól B Eaton

jmenovité napětí AC 230/400V, jmenovité napětí DC 48V, zkratová vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika B, 1pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PL7-B6/1, 6A	38N52	ks	168,-
PL7-B10/1, 10A	22N58	ks	131,-
PL7-B16/1, 16A	66N83	ks	113,-



ks
od 553,-
od 457,- bez DPH



Jistič 10 kA 3pól B Eaton

jmenovité napětí AC 230/400V, jmenovité napětí DC 48V, zkratová vypínací schopnost 10kA, vypínací charakteristika B, 3pól, typ napětí AC/DC, svorky šroubové

typ, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
PL7-B20/3, 20 A	333N8	ks	569,-
PL7-B25/3, 25 A	324P4	ks	553,-
PL7-B32/3, 32 A	522P3	ks	687,-
PL7-B40/3, 40 A	58N34	ks	754,-

+ 1000Kč=1 bod



ks
od 602,-
od 497,- bez DPH



Stykač Eaton

ovládání napětí 230V

typ, jmenovitý proud, kontakty, balení	položka	MJ	s DPH
CR2020230, 20A, 2x zapínací	TDPW0	ks	634,-
Z-SCH230/1/25-20, 25A, 2x zapínací, 10 ks	284K8	bal.	1261,-
Z-SCH230/25-40, 25A, 4x zapínací	236P3	ks	602,-
Z-SCH230/40-40, 40A, 4x zapínací	239B4	ks	1346,-

+ 1000Kč=1 bod



Rozvodnice Eaton KLV

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, 12 modulů v řadě, šířka 360 mm, hloubka 100 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
1, 12, 340 mm	CK5DZ	ks	879,-
2, 24, 465 mm	6ADLZ	ks	1024,-
3, 36, 590 mm	UZ103	ks	1389,-
4, 48, 715 mm	D3XRU	ks	1686,-
5, 60, 840 mm	9F3LN	ks	2259,-

ks
od 879,-
od 726,- bez DPH

+ 1000Kč=1 bod



ks
od 4257,-
od 3518,- bez DPH



Rozvodnice Eaton Xboard

montáž nástěnná, krytí IP 30, materiál kov, třída ochrany I, 24 modulů v řadě, šířka 543 mm, hloubka 140 mm

řady, moduly, výška	položka	MJ	s DPH
2, 48, 450 mm	2XSGR	ks	4257,-
3, 72, 600 mm	GVSR1	ks	4880,-
4, 96, 750 mm	J04AN	ks	5790,-
5, 120, 900 mm	36A9P	ks	7334,-

+ 1000Kč=1 bod



ks
3065,-
2533,- bez DPH



Rozvodnice multimediální Eaton KLV 48UPM-F

montáž zapuštěná, krytí IP 30, materiál plast, kov, třída ochrany II, mechanická odolnost IK 05, 12 modulů v řadě, řady 4, moduly 48, šířka 360 mm, výška 715 mm, hloubka 100 mm

6UR8J

+ 1000Kč=1 bod



ks
od 365,-
od 301,- bez DPH



Lišta propojovací Eaton

k fázovému propojení modulárních přístrojů, typ vidlička, délka 1000 mm

počet pólů, průřez, jmenovitý proud	položka	MJ	s DPH
3pól, 10 mm², 63 A	D0L4W	ks	536,-
3pól, 10 mm², 63 A	TU3V0	ks	536,-
1pól, 16 mm², 80 A	6DP35	ks	365,-



ks
1458,-
1205,- bez DPH

NOVINKA



9PJUL

Tiskárna štítků Brother PTE110VP

LCD displej, QWERTY klávesnice, technologie tisku termotransfer, maximální šířka pásky 12 mm, funkce podržení, vertikální tisk, 200 symbolů, 1 rámeček, zarovnání střed a vlevo, v balení tiskárna, adaptér střídavého proudu, žlutá páska 9 mm a kufřík



NOVINKA

ks
6574,-
5433,- bez DPH

XYUY1

Tiskárna štítků Brother PTE560BTVPQL1

podsvícený LCD displej, QWERTY klávesnice, technologie tisku termotransfer, maximální šířka pásky 24 mm, funkce podržení, vertikální tisk, 476 symbolů, 7 rámečků, zarovnání střed, blok, vpravo a vlevo, zrcadlový tisk, automatické vypnutí, Bluetooth, USB, dobijecí Li-Ion baterie, v balení tiskárna, pouzdro, usb kabel, baterie, 2x žlutá páska (12/24 mm)



NOVINKA



Páska náhradní Brother TZE

k tiskárnám štítků Brother, černý popis, délka 8 m

typ, barva, šířka	položka	MJ	s DPH
TZE241 laminovaná, bílá, 18 mm	8VVNG	ks	442,-
TZE231 laminovaná, bílá, 12 mm	HSAM9	ks	323,-
TZE631 laminovaná, žlutá, 12 mm	XB2SS	ks	360,-
TZE221 laminovaná, bílá, 9 mm	YFT4M	ks	337,-
TZE621 laminovaná, žlutá, 9 mm	86DHR	ks	308,-
TZES231 laminovaná silně přilnavá, bílá, 12 mm	FF44G	ks	388,-
TZES631 laminovaná silně přilnavá, žlutá, 12 mm	3MZ8	ks	388,-
TZEFX231, bílá, 12 mm	GDN6Y	ks	393,-

ks
od 308,-
od 255,- bez DPH

DEK

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

DEK


ks
od 13511,-

od 11 166,- bez DPH

Rozvaděč staveništní s přívodem DEK

hlavní vypínač, kovový stojan se stříškou, materiál ABS plast, proudový chránič 40 A/4p/30 mA/10 kA, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 32 A, zkratová vypínací schopnost 10 kA, krytí IP 65, mechanická odolnost IK 10, zásuvka 230 V 4 × 16 A 3p

provedení, zásuvky 400 V	položka	MJ	s DPH
s elektroměrem a přívodním kabelem, 1 × 16 A 5p, 1 × 32 A 5p	3WT8H	ks	14 305,-
s přívodním kabelem, bez elektroměru, 2 × 16 A 5p, 1 × 32 A 5p	R45UT	ks	13 511,-



+ 750 Kč=1 bod

**Kabel prodlužovací neoprenový spojka DEK**

plášť kabelu nešířící plamen, odolný vůči olejům, motorové nařtě a výkyvům teplot, použití v náročných vnitřních i venkovních podmínkách, vhodný k těžkému mechanickému namáhání, clonky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 16 A, maximální zatížení 3 680 W, typ kabelu H07RN-F 3G, průřez vodiče 2,5 mm², izolační materiál neopren, barva černá

typ, délka	položka	MJ	s DPH
PR515, 15 m	X7US3	ks	1 114,-
PR525, 25 m	6RAXP	ks	1 997,-

ks
od 1 114,-

od 921,- bez DPH

DEK

+ 750 Kč=1 bod



ks
od 2 027,-

od 1 675,- bez DPH

Kabel prodlužovací neoprenový spojka DEK

k těžkému mechanickému namáhání, plášť kabelu nešířící plamen, odolný vůči olejům, motorové nařtě a výkyvům teplot, použití v náročných vnitřních i venkovních podmínkách, jmenovité napětí 400 V, typ kabelu H07RN-F 5G, izolační materiál neopren, barva černá, transportní suchý zip

typ, max. zatížení, průřez, délka	položka	MJ	s DPH
PR715, 10 040 W, 2,5 mm ² , 15 m	VHP4U	ks	2 027,-
PR725, 10 040 W, 2,5 mm ² , 25 m	2RW26	ks	3 278,-
PR815, 22 000 W, 4 mm ² , 15 m	3L66B	ks	2 996,-
PR825, 22 000 W, 4 mm ² , 25 m	GJF3D	ks	4 758,-



DEK

+ 750 Kč=1 bod



ks
od 1 800,-

od 1 487,- bez DPH

Kabel prodlužovací gumový na bubnu s pevným středem DEK

zásuvky 4 × 230 V, kabel H05RR-F, průřez vodiče 1,5 mm², tepelná pojistka, clonky, pevný střed, krytí IP 44, zátěž navinutí 4,35 A max./1 000 W, rozvinutí 13 A max./3 000 W

typ, délka	položka	MJ	s DPH
BP425, 25 m	DBAG7	ks	1 800,-
BP450, 50 m	2FSFD	ks	2 816,-

**Podlahové elektrické vytápění**

vše potřebné ve třech krocích

① **Elektrická topná rohož DEK TR160**

- délka přípojovacího kabelu: 3 m
- měrný výkon: 160 W/m²
- napětí: 230 V ~ / 50 Hz
- krytí: IP 67

② **Termostaty DEK**

TR200

- snímání teploty podlahy i prostoru
- týdenní program
- krytka s průzorem v balení

TR220

- dotykový displej
- 7 provozních režimů
- snímání teploty podlahy i prostoru
- týdenní program
- bílý a antracitový rámeček v balení

TR240

- ovládání i přes mobilní aplikaci (Android, iOS)
- dotykový displej
- 7 provozních režimů
- snímání teploty podlahy i prostoru
- týdenní program
- bílý a antracitový rámeček v balení

③ **Přípojovací sada DEK TR010**

- přístrojová podomítková krabice UK1 – 1 ks
- ohebná trubka pro napájecí přívod topné rohože – 3 m
- ohebná trubka pro vedení podlahové sondy – 2 m
- záslepka Cu pro ohebnou trubku – 1 ks

10
let záruka



VYROBENO V ČESKU



DEK

+ 500 Kč=1 bod

ks
od 1 389,-

od 1 148,- bez DPH

Rohož topná DEK TR160

dvouzloživá – připojení pouze z jednoho konce, příkon plošný 160 W/m², délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V, šířka 0,5 m

příkon, plocha, délka	položka	MJ	s DPH
240 W, 1,5 m ² , 3 m	G5ZXJ	ks	1 389,-
320 W, 2 m ² , 4 m	KK0JR	ks	1 832,-
400 W, 2,5 m ² , 5 m	6DOC4	ks	2 271,-
480 W, 3 m ² , 6 m	AMU08	ks	2 653,-

DEK

+ 500 Kč=1 bod



+ SADA TR010 ZDARMA
SADA K TOPNÉ ROHOŽI DEK TR010

ks
od 3 299,-

od 2 727,- bez DPH

Termostat digitální dotykový DEK
programovatelný, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 21, dotykový displej, 7 provozních režimů, menu v českém jazyce, výpočet provozních nákladů

typ	položka	MJ	s DPH
TR220	6L785	ks	3 299,-
TR240 s Wi-Fi	U1NHJ	ks	4 599,-

Wi-Fi



NOVINKA

BÍLÝ A ANTRACITOVÝ
RÁMEČEK SOUČÁSTI
BALENÍ

REKUPERACE

+ 1 000 Kč=1 bod

energy systems



ks
10 701,-

8 844,- bez DPH

Jednotka větrací lokální Energy Systems Fluo BSK Zephyr
možnost propojení více jednotek mezi sebou (řídící jednotka, podřízené jednotky), vhodná pro jednotlivé místnosti, kanceláře i byty, až 90% účinnost rekuperace tepla, 4 režimy větrání, Wi-Fi ovládání přes mobilní aplikaci nebo dálkovým ovládačem, čidlo vlhkosti a teploty, průtok vzduchu při rekuperaci 7/15/22/30 m³/h, potrubí ø 160 mm, délka potrubí až 500 mm

+ 500 Kč = 1 bod



Svítilno LED CCT DEK

s přepínačem barvy světla (CCT) a příkonu, úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, montáž přísazená

6/12/18 W max. 1 495 lm
3 000/4 000/6 500 K IP 44



TOP PRODUKT

ks
od 376,-
od 311,- bez DPH

typ, provedení, průměr	položka	MJ	s DPH
SP511, bez čidla, 260 mm	WNHL2	ks	376,-
SP512, bez čidla, 380 mm	P5FFV	ks	629,-
SP611, s čidlem, 260 mm	KYP3L	ks	591,-
SP612, s čidlem, 380 mm	OAMG1	ks	909,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 245,-
od 203,- bez DPH

Svítilno LED Pila Ceiling

podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 15 000 h, třída ochrany I, montáž přísazená, výška 68 mm

10/17 W 1 100/1 700 lm 4 000 K
IP 20

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
10 W, 1 100 lm, 250 mm	9LALR	ks	245,-
17 W, 1 700 lm, 320 mm	7DABJ	ks	359,-

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 221,-
od 182,- bez DPH

Svítilno LED Pila WL007C

úhel vyzařování 80°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 35 000 h, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany II, montáž přísazená, výška 88 mm

12/20 W 960/1 600 lm 4 000 K
IP 54

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
12 W, 960 lm, 170 mm	FB1WJ	ks	221,-
20 W, 1 600 lm, 200 mm	RKF6N	ks	306,-

EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 687,-
od 568,- bez DPH

Panel LED Emos Profi Maxxo

podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 50 000 h, montáž vestavná

36 W 4 320 lm 4 000 K IP 20

typ	položka	MJ	s DPH
bez UGR	AST24	ks	687,-
UGR	NV7UG	ks	731,-

SO LIGHT

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 168,-
od 139,- bez DPH

Svítilno LED Solight Siena

úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, montáž přísazená, ø 170 mm, výška 60 mm

13/20 W 910/1 500 lm 4 000 K
IP 54

příkon, světelný tok, průměr	položka	MJ	s DPH
13 W, 910 lm, 170 mm	UJ50V	ks	168,-
20 W, 1 500 lm, 230 mm	T682P	ks	266,-

rabalux

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 121,-
od 99,90 bez DPH

Svítilno E27 Rabalux


objímka E27, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany I, montáž přísazená

max. 60 W IP 20

typ, barva	položka	MJ	s DPH
UFO, bílá	Z6BMD	ks	121,-
SIMPLE, opál	XR701	ks	128,-

EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod



Svítilno LED Emos Nexxo

úhel vyzařování 110°, podání barev CRI > 82, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, montáž vestavná, hloubka 21 mm

7-25 W 480-2 100 lm
3 000/4 000/6 500 K IP 40

příkon, světelný tok, barva, světla, rozměry	položka	MJ	s DPH
7 W, 480 lm, 4 000 K, 120 mm	SF7N2	ks	184,-
12,5 W, 1 050 lm, 4 000 K, 170 mm	X0FJP	ks	258,-
18 W, 1 600 lm, 4 000 K, 225 mm	M1MXK	ks	360,-
25 W, 2 100 lm, 4 000 K, 300 mm	LUB6J	ks	509,-
7 W, 480 lm, 4 000 K, 120×120 mm	U41NH	ks	192,-
12,5 W, 1 050 lm, 4 000 K, 170×170 mm	2UA4P	ks	272,-
18 W, 1 600 lm, 4 000 K, 225×225 mm	0MVFK	ks	382,-
25 W, 2 100 lm, 4 000 K, 300×300 mm	935H7	ks	527,-

DOPORUČUJEME

ks
od 184,-
od 152,- bez DPH

EMOS

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 113,-
od 93,00 bez DPH

Svítilno LED výklonné Emos Exclusive

úhel vyzařování 100°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 25 000 h, montáž vestavná, ø 80 mm, vyklápění v rozsahu 25°

5 W 450 lm 3 000/4 000 K
IP 20

barva světla, barva	položka	MJ	s DPH
3 000 K, bílá	CR13Y	ks	113,-
4 000 K, bílá	82H3M	ks	113,-
3 000 K, nikel	V30HP	ks	142,-
4 000 K, nikel	2CBW2	ks	142,-

PILA

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
od 152,-
od 125,- bez DPH

Svítilno LED Pila DN020B

jmenovité napětí 230 V, životnost 20 000 h, montáž vestavná

13/20 W 1 200/2 000 lm
3 000/4 000 K IP 20

příkon, světelný tok, barva světla, průměr	položka	MJ	s DPH
13 W, 1 200 lm, 3 000 K, 150 mm	XP42S	ks	152,-
13 W, 1 200 lm, 4 000 K, 150 mm	NCK18	ks	152,-
20 W, 2 000 lm, 3 000 K, 200 mm	A92DJ	ks	217,-
20 W, 2 000 lm, 4 000 K, 200 mm	N5ZG0	ks	217,-

PILA

+ 1 000 Kč = 1 bod



Reflektor LED Pila BVP008

podání barev CRI > 80, délka přírodního kabelu 0,3 m, mechanická odolnost IK 06, třída ochrany I, životnost 35 000 h, jmenovité napětí 230 V

10/20/50 W 900-4 750 lm 3 000/4 000 K
IP 65

příkon, světelný tok, barva světla, provedení	položka	MJ	s DPH
10 W, 900 lm, 3 000 K	KDB5S	ks	160,-
20 W, 1 800 lm, 3 000 K	CC3C1	ks	246,-
50 W, 4 500 lm, 3 000 K	WKJW7	ks	501,-
10 W, 950 lm, 4 000 K	VYL9F	ks	160,-
50 W, 4 750 lm, 4 000 K	M1G0D	ks	501,-
20 W, 1 900 lm, 4 000 K	BYBR6	ks	246,-
20 W, 1 800 lm, 4 000 K, čidlo pohybu	M2WVM	ks	668,-
50 W, 4 500 lm, 4 000 K, čidlo pohybu	KXA03	ks	924,-

nástěnný

ks
od 160,-
od 133,- bez DPH

SO LIGHT

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
231,-
191,- bez DPH

Z2ACY

Svítilno LED Solight

úhel vyzařování 120°, podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V, životnost 30 000 h, montáž přísazená, rozměry 1 200×35×55 mm

18 W 1 800 lm 4 000 K IP 65

ORO

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
246,-
203,- bez DPH

R18R7

Svítilno prázdné pro LED trubici ORO Atlas Basic

pro 2× LED trubici T8 délky 1 200 mm, objímka G13, jmenovité napětí 230 V, třída ochrany II, montáž přísazená

IP 54

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

+ 1 000 Kč=1 bod

DEK



m
17,90
14,80 bez DPH

9HSAU

Trubka plastová K-FLEX EVOH
plastová trubka z PE-RT II s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu k vytápění (vhodná na podlahové vytápění), průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 200 m, cena **3572,-/bal.** s DPH



m
20,10
16,60 bez DPH

6SYSB

Trubka plastohliníková K-FLEX SOLID
plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, průměr×tloušťka stěny 16×2 mm, délka 200 m, cena **4008,-/bal.** s DPH

4+1 ZDARMA

m²
274,-
227,- bez DPH



0YWW0

Deska systémová DEKPERIMETER NR75-PLUS

pěnový polystyren EPS 150 s černou plastovou fólií, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámky, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti λ_D 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **2 069,-/bal.** s DPH

DEK

+ 1 000 Kč=1 bod



ks
od 2 947,-
od 2 436,- bez DPH

Rozdělovač nerezový DEK RZN

s uzavíracími ventily a regulačním šroubením s průtokoměry pro podlahové vytápění, velikost připojení G1"

počet okruhů	položka	MJ	s DPH
4 okruhů	5M3KV	ks	2 947,-
6 okruhů	JSKF1	ks	3 860,-
8 okruhů	4VJJH	ks	4 827,-
10 okruhů	9DA46	ks	5 777,-



DAIKIN



ks
7 538,-
6 229,- bez DPH

9HHKW

Klimatizace vnitřní nástěnná jednotka Daikin SENSIRA C FTXC35E

vnitřní nástěnná jednotka splitové klimatizace s Wi-Fi, výkon 3,3 kW

DAIKIN

KLIMATIZACE




ks
13 256,-
10 955,- bez DPH

YBLH8

Klimatizace venkovní jednotka Daikin SENSIRA C RXC35E

venkovní jednotka splitové klimatizace, výkon 3,3 kW



ks
1 277,-
1 056,- bez DPH

WD5T7

Konzole venkovní jednotky K1

k upevnění venkovní jednotky na stěnu, nosnost do 90 kg, rozměry (v×h) 380×450 mm



bal.
4 038,-
3 338,- bez DPH

98E44

Trubka měděná opláštěná ARC DUO

bezešvá měděná trubka pro chladicí a klimatizační zařízení s polyetylenovou izolací, konce trubek jsou uzavřeny, průměr×tloušťka stěny 1/4"×0,8×3/8"×0,8 mm, délka 20 m

PIPELIFE

+ 1 500 Kč=2 body



KOLENA ZDARMA

m
38,20
31,60 bez DPH

F4B3T

Trubka Pipelife PP-RCT Unibeta

univerzální trubka na rozvody studené a teplé vody z materiálu PP-RCT, průměr×tloušťka stěny 20×2,3 mm, délka 2 m, cena **76,40/ks** s DPH

PIPELIFE

+ 1 500 Kč=2 body



KOLENA ZDARMA

m
75,60
62,40 bez DPH

8MHWJ

Trubka Pipelife Carbo

prostřední vrstva vyztužena uhlíkovými vlákny, na rozvody pitné, studené a teplé vody, chlazení a stlačeného vzduchu, materiál PP-RCT/PP-RCT+CF/PP-RCT, průměr×tloušťka stěny 20×2,8 mm, délka 2 m, cena **152,-/ks** s DPH

ROZVODY VODY

DEK

ZDARMA
10× KOLENO FF 90°

k nákupu potrubí CARBO DN 20 a 25 nad 1 500 Kč s DPH



OHŘÍVAČE VODY

+ 1 ks = 4 body



9 467,-
7 824,- bez DPH

ks

+ DOPOJOVACÍ HADICE ZDARMA
Merabell Aqua Flexi 1/2"x1/2" 30-60 cm

■ FY3UL
Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro 100
tlakový závěsný ohřivač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, elektronický termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody B, objem 80l, rozměry (š×v×h) 511×1256×275 mm

+ 1 ks = 4 body



3 988,-
3 296,- bez DPH

ks

■ 534R9
Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston ANDRIS LUX 10U
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace pod umyvadlo, příkon 2 kW, elektronický termostat, zátěžový profil XXS, energetická třída ohřevu vody B, objem 10l, rozměry (š×v×h) 360×360×298 mm

+ 1 ks = 4 body



5 292,-
4 374,- bez DPH

ks

■ X1FZ3
Ohřivač elektrický zásobníkový Dražice TO 20.1
tlakový závěsný ohřivač vody, svislá instalace, příkon 2,2 kW, termostat, zátěžový profil S, energetická třída ohřevu vody A, objem 20l, rozměry (š×v×h) 516×585×254 mm

+ 1 ks = 4 body



4 902,-
4 051,- bez DPH

ks

■ 24H63
Ohřivač elektrický zásobníkový Ariston Lydos R 80 V 2K
příkon 2 kW, energetická třída ohřevu vody C, dvojitý bezpečnostní termostat, rozměrná hořčíková anoda k boji proti korozi, titanová smaltovaná nádrž, polyuretanová izolace, maximální provozní tlak 8 bar a teplota 75 °C, objem 80l

+ 1 ks = 4 body



7 837,-
6 477,- bez DPH

ks

■ 323S3
Ohřivač elektrický zásobníkový Dražice OKCE 80
tlakový závěsný ohřivač vody, instalace svislá, příkon 2,2 kW, termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 75l, rozměry (průměr×výška) 524×757 mm

HADICE DOPOJOVACÍ

✓ MERABELL



+ PIVO ZDARMA
6x PIVO RADEGAST RYZE HOŘKÁ 12

207,-
171,- bez DPH

ks

■ AU9U1
Hadice flexi Merabell Aqua Classic G3/8"-M10x1
k bateriím, nerezový vlnovce svařovaný bez PVC ochranného opláštění, velikost připojení G3/8"-M10x1, 50 cm

✓ MERABELL



+ PIVO ZDARMA
6x PIVO RADEGAST RYZE HOŘKÁ 12

632,-
522,- bez DPH

ks

■ BD3H2
Hadice natahovací Merabell Aqua Flexi G1"-G1"
vodovodní, nerezový vlnovce svařovaný, velikost připojení G1"-G1", 30-60 cm, modrá

VYTÁPĚNÍ

protherm



18 923,-
15 639,- bez DPH

ks

■ 49T53
Elektrokotel Protherm Ray 12KE
závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, vestavěná adaptivní regulace, výkon 2-12 kW

+ 1 500 Kč = 1 bod



30 545,-
25 243,- bez DPH

ks

■ B8PWH
Kotel kondenzační kombinovaný Ariston Cares S 24
závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej, výkon 4,7-23,5 kW

AKCE MERABELL

Dárek k nákupu produktů Merabell z nerezového vlnovce v minimální hodnotě 2 000 Kč s DPH.



+ 6x pivo Radegast 12° 0,5l

MERABELL



+ 1000 Kč=1 bod

Vanička sprchová WECCO

sprchová vanička z litého mramoru, barva bílá, balení bez sifonu a bez nožiček

tvar, rozměry	položka	MJ	s DPH
čtvrteková, 800×800×30 mm R550	5LZ55	ks	2 898,-
čtvrteková, 900×900×30 mm R550	T9WWR	ks	2 986,-
čtvercová, 800×800×30 mm	P46LR	ks	2 898,-
čtvercová, 900×900×30 mm	8HNC9	ks	2 986,-

+ SIFON ZDARMA
NÍZKÝ SIFON WECCO 90 mmks
od 2 898,-
od 2 395,- bez DPHks
6 426,-
5 311,- bez DPH

■ 1S08T

Kout sprchový WECCO SHINY 900×900 mm

čtvrtek s dvoudílnými posuvnými dveřmi, 6mm bezpečnostní sklo, provedení rámu leštěný hliník, výplň čiré sklo, rozměry (š×d×v) 900×900×1900 mm, poloměr 550 mm

ks
1 991,-
1 645,- bez DPH

■ G8CJK

WC kombinované Aqualine Jose

vodorovný odpad, spodní napouštění, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozměry (š×v×h) 355×745×675 mm



+ 1 500 Kč=1 bod

ks
1 832,-
1 515,- bez DPH

■ 463Z8

WC závěsné Jika Lyra Plus


vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, rozměry (š×v×h) 360×360×530 mm

+ PODLOŽKA ZDARMA
IZOLAČNÍ DESKA ALCA M91ks
3 534,-
2 921,- bez DPH

■ 84MCS

WC závěsné Alca Solid

vodorovný odpad, bez oplachového kruhu (Rimless), hluboké splachování, rozteč uchycení 180 mm, systém skrytého uchycení, sedátko Slowclose se zpomalovacím mechanismem, rozměry (š×v×h) 365×380×490 mm

m²
297,-
246,- bez DPH**Dlažba Rako Gres**dlaždice slinutá neglazovaná, rozměry 30×30 cm, tloušťka 7,3 mm, 1,36 m²/bal.

odstín	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
tmavě šedý	Y3X57	246,-	bal.	404,-
světle šedý	VH5A5	246,-	bal.	404,-

m²
510,-
421,- bez DPH**Dlažba Rako ABETONE**dlaždice, rozměry 598×598×9 mm, tloušťka 9 mm, povrch hladký/matný, rektifikovaná, 1,44 m²/bal.

odstín	položka	za m ² bez DPH	MJ	s DPH
světle šedý	WY3B9	421,-	bal.	734,-
šedý	MFZR1	421,-	bal.	734,-
tmavě šedý	ONTUV	421,-	bal.	734,-
béžový	ON206	421,-	bal.	734,-

+ 1 300 Kč=1 bod

ks
1 476,-
1 220,- bez DPH

■ W50KT

Čerpadlo ponorné kalové Blue Line PSDR250Pk odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, napětí 230 V, kabel 10 m, průchodnost 5 mm, Q_{max} 4,5 m³/h, H_{max} 6 m

+ 1 300 Kč=1 bod

ks
2 053,-
1 696,- bez DPH

■ 1669G

Čerpadlo ponorné Blue Line PSDR550PSplastové ponorné čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem a ohebnou trubicí, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 28 mm ze dna, H_{max} 20 m, Q_{max} 4,98 m³/h

+ 1 300 Kč=1 bod

ks
3 037,-
2 510,- bez DPH

■ FTX0C

Čerpadlo bazénové Blue Line PFC-505samonasávací bazénové čerpadlo se zabudovaným plastovým předfiltrem, vhodné pro rodinné bazény, napětí 230 V, Q_{max} 10,5 m³/h, H_{max} 10 m

+ 1 300 Kč=1 bod

ks
4 114,-
3 400,- bez DPH

■ XVY2N

Čerpadlo ponorné Blue Line PMC1004PAplastové vícecestupňové ponorné čerpadlo s nerezovým pláštěm a zabudovaným automatickým řízením, určené k odčerpávání čisté nebo mírně znečištěné vody ze sklepů a nádrží, pro zavlažování nebo přečerpávání zásobníků, schopnost čerpat vodu 50 mm ze dna, H_{max} 42 m, Q_{max} 5,7 m³/h

BEST.



ks
1 278,-
1 056,- bez DPH

■ 98T65

Skrůž studniční**BEST SR-F 1 000×250 mm**

skrůž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 250 mm

BEST.

BETONOVÁ KANALIZACE

BEST.



ks
1 811,-
1 496,- bez DPH

■ 82T93

Skrůž studniční**BEST SR-F 1 000×500 mm**

skrůž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 500 mm



ks
3 269,-
2 702,- bez DPH

■ 64T84

Skrůž studniční**BEST SR-F 1 000×1 000 mm**

skrůž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 1 000 mm

BEST.



ks
1 960,-
1 620,- bez DPH

■ 22T96

Poklop pro studny**BEST TBN-Q 1000/RP**

zákrýtková deska z betonu třídy C35/45 s rovným půleným poklopem, výška 80 mm, ø 1 300 mm

S.M.C. | betonová kanalizace



ks
od 4 999,-
od 4 131,- bez DPH

Poklop pro vložení dlažby

třída zatížení A15

rozměry	položka	MJ	s DPH
590×590 mm	CSLNY	ks	4 999,-
690×690 mm	639H3	ks	5 508,-

MEGA

BUILDING SUCCESS



ks
od 3 436,-
od 2 839,- bez DPH

Poklop kompozitní MEA

kompozitní poklop s rámem, barva černá

tvár, zatížení, rozměr	položka	MJ	s DPH
kruhový, A15, ø 600 mm	HSP0G	ks	3 436,-
čtvercový, A15, 600×600 mm	N7TGW	ks	5 081,-
kruhový, B125, ø 600 mm	LLA5G	ks	5 451,-
čtvercový, B125, 600×600 mm	1KDY4	ks	6 449,-

POKLOPY

BEST.



ks
3 922,-
3 242,- bez DPH

■ DJ43B

Mříž vtoková BEST KM12P D400

mříž 500×500 mm, pro uliční vpusti, vtokový průřez 1 300 cm²

BEST.



ks
4 014,-
3 317,- bez DPH

■ Y1J07

Poklop šachtový BEST KDB02

poklop D400 bez pantu, horizontální PUR tlumičí vložka na rámu, bez pružinového zajištění víka v rámu, víko s betonovou výplní bez odvětrání, rozměry (průměr×výška) 785×160 mm

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

EENBRA

+ 3000Kč = 1 bod



m
51,60
42,60 bez DPH

■ 492T3

Trubka vodovodní PE40 SDR 7,4

na venkovní rozvod pitné vody, SDR 7,4, materiál LDPE, průměr×tloušťka stěny 32×4,4 mm, délka 100 m, cena **5 152,-/bal.** s DPH



ks
1 694,-
1 400,- bez DPH

■ 469R8

Vodoměr mokróběžný vícevtokový**Enbra IBRF SV**

domovní a průmyslový vodoměr včetně šroubení, vodorovná montáž, DN 20, délka 190 mm



ks
278,-
230,- bez DPH

■ 423K2

Kohout kulový voda 1"

mosazný plnopřítokový kulový kohout, páka, vnitřní/vnitřní závit (FF)



ks
7 894,-
6 524,- bez DPH

■ 99U62

Šachta vodoměrná kruhová**1000/1200 S**

samonosná, bez potřeby dodatečného obetonování, k instalaci v zelených páslech nebo jiných nepojížděných plochách, s prostupy pro potrubí a s žebříkem, rozměry (průměr×výška) 1 000×1 500 mm včetně komínku 300 mm, hmotnost 50 kg

aquatec usbf

ČIŠTÍRNA ODPADNÍCH VOD**+ DÁREK V HODNOTĚ 3 700 Kč**

ks
53 119,-
43 900,- bez DPH



■ 48Z23

Čistírna odpadních vod Aquatec AT6

válcová nádrž z polypropylenu, v níž je instalována kompletní technologická vestavba používající biologicko-aerobní způsob čištění, určena k čištění splaškových vod z rodinných domů, rekreačních nebo jiných objektů

K nákupu čistírny odpadních vod získáte dárek v hodnotě 3 700 Kč:

- uvedení čistírny do provozu
- prodloužení záruky z 24 na 30 měsíců
- aplikaci mikrobiálního kalu
- dopravu zdarma



BĚŽNĚ SKLADEM

VE VYBRANÝCH PRODEJNÁCH A NA CENTRÁLNÍM SKLADĚ

NA OBJEDNÁVKU

+

ŠTĚDRÁ DOVOLENÁ DO 12.6.

🚚

ZASÍLÁME KURÝREM

23

DEWALT

Vrtačka s přiklepem AKU
DeWALT DCD1007H2T
 2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, výkon 1 530 W, 8 500/22 100/38 250 přiklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 3/8/13/13 mm (dřevo/ocel/zdivo), hmotnost 1,85 kg (bez akumulátoru), nabíječka XR, kufr TSTAK, metr, úhelník, 2× sada bitů

ks
11 590,-
 9 579,- bez DPH

WVLP4

AKU

DEWALT

Vrtačka s vyměnitelnými hlavami AKU
DeWALT DCD803D2T
 2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, 4 vyměnitelné hlavy, hmotnost 0,9 kg (samotné nářadí), nabíječka, kufr TSTAK

ks
8 460,-
 6 992,- bez DPH

4GUZL

AKU

DEWALT

Hřebíkovačka AKU
DeWALT DCN930P2-QW
 2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, délka hřebíku 50–90 mm, ø2,8–3,3 mm, 142×335×353 mm, hmotnost 3,92 kg, nabíječka, kufr s klipsnami

ks
14 100,-
 11 653,- bez DPH

6DSG9

AKU

DEWALT

Akumulátor DeWalt DCB184
 kapacita akumulátoru 5 Ah, napětí 18 V, kompatibilní s každým nářadím DeWalt XR Li-Ion 18 V, 65×110 mm, hmotnost 0,62 kg

ks
1 570,-
 1 298,- bez DPH

K47NL

AKU

DEWALT

Laser křížový AKU
DeWalt DCE089D1G
 akumulátor 2 Ah, napětí 10,8 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 65, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 80×120×120 mm, hmotnost 4,3 kg, držák na stěnu, nabíječka, kufr TSTAK II

ks
12 090,-
 9 992,- bez DPH

84A58

AKU

DEWALT

Sada AKU nářadí
DeWalt DCK2080P2T
 2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD796, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB115, kufr TSTAK VI

sada
9 100,-
 7 521,- bez DPH

WXU0S

AKU

DEWALT

Sada AKU nářadí
DeWalt DCK2050H2T
 2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU rázový utahovák DCF850, nabíječka DCB115, kufr TSTAK II

sada
11 090,-
 9 166,- bez DPH

L7WBX

AKU

DEWALT

Sada AKU nářadí
DeWalt DCK2026P2T
 2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB1104, kufr TSTAK

sada
11 150,-
 9 215,- bez DPH

O2D6N

AKU

DEWALT

DOPORUČUJEME

sada
29 399,-
 24 297,- bez DPH

296JV

Sada AKU nářadí
DeWalt DCK755P3T
 3× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, šroubovák DCD796, utahovák DCF887, kladivo DCH273, bruska DCG405, multibruska DCS355, okružní pila DCS570, přímočará pila DCS334, nabíječka, 3× kufr TSTAK (II, VI, VIII)

AKU

TIP ODBORNÍKA

Petr Liška
 produkt manažer pro elektrické nářadí

SADA DEWALT DCK755P3T

Sada je navržena jako univerzální mobilní dílna pokrývající 90% běžných úkolů na stavbě nebo při rekonstrukci. Kombinaci sedmi strojů v systému kufrů na kolečkách využijete v těchto oblastech:

Hrubá stavba a instalace: Kombinované kladivo (DCH273) k vrtání do betonu a cihel, přiklepová vrtačka (DCD796) a rázový utahovák (DCF887) na kotvení konstrukcí a utahování velkých vrtů. **Tesařské a truhlářské práce:** Kotoučová pila (DCS570) a přímočará pila (DCS334) umožňují přesné i rychlé řezy do dřeva, trámů a deskových materiálů bez nutnosti hledat zásuvku. **Kovoobrábění a broušení:** Úhlová bruska (DCG405) s elektronickou brzdou k řezání armatur, broušení svárů nebo čištění materiálů. **Dokončovací práce a detaily:** Multitool (DCS355/356) k výřezům do sádkkartonu, zařezávání zárubní nebo odstraňování zbytků lepidel v rozích. Tři 5Ah akumulátory zajistí kontinuální práci.

DEWALT

+ RUČNÍ NÁŘADÍ ZDARMA
 SADA NÁŘADÍ S 1/4" RÁČNOU DWMT81610-0 V HODNOTĚ 1 850 Kč

sada
13 550,-
 11 199,- bez DPH

AR922

Sada AKU nářadí
DeWalt DCK229P2T
 2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD996, kladivo DCH273, nabíječka, kufr TSTAK VI

AKU

DEWALT

53SHS

Sada AKU nářadí
DeWalt DCK1012P4T-QW
 4× AKU 5 Ah, napětí 18 V, vrtací šroubovák, rázový utahovák, pila kotoučová, pila mečová, pila přímočará, úhlová bruska, multibruska, kombi kladivo, křížový laser, svítlna, nabíječka, 3× kufr TSTAK

sada
40 390,-
 33 381,- bez DPH

AKU

DEWALT



ks
3 350,-
2 769,- bez DPH

■ 442N8

Bruska úhlová DeWALT DWE492S
příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 151×490 mm, hmotnost 5,2 kg, kryt, boční rukojeť, bez kotouče

DEWALT



■ 546Z9

Multibruska oscilační DeWALT DWE315KT
16 ks příslušenství (pilové listy, škrabka, polokruhový plátek, karbidový plátek na odstraňování malty, brusná deska a brusná papíry), příkon 300 W, napětí 230 V, 22 000 kmitů/min, hmotnost 1,5 kg, hloubkový doraz, 2× adaptér, kufr

ks
3 750,-
3 100,- bez DPH

DEWALT



■ 1DH2B

Kladivo kombinované DeWALT D25134KP
příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínání SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklířadlo, kufr

ks
5 390,-
4 455,- bez DPH

DEWALT



■ 626P3

Pila Alligator DeWALT DWE398
příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

ks
9 950,-
8 224,- bez DPH

DEWALT




sada
1 050,-
868,- bez DPH

■ V7SJR

Sada k vrtání a šroubování DeWALT DT71569
k vrtání do kovu, dřeva, plastů a zdiva, vrtáky, bity SL, PH, PZ, T, děrovky do dřeva, kompatibilní se systémem TSTAK IV, 100 ks/bal.

DEWALT



■ 88P35

Rádio DeWALT DCR019
bez akumulátoru, napětí 10,8/14/18 V nebo 230 V, FM/AM tuner, napětí 230 V, 245×240 mm, hmotnost 2,8 kg

ks
3 100,-
2 562,- bez DPH

DEWALT



■ 3ZV6R

Rádio s nabíječkou DeWALT DWST1-81078
nabíječka akumulátorů 14,4/18/54 V a USB, rádio DAB+/FM, Bluetooth, Aux 3,5 mm, 6 reproduktorů, výkon 45 W, napětí 230 V, krytí IP 54, 470×350×170 mm, hmotnost 5,9 kg, kompatibilní s kufrů TSTAK

ks
5 699,-
4 710,- bez DPH

DEWALT



■ T9J32

Čistič vysokotlaký DeWALT DXPW003M
mosazná pumpa, příkon 2 400 W, napětí 230 V, pracovní teplota max. 50 °C, průtok 520 l/h, max. tlak 160 bar, délka hadice 10 m, 370×793×380 mm, hmotnost 21 kg, tryska, pistolová rukojeť, hadice

ks
7 850,-
6 488,- bez DPH

STANLEY



■ RR361

Bruska úhlová Stanley FatMax FMEG220-QS
příkon 850 W, napětí 230 V, 12 000 otáček/min, upínací systém M14, průměr kotouče 125 mm, 122×115×330 mm, hmotnost 1,8 kg, bez kotouče

ks
1 150,-
951,- bez DPH

STANLEY



■ BKZ1C

Bruska na sádrokarton Stanley FatMax SFMEE500S-QS
příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

ks
4 100,-
3 389,- bez DPH

STANLEY



DOPORUČUJEME

sada
7 999,-
6 611,- bez DPH

■ A9HWB

Sada AKU nářadí Stanley FatMax SFMCK469M2
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

AKU

DEK



ks
od 988,-
od 817,- bez DPH

Kotouč brusný DIA DEK KH518/KH520
na beton, k úhlovým bruskám, upínací otvor 22,23 mm

průměr kotouče	položka	MJ	s DPH
115 mm	■ T2CM5	ks	988,-
125 mm	■ SZ9TT	ks	1 188,-

DEK



■ 3AJHK

Míchadlo s metlou DEK MS200
k míchání běžných stavebních směsí, zejména malt, omítkových směsí a betonu, nátěrových hmot, stavebních lepidel apod., příkon 1 600 W, napětí 230 V, 180–460/300–750 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 140 mm, hmotnost 5 kg, metla typ WK

ks
2 550,-
2 108,- bez DPH

DEK



NÁŠ TIP

ks
4 090,-
3 381,- bez DPH

■ AV5DX

Míchadlo s metlou DEK MS600
k míchání stavebních hmot, jako jsou malty, lepidla, omítky, stěrky a betonové směsi, příkon 1 800 W, napětí 230 V, 200–750 otáček/min, upínací systém M14, průměr metly max. 160 mm, hmotnost 5,1 kg, metla typ MKN

BOSCH

3 599,-
2 975,- bez DPH

7TTKC

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 183-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/56 Nm, 24 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 74×236×207 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

AKU

BOSCH

3 699,-
3 058,- bez DPH

ZT2V1

Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 185-LI
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, kr. moment 21/50 Nm, 27 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 35/10/10 mm (dřevo/zdivo/ocel), 54×229×177 mm, hmotnost 0,99 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

AKU

BOSCH

5 990,-
4 951,- bez DPH

6TX7K

Šroubovák vrtací Bosch GSR 18V-90
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 68/13 mm (dřevo/ocel), 77×210×163 mm, hmotnost 1,1 kg (bez aku), nabíječka GAL 18V-40, L-Case

AKU

BOSCH

1 399,-
1 157,- bez DPH

9TS76

Akumulátor Bosch GBA Li-Ion
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, technologie COOLPACK, šířka 74 mm, výška 56 mm, délka 115 mm, 74×56×115 mm, hmotnost 0,6 kg

AKU

BOSCH

4 190,-
3 463,- bez DPH

X64ZT

Akumulátor + nabíječka Bosch GBA 18 V 4 Ah
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, napětí 230 V, nabíječka GAL 18V-40

AKU

BOSCH

5 690,-
4 703,- bez DPH

1489Z

Sada startovací AKU Bosch EXBA18V-40, GAL12V/18V-80
3× akumulátor EXBA 18V-40 4 Ah, nabíječka GAL 12V/18V-80

AKU

BOSCH

8 600,-
7 108,- bez DPH

1AVPN

Sada AKU nářadí Bosch GSB 18V-65 + GWS 18V-8 18V
2× akumulátor GBA 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSB 18V-65, bruska úhlová AKU GWS 18V-8, nabíječka GAL 18V-40, taška

AKU

BOSCH

5 490,-
4 538,- bez DPH

283B8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-26 DFR
příkon 800 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,7 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/26/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×210×407 mm, hmotnost 2,9 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH

5 899,-
4 876,- bez DPH

254V8

Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F
příkon 880 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,2 J, 4 000 příklepů/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

TOP PRODUKT

BOSCH

13 290,-
10 984,- bez DPH

223R9

Kladivo vrtací Bosch GBH 5-40 DCE
příkon 1 150 W, napětí 230 V, energie příklepu 8,8 J, 1 500–3 050 příklepů/min, upínací systém SDS max, průměr vrtání 90/40 mm (zdivo/beton), 260×485 mm, hmotnost 6,8 kg, kufr

BOSCH

1 680,-
1 389,- bez DPH

324B3

Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S
příkon 900 W, výkon 450 W, napětí 230 V, 2 800–11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

BOSCH

2 750,-
2 273,- bez DPH

2ADAH

Bruska úhlová Bosch GWS 2200
pomalý rozběh, příkon 2 200 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, 110×140×475 mm, hmotnost 5,4 kg, kryt, rukojeť, příruba, bez kotouče

BOSCH

6 999,-
5 785,- bez DPH

1WJHC

Bruska na sádkarton Bosch GTR 550
příkon 550 W, napětí 230 V, 340–910 ot./min, průměr kotouče 225 mm, upínací systém suchý zip, 250×210×1 730 mm, hmotnost 4,8 kg, kotouč M480 Best for Wood+Paint 180, sada talířů 215 mm, 3× spona, kufr

BOSCH

4 100,-
3 389,- bez DPH

528H3

Pila kotoučová Bosch GKS 190
příkon 1 400 W, napětí 230 V, 5 500 otáček/min, průměr kotouče 190 mm, upínací otvor 30 mm, hloubka řezu 70 mm, 242×380 mm, hmotnost 4,2 kg, kotouč Optiline Wood 16 z., doraz

BOSCH



ks
4 190,-
3 463,- bez DPH

AM0TU

Laser křížový Bosch GLL 2-15G
2 zelené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 64, upínací systém závit 1/4", pracovní dosah 15 m, 63×115×126 mm, hmotnost 0,57 kg, držák LB 10, cílová deska, 4× baterie AA, taška

BOSCH



ks
9 599,-
7 934,- bez DPH

532V4

Laser křížový Bosch GLL 3-80
3 červené paprsky, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 30 m, 84×142×149 mm, hmotnost 0,82 kg, cílová deska, 4× baterie AA, taška, kufr

BOSCH



ks
19 950,-
16 488,- bez DPH

R2P27

Laser rotační Bosch GRL 300HV
červ. paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 54, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 60 m, 180×190×170 mm, hmotnost 1,8 kg, deska, dál. ovlád., přijímač, lať, baterie, brýle, stativ, kufr

BOSCH



ks
3 899,-
3 223,- bez DPH

86T63

Vysavač Bosch GAS 15 PS
suché i mokré vysávání, příkon 1 100 W, napětí 230 V, průtok 53 l/s, sací výkon 270 mbar, objem nádoby 15 l, 440×360 mm, hmotnost 6 kg, 2 hubice, koleno, 2 trubky, hadice

HILTI



+ SKLÍČIDLO A PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA
RYCHLOUPÍNAČÍ SKLÍČIDLO+2 VRTÁKY A SEKÁČ HILTI TE-CX

ks
11 235,-
9 286,- bez DPH

VMD03

Kladivo vrtací Hilti TE 6-CL
příkon 890 W, napětí 230 V, energie přiklepu 2,3 J, 4 680 přiklepů/min, SDS plus, průměr vrtání 28/28/20/13 mm (beton/zdivo/dřevo/ocel), 93×221×325 mm, hmotnost 3,39 kg, kufr

20 ZÁRUKA
2 ROČNÍ SERVISNÍ NÁHRADY
3 NA OPRAVU

HILTI



+ RUKOJEŤ A SEKÁČE ZDARMA
BOČNÍ RUKOJEŤ+2 ks 400 mm SEKÁČŮ

ks
14 381,-
11 886,- bez DPH

00VAR

Kladivo bourací Hilti TE 500
k lehkým sekacím pracím do betonu a zdiva, příkon 1 300 W, napětí 230 V, energie přiklepu 7,1 J, 3 228 přiklepů/min, upínací systém SDS max, 105×240×419 mm, hmotnost 4,9 kg, kufr

20 ZÁRUKA
2 ROČNÍ SERVISNÍ NÁHRADY
3 NA OPRAVU

HILTI



+ KUFR ZDARMA

sada
23 696,-
19 584,- bez DPH

SSH2H

Sada AKU nářadí Hilti TE 6-22+SF 4-22+AG 4S-22 Nuron
bez akumulátoru, napětí 22 V, AKU kladivo vrtací TE 6-22 s funkcí sekání, AKU šroubovák vrtací SF 4-22, AKU bruska úhlová s regulací AG 4S-22, kufr

20 ZÁRUKA
2 ROČNÍ SERVISNÍ NÁHRADY
3 NA OPRAVU

HILTI

DOPORUČUJEME

sada
od 8 686,-
od 7 179,- bez DPH



Sada akumulátorů s nabíječkou Hilti Nuron 4 Ah/5,2 Ah
2× akumulátor, napětí 22 V, nabíječka

typ, kapacita akumulátoru	položka	MJ	s DPH
B 22-85+C 4-22, 4 Ah	HBX9K	sada	8 686,-
B22-110+C 6-22, 5,2 Ah	63KN3	sada	11 227,-

20 ZÁRUKA
2 ROČNÍ SERVISNÍ NÁHRADY
3 NA OPRAVU

HILTI



+ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA

ks
11 773,-
9 730,- bez DPH

AB6DG

Vysavač Hilti VC 5L
mokré a suché vysávání, úklid na pracovišti, odsávání při jádrovém vrtání za mokra, příkon 1 200 W, napětí 230 V, krytí IP X4, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 225 mbar, objem nádoby 30 l, 380×500×530 mm, hmotnost 11 kg

20 ZÁRUKA
2 ROČNÍ SERVISNÍ NÁHRADY
3 NA OPRAVU

HILTI



+ SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA
DRŽÁK DETEKTORU PRA 83, DETEKTOR PRA 4, STATIV PUA 25, LAŤ PUA 55 cm, NABÍJEČKA C4-22, DÁLKOMĚR PD-S

ks
43 583,-
36 020,- bez DPH

MN1YK

Laser rotační Hilti PR 4-22
akumulátor B22-55 2,6 Ah, napětí 22 V, červený paprsek s funkcí PULSEPOWER, horizontální nivelaže, krytí IP 66, přesnost měření 1,5 mm

20 ZÁRUKA
2 ROČNÍ SERVISNÍ NÁHRADY
3 NA OPRAVU

Einhell

Frézka drážkovací
Einhell TE-MA 1700
do cihel, pórobetonu a SDK, příkon 1700W, napětí 230V, průměr kotouče 150mm, upínací otvor 22,2mm, hloubka řezu 8–40mm, šířka řezu 8–38mm, 243×306×472mm, hmotnost 8kg, 4× kotouč, taška

ks
3 999,-
3305,- bez DPH

MSS5B



Einhell

OSTATNÍ NÁŘADÍ

Vrtačka sloupová
Einhell TE-BD 550 E
naklápěcí a otáčecí stůl, LCD displej s otáčkami, příkon 450W, napětí 230V, upínací systém sklíčidlo 0–13mm, 458×310×530mm, hmotnost 21,39kg

ks
7 290,-
6025,- bez DPH

TXZ15



STORCH

DOPORUČUJEME

ks
od 5 388,-
od 4 453,- bez DPH

Michadlo Storch Quick Mixx 25/50
napětí 230V, upínací systém M14

příkon, objem míchání, průměr metly	položka	MJ	s DPH
1,1 kW, 25 kg, 120 mm	282B4	ks	5 388,-
1,3 kW, 50 kg, 140 mm	24U24	ks	5 879,-



HERON

+ AKU PŘÍSAVKA ZDARMA
AKUMULÁTOROVÁ PŘÍSAVKA PRŮMĚRU 200 mm / 150 kg S AUTOMATICKÝM UDRŽOVÁNÍM PODTLAKU V HODNOTĚ 1 100 Kč

ks
24 444,-
20 202,- bez DPH

97YAY

Elektrocentrála inverterová
Heron 8896233
motor 7,2kW, zásuvky 230V: 16A, 32A, 12V: 8,3A, el. start, dálkové ovládání, výkon 6,5kW, napětí 230V, 1 fáze, krytí IP 23, zdvihový objem 320cm³, 550×580×650mm, hmotnost 52,5kg



HAHN & SOHN

+ OLEJ ZDARMA
MOTOROVÝ OLEJ MULTITECH 4T 10W-30 1 LITR V HODNOTĚ 200 Kč

ks
27 777,-
22 957,- bez DPH

XKCD3

Elektrocentrála inverterová
Hahn & Sohn H IG 5500 G
duální provoz na benzín i LPG, zásuvky: 230V – 1× 16A, 1× 32A, 12V – 1× 8,3A, 1× USB, ruční/elektrický start, výkon 5 kW/4,4 kW, napětí 230V, proud 21,7 A, hmotnost 46 kg



XTLINE
PROFESIONÁLNÍ NÁŘADÍ

Sada DIA korunek XTLINE XT170000
k přesnému, rychlému vrtání do obkladů a dlažeb, k úhlové brusce, upínací systém M14, hloubka řezu (90°) 25mm, ø6/8/10/20/30/35/50/68mm, hmotnost 1,4kg, 8ks/bal., hliníkový obal

ks
2 890,-
2 389,- bez DPH

HN9ZZ



EVOLUTION

ŘEZÁNÍ

Pila pokosová Evolution R210SMS+
příkon 1 500 W, napětí 230 V, 3 750 otáček/min, průměr kotouče 210 mm, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu (90°) 65 mm, 575×314×610 mm, hmotnost 11,2 kg, kotouč 230×25,4×1,7 mm, 24z.

ks
4 799,-
3 967,- bez DPH

295K6



NORTON clipper

+ KOTOUČ ZDARMA
DIA KOTOUČ NORTON CLIPPER PRO UNI LASER SILENCIO DRY H12-3, 2400×25,4 mm V HODNOTĚ 5 000 Kč

ks
37 777,-
31 221,- bez DPH

NAS6N

Pila portálová kamenická
Norton Clipper CM 42 D suchý řez
na kámen, suché řezání, výkon 2 200 W, lišty 0,050"/0,058", boční napínání řetězu, napětí 230V, upínací otvor 25,4 mm, hloubka řezu 130 mm, motor jednofázový elektromotor, ABLE ELECTRIC, 650×1 310×1 160 mm



ECHO

Pila benzínová ECHO ES
rozteč řetězu 0,325", šířka vodící lišty 0,050"/0,058", boční napínání řetězu, setrvačná brzda, startovací asistent ES-start, systém zapalování CDI

typ, objem motoru položka MJ s DPH
CS-4510ES/38, 45 cm³ DZ577 ks 9 995,-
CS-4920ES, 50,1 cm³ FZ1LN ks 11 995,-

DOPORUČUJEME

ks
od 9 995,-
od 8 261,- bez DPH



ECHO

Pila benzínová ECHO SX
rozteč řetězu 0,325", šířka vodící lišty 0,050"/0,058", boční napínání řetězu, setrvačná brzda, systém zapalování CDI

typ, objem motoru položka MJ s DPH
CS-4310SX, 42,9 cm³ OTZVB ks 12 995,-
CS-501SX/40, 50,2 cm³ PHB7 ks 13 995,-

TOP PRODUKT

ks
od 12 995,-
od 10 740,- bez DPH



Castolin



ks
354,-
293,- bez DPH

625A4

Náplň plynová Castolin Gas//Pro
k hořákům Castolin CT26, CT27, 3500, 4000 Flex, k měkkému pájení bez omezení a tvrdé pájení do průměru 28 mm, použití ve všech polohách, US závit, teplota plamene 2300 °C, hmotnost 0,45 kg

Castolin

SVAŘOVÁNÍ



ks
1 900,-
1 571,- bez DPH

624Z4

Hořák pájecí Castolin CT27
k tvrdému pájení, hořák-náplň, integrovaný redukční ventil, Start/Stop/Fix systém, různé velikosti a tvary plamene, US závit, doba hoření ±2h (v závislosti na plynu), hmotnost 0,4 kg

Castolin



ks
3 602,-
2 977,- bez DPH

622V2

Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam 600 Plus
k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam se spoičem, redukční ventil, hadice, nástavec, hořák, ø63 mm, délka 600 mm (hořák), 10 m (hadice)

Castolin



ks
6 811,-
5 629,- bez DPH

00GMK


Zařízení svařovací Castolin SynARC 180
k svařování MMA, elektrody do 5 mm, napětí 230 V, rozsah svařování 20–180 A, šířka 120 mm, výška 212 mm, délka 380 mm, hmotnost 4,2 kg, zemnicí kabel (2 m), svařovací kabel (2 m), kladivo/kartáč, kufr

AGRO-WIKT

MÍCHÁNÍ

TOP PRODUKT

ks
od 26 301,-
od 21 736,- bez DPH



Míchačka AGRO-WIKT BWA
pro maltové a betonové směsi, napětí 230 V

výkon, provozní objem	položka	MJ	s DPH
1,1 kW, 110 l	23U23	ks	26 301,-
1,5 kW, 150 l	96U96	ks	35 644,-

NTC

VIBROVÁNÍ

NÁŠ TIP

ks
59 999,-
49 586,- bez DPH



0MHBL

Pěch vibrační NTC NT 72P
k hutnění zemin, hutnicí deska 285×300 mm, výkon 2 700 W, motor Honda GXR 120, 650 úderů/min, odstředivá síla 17 kN, zdvih 60 mm, 355×1 060×790 mm, hmotnost 72 kg

STANLEY



ks
19,90
16,50 bez DPH

86C63

Značkovac permanentní Stanley 1-47-329
cena za 1 ks popisovače, možnost vybrat z barev: černá/červená/zelená/modrá, k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm

Pica

MĚŘENÍ A ZNAČENÍ



ks
259,-
215,- bez DPH

1Z5C2

Tužka značkovací Pica Dry 3030
automatická, kulatá tuha, integrované ořezávkó v uzávěru, odolnost proti prachu a vlhkosti, na suché, mokré, lesklé, drsné, prašné, mastné, světlé, tmavé povrchy

STANLEY



ks
279,-
231,- bez DPH

33C89

Sada s lajnovací šnúrou Stanley 0-47-681
nerezový koncový háček, délka 30 m, modrá křída 113 g, popisovač

DEK



ks
79,00
65,30 bez DPH

24A68

Metr skládací dřevěný DEK Perfekt
oboustranná stupnice v mm, materiál dřevo, délka 2 m, barva bílá

STANLEY



ks
299,-
248,- bez DPH

92A49

Pásmo uzavřené plastové Stanley 0-34-297
třída přesnosti III, plastová páska zesílená skelnými vlákny, elektricky nevodivá, omyvatelná, odolná UV záření, stupnice po 2 mm, materiál plast, šířka 12,7 mm, délka 30 m

DEK



ks
749,-
620,- bez DPH

398R4

Vodováha dvoulibelová DEK
tloušťka hliníkového profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, materiál hliník 0,6 kg/m, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm/m, délka 2 000 mm, hmotnost 1,06 kg

STANLEY



ks
1 259,-
1 041,- bez DPH

NLM96

Vodováha Stanley FatMax Xtreme FMHT43680-1
robustní a lehká konstrukce, horizontální a vertikální libely, odnímatelné nárazuvzdorné koncovky, materiál hliník, pryžová rukojeť, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm/m, délka 2 000 mm

DEK**120I**

ks
od 29,20
od 24,20 bez DPH

Pytle na odpad 120I

na hrubší odpad a stavební suť, nepropouští vlhkost, materiál polyetylen (LDPE), objem 120l, šířka 600 mm, výška 1200 mm, tloušťka 200 µm, barva černá

balení	položka	MJ	s DPH
1 ks	44Z42	ks	29,20
10 ks	65Z93	bal.	292,-

DEK**180I**

bal.
241,-
199,- bez DPH

■ BP1GX

Pytle na odpad 180I

materiál polyetylen (LDPE), objem 180l, šířka 900 mm, výška 1200 mm, tloušťka 90 µm, barva černá, 10 ks/bal.

MALOVÁNÍ**DEK****300I**

bal.
181,-
149,- bez DPH

■ 2FWVT

Pytle na odpad 300I

materiál polyetylen (LDPE), objem 300l, šířka 1200 mm, výška 1400 mm, tloušťka 80 µm, barva černá, 5 ks/bal.

E COLOR EXPERT

ks
od 87,10
od 72,00 bez DPH

Fólie zakrývací LDPE Color Expert

k zakrytí podlah, nábytku, dveří apod., ochrana před znečištěním, skládaná, materiál polyetylen (LDPE), šířka 4 m, délka 5 m, barva tmavá

tloušťka	položka	MJ	s DPH
35 µm	234H8	ks	87,10
75 µm	349V3	ks	211,-

DEK

ks
od 106,-
od 87,00 bez DPH

Fólie maskovací CQ DEK

k malování, materiál krepová páska + HDPE fólie, do interiéru, na hladké povrchy, lepidlo střední

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,55×33 m	9SBJJ	ks	106,-
1,1×33 m	3HGF0	ks	134,-
1,4×33 m	THY8Z	ks	148,-
2,1×20 m	2XW7Y	ks	159,-
2,7×16 m	LSGP9	ks	171,-

masq

ks
od 80,50
od 66,60 bez DPH

Fólie maskovací CQ Masq LightBlue

na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní

šířka×délka	položka	MJ	s DPH
0,55×14 m	28S53	ks	80,50
1,4×14 m	26S43	ks	126,-
1,8×14 m	7JKHB	ks	145,-
2,1×14 m	43S55	ks	170,-
2,4×14 m	55S25	ks	197,-
2,7×14 m	25S98	ks	228,-

DEK

ks
1051,-
869,- bez DPH

Fólie zakrývací LDPE

k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m², barva transparentní

typ	položka	MJ	s DPH
v roli	434P9	ks	1051,-
skládaná	359A2	ks	1051,-

E COLOR EXPERT

ks
165,-
136,- bez DPH

■ HW8K2

Dveře fóliové Color Expert

ochrana interiéru během rekonstrukcí před barvou, vlhkem a prachem, průchod do tvaru L, zip, materiál polyetylen (LDPE), šířka 1,2 m, délka 2,2 m, tloušťka 0,1 mm, plocha 2,64 m², barva transparentní

DEK

sada
77,00
63,70 bez DPH

■ H1JXD

Sada penetrační DEK PD200

na přípravu podkladu pod malby, na hladké a strukturované povrchy, materiál polyester (PES), plastová rukojeť, váleček pevně spojený s držákem, mřížka, rozměry váleček 230×41 mm, mřížka 260×220 mm

masq

ks
od 90,90
od 75,10 bez DPH

Páska maskovací Masq Painter Classic N

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké a mírně strukturované povrchy, lepidlo vysoká, doba použitelnosti 7 dní, tloušťka silná, barva světle žlutá, délka 50 m

šířka	položka	MJ	s DPH
38 mm	6URN7	ks	90,90
50 mm	CL385	ks	119,-

DEK

bal.
od 122,-
od 101,- bez DPH

Páska maskovací krepová DEK

materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepidlo střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, délka 50 m, 3 ks/bal.

šířka	položka	MJ	s DPH
30 mm	AV2UZ	bal.	122,-
48 mm	7LWY1	bal.	183,-

DEK

ks
561,-
464,- bez DPH

■ YS0VF

Rouno zakrývací DEK RZ250

na zakrytí podlah, nábytku a schodišť, nepropustné, v roli, odolné rozpouštědly, materiál textil + polyetylen, gramáž 180 g/m², šířka 1 m, délka 25 m, plocha 25 m², barva šedá

STORCH

+ 1 ks=90 bodů

TOP PRODUKT

ks
49 999,-
41 322,- bez DPH

■ 52K89

Zařízení stříkací**Storch Airless ST 550**

pro malé až střední renovační práce, novostavby, výkon 650 W, 2l/min, napětí 230 V, max. tlak 227 bar, max. velikost trysky 0,023", hmotnost 23 kg

**HACO****DVÍŘKA REVIZNÍ**

ks
od 684,-
od 565,- bez DPH

Dvířka revizní plastová HACO RD
ke krytí stavebních otvorů, prostupů a šachet, materiál plast ASA, barva bílá, hloubka 40 mm

šířka×výška	položka	MJ	s DPH
400×400 mm	44E44	ks	684,-
400×600 mm	23R52	ks	961,-
500×500 mm	95E34	ks	1110,-
600×600 mm	83E65	ks	1511,-



ks
od 3111,-
od 2572,- bez DPH



Schůdky hliníkové Krause Stabilo

jednostranné, příhrádka na nářadí, protiskuzové stupačky a patky, materiál hliník, norma ČSN EN 131, nosnost 150 kg

příčky, prac. výška	položka	MJ	s DPH
4, 2,95 m	8DVT9	ks	3111,-
5, 3,2 m	UR17Y	ks	3499,-
6, 3,4 m	A2CC6	ks	4111,-

PRÁCE VE VÝŠKÁCH



ks
od 9666,-
od 7989,- bez DPH




Žebřík Little Giant Velocity

štafle, výsuvný, opěrný, schodišťový, 90° žebřík, lešení, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

počet příček	položka	MJ	s DPH
4	CL6CR	ks	9666,-
5	832P2	ks	10999,-
6	0BJBG	ks	11999,-

ks
4555,-
3765,- bez DPH




■ UDB7J

Žebřík teleskopický G21 GA-TZ16-5M

teleskopický, aretace délky, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg, počet příček 8, 0,53×5×0,23 m, pracovní výška 7,8 m, hmotnost 18,8 kg

+ 5000 Kč = 10 bodů




ks
17777,-
14692,- bez DPH

■ 6UM57

Lešení pojízdné Krause Stabilo 10

materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, výška 2,3 m, délka 2 m, výška podlážky 1 m, pracovní výška 3 m, nosnost 200 kg, hmotnost 49,5 kg




ks
55591,-
45943,- bez DPH

■ NY80F

Lešení skládací Plettac PD70

3 možné sestavy o plochách 51,6, 58,8 nebo 66 m², stohovatelný pozinkovaný box, materiál žárově pozinkovaná ocel, dřevěné podlážky, norma ČSN 738101, ČSN EN 12810/12811, ráčna a držák ráčný

+ 1500 Kč = 1 bod



ks
74847,-
61857,- bez DPH

■ N4BDX

Sestava lešení Plettac PD70

fasádní práce, výškové práce, 2 patra, 7 polí, podlaha 3 m, norma ČSN 738101, ČSN EN 12810/12811, pracovní plocha 134,4 m², délka 21 m, pracovní výška 6,4 m



ks
od 214,-
od 177,- bez DPH

Trubka kotevní Plettac

materiál žárově pozinkovaná ocel

délka	položka	MJ	s DPH
0,4 m	H5853	ks	214,-
1,1 m	Y2CZT	ks	407,-
1,5 m	AVRK6	ks	572,-



ks
od 265,-
od 219,- bez DPH

Patka zakládací Plettac

materiál žárově pozinkovaná ocel

výška	položka	MJ	s DPH
0,6 m	ZH3Z1	ks	265,-
0,8 m	NKLV1	ks	285,-
1 m	6T9N9	ks	353,-



ks
od 133,-
od 110,- bez DPH

Spona Plettac

materiál litina, povrchová úprava galvanizace

typ	položka	MJ	s DPH
otočná	UT5GK	ks	135,-
pevná	3XMM9	ks	133,-



ks
529,-
437,- bez DPH

■ HRY6K

Sít na lešení Plettac

chrání před padajícím materiálem, zahříváním a vysycháním, materiál nylon, gramáž 50 g/m², barva zelená, šířka 3,07 m, délka 20 m, plocha 61,4 m², hmotnost 5 kg

NASTŘELOVÁNÍ

+ 1 ks = 35 bodů



NÁŠ TIP

PŘI KOUPI 20 BALEŇÍ HŘEBÍKŮ PASLODE F-PACK 34° HŘEBÍKOVÁČKA IM90Xi ZA 6666 Kč

ks
6666,-
5510,- bez DPH

■ 62K33

Hřebíkovačka plynová Paslode Impulse IM90Xi

na latování, bednění, dřevotřískové desky, podlahy apod., energie rázu 105 J, typ hřebíku páskované F-Pack 34° v papírovém pruhu, Ø2,5–3,1 mm, 121×325×383 mm, hmotnost 3,6 kg




bal.
999,-
826,- bez DPH

■ 2K1MM

Hřebíky Bostitch PT hladké

do hřebíkovaček Bostitch F33PT, F33PTSM, materiál pozinkovaná ocel, typ hřebíku PT, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 33°, Ø3,1 mm, délka 90 mm, 2200 ks/bal.



bal.
od 1111,-
od 919,- bez DPH

Hřebíky KMR D34 BK

materiál ocel, typ hřebíku D34, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, 2000 ks/bal., 2× plyn

typ, průměr×délka	položka	MJ	s DPH
kroužkové, 2,9×65 mm	0WBSB	bal.	1111,-
kroužkové, 3,1×90 mm	4UNGP	bal.	1399,-
hladké, 3,1×90 mm	CL23G	bal.	1399,-



bal.
od 1399,-
od 1157,- bez DPH

Hřebíky Paslode NFP 34°

do hřebíkovačky Paslode IM350, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, plyn

typ, průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
kroužkové, 2,8×63 mm, 3300 ks	53A23	bal.	1666,-
hladké, 3,1×90 mm, 2200 ks	642H4	bal.	1399,-

+ 1 bal. = 4 body



bal.
od 3111,-
od 2572,- bez DPH

Hřebíky Paslode F-Pack 34°

do hřebíkovaček Paslode IM90Ci/Xi, IM100Ci/Xi, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy RoundDrive, úhel 34°, plyn

typ, průměr×délka, balení	položka	MJ	s DPH
kroužkové, 2,8×63 mm, 3750 ks	642B2	bal.	3333,-
kroužkové, 3,1×90 mm, 2500 ks	642B6	bal.	3222,-
hladké, 3,1×90 mm, 2500 ks	629Z9	bal.	3111,-



pár
od 22,10
od 18,30 bez DPH

Rukavice Ardon Buck Black

dlaň a prsty máčené polyuretanem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131X, materiál polyester (PES), tloušťka 1,1 mm, barva černá, dostupné velikosti 9–11

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	W54S7	pár	22,10
12 párů	FZ48R	bal.	221,-



pár
od 35,50
od 29,40 bez DPH

Rukavice Ardon Blade

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), barva šedá/červená, dostupné velikosti 8–10

balení	položka	MJ	s DPH
1 pár	A77KA	pár	35,50
12 párů	GY4W6	bal.	425,-

UKAŽICE



pár
51,20
42,30 bez DPH

3TSH1

Rukavice DEK Petrax

dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PE), tloušťka 1,7 mm, barva žlutozelená, dostupné velikosti 8–11



pár
82,40
68,10 bez DPH

7PCPD

Rukavice Ardon Hobby

manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, barva modrá, dostupné velikosti 8–10

DEK



pár
88,40
73,10 bez DPH

RVLW8

Rukavice DEK Screen Touch

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, prodyšné, norma EN 388, EN 407, třída 4121A, X1XXXX, materiál nylon (Ny), spandex, barva šedá, dostupné velikosti 9–11



pár
137,-
113,- bez DPH

409TH

Rukavice ATG MaxiFlex Ultimate AD-APT-874

dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1 mm, barva šedá, dostupné velikosti 9 a 10



pár
142,-
118,- bez DPH

JF03S

Rukavice ATG MaxiDex 19-007

celomáčené nitrilem, pletená manžeta, nepromokavé, norma EN 388, EN 374, třída 3111A, materiál nylon (Ny), tloušťka 0,75 mm, barva modrá, dostupné velikosti 9 a 10

DEK



pár
258,-
214,- bez DPH

K6FVK

Rukavice DEK August

elastická manžeta na suchý zip, vycpávky v dlani eliminují otoky, norma EN 388, EN 407, třída 3113X X1XXXX, materiál polyester (PES), obrácená kozinka, dostupné velikosti 9 a 10



ks
od 212,-
od 176,- bez DPH

Tričko Ardon Trendy

zdvojené lemy na rukávech na spodním dílu, střih štíhlý delší, materiál 95% česaná bavlna, 5% elastan, gramáž 180 g/m², dostupné velikosti M až 2XL

barva	položka	MJ	s DPH
červená	FPWP7	ks	212,-
navy	723W2	ks	241,-
antracit	5H076	ks	241,-

PRACOVNÍ OBLEČENÍ

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
853,-
705,- bez DPH

U734N

Šortky Ardon Urban+

trojitě prošití v namáhaných partiích, reflexní prvky, norma EN 13688, materiál 65% polyester (PES), 35% bavlna, kanvas, Tabiflex, gramáž 270 g/m², barva černá, dostupné velikosti 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60



ks
935,-
773,- bez DPH

HPD9C

Šortky Ardon Refiwan

elastický pas, 4 kapsy, reflexní prvky a pruhy, norma EN 13688, materiál 58% bavlna, 40% polyester (PES), 2% uhlíkové vlákno, Refiwan®Fibre, gramáž 220 g/m², barva tmavě šedá, dostupné velikosti 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62



ks
1 174,-
970,- bez DPH

N98Y5

Mikina Ardon 3DBreathe melange

celorožepinací, funkce 3DBreathe, 3 kapsy, norma EN 13688, materiál 100% tkaný polyester, 95% polyester a 5% spandex, gramáž 250/320 g/m², barva šedá/černá, dostupné velikosti M, L, XL, 2XL



ks
1 339,-
1 107,- bez DPH

U1253

Kalhoty Ardon R8ED+

elastický pas, zesílená kolena (lze vložit nákoleníky), 10 kapes, norma EN 13688, střih sportovní, materiál 65% polyester (PES), 35% bavlna, gramáž 245 g/m², barva černá, dostupné velikosti 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60



pár
1 051,-
868,- bez DPH

6R2TG

Polobotky bezpečnostní Ardon Brimic

bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál MICROFIBER (svršek), mesh (podšívka), PU/PU, dvousložkový nástřík (podešev), tužinka sklolaminát, stélka EVA s amortizační konstrukcí, barva černá/žlutá, dostupné velikosti 42, 43, 44, 45, 46



pár
1 334,-
1 102,- bez DPH

H5U2M

Obuv kotníková Ardon Rover

bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál nubuk (svršek), mesh (podšívka), PU/guma (podešev), tužinka kompozit, stélka kevlar, barva černá, dostupné velikosti 42, 43, 44, 45, 46

ARDON



Kříž reflexní Ardon
elastický kříž s reflexními prvky, nastavitelná šířka i délka pásků, norma vybrané požadavky EN 13356 mimo užívání za deště, šířka 4 cm / 1,3 cm reflexní pásky, velikost uni

ks
od 208,-
od 172,- bez DPH

barva	položka	MJ	s DPH
žlutá	7PLXV	ks	219,-
oranžová	1LTFR	ks	208,-

ARDON



Nákolníky plastové Ardon Joe
pro vyšší komfort a ochranu při práci, do montérkových kalhot, norma EN 14404, materiál etylenvinylacetát (EVA), barva černá, velikost univerzální, 2 ks/bal.

pár
195,-
161,- bez DPH

432H3

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY



DOPORUČUJEME

ks
1 304,-
1 078,- bez DPH

52D48

Souprava vymešovací Kratos Safety FA8000100
celotělový postroj FA1010200, spojovací prostředek FA4050015, 2 karabiny FA5010117, norma EN 354, EN 361, EN 362, materiál polyester (PES), polyamid, ocel, barva šedá/černá, přepravní taška



Hrábě kovové s násadou
materiál kovaná ocel, dřevěná násada, počet zubů 14, délka 1 600 mm, barva zelená

ks
199,-
165,- bez DPH

262N4

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ



Lopata hliníková s násadou malá
materiál hliník, dřevěná násada, šířka 260 mm, výška 290 mm, délka 1 300 mm

ks
249,-
206,- bez DPH

349H3

EN PRO



Koště silniční s násadou ENPRO
PVC vlákna 1 mm, materiál dřevo, dřevěná násada, šířka 340 mm, tloušťka 70 mm, barva zelená

ks
259,-
215,- bez DPH

45U24

FESTA




Rýč špičatý s násadou Festa Steel
pro práci v těžkém terénu, materiál ocel, PH-Y rukojeť, kovová násada, tvrdost 40 HRC, šířka 190 mm, výška 280 mm, délka 1 200 mm, hmotnost 1,95 kg

ks
469,-
388,- bez DPH

249A4

DEK



Pás upínací ráčnový 5t, 6m
k bezpečnému zajištění břemen při přepravě nebo skladování, homologace TÜV/GS, nosnost 5 000 kg, šířka 50 mm, délka 6 m

ks
309,-
256,- bez DPH

45C34

EN PRO



Lano průmyslové ø 12 mm
40 pramenů, materiál polypropylen (PP), nosnost 2 142 kg, ø 12 mm, délka 25 m

ks
549,-
454,- bez DPH

0RDDP

EN PRO



Lano průmyslové ø 14 mm
dynamické, materiál 80% PAD, 20% POP, nosnost 1 600 kg, ø 14 mm, délka 25 m, hmotnost 2,1 kg

ks
569,-
471,- bez DPH

84F84

EN PRO



Kladka zednická Brano C
k ručnímu zvedání a spuštění volných břemen pomocí polyamidového nebo textilního lana, typ hák, nosnost 250 kg, hmotnost 1,9 kg

ks
999,-
826,- bez DPH

54M46

DEK



Váleček nivelační
k odvodušnění samonivelačních nátěrů, kovový držák, otvor na tyč, plastová rukojeť, ø 69 mm, šířka 250 mm, výška vláken 12 mm, hmotnost 0,33 kg

ks
289,-
239,- bez DPH

49M99

DEK



Plachta zakrývací Profi 3x4 m
k dočasnému zakrytí, odolná oteřu a plísňím, oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (PE), gramáž 140 g/m², šířka 3 m, délka 4 m, plocha 12 m², barva modrá/stříbrná, hmotnost 1,68 kg

ks
299,-
248,- bez DPH

34T45

DEK



Plachta zakrývací STANDARD 6x8 m
k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², šířka 6 m, délka 8 m, plocha 48 m², barva modrá/stříbrná, hmotnost 3,84 kg

ks
589,-
487,- bez DPH

JA3W5

DEK



Hadice DEK HZ100
PVC duše, ovin PES přízi, PVC obal, materiál PVC, gramáž 115 g/m, ø 12,7/17,1 mm (vnitřní/vnější), velikost 1/2", barva zelená

délka	položka	MJ	s DPH
25 m	542K3	ks	699,-
50 m	65C84	ks	1 299,-

ks
od 699,-
od 578,- bez DPH

STANLEY



Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421
kovová vodící lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm

ks
109,-
90,10 bez DPH

■ 226A4

STANLEY

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

STANLEY



Čepele odlamovací Stanley FatMax 2-11-718
6 segmentů, indukčně kalené ostří, vysoká pružnost, materiál uhlíková ocel, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

bal.
59,00
48,80 bez DPH

■ 388S2

STANLEY



Nůž s vysouvací čepeří Stanley FatMax Xtreme 0-10-789
posuvník na dvě čepele, zámek, zásobník na 5 čepeří, materiál kov, pogumovaná rukojeť, délka 180 mm, 4 ks čepeří

ks
279,-
231,- bez DPH

■ 525R3

FESTA



Nůž na minerální vatu Festa 332N9
dvojí hrubost ostří na různé druhy a hustoty minerální vaty, materiál ocel, plastová rukojeť, délka čepele 330 mm

ks
96,00
79,40 bez DPH

■ 332N9

DEK



Kladivo pokrývačské DEK Fiberglass
zdrsňená úderová plocha, protiskluzová úprava a rozšíření na konci, zářez s magnetem, vyťahovač hřebíků, materiál ocel, gumová rukojeť, sklolaminátová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,91 kg

ks
249,-
206,- bez DPH

■ 292T6

DEK



Kladivo pokrývačské DEK Monolit
zdrsňená úderová plocha, zářez s magnetem, vyťahovač hřebíků, rozšíření na konci proti vyklouznutí, materiál ocel, gumová rukojeť, kovová násada, hmotnost hlavy 0,6 kg, hmotnost 0,87 kg

ks
459,-
380,- bez DPH

■ 292V6

STANLEY



Kladivo tesařské Stanley FatMax AntiVibe 1-51-937
hladká úderová plocha, zahnuté čelisti k vyťahování hřebíků, materiál ocel, dvoukomponentní rukojeť, kovová násada, hmotnost 0,6 kg

ks
999,-
826,- bez DPH

■ 289H6

FESTA



Kleště klempířské Festa 543H4
vyhnuté čelisti o 45°, materiál uhlíková ocel, poplastovaná rukojeť

ks
379,-
314,- bez DPH

■ 543H4

DEK



Páčidlo/vyťahovač hřebíků DEK Y4WZX
plochý konec, materiál kovaná ocel, délka 800 mm

ks
249,-
206,- bez DPH

■ Y4WZX

DEK



Palice gumová bílá DEK 264P2
k vyrovnávání obkladů a dlažeb, bílá část nešpiní obklady, materiál pryž, gumová rukojeť, kovová násada, ø 65 mm, délka 330 mm, barva bílá, hmotnost 0,95 kg

ks
249,-
206,- bez DPH

■ 264P2

DEK



Palice 223P2
oboustranná kovaná hlavice se zkosenými hranami, kruhový klín, materiál kovaná uhlíková ocel, dřevěná rukojeť, dřevěná násada, délka 610 mm, hmotnost 3 kg

ks
499,-
413,- bez DPH

■ 223P2

FESTA



Kleště rychlostavitelné (Siko) Festa 232B2
nastavení požadované rozteče jednou rukou (tlačítkem), tvar čelisti s broušenými zuby, materiál CrVa ocel, pogumovaná rukojeť, délka 300 mm, hmotnost 0,65 kg

ks
299,-
248,- bez DPH

■ 232B2

DEK



Pila na pórobeton DEK CW6LL
k řezání pórobetonových tvárnic a příčekovek, teflonový povrch pro snížení tření při řezání, kalené zuby, materiál ocel, plastová rukojeť, počet zubů 17, délka 640 mm

ks
349,-
289,- bez DPH

■ CW6LL

Pilana



Pila ocaska Pilana 5286.A
na dřevo, překližku, dřevotřískové, dřevovláknité a sádrokartonové desky, variabilní ozubení (malé/velké zuby), zuby se třemi řeznými hranami, dvoukomponentní rukojeť, tvrdost 64 HRC, délka 450 mm

ks
279,-
231,- bez DPH

■ 284N8

STANLEY



Pila skládací Stanley FatMax FMHT0-20559
zuby broušené do 3 vrcholů, uzamčení čepele ve 3 pozicích (90°, 135° a 180°), dvoukomponentní rukojeť, zuby na palec 8

ks
279,-
231,- bez DPH

■ 466R6

FESTA



Rezačka dlažby Festa 6TJUG
k řezání obkladů a dlažeb max. délky 1 300 mm, diagonální řez max. rozměr dlaždice 920×920 mm, max. tloušťka řezaného materiálu 19 mm, pojezdová lišta pro přesné vedení hlavy v řezu, pojezdová řezná hlava rezačky se 12 ložisky, síla lomu až 1 200 kg, hmotnost 28,25 kg

ks
9 890,-
8 174,- bez DPH

■ 6TJUG

DEK



ks
119,-
98,40 bez DPH

64A65

Lžice vymazávací (štukatérská) DEK LN30

k dokončovacím pracím, k práci v rukavicích, materiál nerezová ocel, gumová rukojeť, šířka 100 mm

RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DEK



ks
159,-
132,- bez DPH

368K3

Hladítko nerezové hladké DEK HN20

k natahování sádrových omítek a vyplňování spár tmelem u SDK konstrukcí, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 280 mm

FESTA



ks
199,-
165,- bez DPH

458P3

Hladítko brusné dřevěné Festa

ke škrábání a vyrovnávání polystyrenu, lepené brusivo, materiál dřevo, plastová rukojeť, šířka 180 mm, délka 400 mm, zrnitost 16, hmotnost 0,8 kg

DEK



ks
189,-
157,- bez DPH

53E49

Škrabák na pórobeton jemný DEK PR ke škrábání pórobetonu, jemné zuby, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90 mm, délka 450 mm




ks
239,-
198,- bez DPH

0484Z

Drát vázací

ke svazování betonářských sítí, roxorů, tříminků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ϕ 1,2 mm, barva černá, hmotnost 2 kg



bal.
279,-
231,- bez DPH

35U62

Úvazek fixační

na vázání betonářské výztuže a jiné svazování, materiál ocelový drát, ϕ 1,25 mm, délka 140 mm, barva černá, 1 000 ks/bal.




ks
699,-
578,- bez DPH

83L96

Vazač úvazků spirálový C1

na vázání fixačních úvazků, betonářské výztuže, pytlů apod.

HORIZONT



ks
od 349,-
od 289,- bez DPH

Lať stahovací trapézová

Horizont SLT

hliníkový trapézový vyztužený profil, plastové koncovky

délka	položka	MJ	s DPH
1 500 mm	95L69	ks	349,-
2 000 mm	252V8	ks	389,-

STANLEY



ks
649,-
537,- bez DPH

5UGNK

Sponkovačka

Stanley FatMax FMHT70443-0

pro spony typu A (6–14 mm), pro hřebíčky typu J s hlavičkou (12–15 mm), uzamykatelná rukojeť, materiál hliník, plastová rukojeť, typ sponky A

STANLEY



bal.
225,-
186,- bez DPH

628V8

Spony Stanley G 1-TRA706-5T

k zatěžovému upevnění fólií, koberců, kartonů či střešních krytin, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, šířka 10,6 mm, výška 10 mm, tloušťka 1,25 mm, 5 000 ks/bal.

DEK



ks
449,-
372,- bez DPH

46A88

Pistole na PU pěnu DEK PT02 PROFÍ

k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, kartonů či střešních krytin, materiál galvanicky pozinkovaná ocel, typ sponky 140, šířka 10,6 mm, výška 10 mm, tloušťka 1,25 mm, 5 000 ks/bal.

FESTA



ks
3919,-
3 239,- bez DPH

L2SS0

Svěrák stojanový Festa

přenosný, nožní pedál k utahování, skládací nohy, max. upínací síla 10 kN, materiál ocel, rozvětvení 95 mm, nosnost 250 kg, šířka 980 mm, výška 890 mm, délka 1 070 mm, hmotnost 22 kg



bal.
45,00
37,20 bez DPH

63Z62

Mřížka brusná

k brusným hladítkům při vyhlazování sádrových povrchů, nosná tkanina ze skelných vláken, zrna karbid křemíku, šířka 93 mm, délka 290 mm, zrnitost 120, 10 ks/bal.



ks
79,00
65,30 bez DPH

46E34

Fréza plastová do polystyrenu

k zahlubování děr pro izolační zátky průměru 65 mm do polystyrenové izolace, materiál plast, upínací systém šestihranná stopka (HEX), průměr stopky 6,35 mm (1/4"), ϕ 65 mm, hmotnost 0,04 kg

ENPRO



bal.
299,-
248,- bez DPH

Y45DN

Talířek plastový ENPRO

ke kotvení izolačního materiálu (polystyren, minerální vata) vrutem do dřevostaveb, tepelněizolační, materiál polypropylen (PP), ϕ 60 mm, 100 ks/bal.



ks
339,-
281,- bez DPH

82A64

Úhelník truhlářský

opěrné rameno z černě eloxovaného hliníku, stupnice v mm, materiál tvrzená pružinová ocel, přesnost měření 0,5 mm, šířka 210 mm, délka 500 mm



Bruska podlahová víceúčelová ø 400 mm
lehká víceúčelová bruska určená převážně k úpravě povrchů před aplikací dalších vrstev, lehkému přebroušení nebo srovnání nerovností na betonu, anhydritu nebo dřevě

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0060	den	875,-	700,-	48,-

TOP PRODUKT

pronájem/den
od 700,-
od 578,- bez DPH
garance 48,-/den



pronájem/mm
od 36,00
od 29,80 bez DPH
garance od 6,-/mm

Příslušenství pro víceúčelovou podlahovou brusku
příslušenství pro víceúčelovou podlahovou brusku, pro čištění podlah a finálních povrchů, broušení finální i podkladní vrstvy z různých materiálů

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
brusný kámen - karborund	PSK0201	mm	216,-	216,-	-
unašeč čistících kotoučů	PSK0201	den	114,-	114,-	6,-
unašeč - brusný agregát 4kotoučový	PSK0201	den	535,-	535,-	36,-
unašeč - čistící kartáč PPN - střední (cena je účtována za mm úbrusu)	PSK0201	den	97,80	97,80	6,-
nádř 10l na vodu a chemii	PSK0201	den	56,60	56,60	-
unašeč brusných papírů	PSK0201	den	36,00	36,00	-



Bruska podlahová ø 270 mm
výkonná jednokotoučová bruska na broušení betonových a anhydritových ploch, broušení s minimálním odstupem od kraje, jednoduchá obsluha, robustní konstrukce, bruska se používá s průmyslovým vysavačem HTC

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0058	den	970,-	774,-	61,-

pronájem/den
od 774,-
od 639,- bez DPH
garance 61,-/den



Bruska podlahová ø 400 mm
výkonná jednokotoučová bruska k broušení betonových a anhydritových ploch, jednoduchá obsluha, robustní konstrukce

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0059	den	1242,-	991,-	61,-

pronájem/den
od 991,-
od 819,- bez DPH
garance 61,-/den



Bruska podlahová planetová ø 450 mm
tři brusné hlavy, zajišťují stabilní broušení povrchů, široký záběr 450 mm, oddělitelná hlava pro přepravu, k použití systémem vysavačem HTC

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0056	den	1307,-	1111,-	73,-

pronájem/den
od 1111,-
od 918,- bez DPH
garance 73,-/den



Bruska podlahová planetová ø 510 mm
profesionální planetová bruska se třemi brusnými hlavami a pracovním záběrem 510 mm, bruska se používá se systémem vysavačem HTC

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0057	den	1852,-	1543,-	109,-

pronájem/den
od 1543,-
od 1275,- bez DPH
garance 109,-/den



Fréza podlahová š. 200 mm
na zdršňování potěrů, betonů a hrubé odstraňování materiálu, hloubka záběru až 3 mm na jeden pojezd, používá se s průmyslovým vysavačem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0168	den	2450,-	2004,-	182,-

pronájem/den
od 2004,-
od 1656,- bez DPH
garance 182,-/den



Fréza podlahová š. 265 mm
k hrubému odstraňování materiálu podlah, zdršňování potěrů a betonů, hloubka záběru až 6 mm na jeden pojezd, používá se s průmyslovým vysavačem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0170	den	4286,-	3451,-	242,-

pronájem/den
od 3451,-
od 2852,- bez DPH
garance 242,-/den

FRÉZOVÁNÍ PODLAH



Fréza podlahová š. 335 mm
k hrubému odstraňování materiálu jako je beton, potěry a asfalt, hloubka záběru až 10 mm na jeden pojezd, používá se s průmyslovým vysavačem, pojezd je zajištěn hydromotorem, frézovací lamely jsou v ceně nájmu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0169	den	7626,-	6234,-	424,-

pronájem/den
od 6234,-
od 5152,- bez DPH
garance 424,-/den



ŘEŠENÍ PRO BROUŠENÍ VŠECH BĚŽNÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- kompletní nabídka brusek, brusných nástrojů a příslušenství
- výběrem specializovaného stroje dosáhnete vysoké efektivity práce
- moderní a výkonné stroje s jednoduchým ovládaním
- průmyslové vysavače pro odsávání a úklid po broušení

	Broušení podlah jemné broušení a rovnání nerovností, jemná stopa po broušení	planetové brusky
	Rychlé plošné broušení a strhávání lepidel a stěrek agresivnější broušení, hrubší stopa po broušení	podlahové brusky
	Frézování odstraní 3 až 10 mm v jednom kroku, vytváří drážky	podlahové frézy
	Broušení stěn schodiškových stupňů a nepřístupných míst	ruční brusky



4h N



pronájem/den
od 186,-
od 153,- bez DPH
garance 12,-/den

Bruska vibrační
vibrační bruska k broušení měkkého a tvrdého dřeva, barev a laků, plynulé nastavení rychlosti broušení

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0063	den	229,-	186,-	12,-

4h N

RUČNÍ BROUŠENÍ



pronájem/den
od 191,-
od 158,- bez DPH
garance 12,-/den

Bruska excentrická
excentrická bruska na měkké a tvrdé dřevo, barvy, laky, nátěry a pro vytvrzené výplňové a tmelové materiály každého druhu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0051	den	235,-	191,-	12,-

4h N




pronájem/den
od 338,-
od 279,- bez DPH
garance 24,-/den

Bruska na beton ø 130 mm
ruční diamantová bruska na lehké broušení betonu a dokončovací práce pomocí leštících padů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0052	den	425,-	338,-	24,-

4h N



pronájem/den
od 469,-
od 387,- bez DPH
garance 30,-/den

Bruska na beton ø 150 mm
bruska na beton na náročném broušení, zdršťování betonu a odstraňování laku a nátěrů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0053	den	589,-	469,-	30,-

4h N



pronájem/den
od 191,-
od 158,- bez DPH
garance 12,-/den

Bruska pásová
profesionální pásová bruska s možností nastavení otáček, vhodná k opracovávání široké škály materiálů, broušení k okrajům, lze připojit externí odsávání, pro pásy 610x100mm

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0055	den	235,-	191,-	12,-

4h N



pronájem/den
od 273,-
od 225,- bez DPH
garance 18,-/den

Bruska AKU multifunkční
k širokému využití, funkce broušení, řezání, ponorné řezání, škrábání, umožňuje vyřezávání v ploše materiálů, výměna nástroje bez nářadí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0002	den	338,-	273,-	18,-

4h N



pronájem/den
od 496,-
od 410,- bez DPH
garance 36,-/den

Bruska na sádkarton
pro broušení sádkartonu a stěrky na sádkarton nebo k odstraňování zbytků tapet, vhodná pro práci na stěně i stropě

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0054	den	610,-	496,-	36,-

4h N



pronájem/den
od 349,-
od 288,- bez DPH
garance 24,-/den

Vysavač průmyslový 40-60l/s
průmyslový vysavač k odsávání prachu při broušení, řezání, drážkování, vrtání a suchém jádrovém vrtání a odstraňování kalu při jádrovém vrtání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0648	den	436,-	349,-	24,-

4h N



pronájem/den
od 687,-
od 567,- bez DPH
garance 48,-/den

Vysavač průmyslový 100-120l/s
výkonný dvoumotorový vysavač k odsávání prachu při broušení s podlahovými bruskami a frézami, stroj používá Longopac systém na sběr prachu, je vybaven filtrem HEPA 13 a antistatickou hadicí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0646	den	850,-	687,-	48,-

4h N



pronájem/den
od 512,-
od 423,- bez DPH
garance 36,-/den

Vysavač průmyslový 120-150l/s
výkonný průmyslový vysavač na mokré a suché vysávání, vhodný k odsávání kalu při jádrovém vrtání a řezání s vodním výplachem

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0647	den	621,-	512,-	36,-

4h N



pronájem/den
od 360,-
od 297,- bez DPH
garance 24,-/den

Separátor prachu
zapojitelný mezi podlahovou brusku a vysavač, zachytává větší a těžší částice broušeného materiálu (odtržené části, kamínky, úlomky apod.) vzniklé broušením a významně zvyšuje výkon a kapacitu vysavače

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0514	den	458,-	360,-	24,-

N



pronájem/den
od 556,-
od 459,- bez DPH
garance 36,-/den

Čistička vzduchu 2000 m³/h
k zachycení prachu během stavebních prací, interiérových demolic, broušení nebo jiných prašných činností, zajišťuje vhodné pracovní prostředí a usnadňuje následný úklid prostor

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0712	den	697,-	556,-	36,-

ČIŠTĚNÍ A VYSÁVÁNÍ

TIP ODBORNÍKA
Martin Kučera
produkt manažer divize Půjčovna

MÉNĚ PRACHU NA STAVBĚ, VÍCE VÝKONU PŘI PRÁCI.

Při broušení, interiérových demolicích nebo dalších prašných pracích se vyplatí myslet nejen na samotné nářadí, ale i na čistotu pracovního prostředí. **Čistička vzduchu** z nabídky DEK půjčovny zachycuje prachové částice přímo z ovzduší, pomáhá vytvářet vhodné pracovní podmínky a zároveň usnadňuje následný úklid. Hodí se zejména do uzavřených prostor, při rekonstrukcích, broušení stěrek, betonu nebo sádkartonu. DEK půjčovna nabízí model **Hilti AIC 2000** s průtokem vzduchu 1 600 m³/h. Stejně praktický je i **separátor prachu** k vysavači. Zapojuje se mezi brusku a vysavač a zachytává větší a těžší částice materiálu, jako jsou úlomky, kamínky nebo hrubší prach. Tím významně zvyšuje výkon i kapacitu vysavače a pomáhá omezit zanášení filtru. Největší přínos má při broušení podlah, frézování a dalších náročnějších aplikacích, kde vzniká velké množství odpadu. Na stavbě tedy platí jednoduché pravidlo: kde vzniká prach, tam má své místo nejen vysavač, ale často i čistička vzduchu a separátor. Výsledkem je čistší pracoviště, plynulejší práce a menší zátěž pro obsluhu i techniku.



NÁŠ TIP

pronájem/den
od 447,-
od 369,- bez DPH
garance 24,-/den




AKU

Laser rotační samonivelační

na přenosy stavebních linií, zarovnávání sloupů, vyrovnávání bednění, výkopů, spádování terénu a vyměřování pravých úhlů pro bednění, sklon v jedné rovině, provozní rozsah s laserovým přijímačem 800 m

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0283	den	545,-	447,-	24,-

pronájem/den
od 43,60
od 36,00 bez DPH
garance od 7,-/den



Příslušenství pro rotační samonivelační laser

příslušenství k rotačnímu samonivelačnímu laseru

typ	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
lať nivelační	PSK0280	den	54,50	43,60	6,-
stativ klikový	PSK0282	den	164,-	131,-	12,-
stativ automatický	PSK0281	den	175,-	142,-	18,-



pronájem/den
od 284,-
od 234,- bez DPH
garance 18,-/den

AKU

Laser multiliniový

multiliniový laser se 3 liniemi vhodný pro vymezení sádkartónářských příček na podlahách, stropích a stěnách, přenášení referenčních výškových bodů, svislé vyrovnávání potrubí, nivelaci zásuvek a vyrovnávání dveří, oken, výborně viditelný zelený paprsek

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0277	den	338,-	284,-	18,-



pronájem/den
od 828,-
od 684,- bez DPH
garance 55,-/den

AKU

Laser potrubní

k měření, přenášení a kontrolu úrovní a sklonu při nejrůznějším pokládání potrubí

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0279	den	1035,-	828,-	55,-



AKU

pronájem/den
od 284,-
od 234,- bez DPH
garance 18,-/den

Kamera inspekční – endoskop 1,2 m

akumulátorová inspekční kamera k náhledům do nepřístupných částí konstrukcí, skupin a otvorů, osvětlení a možnost uložit snímek na SD kartu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0222	den	338,-	284,-	18,-



AKU

pronájem/den
od 1242,-
od 1026,- bez DPH
garance 121,-/den

Kamera inspekční – endoskop 16 m

kamerový systém s vysokým rozlišením k inspekci dutin, nepřístupných míst a potrubí, záznam a reprodukce průběhu inspekce na videu nebo na fotografii

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0105	den	1471,-	1242,-	121,-

ROTAČNÍ LASER, KTERÝ ZRYCHLÍ KAŽDÉ VYTYČENÍ

Potřebujete přesně a rychle vytyčit výšky, spády nebo pravé úhly? Moderní rotační laser vám umožní zvládnout práci rychleji, přesněji a často i jedním člověkem.



Proč ho mít na stavbě?

- jednoduché ovládání – práce jedním tlačítkem, ideální pro jednoho pracovníka
- dosah až 800 m (s přijímačem) – vhodné i pro větší stavby
- digitální zadání a kontrola sklonu – přesné spádování bez chyb
- automatické vyrovnání – rychlejší a jednodušší práce

Chytré funkce

- dálkový ovládač a přijímač v jednom (2v1)
- digitální odečet výškových rozdílů
- platforma Nuron – sledování nářadí a stav baterie



Přesnost a odolnost

- přesnost $\pm 1,5$ mm na 30 m
- robustní konstrukce s hliníkovým jádrem
- odolnost proti nárazům a prachu/vodě (IP 66)
- spolehlivé měření i v náročných podmínkách – díky pulzní technologii

Kde ho využijete

- bednění a betonáže – přesné výšky a roviny
- výkopy a terénní úpravy
- svislé konstrukce a fasády
- spádování ramp, parkovišť a potrubí
- vyměřování pravých úhlů

4h N



pronájem/den
od 98,10
od 81,00 bez DPH
garance 6,-/den

AKU

Měřič vzdálenosti laserový

moderní laserový dálkoměr, funkce „zced“ (plocha), „minimum“ a „maximum“, trvalé měření, nepřímé měření délky, funkce sčítání a odečítání

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0318	den	126,-	98,10	6,-

4h N



pronájem/den
od 131,-
od 108,- bez DPH
garance 12,-/den

AKU

Vlhkoměr stavební

k měření vlhkosti stavebních materiálů, ideální pro sledování průběhu vysychání podlah, zdí a povrchů, měření bez poškození povrchu

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0605	den	164,-	131,-	12,-

DIAGNOSTIKA

4h N



pronájem/den
od 240,-
od 198,- bez DPH
garance 18,-/den

AKU

Teploměr infračervený

aku infračervený teploměr pro bezdotykové měření teploty

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0554	den	300,-	240,-	18,-

4h N



pronájem/den
od 251,-
od 207,- bez DPH
garance 18,-/den

AKU

Detektor materiálů multifunkční

detekuje železná a neželezná kovy, vedení pod napětím, plastové trubky naplněné vodou a zabudované dřevěné konstrukce

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0093	den	305,-	251,-	18,-

4h N



Pily stolové

profesionální přesné a výkonné stolové pily k řezání cihel, dlažeb, kamene a dalších materiálů ve stavebnictví

průměr kotouče	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
350 mm	PSK0417	den	512,-	399,-	36,-
700 mm	PSK0418	den	730,-	578,-	48,-
700 mm portálová	PSK0419	den	774,-	610,-	48,-

pronájem/den
od 399,-
od 330,- bez DPH
garance od 37,-/den

ŘEZÁNÍ

4h N



pronájem/den
od 458,-
od 378,- bez DPH
garance 30,-/den

Pila rozbrušovací s odsáváním

na řezání železobetonu, žuly, obrubníků, stavebních desek, cihel a zdicích tvárnic, ideální k vyřezávání a zvětšování montážních otvorů na okna, dveře a šachty, suché i mokré řezání

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0415	den	572,-	458,-	30,-

4h N



pronájem/den
od 632,-
od 522,- bez DPH
garance 36,-/den

Pila rozbrušovací benzínová ø 400 mm

výkonná pila pro řezání obrubníků, kamenné dlažby, kanalizačních trubek a potrubí, řezání malých otvorů a průchodů nebo k bourání, umožňuje řezání za sucha i s vodním chlazením

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0414	den	785,-	632,-	36,-

4h N



Pily kotoučové

k řezání desek, prken, rámu, trámů a kovu, provádí kolmé řezy a šikmé řezy, na tesářské práce a práce se dřevem

průměr kotouče	položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
165 mm AKU, kov	PSK0497	den	371,-	295,-	18,-
190 mm, dřevo	PSK0406	den	218,-	175,-	12,-
190 mm AKU, dřevo	PSK0500	den	327,-	262,-	18,-
230 mm, dřevo	PSK0407	den	338,-	273,-	18,-

pronájem/den
od 175,-
od 144,- bez DPH
garance od 13,-/den

4h N



pronájem/den
od 327,-
od 270,- bez DPH
garance 18,-/den

Fréza drážkovací

k vyřezávání drážek na elektrické i další vedení do všech běžných zdicích materiálů

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0164	den	403,-	327,-	18,-

4h N



pronájem/den
od 349,-
od 288,- bez DPH
garance 24,-/den

AKU

Pila osaska AKU NURON

akumulátorová mečová pila určená k řezání při demolicích, nenosných kovových dílů, vyřezávání okenních rámu a obecné řezání ve stavebnictví

položka	MJ	1-7 dní	od 8 dní	garance
PSK0636	den	458,-	349,-	24,-

BEDNĚNÍ



NÁŠ TIP

pronájem/den
od 1 019,-
od 842,- bez DPH

Sestava stropního bednění 45 m²

pro bednění půdorysně jednoduchých pravoúhlných stropů max. tloušťky stropní desky 30 cm, pro čtvercové a obdélníkové půdorysy 9-45 m², s délkou jedné stěny 3-5 m a 3-9 m s délkou stěny druhé, sestava bez desek nebo třívrstvá bednicí deska ze smrkového dřeva pro vysoké nároky na beton, rozměry 250x2,1x50 cm

typ	položka	MJ	1-45 dní	od 46 dní
sestava bez desek	PSK0755	den	1 132,-	1 019,-
desky bednicí 30 ks	PSK0048	den	309,-	247,-

NA BETON DOBRÁ VÝPŮJČKA

Pronajměte si v období od 1.4. do 30.6.2026 sestavu stropního bednění a získáte **voucher do naší půjčovny v hodnotě 500 Kč** a legendární **Beton**.



BETON
BECHEROVKA
A TONIC
ZDARMA



Více informací najdete na go.dek.cz/ dobavypujcka nebo v aplikaci DEK CZ.

+ 2000 Kč = 1 bod

NULB4

Dlažba betonová BEST KLASIKO standard brilant

mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, uložení na paletě neskladba, povrch standard, barva brilant, spotřeba 50 ks/m², 100×200×60 mm, 1 vrstva=0,96 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

BEST.



+ **PÍSEK ZDARMA**
1 PALETA = 1 PÍSEK
DEK ZP310

m²
489,-
405,- bez DPH



+ 1 ks = 4 body

1309M

Nátěr fasádní weberton PROtect

vodou ředitelný fasádní nátěr se zvýšenou odolností proti nárůstu mikroorganismů, s výbornou možností čištění povrchu, BI00, interiér i exteriér, spotřeba 0,35–0,7 kg/m², 15 kg/bal.

TOP PRODUKT

ks

4041,-
3340,- bez DPH



weber
SAINT-GOBAIN

PSK0060

Bruska podlahová víceúčelová ø 400 mm

lehká víceúčelová bruska určená převážně k úpravě povrchů před aplikací dalších vrstev, lehkému přebroušení nebo srovnání nerovností na betonu, anhydritu nebo dřevě

TOP PRODUKT

pronájem/den

od 700,-

od 578,- bez DPH

garance 48,-/den




DOPORUČUJEME

m²

58,90
48,70 bez DPH



NOVINKA



DOPORUČUJEME

ks

147,-
122,- bez DPH

DEK

+ 12 ks = 1 bod

0CYFS

Lepidlo DEKFIX FX007

extrémně silné lepidlo s okamžitou přilnavostí a vysokou počáteční přidržitostí 500 kg/m², na bázi polymerů bez obsahu rozpouštědel, vodotěsné, rychle vytvrzující, barva bílá, 290 ml/bal.

DEK

MT60X

+ 100 m² = 1 bod

Textilie separační FILTEK V Control

separační elektricky vodivá netkaná textilie ze skleněných vláken a pojiva probarveného černým pigmentem, do konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, plošná hmotnost 120 g/m², barva černá, šířka 2 m, délka 100 m, 200 m²/role



Registrujte se
a získejte výhody
stálých zákazníků.



DEK půjčovna ve vaší
kapse. **Stáhněte si**
mobilní aplikaci DEK CZ.



101 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

B Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Bystřice nad Pernštejnem, Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice (voda-topení-sanita), České Budějovice Planá, Český Brod Chrástany, Český Krumlov, Český Těšín, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, Hustopeče u Brna, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Moravská Třebová, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník, Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Přiluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou **Aktuální kontakty naleznete na: dek.cz/kontakty**

Nevíte si rady? Kontaktujte
naše Zákaznické centrum:

☎ 510 000 100

✉ stavebniny@dek.cz

dek.cz