# DEK

## STAVEBNINY

ELEKTROMATERIÁL

VODA TOPENÍ SANITA

NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

BARVY A LAKY

PŮJČOVNA

**ATRAKTIVNÍ CENY PRO ŘEMESLNÍKY A STAVEBNÍKY**




**TOP PRODUKT**

pronájem/den

**od 2 287,-**

od 1 890,- bez DPH

garance 333,-/den

PSK0337

### Minirypadlo 2 t

Více na str. 36.

95D83

**Omítka silikonová Cemix 2727 ACTIVCEM**

Více na str. 15.

**+PENETRACE ZDARMA**



ks

**1 969,-**

1 627,- bez DPH




626P3

**Pila Alligator DeWALT DWE398**

Více na str. 29.

**TOP PRODUKT**

ks

**9 499,-**

7 851,- bez DPH







**NÁŠ TIP**

m²

**223,-**

185,- bez DPH

2JRD8

**Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený**

Více na str. 6.



**TOP PRODUKT**

ks

**46,00**

38,10 bez DPH

46BUK

**Cihla broušená KM Beta Profiblok 300 P P10**

Více na str. 4.

Nabídka platí od 1. 9. do 27. 9. 2026.

Nákupem označeného zboží sbíráte body do věrnostního programu.

31. 8. – 30. 10.

# Startujeme!

# ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2026

věrnostní program

Více informací na **dek.cz/stedra**

## Inspirujte se kvalitním obsahem, tipy, návody a radami odborníků.

**Nově na dek.cz**



**dek.cz/clanky**




## PŘIJĎTE SI K NÁM PŮJČIT NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKU

Vážení zákazníci,

do podzimní stavební sezóny pro vás DEK půjčovna připravila nabídku, ve které nechybí hned několik zajímavých novinek. I letos platí, že se nesoustředíme pouze na výhodné podmínky nájemného, ale především na kvalitu a moderní výbavu nabízených strojů.

Zásadní změnou je pro nás dostupnost. Větší stroje – minirypadla, nakladače, dumpery nebo plošiny – jsme z části přesunuli z dep přímo na naše pobočky. I techniku nad 2 t tak dnes najdete na více než 40 pobočkách Stavebniny DEK, tedy blíže k vašim stavbám, což výrazně zlepšuje dostupnost a optimalizuje náklady.


Rád bych vás také upozornil na několik produktových novinek. V sortimentu hutnění se jedná např. o ultralehký vibrační pěch s hmotností 30 kg nebo vibrační pěch 70 kg a vibrační reverzní desku 250 kg v bateriovém provedení (AKU). Bateriový pohon oceníte zejména v interiérech, ve výkopech a v husté zástavbě – stroje pracují bez emisí, s nižší hlučností a bez manipulace s pohonnými hmotami.

Další novinkou jsou kolové dumpery s klimatizovanou kabinou a systémem DualView s nosností až 12,5 t. Otočné sedadlo s ovládacím panelem umožňuje obsluze pracovat vždy čelem ke směru jízdy – při nakládce i přepravě materiálu. Výrazně se tím zvyšuje bezpečnost i komfort práce.

Věříme, že vás nová technika osloví a usnadní vám práci na stavbě. Za spolupráci s námi vám navíc poděkujeme hodnotnými dárky v rámci akce „Půjčovat u nás se vyplatí“.

Za divizi Půjčovna vám děkuji za přízeň a přeji mnoho vydařených zakázek v letošní sezóně.

Jan Štelzig
ředitel divize Půjčovna




Nakupujte snadno ve Stavebninách DEK

## Jak nakoupit?

1. osobně v prodejně
2. online na e-shopu dek.cz
3. telefonicky nebo e-mailem – 510 000 100 / stavebniny@dek.cz

Objednané zboží vám vydáme do 10 minut. Případně vám ho rádi dovezeme!

# Zvolte si způsob nákupu

## NÁKUP A VYZVEDNUTÍ V NAŠÍ PRODEJNĚ

### 1 Zastavení na značeném stání

Zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

### 2 Objednání materiálu

Zboží si můžete objednat předem nebo přímo v prodejně. U pokladny nám sdělte číslo svého stání a případně číslo objednávky.

### 3 Nákup v prodejně

Využijte čas do vydání objednávky nákupem drobného zboží v prodejně.

### 4 Zapůjčení strojů a zařízení

Pro potřebné stroje a zařízení se zastavte v naší půjčovně.

### 5 Kvalitní káva pro naše zákazníky

Návštěvu prodejny si zpříjemněte kávou Dallmayr, na kterou vás zveme.

### 6 Výdej zboží

Po kompletaci objednávky vám váš nákup naložíme do auta.

## VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ Z VAŠEHO AUTA

DEK Drive

### 1 Objednávka předem

Vytvořte si předem objednávku zboží a rezervaci v půjčovně. Až vše připravíme, mailem vám pošleme výzvu k vyzvednutí.

### 2 Zastavení na značeném stání

Po příjezdu k prodejně zastavte na libovolném čísle stání a zapamatujte si ho.

### 3 Bezkontaktní odbavení

Odbavte se ze svého auta pomocí odkazu z objednávky. Pokud jste neplatili předem, zaplatíte na pokladně.


### 4 Výdej zboží

Materiál i půjčené stroje vám dovezeme přímo k autu. Lehké zboží si naložíte sami, těžké vám naložíme my.

# KERAMICKÉ ZDIVO

KM BETA

ks **55,70**
46,10 bez DPH



**Cihla broušená**
**KM Beta Profiblok 240 P10**
broušená cihla, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 0,7 W·m$^{-2}$·K$^{-1}$, spotřeba 10,7 ks/m$^2$, hmotnost 16,7 kg/ks, 240×372×249 mm, 72 ks/pal.

| typ | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| na zdicí pěnu | R9LU1 | ks | 55,70 |
| na tenkovrstvou maltu celoplošně | ZZFK6 | ks | 55,70 |
| na tenkovrstvou maltu na žebra | J41HJ | ks | 55,70 |

PŘI ODBĚRU NAD 5 PALET DOPRAVA ZDARMA

KM BETA

**TOP PRODUKT**
ks **46,00**
38,10 bez DPH



**Cihla broušená**
**KM Beta Profiblok 300 P10**
broušená cihla, pevnost v tlaku 10 MPa, součinitel prostupu tepla 0,58 W·m$^{-2}$·K$^{-1}$, spotřeba 16 ks/m$^2$, hmotnost 14,2 kg, 300×247×249 mm, 96 ks/pal.

| typ | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| na zdicí pěnu | 46BUK | ks | 46,00 |
| na tenkovrstvou maltu celoplošně | W1FVA | ks | 46,00 |
| na tenkovrstvou maltu na žebra | U4PBK | ks | 46,00 |

PŘI ODBĚRU NAD 5 PALET DOPRAVA ZDARMA

# PÓROBETONOVÉ ZDIVO

PORFIX

ks **od 31,50**
od 26,00 bez DPH

+ 2 000 Kč = 1 bod




**Příčkovka Porfix P2-500**
na nenosné stěny, příčky, přizdívky a obezdívky, pevnost v tlaku 2 MPa, spotřeba 8 ks/m$^2$

| rozměry, hmotnost, počet na paletě | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 50×250×500 mm, 4,4 kg/ks, 240 ks/pal. | 62A25 | ks | 31,50 |
| 75×250×500 mm, 6,7 kg/ks, 160 ks/pal. | 28A98 | ks | 41,70 |
| 100×250×500 mm, 8,6 kg/ks, 120 ks/pal. | 53A82 | ks | 50,80 |
| 125×250×500 mm, 11,1 kg/ks, 96 ks/pal. | 26A64 | ks | 66,90 |
| 150×250×500 mm, 13,3 kg/ks, 80 ks/pal. | 43A44 | ks | 78,70 |
| 200×250×500 mm, 17,8 kg/ks, 60 ks/pal. | 55A42 | ks | 87,40 |

+ 2 000 Kč = 1 bod

PORFIX

ks **od 115,-**
od 94,90 bez DPH



**Tvárnice Porfix P2-440 PDK**
na obvodové stěny a jako výplň do železobetonových konstrukcí, typ PDK, ke zdění na tenkovrstvou maltu

| rozměry, souč. pr. tepla, hmotnost, počet na paletě | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 250×250×500 mm, 0,368 W·m$^{-2}$·K$^{-1}$, 20 kg, 48 ks/pal. | 33F62 | ks | 115,- |
| 300×250×500 mm, 0,31 W·m$^{-2}$·K$^{-1}$, 24 kg, 40 ks/pal. | 89F28 | ks | 146,- |

# KAMENIVO A LEHKÝ BETON

liapor

bal. **od 190,-**
od 157,- bez DPH




**Kamenivo keramické Liapor**
lehké pórovité kamenivo z přírodního jílu, použití na zásypy, betony a malty, reakce na oheň A1

| frakce, souč. tep. vodivosti, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1–4 mm, 0,11 W·m$^{-1}$·K$^{-1}$, 25 kg/bal. (50 l/bal.) | 65H23 | bal. | 219,- |
| 4–8 mm, 0,10 W·m$^{-1}$·K$^{-1}$, 17,5 kg/bal. (50 l/bal.) | 86P53 | bal. | 190,- |
| 8–16 mm, 0,09 W·m$^{-1}$·K$^{-1}$, 13,8 kg/bal. (50 l/bal.) | 58H46 | bal. | 190,- |

+ 1 650 Kč = 1 bod

liapor

bal. **od 154,-**
od 127,- bez DPH




**Beton lehký Liapor Mix**
rychleschnoucí suchá směs k přípravě lehkého betonu

| typ, frakce, objemová hmotnost, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| Mix Final, 1–4 mm, 900–1 000 kg/m$^3$, 23 kg | 83K48 | bal. | 295,- |
| Mix, 0–8 mm, 800–900 kg/m$^3$, 21 kg | 35P28 | bal. | 281,- |
| Mix Statik, 1–4 mm, 1 400–1 600 kg/m$^3$, 20 kg | M7CVZ | bal. | 154,- |

+ 1 650 Kč = 1 bod

## TIP ODBORNÍKA

**Libor Matěna**
produkt manažer pro hrubou stavbu



### KAMENIVO A LEHKÝ BETON LIAPOR

**Liapor** je lehký granulát z expandovaných jílů ke stavebním účelům, obecně známý jako keramzit. Téměř kulovitá zrna různých velikostí jsou lehká, a přesto neobyčejně pevná. Díky své keramické podstatě jsou chemicky stálá a ekologická. Liapor je skvělou náhradou běžného kameniva. Díky své tepelněizolační schopnosti je ideální na zásyp stropů nebo střech, na vyrovnávací podsyp podlah, do lehkých tepelněizolačních betonů a malt a na řadu dalších aplikací.
**Liapor Mix** je suchá směs v praktických pytlích určená k výrobě lehkého betonu. Stačí přidat vodu a rozmíchat. Vyniká nízkou objemovou hmotností a skvělými tepelněizolačními vlastnostmi. Skládá se z cementu, lehkého keramického kameniva Liapor a přísad. Je vhodný na rekonstrukce vyrovnávacích vrstev podlah, klenbových stropů nebo na izolační, lehké a výplňové vrstvy konstrukcí.

# DEK

## VÁPNO

ks **263,-**
217,- bez DPH

36GFD




**Hydrát vápenný VH090 CL 90-S**
vápenná přísada do omítek a malt, přirozeně protiplísňové vlastnosti, neutralizuje odpadní vodu a kyselé látky, k okamžitému použití, 20 kg/bal.



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

## KOMÍNY SCHIEDEL




ks
**od 27 936,-**
od 23 088,- bez DPH

**Komínová sestava**
**Schiedel Stabil DN 180**
kompletní sestava komína, průměr průduchu 180 mm, napojení kouřovodu 90°, ukončení krycí deskou pro zateplení s přesahem 8 cm

| výška | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 6 m | 1A394 | ks | 27 936,- |
| 7 m | A7RHP | ks | 30 686,- |
| 8 m | 9YL35 | ks | 33 090,- |
| 9 m | 1VW5C | ks | 36 004,- |

DOPRAVA DO PRODEJNY STAVEBNINY DEK 2366 Kč/ks
NEBO DOPRAVA NA STAVBU 2923 Kč/ks

## BEST. ZDĚNÉ PLOTY

+ 2000 Kč = 1 bod



ks
**od 131,-**
od 108,- bez DPH

**Tvárnice plotová**
**BEST MAESTRA arabica**
betonové zdicí tvarovky, mrazuvzdorné, vysoce pevnostní, 5 různých prvků k tvorbě pohledových plotů a zdí, povrch standard, barva arabica

| typ | položka | za ks bez DPH | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|---|
| I | PBK7P | 208,- | ks | 251,- |
| II | 3S6XV | 208,- | ks | 251,- |
| III | 4XBMV | 208,- | ks | 251,- |
| IV | Z3R3Y | 108,- | ks | 131,- |
| V | 3SZYN | 208,- | vrstva | 1503,- |

VE VÍCE BARVÁCH

## BEST. VENKOVNÍ DLAŽBY

+ 2000 Kč = 1 bod

JEN U NÁS



NULB4

**Dlažba betonová**
**BEST KLASIKO standard brilant**
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, uložení na paletě neskladba, povrch standard, barva brilant, spotřeba 50 ks/m², 100×200×60 mm, 1 vrstva = 0,96 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit, cena **480,-**/vrstva s DPH

**+PÍSEK ZDARMA**
1 PALETA = 1 PÍSEK DEK ZP310




m²
**499,-**
413,- bez DPH

## BEST.

+ 2000 Kč = 1 bod



ks
**466,-**
385,- bez DPH

VE VÍCE BARVÁCH

1YL5W

**Deska zákrytová**
**BEST VI rovná arabica**
betonová tvarovka, mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, na plotové prvky BEST MAESTRA, povrch standard, barva arabica, 300×600×127 mm, 30 ks/pal.

## Cemix




ks
**135,-**
112,- bez DPH

B43LA

**Beton C25/30**
**Cemix prefa 1185 30 MPa**
suchá betonová směs, k plnění ztraceného bednění nebo plotových tvárnic, vodotěsný, pevnost v tlaku 30 MPa, zrnitost 8 mm, 25 kg/bal.

## BEST.

+ 2000 Kč = 1 bod



**Dlažba betonová**
**BEST SOLITERA standard**
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, 4 formáty kamenů, povrch standard, výška 80 mm, 1 vrstva = 0,73 m², odběr možný pouze po vrstvách, velikost vrstvy se může dle místa odběru lišit

| barva | položka | za m² bez DPH | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|---|
| arabica | 6CFZT | 608,- | vrstva | 537,- |
| brilant | 1RYCT | 608,- | vrstva | 537,- |
| sand | Z0V1Y | 608,- | vrstva | 537,- |
| etna | 8HF8L | 608,- | vrstva | 537,- |

m²
**735,-**
608,- bez DPH


## PRESBETON

+ 3000 Kč = 1 bod

m²
**935,-**
773,- bez DPH

**Dlažba betonová Presbeton LITE**
mrazuvzdorná, vysoce pevnostní, vibrolisovaná, dvouvrstvá, povrch kartáčovaný, spotřeba 2,78 ks/m², 30×600×600 mm

| typ, barva | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| Neapol, bílá | N2LG4 | m² | 935,- |
| Neapol, šedá | K07M4 | m² | 935,- |
| Neapol, krémová | X85YP | m² | 935,- |
| Neapol, antracit | CPGX9 | m² | 935,- |
| Palermo, bílá | 235VJ | m² | 935,- |
| Palermo, krémová | T9Z43 | m² | 935,- |
| Palermo, antracit | 981JC | m² | 935,- |
| Modena, šedá | D74LS | m² | 935,- |
| Modena, antracit | Y8UDY | m² | 935,- |



# Vsaďte na kvalitu
## se značkovými asfaltovými pásy DEK



✓ Značkové asfaltové pásy DEK představují špičku v oboru povlakových hydroizolací, kterou ocení všichni, kteří chtějí pro svou střechu jen to nejlepší. Pásy se vyznačují vysokou kvalitou, ověřenou desítkami let přímo na stavbách.

✓ Nezáleží na tom, zda stavíte novou střechu nebo rekonstruujete starou, modifikované asfaltové pásy ELASTEK a GLASTEK jsou ideální volbou pro jakýkoliv projekt.

✓ Asfaltové pásy DEK naplní všechna vaše očekávání, od výborné pořizovací ceny přes snadnou aplikaci až po jejich nadstandardní životnost.

## OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

DEK + 2 role = 1 bod




NÁŠ TIP

m² 223,- 185,- bez DPH

2JRD8

**Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR modrozelený**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, cena **1 673,-**/role s DPH

DEK



m² **121,-** 99,70 bez DPH

+ 6 role = 1 bod

62R43

**Asfaltový pás hydroizolační DEKBIT V60 S35**

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné rohože, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, tloušťka 3,5 mm, 10 m²/role, cena **1 207,-**/role s DPH

DEK



m² **171,-** 142,- bez DPH

+ 6 role = 1 bod

28R55

**Asfaltový pás hydroizolační DEKGLASS G200 S40**

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m²/role, cena **1 283,-**/role s DPH

DEK



m² **156,-** 129,- bez DPH

+ 6 role = 1 bod

99R63

**Asfaltový pás hydroizolační DEKBIT AL S40**

pás z oxidovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch separační PE fólie, ohebnost za nízkých teplot 0 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m²/role, cena **1 170,-**/role s DPH

## MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

DEK



m² **231,-** 191,- bez DPH

+ 2 role = 1 bod

R5KL2

**Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR červený**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože vyztužené skleněnými vlákny, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva červená, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 4,5 mm, 7,5 m²/role, cena **1 732,-**/role s DPH

DEK



m² **276,-** 228,- bez DPH

+ 2 role = 1 bod

1NZYG

**Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR modrozelený**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva modrozelená, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 5,3 mm, 5 m²/role, cena **1 380,-**/role s DPH

DEK



m² **281,-** 232,- bez DPH

+ 2 role = 1 bod

G6R1R

**Asfaltový pás hydroizolační ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR červený**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polyesterové rohože, horní povrch břidličný posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, barva červená, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 5,3 mm, 5 m²/role, cena **1 404,-**/role s DPH

## SAMOLEPICÍ A PODKLADNÍ PÁSY

DEK + 2 role = 1 bod



m² **176,-** 145,- bez DPH

3RUX3

**Asfaltový pás samolepicí GLASTEK 30 STICKER PLUS**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, ohebnost za nízkých teplot −20 °C, tloušťka 3 mm, 10 m²/role, cena **1 755,-**/role s DPH

DEK



m² **183,-** 151,- bez DPH

+ 2 role = 1 bod

8233Y

**Asfaltový pás samolepicí GLASTEK 30 STICKER ULTRA CH**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch spalitelná PE fólie, spodní povrch ochranná snímatelná fólie, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 3 mm, 10 m²/role, cena **1 828,-**/role s DPH

DEK




m² **213,-** 176,- bez DPH

+ 2 role = 1 bod

43R82

**Asfaltový pás hydroizolační GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněné tkaniny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot −25 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m²/role, cena **1 598,-**/role s DPH

DEK



m² **231,-** 191,- bez DPH

+ 2 role = 1 bod

32R54

**Asfaltový pás s hliníkovou vložkou GLASTEK AL 40 MINERAL**

pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny, horní povrch jemnozrnný minerální posyp, spodní povrch spalitelná PE fólie, ohebnost za nízkých teplot −15 °C, tloušťka 4 mm, 7,5 m²/role, cena **1 727,-**/role s DPH



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.




bal. **792,-** 655,- bez DPH

XP769

**Asfaltový lak penetrační**
k vytvoření penetračního nátěru pod asfaltové pásy a asfaltové nátěry na organické bázi, na suché a mírně vlhké podklady, spotřeba 0,15–0,3 kg/m², teplotní odolnost −30–65 °C, barva černá, 9 kg/bal.

## DEK PENETRACE, LEPIDLA A POSYPY





bal. **od 965,-** od 797,- bez DPH

+ 1 bal. = 1 bod

**Nátěr podkladní asfaltový DEKPRIMER**
zvyšuje přilnavost izolace k podkladu, pod natavitelné i samolepicí pásy, za studena zpracovatelný, bez obsahu rozpouštědel, spotřeba 0,2–0,3 kg/m²

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 10 kg | DAU7X | bal. | 965,- |
| 22 kg | 49NN2 | bal. | 2 069,- |

PARAMO




bal. **915,-** 756,- bez DPH

42R42

**Asfaltový lak penetrační Penetral ALP**
k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny, spotřeba 0,3–0,4 kg/m², 9 kg/bal.

DEK

+ 1 bal. = 1 bod




bal. **od 325,-** od 268,- bez DPH

**Posyp břidlicový DEK**
originální břidlicový posyp ke značkovým asfaltovým pásům DEK typu DEKOR, k pohledové korekci povrchu a spojů, 5 kg/bal.

| barva | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| modrozelená | 89U68 | bal. | 349,- |
| červená | Y1N01 | bal. | 325,- |

DEBBEX

+ 4 bal. = 1 bod




bal. **192,-** 159,- bez DPH

44P44

**Lepidlo na polystyren Den Braven Thermokleber Roof**
k lepení tepelněizolačních materiálů z polystyrenu, na bázi polyuretanu, jednosložkové, nízkoexpanzní, pistolové, vydatnost 12–14 m², barva žlutá, 750 ml/bal.

DEK

+ 2 bal. = 1 bod




NEJPRODÁVANĚJŠÍ

bal. **221,-** 183,- bez DPH

FDW1Y

**Lepidlo pro ploché střechy DEK LP012**
jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, určené ke stabilizaci tepelné izolace, kartuše, nanášení pomocí aplikační pistole, vydatnost 5,5–14 m², 750 ml/bal.

Dow




bal. **271,-** 224,- bez DPH

22P22

**Lepidlo polyuretanové INSTA-STIK**
jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, určené pro stabilizaci tepelné izolace, kartuše, nanášení pomocí krátké aplikační pistole, 750 ml/bal.

Dow




bal. **4 977,-** 4 114,- bez DPH

69P69

**Lepidlo střešní polyuretanové INSTA-STIK STD**
jednosložkové lepidlo na bázi polyuretanu, určené ke stabilizaci tepelné izolace v systému plochých střech, přenosná tlaková nádoba, nanášení pomocí dlouhé aplikační pistole s hadicí, 10,4 kg/bal.

PARAMO




bal. **466,-** 385,- bez DPH

85S28

**Suspenze asfaltová Gumoasfalt SA 12**
asfaltový nátěr k údržbě asfaltových pásů, spotřeba 0,75 kg/m²/nátěr, 5 kg/bal.

PARAMO

## ASFALTOVÉ HMOTY




bal. **1 072,-** 886,- bez DPH

24T94

**Lak izolační Renolak ALN**
je určen k obnovovacím nátěrům asfaltových krytin, za studena zpracovatelný, spotřeba 0,3–0,5 kg/m², 9 kg/bal.

PARAMO




bal. **1 051,-** 869,- bez DPH

42T95

**Nátěr asfaltový Reflexol**
reflexní asfaltový lak s hliníkovým pigmentem, odolný povětrnostním podmínkám, na ochranu asfaltových a plechových krytin, spotřeba 0,3 kg/m², 3,8 kg/bal.

PARAMO




bal. **1 156,-** 956,- bez DPH

64T42

**Tmel asfaltový Lutex ATN**
asfaltový tmel k renovaci zestárlých nebo poškozených asfaltových pásů, možnost kombinace s nosnou vložkou, spotřeba 0,7 kg/m², 9,6 kg/bal.

Enke

+ 1 bal. = 2 body




bal. **2 447,-** 2 022,- bez DPH

X7JYX

**Hydroizolace Enkopur**
jednosložková polyuretanová pryskyřice, k opracování detailů, prostupů, světlíků nebo do míst se stojatou vodou, používá se v kombinaci s polyesterovou rohoží, spotřeba min. 3 kg/m², barva šedá, 4 kg/bal.

Enke

## POLYURETANOVÉ HMOTY




bal. **5 740,-** 4 744,- bez DPH

+ 1 bal. = 6 bodů

6HL1N

**Startovací sada hydroizolace**
sada k vytvoření hydroizolace, vhodné na malé plochy do 2,7 m², obsahuje tekutou hydroizolaci, rohož, penetraci a další příslušenství, spotřeba min. 3 kg/m²

weber SAINT-GOBAIN




bal. **1 482,-** 1 225,- bez DPH

+ 1 bal. = 2 body

1XYBM

**Nátěr hydroizolační weberdry PUR bitumen**
jednosložkový, bitumenem modifikovaný polyuretan, k hydroizolaci základů, opěrných zdí, teras, balkónů nebo koupelen, spotřeba 1,4–2,0 kg/m²/nátěr, barva černá, 6 kg/bal.

weber SAINT-GOBAIN

+ 1 bal. = 6 bodů



bal. **7 245,-** 5 988,- bez DPH

3KTA3

**Sada k ošetření detailů spodní stavby weberdry BIT KIT**
sada k ošetření detailů spodní stavby včetně napojení asfaltových pásů, obsahuje hydroizolační nátěr weberdry PUR bitumen, penetrační nátěr weberprim EP 2K, polyesterovou netkanou geotextilii weberdry fabric 64 a nářadí k aplikaci, spotřeba 1,4–2,0 kg/m²/nátěr, barva černá, 15 kg/bal.

# Jeden typ střešní fólie s univerzální možností použití

## PVC: DEKPLAN UNI
## TPO: ELEVATE ULTRAPLY TPO

- jako mechanicky kotvené nezakryté i jako přitížené (kamenivem, vegetačním souvrstvím, dlažbou apod.)
- odolné UV záření
- odolné prorůstání kořenů
- s požární klasifikací $B_{ROOF}$ (t3) v obvyklých skladbách střech (podrobnosti na vyžádání prostřednictvím vašich OZ)




## STŘEŠNÍ PVC FÓLIE

DEK

**NÁŠ TIP**

od 271,- / m²
od 224,- bez DPH




UNIVERZÁLNÍ

**Fólie hydroizolační z PVC-P**
**DEKPLAN UNI**
univerzální střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu vyztužená polyesterovou tkaninou, odolná proti prorůstání kořenů, barva šedá

| tloušťka, šířka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm, 2,05 m | 5U029 | role | 11 088,- |
| 1,8 mm, 2,05 m | P1UTJ | role | 11 579,- |
| 2,0 mm, 2,05 m | 22RMR | role | 11 954,- |

+ 30 m² = 1 bod

DEK



od 292,- / m²
od 242,- bez DPH

+ 30 m² = 1 bod

**Fólie hydroizolační z PVC-P**
**DEKPLAN 76**
mechanicky kotvená střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu vyztužená polyesterovou tkaninou, barva šedá, šířka 1,6 m, 24 m²/role

| tloušťka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 65U32 | role | 7005,- |
| 1,8 mm | 53P56 | role | 8832,- |
| 2 mm | 86P26 | role | 9897,- |

DEK

+ 30 m² = 1 bod



od 292,- / m²
od 242,- bez DPH


**Fólie hydroizolační z PVC-P**
**DEKPLAN 77**
přitěžovaná střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, barva šedá, šířka 2,15 m, 32,25 m²/role

| tloušťka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm | UC1T7 | role | 9413,- |
| 1,8 mm | RLA3F | role | 12 082,- |

Sika

**TOP PRODUKT**

od 285,- / m²
od 235,- bez DPH



**Fólie hydroizolační z PVC-P**
**Sikaplan G**
mechanicky kotvená střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu vyztužená polyesterovou tkaninou, barva světle šedá, šířka 1,54 m, 30,8 m²/role

| tloušťka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm | 26K64 | role | 8758,- |
| 1,8 mm | PYG1Y | role | 10 510,- |
| 2 mm | 62P25 | role | 12 783,- |

+ 30 m² = 1 bod

## STŘEŠNÍ EPDM FÓLIE

RESITRIX



DLOUHÁ ŽIVOTNOST

od 997,- / m²
824,- bez DPH

35H53

**Fólie hydroizolační z EPDM**
**Resitrix SKW**
EPDM fólie vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, na spodní straně samolepicí asfaltová vrstva opatřená snímatelnou PE fólií, stabilizace lepením, odolná proti prorůstání kořenů, barva černá, tloušťka 2,5 mm, šířka 1,0 m, 10 m²/role, cena **9967,-**/role s DPH

RESITRIX




DLOUHÁ ŽIVOTNOST


od 997,- / m²
824,- bez DPH

88H28

**Fólie hydroizolační z EPDM**
**Resitrix MB**
EPDM fólie, na spodní straně SBS asfaltová vrstva opatřená PE fólií, stabilizace kotvením nebo přitížením, vyztužená tkaninou ze skleněných vláken, barva černá, tloušťka 3,1 mm, šířka 1,0 m, 10 m²/role, cena **9967,-**/role s DPH

## POROVNÁNÍ STŘEŠNÍCH HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ PRO STABILIZACI MECHANICKÝM KOTVENÍM



| | DEKPLAN 76 / DEKPLAN UNI | ULTRAPLY TPO | MAPEPLAN TM $B_{ROOF}$ (t3) | RESITRIX MB |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| materiálová báze | PVC-P (měkčené PVC) | FPO/TPO (flexibilní/termoplastický polyolefin) | FPO/TPO (flexibilní/termoplastický polyolefín) | EPDM fólie s SBS asfaltovou vrstvou na spodní straně |
| tloušťka | 1,5 / 1,8 / 2,0 mm | 1,5 / 1,8 / 2,0 mm | 1,8 / 2,0 mm | 3,1 mm (tloušťka vrstvy EPDM 1,6 mm) |
| obsahuje změkčovadla (ftaláty) | ANO | NE | NE | NE |
| $B_{ROOF}$ (t3) na druhu TI* | MW: ANO; PIR: ANO; EPS: ANO | MW: ANO; PIR: ANO; EPS: NE | MW: ANO; PIR: ANO; EPS: ANO | MW: ANO; PIR: NE; EPS: NE |
| očekávaná životnost daná materiálovou bází | 20–25 let | 25–35 let | 25–35 let | >40 let |

* Parametr $B_{ROOF}$ (t3) se vztahuje na celou skladbu, nejen na hydroizolační fólii. Podrobnější informace ke skladbám s $B_{ROOF}$ (t3) vám poskytnou konzultační technici Atelieru DEK.



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

ELEVATE

## STŘEŠNÍ TPO FÓLIE

+ 30 m² = 1 bod



od 316,- / m²
od 261,- bez DPH

UNIVERZÁLNÍ

**Fólie hydroizolační z TPO/FPO UltraPly™**
univerzální střešní fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená polyesterovou tkaninou, ke kotvení, přitížení a lepení, odolná proti prorůstání kořenů, šířka 1,5 m, 45,75 m²/role

| barva, tloušťka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| bílá, 1,5 mm | TL1LW | role | 14 449,- |
| bílá, 1,8 mm | ZJV1L | role | 17 189,- |
| bílá, 2,0 mm | VG234 | role | 19 099,- |
| šedá, 1,5 mm | 52P0H | role | 15 196,- |
| šedá, 1,8 mm | S5LSU | role | 18 102,- |
| šedá, 2,0 mm | S0RD1 | role | 20 095,- |

+ 30 m² = 1 bod



od 389,- / m²
od 321,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sikaplan TM**
mechanicky kotvená střešní fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená polyesterovou tkaninou, barva bílá, šířka 2,0 m

| tloušťka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm, 40 m² | PW1T4 | role | 15 523,- |
| 1,8 mm, 30 m² | W73C5 | role | 14 733,- |

+ 30 m² = 1 bod



od 389,- / m²
od 321,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sikaplan TB**
přitěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená vložkou ze skelných vláken, barva bílá, šířka 2 m

| tloušťka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm, 40 m² | UDC14 | role | 15 523,- |
| 1,8 mm, 30 m² | R6NHJ | role | 14 317,- |

MAPEI

+ 30 m² = 1 bod

NOVINKA

B ROOF (t3) na EPS



od 488,- / m²
od 403,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z TPO/FPO Mapeplan T M $B_{ROOF}$ (t3)**
mechanicky kotvená střešní fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená polyesterovou tkaninou, odolnost proti šíření požáru z vnější strany $B_{ROOF}$ (t3), šířka 2,1 m, 31,5 m²/role

| tloušťka, barva | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,8 mm, bílá | 2RPS7 | role | 15 359,- |
| 2,0 mm, bílá | 2Y0FB | role | 17 057,- |

MAPEI

+ 30 m² = 1 bod



od 314,- / m²
od 259,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z TPO/FPO Mapeplan T M**
mechanicky kotvená střešní fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená polyesterovou tkaninou, šířka 1,6 m, 32 m²/role

| tloušťka, barva | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm, tmavě šedá | 35K53 | role | 11 816,- |
| 1,5 mm, bílá | 56U65 | role | 10 017,- |

MAPEI

+ 30 m² = 1 bod



od 312,- / m²
od 258,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z TPO/FPO Mapeplan T B**
přitěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená vložkou ze skelných vláken, odolná proti prorůstání kořenů, barva bílá, šířka 2,1 m

| tloušťka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm, 42 m² | 23W2M | role | 13 082,- |
| 1,8 mm, 31,5 m² | BDXP1 | role | 11 645,- |
| 2,0 mm, 31,5 m² | YH6M4 | role | 12 883,- |



+ 30 m² = 1 bod

od 483,- / m²
od 399,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sarnafil TS 77**
mechanicky kotvená střešní fólie na bázi pružného polyolefinu se skleněnou výztužnou vložkou, barva šedá, šířka 2,0 m

| tloušťka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm, 40 m² | 53Z24 | role | 19 290,- |
| 1,8 mm, 30 m² | TMT6W | role | 17 476,- |
| 2,0 mm, 30 m² | W7YYD | role | 21 075,- |



+ 30 m² = 1 bod

od 517,- / m²
od 427,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z TPO/FPO Sarnafil TG 66**
přitěžovaná střešní hydroizolační fólie na bázi pružného polyolefinu vyztužená skelnou netkanou rohoží, odolná proti prorůstání kořenů, barva šedá, šířka 2 m

| tloušťka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm, 40 m² | 43C26 | role | 20 643,- |
| 1,8 mm, 30 m² | 9J0W4 | role | 17 573,- |
| 2,0 mm, 30 m² | MB072 | role | 19 214,- |

## DEK — SEPARAČNÍ TEXTILIE

+ 100 m² = 1 bod



21,10 / m²
17,50 bez DPH

46M34

**Textilie separační FILTEK V**
separační netkaná textilie ze skleněných vláken, do konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, plošná hmotnost 120 g/m², barva bílá, šířka 2 m, délka 100 m, 200 m²/role, cena 4 217,-/role s DPH

DEK



od 38,60 / m²
od 31,90 bez DPH

**Geotextilie netkaná FILTEK**
netkaná geotextilie zpevněná vpichováním, má separační, ochrannou, filtrační a zpevňovací funkci, materiál 100% polypropylen, barva bílá, šířka 2 m

| plošná hmotnost, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 300 g/m², 100 m²/role | 58L54 | role | 3 851,- |
| 500 g/m², 50 m²/role | 32L46 | role | 3 209,- |

## DETEKCE NETĚSNOSTI HYDROIZOLACE

DEK



NOVINKA

MT60X

**Textilie separační FILTEK V Control**
separační elektricky vodivá netkaná textilie ze skleněných vláken a pojiva probarveného černým pigmentem, do konstrukcí v požárně nebezpečném prostoru, plošná hmotnost 120 g/m², barva černá, šířka 2 m, délka 100 m, 200 m²/role, cena 11 772,-/role s DPH

DOPORUČUJEME

58,90 / m²
48,70 bez DPH

+ 100 m² = 1 bod

## TIP ODBORNÍKA



**Jan Matička**
produkt manažer pro hydroizolační fólie

### FILTEK V CONTROL

Střechy s vegetačním souvrstvím vyžadují hydroizolaci s vysokou spolehlivostí. Textilie **FILTEK V CONTROL** je vhodná pod fóliové hydroizolace následně zakrývané vegetačním nebo provozním souvrstvím, fotovoltaikou nebo jinou technologií, u kterých je náročná dodatečná lokalizace a oprava netěsností. Používá se jako **elektricky vodivá vrstva** pod fóliové hydroizolace umožňující provádění tzv. **jiskrových zkoušek**. Ty umožňují včas detekovat netěsnosti, které by jinak vedly k zatékání. Vodivý podklad hydroizolace z **FILTEK V CONTROL** činí jiskrovou zkoušku **spolehlivou i za sucha**. FILTEK V CONTROL lze použít jako separační vrstvu **i do konstrukcí s nezakrytým povlakem v požárně nebezpečném prostoru**, kde se požaduje klasifikace $B_{ROOF}$(t1) a $B_{ROOF}$(t3) dle ČSN EN 13501-5.

# IZOLACE SPODNÍ STAVBY

RENOLIT



od 196,- / m²
od 162,- bez DPH


**Fólie hydroizolační z PVC-P**
**ALKORPLAN 35034**
homogenní fólie z měkčeného polyvinylchloridu, k realizaci povlakových hydroizolací základů a podzemních konstrukcí staveb, barva zelená, šířka 2,15 m, 43 m²/role

| tloušťka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,0 mm | 5CT21 | role | 8418,- |
| 1,5 mm | 96Z48 | role | 12076,- |
| 2,0 mm | SNP3M | role | 16088,- |

+ 30 m² = 1 bod

Sika

SIGNÁLNÍ



od 443,- / m²
od 366,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z PVC-P**
**Sikaplan WP 1100 HL**
flexibilní homogenní fólie z měkčeného polyvinylchloridu, se signální vrstvou, k hydroizolaci spodní stavby, podzemních konstrukcí a tunelů, barva žlutá horní povrch / černá spodní povrch, šířka 2,0 m, 40 m²/role

| tloušťka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm | Z0WV8 | role | 17691,- |
| 2,0 mm | 09NA5 | role | 23175,- |

MAPEI

DOPORUČUJEME


246,- / m²
203,- bez DPH



FMTJ5

**Fólie hydroizolační z PVC-P**
**Mapeplan UG 15**
jednovrstvá homogenní syntetická fólie z měkčeného polyvinylchloridu, k hydroizolaci základů a staveb pod úrovní terénu, barva černá, tloušťka 1,5 mm, šířka 2,1 m, 42 m²/role, cena 10314,-/role s DPH

GWS



od 137,- / m²
od 113,- bez DPH

**Fólie hydroizolační z PVC-P**
**M-FOIL PVC**
nevyztužená fólie z měkčeného polyvinylchloridu, k hydroizolaci základů a podzemních konstrukcí staveb, barva černá, šířka 2,1 m

| tloušťka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,0 mm, 52,5 m² | 8WGSS | role | 7145,- |
| 1,5 mm, 42 m² | TRR40 | role | 7760,- |
| 2,0 mm, 31,5 m² | S70J9 | role | 8744,- |

+ 40 m² = 1 bod

# ZELENÉ STŘECHY

DEK

+ 5 m² = 1 bod



599,- / m²
535,- bez DPH

KY2TG

**Rohož rozchodníková GREENDEK**
předpěstovaná vegetační rohož s vytlívací kokosovou rohoží, protkaná PP síťkou, s vrstvou substrátu (tl. 2,5–4 cm), směs vegetace Sedum, rozměr 0,6×2 m, 1,2 m²/bal., cena 719,-/ks s DPH

DEK



525,- / kg
469,- bez DPH

A8CNJ

+ 5 kg = 1 bod

**Řízky rozchodníků GREENDEK**
předpěstované řízky rozchodníků k výsadbě na extenzivní zelené střechy, směs min. 6 druhů rozchodníků, doporučené množství pro založení 1 m² vegetace je 0,15–0,2 kg, 1 kg/bal.

DEK

+ 5 m² = 1 bod



1 486,- / m²
1 327,- bez DPH

R0AKT

**Kazeta vegetační předpěstovaná**
**GREENDEK Premium SedumBox**
kazetový modul se zapěstovanými rozchodníky, funguje jako akumulační a zároveň drenážní vrstva, pokládka na ochrannou textilii nad hydroizolací, sklon střechy do 5°, zámkový systém, materiál plast, barva černá, rozměr 90×300×600 mm, cena 268,-/ks s DPH

agro

+ 1 bal. = 1 bod




bal.
1 575,-
1 302,- bez DPH

56D1B

**Hnojivo pro vegetační střechy**
**AGRO CS Garden boom green roof**
zajišťuje vyváženou a rovnoměrnou výživu po celou vegetační dobu, dávkování 50–140 g/m² v závislosti na typu zelené střechy, granulace 2–3 mm, působení hnojiva 10–12 měsíců, 15 kg/bal.

agro




bal.
326,-
270,- bez DPH

NJHD2

**Substrát střešní**
**AGRO Premium extenzivní**
pro suchomilné rostliny, složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápenec, hnojivo, objemová hmotnost 600 kg/m³ (suchý stav), 1 150 kg/m³ (při nasycení vodou), 70 l/bal.

DEK

+ 2 m³ = 1 bod



3 250,- / m³
2 686,- bez DPH

526XW

**Substrát střešní**
**GREENDEK extenzivní**
pro suchomilné rostliny, složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápenec, hnojivo, objemová hmotnost 600 kg/m³ (suchý stav), 1 150 kg/m³ (při nasycení vodou), 2 m³/bal., cena 6500,-/bal. s DPH

DEK

+ 2 m³ = 1 bod




3 250,- / m³
2 686,- bez DPH

7R8UT

**Substrát střešní**
**GREENDEK intenzivní**
pro travní plochy, keře a menší stromy, složení: expandované jílové minerály, zeolit, rašelina, dle potřeby vápenec, hnojivo, objemová hmotnost 450–850 kg/m³ (suchý stav), 800–1 300 kg/m³ (při nasycení vodou), 2 m³/bal., cena 6500,-/bal. s DPH

DEK

+ 1000 Kč = 1 bod



138,- / m²
115,- bez DPH

38R70

**Fólie nopová DEKDREN T20 GARDEN**
profilovaná fólie s perforací, drenážní a hydroakumulační vrstva zelených střech, materiál HDPE, plošná hmotnost 1 000 g/m², pevnost v tlaku 150 kN/m², barva černá, výška nopu 20 mm, šířka 2 m, délka 20 m, 40 m²/bal., cena 5519,-/role s DPH



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

# DŘEVĚNÉ FASÁDY

+ 3 m² = 1 bod

TOP PRODUKT

ks **167,-**
138,- bez DPH



X18V5

**Profil fasádní AU-MEX Rhombus Clip Thermo borovice**
dřevěný profil, tepelně zpracovaná borovice, barva světle červenohnědá, pokládka pomocí speciálních H clipů a L clipů, rozměry 19×92×2 100 mm, bez povrchové úpravy

PLATÍ PRO DÉLKY 2 100 mm AŽ 4 200 mm






ks **397,-**
328,- bez DPH

BHB9K


**Hranol AU-MEX Thermo borovice**
hranol podkladní, tepelně zpracovaná borovice, barva světle červenohnědá, rozměry 42×42×3 900 mm, 4 ks/bal.



bal. **920,-**
760,- bez DPH

AUN8M

**Clip L AU-MEX Rhombus pod hranol**
pro instalaci pod podkladní hranoly, přeruší kontakt mezi dřevěným hranolem a fasádní stěnou a umožní tak plynulé proudění vzduchu a vlhkosti, 100 ks/bal.



ks **9,20**
7,60 bez DPH

DNN4R

**Clip H AU-MEX Rhombus mezi profily**
k připojení fasádních Rhombus profilů bez viditelných hlav šroubů, speciální materiál z tvrzeného PVC zaručí odolnost vůči veškerým povětrnostním vlivům, jednotná dilatace mezi fasádními dílci, 600 ks/bal.

RAPI-TEC® vruty bez předvrtání

+ 500 Kč = 1 bod



bal. **od 729,-**
od 602,- bez DPH

**Vrut nerezový RAPI-TEC FASAD**
ke kotvení fasád, materiál kalená nerezová ocel, typ hlavy zápustná, závit dvouchodový

| průměr×délka, drážka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 4×40 mm, T15, 250 ks | 685R2 | bal. | 729,- |
| 5×60 mm, T25, 200 ks | 685S2 | bal. | 1 112,- |
| 5×70 mm, T25, 200 ks | 685S4 | bal. | 1 301,- |

+ 3 m² = 1 bod

NOVINKA



m² **1 598,-**
1 320,- bez DPH

42LFP

**Prkno terasové AU-MEX Bambus**
terasové prkno, vyrobeno z rychle rostoucí traviny bambusu, světle/středně karbonizovaný bambus, hladké, rozměry 20×140×1 860 mm, cena **416,-**/ks s DPH

+ 3 m² = 1 bod

ks **od 638,-**
od 527,- bez DPH



**Palubka obkladová kartáčovaná polodrážka Thermowood Luna Arctic**
kartáčovaná palubka, ThermoWood smrk, tepelně zpracovaná dřevina, polodrážka, obklad vhodný primárně pro horizontální instalaci, povrch ošetřen patentovanou tlakově-vakuovou metodou Arctic

| rozměry | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 19×142×3 000 mm | 6XHDZ | ks | 638,- |
| 19×142×4 500 mm | Z4VYS | ks | 956,- |
| 19×188×3 900 mm | YG718 | ks | 1 165,- |
| 19×188×4 500 mm | VKK24 | ks | 1 344,- |

ks **od 621,-**
od 513,- bez DPH



+ 3 m² = 1 bod

**Palubka obkladová kartáčovaná pero+drážka Thermowood Luna Arctic**
kartáčovaná palubka, ThermoWood smrk, tepelně zpracovaná dřevina, pero+drážka, obklad vhodný primárně pro horizontální instalaci, povrch ošetřen patentovanou tlakově-vakuovou metodou Arctic

| rozměry | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 32×140×3 600 mm | 0F9TL | ks | 1 203,- |
| 32×140×4 200 mm | 9B3P5 | ks | 1 403,- |
| 32×140×3 000 mm | 9S8V0 | ks | 621,- |

ks **518,-**
428,- bez DPH



+ 3 m² = 1 bod

**Prkno obkladové kartáčované Thermowood Luna Arctic**
kartáčované fasádní prkno, ThermoWood borovice, tepelně zpracovaná dřevina, rovná hrana, vhodné primárně pro horizontální instalaci, povrch ošetřen patentovanou tlakově-vakuovou metodou Arctic

| rozměry | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 19×692×3 000 mm | 31FSB | ks | 518,- |
| 19×117×4 500 mm | K9SHN | ks | 776,- |

## 5 VĚCÍ, KTERÉ ROZHODUJÍ O ŽIVOTNOSTI DŘEVĚNÉ FASÁDY

Dřevěná fasáda může bez problémů sloužit několik desítek let. O její životnosti však nerozhoduje pouze výběr dřeviny, ale také správný návrh celé skladby a kvalitní provedení detailů.

### 1. Výběr dřeviny

Pro venkovní obklady se používají odolné dřeviny nebo tepelně upravené dřevo. Thermoborovice díky tepelné úpravě lépe odolává vlhkosti, má vyšší rozměrovou stálost a nižší sklon k deformacím než běžné jehličnaté dřevo.

### 2. Větrání konstrukce

Za obkladem musí být vždy vytvořena souvislá větraná mezera. Proudící vzduch odvádí vlhkost z konstrukce, urychluje vysychání po dešti a snižuje přehřívání v letním období. Bez větrání se významně zkracuje životnost dřevěných prvků.

### 3. Správné kotvení

Spojovací prostředky musí dlouhodobě odolávat povětrnostním vlivům. Používají se nerezové vruty, vždy je třeba zvolit vhodnou třídu nerezi s ohledem na použitou dřevinu a expozici fasády. S použitím klipů jsou obkladové prvky od podkladního roštu přizvednuty o 5 mm, je lépe zajištěna konstrukční ochrana dřeva. Při použití těchto klipů jsou navíc zajištěny jednotné mezery 13 mm mezi obkladovými dílci na celé fasádě, které současně zachovávají čistý vzhled fasády bez viditelných hlav vrutů.

### 4. Skladba konstrukce

Stěna musí být navržena tak, aby z interiéru neprocházelo nadměrné množství vodní páry skrz konstrukci. Vlhkost, která skrz konstrukci projde, je odvětrána vzduchovou vrstvou.

### 5. Pravidelná údržba

Každá fasáda si zaslouží pravidelnou kontrolu. U ošetřovaných povrchů je třeba nátěr pravidelně obnovovat. Fasády bez povrchové úpravy přirozeně získávají stříbrošedou patinu bez negativního vlivu na jejich funkčnost. Fasádní profily Luna Arctic mají přirozený stříbřitě šedý kartáčovaný povrch, který je docílen speciální povrchovou úpravou.

**Dobře navržená provětrávaná dřevěná fasáda je investicí na desítky let. Kvalitní materiály jsou důležité, ale stejně podstatné jsou správné konstrukční detaily.**

Tondach

# STŘEŠNÍ KRYTINA

Tondach

11 ks/m²

**NÁŠ TIP**


ks
**47,10**
39,00 bez DPH



68E32

**Taška střešní**
**Tondach Sensaton 11**
keramická taška základní, barva červená, povrchová úprava engoba, spotřeba 11,5–12,4 ks/m², hmotnost 3,6 kg, rozměry 280×470 mm, cena **518,-**/m² s DPH

+ 3 m² = 1 bod



ks
**od 185,-**
od 153,- bez DPH


**Tašky doplňkové**
**Tondach Sensaton 11**
povrchová úprava engoba, barva červená

| typ | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| hřebenáč základní drážkový | LRAL1 | ks | 256,- |
| taška větrací | 2ZDJT | ks | 185,- |
| taška okrajová levá | 8PX05 | ks | 316,- |
| taška okrajová pravá | 5YJK4 | ks | 316,- |

KM BETA

+ 3 m² = 1 bod

10 ks/m²



ks
**27,80**
23,00 bez DPH

**Taška střešní KM BETA**
betonová taška základní, spotřeba 10 ks/m², hmotnost 4,25 kg, rozměry 331×420 mm

| barva, povrchová úprava | položka | za m² bez DPH | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|---|
| cihlová, Elegant | 48A24 | 230,- | ks | 27,80 |
| černá, Elegant | XB86R | 230,- | ks | 27,80 |
| hnědá, Elegant | AWXK7 | 230,- | ks | 27,80 |
| višňová, Elegant | V0H26 | 230,- | ks | 27,80 |

# STŘEŠNÍ FÓLIE

DEK



role
**6 567,-**
5 427,- bez DPH

+ 1 role = 2 body

BNYS8

**Fólie difuzně propustná**
**DEKTEN PRO II**
fólie lehkého typu, k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy ve sklonu 17° a výše, tloušťka 0,45 mm, šířka 1,5 m, délka 50 m, 75 m²/bal.

# PLECHOVÁ KRYTINA

DEK

**TOP PRODUKT**

m²
**431,-**
356,- bez DPH



NOVINKA

JXC0A

**Krytina plechová LINEDEK 485**
krytina z lakovaného pozinkovaného plechu, systém do sebe zapadajících zámků tzv. klik sytém, zakončení Cut s rovným zástřihem, povrch Flat (hladké provedení), barva 2G016 antracitově šedá, povrchová úprava SP25 LESK – polyesterový lak 25 µm, tloušťka 0,5 mm

+ 100 m² = 20 bodů

DEK



m²
**441,-**
364,- bez DPH


NOVINKA

YZ7KV

**Krytina plechová LINEDEK 485**
krytina z lakovaného pozinkovaného plechu, systém do sebe zapadajících zámků tzv. klik sytém, zakončení BentCut s ohnutým zástřihem z výroby, povrch Rib (se dvěma podélnými prolisy), barva 2G43A antracitově šedá, povrchová úprava SP35 TEX – texturovaný polyesterový lak 35 µm, tloušťka 0,5 mm

+ 100 m² = 20 bodů

DEK



m²
**434,-**
359,- bez DPH

NOVINKA

AVT20

**Krytina plechová LINEDEK 485**
krytina z lakovaného pozinkovaného plechu, systém do sebe zapadajících zámků tzv. klik sytém, zakončení bez zástřihu, povrch Micro (s mikroprofilací), barva MG082 antracitově šedá, povrchová úprava PU50 MAX – polyuretanový lak 50 µm, tloušťka 0,5 mm

Kompletní nabídku naleznete v katalogu
**Střechy a klempířské prvky**



Klempířské prvky skladem
v prodejnách Stavebniny DEK.

**Katalog ke stažení zde: go.dek.cz/katalogstrech**



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

## ŘEZIVO

DEK



ks
**od 73,90**
od 61,10 bez DPH

**Lať střešní**
ze smrkového dřeva, povrch ošetřen impregnací

| rozměry | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 30×50×4 000 mm | 54S88 | ks | 73,90 |
| 40×50×4 000 mm | 46S35 | ks | 98,50 |
| 40×60×4 000 mm | 88N62 | ks | 119,- |

DEK



m³
**9 933,-**
8 209,- bez DPH

6044V

**Bednění prkenné netříděné**
impregnovaná prkna netříděná, z jehličnatých dřevin, širší než 80 mm,
rozměry 22(24)×80×4 000 mm

DEK



ks
**98,10**
81,10 bez DPH

26M29

**Bednění prkenné tříděné**
impregnovaná prkna tříděná, z jehličnatých dřevin, šířky 100 mm,
rozměry 22(24)×100×4 000 mm

## LIKVIDACE PLÍSNÍ

stachema




ks
**od 73,70**
od 60,90 bez DPH

**Přípravek Stachema PL210**
k likvidaci plísní v domácnostech, ve zdravotnických a potravinářských zařízeních, do interiéru, typ chlorový

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 0,5+0,25 l | F0DL5 | ks | 73,70 |
| 5 l | FR022 | ks | 387,- |

stachema




ks
**od 96,30**
od 79,60 bez DPH

**Přípravek Stachema PL310**
k likvidaci plísní v domácnostech, na porézních stavebních materiálech (zdi, omítky, beton, dřevo apod.) a na textiliích, do interiéru, typ bezchlorový

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 0,5+0,25 l | BPZ0X | ks | 96,30 |
| 5 l | CJ7YN | ks | 505,- |

Upozornění: Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

## KROVY JAKO STAVEBNICE

- Přesné opracování konstrukcí na CNC strojích
- Snadná a rychlá montáž
- Vysoká estetická kvalita

dekwood.cz/
cnc-opracovani




## STŘEŠNÍ OKNA

Roto Střešní okna.




1 ks = 35 bodů

ks
**od 15 413,-**
od 12 738,- bez DPH

**Okno střešní**
**Roto Designo R79C K200**
výsuvně-kyvné, klika na spodní hraně křídla, bílý plastový rám, kování s tříbodovým uzavíráním, zateplovací blok, oplechování hliníkové, zasklení trojsklo – Comfort,

| rozměry | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 740×1 180 mm | G4G7N | ks | 15 413,- |
| 740×1 400 mm | 1T016 | ks | 16 484,- |

Roto Střešní okna.



ks
**od 3 012,-**
od 2 489,- bez DPH

**Lemování Roto Designo EDZ Rx200**
k vodotěsnému napojení okna a střešního pláště, pro skládanou střešní krytinu do max. výšky vlny 45 mm, materiál hliník, okna se zateplovacím blokem

| rozměry okna | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 74×118 cm | 42K66 | ks | 3 012,- |
| 74×140 cm | P65V2 | ks | 3 209,- |

Tondach




ks
**10 424,-**
8 615,- bez DPH

FJZL9

1 ks = 20 bodů

**Okno střešní**
**Tondach RW-PK 306 78×118**
okno s ventilační klapkou, plastový rám, tvrzené vnější sklo + bezpečnostní systém topSafe, klika ve spodní části okna, šířka 780 mm, výška 1 180 mm, zasklení 3 – trojsklo, rozměry 780×1 180 mm

Tondach



ks
**2 854,-**
2 358,- bez DPH

NKT5P

**Lemování**
**Tondach Thermo flashing 06 78×118**
lemování střešních oken, k odvádění dešťové vody a tajícího sněhu z okna, rozměry okna 78×118 cm, rozměry 780×1 180 mm

## SVĚTLOVODY

VELUX



1 ks = 12 bodů

ks
**od 10 258,-**
od 8 478,- bez DPH

**Světlovod s pevným tubusem**
**VELUX TWR**
do šikmých střech s profilovanou střešní krytinou do 120 mm, sklon střechy 15–60°, délka tubusu 1–1,7 m, odrazivost až 98 %

| průměr tubusu, rozměr rámu | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 250 mm, 370×370 mm | C39CB | ks | 10 258,- |
| 350 mm, 470×470 mm | P90LZ | ks | 11 824,- |

VELUX



1 ks = 12 bodů

ks
**od 10 258,-**
od 8 478,- bez DPH

**Světlovod s pevným tubusem**
**VELUX TLR**
do šikmých střech s plochou střešní krytinou do 16 mm, sklon střechy 15–60°, délka tubusu 1–1,7 m, odrazivost až 98 %

| průměr tubusu, rozměr rámu | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 250 mm, 370×370 mm | V80RW | ks | 10 258,- |
| 350 mm, 470×470 mm | 80LTF | ks | 11 824,- |

VELUX



ks
**13 303,-**
10 994,- bez DPH

1 ks = 12 bodů

4TGJK

**Světlovod s pevným tubusem**
**VELUX TCR OK14**
do plochých střech s hydroizolační fólií, délka tubusu 0,9–1,7 m, průměr tubusu 350 mm, odrazivost až 98 %

VELUX



ks
**1 975,-**
1 633,- bez DPH

5SPG0

**Sada osvětlovací**
**VELUX ZTL 014L s LED žárovkou**
nosič LED diodového osvětlení, doplněk světlovodů

# FASÁDNÍ LEPIDLA A TMELY

Ceresit




**10+2 ZDARMA**

ks **323,-**
267,- bez DPH

3P3K5

**Lepidlo polyuretanové**
**Ceresit CT 84 Express GRAPHITE**
jednosložková polyuretanová pěna, pro lepení EPS, XPS a minerální vlny, exteriér, spotřeba 8–15 m²/bal., 850 ml/bal.

Ceresit




bal. **257,-**
213,- bez DPH

+ 8 bal. = 1 bod

82P65

**Hmota lepicí a stěrková**
**Ceresit CT 80 Univerzální**
paropropustná hmota vyztužená vlákny, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS, MW, XPS i PF, interiér i exteriér, ruční i strojní aplikace, spotřeba cca 4–5 kg/m², 25 kg/bal.

Cemix




bal. **248,-**
205,- bez DPH

+ 8 bal. = 1 bod

ULF1H

**Hmota lepicí a stěrková**
**Cemix 2210 STANDARD**
hmota s výbornou přídržností, ruční zpracování, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiér i exteriér, zrnitost 0,7 mm, spotřeba cca 7–12 kg/m², 25 kg/bal.

stachema

+ 7 bal. = 1 bod




bal. **256,-**
212,- bez DPH

YU8FT

**Hmota lepicí a stěrková**
**Stachema FL250**
hmota jemného plniva a modifikujících přísad, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiér i exteriér, spotřeba cca 3–5 kg/m², 25 kg/bal.

weber

+ 7 bal. = 1 bod




bal. **220,-**
182,- bez DPH

25E85

**Hmota lepicí a stěrková**
**webertmel 700**
lepicí a stěrková hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiér i exteriér, spotřeba cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

weber

+ 7 bal. = 1 bod




bal. **304,-**
251,- bez DPH

42E67

**Hmota lepicí a stěrková**
**webertherm klasik**
lepicí a stěrková hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiér i exteriér, spotřeba cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

weber

+ 7 bal. = 1 bod




bal. **410,-**
339,- bez DPH

95E57

**Hmota lepicí a stěrková**
**webertherm elastik**
pružná a prodyšná hmota, na bázi cementu, k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW, interiér i exteriér, spotřeba cca 3–6 kg/m², 25 kg/bal.

# MOŽNOSTI LEPENÍ TEPELNÝCH IZOLANTŮ



Při výběru lepicí hmoty pro vnější kontaktní zateplovací systémy (ETICS) nabízejí výrobci stavební chemie širokou škálu materiálů s různými vlastnostmi. U klasických cementových lepidel se jednotlivé produkty liší nejen zpracovatelností a komfortem při nanášení, ale především mechanickými vlastnostmi a výslednou přídržností k podkladu i k tepelnému izolantu.
Vedle běžných cementových směsí mají výrobci dnes v nabídce také bezcementové lepicí hmoty na disperzní bázi. Ty představují vhodnou volbu nejen pro standardní minerální podklady, ale zejména pro kritické povrchy, jako jsou dřevostavby nebo deskové podklady typu OSB. Díky své pružnosti totiž spolehlivě eliminují riziko odseparování tepelného izolantu.
Zcela běžným a standardním řešením jsou dnes také PU pěny určené k lepení ETICS, které vynikají rychlostí aplikace. Oproti cementovým lepidlům je lze navíc použít prakticky na všechny typy stavebních podkladů.

# DEK PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

weber




role **od 1 595,-**
od 1 318,- bez DPH

**Tkanina výztužná 122**
na vyztužovací (armovací) vrstvy, sklovláknitá, délka 50 m, 55 m²/bal.

| gramáž | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 145 g/m² | G1YWK | role | 1 595,- |
| 160 g/m² | R30YA | role | 1 668,- |





role **2 579,-**
2 131,- bez DPH

LJH3C

**Síťovina skleněná webertherm 3Force**
na vyztužovací (armovací) vrstvy, skleněná, z vláken vedoucích ve třech směrech, pro lepší rozložení napětí, minimalizuje riziko prasklin, oka 6×6×6 mm, 160 g/m², délka 50 m, 55 m²/bal.

RETEK

INOVOVANÁ VERZE



**Profil zakládací Retek PVC**
k založení izolačního materiálu, s okapnicí, délka 2 m, 5 ks/bal.

| tloušťka, šířka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,5 mm, 83 mm | JS6AC | ks | 131,- |
| 1,65 mm, 103 mm | 4AFT6 | ks | 151,- |
| 1,8 mm, 123 mm | 0XB3Y | ks | 171,- |
| 1,95 mm, 143 mm | SDX40 | ks | 191,- |
| 2,2 mm, 163 mm | W9CK4 | ks | 211,- |
| 2,3 mm, 183 mm | R0MRZ | ks | 232,- |
| 2,4 mm, 203 mm | H9AJJ | ks | 252,- |

**TOP PRODUKT**

ks **od 131,-**
od 109,- bez DPH

+ 500 Kč = 1 bod



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na dek.cz | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

# FASÁDNÍ OMÍTKY

Cemix

**+PENETRACE ZDARMA**
10×CEMIX 2727 ACTIVCEM = PENETRACE CEMIX 2610 24 kg

ks **1 969,-**
1 627,- bez DPH





95D83

**Omítka silikonová Cemix 2727 ACTIVCEM**
vysoceodolná pastovitá omítka, vlákny vyztužená, velká odolnost proti mechanickému poškození a biotickému napadení, spotřeba 2,3 kg/m², interiér i exteriér, bezpříplatkový odstín, 25 kg/bal.

+ 1 ks = 2 body

Cemix



ks **2 481,-**
2 050,- bez DPH

+ 1 ks = 2 body

404W2

**Omítka silikonsilikátová Cemix 2729 TETRACEM**
paropropustná pastovitá omítka s vlákny, vysoce odolná a vodoodpudivá, odolná řasám, se samočisticí schopností, bezpříplatkový odstín, spotřeba 2,2 kg/m², interiér i exteriér, 25 kg/bal.

stachema



ks **1 982,-**
1 638,- bez DPH

5CLW9

**Omítka extra silikonová Stachema F0900 Z 1,5 mm**
pastovitá omítka s výztužnými vlákny, s dlouhodobou ochranou proti řasám a plísním, vyšší samočisticí a hydrofobní efekt, barva bílá, lze tónovat, spotřeba 2,2–2,6 kg/m², exteriér, 25 kg/bal.

UVEDENÉ CENY OMÍTEK PLATÍ PRO BEZPŘÍPLATKOVÉ ODSTÍNY A ŘÍDÍ SE AKTUÁLNÍMI VZORNÍKY VÝROBCE

weber

+ 1 ks = 1 bod



ks **1 725,-**
1 426,- bez DPH

J9RS1

**Omítka silikonová weberpas silikon**
silikonová pastovitá omítka, vysoká pružnost, vodoodpudivost, odolná vůči růstu řas, bezpříplatkový odstín, spotřeba 2,3 kg/m², interiér i exteriér, 25 kg/bal.

weber

+ 1 ks = 2 body



ks **1 973,-**
1 631,- bez DPH

98XTX

**Omítka pastovitá weberpas aquaBalance**
probarvená pastovitá omítka, velmi rychle se vysouší, pevná a odolná díky vláknům, s ochranou proti řasám a plísním, bezpříplatkový odstín, spotřeba 2,3 kg/m², interiér i exteriér, 25 kg/bal.

UVEDENÉ CENY OMÍTEK PLATÍ PRO BEZPŘÍPLATKOVÉ ODSTÍNY A ŘÍDÍ SE AKTUÁLNÍMI VZORNÍKY VÝROBCE

weber



ks **1 918,-**
1 586,- bez DPH

638D7

**Omítka dekorativní weberpas marmolit**
soklová mozaiková omítka s přírodními mramorovými zrny, spotřeba 6 kg/m², interiér i exteriér, 20 kg/bal.

DEK



ks **1 613,-**
1 333,- bez DPH

N00Y7

**Omítka mozaiková DEKTHERM OM200**
soklová mozaiková omítka s barevnými kamínky křemičitého písku pojeného akrylátovou disperzí, voděodolná, paropropustná, spotřeba 4 kg/m², exteriér, 20 kg/bal.

# SUCHÁ VÝSTAVBA

rigips

+ 25 m² = 1 bod



ks **414,-**
342,- bez DPH

65Z84

**Deska sádrokartonová akustická Rigips MA (DF) Activ'Air**
akustická protipožární deska, s obsahem unikátní technologie Activ'Air® pro rozklad emisí formaldehydu, hrana zploštělá, rozměry 2 000×1 250×12,5 mm

KNAUF



ks **413,-**
341,- bez DPH

+ 5 m² = 1 bod

6LUY6

**Deska sádrokartonová akustická Knauf Blue Akustik**
akustická sádrokartonová deska s protipožárními vlastnostmi, hrana zploštělá, rozměry 2 000×1 250×12,5 mm

rigips



ks **262,-**
216,- bez DPH

+ 25 m² = 1 bod

93Z58

**Deska sádrokartonová protipožární Rigips RF**
do konstrukcí se zvýšenými požadavky na požární odolnost, nehořlavá, zpomaluje šíření ohně, hrana zploštělá, rozměry 2 000×1 250×12,5 mm

KNAUF

+ 25 m² = 1 bod



ks **261,-**
216,- bez DPH

62P55

**Deska sádrokartonová protipožární Knauf Red Piano**
protipožární a akustická sádrokartonová deska, nehořlavá, zpomaluje šíření ohně, výrazně tlumí hluk, hrana zploštělá, rozměry 2 000×1 250×12,5 mm

+ 100 bm = 1 bod



ks **74,50**
61,50 bez DPH

**Profil nosný CD**
na připevnění opláštění podhledů a předstěn, vkládá se do UD profilu, vyroben tvářením za studena, barva stříbrná pozink, materiál pozinkovaná ocel, tloušťka 0,6 mm, rozměry 60×27 mm

| délka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 3 m | 49A88 | ks | 74,50 |
| 4 m | 94A35 | ks | 99,30 |

+ 100 bm = 1 bod



ks **49,90**
41,30 bez DPH

99A86

**Profil obvodový UD**
na připevnění podhledů a předstěn k nosným konstrukcím, materiál pozinkovaná ocel, rozměry 28×27×3 000 mm

DEK

+ 10 bal. = 1 bod



bal. **od 104,-**
od 85,70 bez DPH

**Tmel spárovací DEKFINISH FS600**
jemný sádrový tmel, ke spárování spojů s výztužnou páskou, celoplošnému tmelení sádrokartonových desek a lokálním opravám, interiér, spotřeba 0,3–0,9 kg/m²/mm

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 55B82 | bal. | 104,- |
| 25 kg | 25B64 | bal. | 506,- |

DEK

+ 9 ks = 1 bod



ks **od 133,-**
od 110,- bez DPH

**Tmel finální DEKFINISH FS800**
pastovitá stěrková hmota, k tenkovrstvé finální povrchové úpravě, vysoká bělost, interiér, spotřeba 0,1–0,5 kg/m²/mm

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 363N3 | ks | 133,- |
| 15 kg | 29B65 | ks | 371,- |

# OPRAVY A REPROFILACE BETONU

**DOPORUČUJEME**

bal.
**732,-**
605,- bez DPH




F7ULT

**Beton rychletvrdnoucí webercel mass**
k osazování a betonáž poklopů na vozovce, s vlákny z uhlíkové uceli, do exteriéru, spotřeba 2 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.




bal.
**492,-**
407,- bez DPH

WPJL4

**Malta síranovzdorná hrubá weberrep vysprávka J SV**
síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na jemné vysprávky betonu v tl. 3–40 mm, obohacená aditivy, 25 kg/bal.




bal.
**538,-**
445,- bez DPH

UGX51


**Malta síranovzdorná hrubá weberrep vysprávka SV**
síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, na jemné a celoplošné vysprávky betonu v tl. do 4 mm, obohacená aditivy, 25 kg/bal.




bal.
**970,-**
802,- bez DPH

NRLY4

**Můstek spojovací weberrep KB duo**
lze použít jako minerální antikorozní ochranu armovací oceli a cementový adhezní můstek, do interiéru i exteriéru, 20 kg/bal.




bal.
**938,-**
775,- bez DPH

LKU2B

**Malta zálivková weberrep 768**
jednosložková suchá směs na výrobu zálivkové malty k zalévání vysoce namáhaných stavebních dílců, zrnitost 4 mm, 25 kg/bal.

**NÁŠ TIP**


bal.
**801,-**
662,- bez DPH




WL09C

**Malta opravná weberrep NEOGEL EXPRESS**
rychletuhnoucí konstrukční opravná malta, vyztužená vlákny, k pasivaci ocelové výztuže, lze použít jako adhezní můstek, zrnitost 1 mm, 25 kg/bal.

## TIP ODBORNÍKA



**Zdeněk Pikl**
technik divize pro stavební chemii

### SANACE A REPROFILACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Při návrhu a realizaci sanací betonových a železobetonových konstrukcí je klíčovým požadavkem skloubení vysokých mechanických parametrů, dlouhodobé životnosti v agresivním prostředí a minimálních odstávek provozu. Tradiční postupy sanačních prací vyžadují vícevrstvé aplikační postupy a dlouhé technologické přestávky mezi jednotlivými kroky, což zahrnuje samostatnou aplikaci pasivačního nátěru na výztuž, adhezního můstku, reprofilační malty a následně ochranného nátěru. Moderní směsi stavební chemie weber tento proces zásadně zefektivňují spojením více funkcí do jediného technologického kroku při splnění normových požadavků uvedených v ČSN EN 1504-3. Výrobce stavební chemie weber proto vyvinul směs, která v jediném kroku řeší více požadavků najednou a výrazně zkracuje čas realizace. Rychletuhnoucí konstrukční malta **weberep NEOGEL EXPRESS**, která je klasifikována dle normy ČSN EN 1504-3 jako konstrukční malta nejvyšší třídy R4 s normovanou pevností v tlaku po 28 dnech přesahující 45 MPa. Materiál plní současně funkci pasivačního nátěru na korozně očištěnou ocelovou výztuž, kde díky vysoké hodnotě pH efektivně brání dalšímu rozvoji koroze, dále slouží jako vysoce účinný adhezní můstek ke kotevnímu betonovému podkladu a zároveň tvoří samotnou objemově stálou reprofilační vrstvu. Sloučením tří kroků do jednoho odpadá riziko technologického selhání na rozhraní jednotlivých vrstev. Díky technologii **Fibragel** odolává agresivnímu prostředí a umožňuje nanášet finální nátěr už po 2 hodinách, což z ní dělá ideální volbu pro výškové práce a rychlé opravy, kde se kladou extrémní požadavky na čas.

Druhým materiálem je rychletuhnoucí vláknobeton **webercel mass**, který je speciálně navržen pro náročné opravy v dopravním a inženýrském stavitelství. Směs je zpevněná rozptýlenou ocelovou výztuží, což jí zajišťuje vysokou houževnatost, odolnost a dlouhodobou bezpečnost i při cyklickém dynamickém zatížení bez rizika vzniku trhlin. Velkou předností je snadná a rychlá pokládka bez nutnosti stavby bednění. Provoz na opravované komunikaci lze bezpečně obnovit již za 2 až 4 hodiny od dokončení betonáže. Uplatnění nalézá především při osazování a výškové úpravě kanalizačních poklopů, rychlých opravách výmolů ve vozovce nebo při pokládce dlažeb vystavených intenzivnímu provozu.






Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

# OPRAVY A REPROFILACE BETONU

MAPEI




bal. **402,-** 332,- bez DPH

A5L7D

**Malta cementová**
**Mapei Mapefer 1K zero**
jednosložková antikorozní cementová malta s nulovým dopadem na životní prostředí, na ochranu ocelové výztuže, ředění s vodou v poměru 1,0–1,1 l/5 kg směsi, spotřeba 100 g/m výztuže průměru 8 mm, 5 kg/bal.

MAPEI




bal. **518,-** 428,- bez DPH

W54AU

**Malta vyztužená vlákny**
**Mapei Mapegrout Ripara Facile zero**
jednosložková tixotropní vlákny vyztužená malta, na opravy betonových konstrukcí, odolná vůči síranům, s nulovým dopadem na životní prostředí, spotřeba 17 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

MAPEI




bal. **673,-** 556,- bez DPH

7AUNB

**Malta vyztužená vlákny**
**Mapei Mapegrout Colabile Zero**
malta s komponzovaným smršťováním a obsahem skelných vláken, na opravu betonových konstrukcí s požadovanou neobvyklou tloušťkou, na opravy betonových podlah, stropních nosníků a výplň dutin, 25 kg/bal.

MAPEI




bal. **726,-** 600,- bez DPH

4TRW9

**Malta vyztužená vlákny**
**Mapei Planitop Rasa & Ripara R2 zero**
jednosložková rychletvrdnoucí tixotropní malta R2 s omezeným smršťováním, na opravy a vyhlazování betonových povrchů, k aplikaci v tl. od 3 do 40 mm v jednom pracovním kroku, spotřeba 16,5 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.

stachema

3 bal. = 1 bod




bal. **610,-** 504,- bez DPH

W4M6T

**Hmota reprofilační Stachema SM450**
jemná jednosložková polymercementová objemově kompenzovaná reprofilační maltová směs s PP vlákny, na lokální i celoplošné opravy betonů, aplikační tl. do 100 mm, spotřeba 1,8 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

stachema




bal. **603,-** 499,- bez DPH

8KJ7X

**Hmota sanační Stachema SM350**
finální jednosložková polymercementová objemově kompenzovaná reprofilační maltová směs s PP vlákny, na lokální i celoplošné opravy betonů, aplikační tl. do 3 mm, spotřeba 1,8 kg/m²/mm, 23 kg/bal.

stachema




bal. **587,-** 485,- bez DPH

8871M

**Hmota reprofilační Stachema SM470**
hrubá jednosložková polymercementová objemově kompenzovaná reprofilační maltová směs s PP vlákny, na lokální i celoplošné opravy betonů, aplikační tl. nad 100 mm, spotřeba 1,8 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

stachema

3 ks = 1 bod




ks **508,-** 420,- bez DPH

4XN9Z

**Můstek spojovací**
**Stachema ARMATOP**
jemná sanační polymercementová malta, k antikorozní ochraně ocelové výztuže betonu při opravách konstrukcí nebo jako adhezní můstek pod reprofilační malty, spotřeba 1,4–2 kg/m², 12 kg/bal.

Sika

1 bal. = 1 bod





bal. **1 373,-** 1 134,- bez DPH

L2JVT

**Můstek spojovací a ochrana výztuže**
**Sika MonoTop-2001 Bond & Protect**
jednokomponentní polymercementový nátěr, ochrana výztuže proti korozi, spojovací můstek mezi betonem a opravnými maltami, barva šedá, spotřeba ~1,5–2 kg/m²/mm, 20 kg/bal.

Sika

1 bal. = 1 bod




bal. **522,-** 432,- bez DPH

ZA4SD

**Malta správková hrubá**
**Sika MonoTop-2002 Universal**
jednokomponentní cementová reprofilační malta, k doplnění původního tvaru betonových nebo železobetonových konstrukcí, do exteriéru, spotřeba 1,9 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Sika

1 bal. = 1 bod




bal. **770,-** 636,- bez DPH

UL199

**Malta správková jemná**
**Sika MonoTop-2003 Finish**
jednokomponentní cementová, polymerem modifikovaná jemná malta, k obnově betonu, reprofilaci tenkých vrstev na plochách, vyplnění pórů a vyrovnání podkladu, do exteriéru, spotřeba 1,7 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

Sika




bal. **193,-** 159,- bez DPH

26R55

**Malta cementová Sika MonoTop-111**
jednosložkové cementové pojivo, zušlechtěné umělými hmotami, zesílené umělými vlákny, na ochranu výztuže proti korozi a sanaci betonů, spotřeba ~1,5–2 kg/m²/mm, 2 kg/bal.

# ÚPRAVA SMĚSÍ

stachema




ks **713,-** 589,- bez DPH

FJ685

**Prostředek odformovací**
**Stachema CH300**
přípravek k ošetření forem a bednění před betonáží, na ocelové, hliníkové, dřevěné a některé plastové formy a bednění, na bázi přírodních a syntetických organických látek, spotřeba 0,05 l/m², 5 l/bal.

stachema




ks **od 135,-** od 112,- bez DPH

**Čistič od malt a betonů**
**Stachema CH350**
k čištění minerálních, plastových, kovových a skleněných povrchů od zbytků betonu a vápenných usazenin, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,15–0,40 l/m²

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 l | V7A6A | ks | 135,- |
| 5 l | Z24S1 | ks | 653,- |

stachema

Upozornění: Používejte ošetřený předmět bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.




ks **od 194,-** od 160,- bez DPH

**Přísada do malt Stachema CH400**
zušlechťující přísada do malt, zlepšuje zpracovatelnost a tepelněizolační vlastnosti, zvyšuje přilnavost a prodyšnost, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,1–0,6 l/25 kg cementu

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 l | DJ5PD | ks | 194,- |
| 5 l | T7P0N | ks | 825,- |

stachema




ks **od 178,-** od 147,- bez DPH

**Superplastifikátor betonu**
**Stachema CH520**
přísada do betonových a maltových směsí se ztekucujícím účinkem, betonáž základů, věnců apod., snížení množství záměsové vody, do interiéru i exteriéru, spotřeba 0,2–0,4 l/25 kg cementu

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 l | VM642 | ks | 178,- |
| 5 l | 93PA2 | ks | 754,- |

# BETONY, POTĚRY A VYROVNÁVACÍ MALTY

**NÁŠ TIP**

bal. **129,-**
106,- bez DPH




42C39

**Beton C25/30 weberbat beton**
k vytváření hladkých betonových potěrů, na podlahové konstrukce a drobné betonářské práce, do interiéru i exteriéru, třída C25/30, zrnitost 10 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 40–150 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal. **317,-**
262,- bez DPH

+ 2 bal. = 1 bod

33E86

**Potěr cementový weberbat rapid**
vyztužený vlákny, rychletvrdnoucí, k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 15–100 mm, do interiéru i exteriéru, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 15–100 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.



+ 1 bal. = 1 bod

bal. **614,-**
507,- bez DPH

35E99

**Hmota opravná weberbat**
rychletvrdnoucí, na bázi cementu, na opravy a vyrovnání cementových omítek, mazanin a betonů, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 1–20 mm, spotřeba 1,5 kg/m²/mm, barva šedá, 20 kg/bal.

+ 9 bal. = 1 bod



bal. **126,-**
104,- bez DPH

52E87

**Potěr cementový weberbat 20 MPa**
k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 10–40 mm, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 20 MPa, doporučená tloušťka 10–40 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal. **138,-**
114,- bez DPH

89E93

**Potěr cementový weberbat 30 MPa**
k provádění vyrovnávacích vrstev připojených potěrů v tl. 10–40 mm, do interiéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 10–40 mm, spotřeba 18–21 kg/m²/10 mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal. **247,-**
204,- bez DPH

93D45


**Potěr balkónový weberbat**
k provádění spádových a vyrovnávacích vrstev v tl.10–100 mm, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 25 MPa, doporučená tloušťka 10–100 mm, spotřeba 18–21 kg/m², barva šedá, 25 kg/bal.



bal. **237,-**
196,- bez DPH

VYS8K

**Beton rychletuhnoucí Knauf BN 30**
suchá směs pro přípravu betonu pevnostní třídy C30/37, vysoká přilnavost k podkladu, zvýšená vodotěsnost, do interiéru i exteriéru, třída C30/37, zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, spotřeba 2 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



bal. **125,-**
103,- bez DPH

GW8YF

**Beton hrubý Knauf SB 30 C25/30**
pro všechny běžné betonářské práce menších rozsahů, vhodný pro výrobu betonových dílců a pro podlahy ve sklepech apod., do interiéru i exteriéru, zrnitost 0–4 mm, spotřeba 2 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



bal. **144,-**
119,- bez DPH

HWJ45

**Beton C20/25 Cemix 1125**
suchá betonová směs, na běžné betonářské práce a k vytváření spřažených a plovoucích potěrů pod podlahové krytiny, třída C20/25, zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku 25 MPa, doporučená tloušťka 10–50 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal. **153,-**
127,- bez DPH

1H6N8

**Beton C25/30 Cemix 1130**
suchá betonová směs, na vytváření podlahových potěrů, vyztužené konstrukce a běžné betonářské práce, třída C25/30, zrnitost 0–4 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 10–50 mm, spotřeba 20 kg/m²/10 mm, 25 kg/bal.



bal. **148,-**
122,- bez DPH

JU4M4

**Beton C25/30 Cemix 1138**
podkladní beton pod zámkovou dlažbu pojížděnou autem, k betonáži masivích konstrukcí, základů a věnců, do interiéru i exteriéru, ruční i strojní zpracování, třída C25/30, zrnitost 8 mm, pevnost v tlaku 30 MPa, doporučená tloušťka 30–100 mm, spotřeba 2 kg/m²/mm, barva šedá, 25 kg/bal.



bal. **431,-**
356,- bez DPH

58F24

**Potěr s rychlým vysycháním Mapei Topcem Pronto**
předmíchaná maltová směs s omezeným smršťováním a rychlým průběhem vysychání, ke zhotovení plovoucích nebo kotvených potěrů do tloušťky 60mm, do interiéru i exteriéru, spotřeba 1,8–2 kg/m²/mm, 25 kg/bal.

+ 2 bal. = 1 bod



bal. **365,-**
302,- bez DPH

VG9DL

**Malta cementová Mapei Nivoplan Plus**
mrazuvzdorná a vodovzdorná malta s vysokou přídržností k podkladu a dlouhodobou trvanlivostí, na vyrovnání stěn a podlah, do interiéru i exteriéru, barva šedá, 25 kg/bal.



bal. **640,-**
529,- bez DPH

ZD3BB

**Hmota vyrovnávací Mapei Novoplan Maxi**
rychletvrdnoucí vlákny vyztužená vysoce tekutá vyrovnávací hmota k vyrovnání podkladu před pokládkou nášlapných vrstev, na podlahové vytápění, doporučená tloušťka 3–40 mm, spotřeba 1,8 kg/m²/mm, 25 kg/bal.



bal. **1016,-**
840,- bez DPH

32T23

**Hmota vyrovnávací Mapei Planitop Fast 330**
k vyrovnání svislých i vodorovných povrchů, na bázi cementu, rychletvrdnoucí, do interiéru i exteriéru, ruční zpracování, pevnost v tlaku 20 MPa, doporučená tloušťka 3–30 mm, 25 kg/bal.



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na dek.cz | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

DEK

12 ks = 1 bod




ks **99,00**
81,90 bez DPH

TR67Y

**Čistič PU pěny a pistole DEKFOAM MX100**
na odstraňování nevytvrzené pěny z aplikačního nářadí, pracovního prostoru, ventilové části láhve, barva transparentní, 500 ml/bal.

DEK

**PĚNY**




**TOP PRODUKT**

ks **149,-**
124,- bez DPH

CTY85

12 ks = 1 bod

**Pěna montážní DEKFOAM MX240**
polyuretanová, k vyplňování spár, dutin, prostupů a prasklin, jednosložková, nesmršťuje se, rozpínavá, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK

12 ks = 1 bod




ks **179,-**
148,- bez DPH

63ZZ2

**Pěna se zvýšenou vydatností DEKFOAM MX400**
polyuretanová, na rámy oken, zárubně a vyplňování dutin, jednosložková, nízkoexpanzní, rychletuhnoucí, objemově stálá, přetíratelná, pistolová, barva nažloutle bílá, 870 ml/bal.

DEK

12 ks = 1 bod




ks **239,-**
198,- bez DPH

NM1SK

**Lepidlo rychlé univerzální pěnové DEKFOAM MX700**
víceúčelové rychle vytvrzující a tuhnoucí pěnové lepidlo, k lepení kamenných a betonových výrobků, suchých stěnových panelů a dekorativních prvků, maximální doba otevření 2,5 minuty, pistolová, barva žlutá, 750 ml/bal.

ceys

**PÁSKY**




ks **724,-**
599,- bez DPH

LYL1J

**Páska butylenová těsnicí Ceys AGUA STOP**
samolepicí třívrstvá butylová páska, pro utěsnění a opravy trhlin střech a krytin, plechu a zdiva mezi chodníkem a vertikálními prvky, vodotěsná, odolná UV záření a vysokým teplotám, do interiéru i exteriéru, rozměry 150 mm × 10 m, barva šedá

SOUDAL




ks **189,-**
157,- bez DPH

25S25

**Pěna lepicí Soudal SOUDABOND EASY**
k lepení izolačních materiálů, sádrokartonových desek nebo pórobetonových tvárnic bez nutnosti penetrace, nahrazuje maltu, na bázi polyuretanu, lepicí, do interiéru i exteriéru, pistolová, barva oranžová, 750 ml/bal.

SOUDAL




ks **149,-**
124,- bez DPH

35S35

**Pěna montážní nízkoexpanzní Soudal Monton**
k montáži a utěsňování oken a dveří, vyplňování stavebních spár a dutin, nanášení tepelněizolačních vrstev, na bázi polyuretanu, nízkoexpanzní, montážní, pistolová, barva nažloutle bílá, 750 ml/bal.

DEK




ks **29,00**
24,00 bez DPH

85HRF

**Tmel akrylový DEK TX100**
na spáry porézních stavebních materiálů, přetíratelný, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK

**TMELY A LEPIDLA**




ks **99,00**
81,90 bez DPH

8KG63

**Tmel silikonový sanitární DEK TX300**
na spáry v koupelnách a WC, zvýšená odolnost vůči tvorbě plísní, UV a voděodolný, barva transparentní, 310 ml/bal.

DEK




ks **99,00**
81,90 bez DPH

HW9YY

**Tmel střešní DEK TX400**
bitumenový, na lepení a tmelení střešních odvodňovacích prvků a krytin na bázi asfaltových pásů nebo šindelů, nestéká, voděodolný, odolný povětrnostním vlivům, barva černá, 310 ml/bal.

DEK




ks **119,-**
98,40 bez DPH

B0NSV

**Tmel polyuretanový DEK TX500**
k lepení a tmelení silně namáhaných trvale pružných spojů, jednosložkový, přetíratelný, odolný povětrnostním vlivům a chemikáliím, barva šedá, 300 ml/bal.

DEK

12 ks = 1 bod




ks **109,-**
90,10 bez DPH

BAHY3

**Tmel silikonový DEKFIX FX100**
na sanitární a fasádní spoje, na bázi silikonu bez obsahu acetátu se zvýšenou odolností vůči tvorbě plísní, UV odolný, barva bílá, 300 ml/bal.

DEK

12 ks = 1 bod




ks **59,00**
48,80 bez DPH

WC11T

**Tmel okamžitě přetíratelný DEKFIX FX200**
k přetírání barvou ihned po aplikaci, na bázi akrylátové disperze, k utěsnění a vyplnění spojovacích spár, otvorů a prasklin, barva bílá, 310 ml/bal.

DEK

12 ks = 1 bod




ks **129,-**
107,- bez DPH

P621M

**Lepidlo a tmel univerzální DEKFIX FX300**
vynikající přilnavost k většině neporézních povrchů, na bázi polymerů bez obsahu izokyanátů a rozpouštědel, vysoce pevné, barva transparentní, 290 ml/bal.

ceys




ks **157,-**
130,- bez DPH

3ZZKG

**Tmel hydroizolační Ceys AGUA STOP**
opravný tmel proti vlhkosti a netěsnostem, vyztužený koriovými vlákny, urgentní opravy trhlin a děr žlabů, potrubí a střech, aplikace za jakýchkoliv klimatických podmínek, i pod vodou, barva šedá, 300 ml/bal.

# SCHNEIDER ASFORA

**4+1 ZDARMA**

ks **74,90** 61,90 bez DPH



465P8

**Zásuvka 230 V jednonásobná**
**Schneider Electric Asfora**
clonky, svorky šroubové, jmenovitý proud 16 A, barva bílá

+ 1 000 Kč = 1 bod



**IP 44**

ks **175,-** 145,- bez DPH

424H9

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Zásuvka 230 V jednonásobná**
**Schneider Electric Asfora**
clonky, svorky šroubové, jmenovitý proud 16 A, barva bílá, krytí IP 44

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks **138,-** 114,- bez DPH

265V3

**Zásuvka 230 V dvojnásobná**
**Schneider Electric Asfora**
svorky šroubové, jmenovitý proud 16 A, barva bílá

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks **od 132,-** od 109,- bez DPH

**Zásuvka datová**
**Schneider Electric Asfora**
UTP – nestíněná, barva bílá

| provedení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1× CAT5E | 229A3 | ks | 132,- |
| 2× CAT5E | 325R2 | ks | 198,- |

+ 1 000 Kč = 1 bod




ks **282,-** 233,- bez DPH

292H3

**Zásuvka anténní koncová**
**Schneider Electric Asfora**
ke koncové montáži, svorky bezšroubové, barva bílá, útlum 1 dB, konektory TV/R/SAT

+ 1 000 Kč = 1 bod

NEJPRO-DÁVANĚJŠÍ



ks **od 59,20** od 48,90 bez DPH

**Spínač**
**Schneider Electric Asfora**
bezšroubové svorky, jmenovité napětí 230 V, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

| řazení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 | 385V3 | ks | 59,20 |
| 5 | 453K9 | ks | 78,90 |
| 6 | 269V4 | ks | 78,90 |
| 7 | 239H9 | ks | 128,- |
| 6+6 | 422P9 | ks | 138,- |

+ 1 000 Kč = 1 bod




**IP 44**

ks **168,-** 139,- bez DPH

423N9

**Přepínač střídavý řazení 6**
**Schneider Electric Asfora**
řazení 6, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10 A, barva bílá, krytí IP 44

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks **od 61,60** od 51,00 bez DPH

**Krabice přístrojová nástěnná**
**Schneider Electric Asfora**
materiál ABS, povrchová úprava lesklá, krytí IP 20

| barva, násobnost | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| bílá, jednonásobná | CUZ87 | ks | 89,20 |
| bílá, vícenásobná | R1148 | ks | 61,60 |

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks **94,80** 78,30 bez DPH

335S2

**Tlačítko řazení 1/0**
**Schneider Electric Asfora**
řazení 1/0, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

+ 1 000 Kč = 1 bod




ks **192,-** 159,- bez DPH

488V3

**Tlačítko žaluziové řazení 1/0+1/0 s blokací**
**Schneider Electric Asfora**
řazení 1/0+1/0 s blokací, svorky bezšroubové, jmenovitý proud 10 A, barva bílá

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks **od 25,50** od 21,10 bez DPH

**Rámeček Schneider Electric Asfora**
barva bílá, krytí IP 20

| orientace, násobnost | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| horizontální, dvojnásobný | 453N8 | ks | 25,50 |
| vertikální, dvojnásobný | 266V2 | ks | 47,60 |
| horizontální, trojnásobný | 392S8 | ks | 39,50 |
| vertikální, trojnásobný | 322A4 | ks | 74,70 |
| horizontální, čtyřnásobný | 365K3 | ks | 52,90 |
| horizontální, pětinásobný | 492R3 | ks | 78,40 |



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

# SCHNEIDER SEDNA DESIGN





ks
**od 96,20**
od 79,50 bez DPH

**Zásuvka 230 V jednonásobná**
**Schneider Electric**
**Sedna Design**
clonky, svorky bezšroubové,
jmenovitý proud 16 A

| barva | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| bílá | M0LM1 | ks | 96,20 |
| antracit | UN72A | ks | 126,- |

+ 750 Kč = 1 bod





ks
**od 138,-**
od 114,- bez DPH

**Zásuvka 230 V dvojnásobná**
**kompletní**
**Schneider Electric**
**Sedna Design**
clonky, svorky šroubové,
jmenovitý proud 16 A

| barva | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| bílá | TZ9X0 | ks | 138,- |
| antracit | ZYM9P | ks | 192,- |

+ 750 Kč = 1 bod





+ 750 Kč = 1 bod

**Spínač**
**Schneider Electric Sedna Design**
svorky bezšroubové, jmenovitý
proud 10 A

| barva, řazení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| bílá, 1 | 1DPJW | ks | 90,20 |
| antracit, 1 | WLAW3 | ks | 97,20 |
| bílá, 5 | 6XUKC | ks | 124,- |
| antracit, 5 | TLM0L | ks | 148,- |
| bílá, 6 | R17M2 | ks | 108,- |
| antracit, 6 | HT5HG | ks | 135,- |
| bílá, 7 | XF20P | ks | 140,- |
| antracit, 7 | 8N3H7 | ks | 178,- |
| bílá, 6+6 | LJS4W | ks | 139,- |
| antracit, 6+6 | C08KP | ks | 174,- |

ks
**od 90,20**
od 74,60 bez DPH





+ 750 Kč = 1 bod

**Tlačítko řazení 1/0**
**Schneider Electric**
**Sedna Design**
řazení 1/0, svorky bezšroubové,
jmenovitý proud 10 A

| barva | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| bílá | 28R9F | ks | 114,- |
| antracit | V4852 | ks | 131,- |

ks
**od 114,-**
od 93,80 bez DPH

# VENTILÁTORY

NOVINKA



+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
**od 430,-**
od 355,- bez DPH

**Ventilátor**
**Cata B-10 PLUS**
jmenovité napětí 230 V, příkon 15 W,
průměr potrubí 100 mm, průtok
vzduchu 98 m³/h, krytí IP X4

| provedení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| základní | TDJ2M | ks | 430,- |
| časový spínač | J9GL3 | ks | 592,- |

NOVINKA



ks
**od 730,-**
od 603,- bez DPH

**Ventilátor Cata B-10 MATIC**
automatická žaluzie, jmenovité
napětí 230 V, příkon 15 W, průměr
potrubí 100 mm, průtok
vzduchu 98 m³/h, krytí IP X4

| časový spínač | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| ne | 4KXAF | ks | 730,- |
| ano | 1CYB6 | ks | 842,- |

+ 1 000 Kč = 1 bod





+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
**od 1 091,-**
od 902,- bez DPH

**Ventilátor Cata E-Glass**
skleněný čelní panel, motor s kuličkovými
ložisky, jmenovité napětí 230 V, krytí IP 44

| příkon, průměr potrubí, průtok vzduchu, barva, provedení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 8 W, 100 mm, 115 m³/h, černá, základní | 9AFA6 | ks | 1 091,- |
| 8 W, 100 mm, 115 m³/h, černá, časový spínač | 6UVK0 | ks | 1 595,- |
| 8 W, 100 mm, 115 m³/h, bílá, časový spínač | XY2U5 | ks | 1 424,- |

# VENTILÁTORY CATA DX-NEO

Nová generace spolehlivých koupelnových ventilátorů CATA s moderním designem a širokou nabídkou variant.

- pro potrubí ø 90, 100, 120 a 150 mm
- bílá, stříbrná a černá varianta
- Standard, Timer a Hygro
- tichý a spolehlivý provoz
- moderní minimalistický design



FENIX

ks
**od 1 177,-**
od 973,- bez DPH




**Sada topné fólie Fenix EcoFilm set**
pod plovoucí podlahy, při použití krycí podložky HEAT-PAK 7 lze instalovat pod koberce a lepené PVC, sada obsahuje pás topné fólie a připojovací vodiče, jmenovité napětí 230 V

| šířka, příkon, plocha | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 0,6 m, 69 W, 0,9 m² | 7D521 | ks | 1 177,- |
| 0,6 m, 115 W, 1,5 m² | 6D6HY | ks | 1 496,- |
| 0,6 m, 138 W, 1,8 m² | LY3FY | ks | 1 654,- |
| 0,6 m, 184 W, 2,4 m² | B46F2 | ks | 1 996,- |
| 1 m, 117 W, 1,5 m² | D03JM | ks | 1 571,- |
| 1 m, 195 W, 2,5 m² | P2VVR | ks | 2 135,- |
| 1 m, 234 W, 3 m² | 8SS7Z | ks | 2 588,- |
| 1 m, 312 W, 4 m² | 0AFYP | ks | 3 276,- |

+ 1 000 Kč = 1 bod

FENIX



bal.
**1 794,-**
1 482,- bez DPH

396K3

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Podložka krycí Fenix Heat-Pak 7**
dvouvrstvá krycí deska, určena k překrytí topné fólie EcoFilm, umožňuje instalaci podlahového vytápění pod koberec nebo PVC v aplikacích, kde není možné umístit topný kabel do potěru (např. dodatečná montáž, rekonstrukce), 2,88 m²/bal.

FENIX

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
**557,-**
460,- bez DPH

RZ1K8

**Fólie krycí Fenix**
k překrytí topné fólie EcoFilm, PE fólie je navinuta na lepenkové dutince a vložena do plastového sáčku, šířka 1 200 mm, tloušťka 0,2 mm, délka 10 m

FENIX

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
**od 1 442,-**
od 1 192,- bez DPH

**Okruh topný Fenix ADSV**
k podlahovému vytápění vnitřních ploch, ochranné opletení, dvoužilový – připojení pouze z jednoho konce, příkon délkový 10 W/m, délka studeného konce 3 m, krytí IP 67, jmenovité napětí 230 V

| příkon, délka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 320 W, 31,6 m | J9KZV | ks | 1 442,- |
| 400 W, 36,9 m | UNX4V | ks | 1 707,- |
| 450 W, 45,9 m | 285A3 | ks | 1 942,- |
| 750 W, 75,8 m | 446P2 | ks | 2 630,- |
| 950 W, 87 m | YL36C | ks | 3 248,- |
| 1 100 W, 114,5 m | 286H3 | ks | 3 415,- |
| 1 300 W, 131,3 m | 099WP | ks | 3 786,- |
| 1 700 W, 158,5 m | 53H95 | ks | 5 718,- |

FENIX

+ 1 000 Kč = 1 bod



m
**18,30**
15,10 bez DPH

**Vodič připojovací Fenix Ecofilm F**
přednostně určen k fóliím pro podlahové vytápění, jednožilový, průřez jádra 1,5 mm², dvojitá izolace, první izolace na bázi teflonu, pro vodiče s průřezem 1,5 mm² je max. protékající proud 10 A

| barva | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| modrá | 456K2 | m | 18,30 |
| hnědá | 295H9 | m | 18,30 |

FENIX

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
**od 21,40**
od 17,70 bez DPH

**Příslušenství Fenix**
k topným fóliím

| položka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| připojovací konektor | 323P8 | ks | 21,40 |
| izolační páska na konektory P-Mastic VM | 85P22 | m | 114,- |
| izolační páska na okraje fólie | 96M92 | ks | 466,- |
| lisovací kleště k uchycení připojovacího konektoru | 398B8 | ks | 825,- |

FENIX

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Panel sálavý Fenix Ecosun U+**
nástěnný/stropní, jemně pískovaná přední stěna, bez termostatu (pouze tepelná pojistka), krytí IP 44, třída ochrany I, hloubka 30 mm, délka přívodního kabelu 1 m, včetně montážního rámu, jmenovité napětí 230 V

**TOP PRODUKT**

ks
**od 2 454,-**
od 2 028,- bez DPH



| příkon, šířka×výška, hmotnost | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 300 W, 592×592 mm, 6 kg | 96S92 | ks | 2 454,- |
| 600 W, 1 192×592 mm, 11 kg | 23S68 | ks | 3 632,- |
| 700 W, 1 192×592 mm, 11 kg | 54S49 | ks | 3 687,- |
| 850 W, 1 192×800 mm, 14,5 kg | 83S24 | ks | 4 163,- |

FENIX

+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
**od 4 839,-**
od 4 000,- bez DPH

**Konvektor sálavý elektrický Fenix Solius Digital**
digitální termostat s týdenním programem, detekce otevřeného okna, výška 477 mm, hloubka 130 mm, jmenovité napětí 230 V

| příkon, šířka, hmotnost | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 750 W, 453 mm, 4,48 kg | L7PRG | ks | 4 839,- |
| 1 000 W, 527 mm, 5,2 kg | 9YYUW | ks | 5 431,- |
| 1 500 W, 675 mm, 6,67 kg | 651JZ | ks | 6 221,- |
| 2 000 W, 749 mm, 7,4 kg | 4UTFM | ks | 7 063,- |



## TIP ODBORNÍKA



**Jaroslav Ludvíček**
technik divize Elektro

### VÝHODY TOPNÝCH PANELŮ ECOSUN

Topné panely **Ecosun** představují moderní systém infračerveného vytápění, který pracuje na principu sálání. Na rozdíl od běžných radiátorů neohřívají panely vzduch, ale stěny, podlahu a osoby v místnosti. Teplo se v místnosti šíří rovnoměrně, bez nepříjemného víření prachu, což ocení zejména alergici. Povrchová úprava s křemičitým pískováním maximalizuje účinnost sálání a zajišťuje okamžitý tepelný komfort. Díky ohřevu stavebních konstrukcí navíc panely vysoušejí zdivo a snižují riziko vzniku plísní. Jsou ideálním řešením pro energeticky úsporné rodinné domy, byty i kanceláře. Instalace je možná na strop nebo stěnu, díky čemuž neuberou žádné místo v interiéru a slouží jako hlavní i zónové vytápění.

FENIX

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
**888,-**
734,- bez DPH

535A9

**Konvektor přímotopný elektrický Fenix CH2000B Turbo**
s ventilátorem, otočný regulátor teploty, příkon max. 2 000 W, krytí IP 24, třída ochrany I, jmenovité napětí 230 V, hmotnost 4,3 kg



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

# ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

FENIX

ks
**od 3274,-**
od 2706,- bez DPH

**Konvektor přímotopný elektrický Fenix Atlantic F120-D**
digitální termostat, krytí IP 24, třída ochrany II, délka přívodního kabelu 1,3 m, jmenovité napětí 230 V, výška 461 mm, hloubka 114 mm

| příkon, šířka, hmotnost | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 500 W, 391 mm, 3,7 kg | J1N8D | ks | 3274,- |
| 1 000 W, 465 mm, 4,2 kg | 68VX1 | ks | 3564,- |
| 1 500 W, 613 mm, 5,2 kg | LZ0FH | ks | 3932,- |
| 2 000 W, 761 mm, 6,4 kg | 7G4XT | ks | 4302,- |
| 2 500 W, 910 mm, 7,2 kg | GU5NZ | ks | 4873,- |



+ 1 000 Kč = 1 bod

FENIX

ks
**od 2685,-**
od 2219,- bez DPH

**Konvektor přímotopný elektrický Fenix Ecoflex ED**
programovatelný termostat, vypínač, krytí IP 24, třída ochrany II, délka přívodního kabelu 1,5 m, jmenovité napětí 230 V, barva bílá

| příkon, šířka, hmotnost | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 500 W, 450 mm, 3,7 kg | 5G6LC | ks | 2685,- |
| 1 000 W, 535 mm, 4,3 kg | CZJG9 | ks | 2735,- |
| 1 500 W, 660 mm, 5,3 kg | 31B5Z | ks | 2801,- |
| 2 000 W, 785 mm, 6,4 kg | PW450 | ks | 3062,- |
| 2 500 W, 910 mm, 7,4 kg | 0BYRU | ks | 3372,- |



+ 1 000 Kč = 1 bod

# STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE

DEK

+ 750 Kč = 1 bod

ks
**od 14 305,-**
od 11 822,- bez DPH

**Rozvaděč staveništní s přívodem DEK**
otočný hlavní vypínač, kovový stojan se stříškou, materiál ABS plast, proudový chránič 40 A/4p/30 mA/10 kA, jmenovité napětí 400 V, jmenovitý proud 32 A, zkratová vypínací schopnost 10 kA, krytí IP 65, mechanická odolnost IK 10, zásuvka 230 V 4× 16 A 3p

| provedení, zásuvky 400 V | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| s přívodním kabelem, bez elektroměru, 2× 16 A 5p, 1× 32 A 5p | R45UT | ks | 14 305,- |
| s podružným elektroměrem a přívodním kabelem, 2× 16 A 5p, 1× 32 A 5p | 3WT8H | ks | 15 019,- |



+ 1 000 Kč = 1 bod

ks
**od 22 300,-**
od 18 430,- bez DPH

**Rozvaděč staveništní elektroměrový**
k přímému měření a osazení elektroměru ČEZ/EG.D, včetně podstavce, uzamykatelný otočný hlavní vypínač, barva červená, proudový chránič, jmenovité napětí 400 V, zkratová vypínací schopnost 10 kA, krytí IP 54, zásuvka 230 V 4× 16 A 3p

| jmenovitý proud, zásuvky 400 V | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 40 A, 1× 16 A 5p, 1× 32 A 5p | ZT29X | ks | 22 300,- |
| 63 A, 2× 16 A 5p, 2× 32 A 5p | JT8NT | ks | 24 620,- |



# REFLEKTORY

DEK

TOP PRODUKT

ks
**od 598,-**
od 494,- bez DPH



**Reflektor LED DEK**
hliníkové tělo, skleněný difuzor, barva červená/černá, typ kabelu H05RN-F 3G1, háček na zavěšení, madlo, stojánek, délka přívodního kabelu 1,5 m, třída ochrany I, životnost 30 000 h, index podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V

30–50 W | 4 900–7 900 lm | 6 500 K | IP 65

| typ, příkon, světelný tok, hmotnost | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| RP130, 30 W, 4 900 lm, 1 260 g | J21P9 | ks | 598,- |
| RP150, 50 W, 7 900 lm, 1 510 g | 8TJ56 | ks | 771,- |

+ 500 Kč = 1 bod

DEK

ks
**1 440,-**
1 190,- bez DPH

U89PC

**Reflektor LED na stativu DEK RP230**
nastavitelná výška 920–1 690 mm, hliníkové tělo, skleněný difuzor, barva červená/černá, typ kabelu H05RN-F 3G1, stativ, délka přívodního kabelu 3 m, třída ochrany I, životnost 30 000 h, index podání barev CRI > 80, jmenovité napětí 230 V

2× 30 W | 2× 4 900 lm | IP 65



+ 500 Kč = 1 bod

# CHRÁNIČKY

FRÄNKISCHE

**Chránička korugovaná ohebná Fränkische**
krytí IP 40, spojka, integrovaný provázek k protažení kabelů, korugovaná, dvouvrstvá, bezhalogenový materiál, mechanická odolnost 450 N, barva červená, materiál PE

| vnější průměr, délka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 40 mm, 50 m | 298N9 | bal. | 978,- |
| 50 mm, 50 m | 683P2 | bal. | 1 118,- |
| 63 mm, 50 m | 352B3 | bal. | 1 494,- |
| 75 mm, 50 m | 344N3 | bal. | 1 903,- |
| 90 mm, 50 m | 429V3 | bal. | 2 468,- |
| 110 mm, 50 m | 224B9 | bal. | 2 871,- |



TOP PRODUKT

bal.
**od 978,-**
od 808,- bez DPH

FRÄNKISCHE

bal.
**od 1 587,-**
od 1 312,- bez DPH

**Chránička korugovaná ohebná UV Fränkische**
UV odolnost, krytí IP 40, spojka, integrovaný provázek k protažení kabelů, korugovaná, dvouvrstvá, bezhalogenový materiál, mechanická odolnost 450 N, barva černá, materiál HDPE, délka 50 m

| vnější průměr | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 40 mm | HUFW6 | bal. | 1 587,- |
| 50 mm | V0JTG | bal. | 1 796,- |



+ 1 000 Kč = 1 bod

DEK

## PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

DEK

+ODVÍJEČ ZDARMA
PŘI NÁKUPU NAD 60 m²

m²
274,-
227,- bez DPH



0YWW0

### Deska systémová DEKPERIMETER NR75-PLUS

pěnový polystyren EPS 150 s černou plastovou fólií, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámky, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D$ 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **2 069,-**/bal. s DPH

DEK

1 000 Kč = 1 bod



m²
29,60
24,50 bez DPH

VYŠŠÍ ODOLNOST


283A9

### Fólie systémová s rastrem DEK FOR

materiál polypropylen BOPP a LDPE s rastrem 5×5 cm pro uchycení potrubí pomocí spon Tacker, role 50×1,05 m, cena **1 477,-**/bal. s DPH

DEK

1 000 Kč = 1 bod



m²
217,-
180,- bez DPH


NZ2LF

### Role systémová DEK RST30 Tacker

svinutá role tepelné izolace EPS 100, s rastrovou fólií pro montáž potrubí sponkami Tacker, tloušťka 30 mm, délka 10 m, šířka 1 m, 10 m²/bal., cena **2 170,-**/bal. s DPH

DEK

1 000 Kč = 1 bod



m²
202,-
167,- bez DPH


36C39

### Deska systémová DEKPERIMETER NR75

pěnový polystyren EPS 200, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámky, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D$ 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal., cena **1 522,-**/bal. s DPH

DEK

1 000 Kč = 1 bod



m²
422,-
349,- bez DPH


46D77

### Deska systémová DEK DS52

desku tvoří tepelná izolace EPS T040 tloušťky 30 mm a fólie pro uchycení potrubí o průměru 14–18 mm, minimální rozteč potrubí 50 mm, rozměry 1 400×800 mm, celková tloušťka 52 mm, 11,20 m²/bal., cena **4 723,-**/bal. s DPH

DEK

1 000 Kč = 1 bod



ks
4 931,-
4 075,- bez DPH

RMHN1

### Odvíječ potrubí DEK OP20

kovový odvíječ potrubí podlahového vytápění 16–20 mm, teleskopická ramena, baleno v praktické tašce

DEK

1 000 Kč = 1 bod

TOP PRODUKT

m
26,20
21,60 bez DPH



### Trubka plastová DEK PERT-5

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z etylenvinylalkoholu, k vytápění (případně chlazení), max. provozní tlak 8 bar (při 70 °C)

| průměr×tloušťka stěny, balení | položka | za m bez DPH | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 16×2 mm, 200 m | 64T33 | 21,60 | bal. | 5 228,- |
| 16×2 mm, 500 m | 83U53 | 21,60 | bal. | 13 068,- |

DEK

1 000 Kč = 1 bod



m
29,70
24,50 bez DPH

A12Z8

### Trubka plastohliníková DEK PERT-AL 16×2 mm

plastová trubka z PE-RT s bariérou proti difuzi kyslíku z hliníku, pro rozvody studené a teplé vody a vytápění, max. provozní tlak 10 bar (při 70 °C), ø 16 mm, tloušťka stěny 2 mm, 200 m/bal., cena **29,70**/m s DPH

PIPELIFE

## KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

1 000 Kč = 1 bod



+PIVO ZDARMA
NÁKUP NAD 10 000 Kč S DPH = 24× PIVO RADEGAST RYZE HOŘKÁ 12



ks
277,-
229,- bez DPH

66E60

### Trubka KGEM DN 110, 2 000 mm

trubka hladká z PVC SN4 s naformovaným hrdlem a těsnicím kroužkem z elastomeru, jmenovitá světlost DN 110







Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

GROHE

+ 1 300 Kč = 1 bod



+MODUL ZDARMA

ks **3 881,-**

3 208,- bez DPH

83Z95


**Modul instalační Grohe Uniset 38643001**

k montáži závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace podezděním a obezděním k nosné stěně – mokrý proces, rozměry (š×v×h) 480×1 110×130 mm

GROHE

## WC MODULY

+ 1 300 Kč = 1 bod



+MODUL ZDARMA

ks **4 608,-**

3 809,- bez DPH

R7FUG

**Modul instalační Grohe Rapid SL**

k montáži závěsného WC s připojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm, instalace před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce, rozměry (š×v×h) 500×1 130×155 mm

GROHE

## WC MODUL GROHE RAPID SL ZDARMA

při koupi WC modulu Grohe Rapid SL nebo Uniset (max. 5 modulů/IČO)



Více informací na go.dek.cz/grohe

**Nabídka platí do 27. 9. 2026.**

RAGNO

## DLAŽBA INTERIÉROVÁ

+LEPIDLO ZDARMA

10 BALENÍ = 1 FLEXIBILNÍ LEPIDLO weberfor profiflex 25 kg

m² **419,-**

347,- bez DPH



**Dlažba Ragno Casual 30×60 cm**

dlaždice vysoce odolná proti opotřebení, rektifikovaná, mrazuvzdorná, v betonovém designu, tloušťka 8,5 mm, 1,26 m²/bal.

| odstín | položka | za m² bez DPH | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|---|
| White | Y392N | 347,- | bal. | 528,- |
| Grey | JUH7T | 347,- | bal. | 528,- |
| Antracite | 0L4K9 | 347,- | bal. | 528,- |
| Light Grey | MJGX6 | 347,- | bal. | 528,- |


RAGNO

+LEPIDLO ZDARMA

10 BALENÍ = 1 FLEXIBILNÍ LEPIDLO weberfor profiflex 25 kg

m² **419,-**

347,- bez DPH



**Dlažba Ragno Casual 60×60 cm**

dlaždice vysoce odolná proti opotřebení, rektifikovaná, mrazuvzdorná, v betonovém designu, tloušťka 8,5 mm, 1,08 m²/bal.

| odstín | položka | za m² bez DPH | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|---|
| White | 3BR41 | 347,- | bal. | 453,- |
| Grey | 02T7M | 347,- | bal. | 453,- |
| Antracite | 8KU2U | 347,- | bal. | 453,- |
| Light Grey | Z44WR | 347,- | bal. | 453,- |

SCHELL

+ 1 600 Kč = 1 bod



ks **111,-**

91,50 bez DPH

438R4

**Ventil rohový Schell Comfort**

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/8"

SCHELL

## ROHOVÉ VENTILY

+ 1 600 Kč = 1 bod



ks **153,-**

126,- bez DPH

389B9

**Ventil přístrojový Schell Comfort**

materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"

SCHELL



ks **176,-**

145,- bez DPH

+ 1 600 Kč = 1 bod

32M53

**Ventil rohový Schell Comfort**

bez filtru, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×1/2"

SCHELL

+ 1 600 Kč = 1 bod



ks **480,-**

397,- bez DPH

255H3

**Ventil kombinovaný Schell Comfort**

s výstupem 3/8" pro měděné trubky průměru 10 mm a 3/4" s šroubením na hadici průměru 14 mm, materiál hygienicky nezávadná mosaz, povrch chrom, velikost připojení 1/2"×3/4"×3/8"

wilo

## OBĚHOVÁ A CIRKULAČNÍ ČERPADLA

+KLEŠTĚ ZDARMA



ks **od 2 679,-**

od 2 214,- bez DPH

+ 1 300 Kč = 1 bod



**Čerpadlo oběhové Wilo-Atmos PICO**

mokroběžné s připojením na závit, s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku

| typ, připoj., délka, $H_{max}$ | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 25/1-4, G 6/4", 180 mm, 4 m | 465GS | ks | 2 679,- |
| 25/1-6, G 6/4", 180 mm, 6 m | 0F88Y | ks | 2 848,- |
| 25/1-8, G 6/4", 180 mm, 8 m | 8GRYN | ks | 3 695,- |

wilo

+ 1 300 Kč = 1 bod



ks **3 706,-**

3 063,- bez DPH

2L0MB

**Čerpadlo oběhové Wilo-Yonos PICO 1.0 25/1-6**

elektronicky regulované, plynulé řízení dle diferenčního tlaku, pro všechna topná a klimatizační zařízení, jednofázové, vestavná délka 180 mm, napětí 230 V, $H_{max}$ 6 m

wilo

+ 1 300 Kč = 1 bod



ks **2 721,-**

2 249,- bez DPH


449S4

**Čerpadlo cirkulační pro TV Wilo-Star-Z Nova**

mokroběžné, s připojením na závit a synchronním motorem odolným vůči zablokování, max. dopravní výška 1 m, max. průtok 0,4 m³/h

DEK

+ 1 ks = 100 bodů



PRO RD S TEP. ZTRÁTOU DO 7 kW

ks **134 427,-**

111 097,- bez DPH

R1898

**Čerpadlo tepelné DEK MONO AIR 7**

typ vzduch-voda, monoblok, venkovní jednotka se propojuje s vnitřní jednotkou, která je tvořena základním modulem DEK ZM nebo přídavným hydromodulem DEK HM, výkon dle en. štítku 6,9 kW

## TEPELNÁ ČERPADLA

DEK

Zakupte tepelné čerpadlo DEK **MONO AIR 7** nebo **MONO AIR 15** společně s hydromodulem a poukaz na odběr zboží ve Stavebninách DEK v hodnotě **10 000 Kč** s DPH je váš.




DÁREK V HODNOTĚ 10 000 KČ



DEK

+ 1 ks = 100 bodů



PRO RD S TEP. ZTRÁTOU DO 15 kW

ks **173 913,-**

143 730,- bez DPH

X2BZ6

**Čerpadlo tepelné DEK MONO AIR 15**

typ vzduch-voda, monoblok, venkovní jednotka se propojuje s vnitřní jednotkou, která je tvořena základním modulem DEK ZM nebo přídavným hydromodulem DEK HM, výkon dle en. štítku 15,3 kW

DEK



ks **61 562,-**

50 878,- bez DPH

V6ZA8

**Hydromodul tepelného čerpadla DEK HM-7**

vnitřní jednotka tepelného čerpadla, obsahuje řídicí jednotku, oběhové čerpadlo, trojcestný ventil a elektrickou topnou tyč 6 kW, hydromodul DEK HM se instaluje v případě požadavku na vytápění a ohřev teplé vody v externím zásobníku

## Vysoce účinné tepelné čerpadlo vzduch-voda typu monoblok

DEK

Venkovní jednotka se propojuje s vnitřní jednotkou, která se objednává zvlášť. Tvoří ji základní modul ZM pro vytápění nebo hydromodul HM pro vytápění a ohřev teplé vody.

- CZ — VÝVOJ A VÝROBA V ČR
- <48 dB — MIMOŘÁDNĚ TICHÝ PROVOZ
- VZDÁLENÝ DOHLED
- R290 — NÍZKOUHLÍKOVÉ CHLADIVO S GWP = 3
- PLOŠNÁ SERVISNÍ SÍŤ
- 75 °C — MAX. VÝSTUPNÍ TEPLOTA
- ZÁRUKA 5/10 LET*
- 5,4 — VYSOKÁ ÚČINNOST SCOP AŽ 5,4

*možnost prodloužené záruky 5 let na tepelné čerpadlo, 10 let na kompresor

Více informací: **go.dek.cz/tcdek**

DEK



ks **62 971,-**

52 042,- bez DPH

TT4DU

**Hydromodul tepelného čerpadla DEK HM-15**

vnitřní jednotka tepelného čerpadla, obsahuje řídicí jednotku, oběhové čerpadlo, trojcestný ventil a elektrickou topnou tyč 6 kW, hydromodul DEK HM se instaluje v případě požadavku na vytápění a ohřev teplé vody v externím zásobníku

ARISTON

+ 1 ks = 4 body



120 l

ks **7 946,-**

6 567,- bez DPH

H4CWP

**Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston PRO1 ECO 120 V**

tlakový závěsný ohřívač vody, instalace svislá, příkon 2 kW, elektronický termostat, zátěžový profil L, energetická třída ohřevu vody C, objem 120 l, rozměry (průměr×výška) 450×1 106 mm

## OHŘÍVAČE VODY

DRAŽICE



122 l

ks **8 579,-**

7 090,- bez DPH

263K2

**Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice OKCE 125**

tlakový závěsný ohřívač vody, instalace svislá, příkon 2,2 kW, termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 122 l, rozměry (průměr×výška) 524×1 067 mm

DRAŽICE



80 l

ks **10 066,-**

8 319,- bez DPH


BVD34

**Ohřívač elektrický zásobníkový Dražice OKHE ONE/E 100**

tlakový závěsný ohřívač vody, instalace univerzální, příkon 2 kW, elektronický termostat, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody C, objem 80 l, rozměry (š×v×h) 523×1 327×318 mm

ARISTON

+ 1 ks = 4 body



+SADA ZÁVĚSŮ ZDARMA

80 l

ks **11 855,-**

9 797,- bez DPH

W73HY

**Ohřívač elektrický zásobníkový Ariston Velis Pro WiFi 100**

tlakový závěsný ohřívač vody, univerzální instalace, příkon 1,5 kW, možnost ovládání přes Wi-Fi, zátěžový profil M, energetická třída ohřevu vody B, objem 80 l, rozměry (š×v×h) 511×1 256×275 mm

protherm



ks **18 923,-**

15 639,- bez DPH

49T53


**Elektrokotel Protherm Ray 12 KE**

závěsný topný s možností připojení externího zásobníku TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, vestavěná adaptivní regulace, výkon 2–12 kW

## KOTLE

ARISTON

+ 1 500 Kč = 1 bod



ks **30 545,-**

25 243,- bez DPH

B8PWH

**Kotel kondenzační kombinovaný Ariston Cares S 24**

závěsný s průtokovým ohřevem TV, vhodný do novostaveb i rekonstrukcí, ovládání přes tlačítkový displej, výkon 4,7–23,5 kW

OPOP

UHLÍ



ks **35 088,-**

28 998,- bez DPH

7UR7K

**Kotel s ručním přikládáním Opop H420 EKO-U**

s ručním přikládáním, palivo hnědé uhlí, je zařazen do 4. emisní třídy, energetická třída C, jmenovitý výkon 20 kW

ATMOS

DŘEVO



ks **67 578,-**

55 850,- bez DPH

363R2

**Kotel s ručním přikládáním Atmos DC 22 S**

s ručním přikládáním, palivo dřevo, s odtahovým ventilátorem a chladicí smyčkou, je zařazen do 5. emisní třídy, energetická třída A+, jmenovitý výkon 22 kW



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

BEST

## STUDNY


BEST



ks
**1 896,-**
1 567,- bez DPH

82T93

**Skruž studniční**
**BEST SR-F 1 000×500 mm**
skruž z betonu třídy C35/45 s tloušťkou stěny 90 mm, vnitřní ø 1 000 mm, výška 500 mm



ks
**2 045,-**
1 690,- bez DPH

22T96

**Poklop pro studny**
**BEST TBN-Q 1 000/RP**
zákrytová deska z betonu třídy C35/45 s rovným půleným poklopem, výška 80 mm, ø 1 300 mm

DEK

## MAZIVO

**2+1 ZDARMA**

ks
**760,-**
628,- bez DPH




5MJP7

**Prostředek mazací DEK DSO**
kluzný přípravek pro osazení těsnění na betonové skruže, 5 kg/bal.

wavin

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
**4 704,-**
3 887,- bez DPH

64C56

**Dno šachtové Wavin TEGRA 425**
materiál polypropylen, na vtoku i výtoku je hladké výkyvné hrdlo (KG), dodává se včetně těsnicí manžety prodloužení šachty, průměr vtoků DN 160, úhly vtoků/výtoků 0°–180°

wavin

## ŠACHTY

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
**2 916,-**
2 410,- bez DPH

82C39

**Prodloužení šachty Wavin TEGRA 425**
materiál PVC, bez hrdla, vnitřní ø 425 mm, délka 1,5 m

wavin



ks
**1 176,-**
972,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

86C98

**Roura teleskopická Wavin TEGRA 425**
varianta černá nebo oranžová, s těsněním, vnitřní ø 425 mm, délka 375 mm

wavin

+ 1 000 Kč = 1 bod



ks
**od 861,-**
od 711,- bez DPH

**Poklop Wavin TEGRA 425**
do šachtové roury

| typ | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| litina, 12,5 t | 36C65 | ks | 4 455,- |
| plast, 1,5 t | 98C66 | ks | 861,- |

**+2× BEDÝNKA ZDARMA**
2× BEDÝNKA SKLÁDACÍ DEK SB 300



ks
**7 894,-**
6 524,- bez DPH



99U62

**Šachta vodoměrná kruhová 1000/1200 S**
samonosná, bez potřeby dodatečného obetonování, k instalaci v zelených pásech nebo jiných nepojížděných plochách, s prostupy pro potrubí a s žebříkem, rozměry (průměr×výška) 1 000×1 500 mm včetně komínku 300 mm, hmotnost 50 kg

SMC

## POKLOPY

SMC



ks
**od 4 999,-**
od 4 131,- bez DPH

**Poklop pro vložení dlažby**
třída zatížení A15

| rozměry | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 590×590 mm | C5LNY | ks | 4 999,- |
| 690×690 mm | 639H3 | ks | 5 508,- |



ks
**od 2 312,-**
od 1 911,- bez DPH

**Poklop kompozitní uzamykatelný**
vhodný do pochozích ploch, do trávníků apod., třída zatížení A15, uzamykatelný

| provedení víka, rozměr | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| čtvercové, 600×600 mm | 5HLVJ | ks | 2 393,- |
| kruhové, DN 600 | 4429V | ks | 2 312,- |

FRÄNKISCHE

## DRENÁŽE

**DOPORUČUJEME**

role
**od 1 543,-**
od 1 275,- bez DPH



**Potrubí meliorační Fränkische FF-dräin**
celoperforované, perforace 29–51 cm²/m, vhodné ke strojní pokládce, materiál PVC-U

| jm. světlost, délka | položka | za m bez DPH | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|---|
| DN 80, 50 m | 509G2 | 25,50 | role | 1 543,- |
| DN 100, 50 m | KZX54 | 32,30 | role | 1 955,- |
| DN 125, 50 m | KMSU9 | 53,60 | role | 3 240,- |
| DN 150, 50 m | TNF2Y | 88,40 | role | 5 349,- |

FRÄNKISCHE



ks
**160,-**
132,- bez DPH


+ 10 ks = 3 body

29B58

**Trubka drenážní tyčová Fränkische Opti-dräin**
s hrdlem a spojkou, perforace 80 cm²/m, materiál PVC-U, délka 2,5 m, minimální doporučený spád 0,5 %, jm. světlost DN 100

FRÄNKISCHE

+ 1 ks = 3 body



ks
**1 172,-**
969,- bez DPH

59B32

**Šachta revizní PVC-U Fränkische Basic-Control 315**
bez lapače písku, bez prostoru pro vyplnění zátěžovým materiálem, konstrukční výška 70 cm, užitečná výška 65 cm, se třemi nátoky DN 100 pro drenážní potrubí Opti-dräin nebo FF-dräin, s jednou záslepkou a poklopem z PP

BOSCH



ks **1 699,-**
1 405,- bez DPH

A6SY7

AKU

**Šroubovák AKU Bosch GO**
akumulátor 2 Ah, napětí 3,6 V,
otáčky 306–396 otáček/min, upínací systém vnitřní šestihran 1/4", 41×41×192 mm, prodlužovací držák bitů, sada 8 bitů, kabel USB–C, úložný kufřík

BOSCH



AKU

ks **5 599,-**
4 628,- bez DPH

X0M40

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU Bosch GSB 18V-65**
2× akumulátor 2 Ah, napětí 18 V,
kr. moment 31/65 Nm, 27 000 příklepů/min, otáčky 550/2 100 otáček/min,
sklíčidlo 1,5–13 mm, 250×277×330 mm,
hmotnost 1,12 kg, nabíječka GAL 18V-20, kufr

BOSCH



ks **6 790,-**
5 612,- bez DPH

SD8YA

AKU

**Bruska úhlová AKU Bosch GWS 18V-8 příruční kufr**
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, příkon 800 W, otáčky 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 295×115×228 mm, hmotnost 1,6 kg (bez akumulátoru), klíč, kryt, rukojeť, upínací matice, upínací příruba, nabíječka GAL 18V-40, příruční kufr, bez kotouče

BOSCH



AKU

ks **1 499,-**
1 239,- bez DPH

9TS76

**Akumulátor Bosch GBA Li-Ion**
akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, technologie COOLPACK, šířka 74 mm, výška 56 mm, délka 115 mm, 74×56×115 mm, hmotnost 0,6 kg

BOSCH



ks **1 999,-**
1 653,- bez DPH

PBFM9

**Dálkoměr laserový Bosch GLM 40-31**
červený laser, napájení 2× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 65, pracovní dosah 40 m, přesnost měření 1,5 mm, 53×119×29 mm, hmotnost 0,1 kg, 2× baterie 1,5 V LR6 (AA), taška

BOSCH



ks **7 599,-**
6 281,- bez DPH

3PMZW

**Detektor univerzální Bosch D-Tect 120 Pro L-BOXX**
akumulátor 2 Ah, radarový skener pro téměř všechny materiály, přesná detekce na úzkých površích, přesnost měření 10 mm, 92×206×85 mm, hmotnost 0,5 kg, nabíječka GAL 12V-40, L-BOXX

BOSCH



ks **5 999,-**
4 958,- bez DPH

Y6YB4

**Laser křížový Bosch GCL 2-50 C**
červený paprsek, 2 čáry / 2 body, napětí 12 V, napájení 4× 1,5 V LR6 (AA), krytí IP 54, pracovní dosah 20 m, 55×122×136 mm, hmotnost 0,6 kg, 4× baterie 1,5 V LR6 (AA), adaptér, cílová deska, držák, stativ, pouzdro

BOSCH



ks **13 490,-**
11 149,- bez DPH

29A59

**Laser rotační Bosch GRL 400 H**
červený paprsek, napájení 2× 1,5 V LR20 (D), krytí IP 56, otáčky 600 otáček/min, upínací systém závit 5/8", pracovní dosah 20 m, 183×188×170 mm, hmotnost 2 kg, přijímač LR 1, 2× baterie, kufr

BOSCH

**+TAŠKA A NÁŘADÍ ZDARMA**
BRAŠNA NA NÁŘADÍ BOSCH GWT 20+SADA RUČNÍHO NÁŘADÍ V HODNOTĚ 4 830 Kč



sada **24 199,-**
20 000,- bez DPH

4GTLF

**Sada AKU nářadí Bosch GSR+GDX+GWS+GBH 18V**
2× aku PC 5,5 Ah, 1× aku PC 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací AKU GSR 18V-110C, utahovák rázový AKU GDX 18V-210C, bruska úhlová AKU GWS 18V-10, kladivo vrtací AKU GBH 18V-24C, nabíječka GAL 1880 CV

AKU

BOSCH



ks **1 699,-**
1 405,- bez DPH

324B3

**Bruska úhlová Bosch GWS 9-125 S**
příkon 900 W, výkon 450 W, napětí 230 V, 2 800–11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací systém M14, 73×100×280 mm, hmotnost 1,9 kg, kryt, rukojeť, bez kotouče

BOSCH



ks **13 199,-**
10 909,- bez DPH

62T28

**Vysavač Bosch GAS 35 L AFC**
suché i mokré vysávání, příkon 1 380 W, napětí 230 V, třída prachu L, průtok 74 l/s, sací výkon 254 mbar, objem nádoby 35 l, 450×575×515 mm, hmotnost 12,2 kg, 2 hubice, koleno, 3 trubky, hadice

BOSCH



ks **5 999,-**
4 958,- bez DPH

254V8

**Kladivo vrtací Bosch GBH 2-28 F**
příkon 880 W, napětí 230 V, energie příklepu 3,2 J, 4 000 příklepů/min, otáčky 900 otáček/min, upínací systém SDS plus, průměr vrtání 68/30/28/13 mm (zdivo/dřevo/beton/ocel), 83×216×402 mm, hmotnost 3,1 kg, sklíčidlo, kufr

BOSCH

NOVINKA



ks **8 790,-**
7 265,- bez DPH

F0930

**Kladivo sekací Bosch GSH5MX**
příkon 1 100 W, napětí 230 V, energie příklepu 7,8 J, 2 610–3 190 příklepů/min, upínací systém SDS max, 110×260×467 mm, hmotnost 5,7 kg, špičatý sekáč SDS max, rukojeť, kufr

BOSCH

NOVINKA



ks **20 199,-**
16 694,- bez DPH

225N6

**Kladivo sekací Bosch GSH 11 VC**
příkon 1 700 W, napětí 230 V, 110×236×680 mm, hmotnost 11,4 kg, špičatý sekáč 400 mm, kufr

BOSCH



ks **28 990,-**
23 959,- bez DPH

225R6

**Kladivo bourací Bosch GSH 16-30**
příkon 1 750 W, napětí 230 V, energie příklepu 41 J, 1 300 příklepů/min, upínací systém HEX, 255×760 mm, hmotnost 16,9 kg, špičatý sekáč 400 mm, vozík, kufr



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

DEWALT



AKU

ks **6 890,-**
5695,- bez DPH

97SRZ

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD805P2T**
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 34/90 Nm, 34 000 příklepů/min, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 40/13/13 mm (dřevo/beton/ocel), 203×177 mm, hmotnost 1,2 kg, nabíječka, kufr TSTAK

DEWALT



229A6 AKU

ks **8 199,-**
6777,- bez DPH

**Šroubovák vrtací s příklepem AKU DeWALT DCD996P2**
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×213 mm, hmotnost 2,1 kg, nabíječka, kufr TSTAK II

DEWALT



ks **7 690,-**
6356,- bez DPH

8PKTB

**Šroubovák vrtací AKU DeWALT DCD991P2**
AKU
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, krouticí moment 66/95 Nm, sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 55/13 mm (dřevo/ocel), 70×208×200 mm, hmotnost 1,5 kg, nabíječka, kufr

DEWALT



ks **10 699,-**
8843,- bez DPH

WVLP4

**Vrtačka s příklepem AKU DeWALT DCD1007H2T**
AKU
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, výkon 1 530 W, 8 500/22 100/38 250 příklepů/min, upínací systém sklíčidlo 1,5–13 mm, průměr vrtání 38/13/13 mm (dřevo/ocel/zdivo), hmotnost 1,85 kg (bez akumulátoru), nabíječka XR, kufr TSTAK, metr, úhelník, 2× sada bitů

DEWALT



AKU

ks **3 299,-**
2727,- bez DPH

A294J

**Utahovák rázový AKU DeWALT DCF850N**
bez akumulátoru, napětí 18 V, 3 800 rázů/min, 200×100 mm, hmotnost 1,3 kg

DEWALT



ks **13 990,-**
11 562,- bez DPH

6DSG9

**Hřebíkovačka AKU DeWALT DCN930P2-QW**
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, kapacita zásobníku 55 hřebíků, délka hřebíku 50–90 mm, ø 2,8–3,3 mm, 142×335×353 mm, hmotnost 3,92 kg, nabíječka, kufr s klipsnami

DEWALT



AKU

ks **1 679,-**
1388,- bez DPH

K47NL

**Akumulátor DeWALT DCB184**
kapacita akumulátoru 5 Ah, napětí 18 V, kompatibilní s každým nářadím DeWALT XR Li-Ion 18 V, 65×110 mm, hmotnost 0,62 kg

DEWALT



ks **5 699,-**
4710,- bez DPH

AKU

3ZV6R

**Rádio s nabíječkou DeWALT DWST1-81078**
nabíječka akumulátorů 14,4/18/54 V a USB, rádio DAB+/FM, Bluetooth, Aux 3,5 mm, 6 reproduktorů, výkon 45 W, napětí 230 V, krytí IP 54, 470×350×170 mm, hmotnost 5,9 kg, kompatibilní s kufry TSTAK

DEWALT



sada **7 999,-**
6611,- bez DPH

AKU

02D6N

**Sada AKU nářadí DeWALT DCK2026P2T**
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU úhlová bruska DCG405, nabíječka DCB1104, kufr TSTAK

DEWALT



sada **10 890,-**
9000,- bez DPH

AKU

L7WBX

**Sada AKU nářadí DeWALT DCK2050H2T**
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, AKU vrtací šroubovák DCD805, AKU rázový utahovák DCF850, nabíječka DCB115, kufr TSTAK II

DEWALT



ks **12 199,-**
10 082,- bez DPH

NOVINKA

AKU

C4BKW

**Laser křížový AKU DeWALT DCE089D1G18**
akumulátor 2 Ah, napětí 12/18 V, 3 zelené paprsky, krytí IP 54, upínací systém závit 1/4" a 5/8", pracovní dosah 20 m, držák na stěnu, nabíječka, kufr

STANLEY

STANLEY



AKU

NÁŠ TIP
sada **6 999,-**
5785,- bez DPH

A9HWB

**Sada AKU nářadí Stanley FatMax SFMCK469M2**
2× akumulátor 4 Ah, napětí 18 V, šroubovák vrtací s příklepem AKU SFMCD711, utahovák rázový AKU SFMCF800, bruska úhlová AKU SFMCG400, pila kotoučová AKU SFMCS500, hmotnost 11,8 kg, nabíječka, brašna

DEWALT



ks **4 499,-**
3719,- bez DPH

1DH2B

**Kladivo kombinované DeWALT D25134KP**
příkon 900 W, výkon 640 W, napětí 230 V, energie příklepu 2,8 J, 5 500 příklepů/min, upínání SDS plus, průměr vrtání 30/26/13 mm (dřevo/beton/ocel), 75×210×355 mm, hmotnost 3 kg, sklíčidlo, kufr

DEWALT

TOP PRODUKT
ks **9 499,-**
7851,- bez DPH



626P3

**Pila Alligator DeWALT DWE398**
příkon 1 700 W, výkon 900 W, napětí 230 V, zdvih 40 mm, 3 000 zdvihů/min, 219×918 mm, hmotnost 5,5 kg, sada pilových listů DT2976

STANLEY



ks **3 999,-**
3305,- bez DPH

BKZ1C

**Bruska na sádrokarton Stanley FatMax SFMEE500S-QS**
příkon 750 W, napětí 230 V, 600–1 700 otáček/min, upínací systém suchý zip, průměr kotouče 225 mm, 270×260×740 mm, hmotnost 3,75 kg, teleskopická rukojeť, LED světlo, odsávání, kotouč 120, taška

DEK



NOVINKA

ks
**1 199,-**
991,- bez DPH

VL178

**Bruska úhlová DEK BU320 125 mm**
antivibrační rukojeť, příkon 720 W, napětí 230 V, otáčky 11 000 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,2 mm, upínací systém M14, hmotnost 1,8 kg, kryt, příruba, rukojeť, klíč

DEK



NOVINKA

ks
**1 499,-**
1 239,- bez DPH

Y4RZW

**Bruska úhlová DEK BU520 125 mm**
rychloupínací matice, antivibrační rukojeť, příkon 950 W, napětí 230 V, otáčky 11 800 otáček/min, průměr kotouče 125 mm, upínací otvor 22,2 mm, upínací systém M14, hmotnost 2 kg, kryt, příruba, rukojeť, sada uhlíků, klíč

HILTI



AKU

SSH2H

**Sada AKU nářadí Hilti TE 6-22 + SF 4-22 + AG 4S-22 Nuron**
bez akumulátoru, napětí 22 V, AKU kladivo vrtací TE 6-22 s funkcí sekání, AKU šroubovák vrtací SF 4-22, AKU bruska úhlová s regulací AG 4S-22

**+KUFR ZDARMA**

sada
**23 697,-**
19 584,- bez DPH

DEK



ks
**2 499,-**
2 066,- bez DPH

NOVINKA

C4NYM

**Bruska úhlová DEK BU350 230 mm**
rychloupínací matice, antivibrační rukojeť, plynulý rozběh, otočná zadní rukojeť, signalizace přetížení, příkon 2 600 W, napětí 230 V, 6 500 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací systém M14, kryt, příruba, rukojeť

DEK



ks
**3 199,-**
2 644,- bez DPH

NOVINKA

6LJ0J

**Bruska úhlová DEK BU550 230 mm**
rychloupínací matice, antivibrační rukojeť, plynulý rozběh, příkon 2 600 W, napětí 230 V, 6 600 otáček/min, průměr kotouče 230 mm, upínací otvor 22,2 mm, upínací systém M14, hmotnost 6,2 kg, 2× kryt, příruba, rukojeť, klíč

HILTI



AKU

**Sada akumulátorů s nabíječkou Hilti Nuron 4 Ah/5,2 Ah**
2× akumulátor, napětí 22 V, nabíječka

| typ, kapacita akumulátoru | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| B 22-85 + C 4-22, 4 Ah | HBX9K | ks | 8 687,- |
| B22-110 + C 6-22, 5,2 Ah | 63KN3 | ks | 11 228,- |

**DOPORUČUJEME**

ks
**od 8 687,-**
od 7 179,- bez DPH

DEK



NOVINKA

ks
**1 180,-**
976,- bez DPH

3RN4G

**Pistole horkovzdušná DEK HG400**
pro odstraňování starých nátěrů, smršťování bužírek nebo ohýbání plastů, teplotní rozsah 50–600 °C, příkon 2 000 W, napětí 230 V, proud vzduchu 250–500 l/min, hmotnost 0,7 kg, trysky, škrabka, kufr

DEK



ks
**1 999,-**
1 653,- bez DPH

NOVINKA

3G9A8

**Pistole horkovzdušná DEK HG650**
pro tvarování plastů, smršťování bužírek, rozmrazování potrubí, displej, elektronická regulace teploty, teplotní rozsah 50–650 °C, příkon 2 000 W, napětí 230 V, proud vzduchu 250–500 l/min, hmotnost 0,75 kg, trysky, škrabka, kufr

HILTI



AKU

MN1YK

**Laser rotační Hilti PR 4-22**
akumulátor B22-55 2,6 Ah, napětí 22 V, červený paprsek s funkcí PULSEPOWER, horizontální nivelace, krytí IP 66, přesnost měření 1,5 mm



**+SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDARMA**
DRŽÁK DETEKTORU PRA 83, DETEKTOR PRA 4, STATIV PUA 25, LAŤ PUA 55 cm, NABÍJEČKA C4-22, DÁLKOMĚR PD-S

ks
**43 583,-**
36 019,- bez DPH

Milwaukee

**MILWAUKEE**



sada
**16 499,-**
13 636,- bez DPH

NOVINKA

AKU

0RBFJ

**Sada AKU nářadí Milwaukee M18FPP2E3-502X**
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtačka s příklepem M18FPD3, bruska úhlová M18FSAG125X, nabíječka M12-18FC, 2× HD box

Milwaukee



sada
**27 350,-**
22 604,- bez DPH

AKU

BXN6U

**Sada AKU nářadí Milwaukee M18FPP6G3-502B**
2× akumulátor 5 Ah, napětí 18 V, vrtačka s příklepem M18FPD3, utahovák rázový M18FID3, pila okružní M18FCS552, pila mečová M18FSZ, bruska úhlová M18FSAG125X, LED svítilna, nabíječka M12-M18 FC, taška

AGRO-WIKT

**MÍCHÁNÍ**



ks
**od 26 999,-**
od 22 314,- bez DPH

**Míchačka AGRO-WIKT BWA**
pro maltové a betonové směsi, napětí 230 V

| výkon, provozní objem | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1,1 kW, 110 l | 23U23 | ks | 26 999,- |
| 1,5 kW, 150 l | 96U96 | ks | 35 555,- |



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

# ELEKTROCENTRÁLY

ECOFLOW



**+NABÍJEČKA ZDARMA**
NABÍJEČKA ECOFLOW 65 W GAN EU V HODNOTĚ 1 500 Kč

ks **12 999,-**
10 743,- bez DPH



HKBF6

**Elektrocentrála AKU EcoFlow Delta 3 Classic**
konektivita: zásuvka AC, USB-A, 2× USB-C, autozásuvka, dobíjení: zásuvka/solární panel/generátor, kapacita 1 024 Wh, výkon 1,8 kW, krytí IP 65, 200×398×283 mm, hmotnost 12,1 kg

HERON



**+PRACOVNÍ STŮL ZDARMA**
SKLÁDACÍ PRACOVNÍ STŮL 850×600 mm, VÝŠKA 735–885 mm V HODNOTĚ 2 350 Kč

ks **31 111,-**
25 712,- bez DPH



B86S4

**Elektrocentrála Heron 8896147**
motor 12,6 kW, zásuvky 230 V: 16 A, 32 A, 400 V, 12 V: 8,3 A, ruční/el. start, AVR, výkon 6,5 kW (230 V) / 8,2 kW (400 V), napětí 230/400 V, 3 fáze, krytí IP 23, zdvihový objem 460 cm³, 710×600×610 mm, hmotnost 102 kg, podvozek

# ŘEZÁNÍ

NTC



**+POČÍTADLO ZDARMA**
POČÍTADLO MOTOHODIN NTC HONDA V HODNOTĚ 1 500 Kč

ks **46 999,-**
38 843,- bez DPH



K030D

**Řezačka spár NTC RZ 200 B**
na betonové a živičné povrchy, motor Briggs & Stratton 2100, měření hloubky řezu, výkon 9 930 W, průměr kotouče 500 mm, palivo benzín, 550×960×1 060 mm, hmotnost 115 kg

+ 10 000 Kč = 25 bodů

norton clipper

**DOPORUČUJEME**

ks **133 333,-**
110 193,- bez DPH



RN6H1

**Pila pásová Norton Clipper CB 651**
k řezání cihelných a pórobetonových bloků, výkon 1 850 W, napětí 230 V, hloubka řezu 635 mm, délka řezu 660 mm, velikost pásu 4 120×34 mm, 900×1 980×1 050 mm, hmotnost 207 kg, pilový pás

# NASTŘELOVÁNÍ

BOSTITCH




bal. **999,-**
826,- bez DPH

2K1MM

**Hřebíky Bostitch PT hladké**
do hřebíkovaček Bostitch F33PT, F33PTSM, materiál pozinkovaná ocel, typ hřebíku PT, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 33°, ø3,1 mm, délka 90 mm, 2 200 ks/bal.

KMR



bal. **od 1 111,-**
od 919,- bez DPH

**Hřebíky KMR D34 BK**
materiál ocel, typ hřebíku D34, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, 2× plyn

| typ, průměr×délka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| kroužkové, 2,9×65 mm, 2 200 ks | 0WBSB | bal. | 1 111,- |
| kroužkové, 3,1×90 mm, 2 000 ks | 4UNGP | bal. | 1 399,- |
| hladké, 3,1×90 mm, 2 200 ks | CL23G | bal. | 1 399,- |

Paslode



bal. **od 1 399,-**
od 1 157,- bez DPH

**Hřebíky Paslode NFP 34°**
do hřebíkovačky Paslode IM350, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy D, úhel 34°, plyn

| typ, průměr×délka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| kroužkové, 2,8×63 mm, 3 300 ks | 53A23 | bal. | 1 666,- |
| hladké, 3,1×90 mm, 2 200 ks | 642H4 | bal. | 1 399,- |

Paslode

+ 1 bal. = 4 body



bal. **od 3 111,-**
od 2 572,- bez DPH

**Hřebíky Paslode F-Pack 34°**
do hřebíkovaček Paslode IM90Ci/Xi, IM100Ci/Xi, do dřeva, materiál ocel, papírový pásek, typ hlavy RounDrive, úhel 34°, plyn

| typ, průměr×délka, balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| kroužkové, 2,8×63 mm, 3 750 ks | 642B2 | bal. | 3 333,- |
| kroužkové, 3,1×90 mm, 2 500 ks | 642B6 | bal. | 3 222,- |
| hladké, 3,1×90 mm, 2 500 ks | 629Z9 | bal. | 3 111,- |

# SVAŘOVÁNÍ

Castolin



ks **367,-**
304,- bez DPH

625A4

**Náplň plynová Castolin Gas//Pro**
k hořákům Castolin CT26, CT27, 3500, 4 000 Flex, k měkkému pájení bez omezení a tvrdému pájení do průměru 28 mm, použití ve všech polohách, US závit, teplota plamene 2 300 °C, hmotnost 0,45 kg

Castolin



ks **1 800,-**
1 488,- bez DPH

83S32

**Souprava ke svařování plamenem Castolin AeroFlam Piezo**
k natavovacím pracím (pokládání asfaltových pásů), vysoušení apod., rukojeť AeroFlam, redukční ventil FIX 1,5 bar, hadice, nástavec, piezo hořák, ø57 mm, délka 600 mm (hořák), 5 m (hadice)

Castolin



ks **5 966,-**
4 930,- bez DPH

625R9

**Zařízení svařovací Castolin Arc 160**
k svařování MMA obalovou elektrodou, elektrody do 4 mm, EN 60974-1, napětí 230 V, rozsah svařování 10–160 A, šířka 140 mm, délka 320 mm, hmotnost 5,2 kg, svařovací a zemnicí kabel, kufr

Castolin



bal. **od 697,-**
od 576,- bez DPH

**Elektrody bazické Castolin EutecTrode 35256 B**
na nelegované a nízkolegované oceli, materiál svarový kov odolný vzniku trhlin, bazický obal, tažnost 22 %, mez kluzu 420 MPa, mez pevnosti 510 MPa, délka 350 mm, hmotnost 4,2 kg

| průměr | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 625V8 | bal. | 752,- |
| 3,2 mm | 625V9 | bal. | 697,- |

DEK



ks
**od 32,90**
od 27,20 bez DPH

**Pytel tkaný**
na sypké materiály, suť atd., materiál polypropylen (PP), barva bílá

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 ks | 92U85 | ks | 32,90 |
| 10 ks | 7GHS0 | bal. | 329,- |

MALOVÁNÍ




bal.
**149,-**
124,- bez DPH

93Z84

**Pytel na odpad 120 l**
materiál polyetylen (LDPE), objem 120 l, šířka 700 mm, výška 1 100 mm, tloušťka 80 µm, barva černá, 10 ks/bal.

DEK




bal.
**241,-**
199,- bez DPH

BP1GX

**Pytle na odpad 180 l**
materiál polyetylen (LDPE), objem 180 l, šířka 900 mm, výška 1 200 mm, tloušťka 90 µm, barva černá, 10 ks/bal.

DEK




bal.
**181,-**
149,- bez DPH

2FWVT

**Pytle na odpad 300 l**
materiál polyetylen (LDPE), objem 300 l, šířka 1 200 mm, výška 1 400 mm, tloušťka 80 µm, barva černá, 5 ks/bal.

DEK



sada
**80,70**
66,70 bez DPH

H1JXD

**Sada penetrační DEK PD200**
na přípravu podkladu pod malby, na hladké a strukturované povrchy, materiál polyester (PES), plastová rukojeť, váleček pevně spojený s držákem, mřížka, rozměry váleček 230×41 mm, mřížka 260×220 mm

masq



ks
**od 81,90**
od 67,70 bez DPH

**Fólie maskovací CQ Masq LightBlue**
na strukturované povrchy, materiál tkaninová páska + HDPE fólie, do interiéru i exteriéru, na středně hrubé povrchy, doba použitelnosti 21 dní

| šířka×délka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 0,55×14 m | 28S53 | ks | 81,90 |
| 1,4×14 m | 26S43 | ks | 129,- |
| 1,8×14 m | 7JKHB | ks | 148,- |
| 2,1×14 m | 43S55 | ks | 173,- |
| 2,7×14 m | 25S98 | ks | 232,- |

DEK



ks
**949,-**
785,- bez DPH

**Fólie zakrývací LDPE**
k zakrytí podlah, nábytku apod., ochrana před znečištěním, v roli, materiál polyetylen (LDPE), šířka 2 m, délka 50 m, tloušťka 100 µm, plocha 100 m², barva transparentní

| typ | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| v roli | 434P9 | ks | 949,- |
| skládaná | 359A2 | ks | 949,- |

DEK



ks
**od 282,-**
od 233,- bez DPH

**Rouno zakrývací DEK RZ300**
na zakrytí podlah, nábytku a schodišť, nepropustné, v roli, odolné rozpouštědlům, materiál textil + polyetylen, gramáž 190 g/m², šířka 1 m, barva šedá

| délka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 10 m | M7N4C | ks | 282,- |
| 25 m | TG78F | ks | 625,- |
| 50 m | V2H1S | ks | 1 108,- |

COLOR EXPERT



ks
**od 96,10**
od 79,40 bez DPH

**Páska maskovací tkaninová Color Expert oranžová**
na strukturované materiály, materiál PE/tkanina, do interiéru i exteriéru, na hrubé povrchy, lepivost vysoká, doba použitelnosti 3 dny, tloušťka středně silná, šířka 50 mm, barva oranžová

| délka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 25 m | 456P9 | ks | 96,10 |
| 50 m | 289K2 | ks | 182,- |

DEK




NEJPRODÁVANĚJŠÍ

bal.
**od 128,-**
od 106,- bez DPH

**Páska maskovací krepová DEK**
materiál krepový papír, do interiéru, na hladké povrchy, lepivost střední, doba použitelnosti 12 hodin, tloušťka tenká, barva světle žlutá, délka 50 m, 3 ks/bal.

| šířka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 30 mm | AV2UZ | bal. | 128,- |
| 48 mm | 7LWY1 | bal. | 192,- |

STORCH

+ 1 ks = 90 bodů

**TOP PRODUKT**

ks
**51 111,-**
42 241,- bez DPH




52K89

**Zařízení stříkací Storch Airless ST 550**
pro malé až střední renovační práce, novostavby, výkon 650 W, 2 l/min, napětí 230 V, max. tlak 227 bar, max. velikost trysky 0,023", hmotnost 23 kg

ARDON



pár
**od 35,10**
od 29,10 bez DPH

**Rukavice Ardon Blade**
dlaň a prsty máčené latexem, pletená manžeta, norma EN 388, třída 2121X, materiál polyester (PES), barva šedá/červená, dostupné velikosti 8–10

| balení | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 pár | A77KA | pár | 35,10 |
| 12 párů | GY4W6 | bal. | 421,- |

ARDON

RUKAVICE



pár
**63,80**
52,80 bez DPH

9MF5J

**Rukavice Ardon Gino**
manžeta gauntlet, s podšívkou, norma EN 388, třída 3122X, materiál bavlna, hovězí štípenka, polyester (PES), barva šedá, velikost 10,5

ARDON



pár
**81,50**
67,40 bez DPH

7PCPD

**Rukavice Ardon Hobby**
manžeta na suchý zip, norma EN 388, třída 2111X, materiál ovčí kůže, bavlna, tloušťka 0,7 mm, barva modrá/zelená/oranžová, dostupné velikosti 8, 9, 10

ARDON



pár
**160,-**
133,- bez DPH

BVP7T

**Rukavice ATG MaxiFlex Endurance AD-APT-848**
dlaň a prsty máčené nitrilem, pletená manžeta, protiskluzové nopy, norma EN 388, třída 4131A, materiál nylon (Ny), Lycra, tloušťka 1,1 mm, barva oranžová, dostupné velikosti 8, 10



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: **510 000 100** | Kompletní sortiment na **dek.cz** | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

# MĚŘENÍ A ZNAČENÍ

DEK



ks 11,90
9,90 bez DPH

53C26

**Tužka tesařská DEK**
nehrocená tuha střední tvrdosti HB, délka 175 mm

STANLEY



ks 18,90
15,70 bez DPH

86C63

**Značkovač permanentní Stanley 1-47-329**
cena za 1 ks popisovače, možnost vybrat z barev: černá/červená/zelená/modrá, k trvalému značení, na téměř všechny povrchy, rychleschnoucí barva, odolný působení vody a oleje, jemný hrot, délka 80 mm

Pica



ks 259,-
215,- bez DPH

1Z5C2

**Tužka značkovací Pica Dry 3030**
automatická, kulatá tuha, integrované ořezávátko v uzávěru, odolnost proti prachu a vlhkosti, na suché, mokré, lesklé, drsné, prašné, mastné, světlé, tmavé povrchy

FESTA



ks 35,90
29,70 bez DPH

46C52

**Provázek zednický Festa**
splétaný, voděodolný, materiál polyetylen (PE), ø 2 mm, délka 50 m, rozměry 2 mm × 50 m, barva červená

DEK

NÁŠ TIP



ks 59,90
49,60 bez DPH

JM6R6

**Metr svinovací DEK SM150**
nulový háček, vysoká tuhost pásma, CE certifikát, třída přesnosti II podle směrnice MID, poutko, šířka 19 mm, délka 5 m, klip na opasek

DEK



ks 199,-
165,- bez DPH

M9HXX

**Metr svinovací DEK SM480**
oboustranná stupnice s nylonovou vrstvou, nulový háček, dvojitý háček, vysoká tuhost pásma, CE certifikát, třída přesnosti II podle směrnice MID, poutko, šířka 25 mm, délka 8 m, klip na opasek

STANLEY



ks 299,-
248,- bez DPH

92A49

**Pásmo uzavřené plastové Stanley 0-34-297**
třída přesnosti III, plastová páska zesílená skelnými vlákny, elektricky nevodivá, omyvatelná, odolná UV záření, stupnice po 2 mm, materiál plast, šířka 12,7 mm, délka 30 m

DEK



ks 599,-
496,- bez DPH

368N2

**Vodováha dvoulibelová DEK**
tloušťka hliníkového profilu 1,5 mm, fluorescenční a UV odolná kapalina, odolná nárazu, otěruvzdorný povrch, materiál hliník 0,6 kg/m, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm/m, délka 1 800 mm, hmotnost 0,96 kg



NOVINKA

ks od 140,-
od 116,- bez DPH

**Kužel dopravní lehký**
pro vyznačení přechodných zón, reflexní pruh

| výška | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 300 mm | CR2WP | ks | 140,- |
| 500 mm | FP90P | ks | 208,- |
| 750 mm | 7GTWL | ks | 512,- |



NOVINKA

ks 588,-
486,- bez DPH

4KJ42

**Deska směrovací Z4 čep/hranol, A/B (pruhy) folie RA1**
pro přehledné a bezpečné vedení dopravy, oboustranná reflexní fólie s pruhy třídy RA1



NOVINKA

ks 395,-
326,- bez DPH

BA6NF

**Podstavec K1**
pro dočasné svislé dopravní značení nebo pro mobilní zábrany a ploty, neklouzavý, hmotnost 28,5 kg

STANLEY



ks 1 359,-
1 124,- bez DPH

NLM96

**Vodováha Stanley FatMax Xtreme FMHT43680-1**
robustní a lehká konstrukce, horizontální a vertikální libely, odnímatelné nárazuvzdorné koncovky, materiál hliník, pryžová rukojeť, počet libel 2, přesnost měření 0,5 mm/m, délka 2 000 mm

# PRÁCE VE VÝŠKÁCH

KRAUSE



ks od 1 099,-
od 909,- bez DPH

**Schůdky hliníkové Krause Monto Dopplo**
oboustranné, protiskluzové stupačky a patky, materiál hliník, norma ČSN EN 131, nosnost 150 kg

| příčky, prac. výška | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 3, 2,2 m | 0VP05 | ks | 1 099,- |
| 4, 2,4 m | R0LT9 | ks | 1 379,- |
| 5, 2,65 m | JNC6F | ks | 1 699,- |



ks 2 888,-
2 387,- bez DPH

ZW4NB

**Žebřík teleskopický G21 GA-TZ13-3,8M**
teleskopický, aretace délky, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg, počet příček 13, 0,5×3,8×0,11 m, pracovní výška 5,6 m, hmotnost 11 kg

Little Giant Ladder Systems



ks od 12 333,-
od 10 193,- bez DPH

**Žebřík Little Giant Leveler**
štafle, výsuvný, opěrný, schodišťový, terénní, 90° žebřík, lešení, materiál hliník, norma EN 131, nosnost 150 kg

| počet příček | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 4 | 8FPHN | ks | 12 333,- |
| 5 | KUJ9T | ks | 14 222,- |
| 6 | 4U8JY | ks | 16 777,- |

KRAUSE

+ 5 000 Kč = 10 bodů



ks od 18 777,-
od 15 519,- bez DPH

**Lešení pojízdné Krause Stabilo 10**
materiál hliník, norma ČSN EN 1004-1, třída III., šířka 0,75 m, délka 2 m, nosnost 200 kg

| pracovní výška | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 3 m | 6UM57 | ks | 18 777,- |
| 4,4 m | FB6RY | ks | 34 222,- |
| 5,4 m | CN94P | ks | 45 222,- |

# PRACOVNÍ OBLEČENÍ A OCHRANNÉ PROSTŘEDKY



ks **1 034,-**
854,- bez DPH

V4WL5

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Mikina Ardon M007**
celorozepínací, sedlo a boční díly zesílené úpletem, tvarovací švy, 2 kapsy, norma EN 13688, materiál 50 % bavlna, 50 % PES, CVC, fleece, gramáž 340 g/m², barva tmavě šedá, dostupné velikosti M, L, XL, XXL



ks **1 031,-**
852,- bez DPH

KXG78

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Blůza Ardon Refiwan**
3 kapsy, reflexní prvky a pruhy, norma EN 13688, EN 61340, materiál 58 % bavlna, 40 % polyester (PES), 2 % uhlíkové vlákno, Refiwan®Fibre, gramáž 220 g/m², barva tmavě šedá, dostupné velikosti S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL



ks **1 067,-**
882,- bez DPH

2ZG2P

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Kalhoty Ardon Refiwan**
elastický pas, 6 kapes, reflexní prvky a pruhy, norma EN 13688, materiál 58 % bavlna, 40 % polyester (PES), 2 % uhlíkové vlákno, Refiwan®Fibre, gramáž 220 g/m², barva tmavě šedá, dostupné velikosti 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60



pár **1 051,-**
868,- bez DPH

6R2TG

+ 1 000 Kč = 1 bod

**Polobotky bezpečnostní Ardon Brimic**
bezpečnostní obuv, kategorie S3, norma EN ISO 20345, materiál MICROFIBER (svršek), mesh (podšívka), PU/PU, dvousložkový nástřik (podešev), tužinka sklolaminát, stélka EVA s amortizační konstrukcí, barva černá/žlutá, dostupné velikosti 42, 43, 44, 45, 46



ks **76,40**
63,20 bez DPH

**Overal jednorázový Ardon Andrew**
k použití přes oděv, elastická kapuce, elastické manžety a pas, materiál polypropylen (PP), gramáž 40 g/m², barva bílá

| velikost | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| XL | 8J98T | ks | 76,40 |
| XXL | XNC0J | ks | 76,40 |



ks **77,20**
63,80 bez DPH

**Vesta reflexní Ardon Alex**
zapínání na suchý zip, reflexní pruhy okolo hrudi a pasu, norma EN ISO 20471, třída 2, materiál 100 % polyester (PES), gramáž 120 g/m², velikost XL

| barva | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| žlutá | 535K3 | ks | 77,20 |
| oranžová | 532R4 | ks | 77,20 |

# RUČNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



ks **359,-**
297,- bez DPH

46A88

**Pistole na PU pěnu DEK PT02 PROFI**
k aplikaci polyuretanových pěn a lepidel, regulace množství pěny, vyměnitelná tryska s možností nasazení trubičky, materiál hliník, ocel, měď, teflon, plastová rukojeť



ks **389,-**
322,- bez DPH

JTUS4

**Pistole vytlačovací DEK VP840 rámová**
k vytlačování tmelů a lepidel z kartuší 410 ml, převod 26 : 1, materiál kov, vytlačovací síla 4 200 N, hmotnost 1,176 kg



ks **189,-**
157,- bez DPH

G43BJ

**Páčidlo/vytahovák hřebíků DEK**
plochý konec, materiál kovaná ocel, délka 250 mm



ks **299,-**
248,- bez DPH

3S32W

**Kladivo DEK 0,5 kg super**
hlava a rukojeť vyrobeny z jednoho kusu oceli, rukojeť pohlcující nárazy, materiál ocel



ks **998,-**
825,- bez DPH

289H6

**Kladivo tesařské Stanley FatMax AntiVibe 1-51-937**
hladká úderová plocha, zahnuté čelisti k vytahování hřebíků, materiál ocel, dvoukomponentní rukojeť, kovová násada, hmotnost 0,6 kg



ks **249,-**
206,- bez DPH

322V9

**Lopata srdcová s násadou**
materiál ocel komaxit, dřevěná násada, šířka 280 mm, délka 1 300 mm, hmotnost 1,8 kg



ks **69,00**
57,10 bez DPH

452R8


**Naběračka plastová s ručkou Kubala KU3380**
k nabírání a přemísťování stavebních hmot (malta, beton) a sypkého materiálu (cement, písek, sádra), háček na pověšení, materiál plast, plastová rukojeť, ø 170 mm, barva černá



ks **139,-**
115,- bez DPH

33E97

**Škrabák na pórobeton hrubý DEK**
ke škrábání pórobetonu, hrubé zuby, materiál dřevo, ocel, plastová rukojeť, barva černá, šířka 90 mm, délka 270 mm



ks **299,-**
248,- bez DPH

222K9

**Hladítko nerezové hladké DEK HN60**
k přímému natahování omítek na zdi, hrubé srovnání nahozené omítky, natažení jemné omítky, materiál nerezová ocel, dřevěná rukojeť, barva červená, šířka 130 mm, délka 480 mm



ks **249,-**
206,- bez DPH

CA550

**Metla na plastické směsi DEK MM400**
na lepidla, malty, omítky, stěrkovací a vyrovnávací hmoty, s kruhem, spirála se dvěma rameny z pásoviny, materiál pozinkovaná ocel, upínací systém M14, ø 140 mm, hmotnost 1,15 kg



Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH. | Nabídka zboží je platná od 1. 9. do 27. 9. 2026, nebo do vyprodání zásob. | Chyba tisku vyhrazena. | Ilustrační foto.
Zákaznické centrum: 510 000 100 | Kompletní sortiment na dek.cz | Vyhrazujeme si právo změny ceny, balení a varianty nabízeného množství.

DEK



ks 29,00 24,00 bez DPH

1FAYY

**Nůž odlamovací DEK NO160**
posuvná aretace, poutko k zavěšení, materiál nerezová ocel, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, 1× čepel

STANLEY



ks 105,- 86,80 bez DPH

226A4

**Nůž odlamovací Stanley FatMax 8-10-421**
kovová vodicí lišta, posuvná aretace, materiál hliník, kovová rukojeť, šířka čepele 18 mm, délka 155 mm



bal. 54,00 44,70 bez DPH

388S2

**Čepele odlamovací Stanley FatMax 2-11-718**
6 segmentů, indukčně kalené ostří, vysoká pružnost, materiál uhlíková ocel, šířka čepele 18 mm, tloušťka 0,5 mm, 10 ks/bal.

STANLEY



ks 299,- 248,- bez DPH

525R3

**Nůž s vysouvací čepelí Stanley FatMax Xtreme 0-10-789**
posuvník na dvě čepele, zámek, zásobník na 5 čepelí, materiál kov, pogumovaná rukojeť, délka 180 mm, 4 ks čepelí



ks 239,- 198,- bez DPH

85E64

**Drát vázací**
ke svazování betonářských sítí, roxorů, třmínků nebo k použití na zahradě a v dílně, materiál ocel, norma EN 1995-1-1, ø 1,4 mm, barva černá, hmotnost 2 kg



bal. od 289,- od 239,- bez DPH

**Úvazek fixační**
na vázání betonářské výztuže a jiné svazkování, materiál ocelový drát, ø 1,25 mm, barva černá, 1 000 ks/bal.

| délka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 125 mm | 42Z29 | bal. | 289,- |
| 140 mm | 35U62 | bal. | 299,- |

ROTHENBERGER



ks 389,- 322,- bez DPH

31ZFN

**Kleště rychlostavitelné Rothenberger ROGRIP F**
dvojitě tvrzené zuby, samosvorné vroubkování, tříbodový úchop, nastavení rozteče jednou rukou (tlačítkem), 18 poloh, šířka 114 mm, délka 296 mm, velikost 2", hmotnost 0,48 kg

ROSTEX



ks 819,- 677,- bez DPH

525P9

**Nůžky na plech Rostex 2323**
k stříhání plechu do tloušťky 1,3 mm, materiál ocel, kovová rukojeť, typ výstřihové, délka 300 mm, délka čepele 65 mm

DEK



bal. 169,- 140,- bez DPH

483R2

**Klínky obkladačské DEK**
k vymezení spáry obkladů a dlažeb, materiál dřevo, šířka 6 mm, výška 0–8 mm, délka 54 mm, 250 ks/bal.

Kubala



sada 449,- 372,- bez DPH

33M54

**Kbelík obkladačský Kubala KU1524**
k mytí obkladů po spárování, kbelík, mřížka, kolečka, otvory pro čepy na válečku, upevnění proti posuvu, materiál polypropylen (PP), objem 20 l, bez válečků

DEK



ks 2 249,- 1 859,- bez DPH

32C23

**Hadice DEK HZ100**
PVC duše, ovin PES přízí, PVC obal, 2 vrstvy, maximální tlak 24 bar, materiál PVC, pracovní tlak 8 bar, ø 19/24,5 mm (vnitřní/vnější), délka 50 m, velikost 3/4", barva zelená



ks 1 399,- 1 157,- bez DPH

Y72VM

**Rudl G21**
svařovaný rám, nafukovací kola ø 260 mm, materiál ocel, nosnost 250 kg, 350×1 200×150 mm, barva červená, hmotnost 10 kg

DEK



ks od 189,- od 157,- bez DPH

**Plachta zakrývací STANDARD**
k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 80 g/m², barva modrá/stříbrná

| šířka×délka | položka | MJ | s DPH |
|---|---|---|---|
| 3×5 m | 54T46 | ks | 189,- |
| 10×15 m | 226N3 | ks | 1 890,- |

DEK



ks 2 490,- 2 058,- bez DPH

8×12 m

15A7X

**Plachta zakrývací PROFI**
k dočasnému zakrytí, kovová oka po 1 m, zdvojené svařené lemy, materiál polyetylen (HDPE), gramáž 140 g/m², šířka 8 m, délka 12 m, plocha 96 m², barva červená/stříbrná, hmotnost 13,5 kg

EN PRO



bal. 259,- 215,- bez DPH

Y45DN

**Talířek plastový ENPRO**
ke kotvení izolačního materiálu (polystyren, minerální vata) vrutem do dřevostaveb, tepelněizolační, materiál polypropylen (PP), ø 60 mm, 100 ks/bal.

DEK



ks 799,- 661,- bez DPH

S747T

**Fréza kovová do polystyrenu a vaty DEK**
k vyfrézování otvoru pro ukotvení fasádní hmoždinky a následné zaslepení polystyrenovou zátkou EPS či minerální vatou, materiál kov, upínací systém šestihraná stopka (HEX), ø 70 mm

# PŮJČOVNA

## MINIRYPADLA

N

**TOP PRODUKT**

pronájem/den
**od 2 287,-**
od 1 890,- bez DPH
garance 333,-/den



**Minirypadlo 2 t**
kompaktní minirypadlo s uzavřenou kabinou na výkopové práce na stavbách rodinných domů, přípojek nebo k úpravě zahrad, systém upínání Lehnhoff

| položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0337 | den | 2 859,- | 2 287,- | 333,- |

N

pronájem/den
**od 2 004,-**
od 1 656,- bez DPH
garance 242,-/den



**Minirypadlo 1 t**
kompaktní minirypadlo pro rychlé a pohodlné nasazení na stavbě a v terénu, přídavný hydraulický okruh a natáčení výložníku pro práci přímo podél stěn, lze osadit přídavným zařízením jako je vrták nebo kladivo, systém upínání Lehnhoff

| položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0336 | den | 2 505,- | 2 004,- | 242,- |

pronájem/den
**od 3 267,-**
od 2 700,- bez DPH
garance 363,-/den



**Minirypadlo 3,5 t**
kompaktní minirypadlo pro základní výkopové práce na stavbě a v terénu, systém upínání Lehnhoff

| položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0332 | den | 3 975,- | 3 267,- | 363,- |

pronájem/den
**od 3 485,-**
od 2 880,- bez DPH
garance 424,-/den



**Minirypadlo 4 t**
pro středně těžké práce na stavbách a v terénu, na hloubení výkopů, příkopů, bočních příkopů, rovnání terénu a nakládání materiálu, kabinové provedení, systém upínání MARTIN, naklápěcí hlava Powertilt

| položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0333 | den | 4 356,- | 3 485,- | 424,- |

pronájem/den
**od 3 485,-**
od 2 880,- bez DPH
garance 460,-/den



**Minirypadlo 5 t**
minirypadlo na větší stavby a místa, kde je potřeba provádět hlubší výkopy, díky otočnému mechanizmu je vhodné v místech s nedostatkem manipulačního prostoru, systém upínání Lehnhoff

| položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0334 | den | 4 356,- | 3 485,- | 460,- |

pronájem/den
**od 4 351,-**
od 3 596,- bez DPH
garance 484,-/den



**Minirypadlo 8 t**
velké rypadlo na těžké stavební práce, úpravy terénu, výkopy a demolice, systém upínání Lehnhoff

| položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0335 | den | 5 337,- | 4 351,- | 484,- |

pronájem/den
**od 5 053,-**
od 4 176,- bez DPH
garance 484,-/den



**Minirypadlo 9 t**
pro náročné stavební práce, kopání bočních příkopů, rovnání terénu a nakládání, systém upínání Lehnhoff, naklápěcí hlava Powertilt

| položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0762 | den | 6 317,- | 5 053,- | 484,- |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K MINIRYPADLŮM

N

pronájem/den
**od 872,-**
od 720,- bez DPH
garance od 61,-/den



**Zařízení vrtací pro minirypadla**
vrtací zařízení k hloubení děr v různých typech zeminy, typ vrtacích zařízení se volí podle váhové kategorie strojů.

| typ | položka | MJ | 1–7 dní | od 8 dní | garance |
|---|---|---|---|---|---|
| Augertorque 1200 | PSK0614 | den | 1 089,- | 872,- | 61,- |
| Augertorque X1500 | PSK0615 | den | 1 307,- | 981,- | 73,- |
| Augertorque 3500MAX | PSK0616 | den | 1 634,- | 1 307,- | 91,- |
| Augertorque 4500MAX | PSK0617 | den | 1 634,- | 1 307,- | 91,- |

N

pronájem/den
**od 1 046,-**
od 864,- bez DPH
garance od 121,-/den



**Kladiva bourací hydraulická pro minirypadla**
na demoliční práce, v odhlučněném provedení, hmotnost kladiva se volí podle váhové kategorie stroje

| nosič/hmotnost | položka | MJ | 1–7 dní | od 8 dní | garance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1–3 t/90 kg | PSK0240 | den | 1 307,- | 1 046,- | 121,- |
| 1,2–2,2 t/110 kg | PSK0233 | den | 1 743,- | 1 307,- | 146,- |
| 3,5–5 t/140 kg | PSK0234 | den | 1 743,- | 1 307,- | 146,- |
| 2,5–6 t/200 kg | PSK0237 | den | 2 396,- | 1 917,- | 182,- |
| 4,5–9 t/365 kg | PSK0239 | den | 2 832,- | 2 124,- | 242,- |

## VÝBĚR VRTÁKU PRO MINIRYPADLA



| | Vrtací zařízení<br>rychloupínač / průměr upínání vrtáku | ø 150 mm | ø 200 mm | ø 300 mm | ø 400 mm | ø 500 mm | ø 600 mm | ø 750 mm | ø 900 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minirypadlo do 2 t  | Augertorque X1500<br>MS01 / 65 mm  | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Minirypadlo 3,5–5 t  | Augertorque 3500MAX<br>MS03 / 65 mm  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
| | Augertorque 4500MAX<br>MS03 / 65 mm  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# NAKLADAČE



**Nakladač smykový 3 t**
nakladač pro středně náročné práce, využívá systém rychlé výměny přídavných zařízení, standardně vybaven paletizačními vidlemi a lopatou bez zubů

TOP PRODUKT

pronájem/den
**od 2 401,-**
od 1 984,- bez DPH
garance 267,-/den

| položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0355 | den | 3 001,- | 2 401,- | 267,- |



pronájem/den
**od 3 240,-**
od 2 678,- bez DPH
garance 303,-/den

**Nakladač smykový 4 t**
nakladač pro náročné práce, využívá systém rychlé výměny přídavných zařízení, takže z lopatového nakladače může být rychle přeměněn např. na zametač s možností snadné přepravy na malém přívěsu

| položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0356 | den | 3 812,- | 3 240,- | 303,- |



pronájem/den
**od 4 269,-**
od 3 528,- bez DPH
garance 726,-/den

**Nakladač smykový pásový 5 t**
smykem řízený nakladač s pásovým pohonem a výbornou prostupností terénem, pro náročné práce na stavbách

| položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0359 | den | 5 337,- | 4 269,- | 726,- |



NOVINKA

pronájem/den
**od 2 614,-**
od 2 160,- bez DPH
garance 242,-/den

**Nakladač čelní kloubový 0,5 m³**
malý kompaktní kloubový nakladač ideální na zvedání a přesun těžkých nákladů jako písek, štěrk či balíků slámy, je vhodný také pro zimní údržbu obcí a parkovišť, kabinové provedení s FOPS

| položka | MJ | 1–7 dní | od 8 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0343 | den | 3 267,- | 2 614,- | 242,- |

# DUMPERY



pronájem/den
**od 2 178,-**
od 1 800,- bez DPH
garance od 182,-/den

**Dumpery**
k přesunům zemin na stavbách, jednoduchá obsluha a řízení díky hydrostatickému pohonu, výsypná korba s otočí

| nosnost | položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 t | PSK0139 | den | 2 723,- | 2 178,- | 182,- |
| 3 t | PSK0141 | den | 3 050,- | 2 418,- | 242,- |
| 6 t | PSK0142 | den | 4 139,- | 3 311,- | 303,- |
| 9 t | PSK0143 | den | 4 683,- | 3 747,- | 363,- |



NOVINKA

pronájem/den
**od 5 462,-**
od 4 514,- bez DPH
garance 847,-/den

**Dumper kolový 12,5 t Dual View**
k rychlé a bezpečné přepravě velkých objemů materiálu na stavbách, vhodný zejména při výstavbě silnic a dálnic, rozsáhlých zemních pracích a dalších náročných stavebních projektech, i ve stísněných prostorách, unikátní systém Dual View, kdy obsluha může otočit celé pracoviště o 180°, hydrostatický pohon všech kol, přední výsypná korba, monitorování sklonu stroje a korby a funkce Hill-Hold zabraňující couvání stroje

| položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0824 | den | 6 426,- | 5 462,- | 847,- |



NOVINKA

pronájem/den
**od 4 536,-**
od 3 749,- bez DPH
garance od 363,-/den

**Dumpery kolové s otočí Dual View**
k rychlé a bezpečné přepravě suti, zeminy, štěrku a dalšího stavebního materiálu, i ve stísněných prostorách, unikátní systém Dual View, kdy obsluha může otočit celé pracoviště o 180°, hydrostatický pohon všech kol, funkce Hill-Hold zabraňující couvání stroje, sledování bezpečnostních pásů, výsypná korba s otočí

| nosnost | položka | MJ | 1–14 dní | od 15 dní | garance |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 t | PSK0826 | den | 5 445,- | 4 629,- | 605,- |
| 6 t | PSK0764 | den | 5 337,- | 4 536,- | 363,- |

# VELKÉ STROJE MÁTE NA DOSAH

DEK půjčovna rozšířila dostupnost těžké techniky. Díky menší vzdálenosti tak ušetříte na dopravě a vyplatí se i pronájem na kratší dobu.

Více informací naleznete na go.dek.cz/tezkatechnika

**stroje nad 2 t** ve 40 prodejnách



## PĚCHY VIBRAČNÍ



NOVINKA

pronájem/den
**533,-**
440,- bez DPH
garance 48,-/den

PSK0835

**Pěch vibrační 30 kg**
k hutnění v úzkých výkopech, kolem potrubí a základů, v rozích a na svazích, zdvih 45 mm a rychlost nárazu 790 nárazů/min, frekvence úderů je nastavitelná, zajišťuje kvalitní hutnění i do hloubky až 30 cm



pronájem/den
**od 621,-**
od 513,- bez DPH
garance 51,-/den

**Pěch vibrační 70 kg**
k hutnění malých ploch a na špatně přístupných místech ve výkopech, kolem základů apod., zajišťuje kvalitní hutnění do větší hloubky

| položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0402 | den | 779,- | 621,- | 51,- |



AKU

NOVINKA

pronájem/den
**od 668,-**
od 552,- bez DPH
garance 51,-/den

**Pěch AKU vibrační 70 kg**
akumulátorový vibrační pěch k hutnění hlubokých výkopů, zásypů, základů, ideální zejména k hutnění v uzavřených prostorách a lokalitách s přísnými emisními limity, zdvih 70 mm a rychlost postupu 20 m/min, výměna baterie bez nářadí

| položka | MJ | 1–7 dní | od 8 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0641 | den | 630,- | 668,- | 51,- |


## DESKY VIBRAČNÍ



pronájem/den
**od 534,-**
od 441,- bez DPH
garance 55,-/den

**Deska vibrační kruhová do 100 kg**
jednosměrná, kombinuje výhody vibračního pěchu a vibrační desky, ideální na práce u zdí a kolem překážek

| položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0699 | den | 665,- | 534,- | 55,- |



pronájem/den
**od 545,-**
od 450,- bez DPH
garance 48,-/den

**Deska vibrační jednosměrná do 100 kg**
jednosměrná vibrační deska pro základní hutnění zemin, asfaltu a dlažby, nádržka skrápění se využívá při hutnění asfaltu, při hutnění dlažeb se využívá tlumicí podložka

| položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0090 | den | 676,- | 545,- | 48,- |



pronájem/den
**od 621,-**
od 513,- bez DPH
garance od 61,-/den

**Desky vibrační reverzní**
reverzní vibrační desky pro hutnění zemin, podloží a základů, široká nabídka typů a hmotností podle potřeb vaší stavby

| hmotnost | položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 kg | PSK0092 | den | 763,- | 621,- | 61,- |
| 200 kg | PSK0089 | den | 981,- | 785,- | 73,- |
| 447 kg | PSK0088 | den | 1 580,- | 1 242,- | 85,- |
| 580 kg | PSK0749 | den | 1 623,- | 1 362,- | 85,- |
| nad 700 kg | PSK0091 | den | 2 080,- | 1 634,- | 109,- |



NOVINKA

**Deska vibrační reverzní AKU 250 kg**
akumulátorová vibrační reverzní deska k hutnění zemin, asfaltu, štěrku a zámkové dlažby, doba provozu 50 minut na jedno nabití, LED indikátor stavu nabití akumulátoru, krytí elektrickým komponent IP 65, nízké náklady, bezemisní provoz, nízké vibrace

TOP PRODUKT

pronájem/den
**od 697,-**
od 576,- bez DPH
garance 73,-/den

| položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0838 | den | 872,- | 697,- | 73,- |

## VÁLCE PŘÍKOPOVÉ



pronájem/den
**od 2 451,-**
od 2 025,- bez DPH
garance 182,-/den

**Válec vibrační příkopový**
k hutnění příkopů a zásypů, vhodný i pro hutnění podkladních vrstev a základů staveb, ovládání pomocí dálkového ovládače

| položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0583 | den | 3 028,- | 2 451,- | 182,- |

## VÁLCE TANDEMOVÉ



pronájem/den
**od 1 133,-**
od 936,- bez DPH
garance 97,-/den

**Válec vibrační ručně vedený 0,8 t**
tandemový ručně vedený vibrační válec k hutnění asfaltů i ostatních materiálů, ideální pro výstavbu chodníků a cyklostezek, příjezdových cest a parkovacích ploch, sportovišť a hřišť, lesních a polních cest

| položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|
| PSK0584 | den | 1 416,- | 1 133,- | 97,- |



pronájem/den
**od 1 961,-**
od 1 620,- bez DPH
garance od 182,-/den

**Válce vibrační silniční**
tandemové vibrační válce ke zhutňování asfaltů i ostatních materiálů, vhodné pro chodníky, cyklostezky a opravy vozovek

| hmotnost | položka | MJ | 1–10 dní | od 11 dní | garance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 t | PSK0585 | den | 2 451,- | 1 961,- | 182,- |
| 2,7 t | PSK0586 | den | 2 941,- | 2 353,- | 194,- |
| 4,3 t s ořezávacím kolečkem | PSK0587 | den | 3 594,- | 2 875,- | 218,- |

DEK

PŮJČOVNA




# PŮJČOVAT U NÁS SE VYPLATÍ

Pronajímejte si libovolné stroje a zařízení do konce listopadu a při minimálním obratu 75 000 Kč bez DPH získáte hodnotnou odměnu.




**DÁREK**
**nad obrat 75 000 Kč**
Křížový laser Bosch AdvancedLevel 2G

**DÁREK**
**nad obrat 150 000 Kč**
Batoh s nářadím Bosch 60dílná sada

Nabídka platí od 1. 9. do 30. 11. 2026.

Více informací najdete v půjčovnách Stavebnin DEK, na dek.cz nebo v aplikaci.



NOVINKA

# DEK

**TOP PRODUKT**
m²
**416,-**
343,- bez DPH



62P25

## Fólie hydroizolační z PVC-P Sikaplan 20G

mechanicky kotvená střešní fólie z měkčeného polyvinylchloridu vyztužená polyesterovou tkaninou, barva světle šedá, tloušťka 2 mm, šířka 1,54 m, 30,8 m²/role

+ 30 m² = 1 bod

**TOP PRODUKT**
m²
**431,-**
356,- bez DPH

+ 100 m² = 20 bodů

JXC0A

## Krytina plechová LINEDEK 485

krytina z lakovaného pozinkovaného plechu, systém do sebe zapadajících zámků tzv. klik sytém, zakončení Cut s rovným zástřihem, povrch Flat (hladké provedení), barva 2G016 antracitově šedá, povrchová úprava SP25 LESK – polyesterový lak 25 µm, tloušťka 0,5 mm

**NÁŠ TIP**
ks
**59,90**
49,60 bez DPH




JM6R6

## Metr svinovací DEK SM150

nulový háček, vysoká tuhost pásma, CE certifikát, třída přesnosti II podle směrnice MID, poutko, šířka 19 mm, délka 5 m, klip na opasek

# DEK





**+ODVÍJEČ ZDARMA**
PŘI NÁKUPU NAD 60 m²
m²
**274,-**
227,- bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

0YWW0

## Deska systémová DEKPERIMETER NR75-PLUS

pěnový polystyren EPS 150 s černou plastovou fólií, horní povrch opatřen nopy, strany desek opatřeny zámky, pro potrubí 16–20 mm, součinitel tepelné vodivosti $\lambda_D$ 0,034 W·m⁻¹·K⁻¹, šířka 600 mm, délka 1 050 mm, tloušťka 50 mm, 7,56 m²/bal.

# DEK



**4+1 ZDARMA**
ks
**74,90**
61,90 bez DPH

+ 1 000 Kč = 1 bod

465P8

## Zásuvka 230 V jednonásobná Schneider Electric Asfora

clonky, svorky šroubové, jmenovitý proud 16 A, barva bílá

Schneider Electric

**Registrujte se** a získejte výhody stálých zákazníků.

DEK půjčovna ve vaší kapse. **Stáhněte si** mobilní aplikaci DEK CZ.

# 101 PRODEJEN PO CELÉ ČR – NAVŠTIVTE NÁS!

**B** Benešov, Beroun, Blansko Pražská, Brno, Brno 2 (voda-topení-sanita), Bystřice nad Pernštejnem, Břeclav, **Č** Česká Lípa, České Budějovice Hrdějovice, České Budějovice Litvínovice (voda-topení-sanita), České Budějovice Planá, Český Brod Chrášťany, Český Krumlov, Český Těšín, **D** Dačice, Děčín, **F** Frýdek-Místek, **H** Havířov, Hlinsko, Hodonín, Hořovice, Hradec Králové, Hustopeče u Brna, **CH** Cheb, Chomutov, Chrudim, **J** Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, **K** Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Krnov, **L** Liberec, Lipník nad Bečvou, Litvínov, Louny, Lovosice, **M** Mělník, Mikulov, Mladá Boleslav, Mohelnice, Moravská Třebová, Most, **N** Nehvizdy, Nové Strašecí, Nový Bydžov, Nový Jičín, Nymburk, **O** Olomouc, Opava, Ostrava Hrabová, Ostrava Hrušov, **P** Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň Černice, Plzeň Jateční, Praha Hostivař, Praha Kbely, Praha Stodůlky, Praha Vestec, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, **R** Rakovník Lubná, **S** Sokolov, Staré Město u UH, Strakonice, Sušice, Svitavy Olbrachtova, Svitavy Olomoucká, Šumperk, **T** Tábor Soběslavská, Tachov, Teplice Hřbitovní, Teplice Tyršova (voda-topení-sanita), Tišnov, Trhové Sviny, Trutnov, Třebíč, Třinec, Turnov, **U** Uherské Hradiště (voda-topení-sanita), Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, **V** Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vimperk, Vyškov, **Z** Zlín Louky, Zlín Příluky, Znojmo, Žatec, Žďár nad Sázavou Aktuální kontakty naleznete na: dek.cz/kontakty

Nevíte si rady? Kontaktujte naše Zákaznické centrum:

**510 000 100** **stavebniny@dek.cz**

**dek.cz**